

Per tutto quanto osservato e rilevato, la scrivente Autorità di bacino distrettuale rappresenta che l'intervento in progetto risulta consentito dalle norme del PsAI-Rf, purché realizzato nel rispetto della normativa in materia, con specifico riguardo alle richiamate disposizioni ministeriali nonché alle NTC 2018, e non soggetto al proprio parere.

Tuttavia, visti gli esiti dello studio geologico integrativo prodotto, nelle cui conclusioni si attesta la non compatibilità delle opere in progetto con le problematiche della zona in frana attiva, si consiglia di stralciare dal layout d'impianto quella porzione di area "A" prevista nella suddetta area instabile, localizzandone le opere in area stabile; in ultima analisi, considerate tipologia ed entità del fenomeno franoso individuato, è ipotizzabile anche l'adozione di adeguate soluzioni tecniche di realizzazione che garantiscano contemporaneamente la sicurezza delle opere a farsi ed il non aggravamento delle condizioni di stabilità nell'area.

Si comunica infine che questa Autorità di bacino distrettuale terrà conto del succitato studio geologico integrativo e del fenomeno franoso in esso individuato in fase di aggiornamento del PsAI-Rf provvedendo, se del caso, a rimappare e a riclassificare l'area perimetrata A1 sulla base dei criteri e metodologie adottate nel PsAI-Rf.

Il Dirigente del Settore
ing. Filippo PENGUE



Istruttoria tecnica: arch. G. Manganiello

Da "dp.sisp@pec.aslbenevento.it" <dp.sisp@pec.aslbenevento.it>

A "staff.501792" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data martedì 25 maggio 2021 - 11:39

CUP 8988 RESITBN10 srl - Impianto fotovoltaico da 09 MWp per produzione energia fonte solare denominato BENEVENTO10 da realizzarsi nel Comune di Benevento - COMUNICAZIONE

Si trasmette in allegato la nota ASLBN/SISP prot.n.0058738 del 24 maggio 2021, riferita all'oggetto.

Distinti saluti.

ASL Benevento - Dipartimento di Prevenzione - UOC Igiene e Sanità Pubblica

Allegato(i)

RESITBNI 0 srl parco fotovoltaico 9 mwp in Benevento.pdf (527 Kb)



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA
VIA MASCELLARO,1 - 82100 BENEVENTO
TEL. 0824.308301 - 312 -313- 315
E.MAIL dp.sisp@aslbenevento1.it
P.E.C. dp.sisp@pe.cas1benevento. it

Benevento 24/05/2021

Protocollo generale n.0058738

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni ed
Autorizzazioni Ambientali

AL DIRIGENTE
AW . SIMONA BRANCACCIO
STAFF TECNICO AMMINISTRATIVO
VALUTAZIONI AMBIENTALI -NAPOLI
PEC: staff.501792@pec.regione.campania.it

OGGETTO: **Proponente RESIT BN10 SRL** - Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27 bis del D.L.gs.n.152/2006 per *l'Impianto Fotovoltaico per produzione energia da fonte solare (parco fotovoltaico) da 09 MWp denominato BENEVENTO 10 da realizzarsi nel Comune di Benevento* - **COMUNICAZIONE.**

Con riferimento al procedimento di cui in oggetto, nel richiamare il O.O. n°569 del 28.12.2020, come rettificato col D.D. n° 25 del 29.01.2021 di Codesta Giunta Regionale Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali, si precisa che le **"competenze dettagliate"** attribuite alle ASL non sono complete di norme cui riferire la valutazione di impatti diretti sulla salute per il parere richiesto ai fini dell'autorizzazione.

In merito, relativamente alla prevenzione per quanto di competenza della U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica di questa ASL, si osserva che:

- con le modifiche intervenute al DPR n.380/01 è venuto meno il parere della ASL sulle progettazioni edilizie;
- l'attività relativa ai controlli sulla sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro attiene ad aspetti relativi ad attività di vigilanza che esulano da autorizzazioni preventive, come da precisazione del Direttore Responsabile U.O.C. T.S.A.L, interpellato in merito;
- la prevenzione di eventuali impatti indiretti sulla salute correlata ai determinanti ambientali è condizionata dalla conformità alle disposizioni ambientali, in capo ad altri soggetti coinvolti per i quali è stata anche specificata la normativa di competenza.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
U.O.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA

la



Gmc

Da "com.prev.benevento@cert.vigilfuoco.it" <com.prev.benevento@cert.vigilfuoco.it>
"staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>,
A "segreteriasindaco@pec.comunebn.it" <segreteriasindaco@pec.comunebn.it>, "resitbn10@pec.it"
<resitbn10@pec.it>

Data giovedì 27 maggio 2021 - 10:28

Protocollo nr: 6105 - del 27/05/2021 - COM-BN - Comando Prov. VVF BENEVENTO POSTA CERTIFICATA: CUP 8988 - Comunicazione ai sensi dell'art. 27 bis comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Invio di documento protocollato

Oggetto: Protocollo nr: 6105 - del 27/05/2021 - COM-BN - Comando Prov. VVF BENEVENTO POSTA CERTIFICATA: CUP 8988 - Comunicazione ai sensi dell'art. 27 bis comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Data protocollo: 27/05/2021

Protocollato da: COM-BN - Comando Prov. VVF BENEVENTO

Allegati: 3

Allegato(i)

COM-BN.REGISTRO UFFICIALE.2021.0006105.pdf (229 Kb)

167295-REG-1622103502624-Scan_27-05-2021_1030_0001.pdf (208 Kb)

Segnatura.xml (3 Kb)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
BENEVENTO

Ufficio Prevenzione Incendi

Protocollo nr ____ del ____

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
per il ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
staff501792@pec.regione.campania.it

Al sig. sindaco del comune di Benevento

Alla Ditta RESIT B I O .r.l.
Resitbno p .it

OGGETTO: CUP 8988 - istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente al "Progetto di realizzazione impianto fotovoltaico".

Facendo riferimento alla V/s comunicazione inerente l'oggetto, pervenuta il 20/05/2021 ed acquisita al protocollo dello scrivente comando in pari data con il nr. 5853, si comunica che nei documenti allegati alla nota di che trattasi e presenti nel cloud della Regione Campania, non essendoci documentazione antincendio di pertinenza, **si ritiene di non avere alcuna competenza e quindi di non esprimere alcun parere di merito.**

Per quanto detto e nell'impianto a costruirsi ed oggetto della conferenza di cui si sono previste attività soggette al controllo dei VV.F. ai sensi della norma innanzi citata se ne dovrà dare comunicazione allo scrivente Ufficio corredando l'istanza con documentazione tecnica pertinente in materia antincendio.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore ed eventuale chiarimento.

IL FUOCISTA INCARICATO
Il sottoscritto **BOZZI**

✓



Il **COMANDANTE** Provinciale
Arch. Maria Angella D'Agostino

Da "uod.501706@pec.regione.campania.it" <uod.501706@pec.regione.campania.it>

A "Tecn. Amm.-Valutazioni Ambientali (Brancaccio)" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data martedì 5 luglio 2022 - 09:51

nota prot. n. 348223 del 05/07/2022

CUP 8988 - Istanza per il rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii relativamente al "impianto fotovoltaico per produzione di energia fa fonte solare - Proponente RESIT BN10 srl - Convocazione conferenza di servizi. Comunicazione.

Allegato(i)

346223.pdf (49 Kb)



REGIONE CAMPANIA

Direzione Generale ciclo integrato delle acque e dei rifiuti
Valutazione autorizzazioni ambientali
U.O.D. 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
BENEVENTO

Allo STAFF Tecnico
amministrativo
Valutazioni Ambientali
501792

NAPOLI

Oggetto: CUP8988-Istanza per il rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii relativamente al•• impianto fotovoltaico per produzione di energia da fonte solare(parco fotovoltaico) da 9Mwp denominato Benevento IO da realizzarsi nel comune di Benevento -Proponente RESIT BNI O srl-

Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.27bis del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii e dell'art.14ter della L.241190.

Comunicazione.

In riferimento alla nota prot. 0291515 del 3.6.2022, acquisita agli atti in data 6.6.2022, di pari oggetto, si comunica che gli impianti fotovoltaici in fase di esercizio non generano emissioni in atmosfera, pertanto, non rientrano tra gli impianti soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera disciplinata dalla parte V del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., di competenza di questa UOD. Per quanto sopra,, si comunica che per la tipologia di impianto di che trattasi, non è dovuto alcun parere/autorizzazione in merito alle emissioni in atmosfera da parte della scrivente UOD.

Tanto si doveva per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE

Avv. Anna Martinoli

firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del d.lgs 39193

Da "ansfisa@pec.ansfisa.gov.it" <ansfisa@pec.ansfisa.gov.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 11 giugno 2021 - 12:17

Protocollo nr: 12938 - del 11/06/2021 - ansfisa - Agenzia Nazionale per La Sicurezza Delle Ferrovie e Delle Infrastrutture Stradali e Autostradali CUP 8988- Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 per l'Impianto fotovoltaico per produzione energia da fonte solare (parco fotovoltaico) da 9 MWp denominato BENEVENTO 10 da realizzarsi nel Comune di Benevento" - Proponente RESIT BN10 S.r.l.- Comunicazione ai sensi dell'art. 27 bis comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Invio di documento protocollato

Oggetto: CUP 8988- Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 per l'Impianto fotovoltaico per produzione energia da fonte solare (parco fotovoltaico) da 9 MWp denominato BENEVENTO 10 da realizzarsi nel Comune di Benevento" - Proponente RESIT BN10 S.r.l.- Comunicazione ai sensi dell'art. 27 bis comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Data protocollo: 11/06/2021

Protocollato da: ansfisa - Agenzia Nazionale per La Sicurezza Delle Ferrovie e Delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

Allegati: 4

Allegato(i)

124_proto_email_art.27bis_dlgs152_2006_Imp.fotovoltaico_Benevento_assenza_competenze_Agenzia-ER_signed.pdf (240 Kb)

ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.2021.0012938.pdf (221 Kb)

image003.png (17 Kb)

Segnatura.xml (3 Kb)



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 8988– Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 per l’“Impianto fotovoltaico per produzione energia da fonte solare (parco fotovoltaico) da 9 MWp denominato BENEVENTO 10 da realizzarsi nel Comune di Benevento” – Proponente RESIT BN10 S.r.l.- Comunicazione ai sensi dell’art. 27 bis comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In riferimento alla nota prot. n. PG/2021/0267095 in data 19/5/2021 in oggetto indicata, si comunica che questa Agenzia non appare competente ad esprimersi in merito alla realizzazione e all’esercizio del progetto in parola.

IL DIRIGENTE GENERALE

Ing. Emanuele Renzi



EMANUELE
RENZI
11.06.2021
10:00:09
GMT+01:00

ANSFISA – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
Via del Policlinico, 2 – 00161 Roma
Tel. 0648880625
ansfisa@ansfisa.gov.it
ansfisa@pec.ansfisa.gov.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Da "UFFICIO PROTOCOLLO" <protocollo@pec.enteidricocampano.it>
"RESITBN10@PEC.IT" <RESITBN10@PEC.IT>, "urbanistica@pec.comunebn.it"
A <urbanistica@pec.comunebn.it>, "protocollogenerale@pec.comunebn.it"
<protocollogenerale@pec.comunebn.it>, "staff.501792@pec.regione.campania.it"
<staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data mercoledì 21 luglio 2021 - 08:48

**Prot. N.15577 del 21-07-2021 - Prat. 6032 - Comunicazione di non competenza- CUP 8988 -
Istanza per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico per l'impianto fotovoltaico per
produzione energia da fonte solare (parco fotovoltaico) da 9MWp denom**

Allegato(i)

Prot_Par 0015577 del 21-07-2021 - Documento Prat 6032 AG.pdf (188 Kb)
Segnatura.xml (3 Kb)



AMBITO DISTRETTUALE CALORE IRPINO

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

staff.501792@pec.regione.campania.it

p.c. **Comune di Benevento**

Settore Urbanistica

Ditta RESIT BN10 S.r.l.

resitbn10@pec.it

Oggetto: CUP 8988 - Istanza per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27bis D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per l' *"Impianto fotovoltaico per produzione energia da fonte solare (parco fotovoltaico) da 9MWp denominato BENEVENTO 10 da realizzarsi nel Comune di Benevento"* – Proponente RESIT BN10 S.r.l. – Comunicazione ai sensi dell'art. 27bis comma 2 del D. Lgs. 152/2006 ess.mm.ii.

Prat. 6032 - Comunicazione di non competenza

In riferimento al procedimento, indentificato con numero di CUP 8988, di rilascio del PAUR per il progetto di cui all'oggetto, ubicato nel comune di Benevento, proposto dalla "RESIT BN10 S.r.l.", questo Ente rappresenta quanto segue.

Dall'esame della documentazione tecnica disponibile online, in particolare dalla Relazione "Valutazione servizi ecosistemi dei suoli sottesi all'area di impianto" – VALSEC nel paragrafo "Disponibilità di acqua e purificazione dell'acqua dai contaminanti", si evince che:

- "L'esercizio dell'impianto non necessita di prelievi di acqua né dal sottosuolo né dalla rete idrica."

Sede Legale: via A. De Gasperi, 28– Cap. 80133 Napoli

Sede Centrale di Coordinamento: via A. De Gasperi 28, 2° piano - Cap. 80133 Napoli

Sito web: www.enteidricocampano.it e-mail: protocollo@enteidricocampano.it pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it

C.F: 08787891210 - IBAN: IT79T0834215200008010082470 - Tel. 081/7963125

Sede Ambito Distrettuale Calore Irpino: Casa della Cultura "Victor Hugo" via Seminario 1 – Avellino- Cap. 83100



AMBITO DISTRETTUALE CALORE IRPINO

- “La presenza del parco fotovoltaico e la sua costruzione non rappresenterà un elemento di rischio per le falde sottostanti, non modificando in alcun modo la quantità e la qualità delle acque sotterranee.”
- “Non sono previsti sistemi di trattamento delle acque in quanto l’impianto fotovoltaico non produrrà scarichi idrici diversi dalle acque meteoriche e non comporterà modifiche alla capacità depurativa del suolo, essendo trascurabile la sottrazione di superfici permeabili e l’alterazione delle capacità depurative determinate dall’artificializzazione dei suoli.”

Pertanto, questo Ente non ha competenze nel procedimento in oggetto, viste le informazioni ad oggi in suo possesso.

Avellino, 20.07.2021

Il Funzionario Responsabile

Ing. Assunta Gonnella

Il Responsabile di Distretto

Ing. Antonio Iannaccone

Sede Legale: via A. De Gasperi, 28– Cap. 80133 Napoli

Sede Centrale di Coordinamento: via A. De Gasperi 28, 2° piano - Cap. 80133 Napoli

Sito web: www.enteidricocampano.it e-mail: protocollo@enteidricocampano.it pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it

C.F: 08787891210 - IBAN: IT79T0834215200008010082470 - Tel. 081/7963125

Sede Ambito Distrettuale Calore Irpino: Casa della Cultura “Victor Hugo” via Seminario 1 – Avellino- Cap. 83100



Giunta Regionale della Campania

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 50 09 00

U. O. D. 50 09 01

Pianificazione Territoriale - Pianificazione Paesaggistica –
Funzioni in materia di Paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo

LA DIRIGENTE

Alla Regione Campania
STAFF 501702 - Valutazioni Ambientali
c.a. Dirigente dott.ssa Simona Brancaccio,
staff.501792@pec.regione.campania.it

c.a. RUP dott.ssa Francesca Di Rienzo
mail:Francesca de Rienzo
francesca.derienzo@regione.campania.it

e p.c.

al Comune di Benevento
c.a. dirigente Settore Urbanistica Territorio
urbanistica@pec.comunebn.it

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le prov. di Caserta e Benevento
sabap-ce@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: CUP 8988– ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL D.LGS. N. 152/2006 PER L'“IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER PRODUZIONE ENERGIA DA FONTE SOLARE (PARCO FOTOVOLTAICO) DA 9 MWP DENOMINATO BENEVENTO 10 DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI BENEVENTO” – PROPONENTE RESIT BN10 S.R.L.”

Riscontro vs nota n.448115 del 13/09/2022 - Comunicazione non competenza

La scrivente UOD 500901 non partecipa al procedimento in quanto il Comune di Benevento è dotato di Commissione Locale per il Paesaggio ed è pertanto in possesso dei requisiti ex comma 6 art. 146 del D LGS n.42/04 e s.m.i, necessari all'esercizio della delega regionale conferita ex legge regionale n.65/1981 in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ove questa sia richiesta, né si ravvisano ulteriori competenze in merito all'oggetto.

Pertanto, resta nella competenza del Comune e della stessa Soprintendenza ogni eventuale accertamento della sussistenza sull'area interessata dall'intervento in oggetto del vincolo paesaggistico ex comma 1- art. 142, lett. c) del d.lgs.42/04 (*i fiumi, i torrenti, i*



Giunta Regionale della Campania

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 50 09 00

U. O. D. 50 09 01

Pianificazione Territoriale - Pianificazione Paesaggistica –
Funzioni in materia di Paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo

LA DIRIGENTE

corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna).

IL FUNZIONARIO di PO/RdP
(arch. Marina S. G. G.)

LA DIRIGENTE
Avv. Lucilla PALMIERI

Da "resitbn10" <resitbn10@pec.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 28 ottobre 2022 - 12:54

Re:CUP 8988 - Trasmissione bozza del Rapporto Finale e convocazione quarta seduta dei lavori della Conferenza di Servizi per il giorno 02/11/2022.

Spett. Regione Campania - Staff Valutazioni Ambientali,

si inviano in allegato le osservazioni al Verbale della III Conferenza dei Servizi per il progetto in oggetto, con i relativi allegati.

Distinti saluti.

Ing. Nicolalessandro Rocca

RESITBN10 Srl

Da staff.501792_news@pec.regione.campania.it

A resitbn10@pec.it

Cc

Data Thu, 20 Oct 2022 16:09:47 +0200 (CEST)

Oggetto CUP 8988 - Trasmissione bozza del Rapporto Finale e convocazione quarta seduta dei lavori della Conferenza di Servizi per il giorno 02/11/2022.

Per competenza

Allegato(i)

Osservazioni al Verbale della CdS 181022_signed.pdf (621 Kb)

Allegati.zip (3824 Kb)

RESITBN10

**Spett.le Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it**

**p.c. Direzione Regionale per i Beni Culturali
mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it**

**p.c. Ministero dello Sviluppo Economico
Ispettorato Territoriale della Campania
Interferenze Elettriche
dgat.div12.ispcmp@pec.mise.gov.it**

**p.c. Prefettura di Benevento
protocollo.prefbn@pec.interno.it**

**p.c. Regione Campania 50 18 91 - Staff - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti
staff.501891@pec.regione.campania.it**

**p.c. Regione Campania - Uod 50 07 04
Ufficio Centrale Foreste e Caccia– Usi Civici
uod.500704@pec.regione.campania.it**

**p.c. Regione Campania 50 17 06 - UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento
uod.501706@pec.regione.campania.it**

**p.c. ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it**

**p.c. Snam Retegas
distrettosocc@pec.snamretegas.it**

**p.c. Regione Campania UOD 50 02 03
Energia, efficientamento e risparmio energetico, green economy e bioenergia
uod.500203@pec.regione.campania.it**

**p.c. Comando Provinciale dei VV.FF. Benevento
com.prev.benevento@cert.vigilfuoco.it**

**p.c. ARPAC – Agenzia Reg. Protezione Ambientale Campania Dipartimento Provinciale di Benevento
arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it**

**p.c. Regione Campania 50 18 04
UOD Settore Provinciale Genio civile di Benevento
uod.501804@pec.regione.campania.it**

**p.c. Regione Campania - UOD 50 07 06
Tutela della Qualità, Tracciabilità dei Prodotti Agricoli e Zootecnici Servizi di Sviluppo Agricolo
uod.500706@pec.regione.campania.it**

**p.c. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento
mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it**

RESITBN10

p.c. ASL Benevento
direzione.generale@pec.aslbenevento.it

p.c. Ente Idrico Campano
protocollo@pec.enteidricocampano.it

p.c. Comune di Benevento Settore Urbanistica Territorio
urbanistica@pec.comunebn.it

p.c. Regione Campania - UOD 50 09 01
Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo
dg5009.uod01@pec.regione.campania.it

p.c. Regione Campania - UOD 50 07 11
Servizio territoriale provinciale Benevento
uod.500711@pec.regione.campania.it

p.c. Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

p.c. Provincia di Benevento
protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it

p.c. ANAS
anas.campania@postacert.stradeanas.it

p.c. AOO Comando Forze Operative Sud
(ex Comando RFC Regionale Campania)
comfopsud@postacert.difesa.it

p.c. Comando in capo del Dipartimento Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto
marina.sud@postacert.difesa.it

p.c. Aeronautica Militare
Terza Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio
aerescuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

p.c. ENEL Distribuzione S.p.A.
eneldistribuzione@pec.enel.it

p.c. Arpac Direzione Generale
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

RESITBN10

OGGETTO: CUP 8988 Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per l' "Impianto fotovoltaico per produzione energia da fonte solare (parco fotovoltaico) da 9 MWp denominato BENEVENTO 10 da realizzarsi nel Comune di Benevento" – Proponente RESITBN10 S.r.l.

Conferenza dei Servizi del 18/10/2022, ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 4, della L.241/1990 – Invio osservazioni al Verbale della III° Conferenza dei Servizi

Con riferimento al verbale di chiusura della Conferenza dei Servizi del 18/10/2022, relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto FTV nel Comune di Benevento, visto l'esito della stessa Conferenza dei Servizi, chiusa negativamente solo per l'effetto del parere negativo della Soprintendenza espresso verbalmente nel corso della medesima Conferenza dei Servizi, non motivato da ragioni oggettive ed emesso in conseguenza alla mancata esecuzione, da parte del proponente, dei saggi archeologici, la cui esecuzione è stata richiesta durante la Conferenza dei Servizi del 03/10/2022 da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016 (relativo agli appalti di opere pubbliche), cui sono seguiti, a cascata e dipendenti esclusivamente da tale parere negativo, i pareri negativi:

- 1) Della Autorità Competente in materia di Via Regionale, come diretta conseguenza del parere negativo espresso dal rappresentante della Soprintendenza;
- 2) Della Dirigente della UOD 50.02.03 (Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia) come conseguenza del parere negativo espresso dal rappresentante della Soprintendenza;
- 3) Del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Periferiche dello Stato il quale, pur richiamando i pareri tutti positivi dei rappresentati quali **i)** Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento; **ii)** ANFISA – Agenzia Nazionale per La Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali; **iii)** Comando Marittimo sud- Taranto; **iv)** Comando Forze Operative Sud; **v)** ENAC, ha espresso parere non favorevole ritenendo prevalente il parere sfavorevole della Soprintendenza;
- 4) Del Rappresentante Unico della Regione Campania che, nonostante tutti i pareri favorevoli ricevuti dagli Enti interessati (ARPAC, ASL Benevento, Autorità di Bacino, Ente Idrico Campano, Regione Campania - Tutela della qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, Regione Campania - Funzioni in materia di Paesaggio Urbanistica e Antiabusivismo, Genio civile di Benevento, Regione Campania - Giovani Agricoltori, Comune di Benevento - Servizio Pianificazione Territoriale- Pianificazione Paesaggistica, SNAM), a seguito del parere sfavorevole del Dirigente UOD 50.02.03, come detto determinato dal parere negativo della Soprintendenza (motivato quest'ultimo dalla non possibilità di esprimersi senza i saggi), ha espresso parere sfavorevole dichiarando espressamente prevalente il parere espresso dal UOD 50.02.03,

Premesso che

- 1) La ResitBN10 S.r.l., in data 13/05/2021 ha presentato Istanza per il Rilascio del provvedimento di Via e del provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi del 27 bis del D.lgs. 152/2006 relativamente al progetto denominato Benevento 10.
- 2) Dopo avere acquisito tutti i pareri – positivi se pur con richieste di chiarimenti ed osservazioni discusse nel corso della Conferenza dei Servizi - dei vari enti è stata convocata la prima Conferenza dei Servizi per esprimere i pareri di competenza per il giorno 22/07/2022.
- 3) La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Caserta e Benevento, con comunicazione dell'8/11/2021 rappresenta al proponente che l'espressione del proprio parere è subordinata all'invio della documentazione inerente la verifica archeologica preventiva (VIARCH), documento che veniva predisposto dal proponente e pubblicato dallo Staff 50.17.92 sul sito, in data

RESITBN10

03/06/2022, per un periodo di consultazione di 15 gg. e con fissazione della prima riunione per il 22/07/2022.

- 4) Nella prima riunione della Conferenza dei Servizi che si è tenuta il 22/07/2022 il proponente ha dato tutti i chiarimenti richiesti formalmente dai diversi Enti, precisando che lo studio VIARCH richiesto dalla Soprintendenza, e dalla stessa non riscontrato, era in realtà incluso nell'apposito link predisposto dalla Regione.
- 5) La Soprintendenza ha rappresentato, in quella sede di avere richiesto al Comune di Benevento ed alla Regione Campania del reale gravame presente sui siti oggetto dell'intervento (richiamando in verbale una nota errata perché si riferisce al 8/11/2022 (prot. 19814), che è data successiva al giorno della Conferenza dei Servizi). Inoltre, dichiarava a verbale che, poiché nei siti limitrofi (senza indicare quali; se il riferimento è al recente progetto LaFrancesca25, il sito dista circa 8 km) vi erano stati rinvenimenti archeologici, era necessario eseguire i saggi archeologici prima dell'emissione del parere non avendo rinvenuto alcun saggio nella Relazione archeologica a firma della Dott. Palermo.
- 6) Il proponente rassicurava la Soprintendenza che, come avvenuto per altri progetti che hanno avuto parere positivo della Soprintendenza, con la prescrizione di effettuare i saggi prima dell'inizio dei lavori, la società avrebbe eseguito i saggi prima dell'inizio dei lavori.
- 7) In quella sede il Rappresentante Unico delle Amministrazioni periferiche dello Stato, Ing. Scognamiglio, **ha proposto di procedere come per altri progetti prescrivendo di eseguire i saggi prima dell'inizio dei lavori.**
- 8) In sede di Conferenza del 22/07/2022 **nessuna decisione sul punto è stata presa.** La Conferenza dei Servizi è stata aggiornata al 20/09/2022, poi rinviata al 03/10/2022. Il proponente pertanto non era tenuto ad eseguire i saggi, d'altra parte preliminarmente da definire ed autorizzare; ha comunque effettuato incontri con la Regione (20/09/22) e con la stessa soprintendenza a Caserta (26/09/22) per chiarire la situazione in vista della successiva CdS del 03/10/22.
- 9) Il termine ultimo per la chiusura del procedimento era fissato al 20/10/2022.
- 10) La Soprintendenza, con nota trasmessa via Pec il 16/09/2022 **solo** allo Staff 50.17.92, con riferimento all'art. 25 del D.lgs. 50/2016, ha comunicato **per la prima volta** che riteneva necessario l'esecuzione di saggi di scavo archeologico nell'area, non avendo rinvenuto alcun saggio nella prima relazione archeologica della Dott.ssa Palermo, quindi senza citare la approfondita VIARCH elaborata successivamente dalle Archeologhe Castellucci e Lo Pilato, **senza condizionare, in tale missiva, il rilascio del proprio parere, all'esito dei saggi.**
- 11) Nel corso della Conferenza dei Servizi del 03/10/2022, la Soprintendenza, rappresentata dall'Arch. Leva, ha ribadito la necessità di esecuzione dei saggi archeologici, rappresentando, **per la prima volta, che l'esecuzione di tali saggi è necessaria ai fini del rilascio del parere di competenza in Conferenza dei Servizi.** Quindi soltanto in data 03/10/2022 la Soprintendenza ha comunicato di subordinare il proprio parere all'esecuzione dei saggi, e ciò due settimane prima del termine per la chiusura della Conferenza dei Servizi.
- 12) Prendendo atto di tale posizione dell'Ente, nel corso della riunione le parti hanno concordato, in buona fede tra loro, una tempistica per iniziare l'esecuzione dei saggi che di seguito si riassume: **i)** il 5/10/2022 il proponente comunica alla Soprintendenza il nome dell'archeologo cui verrà affidato l'incarico di assistere ai saggi dopo avere redatto il progetto; **ii)** il 7/10/2022 il progetto dei saggi dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza per l'approvazione entro il 10/10/2022; **iii)** entro il 18/10/2022 l'inizio (ma non la fine) dei saggi archeologici. La Conferenza veniva aggiornata al 18/10/2022 per la conclusione.
- 13) Il Proponente, per cercare di venire incontro alle non condivisibili richieste della Soprintendenza di iniziare i saggi prima del rilascio del parere, ancorché la norma richiamata dall'Ente preveda che tali saggi vadano eseguiti prima dell'inizio dei lavori e non durante la Conferenza dei Servizi, dove gli enti devono esprimere i pareri sulla base dei dati il loro possesso, dando semmai prescrizioni, in data 5/10/2022 inviava il curriculum dell'archeologo incaricato di fare il progetto dei saggi; l'Archeologa proposta, Dott.ssa Alessia Frisetti, visti i tempi molto ristretti e nonostante la Soprintendenza non avesse ancora mandato il formale gradimento del nominativo indicato, ha prontamente contattato

RESITBN10

il Dott. Foresta ed ha effettuato un sopralluogo sul sito per definire i saggi da effettuare; l'archeologa, in data 11/10/2022, ha trasmesso al Dott. Foresta (alla e-mail simone.foresta@cultura.gov.it) il piano dei saggi definito congiuntamente durante il sopralluogo. L'archeologa, Dott.ssa Frisetti, in data 17/10/2022 ha inviato ufficialmente lo stesso piano dei saggi via PEC alla Soprintendenza, mentre la società ha individuato una ditta (Rossetti di Avellino) per l'esecuzione dei saggi.

- 14) In sede di Conferenza dei Servizi del 18/10/2022, sono stati ribaditi i passaggi di cui al punto 13 e la Soprintendenza ha chiarito di avere ricevuto lo scambio di mail riportato dall'istanza ma ha considerato l'invio del progetto dei saggi solo con la Pec formale del 17/10/2022. Ha dichiarato che era in corso l'approvazione del piano dei saggi (approvazione che però ancora oggi non è pervenuta). La proponente, in ragione dei termini molto stretti per la chiusura della conferenza e forte anche di specifici precedenti sul tema ha chiesto quindi alla Soprintendenza, alla luce della definizione del piano dei saggi, di volere esprimere parere in Conferenza con la prescrizione dei saggi concordati. Sul punto la Soprintendenza non ha offerto la propria disponibilità, non tenendo neppure conto della attestazione del Comune di Benevento che dichiara che l'area oggetto di intervento ricade in area di interesse archeologico di TIPO B dove l'unica prescrizione in tema di tutela archeologica è quella di comunicare l'inizio dei lavori alla competente Soprintendenza.
- 15) A fronte del parere negativo ed immotivato della Soprintendenza, giustificato solo con la necessità dei saggi per poter esprimere un parere, sono stati emessi gli altri pareri negativi collegati con tale unico parere negativo.

È evidente che il risultato della Conferenza dei Servizi è viziato dall'illegittimo provvedimento della Soprintendenza che pretende, due giorni prima della chiusura della Conferenza dei Servizi, senza avere approvato il piano dei saggi e sulla base di nessun elemento riportato nel proprio parere, che vengano eseguiti saggi prima di rilasciare il proprio parere e prima che si chiuda la Conferenza dei Servizi.

Sul punto si osserva che la recente sentenza 2732 del 30/09/2022 del TAR Sicilia – sede di Catania ha chiarito (in relazione ad un caso analogo di parere della Soprintendenza relativo ad un grande impianto fotovoltaico), che “il modello decisorio della Conferenza dei Servizi è quello delle posizioni prevalenti nell'ambito del quale non vi è spazio per pareri vincolanti”.

Sull'intera questione si osserva:

I Terreni oggetto dell'intervento.

I terreni oggetto dell'intervento si trovano nel Comune di Benevento in un'area agricola decisamente antropizzata. Tali terreni, per come risulta dalle varie relazioni, sono stati oggetto di lavorazioni e coltivazioni agricole in passato. Tali terreni hanno certamente subito delle lavorazioni a fondo (oltre un metro di profondità). La realizzazione dell'impianto FTV non prevederà di certo movimentazioni di terreno in misura diversa rispetto ad una ordinaria lavorazione agricola.

Da un punto di vista urbanistico i terreni oggetto dell'intervento ricadono rispettivamente nel foglio 34 part. 678 e nel foglio 52 part. 1315. Nel Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Benevento le due particelle (678 e 1315) hanno una destinazione agricola. Le particelle ricadono in un'area di interesse archeologico di tipo B, che prevede da parte del proponente di un intervento la sola comunicazione di inizio dei lavori alla competente Soprintendenza. Su tali terreni, pertanto, non vi è alcun vincolo archeologico che imponga l'esecuzione di saggi in fase di autorizzazione dell'impianto e non già in fase esecutiva.

Circostanza peraltro emersa nello stesso studio Viarch predisposta, su richiesta della Soprintendenza, dalla RESITBN10.

RESITBN10

La Viarch

La Soprintendenza, ignorando il contenuto della certificazione del Comune di Benevento e facendo suoi solo alcuni dei passaggi contenuti nella VIARCH, ritiene che per esprimere il proprio parere necessita dell'esecuzione di saggi archeologici preventivi. Giustifica la richiesta con il fatto che in zone limitrofe vi siano stati dei rinvenimenti archeologici, circostanza che non ha mai impedito la realizzazione di interventi costruttivi in tali aree, come detto, totalmente antropizzate. Segnala, sempre la Soprintendenza, che la stessa Viarch del proponente evidenzia come sull'area vi sia un rischio archeologico medio - alto, rischio che imporrebbe (non si capisce sulla base di quale normativa) l'esecuzione di saggi prima che la Soprintendenza rilasci il proprio parere, piuttosto che un monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori. Nulla di più errato. Infatti, intanto l'Ente è tenuto a rilasciare un parere motivato e nell'interesse del buon fine della procedura deve rilasciare prescrizioni che possano superare eventuali criticità al diniego, prescrizioni che non possono certo incidere sulla fase decisionale, ma devono incidere sulla fase esecutiva. Peraltro, leggendo il contenuto della Viarch emerge che il rischio medio-alto cui la Soprintendenza si riferisce, riguarda piccole porzioni di terreno e non l'intera area di progetto. Lo stesso tecnico che ha redatto la Viarch ha effettuato un accesso ed una passeggiata archeologica sul sito suggerendo di fare dei saggi in determinati punti in una fase preliminare all'esecuzione dei lavori e non certo in fase di Conferenza dei Servizi, luogo nel quale devono raccogliersi i pareri e fare una sintesi al fine di assumere il provvedimento richiesto dall'istanza con le diverse prescrizioni previste dai diversi Enti.

Nella relazione si legge chiaramente come l'area si trova all'interno della Carta Archeologica del Comune di Benevento in una zona di tipo B. Diversamente agli interventi che devono eseguirsi nelle zone di tipo A (dove ogni intervento è sottoposto a parere preventivo) gli interventi da eseguirsi nelle ZONE B sono soggetti alla sola comunicazione di inizio lavori alla Soprintendenza.

Il tecnico precisa poi che l'area sarebbe ubicata a qualche centinaio di metri dalla Masseria Pezza Campana, definito genericamente "sito archeologico" senza che però vi siano evidenze di documentazione presso gli enti che certifichino tale masseria come sito archeologico. Anche rispetto alle altre quattro masserie presenti nell'area di buffer presa ad esame, non è stato riscontrato e/o rinvenuto alcun documento di definizione delle stesse come Beni di interesse Architettonico extra urbano, all'interno dell'archivio SABAP. Né tanto meno la Soprintendenza ha documentato la circostanza nei propri scritti. Nel documento si richiamano vecchi studi di diverse ipotesi di tracciato della Via Appia e nessuna di tale ipotesi passa sui terreni oggetto di intervento, che vengono posizionati a poche centinaia di metri dalla Masseria Pezza Campana che non è un sito archeologico e che lo stesso specialista definisce come "da ricognizioni puntuali condotte in situ, si è constatato che l'area è occupata da una moderna azienda vinicola, posta in area sommitale e circondata da aree incolte o di cemento moderno e da vasto vigneto che arriva fino all'area di progetto...." in quest'area "non sono stati rinvenuti elementi riconducibili a frequentazioni antiche".

All'esito della passeggiata archeologica fatta dai tre tecnici, con molta accuratezza, non sono emersi elementi tali da consigliare la necessità di immediati saggi archeologici, avendo suggerito di approfondire la ricerca prima dell'inizio dei lavori, tenendo conto la tipologia di lavori da effettuare. Nella mappa redatta si evidenziano le zone di rischio.

Come detto le aree definite a rischio medio-alto nella VIARCH sono quelle indicate nella planimetria che si allega e costituiscono pochi metri quadrati rispetto all'intera zona di intervento.

I Precedenti Pareri della Sovrintendenza.

Si vuole ricordare sul punto come la Soprintendenza, in tutti i procedimenti ai quali il progettista ha partecipato, ha sempre tenuto un approccio improntato alla prudenza, pur nel rispetto della legalità e dei

RESITBN10

principi di buon andamento dell'amministrazione, rilasciando in casi analoghi e nella stessa area pareri positivi con prescrizioni.

Si allega un parere della Soprintendenza per un progetto realizzato pochi anni addietro, sempre su terreni censiti nel foglio 34 del Comune di Benevento, località Cancelleria, quindi nella medesima area del foglio 34, dove evidenziando che l'area non è sottoposta a vincoli paesaggistici (come in questa fattispecie), comunicava di non dovere esprimere alcun parere. Successivamente integrava lo stesso rilasciando parere favorevole ma, alla luce del fatto che la zona, ancorché non fosse un sito archeologico, potesse essere interessata da rischio archeologico, prevedeva l'esecuzione di saggi archeologici e di effettuare un costante controllo archeologico durante lo scavo dei cavidotti.

In altra Conferenza di Servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica per realizzare un impianto della potenza di 25 MWp (ben più esteso di quello di cui si discute) nello stesso Comune, veniva rilasciato un parere negativo, nel quale veniva espressamente precisato che "qualora la Conferenza dei Servizi valuti positivamente l'intervento invitava la stazione appaltante (ergo il proponente) ad attivare l'art. 25 del D.lgs. 50/2016, chiedendo che venissero eseguiti saggi archeologici prima dell'inizio dei lavori, saggi sul 25% dell'area e l'assistenza archeologica durante lo scavo dei cavidotti". Il Parere negativo, peraltro, in sede di Conferenza dei Servizi veniva trasformato in parere positivo con le prescrizioni di cui sopra.

Il Comportamento dei membri della Conferenza dei Servizi

In questo procedimento, senza alcun elemento diverso e senza che possa essere attivata una diversa procedura, la Soprintendenza, con la motivazione che senza i saggi non poteva esprimersi, ha rilasciato un parere negativo, solo perché pretenderebbe l'esecuzione di saggi durante la Conferenza dei Servizi che deve chiudersi per legge, dimenticando la politica energetica lanciata di recente dal nostro Paese, cosa che hanno fatto anche tutti quei dipartimenti che, senza in alcun modo criticare, come fatto nella conferenza del luglio 2022, la scelta della Soprintendenza, hanno deciso di considerare il parere così come espresso rilevante rispetto agli altri.

Addirittura in un parere si esprime il concetto che il fotovoltaico, pur considerato positivamente, non può mettere in pericolo gli eventuali beni culturali presenti sul terreno, dimenticando che la difesa dei beni culturali è comunque realizzata eseguendo gli scavi e i saggi prima dell'avvio dei lavori (e non prima della chiusura dell'iter autorizzativo, che può anche chiudersi positivamente con prescrizione di eseguire gli scavi archeologici).

Conclusioni

In ragione di quanto sopra esposto si chiede che il Responsabile della Conferenza dei Servizi, sulla base di tali elementi inviti la Soprintendenza e tutti gli altri Uffici che hanno espresso parere negativo, connesso al parere negativo della Soprintendenza, a rivedere i propri pareri e, di conseguenza, le conclusioni della Conferenza dei Servizi, nell'esercizio del potere di riesame consentiti dalla legge, prevedendo nell'approvazione del progetto la prescrizione di eseguire i saggi archeologici prima dell'inizio dei lavori, tenendo altresì conto del potere accordato alla Soprintendenza, dall'art. 26 comma terzo D.lgs. 42/2004, che espressamente prevede che, "Qualora nel corso dei Lavori di realizzazione del progetto risultino comportamenti contrastanti con l'autorizzazione espressa nelle forme del provvedimento unico.... Tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali... il soprintendente ordina la sospensione dei lavori".

Allegati:

1. EG-04 - Planimetria generale impianto su catastale - rev 050922

RESITBN10


2. Posizionamento e visibilità saggi archeologici proposti
3. Comunicazione Soprintendenza prot. 19790 del 16/09/2022
4. Rapporto finale CdS LAFRANCESCA25 del 05/11/2021 con parere positivo della Soprintendenza (pag.11) con prescrizione di effettuare i saggi archeologici
5. rere Soprintendenza Archeologica per impianto fotovoltaico in loc. Cancelleria

Restando a disposizione, si porgono distinti saluti.

Roma, 28/10/2022

RESITBN10 Srl


Nicolalessandro Rocca



RESITBN10 s.r.l.



ROCCA
NICOLALESSANDRO
28.10.2022 10:50:06
GMT+00:00



 ROCCA NICOLA ALESSANDRO
 09.09.2022 08:00:58
 GMT+00:00

 ROCCA UGO VITTORIO
 09.09.2022 08:11:42
 GMT+00:00



Particelle Catastali utilizzate per l'impianto:
 Comune di Benevento (BN)
 Foglio N. 52
 Particelle n. 1315
 Foglio N. 34
 Particelle N. 678

- LEGENDA**
- Area e recinzione impianto
 - Viabilità interna
 - Tracker monoassiali
 - Cancelli ingresso impianto
 - PCU "Type 4" - 998kVA
 - PCU "Type 3" - 1500kVA
 - PCU "Type 2" - 1995kVA
 - Cabina di Consegna
 - Locale telecontrollo
 - Sezione A - 1,20 MWp
 - Sezione B - 1,20 MWp
 - Sezione C - 1,80 MWp
 - Sezione D - 2,40 MWp
 - Sezione E - 2,40 MWp

IMPIANTO FOTOVOLTAICO - "BENEVENTO 10"

SEZIONE	POTENZA CC [MWp]	POTENZA CA [MVA]	Rapporto CC/CA	N.Tracker da 56 moduli	N. moduli da 535Wp
A	1,198	1,00	1,198	40	2.240
B	1,198	1,00	1,198	40	2.240
C	1,798	1,50	1,198	60	3.360
D	2,396	2,00	1,188	80	4.480
E	2,396	2,00	1,198	80	4.480
Totale	8,988 MWp	7,50 MVA	1,198	300	16.800

2	REVIS ONE					TIPIC D	ELABORATO	<input checked="" type="checkbox"/> PROGETTO PRELIMINARE	COMITENTE	PROGETTISTA	LOCALITA	NOME PROGETTO	POTENZA	
1	05.09.22	REVISIONE	MELIS	ROCCA	ROCCA	ROCCA		<input type="checkbox"/> PROGETTO DEFINITIVO	RESITBN10		Comune di Benevento	BENEVENTO 10	9,0 MW	
0	07.04.22	EMISSIONE	MELIS	ROCCA	ROCCA	ROCCA		<input type="checkbox"/> PROGETTO ESECUTIVO						
								<input type="checkbox"/> PROGETTO DI VARIANTE						
								<input type="checkbox"/> A.S. BUILT						
Rev	Data	Descrizione	Disegnato	Verifica	Approvazione	Autorizzazione	<small>IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTAMENTE PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA RESIT S.p.A. - CHI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PUNIBITO A NORMA DI LEGGE. THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF RESIT S.p.A. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.</small>			FORMATO	SCALA	TITOLO DOCUMENTO	FOLIO	SERIE
										A3	1:4.000	Planimetria generale d'impianto su mappa catastale	04	--

AREA DI INTERVENTO OVEST


(PANORAMICHE DA NORD)



SAGGIO #9



SAGGIO #8



SAGGIO #I



SAGGI #2-3



SAGGIO #4



SAGGI #5-6



SAGGIO #7



**PROGETTO
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
"BENEVENTO 10"**

POSIZIONAMENTO

e

VISIBILITA'

SAGGI ARCHEOLOGICI



VISTADAN/O



VISTADAS/O



AREA DI INTERVENTO (PANORAMICHE) fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Da "sabap-ce@pec.cultura.gov.it" <sabap-ce@pec.cultura.gov.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 16 settembre 2022 - 15:02

MIC|MIC_SABAP-CE_UO13|16/09/2022|0019790-P - BENEVENTO - CUP 8988 I STANZA PER RILASCIO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER PRODUZIONE ENERGIA DA FONTE SOLARE "BENEVENTO 10". PROPONENTE RESIT BN10 SRL. COMUNICAZIONE#63641301#

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: SABAP-CE

Numero di protocollo: 19790

Data protocollazione: 16/09/2022

Segnatura: MIC|MIC_SABAP-CE_UO13|16/09/2022|0019790-P

Allegato(i)

PDF_16633331320423463801c-209d-4614-9576-c409265f095c.pdf (999 Kb)



AJla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali
sta ff.SO1 792@pec.regione .campania.it

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Caserta e Benevento
CASERTA

Palazzo Reale - Viale Douhet, 2/SA 81100 Caserta

Oggetto: Oggetto: CUP 8988- Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per (" l' impianto fotovoltaico per produzione energia da fonte solare (parco fotovoltaico) da 9 MWp denominato BENEVENTO IO da realizzarsi nel Comune di Benevento " - Proponente RESIT BNIO S.r.l

Art. 25 del D. Lgs. 50/2016 in materia di archeologia preventiva.

Con riferimento al progetto in epigrafe ,

- a la documentazione trasmessa;
- i gli elaborati progettuali;
- a le carte archeologiche e associate al progetto;
- l' art. 25 del D. Lgs. 50/2016 in materia di archeologia preventiva;
- la circolare n. 1 del 20/01/2016 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- o che la "Relazione archeologica" a firma della Dott. Adelaide Palermo
- o che la normativa in oggetto si pone l'obiettivo di evitare successivi fermi lavori, con conseguente aumento dei costi, a seguito di imprevisti rinvenimenti archeologici;
- e le Linee guida approvate con D.P.C.M. 14/ 02/2022;
- a l'importanza archeologica che riveste l'area interessata dall'intervento, nelle cui immediate vicinanze sono state recuperati di recente consistenti evidenze riferibili all'occupazione del territorio da l'età romana a quella medievale;
- o che per la valutazione del rischio archeologico dell'area "Gli unici dati a disposizione provengono da campagne di field survey, ovvero ricognizioni di superficie effettuate negli anni lungo tutto il crinale che collega le varie masserie presenti tra Contrada Coluonni e Pezzacreta e che hanno documentato la presenza di aree caratterizzate da una dispersione di frammenti fittili antichi";
- o che gli interventi in progetto ricadono nell'areale dove è stato ipotizzato che ricada il tracciato della Via Appia nel tratto in uscita da Benevento verso la città di Aeclanum, tali ipotesi sono fondate, al momento , solo su sporadici rinvenimenti, come ad esempio quello di un cippo miliare,

sulla base della documentazione archeologica trasmessa, questa Soprintendenza comunica che dovrà essere attivata, ai fini delle valutazioni di competenza, la procedura di cui al D.Lgs. n. 50/2016, art. 25, c. 3 e 8, ricadendo l'opera in in aree con rischio archeologico. Si chiede pertanto che vengano eseguiti saggi di scavo archeologico nell'area di progetto al fine di definire l'effettivo impatto dell'opera sui depositi archeologici presenti nel sottosuolo e valutare con precisione costi e tempi di realizzazione.

Il proponente dovrà quindi individuare il soggetto incaricato della progettazione e del coordinamento delle attività di cui al comma I dell'art. 25 del Codice dei contratti tra coloro che possiedono i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60.

Il Funzionario archeologo
Dott. Simone Foresta

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gennaro Leva

Il Soprintendente
(Dott. **f** gano)

MINISTERO
PER I BENI
E LE ATTIVITÀ
CULTURALI



REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE PER IL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI,
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
STAFF 50.17.92 -TECNICO AMMINISTRATIVO – VALUTAZIONI AMBIENTALI

Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.sm.ii. e dell'art. 14, comma 4, della L.241/1990.

Oggetto: Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il progetto di realizzazione di un *“Impianto fotovoltaico a terra da 25 Mwp nel Comune di Benevento – Proponente LaFrancesca25 S.r.l.”* – CUP 8759.

RAPPORTO FINALE

1) DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Il progetto di impianto fotovoltaico “LAFRANCESCA25” prevede l’installazione di 63.000 moduli fotovoltaici da 400 Wp su strutture di supporto di tipo fisso in acciaio zincato, con angolazione di 25 gradi rispetto al piano orizzontale, infisse nel terreno, per una potenza complessiva in corrente continua di 25 MWp, e da 12 inverter, 6 da 2 kVA e 6 da 1,5 kVA, per una potenza in immissione in corrente alternata di 21 MW. L’area su cui saranno installati i pannelli è individuata nella mappa catastale del Comune di Benevento al Foglio catastale n. 8, particelle n.16, 19, 20, 104 e 376”; l’impianto fotovoltaico ed è suddiviso in n.12 sottocampi: n.6 sottocampi da 2,4 MWp e n.6 sottocampi da 1,8 Mwp e dalle opere accessorie.

L'intero lotto di terreno ha uno sviluppo di 82 ha circa di cui 34,6 ha effettivamente occupati dall'impianto.

La superficie individuata per l’installazione dei pannelli fotovoltaici ricade:

- Per una parte in zona E3, area agricola ordinaria a prevalente uso agricolo – forestale e pascolivo.
- Per la maggior parte in zona E2, territorio extraurbano oggetto della tutela e valorizzazione mirata di secondo grado.
- In minima parte, in zona E1 territorio extraurbano oggetto della tutela e valorizzazione mirata di primo grado e in zona E4, relative ad insediamenti storici diffusi (casali e masserie storiche); tali aree non saranno però interessate dall’impianto.

Come risultante dal Certificato di Destinazione Urbanistica prot. n. 106219 del 03-09-2021, rilasciato dal Comune di Benevento, *“sulle stesse particelle n.16, 19, 20, 104 e 376 del Foglio catastale n. 8, non ricade alcun tipo di vincolo”*.

Nelle aree contermini come definite dalle *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10.09.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18.10.2010, rientra in parte il Tratturo del Cerro.

Dalla *“Carta dell’uso dei suoli del Beneventano”* si evince che i pannelli fotovoltaici verranno installati in terreni che ricadono in aree segnate con i numeri 1, 2, 8 e 21 classificati, secondo la Land Capability Classification, rispettivamente come IIIs, IVs, IVes, IIIes, ossia:

Classe III: suoli con notevoli limitazioni, che riducono la scelta colturale o che richiedono un'accurata e continua manutenzione delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali •

Classe IV: suoli con limitazioni molto forti all'utilizzazione agricola. Consentono solo una limitata possibilità di scelta.

Sottoclassi Limitazioni,

– s: al suolo

– e: limitazioni dovute al rischio di erosione e di ribaltamento delle macchine agricole: pendenza, erosione idrica superficiale, erosione di massa.

Tutta la provincia di Benevento rientra nell'area del "Sannio Doc", in particolare l'area d'intervento si trova nella vasta zona del "Falanghina del Sannio Doc", tuttavia le particelle in esame non risultano investite da produzioni viticole a "Denominazione di Origine Protetta" e/o "indicazione geografica protetta" e/o "denominazione di origine controllata" e/o "indicazione tipica " DOP/IGP, come risultante dal Nulla Osta prot. Reg. 2019 0673969 del 08/11/2019.

Le condizioni ambientali definite dallo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" della Regione Campania ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, e concordate con i presenti alla riunione di Conferenza di Servizi del 14/10/2021, prevedono anche lo stralcio dei sottocampi C1, C2, C3, D1, la ridefinizione del sottocampo D2 ed il contestuale aumento di potenza dei moduli fotovoltaici dei rimanenti sottocampi purché ciò non comporti variazioni delle dimensioni delle opere, dell'area e delle opere connesse, distaccando così di fatto l'impianto da due elementi di connotazione del paesaggio di interesse paesistico ovvero il Tratturo del Cerro ed il Crinale.

2) ITER DEL PROCEDIMENTO

Con nota assunta agli atti della Regione Campania al prot. n. 333513 del 15/07/2020 la società LaFrancesca25 S.r.l. ha trasmesso l'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il progetto di realizzazione di un "Impianto fotovoltaico a terra da 25 Mwp nel Comune di Benevento – Proponente LaFrancesca25 S.r.l.", contrassegnata con CUP 8759, allo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" della Regione Campania.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 27bis del D.Lgs 152/2006 e ss.sm.ii., nell'ambito della documentazione trasmessa in uno con l'istanza presentata, la Società La Francesca25 S.r.l. ha indicato sotto la propria responsabilità in apposito elenco le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati individuati come necessari alla realizzazione dell'impianto di progetto ed all'esercizio delle attività previste indicando i soggetti preposti al loro rilascio nonché gli ulteriori Enti ed amministrazioni potenzialmente interessate da coinvolgere nel procedimento in oggetto, come di seguito riportato:

Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi¹ comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto	Riferimenti normativi	Oggetto del regime autorizzativo	Autorità competente (corredata di PEC)
Autorizzazione Unica in materia di Energia	Art. 12 del Dlgs 387/2003	costruzione e esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili	Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia PEC: uod.500203@pec.regione.campania.it

Amministrazioni potenzialmente interessate	PEC
ARPAC Dip. Prov.le di Benevento	arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it
ASL CE - ASL locale Benevento	direzione.generale@pec.aslbenevento.it
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO BN	com.benevento@cert.vigilfuoco.it
ENTE IDRICO CAMPANO	protocollo@pec.enteidricocampano.it
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Benevento e Caserta	mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it
Enti potenzialmente interessati	PEC
Comune di Benevento Settore Urbanistica territorio	ambiente@pec.comunebn.it urbanisticapec.comunebn.it protocollogeneralepec.comunebn.it
Provincia di Benevento - Settore Tecnico	protocollogenerale@pec.provinciabenevento.it settore.tecnico@pec.provinciabenevento.it
Regione Campania 50 09 94 - STAFF - Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi	dg5009.staff94@pec.regione.campania.it
Regione Campania 50 18 04 - UOD Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	uod.501804@pec.regione.campania.it
Regione Campania 50 17 06 - UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	uod.501706@pec.regione.campania.it
Regione Campania 50 17 92 - STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	staff.501792@pec.regione.campania.it
Regione Campania Agricoltura e Foreste BN 50 07 11 - UOD Servizio territoriale provinciale Benevento	uod.500711@pec.regione.campania.it
Regione Campania 50 07 06 - UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo	uod.500706@pec.regione.campania.it

Con nota prot. reg. n. 355970 del 28/07/2020 è stata comunicata ai soggetti coinvolti nel procedimento l'avvenuta pubblicazione sulle pagine web dedicate alla VIA-VI-VAS della documentazione relativa all'istanza in epigrafe assunta al prot. reg. n. 333513 del 15/07/2020 - indicando in 20 giorni dalla data di trasmissione della citata nota il termine entro cui verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione pubblicata e far pervenire all'Ufficio di Staff Valutazioni Ambientali le proprie eventuali richieste di perfezionamento della documentazione.

Contestualmente, a tutti i destinatari della sopra richiamata nota prot. reg. n. 355970 del 28/07/2020 è stato richiesto di comunicare allo Staff Valutazioni Ambientali l'eventuale necessità di acquisizione da parte del proponente di pareri, nullaosta, autorizzazioni, intese, concessioni, licenze e assensi comunque denominati per la realizzazione e l'esercizio del progetto in parola ulteriori rispetto a quelli indicati nell'apposito elenco trasmesso dal proponente stesso (mod. VIA_6b);

Considerato che, il proponente ha indicato tra le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze e assensi comunque denominati per la realizzazione e l'esercizio del progetto in parola, anche l'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, lo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" ha ritenuto di coinvolgere nel procedimento, in aggiunta alle Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati di cui all'elenco fornito dal proponente, anche i soggetti individuati nell'allegato al DD.516/2011 del 6.10.2011, con il quale la Regione Campania – A.G.C. 12 Sviluppo Economico – Settore 4 ha individuato le amministrazioni da convocare nelle Conferenze di Servizi di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, trasmettendo a detti soggetti, di seguito elencati, la medesima nota prot. reg. n. 355970 del 28/07/2020:

- Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Benevento
- Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale della Campania Interferenze Elettriche
- Terna S.p.A.
- ARPAC Direzione Generale;
- Regione Campania Direzione Generale 50 09 00 per il Governo del Territorio

- Regione Campania 50 18 91 - Staff - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti
- AOO Comando Forze Operative Sud (ex Comando RFC Regionale Campania)
- Marina Militare Comando in capo del Dipartimento Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto
- Ministero dei Trasporti e della Navigazione Dipartimento dei trasporti terrestri-USTIF della Campania
- Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici Direzione Regionale per i Beni Culturali
- ENEL Distribuzione S.p.A.
- ENAV
- ENAC

Entro il suddetto termine sono pervenute allo STAFF “*tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali*” le richieste di perfezionamento ai sensi dell’art. 27 bis comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di seguito riportate:

1. note della UOD 50 07 06 prot. reg. n. 362077 del 30/07/2020 e n. 380102 del 11/08/2020;
2. nota dell’ARPAC Dipartimento di Benevento prot. n. 39938 del 03/08/2020 acquisita a mezzo pec del 03/08/2020;
3. nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 18300 del 13/08/2020 acquisita a mezzo pec del 13/08/2020;
4. la nota di Terna S.p.A. acquisita a mezzo pec del 18/08/2020.

Le suddette richieste sono state trasmesse al proponente La Francesca 25 s.r.l. con nota dello Staff “*Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali*” prot. n. 392458 del 26/08/2020 a mezzo pec del 27/08/2020; il proponente ha riscontrato dette richieste con nota trasmessa ad ARPAC ed allo STAFF “*Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali*” a mezzo pec in data 17/09/2020, con nota trasmessa alla UOD 50 07 06 ed allo STAFF “*Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali*” a mezzo pec in data 23/09/2020 e con nota trasmessa a Terna S.p.A. in data 10/09/2020 e pervenuta al destinatario in data 14/09/2020 come da ricevuta di raccomandata agli atti; con nota del 23/09/2020 acquisita al prot. reg. n. 465874 del 07/10/2020, il proponente ha provveduto infine a trasmettere su supporto informatico la suddetta documentazione, comprensiva della *Dichiarazione di non interferenza con Attività Minerarie* richiesta dal MISE, pubblicata con i relativi allegati sulle pagine web dedicate alla VIA-VI-VAS in data 07/10/2020.

Con nota prot. reg. n. 467662 del 07/10/2020. lo Staff “*Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali*” ha chiesto, agli Uffici richiedenti di verificare se le integrazioni documentali trasmesse dal proponente e pubblicate soddisfano le richieste di cui alle note richiamate ai su esposti punti 1, 2, 3 e 4, comunicando allo scrivente Ufficio l’esito di tale verifica.

Con nota prot. reg. n. 574070 del 02/12/2020, lo Staff “*Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali*”, all’esito della fase di verifica della completezza documentale dallo stesso espletata con le note sopra richiamate, ritenendo l’istanza completa, ha comunicato l’avvio del procedimento in oggetto a tutti i Soggetti coinvolti nel procedimento.

Con la medesima nota prot. reg. n. 574070 del 02/12/2020, dello STAFF “*Tecnico amministrativo Valutazioni Ambientali*” è stato altresì comunicato a tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che:

1. in data 01/12/2020 lo STAFF “*Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali*” ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e) relativo alla procedura in oggetto, contrassegnata con CUP 8759.
2. dalla suddetta data e per la durata di 60 giorni, il pubblico interessato avrebbe potuto presentare allo scrivente Ufficio Valutazioni Ambientali osservazioni concernenti la procedura di che trattasi.
3. tutti gli enti/amministrazioni in indirizzo sono invitate far pervenire allo scrivente Ufficio, ognuno per quanto di sua competenza, le proprie eventuali richieste di integrazione nel merito dei contenuti della documentazione entro 20 giorni decorrenti dalla scadenza dei 60 giorni previsti per la presentazione delle osservazioni.

Con nota prot. reg. n. 57186 del 02/02/2021, a parziale rettifica di quanto rappresentato con nota prot. reg. n. 53733 del 01/02/2021, lo STAFF “*Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali*” ha comunicato a tutti i soggetti in indirizzo che nel termine dei 60 giorni per la presentazione da parte del pubblico interessato di eventuali osservazioni decorrenti dal 01/12/2020 – data di pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 23,

comma 1, lettera e) relativo alla procedura in oggetto, sono pervenute al medesimo ufficio le osservazioni al procedimento in epigrafe trasmesse dalla Provincia di Benevento con nota prot. n. 2466 del 29/01/2021.

Con la menzionata nota prot. reg. n. 53733 del 01/02/2021 è stato anche ricordato ai medesi Enti ed Amministrazioni di far pervenire allo STAFF “*Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali*”, ognuno per quanto di propria competenza, le eventuali richieste di integrazione nel merito dei contenuti della documentazione entro **20 giorni** decorrenti dalla scadenza dei 60 giorni previsti per la presentazione delle osservazioni.

Con nota prot. reg. n. 108548 del 26/02/2021, come previsto al punto 7) del paragrafo 6.2.2 degli “*Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania*” approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 680 del 7 novembre 2017, in esito al completamento della fase di pubblica consultazione di cui all'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., ha trasmesso alla soc. La Francesca 25 srl, e per conoscenza ai soggetti coinvolti nel procedimento, le osservazioni e le richieste di integrazioni e di chiarimenti formulate, per gli aspetti di competenza, dai soggetti coinvolti nel procedimento.

Con la medesima nota prot. reg. n. .108548 del 26/02/2021, è stato chiesto alla Società LaFrancesca 25 srl, di trasmettere alla scrivente struttura regionale ed a tutti gli enti e le amministrazioni in indirizzo, entro trenta giorni, la documentazione di puntuale riscontro alle osservazioni ed alle richieste di integrazioni e chiarimenti formulate per gli aspetti di reciproca competenza dai soggetti coinvolti nel procedimento.

Con nota trasmessa a mezzo pec in data 10 marzo 2021 la Società LaFrancesca25 srl ha chiesto allo STAFF “*Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali*”, ai sensi dell 'art. 27 bis Comma 5 del Dlgs 152/06 e s.m.i., la sospensione termini per la presentazione di integrazioni documentali richieste dal medesimo ufficio con nota prot. reg. n. 108548 del 26/02/2021, per un tempo pari a 180 gg, “*al fine di poter redigere ed integrare le relazioni/documentazioni integrative richieste, in particolare per gli studi Idrogeologici la cui complessità richiede un tempo maggiore per la corretta elaborazione, tenuto conto anche delle difficoltà connesse all'emergenza Covid-19 che rende più difficoltosa l'operatività.*”.

Con nota prot. reg. 143168 del 13/03/2021, lo STAFF “*Tecnico amministrativo Valutazioni Ambientali*” viste le suddette motivazioni e considerata la complessità delle integrazioni richieste dagli Enti interessati, ha accordato alla soc. Lafrancesca 25 srl, ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, la sospensione di 180 giorni dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.

Con nota del 18-05-2021, assunta agli atti della Regione Campania in pari data al prot. reg. n. 269218, la Società La Francesca srl, ha riscontrato la richiesta di integrazioni prot. reg. 108548 n. del 26/02/2021. La detta documentazione di riscontro trasmessa dal proponente è stata pubblicata sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.);

Con nota prot. reg. n. 285095 del 26/05/2021, lo STAFF “*Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali*”, ritenendo che dette integrazioni fossero sostanziali e rilevanti per il pubblico, ha disposto che, ai sensi dell'art 27 bis, comma 5 del Dlgs 152/06 e s.m.i., il proponente trasmettesse, entro i successivi quindici giorni dalla ricezione della medesima comunicazione, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del medesimo decreto, da pubblicare a cura della scrivente autorità competente sul sito web regionale dedicato ai procedimenti VIA VAS e VI, di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 4 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà, ovvero sono pari a 30 gg.. Ai sensi del comma 1 del citato art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i, “*l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.*”.

Con la già menzionata nota prot. reg. n. 285095 del 26/05/2021, sono stati coinvolti nel procedimento, anche l'Agenzia Nazionale Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e Autostradali, la quale con nota prot. 11841 del 01-06-2021 ha rappresentato, tra l'altro, di non avere competenze in riferimento al procedimento di

che trattasi, e l'Aeronautica Militare Comando Scuole/3^Regione Aerea che, con pec in data 09/07/2021 ha trasmesso per quanto di competenza il parere - prot. n. 33272 del 09/07/2021 - relativo al progetto in argomento.

Ancora con la medesima nota prot. reg. n. 285095 del 26/05/2021, è stato comunicato all'ASL di Benevento – Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, alla Giunta Regionale della Campania UOD 501706 “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento” ed all'Ente Idrico Campano che, non sarebbero stati coinvolti nelle successive fasi procedurali, salvo loro comunicazione di differente avviso, atteso che, rispettivamente con note prot. n. 90590 del 04/09/2020, prot. n. 94945 del 19/02/2021 e prot. n. 16422 del 02/09/2020 (pubblicate al seguente link: http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8759_prot_2020.333513_del_15-07-2020.via) detti soggetti hanno comunicato allo STAFF “Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali”, di non avere competenze ad esprimersi in riferimento al procedimento di che trattasi.

Con pec in data 28/05/2021, il proponente, in riscontro alla su menzionata nota prot. reg. n. 285095 del 26/05/2021, ha trasmesso l'avviso al pubblico che, in data 03/06/2021, è stato pubblicato a cura dello scrivente Staff sul sito tematico regionale dedicato ai procedimenti VIA VI VAS, al seguente link: http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Pubblicazione_avvisi_VIA_NP/Avvisi_Giugno_2021.

Con nota prot. reg. n.329826 del 21/06/2021 è stato comunicato alla società LaFrancesca25 srl ed al Ministero della Transizione Ecologica Direzione Generale CRESS che, a sensi dell'art 31, comma 6 del DL 77 del 31/05/2021 dal 1 giugno 2021 lo scrivente Staff non è più l'Autorità competente in materia di VIA, e conseguentemente di PAUR, anche per quelle procedure, in corso e non definite alla data di vigenza del DL 77/2021, aventi ad oggetto impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW. Pertanto, in assenza di competenza in materia di VIA lo scrivente Staff non può proseguire nelle attività finalizzate alla conclusione del procedimento in oggetto.

In data 23/06/2021 è stato pubblicato il DL 92 del 23/06/2021 che dispone, al comma 1 dell'articolo 7, il regime transitorio in materia di VIA di seguito riportato “L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all'Allegato II alla Parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.”.

Con nota prot. 340245 del 25/06/2021, a causa dell'incertezza normativa dovuta alla mancanza di un regime transitorio di VIA nel DL77/2021 e della successiva introduzione di detto regime con DL 92/2021, al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati al procedimento in argomento, è stato comunicato a tutti i soggetti in indirizzo che i 30 giorni di cui all'art 27 bis comma 5 del D.Lgs 152/06, e di cui anche alla disposizione dello STAFF “Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali” prot. reg. n. 285095 del 26/05/2021, decorrono dal 24 /06/2021.

A conclusione della fase di consultazione pubblica avviata ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. con nota dello STAFF “Tecnico amministrativo valutazioni ambientali” prot. reg. n. 285095 del 26/05/2021 e con la già menzionata nota prot. 340245 del 25/06/2021, sono pervenute agli atti di detto STAFF le osservazioni della Provincia di Benevento di cui alla nota prot. n. 17897 del 23/07/2021 pubblicata al seguente link:http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8759_prot_2020.333513del_15-07-2020.via.; con nota prot. reg. n. 389819 del 23/07/2021 è stata comunicata a tutti i soggetti convocati in conferenza dei servizi l'avvenuta ricezione di dette osservazioni;

Con nota prot. reg. n. 388274 del 23/07/2021 dello STAFF “tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali” è stata convocata la Conferenza di Servizi in oggetto la cui prima riunione è stata prevista per il giorno 03 agosto 2021, ore 10.00, in modalità videoconferenza, con il seguente ordine del giorno:

1. illustrazione del progetto comprensivo delle integrazioni e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente;

2. esame della documentazione progettuale e delle relative integrazioni trasmesse dalla Società La Francesca srl con nota assunta agli atti della Regione Campania al prot. reg. n. 269218 del 18.05.2021, in riscontro alla nota prot. reg. 108548 n. del 26/02/2021;
3. verifica dell'elenco predisposto dal proponente in relazione alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.
4. definizione dei lavori della conferenza di servizi;
5. varie ed eventuali.

In data 03/08/2021, si è svolta, secondo quanto in materia previsto dall'art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., dall'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 s.m.i. e, più in dettaglio, del Capitolo 6 del documento *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania"* approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 680 del 7 novembre 2017, la prima riunione della conferenza di servizi in argomento, le cui risultanze sono riportate nel relativo resoconto. (Allegato 22)

Con nota prot. reg. n. 408006 del 04/08/2021 dello Staff *"Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali"*, è stato trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento il resoconto dei lavori della riunione di conferenza di servizi del 03-08-2021 ed è stata convocata la seconda riunione dei lavori della conferenza di servizi in argomento in data 07/09/2021, con il seguente ordine del giorno:

- 1) illustrazione da parte del proponente dei chiarimenti prodotti in relazione alle osservazioni formulate dai partecipanti alla riunione del 03 agosto 2021;
- 2) esame della documentazione progettuale e delle relative integrazioni e chiarimenti trasmessi dalla Società La Francesca srl;
- 3) verifica dell'elenco predisposto dal proponente in relazione alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.
- 4) definizione dei lavori della conferenza di servizi;
- 5) varie ed eventuali.

In data 07/09/2021, si è svolta, secondo quanto in materia previsto dall'art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., dall'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 s.m.i. e, più in dettaglio, del Capitolo 6 del documento *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania"* approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 680 del 7 novembre 2017, la seconda riunione della conferenza di servizi in argomento, le cui risultanze sono riportate nel relativo resoconto. (Allegato 23)

Con nota prot. reg n. 447637 del 09/09/2021 dello Staff *"Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali"*, è stato trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento il resoconto dei lavori della riunione di conferenza di servizi del 07-09-2021 ed è stata convocata la terza riunione dei lavori della conferenza di servizi in argomento in data 29-09-2021, con il seguente ordine del giorno:

- 1) espressione dei pareri di competenza in merito al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, degli ulteriori titoli abilitativi richiesti dal proponente e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
- 2) condivisione, per la successiva sottoscrizione, della bozza di Rapporto Finale di cui al paragrafo 6.2.4 degli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"* approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.680 del 7 novembre 2017;
- 3) varie ed eventuali.

Entro il termine comunicato ai soggetti coinvolti nel procedimento con nota prot. reg n. 447637 del 09.09.2021 dello STAFF *"Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali"*, in ossequio a quanto concordato dai partecipanti alla riunione di Conferenza di Servizi tenutasi in data del 07/09/2021, non è pervenuta agli atti del

medesimo STAFF alcuna comunicazione scritta di richiesta di modifica o integrazione del verbale di detta riunione che, pertanto, si intende letto confermato e approvato da tutti i partecipanti.

Con note prot. n. 453538 del 14/09/2021 e prot. n. 475587 del 27/09/2021 e prot. n. 491666 del 05/10/2021 dello STAFF “*Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali*”, la terza riunione di Conferenza di servizi per motivi di forza maggiore legati alla impossibilità di partecipare da parte dell’istruttore tecnico della è stata posticipata al 14/10/2021, con il medesimo ordine del giorno.

In data 14/10/2021, si è svolta, secondo quanto in materia previsto dall’art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., dall’art. 14-ter della Legge n. 241/1990 s.m.i. e, più in dettaglio, del Capitolo 6 del documento “*Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania*” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 680 del 7 novembre 2017, la terza riunione della conferenza di servizi in argomento, le cui risultanze sono riportate nel relativo resoconto. (Allegato 24)

Nel corso della riunione di lavoro della Conferenza di Servizi del giorno 14 ottobre 2021 sono stati espressi i pronunciamenti dei soggetti competenti in relazione al rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati richiesti dal proponente e sono stati condivisi i contenuti della bozza di Rapporto Finale allegato al resoconto della riunione.

Con nota prot. n. 517800 del 20/10/2021 dello STAFF “*Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali*” è stato trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento il resoconto dei lavori della riunione di conferenza di servizi del 14-10-2021, comunicando ai medesimi soggetti che “(....) *i contenuti dello stesso si intenderanno approvati in caso di mancata comunicazione scritta di richiesta di modifica o integrazione da far pervenire all’indirizzo staff.501792@pec.regione.campania.it entro giorni dieci dalla ricezione.*”. Con la medesima nota prot. n. 517800 del 20/10/2021 è stata anche convocata la quarta riunione di Conferenza di servizi per il giorno 05/11/2021, con il seguente ordine del giorno:

- 1) stesura ed approvazione del Rapporto Finale dei lavori della Conferenza di Servizi;
- 2) varie ed eventuali.

Entro termine di 10 gg dalla trasmissione del resoconto della riunione di Cds del 14/10/2021 non sono pervenute agli atti dello STAFF “*Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali*” richieste di modifica o integrazione, pertanto, il medesimo resoconto si intende letto confermato e approvato da tutti i partecipanti.

Entro il termine medesimo termine di 10 giorni dalla trasmissione della bozza di rapporto finale, la società LaFrancesca25 non ha formulato osservazioni né controdeduzioni ai sensi del paragrafo 6.2.4.4 del documento “*Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania*”, approvato con D.G.R.C. n.680 del 7 novembre 2017, pertanto, la bozza di rapporto finale si intende accettata da detta società in tutti i suoi contenuti.

Nel corso della riunione 05-11-2021, come risultante dal relativo resoconto (Allegato 25) sono stati anche condivisi da tutti i partecipanti i contenuti del presente rapporto finale della Conferenza di Servizi.

6) ELENCO DEI PROVVEDIMENTI RICHIESTI DAL PROPONENTE E DEFINITI IN CONFERENZA DI SERVIZI CHE SARANNO CONTENUTI NEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE

Le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione dell’impianto di progetto ed all’esercizio delle attività previste, come richieste dal proponente nell’ambito del procedimento in argomento e definite in conferenza di servizi dai rappresentanti dei Soggetti convenuti, sono quelle di seguito indicate:

1. Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, di competenza dello STAFF “*Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali*” dell’art 27 bis del Dlgs 152/06 e s.m.i.

2. Autorizzazione Unica ex art.12 D.Lgs. n.387/2003, di competenza della UOD 500203 “Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia” della Regione Campania; Ai sensi dell’art. 12, comma 4 del Dpr 387/03, “(...) Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato”;
3. Parere ai sensi dell’art 152 del DLGS 42/2004 in relazione alle aree contermini di cui al punto b) del paragrafo 3.1 ed al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4 delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10.09.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18.10.2010, di competenza della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Benevento e Caserta, parere ai sensi dell’art 25 del Dlgs 50/2016 in materia di archeologia preventiva.
4. Permesso di costruire ex D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. (Parte I, Titolo II, Capo II) e Legge Regione Campania n.19/2001 e ss.mm.ii. di competenza del Comune di Benevento e relativo parere urbanistico;
5. Parere di conformità con la pianificazione di Bacino di competenza dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
6. Parere di compatibilità elettromagnetica ex L. n.36/2001, D.P.C.M. 8 luglio 2003 e Circolare Ministero Ambiente e Tutela del Territorio 15 novembre 2004, di competenza dell’ARPAC;
7. Nulla osta per la costruzione di linee elettriche ex Regio Decreto n.1775/1933 di Competenza della Regione Campania 50 18 04 - UOD Genio civile di Benevento, presidio protezione civile;
8. Verifica assenza di colture D.O.C. e D.O.C.G. di competenza della Regione Campania, 50 07 11 - UOD Servizio territoriale provinciale Benevento;
9. Parere fattibilità alla costruzione ed esercizio di cavidotto AT alla tensione di 150 KW, di cui alla “Procedura rilascio consensi elettrodotti di 3a classe – Circolare MISE n.70820 del 04/10/2007”, di Competenza Divisione XII Ispettorato Territoriale della Campania, Settore II del Ministero dell Sviluppo Economico.
10. Nulla Osta minerario di cui alle disposizioni impartite con Circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche n. 11626/2012, di competenza della Divisione X -Sezione UNMING dell’Italia Meridionale - Napoli.
11. Nulla osta di competenza della Marina Militare Comando Marittimo Sud – Taranto Ufficio Infrastrutture e Demanio, in ordine ai soli interessi della Marina;
12. Parere dell’Aeronautica Militare Terza Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio ai sensi D.Lgs 66/2010 art. 334 comma 1;
13. Parere di competenza del AOO Comando Forze Operative Sud (ex Comando RFC Regionale Campania);
14. Parere del Comando provinciale dei VV.F. di Benevento ai sensi del DPR 151/11 e s.m.i. per la realizzazione del progetto antincendio per le seguenti attività soggette: 48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc;
15. Parere - nulla osta per la sicurezza al volo relativo ad ostacoli o pericoli alla navigazione aerea (Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697), di Competenza dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC;
16. Soluzione di allaccio alla RTN e validazione opere di Rete – Delibera ARG/elt 99/08 (TICA), Codice di Rete TERNA di competenza di TERNA Spa;
17. Parere della Regione Campania - UOD 50 07 06 Tutela della Qualità, Tracciabilità dei Prodotti Agricoli e Zootecnici Servizi di Sviluppo Agricolo, relativamente alle potenzialità e limitazioni d’uso agricolo dei suoli;
18. Nulla osta preventivo all’attraversamento/uso di strade comunali di Competenza del Comune di Benevento;
19. Autorizzazione antisismica di cui all’art.94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, di competenza del Comune di Benevento, da acquisire successivamente all’emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionali, come chiesto dalla Soc. LaFrancesca25 Srl, ai sensi di quanto stabilito con la D.G.R.C. n.538/2019, e risultante dal resoconto della riunione di conferenza dei servizi del 03 agosto 2021;

ELENCO DEI PARERI FAVOREVOLI RESI IN CONFERENZA DI SERVIZI DAGLI ENTI E DALLE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI AI LAVORI IN RELAZIONE AGLI ASPETTI DI PROPRIA COMPETENZA CORRELATI AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE E DEGLI ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE

Premesso che:

- l’Art. 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i. dispone che “Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto formalmente individuato ed abilitato ad esprimere definitivamente ed in maniera vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso”;

- l'Art. 14ter comma 4 della L.241/90 e ss.mm.ii. prevede che “Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.”
- il Rappresentante unico della Regione Campania per le Conferenze di cui all'art. 14 co. 4 della L. 241/1990 è stato individuato nel Dirigente dello scrivente Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania giusta disposizione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.326 del 6 giugno 2017; sono di applicazione le disposizioni del comma 4 e del comma 5 dell'art. 14-ter in materia di rappresentante unico;
- con decreto del Prefetto di Benevento prot. n. 27945 del 16/04/2021, il funzionario Tecnico Salvatore Scognamiglio in forza all'Ispettorato Territoriale della Campania del Ministero dello Sviluppo Economico è stato nominato quale Rappresentante Unico dello Stato abilitato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le Amministrazioni Statali nella conferenza di servizi per il procedimento in argomento;
- l'art. 14 ter co. 7 della L. 241/1990 dispone che “Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.”. La partecipazione di cui al citato comma è da intendersi come partecipazione fisica alla Conferenza, anche in via telematica;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

Parere del Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello STATO, dott. Salvatore Scognamiglio, reso nel corso della riunione di conferenza del 14/10/2021:

“Visti i seguenti pronunciamenti favorevoli delle Amministrazioni dello Stato:

- Nota prot. n. M_D MARSUD 0022956 del 12/08/2020 con la quale la Marina Militare Comando Marittimo Sud – Taranto, Ufficio Infrastrutture e Demanio – Sezione Demanio, ha comunicato che *“(...)per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina – non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto in argomento”, confermata nei contenuti dallo stesso Ente con nota prot. M_D MARSUD0025377 del 28/07/2021 (Rispettivamente Allegati 2 ed 3);*
- nota prot. M_D ABA001 REG2021 00333272 09-07-2021 con la quale l'AERONAUTICA MILITARE Comando Scuole dell'A.M./3^Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio Sezione Servitù e Limitazioni ha espresso *“parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010.”* come di seguito testualmente si riporta *“In esito a quanto richiesto con il foglio in riferimento "a", relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari di questa F.A. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime il parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010.2. Quanto sopra si partecipa altresì al Comando territoriale in conoscenza al fine dell'eventuale emissione del parere unico interforze del Presidente del Co.Mi.Pa. in sede di conferenza dei servizi, in aderenza alla direttiva in “b” dello Stato Maggiore della Difesa, relativa alla trattazione delle istanze per il rilascio dei pareri militari.”* (Allegato 4);
- nota prot. 5696 del 23-02-2021 e nota prot. 6865 del 04-03-2021 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico Divisione X -Sezione UNMING dell'Italia Meridionale – Napoli, in riferimento al Nulla Osta minerario di cui alle disposizioni impartite con Circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche n. 11626/2012, ha rappresentato che *“(...) dal 01 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con la circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11.06.2012, prot.n.1126. Tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare*

autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare e reperibili sul sito del ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo <https://unmig.mise.gov.it> nella sezione Dati -Altre Attività -Nulla osta per le linee elettriche e impianti. Da tali pagine è possibile avviare direttamente la procedura per le verifiche. SI fa presente, infine, che per la procedura sopra citata, da adottare anche in caso di integrazioni/modifiche dei progetti, assolve gli obblighi di coinvolgimento di questo ufficio nel procedimento, fermo restando l'obbligo per il proponente di inviare a quest'ufficio la dichiarazione nei casi previsti dalla citata circolare. (rispettivamente Allegati 5 e 6);

- Nota prot. n. 9965 del 08-09-2021 con la quale il Dipartimento dei VV.F Comando Provinciale Benevento, relativamente al progetto in argomento, ha espresso, nei seguenti termini, il parere favorevole con prescrizioni: *“in relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 9043 del 13/08/2021 per le seguenti attività soggette: 48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc questo Comando esprime parere definitivo favorevole per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio, alle seguenti condizioni: Siano fatti salvi i diritti di terzi Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11. Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11. Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.”* (Allegato 7);
- nota prot. 855/2021, trasmessa allo STAFF 501792 dalla Soc Lafrancesca 25 srl in uno con le integrazioni progettuali, con la quale l'ENAC ha espresso parer favorevole con prescrizioni alla realizzazione del progetto in argomento, nei seguenti termini *“si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione in oggetto. Si rappresenta inoltre che essendo l'impianto ubicato in prossimità (entro un raggio di 4 km) dell'Aviosuperficie OLIVOLA, non avendone avuto riscontro dai documenti progettuali trasmessi, è fatto divieto di realizzare linee di alimentazione e/o manufatti in elevazione tale da interferire con le superfici di delimitazione ostacoli dell'aviosuperficie in questione ovvero tale da costituire ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'esercizio degli aeroporti ovvero del Codice della Navigazione. Si fa presente che per la costruzione dell'impianto in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare. In applicazione del Regolamento per le Tariffe Enac art. 50 c.1 lett. e, l'emissione del presente parere comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione.”* (Allegato 8) ;
- nota prot. 12615 del 26/01/2021 con la quale la Divisione XII Ispettorato Territoriale della Campania, Settore II del Ministero dello Sviluppo Economico, ha rilasciato parere favorevole con condizioni alla costruzione ed esercizio di cavidotto AT alla tensione di 150 KW, di cui alla *“Procedura rilascio consensi elettrodotti di 3a classe – Circolare MISE n.70820 del 04/10/2007”*. (Allegato 9);

Considerato che, con pec in data 24-02-2021 la Soc. Lafrancesca25 srl ha trasmesso Ministero dello Sviluppo Economico Divisione X -Sezione UNMING dell'Italia Meridionale – Napoli la “Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie” di cui alla circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11.06.2012, prot.n.1126.

Visto il pronunciamento favorevole del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Benevento e Caserta, reso nel corso della riunione terza riunione della Conferenza di servizi di oggi 14/10/2021, superando il proprio parere negativo reso con nota prot. 182021 del 14/10/2021 (Allegato 10), avendo la detta Soprintendenza accolto favorevolmente le condizioni ambientali proposte dallo STAFF 501792, ed accettate dagli altri soggetti che hanno preso parte alla riunione della Conferenza di servizi, relative alla riduzione della dimensione dell'impianto fotovoltaico comportante l'allontanamento di detto impianto dal crinale e dal regio Tratturo.

In qualità di Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali in Conferenza di Servizi, incaricato giusto decreto del Prefetto di Benevento prot. n. 27945 del 16/04/2021, esprimo il seguente parere univoco e vincolante delle Amministrazioni periferiche dello Stato: considerato che non sono stati espressi pareri negativi ne rappresentati motivi ostativi la realizzazione ed esercizio del progetto da parte delle Amministrazione dello stato coinvolte nel procedimento, sulla base dei pareri sopra riportati, esprimo parere favorevole alla realizzazione ed all'entrata in esercizio del progetto di "Impianto fotovoltaico a terra da 25 Mwp nel Comune di Benevento – Proponente LaFrancesca25 S.r.l." – CUP 8759, fermo restando l'obbligo per la Società proponente di dare attuazione a tutte le condizioni e le indicazioni contenute nei pronunciamenti resi dalle Amministrazioni dello Stato per gli aspetti di rispettiva competenza."

Nel corso della riunione di conferenza di servizi del 05/11/2014 il Rappresentante Unico dello Stato dott. Salvatore Scognamiglio ha confermato detto parere precisando quanto segue: *"si conferma il parere favorevole con condizioni reso nella riunione del 14 ottobre 2021 precisando che, il Proponente deve effettuare la comunicazione inizio lavori alla Soprintendenza come risultante dalla nota prot. 124580 del 04-11-2021 del Comune di Benevento e che deve eseguire le indagini archeologiche preventive prima dell'inizio dei lavori"*

Parere del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale reso nella riunione di conferenza di servizi del 14/10/2021 dall'arch. Giancarla Manganiello: *"nulla osta alla realizzazione ed esercizio del progetto atteso che le condizioni ambientali proposte in sede di conferenza di servizi non incidono sul parere reso con nota 27395 del 5/10/2021 (Allegato 11) che quindi si riconferma in ogni sua parte"*. (Si allega anche la nota prot. 19230 del 8/10/2020 che costituisce l'Allegato 12)

Parere univoco e vincolante del Rappresentante Unico delle Regione Campania per le conferenze di servizi ai sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/06, reso nel corso della riunione di conferenza del 14/10/2021:

"Visti i seguenti pronunciamenti favorevoli resi dalle Strutture regionali coinvolte nel procedimento per gli aspetti di rispettiva competenza:

- Nota Protocollo N.0053395/2020 del 15/10/2020, con la quale l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Campania ha trasmesso il parere favorevole di compatibilità elettromagnetica con prescrizioni ed ha comunicato che *"in ossequio a quanto riportato nel D.D. 516/2011, secondo cui il parere inerente l'acustica ambientale non è richiesto per impianti fotovoltaici, il parere di impatto acustico non viene rilasciato"*. (Allegato 14)
- Nota prot. reg. 82295 del 15/02/2021 con la quale la Regione Campania 50 07 06 - UOD *"Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo"* ha reso il seguente parere favorevole con prescrizioni *"(....) per quanto di competenza ovvero per pareri su tematiche relative esclusivamente a potenzialità e limitazioni dell'uso agricolo dei suoli, non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto de quo, con la prescrizione che qualora il proponente intenda modificare le superfici destinate all'impianto, così come delineate sulla relazione indicata, su tali aree dovrà essere prodotta una relazione podologica integrativa per valutare la capacità d'uso dei suoli."*. (Allegato 15)
- Nota prot. reg. n.106717 del 25/02/2021 con la quale la Regione Campania 500711 UOD *"Servizio territoriale provinciale Benevento"* ha attestato che le particelle catastali, parte integranti del presente attestato ed identificate nella tabella "A" non risultano essere investite da produzioni viticole a denominazione di origine protetta e/o indicazione geografica tipica e/o denominazione di origine controllata e garantita e/o indicazione geografica tipica DO/IGP; In detto attestato sono indicate anche alcune condizioni generali da rispettare nella realizzazione ed esercizio del progetto in argomento". (Allegato 16);
- *Parere favorevole ai sensi del TU n. 1775/1933 per le opere di connessione elettrica con le prescrizioni reso del Genio Civile reso nel corso della riunione odierna, in 14-10-2021, e di cui alla istruttoria trasmessa allo STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali con nota 489555 del 5/10/2021(costituente Allegato 13)*
- *Parere favorevole di Valutazione di impatto Ambientale reso nella riunione in corso di svolgimento dal Dirigente STAFF 501792 sulla scorta dell'istruttoria tecnica e relativa proposta di parere formulata dal funzionario incaricato dell'istruttoria, con le condizioni contenute in detta proposta di parere che qui si intendono integralmente riportate e trascritte (Allegato 1)*

- *Parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ex ART 12 del DPR 387/2003 e s.m.i. con prescrizioni reso dal dirigente della U.O.D. 50.02.03 "Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green economy e Bioeconomia" della Regione Campania nel corso della riunione di Conferenza dei servizi del 14/10/2021;*

Considerato che l'ASL di Benevento – Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, la Giunta Regionale della Campania UOD 501706 "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento" e l'Ente Idrico Campano rispettivamente con note prot. n. 90590 del 04/09/2020, prot. n. 94945 del 19/02/2021 e prot. n. 16422 del 02/09/2020, hanno comunicato di non doversi esprimere in relazione al progetto in argomento. (Allegati 17, 18 ed 19)

Considerato altresì che le seguenti strutture regionali risultano assenti, non hanno fornito contributi, e non hanno espresso pareri negativi, si ritiene, pertanto, che non vi siano motivi ostativi, per gli stessi, all'approvazione del progetto in esame: Regione Campania Direzione Generale 50 09 00 per il Governo del Territorio, Regione Campania 50 09 94 - STAFF - Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi;

Preso atto del fatto che, come risultante dal resoconto della seconda riunione di conferenza dei servizi tenutasi in data 07-09-2021, ai fini della realizzazione ed esercizio del progetto in argomento non è necessario acquisire il parere della Regione Campania 50 18 91 - Staff - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti;

Il Rappresentante Unico della Regione Campania nell'ambito della Conferenza di Servizi in argomento, indetta ai sensi dell'art 27 bis del DLgs 152/06 ed ai sensi dell'art.14, comma 4, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., esprime, nei limiti delle proprie competenze, il seguente parere univoco e vincolante sulla scorta dei pronunciamenti delle strutture regionali e degli Enti strumentali della Regione Campania coinvolti nel procedimento sopra riportati:

"parere favorevole alla realizzazione ed all'entrata in esercizio dell'impianto in progetto, fermo restando l'obbligo per la Società proponente di dare attuazione a tutte le condizioni, le prescrizioni e le indicazioni contenute nei pronunciamenti resi dalle strutture regionali e dagli Enti strumentali della Regione Campania per gli aspetti di rispettiva competenza, di cui ai pronunciamenti sopra richiamati".

Parere favorevole del Comune di Benevento alla realizzazione ed entrata in esercizio del progetto in argomento, reso nel corso della riunione di Conferenza dei Servizi del 05-11-2021 dal Dirigente Settore Urbanistica ed Attività produttive, Arch. Antonio Iadicicco, di seguito riportato: *"Il Comune di Benevento sentito anche l'assessore Alessandro Rosa competente per le materie oggetto della conferenza di servizi odierna, rifacendosi al parere favorevole reso dalla Soprintendenza nella riunione del 14/10/2021, rende parere favorevole del Comune di Benevento per tutto quanto di competenza in relazione alla realizzazione ed entrata in esercizio del progetto di impianto fotovoltaico in argomento, e si conferma il parere favorevole reso con nota del Comune di Benevento prot. n. 44924 del 28/04/2021(Allegato 20) per l'attraversamento delle strade comunali con le opere di connessione dell'impianto fotovoltaico a rete elettrica nazionale"*

ELENCO DEI PARERI FAVOREVOLI SENZA CONDIZIONI ACQUISITI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART.14-TER DELLA L. N.241/1990

L'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/90 e s.m.i. stabilisce che *"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza."* La partecipazione di cui al citato comma è da intendersi come partecipazione fisica alla Conferenza, anche in via telematica.

- Soluzione di allaccio alla RTN e validazione opere di Rete – Delibera ARG/elt 99/08 (TICA), Codice di Rete TERNA di competenza di TERNA Spa (nel corso della riunione di conferenza del 14/10/2021 il legale rappresentante della soc. LaFrancesa 25 ha dichiarato che provvederà ad attuare tutte le prescrizioni contenute nella STMG fornita da TERNA e di cui alla nota prot. n. 14340 del 19-02-2021 (Costituente Allegato 21);

ELENCO DEI PARERI NON FAVOREVOLI RESI IN CONFERENZA DI SERVIZI DAGLI ENTI E DALLE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI AI LAVORI IN RELAZIONE AGLI ASPETTI DI PROPRIA COMPETENZA CORRELATI AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E DEGLI ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE

Nessuno.

CONCLUSIONI

Il Responsabile del Procedimento, sulla base dei pronunciamenti sopra riportati resi dai soggetti coinvolti nel procedimento, preso atto che non sono stati espressi pareri non favorevoli in conferenza di servizi in relazione alla realizzazione ed all'entrata in esercizio dell'impianto in progetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 241/1990 e s.m.i., conclude favorevolmente la Conferenza di Servizi indetta con nota prot. reg n. 0388274 del 23/08/2021 in relazione all'istanza presentata dalla Società *LaFrancesca25 S.r.l* – contrassegnata con CUP 8759 - per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente per il progetto di *“Impianto fotovoltaico a terra da 25 Mwp nel Comune di Benevento – Proponente LaFrancesca25 S.r.l.”*.

Il Rappresentante Unico della Regione Campania
(D.G.R.C. N. DGR n. 326/2017 e s.m.i.)

Avv. Simona Brancaccio

Documento firmato da:
SIMONA BRANCACCIO
09.11.2021 07:53:54 UTC

Il Responsabile del Procedimento ex L. 241/90

Dott. Filippo Silvestre



La Dirigente della UOD 50.02.03

Arch. Francesca De Falco

Il Rappresentante Unico dello Stato

Dott. Salvatore Scognamiglio

Il Rappresentante dell'Autorità di Bacino Distrettuale

dell'Appennino Meridionale

Arch. Giancarla Manganiello

Il Rappresentante della UOD 50 18 04 - UOD Genio civile di Benevento

Ing. Giuseppe Valente

Il Dirigente del Settore Urbanistica ed Attività Produttive del Comune di Benevento

Arch. Antonio Iadicicco



LAFRANCESCA25 S.R.L.



SOPRINTENDENZA
PER I BENI
ARCHEOLOGICI
01SALERNOAVELLINO
13BENEVENTOCASERTA
SALERNO

Sa te m, **MBAC-SBA-SA**
SBA-SA
0007601 30/05/2011
CI. 34.19.04/2115.86

Alla Giunta Regionale della
Campania - Area Generale di
Coordinamento Sviluppo Economico
Settore Regolazione dei Mercati
Dirigente del Settore 04
Dott. Luciano Califano
Fax 081/7966904

e p.c.

Alla Società AET Sri
Via Gradoli, H
00189 ROMA
Fax 06/33266520

Alla Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici
della Campania
Fax 081/7645305

Alla Soprintendenza BAPSAE di
CASERTA

All'Ufficio Archeologico di
BENEVENTO

OGGETTO: BENEVENTO, loc, Cancelleria - D. Lgs, 387/03, art. 12-DGR n. 460/2004 - Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 4 MW - società proponente: Ditta "AET SRL" - Trasmissione Decreto di Autorizzazione - COMUNICAZIONE

Con riferimento al Decreto di Autorizzazione indicato in oggetto, trasmesso da codesta Giunta Regionale con nota prot. n. 0314620 del 19/04/2011, assunto al protocollo di quest'Ufficio con n. 6450 del 04.05.2011, questa Soprintendenza comunica di aver constatato che, pur essendo stato richiamato al punto d.9 il parere con prescrizioni espresso dalla scrivente con nota prot. n. 14493 del 18.10.2010, lo stesso non risulta citato negli **obblighi** previsti per il proponente al punto 5 dello stesso Decreto.

Si chiede, pertanto, di integrare il predetto Decreto con quanto prescritto da questa Soprintendenza nel dato parere, che ad ogni buon fine si allega alla presente.

Il Soprintendente
(Dott.ssa Adele CéImpanelc)



SOPRINTENDENZA
PER I BENI
ARCHEOLOGICI
DI SALERNO AVELLINO
E CASERTA

SALERNO

MBAC-SBA-SA
SBA.sA
001 4493 18/10/2010
- tel. 34.19.04/285,27

Salerno,

Alla Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici
della Campania
Via Eldorado, 1 - Castel dell'Ovo
80132 NAPOLI
Fax 081 / 7645305

e p.c.

Alla Soprintendenza **BAPSAE** di
CASERTA

All'Ufficio Archeologico di
BENEVENTO

OGGETTO: Benevento, loc.: cancelleria - Progetto per la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato nBENEVENTO 1+3 MWpn - Ditta proponente: nAET S.r.l." - Rilascio nullaosta

Con riferimento alla realizzazione dell'impianto indicato in oggetto questa Soprintendenza:

- considerato che con nota prot. n. 9134 del 05.07.2010, ai sensi degli artt. 95-96 del D.Lgs. 163/2006, quest'Ufficio ha chiesto l'esecuzione di indagini archeologiche preventive all'esecuzione dei lavori. Tale richiesta è stata inoltrata da codesta Direzione Regionale con nota prot. n. 9141 del 15.07.2010 alla Ditta proponente e alla Provincia di Benevento;
- considerato che la relazione riguardante la verifica preventiva dell'interesse archeologico, commissionata dalla Ditta proponente al Dipartimento di Studio delle Componenti Culturali del Territorio della Seconda Università degli Studi di Napoli, è stata trasmessa a quest'Ufficio con nota assunta al protocollo n. 13755 del 06.10.2010;
- visto che tale studio ha consentito di individuare nell'area interessata dal progetto alcune zone a rischio archeologico, interessate presumibilmente da un insediamento rurale risalente al V-VI secolo d.C.;

è favorevole all'esecuzione delle opere previste in progetto, subordinatamente al rispetto integrale delle seguenti prescrizioni:

1. nelle due aree indicate dovranno essere eseguiti saggi archeologici preventivi, da effettuarsi anche nella zona destinata ad ospitare la cabina di consegna, dove la ricognizione non è stata effettuata;
2. lo scavo dei cavalletti esterno ed interno dovrà avvenire sotto il costante controllo archeologico. Qualora si individuassero strutture o livelli antichi la trincea dovrà essere ampliata e si dovrà procedere allo scavo stratigrafico;

3. empi e modalit.à delle indagini archeologiche sopra indicate dovranno essere concordate con il funzionario archeologo responsabile dell'Ufficio Archeologico di Benevento (tel. e fax 0824/ 310 945) . Gli scavi dovranno essere eseguiti da Ditta con iscrizione alla categoria OS 2.5 e da un archeologo professionista accreditato, secondo quanto previsto dal D.M. n. 60 del 20 Marzo 2009, il cui curriculum dovrà essere sottoposto preventivamente a questa Soprintendenza.

Quest'Amministrazione si riserva di chiedere varianti progettuali qualora le opere non fossero compatibili con eventuali strutture archeologiche portate alla luce.

Il Funzionario Delegato

(Ott. Laura Rota)



LT/