Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,87199**
Prezzo	€ 79,63
Spese generali (17%)	€ 10,51824
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52591
Utili di impresa (10%)	€ 7,23902
Incidenza manodopera al **20,56%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52591

Codice regionale: **CAM23_C06.020.038.B**
Voce: 038 Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla
Articolo: B Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,12717**
Prezzo	€ 90,25
Spese generali (17%)	€ 11,92162
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59608
Utili di impresa (10%)	€ 8,20488
Incidenza manodopera al **18,14%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,59608

Codice regionale: **CAM23_C06.020.038.C**
Voce: 038 Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla
Articolo: C Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,94760**
Prezzo	€ 110,61
Spese generali (17%)	€ 14,61109
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73055
Utili di impresa (10%)	€ 10,05587
Incidenza manodopera al **14,8%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,73055

Codice regionale: **CAM23_C06.020.038.D**
Voce: 038 Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla
Articolo: D Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,46040**
Prezzo	€ 128,01
Spese generali (17%)	€ 16,90827
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,84541
Utili di impresa (10%)	€ 11,63687
Incidenza manodopera al **12,79%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,84541

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.A**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: A Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,09188**
Prezzo	€ 33,58
Spese generali (17%)	€ 4,43562
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22178
Utili di impresa (10%)	€ 3,05275
Incidenza manodopera al **29,25%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22178

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AA**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AA Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,21483**
Prezzo	€ 95,51
Spese generali (17%)	€ 12,61652
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63083
Utili di impresa (10%)	€ 8,68314
Incidenza manodopera al **16%**	€ 15,28128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,63083

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AB**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AB Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,90604**
Prezzo	€ 82,25
Spese generali (17%)	€ 10,86403
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54320
Utili di impresa (10%)	€ 7,47701
Incidenza manodopera al **27,87%**	€ 22,92192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54320

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AC**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AC Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,16285**
Prezzo	€ 90,30
Spese generali (17%)	€ 11,92768
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59638
Utili di impresa (10%)	€ 8,20905
Incidenza manodopera al **25,38%**	€ 22,92192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,59638

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AD**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AD Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,72811**
Prezzo	€ 100,04
Spese generali (17%)	€ 13,21378
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66069
Utili di impresa (10%)	€ 9,09419
Incidenza manodopera al **22,91%**	€ 22,92192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,66069

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AE**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AE Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,29255**
Prezzo	€ 111,06
Spese generali (17%)	€ 14,66973
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73349
Utili di impresa (10%)	€ 10,09623
Incidenza manodopera al **20,64%**	€ 22,92192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,73349

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AF**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AF Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,82995**
Prezzo	€ 127,19
Spese generali (17%)	€ 16,80109
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,84005
Utili di impresa (10%)	€ 11,56310
Incidenza manodopera al **18,02%**	€ 22,92192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,84005

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AG**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AG Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x500 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,98508**
Prezzo	€ 145,41
Spese generali (17%)	€ 19,20746
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,96037
Utili di impresa (10%)	€ 13,21925
Incidenza manodopera al **15,76%**	€ 22,92192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,96037

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AH**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AH Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,71492**
Prezzo	€ 177,24
Spese generali (17%)	€ 23,41154
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17058
Utili di impresa (10%)	€ 16,11265
Incidenza manodopera al **12,93%**	€ 22,92192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,17058

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AI**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AI Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,64912**
Prezzo	€ 89,64
Spese generali (17%)	€ 11,84035
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59202
Utili di impresa (10%)	€ 8,14895
Incidenza manodopera al **25,57%**	€ 22,92192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,59202

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AJ**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AJ Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,84742**
Prezzo	€ 101,48
Spese generali (17%)	€ 13,40406
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,67020
Utili di impresa (10%)	€ 9,22515
Incidenza manodopera al **25,82%**	€ 26,19648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,67020

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AK**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm

Articolo: AK Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,73141**
Prezzo	€ 115,48
Spese generali (17%)	€ 15,25434
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76272
Utili di impresa (10%)	€ 10,49858
Incidenza manodopera al **22,68%**	€ 26,19648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,76272

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AL**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AL Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,04797**
Prezzo	€ 114,60
Spese generali (17%)	€ 15,13815
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75691
Utili di impresa (10%)	€ 10,41861
Incidenza manodopera al **13,33%**	€ 15,28128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,75691

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AM**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AM Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,58997**
Prezzo	€ 132,03
Spese generali (17%)	€ 17,44029
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,87201
Utili di impresa (10%)	€ 12,00303
Incidenza manodopera al **19,84%**	€ 26,19648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,87201

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AN**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AN Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,11547**
Prezzo	€ 148,15
Spese generali (17%)	€ 19,56963
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,97848
Utili di impresa (10%)	€ 13,46851
Incidenza manodopera al **17,68%**	€ 26,19648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,97848

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AO**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AO Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,52659**
Prezzo	€ 175,71
Spese generali (17%)	€ 23,20952
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,16048
Utili di impresa (10%)	€ 15,97361
Incidenza manodopera al **14,91%**	€ 26,19648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,16048

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AP**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AP Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,57678**
Prezzo	€ 209,24
Spese generali (17%)	€ 27,63805
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,38190
Utili di impresa (10%)	€ 19,02148
Incidenza manodopera al **12,52%**	€ 26,19648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,38190

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AQ**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AQ Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,94552**
Prezzo	€ 100,32
Spese generali (17%)	€ 13,25074
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66254
Utili di impresa (10%)	€ 9,11963
Incidenza manodopera al **27,2%**	€ 27,28800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,66254

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AR**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AR Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,40503**
Prezzo	€ 126,65
Spese generali (17%)	€ 16,72886
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,83644
Utili di impresa (10%)	€ 11,51339
Incidenza manodopera al **21,55%**	€ 27,28800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,83644

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AS**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AS Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,22709**
Prezzo	€ 144,44
Spese generali (17%)	€ 19,07861
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,95393
Utili di impresa (10%)	€ 13,13057
Incidenza manodopera al **18,89%**	€ 27,28800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,95393

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AT**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AT Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,43143**
Prezzo	€ 160,14
Spese generali (17%)	€ 21,15334
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,05767
Utili di impresa (10%)	€ 14,55848
Incidenza manodopera al **17,04%**	€ 27,28800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,05767

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AU**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AU Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,26539**
Prezzo	€ 177,95
Spese generali (17%)	€ 23,50512
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17526
Utili di impresa (10%)	€ 16,17705
Incidenza manodopera al **15,33%**	€ 27,28800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,17526

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AV**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: AV Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,53156**
Prezzo	€ 70,18
Spese generali (17%)	€ 9,27037
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46352
Utili di impresa (10%)	€ 6,38019
Incidenza manodopera al **27,99%**	€ 19,64736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46352

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AW**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AW Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,19777**
Prezzo	€ 269,24
Spese generali (17%)	€ 35,56362
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,77818
Utili di impresa (10%)	€ 24,47614
Incidenza manodopera al **10,54%**	€ 28,37952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,77818

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AX**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AX Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,26222**
Prezzo	€ 86,57
Spese generali (17%)	€ 11,43458
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57173
Utili di impresa (10%)	€ 7,86968
Incidenza manodopera al **13,87%**	€ 12,00672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57173

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AY**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AY Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,41917**
Prezzo	€ 111,22
Spese generali (17%)	€ 14,69126
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73456
Utili di impresa (10%)	€ 10,11104
Incidenza manodopera al **13,74%**	€ 15,28128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,73456

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.AZ**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: AZ Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,53353**
Prezzo	€ 142,26
Spese generali (17%)	€ 18,79070
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,93954
Utili di impresa (10%)	€ 12,93242
Incidenza manodopera al **13,81%**	€ 19,64736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,93954

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.B**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: B Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,06646**
Prezzo	€ 36,12
Spese generali (17%)	€ 4,77130
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23857
Utili di impresa (10%)	€ 3,28378
Incidenza manodopera al **27,2%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23857

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.BA**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: BA Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,71492**
Prezzo	€ 177,24
Spese generali (17%)	€ 23,41154
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17058
Utili di impresa (10%)	€ 16,11265
Incidenza manodopera al **12,93%**	€ 22,92192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,17058

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.BB**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: BB Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,57678**
Prezzo	€ 209,24
Spese generali (17%)	€ 27,63805
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,38190
Utili di impresa (10%)	€ 19,02148
Incidenza manodopera al **12,52%**	€ 26,19648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,38190

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.BC**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: BC Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,45898**
Prezzo	€ 267,00
Spese generali (17%)	€ 35,26803
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,76340
Utili di impresa (10%)	€ 24,27270
Incidenza manodopera al **10,22%**	€ 27,28800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,76340

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.BD**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: BD Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,15900**
Prezzo	€ 311,66
Spese generali (17%)	€ 41,16703
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,05835
Utili di impresa (10%)	€ 28,33260
Incidenza manodopera al **9,11%**	€ 28,37952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,05835

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.BE**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: BE Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,04193**
Prezzo	€ 81,13
Spese generali (17%)	€ 10,71713
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53586
Utili di impresa (10%)	€ 7,37591
Incidenza manodopera al **24,22%**	€ 19,64736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53586

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.BF**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm

Articolo: BF Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,06977**
Prezzo	€ 85,03
Spese generali (17%)	€ 11,23186
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56159
Utili di impresa (10%)	€ 7,73016
Incidenza manodopera al **23,11%**	€ 19,64736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,56159

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.BG**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: BG Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,96891**
Prezzo	€ 93,91
Spese generali (17%)	€ 12,40471
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62024
Utili di impresa (10%)	€ 8,53736
Incidenza manodopera al **20,92%**	€ 19,64736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,62024

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.BH**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: BH Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,90373**
Prezzo	€ 102,84
Spese generali (17%)	€ 13,58363
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,67918
Utili di impresa (10%)	€ 9,34874
Incidenza manodopera al **19,11%**	€ 19,64736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,67918

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.BI**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: BI Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,36650**
Prezzo	€ 124,02
Spese generali (17%)	€ 16,38231
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,81912
Utili di impresa (10%)	€ 11,27488
Incidenza manodopera al **15,84%**	€ 19,64736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,81912

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.BJ**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: BJ Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,53353**
Prezzo	€ 142,26
Spese generali (17%)	€ 18,79070
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,93954
Utili di impresa (10%)	€ 12,93242
Incidenza manodopera al **13,81%**	€ 19,64736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,93954

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.C**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: C Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,05212**
Prezzo	€ 39,96
Spese generali (17%)	€ 5,27886
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26394
Utili di impresa (10%)	€ 3,63310
Incidenza manodopera al **24,58%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26394

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.D**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: D Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,69201**
Prezzo	€ 44,65
Spese generali (17%)	€ 5,89764
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29488
Utili di impresa (10%)	€ 4,05897
Incidenza manodopera al **22%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29488

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.E**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: E Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,95126**
Prezzo	€ 48,84
Spese generali (17%)	€ 6,45171
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32259
Utili di impresa (10%)	€ 4,44030
Incidenza manodopera al **20,11%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32259

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.F**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: F Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,56491**
Prezzo	€ 57,36
Spese generali (17%)	€ 7,57603
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37880
Utili di impresa (10%)	€ 5,21409
Incidenza manodopera al **17,13%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37880

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.G**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: G Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,47595**
Prezzo	€ 66,25
Spese generali (17%)	€ 8,75091
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43755
Utili di impresa (10%)	€ 6,02269
Incidenza manodopera al **14,83%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43755

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.H**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: H Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,05375**
Prezzo	€ 37,39
Spese generali (17%)	€ 4,93914
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24696
Utili di impresa (10%)	€ 3,39929
Incidenza manodopera al **26,27%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24696

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.I**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: I Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,55171**
Prezzo	€ 40,61
Spese generali (17%)	€ 5,36379
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26819
Utili di impresa (10%)	€ 3,69155
Incidenza manodopera al **24,19%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26819

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.J**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: J Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,66822**
Prezzo	€ 44,62
Spese generali (17%)	€ 5,89360
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29468
Utili di impresa (10%)	€ 4,05618
Incidenza manodopera al **22,02%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29468

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.L**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: L Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,56491**
Prezzo	€ 57,36
Spese generali (17%)	€ 7,57603
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37880
Utili di impresa (10%)	€ 5,21409
Incidenza manodopera al **17,13%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37880

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.M**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: M Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,43863**
Prezzo	€ 68,78
Spese generali (17%)	€ 9,08457
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45423
Utili di impresa (10%)	€ 6,25232
Incidenza manodopera al **14,28%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45423

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.N**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: N Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,69462**
Prezzo	€ 78,11
Spese generali (17%)	€ 10,31809
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51590
Utili di impresa (10%)	€ 7,10127
Incidenza manodopera al **12,58%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51590

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.O**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: O Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,69435**
Prezzo	€ 43,36
Spese generali (17%)	€ 5,72804
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28640
Utili di impresa (10%)	€ 3,94224
Incidenza manodopera al **27,69%**	€ 12,00672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28640

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.P**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: P Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,01307**
Prezzo	€ 47,64
Spese generali (17%)	€ 6,29222
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31461
Utili di impresa (10%)	€ 4,33053
Incidenza manodopera al **25,21%**	€ 12,00672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31461

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.Q**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: Q Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,30719**
Prezzo	€ 53,16
Spese generali (17%)	€ 7,02222
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35111
Utili di impresa (10%)	€ 4,83294
Incidenza manodopera al **22,59%**	€ 12,00672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35111

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.R**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: R Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,56562**
Prezzo	€ 58,64
Spese generali (17%)	€ 7,74616
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38731
Utili di impresa (10%)	€ 5,33118
Incidenza manodopera al **20,47%**	€ 12,00672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38731

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.S**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: S Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,18009**
Prezzo	€ 65,87
Spese generali (17%)	€ 8,70062
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43503
Utili di impresa (10%)	€ 5,98807
Incidenza manodopera al **18,23%**	€ 12,00672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43503

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.T**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: T Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,39877**
Prezzo	€ 77,73
Spese generali (17%)	€ 10,26779
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51339
Utili di impresa (10%)	€ 7,06666
Incidenza manodopera al **15,45%**	€ 12,00672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51339

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.U**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm

Articolo: U Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,65476**
Prezzo	€ 87,07
Spese generali (17%)	€ 11,50131
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57507
Utili di impresa (10%)	€ 7,91561
Incidenza manodopera al **13,79%**	€ 12,00672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57507

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.V**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: V Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,90702**
Prezzo	€ 55,22
Spese generali (17%)	€ 7,29419
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36471
Utili di impresa (10%)	€ 5,02012
Incidenza manodopera al **27,67%**	€ 15,28128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36471

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.W**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: W Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,52230**
Prezzo	€ 61,16
Spese generali (17%)	€ 8,07879
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40394
Utili di impresa (10%)	€ 5,56011
Incidenza manodopera al **24,99%**	€ 15,28128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40394

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.X**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: X Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,77911**
Prezzo	€ 69,21
Spese generali (17%)	€ 9,14245
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45712
Utili di impresa (10%)	€ 6,29216
Incidenza manodopera al **22,08%**	€ 15,28128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45712

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.Y**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: Y Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,71312**
Prezzo	€ 79,42
Spese generali (17%)	€ 10,49123
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52456
Utili di impresa (10%)	€ 7,22044
Incidenza manodopera al **19,24%**	€ 15,28128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52456

Codice regionale: **CAM23_C06.020.040.Z**
Voce: 040 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm
Articolo: Z Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,34192**
Prezzo	€ 82,81
Spese generali (17%)	€ 10,93813
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54691
Utili di impresa (10%)	€ 7,52801
Incidenza manodopera al **18,45%**	€ 15,28128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54691

Codice regionale: **CAM23_C06.020.042.A**
Voce: 042 Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi
Articolo: A Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,66603**
Prezzo	€ 66,49
Spese generali (17%)	€ 8,78323
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43916
Utili di impresa (10%)	€ 6,04493
Incidenza manodopera al **24,62%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43916

Codice regionale: **CAM23_C06.020.042.B**
Voce: 042 Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi
Articolo: B Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,23047**
Prezzo	€ 77,52
Spese generali (17%)	€ 10,23918
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51196
Utili di impresa (10%)	€ 7,04697
Incidenza manodopera al **21,12%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51196

Codice regionale: **CAM23_C06.020.042.C**
Voce: 042 Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi
Articolo: C Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,49754**
Prezzo	€ 88,16
Spese generali (17%)	€ 11,64458
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58223
Utili di impresa (10%)	€ 8,01421
Incidenza manodopera al **18,57%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58223

Codice regionale: **CAM23_C06.020.042.D**
Voce: 042 Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi
Articolo: D Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,72893**
Prezzo	€ 98,75
Spese generali (17%)	€ 13,04392
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65220
Utili di impresa (10%)	€ 8,97729
Incidenza manodopera al **16,58%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65220

Codice regionale: **CAM23_C06.020.045.A**
Voce: 045 Valvola di ventilazione
Articolo: A Valvola di ventilazionein polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista.Diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,99628**
Prezzo	€ 21,87
Spese generali (17%)	€ 2,88937
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14447
Utili di impresa (10%)	€ 1,98857
Incidenza manodopera al **49,9%**	€ 10,91520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14447

Codice regionale: **CAM23_C06.020.045.B**
Voce: 045 Valvola di ventilazione
Articolo: B Valvola di ventilazionein polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista.Diametro 150 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,29365**
Prezzo	€ 22,26
Spese generali (17%)	€ 2,93992
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14700
Utili di impresa (10%)	€ 2,02336
Incidenza manodopera al **49,04%**	€ 10,91520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14700

Codice regionale: **CAM23_C06.020.048.A**
Voce: 048 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio
Articolo: A Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 150x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,13861**
Prezzo	€ 77,40
Spese generali (17%)	€ 10,22356
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51118
Utili di impresa (10%)	€ 7,03622
Incidenza manodopera al **18,33%**	€ 14,18976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51118

Codice regionale: **CAM23_C06.020.048.B**
Voce: 048 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio
Articolo: B Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 225x225 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,75064**
Prezzo	€ 88,48
Spese generali (17%)	€ 11,68761
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58438
Utili di impresa (10%)	€ 8,04383
Incidenza manodopera al **16,04%**	€ 14,18976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58438

Codice regionale: **CAM23_C06.020.048.C**
Voce: 048 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio
Articolo: C Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,96514**
Prezzo	€ 109,35
Spese generali (17%)	€ 14,44407
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72220
Utili di impresa (10%)	€ 9,94092
Incidenza manodopera al **14,97%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,72220

Codice regionale: **CAM23_C06.020.048.D**
Voce: 048 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio
Articolo: D Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 375x375 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,83071**
Prezzo	€ 133,63
Spese generali (17%)	€ 17,65122
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,88256
Utili di impresa (10%)	€ 12,14819
Incidenza manodopera al **12,25%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,88256

Codice regionale: **CAM23_C06.020.048.E**
Voce: 048 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio
Articolo: E Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 450x450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,87879**
Prezzo	€ 151,71
Spese generali (17%)	€ 20,03939
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00197
Utili di impresa (10%)	€ 13,79182
Incidenza manodopera al **10,79%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,00197

Codice regionale: **CAM23_C06.020.048.F**
Voce: 048 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio
Articolo: F Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 525x525 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,51235**
Prezzo	€ 175,69
Spese generali (17%)	€ 23,20710
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,16036
Utili di impresa (10%)	€ 15,97195
Incidenza manodopera al **11,18%**	€ 19,64736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,16036

Codice regionale: **CAM23_C06.020.048.G**
Voce: 048 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio
Articolo: G Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,85584**
Prezzo	€ 216,03
Spese generali (17%)	€ 28,53549
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,42677
Utili di impresa (10%)	€ 19,63913
Incidenza manodopera al **9,09%**	€ 19,64736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,42677

Codice regionale: **CAM23_C06.020.052.A**
Voce: 052 Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio
Articolo: A Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 200x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,62663**
Prezzo	€ 58,72
Spese generali (17%)	€ 7,75653
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38783
Utili di impresa (10%)	€ 5,33832
Incidenza manodopera al **24,16%**	€ 14,18976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38783

Codice regionale: **CAM23_C06.020.052.B**
Voce: 052 Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio
Articolo: B Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,25462**
Prezzo	€ 63,39
Spese generali (17%)	€ 8,37329
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41866
Utili di impresa (10%)	€ 5,76279
Incidenza manodopera al **22,38%**	€ 14,18976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41866

Codice regionale: **CAM23_C06.020.052.C**
Voce: 052 Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio
Articolo: C Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,20287**
Prezzo	€ 72,33
Spese generali (17%)	€ 9,55449
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47772
Utili di impresa (10%)	€ 6,57574
Incidenza manodopera al **22,64%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47772

Codice regionale: **CAM23_C06.020.052.D**
Voce: 052 Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio
Articolo: D Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,12743**
Prezzo	€ 78,67
Spese generali (17%)	€ 10,39166
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51958
Utili di impresa (10%)	€ 7,15191
Incidenza manodopera al **20,81%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51958

Codice regionale: **CAM23_C06.020.052.E**
Voce: 052 Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio
Articolo: E Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,75380**
Prezzo	€ 85,91
Spese generali (17%)	€ 11,34815
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56741
Utili di impresa (10%)	€ 7,81020
Incidenza manodopera al **19,06%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,56741

Codice regionale: **CAM23_C06.020.052.F**
Voce: 052 Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio
Articolo: F Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,83178**
Prezzo	€ 73,14
Spese generali (17%)	€ 9,66140
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48307
Utili di impresa (10%)	€ 6,64932
Incidenza manodopera al **19,4%**	€ 14,18976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48307

Codice regionale: **CAM23_C06.020.052.G**
Voce: 052 Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio
Articolo: G Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,40884**
Prezzo	€ 85,47
Spese generali (17%)	€ 11,28950
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56448
Utili di impresa (10%)	€ 7,76983
Incidenza manodopera al **19,16%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,56448

Codice regionale: **CAM23_C06.020.052.H**
Voce: 052 Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio
Articolo: H Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,34448**
Prezzo	€ 93,11
Spese generali (17%)	€ 12,29856
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61493
Utili di impresa (10%)	€ 8,46430
Incidenza manodopera al **17,58%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61493

Codice regionale: **CAM23_C06.020.052.I**
Voce: 052 Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio
Articolo: I Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,84538**
Prezzo	€ 110,48
Spese generali (17%)	€ 14,59371
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72969
Utili di impresa (10%)	€ 10,04391
Incidenza manodopera al **14,82%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,72969

Codice regionale: **CAM23_C06.020.052.J**
Voce: 052 Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio
Articolo: J Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,08858**
Prezzo	€ 81,20
Spese generali (17%)	€ 10,72506
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53625
Utili di impresa (10%)	€ 7,38136
Incidenza manodopera al **17,48%**	€ 14,18976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53625

Codice regionale: **CAM23_C06.020.052.K**
Voce: 052 Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio
Articolo: K Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,34448**
Prezzo	€ 93,11
Spese generali (17%)	€ 12,29856
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61493
Utili di impresa (10%)	€ 8,46430
Incidenza manodopera al **17,58%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61493

Codice regionale: **CAM23_C06.020.052.L**
Voce: 052 Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio
Articolo: L Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,19033**
Prezzo	€ 110,93
Spese generali (17%)	€ 14,65236
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73262
Utili di impresa (10%)	€ 10,08427
Incidenza manodopera al **14,76%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,73262

Codice regionale: **CAM23_C06.020.052.M**
Voce: 052 Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio
Articolo: M Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,43524**
Prezzo	€ 118,96
Spese generali (17%)	€ 15,71399
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78570
Utili di impresa (10%)	€ 10,81492
Incidenza manodopera al **13,76%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,78570

Codice regionale: **CAM23_C06.020.052.N**
Voce: 052 Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio
Articolo: N Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,13787**
Prezzo	€ 118,58
Spese generali (17%)	€ 15,66344
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78317
Utili di impresa (10%)	€ 10,78013
Incidenza manodopera al **13,81%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,78317

Codice regionale: **CAM23_C06.020.052.O**
Voce: 052 Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio
Articolo: O Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,95993**
Prezzo	€ 136,37
Spese generali (17%)	€ 18,01319
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,90066
Utili di impresa (10%)	€ 12,39731
Incidenza manodopera al **12,01%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,90066

Codice regionale: **CAM23_C06.020.052.P**
Voce: 052 Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio
Articolo: P Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,51786**
Prezzo	€ 157,68
Spese generali (17%)	€ 20,82804
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,04140
Utili di impresa (10%)	€ 14,33459
Incidenza manodopera al **10,38%**	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,04140

Codice regionale: **CAM23_C06.020.055.A**
Voce: 055 Serranda tagliafuoco circolare REI 120
Articolo: A Serranda tagliafuoco circolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,78390**
Prezzo	€ 288,01
Spese generali (17%)	€ 38,04326
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,90216
Utili di impresa (10%)	€ 26,18272
Incidenza manodopera al **6,16%**	€ 17,73720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,90216

Codice regionale: **CAM23_C06.020.055.B**
Voce: 055 Serranda tagliafuoco circolare REI 120
Articolo: B Serranda tagliafuoco circolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,92611**
Prezzo	€ 302,35
Spese generali (17%)	€ 39,93744
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,99687
Utili di impresa (10%)	€ 27,48636
Incidenza manodopera al **5,87%**	€ 17,73720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,99687

Codice regionale: **CAM23_C06.020.055.C**
Voce: 055 Serranda tagliafuoco circolare REI 120
Articolo: C Serranda tagliafuoco circolare REI 120, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa. Diametro 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,47297**
Prezzo	€ 327,51
Spese generali (17%)	€ 43,26040
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,16302
Utili di impresa (10%)	€ 29,77334
Incidenza manodopera al **5,42%**	€ 17,73720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,16302

Codice regionale: **CAM23_C06.020.055.D**
Voce: 055 Serranda tagliafuoco circolare REI 120
Articolo: D Serranda tagliafuoco circolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 355 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,38526**
Prezzo	€ 345,41
Spese generali (17%)	€ 45,62549
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,28127
Utili di impresa (10%)	€ 31,40108
Incidenza manodopera al **5,48%**	€ 18,91968
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,28127

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.020.055.E**
Voce: 055 Serranda tagliafuoco circolare REI 120
Articolo: E Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,66245**
Prezzo	€ 371,51
Spese generali (17%)	€ 49,07262
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,45363
Utili di impresa (10%)	€ 33,77351
Incidenza manodopera al **5,41%**	€ 20,10216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,45363

Codice regionale: **CAM23_C06.020.055.F**
Voce: 055 Serranda tagliafuoco circolare REI 120
Articolo: F Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 308,28966**
Prezzo	€ 396,77
Spese generali (17%)	€ 52,40924
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,62046
Utili di impresa (10%)	€ 36,06989
Incidenza manodopera al **5,36%**	€ 21,28464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,62046

Codice regionale: **CAM23_C06.020.055.G**
Voce: 055 Serranda tagliafuoco circolare REI 120
Articolo: G Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,81538**
Prezzo	€ 425,76
Spese generali (17%)	€ 56,23861
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,81193
Utili di impresa (10%)	€ 38,70540
Incidenza manodopera al **5,83%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,81193

Codice regionale: **CAM23_C06.020.055.H**
Voce: 055 Serranda tagliafuoco circolare REI 120
Articolo: H Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 560 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 357,44595**
Prezzo	€ 460,03
Spese generali (17%)	€ 60,76581
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,03829
Utili di impresa (10%)	€ 41,82118
Incidenza manodopera al **5,4%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,03829

Codice regionale: **CAM23_C06.020.055.I**
Voce: 055 Serranda tagliafuoco circolare REI 120
Articolo: I Serranda tagliafuoco circolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 630 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 387,65895**
Prezzo	€ 498,92
Spese generali (17%)	€ 65,90202
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,29510
Utili di impresa (10%)	€ 45,35610
Incidenza manodopera al **4,98%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,29510

Codice regionale: **CAM23_C06.020.055.J**
Voce: 055 Serranda tagliafuoco circolare REI 120
Articolo: J Serranda tagliafuoco circolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 425,79883**
Prezzo	€ 548,00
Spese generali (17%)	€ 72,38580
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,61929
Utili di impresa (10%)	€ 49,81846
Incidenza manodopera al **5,18%**	€ 28,37952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,61929

Codice regionale: **CAM23_C06.020.055.K**
Voce: 055 Serranda tagliafuoco circolare REI 120
Articolo: K Serranda tagliafuoco circolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 465,61136**
Prezzo	€ 599,24
Spese generali (17%)	€ 79,15393
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,95770
Utili di impresa (10%)	€ 54,47653
Incidenza manodopera al **4,74%**	€ 28,37952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,95770

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.A**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: A Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 200 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,93285**
Prezzo	€ 227,71
Spese generali (17%)	€ 30,07858
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,50393
Utili di impresa (10%)	€ 20,70114
Incidenza manodopera al **9,35%**	€ 21,28464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,50393

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AA**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AA Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 900 x 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 282,25816**
Prezzo	€ 363,27
Spese generali (17%)	€ 47,98389
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,39919
Utili di impresa (10%)	€ 33,02421
Incidenza manodopera al **7,49%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,39919

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AB**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AB Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1100 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 282,78100**
Prezzo	€ 363,94
Spese generali (17%)	€ 48,07277
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,40364
Utili di impresa (10%)	€ 33,08538
Incidenza manodopera al **6,82%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,40364

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AC**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AC Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1100 x 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,45929**
Prezzo	€ 402,14
Spese generali (17%)	€ 53,11808
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,65590
Utili di impresa (10%)	€ 36,55774
Incidenza manodopera al **7,94%**	€ 31,92696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,65590

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AD**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AD Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1100 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,08189**
Prezzo	€ 424,82
Spese generali (17%)	€ 56,11392
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,80570
Utili di impresa (10%)	€ 38,61958
Incidenza manodopera al **6,4%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,80570

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AE**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AE Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1100 x 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,32602**
Prezzo	€ 463,74
Spese generali (17%)	€ 61,25542
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,06277
Utili di impresa (10%)	€ 42,15814
Incidenza manodopera al **6,63%**	€ 30,74448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,06277

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AF**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AF Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1100 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 387,40768**
Prezzo	€ 498,59
Spese generali (17%)	€ 65,85931
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,29297
Utili di impresa (10%)	€ 45,32670
Incidenza manodopera al **6,4%**	€ 31,92696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,29297

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AG**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AG Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1200 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 295,84702**
Prezzo	€ 380,76
Spese generali (17%)	€ 50,29399
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,51470
Utili di impresa (10%)	€ 34,61410
Incidenza manodopera al **6,52%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,51470

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AH**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AH Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1200 x 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 322,71993**
Prezzo	€ 415,34
Spese generali (17%)	€ 54,86239
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,74312
Utili di impresa (10%)	€ 37,75823
Incidenza manodopera al **6,55%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,74312

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AI**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AI Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1200 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 346,91584**
Prezzo	€ 446,48
Spese generali (17%)	€ 58,97569
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,94878
Utili di impresa (10%)	€ 40,58915
Incidenza manodopera al **6,09%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,94878

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AJ**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AJ Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1200 x 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 379,37435**
Prezzo	€ 488,25
Spese generali (17%)	€ 64,49364
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,22468
Utili di impresa (10%)	€ 44,38680
Incidenza manodopera al **6,3%**	€ 30,74448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,22468

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AK**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AK Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1200 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 408,65881**
Prezzo	€ 525,94
Spese generali (17%)	€ 69,47200
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,47360
Utili di impresa (10%)	€ 47,81308
Incidenza manodopera al **6,07%**	€ 31,92696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,47360

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AL**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AL Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1300 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 311,68280**
Prezzo	€ 401,14
Spese generali (17%)	€ 52,98608
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,64930
Utili di impresa (10%)	€ 36,46689
Incidenza manodopera al **6,78%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,64930

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AM**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AM Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1300 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 368,52271**
Prezzo	€ 474,29
Spese generali (17%)	€ 62,64886
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,13244
Utili di impresa (10%)	€ 43,11716
Incidenza manodopera al **6,48%**	€ 30,74448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,13244

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AN**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AN Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1300 x 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 400,10271**
Prezzo	€ 514,93
Spese generali (17%)	€ 68,01746
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,40087
Utili di impresa (10%)	€ 46,81202
Incidenza manodopera al **6,2%**	€ 31,92696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,40087

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AO**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AO Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1300 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 432,85359**
Prezzo	€ 557,08
Spese generali (17%)	€ 73,58511
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,67926
Utili di impresa (10%)	€ 50,64387
Incidenza manodopera al **6,16%**	€ 34,29192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,67926

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AP**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AP Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,73723**
Prezzo	€ 417,94
Spese generali (17%)	€ 55,20533
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,76027
Utili di impresa (10%)	€ 37,99426
Incidenza manodopera al **6,51%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,76027

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AQ**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AQ Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mmDimensioni 1400 x 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 352,71266**
Prezzo	€ 453,94
Spese generali (17%)	€ 59,96115
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,99806
Utili di impresa (10%)	€ 41,26738
Incidenza manodopera al **5,99%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,99806

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AR**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AR Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mmDimensioni 1400 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 385,43782**
Prezzo	€ 496,06
Spese generali (17%)	€ 65,52443
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,27622
Utili di impresa (10%)	€ 45,09623
Incidenza manodopera al **6,2%**	€ 30,74448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,27622

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AS**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AS Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mmDimensioni 1400 x 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 419,13945**
Prezzo	€ 539,43
Spese generali (17%)	€ 71,25371
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,56269
Utili di impresa (10%)	€ 49,03932
Incidenza manodopera al **5,92%**	€ 31,92696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,56269

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AT**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AT Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm Dimensioni 1400 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 454,02356**
Prezzo	€ 584,33
Spese generali (17%)	€ 77,18401
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,85920
Utili di impresa (10%)	€ 53,12076
Incidenza manodopera al **5,87%**	€ 34,29192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,85920

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AU**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AU Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm Dimensioni 900 x 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,86385**
Prezzo	€ 421,96
Spese generali (17%)	€ 55,73685
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,78684
Utili di impresa (10%)	€ 38,36007
Incidenza manodopera al **7,29%**	€ 30,74448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,78684

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AV**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AV Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mmDimensioni 1500 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 337,80325**
Prezzo	€ 434,75
Spese generali (17%)	€ 57,42655
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,87133
Utili di impresa (10%)	€ 39,52298
Incidenza manodopera al **6,26%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,87133

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AW**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AW Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm.Dimensioni 1500 x 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 367,78438**
Prezzo	€ 473,34
Spese generali (17%)	€ 62,52334
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,12617
Utili di impresa (10%)	€ 43,03077
Incidenza manodopera al **5,75%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,12617

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AX**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AX Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1500 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 402,36452**
Prezzo	€ 517,84
Spese generali (17%)	€ 68,40197
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,42010
Utili di impresa (10%)	€ 47,07665
Incidenza manodopera al **5,94%**	€ 30,74448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,42010

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AY**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AY Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1500 x 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 438,36169**
Prezzo	€ 564,17
Spese generali (17%)	€ 74,52149
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,72607
Utili di impresa (10%)	€ 51,28832
Incidenza manodopera al **5,66%**	€ 31,92696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,72607

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.AZ**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: AZ Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm.Dimensioni 1500 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 475,44859**
Prezzo	€ 611,90
Spese generali (17%)	€ 80,82626
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,04131
Utili di impresa (10%)	€ 55,62749
Incidenza manodopera al **5,6%**	€ 34,29192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,04131

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.B**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: B Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 300 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,74696**
Prezzo	€ 237,77
Spese generali (17%)	€ 31,40698
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,57035
Utili di impresa (10%)	€ 21,61539
Incidenza manodopera al **8,95%**	€ 21,28464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,57035

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.BA**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: BA Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 900 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 351,16600**
Prezzo	€ 451,95
Spese generali (17%)	€ 59,69822
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,98491
Utili di impresa (10%)	€ 41,08642
Incidenza manodopera al **7,06%**	€ 31,92696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,98491

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.BB**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: BB Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,09462**
Prezzo	€ 348,90
Spese generali (17%)	€ 46,08609
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,30430
Utili di impresa (10%)	€ 31,71807
Incidenza manodopera al **7,12%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,30430

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.BC**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: BC Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm.Dimensioni 1000 x 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,29235**
Prezzo	€ 378,75
Spese generali (17%)	€ 50,02970
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,50149
Utili di impresa (10%)	€ 34,43221
Incidenza manodopera al **7,18%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,50149

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.BD**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: BD Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 314,90583**
Prezzo	€ 405,28
Spese generali (17%)	€ 53,53399
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,67670
Utili di impresa (10%)	€ 36,84398
Incidenza manodopera al **6,71%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,67670

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.BE**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: BE Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 343,13266**
Prezzo	€ 441,61
Spese generali (17%)	€ 58,33255
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,91663
Utili di impresa (10%)	€ 40,14652
Incidenza manodopera al **6,96%**	€ 30,74448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,91663

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.BF**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: BF Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 368,26660**
Prezzo	€ 473,96
Spese generali (17%)	€ 62,60532
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,13027
Utili di impresa (10%)	€ 43,08719
Incidenza manodopera al **6,74%**	€ 31,92696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,13027

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.C**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: C Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 300 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,23455**
Prezzo	€ 252,55
Spese generali (17%)	€ 33,35987
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,66799
Utili di impresa (10%)	€ 22,95944
Incidenza manodopera al **9,83%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,66799

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.D**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: D Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,65381**
Prezzo	€ 247,95
Spese generali (17%)	€ 32,75115
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,63756
Utili di impresa (10%)	€ 22,54050
Incidenza manodopera al **8,58%**	€ 21,28464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,63756

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.E**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: E Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,61380**
Prezzo	€ 264,62
Spese generali (17%)	€ 34,95435
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,74772
Utili di impresa (10%)	€ 24,05682
Incidenza manodopera al **9,38%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,74772

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.F**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: F Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,34675**
Prezzo	€ 274,58
Spese generali (17%)	€ 36,26895
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,81345
Utili di impresa (10%)	€ 24,96157
Incidenza manodopera al **9,04%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,81345

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.G**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: G Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,49680**
Prezzo	€ 260,61
Spese generali (17%)	€ 34,42446
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,72122
Utili di impresa (10%)	€ 23,69213
Incidenza manodopera al **8,17%**	€ 21,28464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,72122

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.H**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: H Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,54659**
Prezzo	€ 278,70
Spese generali (17%)	€ 36,81292
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,84065
Utili di impresa (10%)	€ 25,33595
Incidenza manodopera al **8,91%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,84065

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.I**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: I Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,48528**
Prezzo	€ 290,20
Spese generali (17%)	€ 38,33250
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,91663
Utili di impresa (10%)	€ 26,38178
Incidenza manodopera al **8,56%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,91663

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.J**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: J Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,17054**
Prezzo	€ 305,24
Spese generali (17%)	€ 40,31899
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,01595
Utili di impresa (10%)	€ 27,74895
Incidenza manodopera al **8,91%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,01595

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.K**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: K Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 600 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,59532**
Prezzo	€ 292,92
Spese generali (17%)	€ 38,69120
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,93456
Utili di impresa (10%)	€ 26,62865
Incidenza manodopera al **8,48%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,93456

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.L**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: L Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 600 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,51947**
Prezzo	€ 305,69
Spese generali (17%)	€ 40,37831
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,01892
Utili di impresa (10%)	€ 27,78978
Incidenza manodopera al **8,12%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,01892

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.M**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: M Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 600 x 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,32931**
Prezzo	€ 322,17
Spese generali (17%)	€ 42,55598
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,12780
Utili di impresa (10%)	€ 29,28853
Incidenza manodopera al **8,44%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,12780

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.N**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: N Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,90285**
Prezzo	€ 339,64
Spese generali (17%)	€ 44,86348
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,24317
Utili di impresa (10%)	€ 30,87663
Incidenza manodopera al **8,7%**	€ 29,56200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,24317

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.O**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: O Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 700 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,19760**
Prezzo	€ 309,13
Spese generali (17%)	€ 40,83359
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,04168
Utili di impresa (10%)	€ 28,10312
Incidenza manodopera al **8,03%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,04168

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.P**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: P Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 700 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,50139**
Prezzo	€ 323,68
Spese generali (17%)	€ 42,75524
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,13776
Utili di impresa (10%)	€ 29,42566
Incidenza manodopera al **7,67%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,13776

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.Q**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: Q Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 700 x 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,59812**
Prezzo	€ 341,82
Spese generali (17%)	€ 45,15168
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,25758
Utili di impresa (10%)	€ 31,07498
Incidenza manodopera al **7,96%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,25758

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.R**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: R Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 700 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,45856**
Prezzo	€ 360,95
Spese generali (17%)	€ 47,67796
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,38390
Utili di impresa (10%)	€ 32,81365
Incidenza manodopera al **8,19%**	€ 29,56200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,38390

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.S**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: S Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 700 x 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 297,23348**
Prezzo	€ 382,54
Spese generali (17%)	€ 50,52969
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,52648
Utili di impresa (10%)	€ 34,77632
Incidenza manodopera al **8,04%**	€ 30,74448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,52648

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.T**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: T Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 800 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,78828**
Prezzo	€ 325,34
Spese generali (17%)	€ 42,97401
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,14870
Utili di impresa (10%)	€ 29,57623
Incidenza manodopera al **7,63%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,14870

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.U**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: U Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,49490**
Prezzo	€ 341,69
Spese generali (17%)	€ 45,13413
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,25671
Utili di impresa (10%)	€ 31,06290
Incidenza manodopera al **7,27%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,25671

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.V**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: V Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 800 x 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,86693**
Prezzo	€ 361,48
Spese generali (17%)	€ 47,74738
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,38737
Utili di impresa (10%)	€ 32,86143
Incidenza manodopera al **7,52%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,38737

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.W**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: W Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 297,01426**
Prezzo	€ 382,26
Spese generali (17%)	€ 50,49242
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,52462
Utili di impresa (10%)	€ 34,75067
Incidenza manodopera al **7,73%**	€ 29,56200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,52462

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.X**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: X Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 800 x 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 315,53982**
Prezzo	€ 406,10
Spese generali (17%)	€ 53,64177
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,68209
Utili di impresa (10%)	€ 36,91816
Incidenza manodopera al **7,57%**	€ 30,74448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,68209

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.Y**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: Y Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,14655**
Prezzo	€ 430,05
Spese generali (17%)	€ 56,80491
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,84025
Utili di impresa (10%)	€ 39,09515
Incidenza manodopera al **7,42%**	€ 31,92696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,84025

Codice regionale: **CAM23_C06.020.058.Z**
Voce: 058 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120
Articolo: Z Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 900 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,52123**
Prezzo	€ 335,29
Spese generali (17%)	€ 44,28861
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,21443
Utili di impresa (10%)	€ 30,48098
Incidenza manodopera al **7,41%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,21443

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.A**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: A Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,72069**
Prezzo	€ 36,96
Spese generali (17%)	€ 4,88252
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24413
Utili di impresa (10%)	€ 3,36032
Incidenza manodopera al **26,58%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24413

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AA**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AA Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,34372**
Prezzo	€ 117,56
Spese generali (17%)	€ 15,52843
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,77642
Utili di impresa (10%)	€ 10,68722
Incidenza manodopera al **13%**	€ 15,28128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,77642

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AB**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AB Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,81870**
Prezzo	€ 88,57
Spese generali (17%)	€ 11,69918
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58496
Utili di impresa (10%)	€ 8,05179
Incidenza manodopera al **25,88%**	€ 22,92192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58496

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AC**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AC Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,06198**
Prezzo	€ 99,18
Spese generali (17%)	€ 13,10054
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65503
Utili di impresa (10%)	€ 9,01625
Incidenza manodopera al **23,11%**	€ 22,92192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65503

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AD**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AD Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,29255**
Prezzo	€ 111,06
Spese generali (17%)	€ 14,66973
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73349
Utili di impresa (10%)	€ 10,09623
Incidenza manodopera al **20,64%**	€ 22,92192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,73349

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AE**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: AE Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,52231**
Prezzo	€ 124,22
Spese generali (17%)	€ 16,40879
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,82044
Utili di impresa (10%)	€ 11,29311
Incidenza manodopera al **18,45%**	€ 22,92192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,82044

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AF**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AF Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,01050**
Prezzo	€ 142,87
Spese generali (17%)	€ 18,87179
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94359
Utili di impresa (10%)	€ 12,98823
Incidenza manodopera al **16,04%**	€ 22,92192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,94359

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AG**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AG Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,68950**
Prezzo	€ 179,78
Spese generali (17%)	€ 23,74722
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,18736
Utili di impresa (10%)	€ 16,34367
Incidenza manodopera al **12,75%**	€ 22,92192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,18736

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AH**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AH Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,74051**
Prezzo	€ 212,02
Spese generali (17%)	€ 28,00589
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,40029
Utili di impresa (10%)	€ 19,27464
Incidenza manodopera al **10,81%**	€ 22,92192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,40029

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AI**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AI Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,86095**
Prezzo	€ 98,92
Spese generali (17%)	€ 13,06636
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65332
Utili di impresa (10%)	€ 8,99273
Incidenza manodopera al **26,48%**	€ 26,19648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65332

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AJ**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AJ Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,79577**
Prezzo	€ 107,85
Spese generali (17%)	€ 14,24528
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,71226
Utili di impresa (10%)	€ 9,80411
Incidenza manodopera al **24,29%**	€ 26,19648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,71226

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AK**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AK Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,69165**
Prezzo	€ 121,87
Spese generali (17%)	€ 16,09758
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,80488
Utili di impresa (10%)	€ 11,07892
Incidenza manodopera al **21,5%**	€ 26,19648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,80488

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AL**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AL Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,84098**
Prezzo	€ 137,50
Spese generali (17%)	€ 18,16297
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,90815
Utili di impresa (10%)	€ 12,50040
Incidenza manodopera al **11,11%**	€ 15,28128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,90815

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AM**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AM Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,10277**
Prezzo	€ 149,42
Spese generali (17%)	€ 19,73747
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,98687
Utili di impresa (10%)	€ 13,58402
Incidenza manodopera al **17,53%**	€ 26,19648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,98687

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AN**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AN Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,98919**
Prezzo	€ 159,57
Spese generali (17%)	€ 21,07816
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,05391
Utili di impresa (10%)	€ 14,50674
Incidenza manodopera al **16,42%**	€ 26,19648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,05391

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AO**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AO Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,89795**
Prezzo	€ 209,65
Spese generali (17%)	€ 27,69265
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,38463
Utili di impresa (10%)	€ 19,05906
Incidenza manodopera al **12,5%**	€ 26,19648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,38463

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AP**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: AP Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,92354**
Prezzo	€ 244,43
Spese generali (17%)	€ 32,28700
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,61435
Utili di impresa (10%)	€ 22,22105
Incidenza manodopera al **10,72%**	€ 26,19648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,61435

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AQ**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AQ Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,44723**
Prezzo	€ 116,41
Spese generali (17%)	€ 15,37603
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76880
Utili di impresa (10%)	€ 10,58233
Incidenza manodopera al **23,44%**	€ 27,28800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,76880

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AR**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AR Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,02194**
Prezzo	€ 130,02
Spese generali (17%)	€ 17,17373
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85869
Utili di impresa (10%)	€ 11,81957
Incidenza manodopera al **20,99%**	€ 27,28800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,85869

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AS**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AS Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,48471**
Prezzo	€ 151,20
Spese generali (17%)	€ 19,97240
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,99862
Utili di impresa (10%)	€ 13,74571
Incidenza manodopera al **18,05%**	€ 27,28800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,99862

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AT**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AT Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,66282**
Prezzo	€ 170,74
Spese generali (17%)	€ 22,55268
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,12763
Utili di impresa (10%)	€ 15,52155
Incidenza manodopera al **15,98%**	€ 27,28800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,12763

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AU**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AU Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,13748**
Prezzo	€ 191,94
Spese generali (17%)	€ 25,35337
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,26767
Utili di impresa (10%)	€ 17,44909
Incidenza manodopera al **14,22%**	€ 27,28800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,26767

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AV**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AV Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,60042**
Prezzo	€ 250,45
Spese generali (17%)	€ 33,08207
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,65410
Utili di impresa (10%)	€ 22,76825
Incidenza manodopera al **10,9%**	€ 27,28800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,65410

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AW**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AW Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,84002**
Prezzo	€ 71,87
Spese generali (17%)	€ 9,49280
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47464
Utili di impresa (10%)	€ 6,53328
Incidenza manodopera al **27,34%**	€ 19,64736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47464

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AX**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AX Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,27420**
Prezzo	€ 298,94
Spese generali (17%)	€ 39,48661
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,97433
Utili di impresa (10%)	€ 27,17608
Incidenza manodopera al **9,49%**	€ 28,37952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,97433

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AY**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AY Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,50061**
Prezzo	€ 104,89
Spese generali (17%)	€ 13,85510
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69276
Utili di impresa (10%)	€ 9,53557
Incidenza manodopera al **11,45%**	€ 12,00672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,69276

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.AZ**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: AZ Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,25570**
Prezzo	€ 129,03
Spese generali (17%)	€ 17,04347
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85217
Utili di impresa (10%)	€ 11,72992
Incidenza manodopera al **11,84%**	€ 15,28128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,85217

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.B**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: B Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,05780**
Prezzo	€ 39,97
Spese generali (17%)	€ 5,27983
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26399
Utili di impresa (10%)	€ 3,63376
Incidenza manodopera al **24,58%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26399

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.BA**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: BA Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,73705**
Prezzo	€ 159,25
Spese generali (17%)	€ 21,03530
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,05177
Utili di impresa (10%)	€ 14,47724
Incidenza manodopera al **12,34%**	€ 19,64736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,05177

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.BB**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: BB Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,57348**
Prezzo	€ 193,79
Spese generali (17%)	€ 25,59749
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,27987
Utili di impresa (10%)	€ 17,61710
Incidenza manodopera al **11,83%**	€ 22,92192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,27987

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.BC**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: BC Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,79546**
Prezzo	€ 221,10
Spese generali (17%)	€ 29,20523
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,46026
Utili di impresa (10%)	€ 20,10007
Incidenza manodopera al **11,85%**	€ 26,19648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,46026

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.BD**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: BD Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,53541**
Prezzo	€ 296,70
Spese generali (17%)	€ 39,19102
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,95955
Utili di impresa (10%)	€ 26,97264
Incidenza manodopera al **9,2%**	€ 27,28800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,95955

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.BE**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: BE Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 286,30158**
Prezzo	€ 368,47
Spese generali (17%)	€ 48,67127
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,43356
Utili di impresa (10%)	€ 33,49729
Incidenza manodopera al **7,7%**	€ 28,37952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,43356

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.BF**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: BF Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,76213**
Prezzo	€ 82,06
Spese generali (17%)	€ 10,83956
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54198
Utili di impresa (10%)	€ 7,46017
Incidenza manodopera al **23,94%**	€ 19,64736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54198

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.BG**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: BG Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x400 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,68669**
Prezzo	€ 88,40
Spese generali (17%)	€ 11,67674
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58384
Utili di impresa (10%)	€ 8,03634
Incidenza manodopera al **22,23%**	€ 19,64736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58384

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.BH**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: BH Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,58420**
Prezzo	€ 99,85
Spese generali (17%)	€ 13,18931
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65947
Utili di impresa (10%)	€ 9,07735
Incidenza manodopera al **19,68%**	€ 19,64736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65947

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.BI**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: BI Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,19785**
Prezzo	€ 108,36
Spese generali (17%)	€ 14,31363
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,71568
Utili di impresa (10%)	€ 9,85115
Incidenza manodopera al **18,13%**	€ 19,64736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,71568

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.BJ**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: BJ Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,53353**
Prezzo	€ 142,26
Spese generali (17%)	€ 18,79070
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,93954
Utili di impresa (10%)	€ 12,93242
Incidenza manodopera al **13,81%**	€ 19,64736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,93954

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.BK**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: BK Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,26418**
Prezzo	€ 172,80
Spese generali (17%)	€ 22,82491
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,14125
Utili di impresa (10%)	€ 15,70891
Incidenza manodopera al **11,37%**	€ 19,64736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,14125

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.C**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: C Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,66904**
Prezzo	€ 43,33
Spese generali (17%)	€ 5,72374
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28619
Utili di impresa (10%)	€ 3,93928
Incidenza manodopera al **22,67%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28619

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.D**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: D Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,30892**
Prezzo	€ 48,02
Spese generali (17%)	€ 6,34252
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31713
Utili di impresa (10%)	€ 4,36514
Incidenza manodopera al **20,46%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31713

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.E**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: E Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,90042**
Prezzo	€ 53,93
Spese generali (17%)	€ 7,12307
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35615
Utili di impresa (10%)	€ 4,90235
Incidenza manodopera al **18,22%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35615

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.F**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: F Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,42592**
Prezzo	€ 70,05
Spese generali (17%)	€ 9,25241
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46262
Utili di impresa (10%)	€ 6,36783
Incidenza manodopera al **14,02%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46262

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.G**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: G Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,05072**
Prezzo	€ 73,42
Spese generali (17%)	€ 9,69862
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48493
Utili di impresa (10%)	€ 6,67493
Incidenza manodopera al **13,38%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48493

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.H**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: H Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,70410**
Prezzo	€ 42,09
Spese generali (17%)	€ 5,55970
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27799
Utili di impresa (10%)	€ 3,82638
Incidenza manodopera al **23,34%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27799

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.I**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: I Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,33516**
Prezzo	€ 44,19
Spese generali (17%)	€ 5,83698
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29185
Utili di impresa (10%)	€ 4,01721
Incidenza manodopera al **22,23%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29185

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.J**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: J Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,96234**
Prezzo	€ 50,14
Spese generali (17%)	€ 6,62360
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33118
Utili di impresa (10%)	€ 4,55859
Incidenza manodopera al **19,59%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33118

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.K**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: K Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,89879**
Prezzo	€ 56,50
Spese generali (17%)	€ 7,46279
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37314
Utili di impresa (10%)	€ 5,13616
Incidenza manodopera al **17,39%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37314

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.L**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: L Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,83524**
Prezzo	€ 62,85
Spese generali (17%)	€ 8,30199
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41510
Utili di impresa (10%)	€ 5,71372
Incidenza manodopera al **15,63%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41510

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.M**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: M Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,37346**
Prezzo	€ 77,70
Spese generali (17%)	€ 10,26349
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51317
Utili di impresa (10%)	€ 7,06370
Incidenza manodopera al **12,64%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51317

Codice regionale: **CAM23_C06..020.060.N**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: N Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,27096**
Prezzo	€ 89,15
Spese generali (17%)	€ 11,77606
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58880
Utili di impresa (10%)	€ 8,10470
Incidenza manodopera al **11,02%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58880

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.O**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: O Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,37155**
Prezzo	€ 45,52
Spese generali (17%)	€ 6,01316
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30066
Utili di impresa (10%)	€ 4,13847
Incidenza manodopera al **26,37%**	€ 12,00672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30066

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.P**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: P Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,62917**
Prezzo	€ 52,29
Spese generali (17%)	€ 6,90696
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34535
Utili di impresa (10%)	€ 4,75361
Incidenza manodopera al **22,96%**	€ 12,00672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34535

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.Q**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: Q Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,25635**
Prezzo	€ 58,24
Spese generali (17%)	€ 7,69358
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38468
Utili di impresa (10%)	€ 5,29499
Incidenza manodopera al **20,61%**	€ 12,00672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38468

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.R**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: R Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,20551**
Prezzo	€ 63,33
Spese generali (17%)	€ 8,36494
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41825
Utili di impresa (10%)	€ 5,75705
Incidenza manodopera al **18,96%**	€ 12,00672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41825

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.S**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: S Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,83351**
Prezzo	€ 68,00
Spese generali (17%)	€ 8,98170
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44909
Utili di impresa (10%)	€ 6,18152
Incidenza manodopera al **17,66%**	€ 12,00672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44909

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.T**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: T Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,30899**
Prezzo	€ 87,91
Spese generali (17%)	€ 11,61253
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58063
Utili di impresa (10%)	€ 7,99215
Incidenza manodopera al **13,66%**	€ 12,00672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58063

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.U**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: U Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,15484**
Prezzo	€ 105,73
Spese generali (17%)	€ 13,96632
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69832
Utili di impresa (10%)	€ 9,61212
Incidenza manodopera al **11,36%**	€ 12,00672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,69832

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.V**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: V Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,21303**
Prezzo	€ 60,76
Spese generali (17%)	€ 8,02622
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40131
Utili di impresa (10%)	€ 5,52393
Incidenza manodopera al **25,15%**	€ 15,28128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40131

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.W**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: W Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,50796**
Prezzo	€ 65,00
Spese generali (17%)	€ 8,58635
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42932
Utili di impresa (10%)	€ 5,90943
Incidenza manodopera al **23,51%**	€ 15,28128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42932

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.X**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: X Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,41900**
Prezzo	€ 73,90
Spese generali (17%)	€ 9,76123
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48806
Utili di impresa (10%)	€ 6,71802
Incidenza manodopera al **20,68%**	€ 15,28128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48806

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.Y**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: Y Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,34355**
Prezzo	€ 80,24
Spese generali (17%)	€ 10,59840
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52992
Utili di impresa (10%)	€ 7,29420
Incidenza manodopera al **19,05%**	€ 15,28128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52992

Codice regionale: **CAM23_C06.020.060.Z**
Voce: 060 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm
Articolo: Z Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,64875**
Prezzo	€ 87,06
Spese generali (17%)	€ 11,50029
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57501
Utili di impresa (10%)	€ 7,91490
Incidenza manodopera al **17,55%**	€ 15,28128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57501

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.A**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: A Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 200 x 210 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,98928**
Prezzo	€ 92,65
Spese generali (17%)	€ 12,23818
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61191
Utili di impresa (10%)	€ 8,42275
Incidenza manodopera al **22,97%**	€ 21,28464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61191

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AA**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AA Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,13574**
Prezzo	€ 200,95
Spese generali (17%)	€ 26,54308
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,32715
Utili di impresa (10%)	€ 18,26788
Incidenza manodopera al **13,53%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,32715

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AB**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AB Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,71440**
Prezzo	€ 254,46
Spese generali (17%)	€ 33,61145
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,68057
Utili di impresa (10%)	€ 23,13259
Incidenza manodopera al **12,08%**	€ 30,74448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,68057

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AC**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AC Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 810 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,38673**
Prezzo	€ 275,92
Spese generali (17%)	€ 36,44574
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,82229
Utili di impresa (10%)	€ 25,08325
Incidenza manodopera al **11,57%**	€ 31,92696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,82229

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AD**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AD Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 910 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,91790**
Prezzo	€ 298,48
Spese generali (17%)	€ 39,42604
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,97130
Utili di impresa (10%)	€ 27,13439
Incidenza manodopera al **11,49%**	€ 34,29192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,97130

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AE**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AE Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 1010 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,25717**
Prezzo	€ 319,51
Spese generali (17%)	€ 42,20372
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,11019
Utili di impresa (10%)	€ 29,04609
Incidenza manodopera al **11,1%**	€ 35,47440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,11019

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AF**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AF Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 410 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,47256**
Prezzo	€ 194,95
Spese generali (17%)	€ 25,75034
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,28752
Utili di impresa (10%)	€ 17,72229
Incidenza manodopera al **12,74%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,28752

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AG**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AG Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,67233**
Prezzo	€ 218,37
Spese generali (17%)	€ 28,84430
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,44222
Utili di impresa (10%)	€ 19,85166
Incidenza manodopera al **12,45%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,44222

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AH**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: AH Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 610 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,30997**
Prezzo	€ 242,35
Spese generali (17%)	€ 32,01269
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,60063
Utili di impresa (10%)	€ 22,03227
Incidenza manodopera al **12,2%**	€ 29,56200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,60063

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AI**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AI Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,64841**
Prezzo	€ 264,67
Spese generali (17%)	€ 34,96023
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,74801
Utili di impresa (10%)	€ 24,06086
Incidenza manodopera al **11,62%**	€ 30,74448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,74801

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AJ**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AJ Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 810 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,32074**
Prezzo	€ 286,13
Spese generali (17%)	€ 37,79453
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,88973
Utili di impresa (10%)	€ 26,01153
Incidenza manodopera al **11,16%**	€ 31,92696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,88973

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AK**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AK Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 910 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,50614**
Prezzo	€ 309,53
Spese generali (17%)	€ 40,88604
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,04430
Utili di impresa (10%)	€ 28,13922
Incidenza manodopera al **11,08%**	€ 34,29192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,04430

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AL**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AL Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 1010 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 257,49963**
Prezzo	€ 331,40
Spese generali (17%)	€ 43,77494
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,18875
Utili di impresa (10%)	€ 30,12746
Incidenza manodopera al **10,7%**	€ 35,47440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,18875

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AM**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AM Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 1110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 277,43120**
Prezzo	€ 357,05
Spese generali (17%)	€ 47,16330
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,35817
Utili di impresa (10%)	€ 32,45945
Incidenza manodopera al **10,27%**	€ 36,65688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,35817

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AN**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AN Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,91642**
Prezzo	€ 227,69
Spese generali (17%)	€ 30,07579
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,50379
Utili di impresa (10%)	€ 20,69922
Incidenza manodopera al **11,94%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,50379

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AO**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AO Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 610 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,20829**
Prezzo	€ 252,52
Spese generali (17%)	€ 33,35541
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,66777
Utili di impresa (10%)	€ 22,95637
Incidenza manodopera al **11,71%**	€ 29,56200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,66777

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AP**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AP Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,90359**
Prezzo	€ 275,29
Spese generali (17%)	€ 36,36361
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,81818
Utili di impresa (10%)	€ 25,02672
Incidenza manodopera al **11,17%**	€ 30,74448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,81818

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AQ**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AQ Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 810 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,56321**
Prezzo	€ 298,02
Spese generali (17%)	€ 39,36575
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,96829
Utili di impresa (10%)	€ 27,09290
Incidenza manodopera al **10,71%**	€ 31,92696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,96829

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AR**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AR Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 910 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,39094**
Prezzo	€ 322,25
Spese generali (17%)	€ 42,56646
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,12832
Utili di impresa (10%)	€ 29,29574
Incidenza manodopera al **10,64%**	€ 34,29192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,12832

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AS**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: AS Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 1010 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,01242**
Prezzo	€ 348,79
Spese generali (17%)	€ 46,07211
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,30361
Utili di impresa (10%)	€ 31,70845
Incidenza manodopera al **10,17%**	€ 35,47440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,30361

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AT**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AT Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 1110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,66014**
Prezzo	€ 371,51
Spese generali (17%)	€ 49,07222
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,45361
Utili di impresa (10%)	€ 33,77324
Incidenza manodopera al **9,87%**	€ 36,65688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,45361

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AU**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AU Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,48302**
Prezzo	€ 243,86
Spese generali (17%)	€ 32,21211
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,61061
Utili di impresa (10%)	€ 22,16951
Incidenza manodopera al **12,61%**	€ 30,74448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,61061

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AV**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AV Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 1210 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,81364**
Prezzo	€ 392,30
Spese generali (17%)	€ 51,81832
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,59092
Utili di impresa (10%)	€ 35,66320
Incidenza manodopera al **9,34%**	€ 36,65688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,59092

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AW**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AW Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 410 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,03162**
Prezzo	€ 214,97
Spese generali (17%)	€ 28,39538
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,41977
Utili di impresa (10%)	€ 19,54270
Incidenza manodopera al **12,65%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,41977

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AX**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AX Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,00151**
Prezzo	€ 240,67
Spese generali (17%)	€ 31,79026
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,58951
Utili di impresa (10%)	€ 21,87918
Incidenza manodopera al **12,28%**	€ 29,56200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,58951

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AY**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AY Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 610 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,64841**
Prezzo	€ 264,67
Spese generali (17%)	€ 34,96023
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,74801
Utili di impresa (10%)	€ 24,06086
Incidenza manodopera al **11,62%**	€ 30,74448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,74801

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.AZ**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: AZ Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,95036**
Prezzo	€ 288,22
Spese generali (17%)	€ 38,07156
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,90358
Utili di impresa (10%)	€ 26,20219
Incidenza manodopera al **11,08%**	€ 31,92696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,90358

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.B**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: B Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 300 x 210 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,91383**
Prezzo	€ 98,99
Spese generali (17%)	€ 13,07535
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65377
Utili di impresa (10%)	€ 8,99892
Incidenza manodopera al **21,5%**	€ 21,28464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65377

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BA**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BA Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 810 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,11116**
Prezzo	€ 312,88
Spese generali (17%)	€ 41,32890
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,06645
Utili di impresa (10%)	€ 28,44401
Incidenza manodopera al **10,96%**	€ 34,29192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,06645

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BB**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BB Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 910 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,94267**
Prezzo	€ 334,55
Spese generali (17%)	€ 44,19025
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,20951
Utili di impresa (10%)	€ 30,41329
Incidenza manodopera al **10,25%**	€ 34,29192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,20951

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BC**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: BC Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1010 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 281,53956**
Prezzo	€ 362,34
Spese generali (17%)	€ 47,86173
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,39309
Utili di impresa (10%)	€ 32,94013
Incidenza manodopera al **9,79%**	€ 35,47440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,39309

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BD**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BD Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,85339**
Prezzo	€ 385,91
Spese generali (17%)	€ 50,97508
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,54875
Utili di impresa (10%)	€ 35,08285
Incidenza manodopera al **9,5%**	€ 36,65688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,54875

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BE**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BE Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1210 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,99418**
Prezzo	€ 407,97
Spese generali (17%)	€ 53,88901
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,69445
Utili di impresa (10%)	€ 37,08832
Incidenza manodopera al **8,99%**	€ 36,65688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,69445

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BF**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BF Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 810 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,17995**
Prezzo	€ 264,07
Spese generali (17%)	€ 34,88059
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,74403
Utili di impresa (10%)	€ 24,00605
Incidenza manodopera al **12,09%**	€ 31,92696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,74403

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BG**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BG Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 333,81380**
Prezzo	€ 429,62
Spese generali (17%)	€ 56,74835
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,83742
Utili di impresa (10%)	€ 39,05622
Incidenza manodopera al **8,53%**	€ 36,65688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,83742

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BH**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BH Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,61517**
Prezzo	€ 249,18
Spese generali (17%)	€ 32,91458
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,64573
Utili di impresa (10%)	€ 22,65298
Incidenza manodopera al **11,86%**	€ 29,56200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,64573

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BI**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BI Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 610 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,57134**
Prezzo	€ 273,58
Spese generali (17%)	€ 36,13713
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,80686
Utili di impresa (10%)	€ 24,87085
Incidenza manodopera al **11,24%**	€ 30,74448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,80686

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BJ**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BJ Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,56321**
Prezzo	€ 298,02
Spese generali (17%)	€ 39,36575
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,96829
Utili di impresa (10%)	€ 27,09290
Incidenza manodopera al **10,71%**	€ 31,92696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,96829

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BK**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BK Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 810 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,34254**
Prezzo	€ 323,48
Spese generali (17%)	€ 42,72823
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,13641
Utili di impresa (10%)	€ 29,40708
Incidenza manodopera al **10,6%**	€ 34,29192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,13641

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BL**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BL Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 910 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,77826**
Prezzo	€ 349,78
Spese generali (17%)	€ 46,20230
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,31012
Utili di impresa (10%)	€ 31,79806
Incidenza manodopera al **9,8%**	€ 34,29192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,31012

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BM**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BM Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1010 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,75823**
Prezzo	€ 374,21
Spese generali (17%)	€ 49,42890
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,47145
Utili di impresa (10%)	€ 34,01871
Incidenza manodopera al **9,48%**	€ 35,47440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,47145

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BN**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: BN Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,72630**
Prezzo	€ 398,62
Spese generali (17%)	€ 52,65347
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,63267
Utili di impresa (10%)	€ 36,23798
Incidenza manodopera al **9,2%**	€ 36,65688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,63267

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BO**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BO Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1210 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,29931**
Prezzo	€ 417,37
Spese generali (17%)	€ 55,13088
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,75654
Utili di impresa (10%)	€ 37,94302
Incidenza manodopera al **8,78%**	€ 36,65688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,75654

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BP**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BP Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 344,65021**
Prezzo	€ 443,56
Spese generali (17%)	€ 58,59054
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,92953
Utili di impresa (10%)	€ 40,32408
Incidenza manodopera al **8,26%**	€ 36,65688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,92953

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BQ**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BQ Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 910 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,71193**
Prezzo	€ 285,34
Spese generali (17%)	€ 37,69103
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,88455
Utili di impresa (10%)	€ 25,94030
Incidenza manodopera al **12,02%**	€ 34,29192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,88455

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BR**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BR Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1410 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 364,98637**
Prezzo	€ 469,74
Spese generali (17%)	€ 62,04768
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,10238
Utili di impresa (10%)	€ 42,70341
Incidenza manodopera al **8,31%**	€ 39,02184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,10238

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BS**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BS Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,52620**
Prezzo	€ 258,08
Spese generali (17%)	€ 34,08945
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,70447
Utili di impresa (10%)	€ 23,46157
Incidenza manodopera al **11,45%**	€ 29,56200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,70447

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BT**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BT Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 610 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,14850**
Prezzo	€ 283,33
Spese generali (17%)	€ 37,42525
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,87126
Utili di impresa (10%)	€ 25,75738
Incidenza manodopera al **10,85%**	€ 30,74448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,87126

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BU**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BU Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 239,79459**
Prezzo	€ 308,62
Spese generali (17%)	€ 40,76508
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,03825
Utili di impresa (10%)	€ 28,05597
Incidenza manodopera al **10,35%**	€ 31,92696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,03825

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BV**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BV Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 810 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,22571**
Prezzo	€ 338,77
Spese generali (17%)	€ 44,74837
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,23742
Utili di impresa (10%)	€ 30,79741
Incidenza manodopera al **10,12%**	€ 34,29192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,23742

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BW**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BW Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 910 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 281,37758**
Prezzo	€ 362,13
Spese generali (17%)	€ 47,83419
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,39171
Utili di impresa (10%)	€ 32,92118
Incidenza manodopera al **9,47%**	€ 34,29192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,39171

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BX**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BX Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1010 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,32105**
Prezzo	€ 387,80
Spese generali (17%)	€ 51,22458
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,56123
Utili di impresa (10%)	€ 35,25456
Incidenza manodopera al **9,15%**	€ 35,47440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,56123

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BY**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: BY Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,95524**
Prezzo	€ 413,07
Spese generali (17%)	€ 54,56239
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,72812
Utili di impresa (10%)	€ 37,55176
Incidenza manodopera al **8,87%**	€ 36,65688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,72812

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.BZ**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: BZ Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1210 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 339,07142**
Prezzo	€ 436,38
Spese generali (17%)	€ 57,64214
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,88211
Utili di impresa (10%)	€ 39,67136
Incidenza manodopera al **8,4%**	€ 36,65688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,88211

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.C**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: C Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 300 x 310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,49765**
Prezzo	€ 117,76
Spese generali (17%)	€ 15,55460
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,77773
Utili di impresa (10%)	€ 10,70523
Incidenza manodopera al **21,09%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,77773

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.CA**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: CA Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 357,18761**
Prezzo	€ 459,70
Spese generali (17%)	€ 60,72189
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,03609
Utili di impresa (10%)	€ 41,79095
Incidenza manodopera al **7,97%**	€ 36,65688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,03609

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.CB**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: CB Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,37072**
Prezzo	€ 167,79
Spese generali (17%)	€ 22,16302
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,10815
Utili di impresa (10%)	€ 15,25337
Incidenza manodopera al **14,8%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,10815

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.CC**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: CC Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1410 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 378,18989**
Prezzo	€ 486,73
Spese generali (17%)	€ 64,29228
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,21461
Utili di impresa (10%)	€ 44,24822
Incidenza manodopera al **8,02%**	€ 39,02184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,21461

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.CD**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: CD Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 396,30608**
Prezzo	€ 510,05
Spese generali (17%)	€ 67,37203
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,36860
Utili di impresa (10%)	€ 46,36781
Incidenza manodopera al **7,65%**	€ 39,02184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,36860

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.CE**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: CE Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 410 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,54882**
Prezzo	€ 187,32
Spese generali (17%)	€ 24,74330
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,23717
Utili di impresa (10%)	€ 17,02921
Incidenza manodopera al **13,26%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,23717

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.CF**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: CF Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,07057**
Prezzo	€ 209,87
Spese generali (17%)	€ 27,72200
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,38610
Utili di impresa (10%)	€ 19,07926
Incidenza manodopera al **12,96%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,38610

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.CG**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: CG Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 610 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,38704**
Prezzo	€ 233,45
Spese generali (17%)	€ 30,83580
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,54179
Utili di impresa (10%)	€ 21,22228
Incidenza manodopera al **12,66%**	€ 29,56200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,54179

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.E**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: E Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 400 x 310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,07643**
Prezzo	€ 124,94
Spese generali (17%)	€ 16,50299
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,82515
Utili di impresa (10%)	€ 11,35794
Incidenza manodopera al **19,88%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,82515

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.F**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: F Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 400 x 410 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,97231**
Prezzo	€ 138,96
Spese generali (17%)	€ 18,35529
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91776
Utili di impresa (10%)	€ 12,63276
Incidenza manodopera al **17,87%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,91776

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.G**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: G Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 500 x 310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,36974**
Prezzo	€ 131,75
Spese generali (17%)	€ 17,40286
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,87014
Utili di impresa (10%)	€ 11,97726
Incidenza manodopera al **18,85%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,87014

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.H**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: H Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 500 x 410 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,89605**
Prezzo	€ 146,58
Spese generali (17%)	€ 19,36233
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,96812
Utili di impresa (10%)	€ 13,32584
Incidenza manodopera al **16,94%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,96812

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.I**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: I Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 500 x 510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,46782**
Prezzo	€ 165,34
Spese generali (17%)	€ 21,83953
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,09198
Utili di impresa (10%)	€ 15,03074
Incidenza manodopera al **16,45%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,09198

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.J**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: J Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,97231**
Prezzo	€ 138,96
Spese generali (17%)	€ 18,35529
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91776
Utili di impresa (10%)	€ 12,63276
Incidenza manodopera al **17,87%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,91776

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.K**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: K Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 410 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,17665**
Prezzo	€ 154,67
Spese generali (17%)	€ 20,43003
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02150
Utili di impresa (10%)	€ 14,06067
Incidenza manodopera al **16,06%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,02150

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.L**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: L Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,37886**
Prezzo	€ 174,23
Spese generali (17%)	€ 23,01441
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,15072
Utili di impresa (10%)	€ 15,83933
Incidenza manodopera al **15,61%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,15072

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.M**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: M Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 610 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,07842**
Prezzo	€ 194,44
Spese generali (17%)	€ 25,68333
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,28417
Utili di impresa (10%)	€ 17,67618
Incidenza manodopera al **15,2%**	€ 29,56200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,28417

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.N**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: N Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,56299**
Prezzo	€ 146,16
Spese generali (17%)	€ 19,30571
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,96529
Utili di impresa (10%)	€ 13,28687
Incidenza manodopera al **16,99%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,96529

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.O**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: O Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 410 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,75462**
Prezzo	€ 163,13
Spese generali (17%)	€ 21,54829
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,07741
Utili di impresa (10%)	€ 14,83029
Incidenza manodopera al **15,22%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,07741

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.P**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: P Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,62295**
Prezzo	€ 183,56
Spese generali (17%)	€ 24,24590
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,21230
Utili di impresa (10%)	€ 16,68689
Incidenza manodopera al **14,82%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,21230

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.Q**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: Q Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 610 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,64368**
Prezzo	€ 204,17
Spese generali (17%)	€ 26,96943
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,34847
Utili di impresa (10%)	€ 18,56131
Incidenza manodopera al **14,48%**	€ 29,56200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,34847

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.R**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: R Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,35331**
Prezzo	€ 223,11
Spese generali (17%)	€ 29,47006
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,47350
Utili di impresa (10%)	€ 20,28234
Incidenza manodopera al **13,78%**	€ 30,74448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,47350

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.S**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: S Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,18936**
Prezzo	€ 153,40
Spese generali (17%)	€ 20,26219
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,01311
Utili di impresa (10%)	€ 13,94516
Incidenza manodopera al **16,19%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,01311

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.T**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: T Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 410 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,69026**
Prezzo	€ 170,77
Spese generali (17%)	€ 22,55734
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,12787
Utili di impresa (10%)	€ 15,52476
Incidenza manodopera al **14,54%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,12787

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.U**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: U Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,91544**
Prezzo	€ 191,65
Spese generali (17%)	€ 25,31562
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,26578
Utili di impresa (10%)	€ 17,42311
Incidenza manodopera al **14,19%**	€ 27,19704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,26578

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.V**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: V Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 610 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,92346**
Prezzo	€ 213,54
Spese generali (17%)	€ 28,20699
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,41035
Utili di impresa (10%)	€ 19,41305
Incidenza manodopera al **13,84%**	€ 29,56200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,41035

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.W**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: W Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,94236**
Prezzo	€ 232,87
Spese generali (17%)	€ 30,76020
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,53801
Utili di impresa (10%)	€ 21,17026
Incidenza manodopera al **13,2%**	€ 30,74448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,53801

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.X**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: X Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 810 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,96128**
Prezzo	€ 252,20
Spese generali (17%)	€ 33,31342
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,66567
Utili di impresa (10%)	€ 22,92747
Incidenza manodopera al **12,66%**	€ 31,92696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,66567

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.Y**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: Y Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,78004**
Prezzo	€ 160,59
Spese generali (17%)	€ 21,21261
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,06063
Utili di impresa (10%)	€ 14,59927
Incidenza manodopera al **15,46%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,06063

Codice regionale: **CAM23_C06.020.062.Z**
Voce: 062 Serranda di regolazione rettangolare
Articolo: Z Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 410 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,28012**
Prezzo	€ 179,25
Spese generali (17%)	€ 23,67762
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,18388
Utili di impresa (10%)	€ 16,29577
Incidenza manodopera al **13,85%**	€ 24,83208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,18388

Codice regionale: **CAM23_C06.020.065.A**
Voce: 065 Serranda di regolazione circolare
Articolo: A Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 520,81951**
Prezzo	€ 670,29
Spese generali (17%)	€ 88,53932
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,42697
Utili di impresa (10%)	€ 60,93588
Incidenza manodopera al **4,23%**	€ 28,37952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,42697

Codice regionale: **CAM23_C06.020.065.B**
Voce: 065 Serranda di regolazione circolare

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: B Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 586,78043**
Prezzo	€ 755,19
Spese generali (17%)	€ 99,75267
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,98763
Utili di impresa (10%)	€ 68,65331
Incidenza manodopera al **4,07%**	€ 30,74448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,98763

Codice regionale: **CAM23_C06..020.065.C**
Voce: 065 Serranda di regolazione circolare
Articolo: C Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 900 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 657,00920**
Prezzo	€ 845,57
Spese generali (17%)	€ 111,69156
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,58458
Utili di impresa (10%)	€ 76,87008
Incidenza manodopera al **3,92%**	€ 33,10944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,58458

Codice regionale: **CAM23_C06.020.065.D**
Voce: 065 Serranda di regolazione circolare
Articolo: D Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 733,72813**
Prezzo	€ 944,31
Spese generali (17%)	€ 124,73378
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,23669
Utili di impresa (10%)	€ 85,84619
Incidenza manodopera al **3,88%**	€ 36,65688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,23669

Codice regionale: **CAM23_C06.020.065.E**
Voce: 065 Serranda di regolazione circolare
Articolo: E Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 812,48535**
Prezzo	€ 1.045,67
Spese generali (17%)	€ 138,12251
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,90613
Utili di impresa (10%)	€ 95,06079
Incidenza manodopera al **3,51%**	€ 36,65688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,90613

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.020.065.F**
Voce: 065 Serranda di regolazione circolare
Articolo: F Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 894,26670**
Prezzo	€ 1.150,92
Spese generali (17%)	€ 152,02534
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,60127
Utili di impresa (10%)	€ 104,62920
Incidenza manodopera al **3,39%**	€ 39,02184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,60127

Codice regionale: **CAM23_C06.020.065.G**
Voce: 065 Serranda di regolazione circolare
Articolo: G Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 976,88311**
Prezzo	€ 1.257,25
Spese generali (17%)	€ 166,07013
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,30351
Utili di impresa (10%)	€ 114,29532
Incidenza manodopera al **3,39%**	€ 42,56928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,30351

Codice regionale: **CAM23_C06.020.065.H**
Voce: 065 Serranda di regolazione circolare
Articolo: H Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.055,64033**
Prezzo	€ 1.358,61
Spese generali (17%)	€ 179,45886
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,97294
Utili di impresa (10%)	€ 123,50992
Incidenza manodopera al **3,13%**	€ 42,56928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,97294

Codice regionale: **CAM23_C06.020.065.I**
Voce: 065 Serranda di regolazione circolare
Articolo: I Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.138,12119**
Prezzo	€ 1.464,76
Spese generali (17%)	€ 193,48060
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,67403
Utili di impresa (10%)	€ 133,16018
Incidenza manodopera al **3,15%**	€ 46,11672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,67403

Codice regionale: **CAM23_C06.020.068.A**
Voce: 068 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile
Articolo: A Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,42769**
Prezzo	€ 161,43
Spese generali (17%)	€ 21,32271
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,06614
Utili di impresa (10%)	€ 14,67504
Incidenza manodopera al **4,23%**	€ 6,82200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,06614

Codice regionale: **CAM23_C06.020.068.B**
Voce: 068 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile
Articolo: B Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,57392**
Prezzo	€ 263,29
Spese generali (17%)	€ 34,77757
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,73888
Utili di impresa (10%)	€ 23,93515
Incidenza manodopera al **3,11%**	€ 8,18640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,73888

Codice regionale: **CAM23_C06.020.068.C**
Voce: 068 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile
Articolo: C Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,15116**
Prezzo	€ 365,70
Spese generali (17%)	€ 48,30570
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,41529
Utili di impresa (10%)	€ 33,24569
Incidenza manodopera al **2,74%**	€ 10,00560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,41529

Codice regionale: **CAM23_C06.020.072.A**
Voce: 072 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF con ritorno a molla

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: A Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 297,39743**
Prezzo	€ 382,75
Spese generali (17%)	€ 50,55756
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,52788
Utili di impresa (10%)	€ 34,79550
Incidenza manodopera al **1,9%**	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,52788

Codice regionale: **CAM23_C06.020.075.A**
Voce: 075 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile
Articolo: A Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,42769**
Prezzo	€ 161,43
Spese generali (17%)	€ 21,32271
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,06614
Utili di impresa (10%)	€ 14,67504
Incidenza manodopera al **4,23%**	€ 6,82200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,06614

Codice regionale: **CAM23_C06.020.075.B**
Voce: 075 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile
Articolo: B Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,57392**
Prezzo	€ 263,29
Spese generali (17%)	€ 34,77757
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,73888
Utili di impresa (10%)	€ 23,93515
Incidenza manodopera al **3,11%**	€ 8,18640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,73888

Codice regionale: **CAM23_C06.020.075.C**
Voce: 075 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile
Articolo: C Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,15116**
Prezzo	€ 365,70
Spese generali (17%)	€ 48,30570
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,41529
Utili di impresa (10%)	€ 33,24569
Incidenza manodopera al **2,74%**	€ 10,00560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,41529

Codice regionale: **CAM23_C06.020.078.A**
Voce: 078 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale con ritorno a molla
Articolo: A Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 297,39743**
Prezzo	€ 382,75
Spese generali (17%)	€ 50,55756
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,52788
Utili di impresa (10%)	€ 34,79550
Incidenza manodopera al **1,9%**	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,52788

Codice regionale: **CAM23_C06.020.080.A**
Voce: 080 Griglia di transito per porta in alluminio
Articolo: A Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,49913**
Prezzo	€ 41,83
Spese generali (17%)	€ 5,52485
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27624
Utili di impresa (10%)	€ 3,80240
Incidenza manodopera al **17,4%**	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27624

Codice regionale: **CAM23_C06.020.080.B**
Voce: 080 Griglia di transito per porta in alluminio
Articolo: B Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,73670**
Prezzo	€ 44,71
Spese generali (17%)	€ 5,90524
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29526
Utili di impresa (10%)	€ 4,06419
Incidenza manodopera al **16,28%**	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29526

Codice regionale: **CAM23_C06.020.080.C**
Voce: 080 Griglia di transito per porta in alluminio
Articolo: C Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,66124**
Prezzo	€ 47,18
Spese generali (17%)	€ 6,23241
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31162
Utili di impresa (10%)	€ 4,28937
Incidenza manodopera al **15,42%**	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31162

Codice regionale: **CAM23_C06.020.080.D**
Voce: 080 Griglia di transito per porta in alluminio
Articolo: D Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,72216**
Prezzo	€ 45,97
Spese generali (17%)	€ 6,07277
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30364
Utili di impresa (10%)	€ 4,17949
Incidenza manodopera al **15,83%**	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30364

Codice regionale: **CAM23_C06.020.080.E**
Voce: 080 Griglia di transito per porta in alluminio
Articolo: E Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,27276**
Prezzo	€ 49,26
Spese generali (17%)	€ 6,50637
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32532
Utili di impresa (10%)	€ 4,47791
Incidenza manodopera al **14,77%**	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32532

Codice regionale: **CAM23_C06.020.080.F**
Voce: 080 Griglia di transito per porta in alluminio
Articolo: F Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,68914**
Prezzo	€ 75,53
Spese generali (17%)	€ 9,97715
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49886
Utili di impresa (10%)	€ 6,86663
Incidenza manodopera al **9,63%**	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49886

Codice regionale: **CAM23_C06.020.080.G**
Voce: 080 Griglia di transito per porta in alluminio
Articolo: G Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,62017**
Prezzo	€ 60,00
Spese generali (17%)	€ 7,92543
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39627
Utili di impresa (10%)	€ 5,45456
Incidenza manodopera al **12,13%**	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39627

Codice regionale: **CAM23_C06.020.080.H**
Voce: 080 Griglia di transito per porta in alluminio
Articolo: H Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,53352**
Prezzo	€ 52,17
Spese generali (17%)	€ 6,89070
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34454
Utili di impresa (10%)	€ 4,74242
Incidenza manodopera al **13,95%**	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34454

Codice regionale: **CAM23_C06.020.080.I**
Voce: 080 Griglia di transito per porta in alluminio
Articolo: I Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,69563**
Prezzo	€ 57,52
Spese generali (17%)	€ 7,59826
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37991
Utili di impresa (10%)	€ 5,22939
Incidenza manodopera al **12,65%**	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37991

Codice regionale: **CAM23_C06.020.080.J**
Voce: 080 Griglia di transito per porta in alluminio
Articolo: J Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,82826**
Prezzo	€ 62,84
Spese generali (17%)	€ 8,30080
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41504
Utili di impresa (10%)	€ 5,71291
Incidenza manodopera al **13,03%**	€ 8,18640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41504

Codice regionale: **CAM23_C06.020.080.K**
Voce: 080 Griglia di transito per porta in alluminio
Articolo: K Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,97543**
Prezzo	€ 66,89
Spese generali (17%)	€ 8,83582
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44179
Utili di impresa (10%)	€ 6,08113
Incidenza manodopera al **13,6%**	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44179

Codice regionale: **CAM23_C06.020.080.L**
Voce: 080 Griglia di transito per porta in alluminio
Articolo: L Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,97543**
Prezzo	€ 66,89
Spese generali (17%)	€ 8,83582
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44179
Utili di impresa (10%)	€ 6,08113
Incidenza manodopera al **13,6%**	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44179

Codice regionale: **CAM23_C06.020.080.M**
Voce: 080 Griglia di transito per porta in alluminio
Articolo: M Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,32284**
Prezzo	€ 77,64
Spese generali (17%)	€ 10,25488
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51274
Utili di impresa (10%)	€ 7,05777
Incidenza manodopera al **11,72%**	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51274

Codice regionale: **CAM23_C06.020.080.N**
Voce: 080 Griglia di transito per porta in alluminio
Articolo: N Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,17948**
Prezzo	€ 86,46
Spese generali (17%)	€ 11,42051
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57103
Utili di impresa (10%)	€ 7,86000
Incidenza manodopera al **11,57%**	€ 10,00560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57103

Codice regionale: **CAM23_C06.020.080.O**
Voce: 080 Griglia di transito per porta in alluminio
Articolo: O Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x600 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,57179**
Prezzo	€ 156,46
Spese generali (17%)	€ 20,66720
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,03336
Utili di impresa (10%)	€ 14,22390
Incidenza manodopera al **12,21%**	€ 19,10160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,03336

Codice regionale: **CAM23_C06.020.090.A**
Voce: 090 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: A Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,15768**
Prezzo	€ 36,24
Spese generali (17%)	€ 4,78681
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23934
Utili di impresa (10%)	€ 3,29445
Incidenza manodopera al **24,1%**	€ 8,73216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23934

Codice regionale: **CAM23_C06.020.090.B**
Voce: 090 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: B Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,74306**
Prezzo	€ 39,57
Spese generali (17%)	€ 5,22632
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26132
Utili di impresa (10%)	€ 3,59694
Incidenza manodopera al **22,07%**	€ 8,73216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26132

Codice regionale: **CAM23_C06.020.090.C**
Voce: 090 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: C Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,95449**
Prezzo	€ 43,70
Spese generali (17%)	€ 5,77226
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28861
Utili di impresa (10%)	€ 3,97268
Incidenza manodopera al **19,98%**	€ 8,73216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28861

Codice regionale: **CAM23_C06.020.090.D**
Voce: 090 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: D Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x160 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,66760**
Prezzo	€ 42,04
Spese generali (17%)	€ 5,55349
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27767
Utili di impresa (10%)	€ 3,82211
Incidenza manodopera al **20,77%**	€ 8,73216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27767

Codice regionale: **CAM23_C06.020.090.E**
Voce: 090 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: E Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,95449**
Prezzo	€ 43,70
Spese generali (17%)	€ 5,77226
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28861
Utili di impresa (10%)	€ 3,97268
Incidenza manodopera al **19,98%**	€ 8,73216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28861

Codice regionale: **CAM23_C06.020.090.F**
Voce: 090 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: F Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,19206**
Prezzo	€ 46,58
Spese generali (17%)	€ 6,15265
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30763
Utili di impresa (10%)	€ 4,23447
Incidenza manodopera al **18,75%**	€ 8,73216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30763

Codice regionale: **CAM23_C06.020.090.G**
Voce: 090 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: G Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,44123**
Prezzo	€ 49,47
Spese generali (17%)	€ 6,53501
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32675
Utili di impresa (10%)	€ 4,49762
Incidenza manodopera al **17,65%**	€ 8,73216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32675

Codice regionale: **CAM23_C06.020.090.H**
Voce: 090 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: H Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,69373**
Prezzo	€ 40,79
Spese generali (17%)	€ 5,38793
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26940
Utili di impresa (10%)	€ 3,70817
Incidenza manodopera al **21,41%**	€ 8,73216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26940

Codice regionale: **CAM23_C06.020.090.I**
Voce: 090 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: I Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,19206**
Prezzo	€ 46,58
Spese generali (17%)	€ 6,15265
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30763
Utili di impresa (10%)	€ 4,23447
Incidenza manodopera al **18,75%**	€ 8,73216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30763

Codice regionale: **CAM23_C06.020.090.J**
Voce: 090 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: J Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,08040**
Prezzo	€ 55,44
Spese generali (17%)	€ 7,32367
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36618
Utili di impresa (10%)	€ 5,04041
Incidenza manodopera al **17,72%**	€ 9,82368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36618

Codice regionale: **CAM23_C06.020.090.K**
Voce: 090 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: K Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,98327**
Prezzo	€ 63,04
Spese generali (17%)	€ 8,32716
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41636
Utili di impresa (10%)	€ 5,73104
Incidenza manodopera al **17,31%**	€ 10,91520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41636

Codice regionale: **CAM23_C06.020.090.L**
Voce: 090 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: L Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x300 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,76024**
Prezzo	€ 58,89
Spese generali (17%)	€ 7,77924
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38896
Utili di impresa (10%)	€ 5,35395
Incidenza manodopera al **18,53%**	€ 10,91520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38896

Codice regionale: **CAM23_C06.020.090.M**
Voce: 090 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: M Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,24403**
Prezzo	€ 65,95
Spese generali (17%)	€ 8,71149
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43557
Utili di impresa (10%)	€ 5,99555
Incidenza manodopera al **16,55%**	€ 10,91520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43557

Codice regionale: **CAM23_C06.020.090.N**
Voce: 090 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: N Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,89705**
Prezzo	€ 75,80
Spese generali (17%)	€ 10,01250
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50063
Utili di impresa (10%)	€ 6,89096
Incidenza manodopera al **15,84%**	€ 12,00672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50063

Codice regionale: **CAM23_C06.020.090.O**
Voce: 090 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: O Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,30055**
Prezzo	€ 130,37
Spese generali (17%)	€ 17,22109
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,86105
Utili di impresa (10%)	€ 11,85216
Incidenza manodopera al **17,58%**	€ 22,92192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,86105

Codice regionale: **CAM23_C06**
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.030**
Capitolo: TORRINI ED ESTRATTORI

Codice regionale: **CAM23_C06.030.010.A**
Voce: 010 Torrino estrattore
Articolo: A Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 315/6 Port. 0.1/0.3 mc/s; Prev. 0.3/0.0 mbar;100 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 911,87434**
Prezzo	€ 1.173,58
Spese generali (17%)	€ 155,01864
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,75093
Utili di impresa (10%)	€ 106,68930
Incidenza manodopera al **3,99%**	€ 46,82720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,75093

Codice regionale: **CAM23_C06.030.010.B**
Voce: 010 Torrino estrattore
Articolo: B Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 355/6 Port. 0.2/0.4 mc/s; Prev. 0.2/0.0 mbar;100 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 932,14000**
Prezzo	€ 1.199,66
Spese generali (17%)	€ 158,46380
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,92319
Utili di impresa (10%)	€ 109,06038
Incidenza manodopera al **3,9%**	€ 46,82720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,92319

Codice regionale: **CAM23_C06.030.010.C**
Voce: 010 Torrino estrattore
Articolo: C Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 400/6 Port. 0.3/0.6 mc/s; Prev. 0.4/0.0 mbar;100 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 983,22154**
Prezzo	€ 1.265,41
Spese generali (17%)	€ 167,14766
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,35738
Utili di impresa (10%)	€ 115,03692
Incidenza manodopera al **3,7%**	€ 46,82720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,35738

Codice regionale: **CAM23_C06.030.010.D**
Voce: 010 Torrino estrattore
Articolo: D Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 450/6 Port. 0.5/0.9 mc/s; Prev. 0.4/0.0

mbar;180 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.102,38087**
Prezzo	€ 1.418,76
Spese generali (17%)	€ 187,40475
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,37024
Utili di impresa (10%)	€ 128,97856
Incidenza manodopera al **3,3%**	€ 46,82720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,37024

Codice regionale: **CAM23_C06.030.010.E**
Voce: 010 Torrino estrattore
Articolo: E Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 500/6 Port. 0.6/1.1 mc/s; Prev. 0.6/0.0 mbar;220 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.161,94793**
Prezzo	€ 1.495,43
Spese generali (17%)	€ 197,53115
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,87656
Utili di impresa (10%)	€ 135,94791
Incidenza manodopera al **3,54%**	€ 52,88965
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,87656

Codice regionale: **CAM23_C06.030.010.F**
Voce: 010 Torrino estrattore
Articolo: F Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 630/8 Port. 0.9/1.7 mc/s; Prev. 0.6/0.0 mbar;350 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.624,05844**
Prezzo	€ 2.090,16
Spese generali (17%)	€ 276,08993
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,80450
Utili di impresa (10%)	€ 190,01484
Incidenza manodopera al **2,53%**	€ 52,88965
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,80450

Codice regionale: **CAM23_C06.030.010.G**
Voce: 010 Torrino estrattore
Articolo: G Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 710/8 Port. 1.4/2.2 mc/s; Prev. 0.5/0.0 mbar;500 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.857,32228**
Prezzo	€ 2.390,37
Spese generali (17%)	€ 315,74479
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,78724
Utili di impresa (10%)	€ 217,30671
Incidenza manodopera al **2,21%**	€ 52,88965
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 15,78724

Codice regionale: **CAM23_C06.030.010.H**
Voce: 010 Torrino estrattore
Articolo: H Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 800/8 Port. 2.2/3.6 mc/s; Prev. 0.8/0.0 mbar;920 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.237,63507**
Prezzo	€ 2.879,84
Spese generali (17%)	€ 380,39796
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,01990
Utili di impresa (10%)	€ 261,80330
Incidenza manodopera al **1,97%**	€ 56,86160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 19,01990

Codice regionale: **CAM23_C06.030.020.A**
Voce: 020 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione
Articolo: A Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 600mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 834,77670**
Prezzo	€ 1.074,36
Spese generali (17%)	€ 141,91204
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,09560
Utili di impresa (10%)	€ 97,66887
Incidenza manodopera al **4,36%**	€ 46,82720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,09560

Codice regionale: **CAM23_C06.030.020.B**
Voce: 020 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione
Articolo: B Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 1000mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 906,39055**
Prezzo	€ 1.166,52
Spese generali (17%)	€ 154,08639
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,70432
Utili di impresa (10%)	€ 106,04769
Incidenza manodopera al **4,01%**	€ 46,82720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,70432

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.030.020.D**
Voce: 020 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione
Articolo: D Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 2500mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.111,89648**
Prezzo	€ 1.431,01
Spese generali (17%)	€ 189,02240
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,45112
Utili di impresa (10%)	€ 130,09189
Incidenza manodopera al **4,09%**	€ 58,53400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,45112

Codice regionale: **CAM23_C06.030.020.E**
Voce: 020 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione
Articolo: E Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 3000mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.246,78837**
Prezzo	€ 1.604,62
Spese generali (17%)	€ 211,95402
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,59770
Utili di impresa (10%)	€ 145,87424
Incidenza manodopera al **3,65%**	€ 58,53400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,59770

Codice regionale: **CAM23_C06.030.020.F**
Voce: 020 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione
Articolo: F Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 4000mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.381,51664**
Prezzo	€ 1.778,01
Spese generali (17%)	€ 234,85783
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,74289
Utili di impresa (10%)	€ 161,63745
Incidenza manodopera al **4%**	€ 71,07700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,74289

Codice regionale: **CAM23_C06.030.030.A**
Voce: 030 Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare
Articolo: A Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 150 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,03349**
Prezzo	€ 205,96
Spese generali (17%)	€ 27,20569
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,36028
Utili di impresa (10%)	€ 18,72392
Incidenza manodopera al **10,23%**	€ 21,07224
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,36028

Codice regionale: **CAM23_C06.030.030.B**
Voce: 030 Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare
Articolo: B Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,48770**
Prezzo	€ 274,76
Spese generali (17%)	€ 36,29291
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,81465
Utili di impresa (10%)	€ 24,97806
Incidenza manodopera al **8,76%**	€ 24,08256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,81465

Codice regionale: **CAM23_C06.030.030.C**
Voce: 030 Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare
Articolo: C Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 266,07877**
Prezzo	€ 342,44
Spese generali (17%)	€ 45,23339
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,26167
Utili di impresa (10%)	€ 31,13122
Incidenza manodopera al **8,2%**	€ 28,09632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,26167

Codice regionale: **CAM23_C06.030.030.D**
Voce: 030 Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare
Articolo: D Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 355 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 333,50549**
Prezzo	€ 429,22
Spese generali (17%)	€ 56,69593
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,83480
Utili di impresa (10%)	€ 39,02014
Incidenza manodopera al **7,54%**	€ 32,36094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,83480

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.030.030.E**
Voce: 030 Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare
Articolo: E Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 421,69354**
Prezzo	€ 542,72
Spese generali (17%)	€ 71,68790
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,58440
Utili di impresa (10%)	€ 49,33814
Incidenza manodopera al **8,21%**	€ 44,55274
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,58440

Codice regionale: **CAM23_C06.030.030.F**
Voce: 030 Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare
Articolo: F Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 573,89901**
Prezzo	€ 738,61
Spese generali (17%)	€ 97,56283
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,87814
Utili di impresa (10%)	€ 67,14618
Incidenza manodopera al **7,55%**	€ 55,79126
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,87814

Codice regionale: **CAM23_C06.030.030.G**
Voce: 030 Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare
Articolo: G Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 630 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 759,90596**
Prezzo	€ 978,00
Spese generali (17%)	€ 129,18401
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,45920
Utili di impresa (10%)	€ 88,90900
Incidenza manodopera al **6,39%**	€ 62,51431
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,45920

Codice regionale: **CAM23_C06.030.030.H**
Voce: 030 Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare
Articolo: H Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.038,40762**
Prezzo	€ 1.336,43
Spese generali (17%)	€ 176,52930
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,82647
Utili di impresa (10%)	€ 121,49369
Incidenza manodopera al **5,79%**	€ 77,36522
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,82647

Codice regionale: **CAM23_C06.030.030.I**
Voce: 030 Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare
Articolo: I Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.443,18688**
Prezzo	€ 1.857,38
Spese generali (17%)	€ 245,34177
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,26709
Utili di impresa (10%)	€ 168,85287
Incidenza manodopera al **6,37%**	€ 118,40592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,26709

Codice regionale: **CAM23_C06.030.030.J**
Voce: 030 Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare
Articolo: J Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 1250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.178,85785**
Prezzo	€ 2.804,19
Spese generali (17%)	€ 370,40583
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,52029
Utili di impresa (10%)	€ 254,92637
Incidenza manodopera al **4,4%**	€ 123,42312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 18,52029

Codice regionale: **CAM23_C06.030.040.A**
Voce: 040 Silenziatore a setti fonoassorbenti
Articolo: A Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 200 x 250 mm, h = 750 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 357,74533**
Prezzo	€ 460,42
Spese generali (17%)	€ 60,81671
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,04084
Utili di impresa (10%)	€ 41,85620
Incidenza manodopera al **13,08%**	€ 60,20640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,04084

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C06.030.040.B**
Voce: 040 Silenziatore a setti fonoassorbenti
Articolo: B Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 315 x 335 mm, h = 750 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 397,46511**
Prezzo	€ 511,54
Spese generali (17%)	€ 67,56907
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,37845
Utili di impresa (10%)	€ 46,50342
Incidenza manodopera al **11,77%**	€ 60,20640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,37845

Codice regionale: **CAM23_C06.030.040.C**
Voce: 040 Silenziatore a setti fonoassorbenti
Articolo: C Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 355 x 400 mm, h = 750 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 433,12712**
Prezzo	€ 557,43
Spese generali (17%)	€ 73,63161
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,68158
Utili di impresa (10%)	€ 50,67587
Incidenza manodopera al **10,8%**	€ 60,20640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,68158

Codice regionale: **CAM23_C06.030.040.D**
Voce: 040 Silenziatore a setti fonoassorbenti
Articolo: D Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 450 x 500 mm, h =1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 475,79238**
Prezzo	€ 612,34
Spese generali (17%)	€ 80,88470
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,04424
Utili di impresa (10%)	€ 55,66771
Incidenza manodopera al **11,63%**	€ 71,24424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,04424

Codice regionale: **CAM23_C06.030.040.E**
Voce: 040 Silenziatore a setti fonoassorbenti
Articolo: E Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 630 x 710 mm, h = 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 578,75043**
Prezzo	€ 744,85
Spese generali (17%)	€ 98,38757
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,91938
Utili di impresa (10%)	€ 67,71380
Incidenza manodopera al **12,39%**	€ 92,31648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,91938

Codice regionale: **CAM23_C06.030.040.F**
Voce: 040 Silenziatore a setti fonoassorbenti
Articolo: F Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 760 x 800 mm, h = 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 644,32873**
Prezzo	€ 829,25
Spese generali (17%)	€ 109,53588
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,47679
Utili di impresa (10%)	€ 75,38646
Incidenza manodopera al **12,1%**	€ 100,34400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,47679

Codice regionale: **CAM23_C07**
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO

Codice regionale: **CAM23_C07.010**
Capitolo: AUTOCLAVI

Codice regionale: **CAM23_C07.010.010.A**
Voce: 010 Autoclave con alimentatore d'aria
Articolo: A Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 750 l PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 881,07592**
Prezzo	€ 1.133,94
Spese generali (17%)	€ 149,78291
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,48915
Utili di impresa (10%)	€ 103,08588
Incidenza manodopera al **12,03%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,48915

Codice regionale: **CAM23_C07.010.010.B**
Voce: 010 Autoclave con alimentatore d'aria
Articolo: B Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1000 l PN = 6

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 992,93608**
Prezzo	€ 1.277,91
Spese generali (17%)	€ 168,79913
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,43996
Utili di impresa (10%)	€ 116,17352
Incidenza manodopera al **10,68%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,43996

Codice regionale: **CAM23_C07.010.010.C**
Voce: 010 Autoclave con alimentatore d'aria
Articolo: C Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 300 l PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 593,19109**
Prezzo	€ 763,44
Spese generali (17%)	€ 100,84249
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,04212
Utili di impresa (10%)	€ 69,40336
Incidenza manodopera al **17,87%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,04212

Codice regionale: **CAM23_C07.010.010.D**
Voce: 010 Autoclave con alimentatore d'aria
Articolo: D Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 500 l PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 734,87964**
Prezzo	€ 945,79
Spese generali (17%)	€ 124,92954
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,24648
Utili di impresa (10%)	€ 85,98092
Incidenza manodopera al **14,43%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,24648

Codice regionale: **CAM23_C07.010.010.E**
Voce: 010 Autoclave con alimentatore d'aria
Articolo: E Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 750 l PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 996,87849**
Prezzo	€ 1.282,98
Spese generali (17%)	€ 169,46934
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,47347
Utili di impresa (10%)	€ 116,63478
Incidenza manodopera al **10,63%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,47347

Codice regionale: **CAM23_C07.010.010.F**
Voce: 010 Autoclave con alimentatore d'aria
Articolo: F Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1000 l PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.114,03486**
Prezzo	€ 1.433,76
Spese generali (17%)	€ 189,38593
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,46930
Utili di impresa (10%)	€ 130,34208
Incidenza manodopera al **9,52%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,46930

Codice regionale: **CAM23_C07.010.010.G**
Voce: 010 Autoclave con alimentatore d'aria
Articolo: G Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 500 l PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 874,82758**
Prezzo	€ 1.125,90
Spese generali (17%)	€ 148,72069
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,43603
Utili di impresa (10%)	€ 102,35483
Incidenza manodopera al **12,12%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,43603

Codice regionale: **CAM23_C07.010.020.A**
Voce: 020 Autoclave con alimentatore d'aria automatico
Articolo: A Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2000 l PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.907,12875**
Prezzo	€ 2.454,47
Spese generali (17%)	€ 324,21189
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,21059
Utili di impresa (10%)	€ 223,13406
Incidenza manodopera al **7,41%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,21059

Codice regionale: **CAM23_C07.010.020.B**
Voce: 020 Autoclave con alimentatore d'aria automatico
Articolo: B Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2500 l PN = 6

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.230,70350**
Prezzo	€ 2.870,92
Spese generali (17%)	€ 379,21960
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,96098
Utili di impresa (10%)	€ 260,99231
Incidenza manodopera al **6,34%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 18,96098

Codice regionale: **CAM23_C07.010.020.C**
Voce: 020 Autoclave con alimentatore d'aria automatico
Articolo: C Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 3000 l PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.525,40199**
Prezzo	€ 3.250,19
Spese generali (17%)	€ 429,31834
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,46592
Utili di impresa (10%)	€ 295,47203
Incidenza manodopera al **5,6%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 21,46592

Codice regionale: **CAM23_C07.010.020.D**
Voce: 020 Autoclave con alimentatore d'aria automatico
Articolo: D Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare.. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 4000 l PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.252,14344**
Prezzo	€ 4.185,51
Spese generali (17%)	€ 552,86438
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,64322
Utili di impresa (10%)	€ 380,50078
Incidenza manodopera al **4,35%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 27,64322

Codice regionale: **CAM23_C07.010.020.E**
Voce: 020 Autoclave con alimentatore d'aria automatico
Articolo: E Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 5000 l PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.654,14973**
Prezzo	€ 4.702,89
Spese generali (17%)	€ 621,20545
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 31,06027
Utili di impresa (10%)	€ 427,53552
Incidenza manodopera al **3,87%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 31,06027

Codice regionale: **CAM23_C07.010.020.F**
Voce: 020 Autoclave con alimentatore d'aria automatico
Articolo: F Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1500 l PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.854,82121**
Prezzo	€ 2.387,15
Spese generali (17%)	€ 315,31961
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,76598
Utili di impresa (10%)	€ 217,01408
Incidenza manodopera al **7,62%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 15,76598

Codice regionale: **CAM23_C07.010.020.G**
Voce: 020 Autoclave con alimentatore d'aria automatico
Articolo: G Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2000 l PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.156,69042**
Prezzo	€ 2.775,66
Spese generali (17%)	€ 366,63737
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,33187
Utili di impresa (10%)	€ 252,33278
Incidenza manodopera al **6,55%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 18,33187

Codice regionale: **CAM23_C07.010.020.H**
Voce: 020 Autoclave con alimentatore d'aria automatico
Articolo: H Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2500 l PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.794,18475**
Prezzo	€ 3.596,12
Spese generali (17%)	€ 475,01141
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,75057
Utili di impresa (10%)	€ 326,91962
Incidenza manodopera al **5,06%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 23,75057

Codice regionale: **CAM23_C07.010.020.I**
Voce: 020 Autoclave con alimentatore d'aria automatico
Articolo: I Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare.. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 3000 l PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.026,41253**
Prezzo	€ 2.607,99
Spese generali (17%)	€ 344,49013
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,22451
Utili di impresa (10%)	€ 237,09027
Incidenza manodopera al **6,98%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 17,22451

Codice regionale: **CAM23_C07.010.020.J**
Voce: 020 Autoclave con alimentatore d'aria automatico
Articolo: J Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 4000 l PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.673,74274**
Prezzo	€ 4.728,11
Spese generali (17%)	€ 624,53627
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 31,22681
Utili di impresa (10%)	€ 429,82790
Incidenza manodopera al **3,85%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 31,22681

Codice regionale: **CAM23_C07.010.020.K**
Voce: 020 Autoclave con alimentatore d'aria automatico
Articolo: K Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 5000 l PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.108,85037**
Prezzo	€ 5.288,09
Spese generali (17%)	€ 698,50456
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 34,92523
Utili di impresa (10%)	€ 480,73549
Incidenza manodopera al **3,44%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 34,92523

Codice regionale: **CAM23_C07.010.020.L**
Voce: 020 Autoclave con alimentatore d'aria automatico
Articolo: L Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 750 l PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.354,07526**
Prezzo	€ 1.742,69
Spese generali (17%)	€ 230,19279
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,50964
Utili di impresa (10%)	€ 158,42681
Incidenza manodopera al **7,83%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,50964

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C07.010.020.M**
Voce: 020 Autoclave con alimentatore d'aria automatico
Articolo: M Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1000 l PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.488,96502**
Prezzo	€ 1.916,30
Spese generali (17%)	€ 253,12405
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,65620
Utili di impresa (10%)	€ 174,20891
Incidenza manodopera al **7,12%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,65620

Codice regionale: **CAM23_C07.010.020.N**
Voce: 020 Autoclave con alimentatore d'aria automatico
Articolo: N Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1500 l PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.019,97079**
Prezzo	€ 2.599,70
Spese generali (17%)	€ 343,39503
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,16975
Utili di impresa (10%)	€ 236,33658
Incidenza manodopera al **7%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 17,16975

Codice regionale: **CAM23_C07.010.020.O**
Voce: 020 Autoclave con alimentatore d'aria automatico
Articolo: O Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2000 l PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.481,38095**
Prezzo	€ 3.193,54
Spese generali (17%)	€ 421,83476
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,09174
Utili di impresa (10%)	€ 290,32157
Incidenza manodopera al **5,7%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 21,09174

Codice regionale: **CAM23_C07.010.020.P**
Voce: 020 Autoclave con alimentatore d'aria automatico
Articolo: P Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2500 l PN = 12

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.249,24242**
Prezzo	€ 4.181,77
Spese generali (17%)	€ 552,37121
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,61856
Utili di impresa (10%)	€ 380,16136
Incidenza manodopera al **4,35%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 27,61856

Codice regionale: **CAM23_C07.010.020.Q**
Voce: 020 Autoclave con alimentatore d'aria automatico
Articolo: Q Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 3000 l PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.440,88794**
Prezzo	€ 4.428,42
Spese generali (17%)	€ 584,95095
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 29,24755
Utili di impresa (10%)	€ 402,58389
Incidenza manodopera al **4,11%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 29,24755

Codice regionale: **CAM23_C07.010.020.R**
Voce: 020 Autoclave con alimentatore d'aria automatico
Articolo: R Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 4000 l PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.194,99843**
Prezzo	€ 6.685,96
Spese generali (17%)	€ 883,14973
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 44,15749
Utili di impresa (10%)	€ 607,81482
Incidenza manodopera al **2,72%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 44,15749

Codice regionale: **CAM23_C07.010.020.S**
Voce: 020 Autoclave con alimentatore d'aria automatico
Articolo: S Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 5000 l PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.789,41579**
Prezzo	€ 7.450,98
Spese generali (17%)	€ 984,20068
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 49,21003
Utili di impresa (10%)	€ 677,36165
Incidenza manodopera al **2,44%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 49,21003

Codice regionale: **CAM23_C07**
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO

Codice regionale: **CAM23_C07.020**
Capitolo: SERBATOI

Codice regionale: **CAM23_C07.020.010.A**
Voce: 010 Serbatoio idrico in vetroresina
Articolo: A Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 200 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,59089**
Prezzo	€ 321,22
Spese generali (17%)	€ 42,43045
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,12152
Utili di impresa (10%)	€ 29,20213
Incidenza manodopera al **28,32%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,12152

Codice regionale: **CAM23_C07.020.010.B**
Voce: 010 Serbatoio idrico in vetroresina
Articolo: B Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 300 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 277,58940**
Prezzo	€ 357,26
Spese generali (17%)	€ 47,19020
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,35951
Utili di impresa (10%)	€ 32,47796
Incidenza manodopera al **25,46%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,35951

Codice regionale: **CAM23_C07.020.010.C**
Voce: 010 Serbatoio idrico in vetroresina
Articolo: C Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 400 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,78323**
Prezzo	€ 398,69
Spese generali (17%)	€ 52,66315
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,63316
Utili di impresa (10%)	€ 36,24464
Incidenza manodopera al **22,81%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,63316

Codice regionale: **CAM23_C07.020.010.D**
Voce: 010 Serbatoio idrico in vetroresina
Articolo: D Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione,

fonte: http://burc.regione.campania.it

di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 600 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 377,32481**
Prezzo	€ 485,62
Spese generali (17%)	€ 64,14522
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,20726
Utili di impresa (10%)	€ 44,14700
Incidenza manodopera al **18,73%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,20726

Codice regionale: **CAM23_C07.020.010.E**
Voce: 010 Serbatoio idrico in vetroresina
Articolo: E Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 800 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 517,85397**
Prezzo	€ 666,48
Spese generali (17%)	€ 88,03517
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,40176
Utili di impresa (10%)	€ 60,58891
Incidenza manodopera al **20,47%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,40176

Codice regionale: **CAM23_C07.020.010.F**
Voce: 010 Serbatoio idrico in vetroresina
Articolo: F Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 1000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 637,47993**
Prezzo	€ 820,44
Spese generali (17%)	€ 108,37159
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,41858
Utili di impresa (10%)	€ 74,58515
Incidenza manodopera al **16,63%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,41858

Codice regionale: **CAM23_C07.020.010.G**
Voce: 010 Serbatoio idrico in vetroresina
Articolo: G Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 1500 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 834,67557**
Prezzo	€ 1.074,23
Spese generali (17%)	€ 141,89485
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,09474
Utili di impresa (10%)	€ 97,65704
Incidenza manodopera al **16,93%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,09474

Codice regionale: **CAM23_C07.020.010.H**
Voce: 010 Serbatoio idrico in vetroresina
Articolo: H Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 2000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 949,97232**
Prezzo	€ 1.222,61
Spese generali (17%)	€ 161,49529
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,07476
Utili di impresa (10%)	€ 111,14676
Incidenza manodopera al **14,88%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,07476

Codice regionale: **CAM23_C07.020.010.I**
Voce: 010 Serbatoio idrico in vetroresina
Articolo: I Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 2500 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.060,70183**
Prezzo	€ 1.365,12
Spese generali (17%)	€ 180,31931
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,01597
Utili di impresa (10%)	€ 124,10211
Incidenza manodopera al **13,33%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,01597

Codice regionale: **CAM23_C07.020.010.J**
Voce: 010 Serbatoio idrico in vetroresina
Articolo: J Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 3000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.147,71740**
Prezzo	€ 1.477,11
Spese generali (17%)	€ 195,11196
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,75560
Utili di impresa (10%)	€ 134,28294
Incidenza manodopera al **12,32%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,75560

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C07.020.010.K**
Voce: 010 Serbatoio idrico in vetroresina
Articolo: K Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 4000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.354,76061**
Prezzo	€ 1.743,58
Spese generali (17%)	€ 230,30930
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,51547
Utili di impresa (10%)	€ 158,50699
Incidenza manodopera al **10,43%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,51547

Codice regionale: **CAM23_C07.020.010.L**
Voce: 010 Serbatoio idrico in vetroresina
Articolo: L Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 5000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.682,78359**
Prezzo	€ 2.165,74
Spese generali (17%)	€ 286,07321
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,30366
Utili di impresa (10%)	€ 196,88568
Incidenza manodopera al **8,4%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 14,30366

Codice regionale: **CAM23_C07.020.010.M**
Voce: 010 Serbatoio idrico in vetroresina
Articolo: M Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 6000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.142,52853**
Prezzo	€ 2.757,43
Spese generali (17%)	€ 364,22985
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,21149
Utili di impresa (10%)	€ 250,67584
Incidenza manodopera al **8,25%**	€ 227,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 18,21149

Codice regionale: **CAM23_C07.020.010.N**
Voce: 010 Serbatoio idrico in vetroresina
Articolo: N Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 8000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.456,68614**
Prezzo	€ 3.161,76
Spese generali (17%)	€ 417,63664
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,88183
Utili di impresa (10%)	€ 287,43228
Incidenza manodopera al **7,19%**	€ 227,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,88183

Codice regionale: **CAM23_C07.020.010.O**
Voce: 010 Serbatoio idrico in vetroresina
Articolo: O Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 10000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.980,17801**
Prezzo	€ 3.835,49
Spese generali (17%)	€ 506,63026
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,33151
Utili di impresa (10%)	€ 348,68083
Incidenza manodopera al **5,93%**	€ 227,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 25,33151

Codice regionale: **CAM23_C07.020.020.A**
Voce: 020 Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti
Articolo: A Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 100 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,52202**
Prezzo	€ 285,10
Spese generali (17%)	€ 37,65874
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,88294
Utili di impresa (10%)	€ 25,91808
Incidenza manodopera al **31,9%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,88294

Codice regionale: **CAM23_C07.020.020.B**
Voce: 020 Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti
Articolo: B Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 200 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 266,76202**
Prezzo	€ 343,32
Spese generali (17%)	€ 45,34954
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,26748
Utili di impresa (10%)	€ 31,21116
Incidenza manodopera al **26,49%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,26748

Codice regionale: **CAM23_C07.020.020.C**
Voce: 020 Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti
Articolo: C Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 400 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 337,52202**
Prezzo	€ 434,39
Spese generali (17%)	€ 57,37874
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,86894
Utili di impresa (10%)	€ 39,49008
Incidenza manodopera al **20,94%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,86894

Codice regionale: **CAM23_C07.020.020.D**
Voce: 020 Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti
Articolo: D Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 600 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,47202**
Prezzo	€ 566,89
Spese generali (17%)	€ 74,88024
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,74401
Utili di impresa (10%)	€ 51,53523
Incidenza manodopera al **16,05%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,74401

Codice regionale: **CAM23_C07.020.020.E**
Voce: 020 Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti
Articolo: E Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 800 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 510,87184**
Prezzo	€ 657,49
Spese generali (17%)	€ 86,84821
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,34241
Utili di impresa (10%)	€ 59,77201
Incidenza manodopera al **20,75%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,34241

Codice regionale: **CAM23_C07.020.020.F**
Voce: 020 Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti
Articolo: F Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 1000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 547,60870**
Prezzo	€ 704,77
Spese generali (17%)	€ 93,09348
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,65467
Utili di impresa (10%)	€ 64,07022
Incidenza manodopera al **19,36%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,65467

Codice regionale: **CAM23_C07.020.020.G**
Voce: 020 Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti
Articolo: G Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 1300 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 731,25258**
Prezzo	€ 941,12
Spese generali (17%)	€ 124,31294
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,21565
Utili di impresa (10%)	€ 85,55655
Incidenza manodopera al **19,33%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,21565

Codice regionale: **CAM23_C07.020.020.H**
Voce: 020 Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti
Articolo: H Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 2000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 797,37258**
Prezzo	€ 1.026,22
Spese generali (17%)	€ 135,55334
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,77767
Utili di impresa (10%)	€ 93,29259
Incidenza manodopera al **17,73%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,77767

Codice regionale: **CAM23_C07.020.020.I**
Voce: 020 Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti
Articolo: I Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 3000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.037,49258**
Prezzo	€ 1.335,25
Spese generali (17%)	€ 176,37374
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,81869
Utili di impresa (10%)	€ 121,38663
Incidenza manodopera al **13,62%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,81869

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C07.020.020.J**
Voce: 020 Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti
Articolo: J Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 300 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,80202**
Prezzo	€ 371,69
Spese generali (17%)	€ 49,09634
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,45482
Utili di impresa (10%)	€ 33,78984
Incidenza manodopera al **24,47%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,45482

Codice regionale: **CAM23_C07.020.020.K**
Voce: 020 Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti
Articolo: K Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 500 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 449,12202**
Prezzo	€ 578,02
Spese generali (17%)	€ 76,35074
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,81754
Utili di impresa (10%)	€ 52,54728
Incidenza manodopera al **23,6%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,81754

Codice regionale: **CAM23_C07.020.020.L**
Voce: 020 Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti
Articolo: L Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 1000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 549,92870**
Prezzo	€ 707,76
Spese generali (17%)	€ 93,48788
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,67439
Utili di impresa (10%)	€ 64,34166
Incidenza manodopera al **19,28%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,67439

Codice regionale: **CAM23_C07.020.020.M**
Voce: 020 Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti
Articolo: M Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 1500 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 797,37258**
Prezzo	€ 1.026,22
Spese generali (17%)	€ 135,55334
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,77767
Utili di impresa (10%)	€ 93,29259
Incidenza manodopera al **17,73%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,77767

Codice regionale: **CAM23_C07.020.020.N**
Voce: 020 Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti
Articolo: N Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 2000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 965,57258**
Prezzo	€ 1.242,69
Spese generali (17%)	€ 164,14734
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,20737
Utili di impresa (10%)	€ 112,97199
Incidenza manodopera al **14,64%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,20737

Codice regionale: **CAM23_C07.020.020.O**
Voce: 020 Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti
Articolo: O Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro oizzontale C = 3000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.334,45258**
Prezzo	€ 1.717,44
Spese generali (17%)	€ 226,85694
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,34285
Utili di impresa (10%)	€ 156,13095
Incidenza manodopera al **10,59%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,34285

Codice regionale: **CAM23_C07.020.020.P**
Voce: 020 Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti
Articolo: P Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 5000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.961,12646**
Prezzo	€ 2.523,97
Spese generali (17%)	€ 333,39150
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,66958
Utili di impresa (10%)	€ 229,45180
Incidenza manodopera al **7,21%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,66958

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C07.020.020.Q**
Voce: 020 Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti
Articolo: Q Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base rettangolare C = 200 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 266,76202**
Prezzo	€ 343,32
Spese generali (17%)	€ 45,34954
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,26748
Utili di impresa (10%)	€ 31,21116
Incidenza manodopera al **26,49%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,26748

Codice regionale: **CAM23_C07.020.020.R**
Voce: 020 Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti
Articolo: R Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base rettangolare C = 300 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 314,32202**
Prezzo	€ 404,53
Spese generali (17%)	€ 53,43474
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,67174
Utili di impresa (10%)	€ 36,77568
Incidenza manodopera al **22,49%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,67174

Codice regionale: **CAM23_C07.020.020.S**
Voce: 020 Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti
Articolo: S Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base rettangolare C = 500 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 425,45244**
Prezzo	€ 547,56
Spese generali (17%)	€ 72,32691
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,61635
Utili di impresa (10%)	€ 49,77794
Incidenza manodopera al **24,92%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,61635

Codice regionale: **CAM23_C07.020.020.T**
Voce: 020 Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti
Articolo: T Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base Rettangolare C = 1000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 671,72870**
Prezzo	€ 864,51
Spese generali (17%)	€ 114,19388
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,70969
Utili di impresa (10%)	€ 78,59226
Incidenza manodopera al **15,78%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,70969

Codice regionale: **CAM23_C07.020.030.A**
Voce: 030 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata
Articolo: A Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 300 D x H = 0,55 x 1,37

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 385,50200**
Prezzo	€ 496,14
Spese generali (17%)	€ 65,53534
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,27677
Utili di impresa (10%)	€ 45,10373
Incidenza manodopera al **18,33%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,27677

Codice regionale: **CAM23_C07.020.030.B**
Voce: 030 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata
Articolo: B Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 500 D x H = 0,65 x 1,60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 528,85700**
Prezzo	€ 680,64
Spese generali (17%)	€ 89,90569
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,49528
Utili di impresa (10%)	€ 61,87627
Incidenza manodopera al **20,05%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,49528

Codice regionale: **CAM23_C07.020.030.C**
Voce: 030 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata
Articolo: C Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 750 D x H = 0,75 x 1,92

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 659,14499**
Prezzo	€ 848,32
Spese generali (17%)	€ 112,05465
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,60273
Utili di impresa (10%)	€ 77,11996
Incidenza manodopera al **16,08%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,60273

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C07.020.030.D**
Voce: 030 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata
Articolo: D Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 747,24366**
Prezzo	€ 961,70
Spese generali (17%)	€ 127,03142
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,35157
Utili di impresa (10%)	€ 87,42751
Incidenza manodopera al **14,19%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,35157

Codice regionale: **CAM23_C07.020.030.E**
Voce: 030 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata
Articolo: E Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.191,98713**
Prezzo	€ 1.534,09
Spese generali (17%)	€ 202,63781
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,13189
Utili di impresa (10%)	€ 139,46249
Incidenza manodopera al **11,86%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,13189

Codice regionale: **CAM23_C07.020.030.F**
Voce: 030 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata
Articolo: F Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.380,63652**
Prezzo	€ 1.776,88
Spese generali (17%)	€ 234,70821
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,73541
Utili di impresa (10%)	€ 161,53447
Incidenza manodopera al **10,24%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,73541

Codice regionale: **CAM23_C07.020.030.G**
Voce: 030 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata
Articolo: G Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.971,61551**
Prezzo	€ 2.537,47
Spese generali (17%)	€ 335,17464
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,75873
Utili di impresa (10%)	€ 230,67902
Incidenza manodopera al **7,17%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,75873

Codice regionale: **CAM23_C07.020.030.H**
Voce: 030 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata
Articolo: H Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.642,06547**
Prezzo	€ 3.400,34
Spese generali (17%)	€ 449,15113
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,45756
Utili di impresa (10%)	€ 309,12166
Incidenza manodopera al **5,35%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 22,45756

Codice regionale: **CAM23_C07.020.030.I**
Voce: 030 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata
Articolo: I Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.862,66772**
Prezzo	€ 4.971,25
Spese generali (17%)	€ 656,65351
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 32,83268
Utili di impresa (10%)	€ 451,93212
Incidenza manodopera al **5,49%**	€ 272,88000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 32,83268

Codice regionale: **CAM23_C07.020.030.J**
Voce: 030 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata
Articolo: J Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.493,69518**
Prezzo	€ 5.783,39
Spese generali (17%)	€ 763,92818
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 38,19641
Utili di impresa (10%)	€ 525,76234
Incidenza manodopera al **6,29%**	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 38,19641

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C07.020.040.A**
Voce: 040 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata
Articolo: A Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 300 D x H = 0,55 x 1,37

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 403,03198**
Prezzo	€ 518,70
Spese generali (17%)	€ 68,51544
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,42577
Utili di impresa (10%)	€ 47,15474
Incidenza manodopera al **17,54%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,42577

Codice regionale: **CAM23_C07.020.040.B**
Voce: 040 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata
Articolo: B Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 500 D x H = 0,65 x 1,60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 528,85700**
Prezzo	€ 680,64
Spese generali (17%)	€ 89,90569
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,49528
Utili di impresa (10%)	€ 61,87627
Incidenza manodopera al **20,05%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,49528

Codice regionale: **CAM23_C07.020.040.C**
Voce: 040 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata
Articolo: C Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 750 D x H = 0,75 x 1,92

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 659,14499**
Prezzo	€ 848,32
Spese generali (17%)	€ 112,05465
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,60273
Utili di impresa (10%)	€ 77,11996
Incidenza manodopera al **16,08%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,60273

Codice regionale: **CAM23_C07.020.040.D**
Voce: 040 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata
Articolo: D Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 747,24366**
Prezzo	€ 961,70
Spese generali (17%)	€ 127,03142
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,35157
Utili di impresa (10%)	€ 87,42751
Incidenza manodopera al **14,19%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,35157

Codice regionale: **CAM23_C07.020.040.E**
Voce: 040 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata
Articolo: E Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.191,98713**
Prezzo	€ 1.534,09
Spese generali (17%)	€ 202,63781
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,13189
Utili di impresa (10%)	€ 139,46249
Incidenza manodopera al **11,86%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,13189

Codice regionale: **CAM23_C07.020.040.F**
Voce: 040 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata
Articolo: F Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.380,63652**
Prezzo	€ 1.776,88
Spese generali (17%)	€ 234,70821
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,73541
Utili di impresa (10%)	€ 161,53447
Incidenza manodopera al **10,24%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,73541

Codice regionale: **CAM23_C07.020.040.G**
Voce: 040 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata
Articolo: G Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.971,61551**
Prezzo	€ 2.537,47
Spese generali (17%)	€ 335,17464
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,75873
Utili di impresa (10%)	€ 230,67902
Incidenza manodopera al **7,17%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,75873

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C07.020.040.H**
Voce: 040 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata
Articolo: H Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.642,06547**
Prezzo	€ 3.400,34
Spese generali (17%)	€ 449,15113
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,45756
Utili di impresa (10%)	€ 309,12166
Incidenza manodopera al **5,35%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 22,45756

Codice regionale: **CAM23_C07.020.040.I**
Voce: 040 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata
Articolo: I Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.862,66772**
Prezzo	€ 4.971,25
Spese generali (17%)	€ 656,65351
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 32,83268
Utili di impresa (10%)	€ 451,93212
Incidenza manodopera al **5,49%**	€ 272,88000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 32,83268

Codice regionale: **CAM23_C07.020.040.J**
Voce: 040 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata
Articolo: J Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.493,69518**
Prezzo	€ 5.783,39
Spese generali (17%)	€ 763,92818
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 38,19641
Utili di impresa (10%)	€ 525,76234
Incidenza manodopera al **6,29%**	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 38,19641

Codice regionale: **CAM23_C07.020.050.A**
Voce: 050 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox
Articolo: A Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 300 D x H = 0,65 x 1,15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 517,58198**
Prezzo	€ 666,13
Spese generali (17%)	€ 87,98894
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,39945
Utili di impresa (10%)	€ 60,55709
Incidenza manodopera al **13,66%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,39945

Codice regionale: **CAM23_C07.020.050.B**
Voce: 050 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox
Articolo: B Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 500 D x H = 0,65 x 1,65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 578,59200**
Prezzo	€ 744,65
Spese generali (17%)	€ 98,36064
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,91803
Utili di impresa (10%)	€ 67,69526
Incidenza manodopera al **18,32%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,91803

Codice regionale: **CAM23_C07.020.050.C**
Voce: 050 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox
Articolo: C Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 750 D x H = 0,75 x 1,95

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 754,98999**
Prezzo	€ 971,67
Spese generali (17%)	€ 128,34830
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,41742
Utili di impresa (10%)	€ 88,33383
Incidenza manodopera al **14,04%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,41742

Codice regionale: **CAM23_C07.020.050.D**
Voce: 050 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox
Articolo: D Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 1000 D x H = 0,85 x 1,95

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 835,54866**
Prezzo	€ 1.075,35
Spese generali (17%)	€ 142,04327
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,10216
Utili di impresa (10%)	€ 97,75919
Incidenza manodopera al **12,69%**	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,10216

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C07.020.050.E**
Voce: 050 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox
Articolo: E Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 1500 D x H = 1,10 x 1,70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.260,86213**
Prezzo	€ 1.622,73
Spese generali (17%)	€ 214,34656
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,71733
Utili di impresa (10%)	€ 147,52087
Incidenza manodopera al **11,21%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,71733

Codice regionale: **CAM23_C07.020.050.F**
Voce: 050 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox
Articolo: F Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 2000 D x H = 1,10 x 2,45

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.459,08152**
Prezzo	€ 1.877,84
Spese generali (17%)	€ 248,04386
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,40219
Utili di impresa (10%)	€ 170,71254
Incidenza manodopera al **9,69%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,40219

Codice regionale: **CAM23_C07.020.050.G**
Voce: 050 Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox
Articolo: G Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.971,61551**
Prezzo	€ 2.537,47
Spese generali (17%)	€ 335,17464
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,75873
Utili di impresa (10%)	€ 230,67902
Incidenza manodopera al **7,17%**	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,75873

Codice regionale: **CAM23_C07**
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO

Codice regionale: **CAM23_C07.030**
Capitolo: GRUPPI DI SOLLEVAMENTO

Codice regionale: **CAM23_C07.030.010.A**
Voce: 010 Gruppo di sollevamento acqua con una elettropompa

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: A Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvamotore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/1,0/2,5 H = 4,0/2,9/1,5 P = 0,44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 307,51588**
Prezzo	€ 395,77
Spese generali (17%)	€ 52,27770
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,61389
Utili di impresa (10%)	€ 35,97936
Incidenza manodopera al **11,49%**	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,61389

Codice regionale: **CAM23_C07.030.010.B**
Voce: 010 Gruppo di sollevamento acqua con una elettropompa
Articolo: B Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvamotore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/1,0/2,5 H = 5,0/3,8/2,3 P = 0,59

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,93228**
Prezzo	€ 425,91
Spese generali (17%)	€ 56,25849
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,81292
Utili di impresa (10%)	€ 38,71908
Incidenza manodopera al **10,68%**	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,81292

Codice regionale: **CAM23_C07.030.010.C**
Voce: 010 Gruppo di sollevamento acqua con una elettropompa
Articolo: C Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvamotore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/2,0/3,5 H = 5,2/3,5/2,3 P = 0,74

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 371,12994**
Prezzo	€ 477,64
Spese generali (17%)	€ 63,09209
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,15460
Utili di impresa (10%)	€ 43,42220
Incidenza manodopera al **9,52%**	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,15460

Codice regionale: **CAM23_C07.030.020.A**
Voce: 020 Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe
Articolo: A Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 3/ 6 H =5,2/4,0/2,7 P = 2 x 0,74

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.330,31869**
Prezzo	€ 1.712,12
Spese generali (17%)	€ 226,15418
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,30771
Utili di impresa (10%)	€ 155,64729
Incidenza manodopera al **5,84%**	€ 100,05600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,30771

Codice regionale: **CAM23_C07.030.020.B**
Voce: 020 Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe
Articolo: B Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 4/ 9 H = 6,2/5,3/3,8 P = 2 x 1,10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.506,93843**
Prezzo	€ 1.939,43
Spese generali (17%)	€ 256,17953
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,80898
Utili di impresa (10%)	€ 176,31180
Incidenza manodopera al **5,16%**	€ 100,05600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,80898

Codice regionale: **CAM23_C07.030.020.C**
Voce: 020 Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe
Articolo: C Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x 1,83

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.594,85028**
Prezzo	€ 2.052,57
Spese generali (17%)	€ 271,12455
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,55623
Utili di impresa (10%)	€ 186,59748
Incidenza manodopera al **4,87%**	€ 100,05600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,55623

Codice regionale: **CAM23_C08**
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA

Codice regionale: **CAM23_C08.010**
Capitolo: BOLLITORI, SCALDACQUA

Codice regionale: **CAM23_C08.010.010.A**
Voce: 010 Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato
Articolo: A Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 100 l, S = 0,75 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 285,73109**
Prezzo	€ 367,74
Spese generali (17%)	€ 48,57429
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,42871
Utili di impresa (10%)	€ 33,43054
Incidenza manodopera al **8,66%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,42871

Codice regionale: **CAM23_C08.010.010.B**
Voce: 010 Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato
Articolo: B Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 150 l, S = 0,85 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,32490**
Prezzo	€ 371,07
Spese generali (17%)	€ 49,01523
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,45076
Utili di impresa (10%)	€ 33,73401
Incidenza manodopera al **8,82%**	€ 32,74560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,45076

Codice regionale: **CAM23_C08.010.010.C**
Voce: 010 Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato
Articolo: C Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 200 l, S = 1,00 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 391,22946**
Prezzo	€ 503,51
Spese generali (17%)	€ 66,50901
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,32545
Utili di impresa (10%)	€ 45,77385
Incidenza manodopera al **9,03%**	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,32545

Codice regionale: **CAM23_C08.010.010.D**
Voce: 010 Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato
Articolo: D Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 300 l, S = 1,35 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 518,10703**
Prezzo	€ 666,80
Spese generali (17%)	€ 88,07820
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,40391
Utili di impresa (10%)	€ 60,61852
Incidenza manodopera al **8,46%**	€ 56,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,40391

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C08.010.020.A**
Voce: 020 Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine
Articolo: A Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 80 l, S = 0,50 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,90920**
Prezzo	€ 342,23
Spese generali (17%)	€ 45,20456
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,26023
Utili di impresa (10%)	€ 31,11138
Incidenza manodopera al **9,3%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,26023

Codice regionale: **CAM23_C08.010.020.B**
Voce: 020 Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine
Articolo: B Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 100 l, S = 0,60 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 307,44503**
Prezzo	€ 395,68
Spese generali (17%)	€ 52,26566
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,61328
Utili di impresa (10%)	€ 35,97107
Incidenza manodopera al **8,28%**	€ 32,74560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,61328

Codice regionale: **CAM23_C08.010.020.C**
Voce: 020 Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine
Articolo: C Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 150 l, S = 0,90 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 415,14312**
Prezzo	€ 534,29
Spese generali (17%)	€ 70,57433
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,52872
Utili di impresa (10%)	€ 48,57175
Incidenza manodopera al **8,51%**	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,52872

Codice regionale: **CAM23_C08.010.020.D**
Voce: 020 Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine
Articolo: D Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 200 l, S = 1,00 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 517,79394**
Prezzo	€ 666,40
Spese generali (17%)	€ 88,02497
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,40125
Utili di impresa (10%)	€ 60,58189
Incidenza manodopera al **8,46%**	€ 56,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,40125

Codice regionale: **CAM23_C08.010.020.E**
Voce: 020 Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine
Articolo: E Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 300 l, S = 1,35 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 559,74024**
Prezzo	€ 720,39
Spese generali (17%)	€ 95,15584
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,75779
Utili di impresa (10%)	€ 65,48961
Incidenza manodopera al **9,47%**	€ 68,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,75779

Codice regionale: **CAM23_C08.010.030.A**
Voce: 030 Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316
Articolo: A Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 150 l, PA = 1550 l/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 947,07388**
Prezzo	€ 1.218,88
Spese generali (17%)	€ 161,00256
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,05013
Utili di impresa (10%)	€ 110,80764
Incidenza manodopera al **4,63%**	€ 56,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,05013

Codice regionale: **CAM23_C08.010.030.B**
Voce: 030 Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316
Articolo: B Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 200 l, PA = 2150 l/h

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.069,81915**
Prezzo	€ 1.376,86
Spese generali (17%)	€ 181,86926
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,09346
Utili di impresa (10%)	€ 125,16884
Incidenza manodopera al **4,69%**	€ 64,58160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,09346

Codice regionale: **CAM23_C08.010.030.C**
Voce: 030 Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316
Articolo: C Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 300 l, PA = 3200 l/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.553,03457**
Prezzo	€ 1.998,76
Spese generali (17%)	€ 264,01588
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,20079
Utili di impresa (10%)	€ 181,70505
Incidenza manodopera al **3,73%**	€ 74,58720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,20079

Codice regionale: **CAM23_C08.010.030.D**
Voce: 030 Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316
Articolo: D Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 400 l, PA = 4300 l/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.995,25968**
Prezzo	€ 2.567,90
Spese generali (17%)	€ 339,19415
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,95971
Utili di impresa (10%)	€ 233,44538
Incidenza manodopera al **3,9%**	€ 100,05600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,95971

Codice regionale: **CAM23_C08.010.040.A**
Voce: 040 Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino
Articolo: A Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 170 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 518,13677**
Prezzo	€ 666,84
Spese generali (17%)	€ 88,08325
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,40416
Utili di impresa (10%)	€ 60,62200
Incidenza manodopera al **8,87%**	€ 59,12400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,40416

Codice regionale: **CAM23_C08.010.040.B**
Voce: 040 Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino
Articolo: B Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 240 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 595,97241**
Prezzo	€ 767,02
Spese generali (17%)	€ 101,31531
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,06577
Utili di impresa (10%)	€ 69,72877
Incidenza manodopera al **8,89%**	€ 68,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,06577

Codice regionale: **CAM23_C08.010.040.C**
Voce: 040 Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino
Articolo: C Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 350 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 743,94875**
Prezzo	€ 957,46
Spese generali (17%)	€ 126,47129
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,32356
Utili di impresa (10%)	€ 87,04200
Incidenza manodopera al **9,5%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,32356

Codice regionale: **CAM23_C08.010.040.D**
Voce: 040 Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino
Articolo: D Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 500 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 904,43514**
Prezzo	€ 1.164,01
Spese generali (17%)	€ 153,75397
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,68770
Utili di impresa (10%)	€ 105,81891
Incidenza manodopera al **9,38%**	€ 109,15200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,68770

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C08.010.050.A**
Voce: 050 Scaldacqua istantaneo a gas
Articolo: A Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 5 l/min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,96721**
Prezzo	€ 322,99
Spese generali (17%)	€ 42,66443
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,13322
Utili di impresa (10%)	€ 29,36316
Incidenza manodopera al **9,86%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,13322

Codice regionale: **CAM23_C08.010.050.B**
Voce: 050 Scaldacqua istantaneo a gas
Articolo: B Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 10 l/min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 313,30467**
Prezzo	€ 403,22
Spese generali (17%)	€ 53,26179
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,66309
Utili di impresa (10%)	€ 36,65665
Incidenza manodopera al **7,9%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,66309

Codice regionale: **CAM23_C08.010.050.C**
Voce: 050 Scaldacqua istantaneo a gas
Articolo: C Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 13 l/min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 376,75415**
Prezzo	€ 484,88
Spese generali (17%)	€ 64,04821
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,20241
Utili di impresa (10%)	€ 44,08024
Incidenza manodopera al **6,57%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,20241

Codice regionale: **CAM23_C08.010.050.D**
Voce: 050 Scaldacqua istantaneo a gas
Articolo: D Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 16 l/min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 456,12808**
Prezzo	€ 587,04
Spese generali (17%)	€ 77,54177
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,87709
Utili di impresa (10%)	€ 53,36699
Incidenza manodopera al **5,42%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,87709

Codice regionale: **CAM23_C08.010.060.A**
Voce: 060 Scaldacqua elettrico
Articolo: A Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 10 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,23831**
Prezzo	€ 183,06
Spese generali (17%)	€ 24,18051
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,20903
Utili di impresa (10%)	€ 16,64188
Incidenza manodopera al **17,39%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,20903

Codice regionale: **CAM23_C08.010.060.B**
Voce: 060 Scaldacqua elettrico
Articolo: B Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 15 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,97382**
Prezzo	€ 198,16
Spese generali (17%)	€ 26,17555
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,30878
Utili di impresa (10%)	€ 18,01494
Incidenza manodopera al **16,07%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,30878

Codice regionale: **CAM23_C08.010.060.C**
Voce: 060 Scaldacqua elettrico
Articolo: C Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 30 l

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,41245**
Prezzo	€ 228,33
Spese generali (17%)	€ 30,16012
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,50801
Utili di impresa (10%)	€ 20,75726
Incidenza manodopera al **13,94%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,50801

Codice regionale: **CAM23_C08.010.060.D**
Voce: 060 Scaldacqua elettrico
Articolo: D Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 50 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,86186**
Prezzo	€ 248,21
Spese generali (17%)	€ 32,78652
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,63933
Utili di impresa (10%)	€ 22,56484
Incidenza manodopera al **12,83%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,63933

Codice regionale: **CAM23_C08.010.060.E**
Voce: 060 Scaldacqua elettrico
Articolo: E Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 80 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,59736**
Prezzo	€ 253,02
Spese generali (17%)	€ 33,42155
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,67108
Utili di impresa (10%)	€ 23,00189
Incidenza manodopera al **12,58%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,67108

Codice regionale: **CAM23_C08.010.060.F**
Voce: 060 Scaldacqua elettrico
Articolo: F Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 100 l

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,18184**
Prezzo	€ 301,39
Spese generali (17%)	€ 39,81091
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,99055
Utili di impresa (10%)	€ 27,39928
Incidenza manodopera al **12,07%**	€ 36,38400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,99055

Codice regionale: **CAM23_C08.010.060.G**
Voce: 060 Scaldacqua elettrico
Articolo: G Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 120 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,01187**
Prezzo	€ 360,38
Spese generali (17%)	€ 47,60202
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,38010
Utili di impresa (10%)	€ 32,76139
Incidenza manodopera al **10,1%**	€ 36,38400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,38010

Codice regionale: **CAM23_C08.010.060.H**
Voce: 060 Scaldacqua elettrico
Articolo: H Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da 50 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,26408**
Prezzo	€ 297,64
Spese generali (17%)	€ 39,31489
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,96574
Utili di impresa (10%)	€ 27,05790
Incidenza manodopera al **10,7%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,96574

Codice regionale: **CAM23_C08.010.060.I**
Voce: 060 Scaldacqua elettrico
Articolo: I Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da 80 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,38015**
Prezzo	€ 310,66
Spese generali (17%)	€ 41,03463
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,05173
Utili di impresa (10%)	€ 28,24148
Incidenza manodopera al **10,25%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,05173

Codice regionale: **CAM23_C08.010.060.J**
Voce: 060 Scaldacqua elettrico
Articolo: J Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da 100 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,47465**
Prezzo	€ 344,24
Spese generali (17%)	€ 45,47069
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,27353
Utili di impresa (10%)	€ 31,29453
Incidenza manodopera al **9,25%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,27353

Codice regionale: **CAM23_C08.010.060.K**
Voce: 060 Scaldacqua elettrico
Articolo: K Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua orizzontale termoelettrico da 80 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,83776**
Prezzo	€ 345,99
Spese generali (17%)	€ 45,70242
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,28512
Utili di impresa (10%)	€ 31,45402
Incidenza manodopera al **10,52%**	€ 36,38400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,28512

Codice regionale: **CAM23_C08.010.060.L**
Voce: 060 Scaldacqua elettrico
Articolo: L Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua orizzontale termoelettrico da 100 l

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,74739**
Prezzo	€ 385,77
Spese generali (17%)	€ 50,95706
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,54785
Utili di impresa (10%)	€ 35,07045
Incidenza manodopera al **9,43%**	€ 36,38400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,54785

Codice regionale: **CAM23_C09**
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM23_C09.010**
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI

Codice regionale: **CAM23_C09.010.010.A**
Voce: 010 Gruppo attacco per motopompa VV.F
Articolo: A Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 370,39037**
Prezzo	€ 476,69
Spese generali (17%)	€ 62,96636
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,14832
Utili di impresa (10%)	€ 43,33567
Incidenza manodopera al **7,09%**	€ 33,78500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,14832

Codice regionale: **CAM23_C09.010.010.B**
Voce: 010 Gruppo attacco per motopompa VV.F
Articolo: B Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,94728**
Prezzo	€ 324,26
Spese generali (17%)	€ 42,83104
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,14155
Utili di impresa (10%)	€ 29,47783
Incidenza manodopera al **8,71%**	€ 28,23750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,14155

Codice regionale: **CAM23_C09.010.010.C**
Voce: 010 Gruppo attacco per motopompa VV.F
Articolo: C Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2.1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,55894**
Prezzo	€ 202,78
Spese generali (17%)	€ 26,78502
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,33925
Utili di impresa (10%)	€ 18,43440
Incidenza manodopera al **11,12%**	€ 22,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,33925

Codice regionale: **CAM23_C09.010.010.D**
Voce: 010 Gruppo attacco per motopompa VV.F
Articolo: D Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,58085**
Prezzo	€ 139,74
Spese generali (17%)	€ 18,45874
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,92294
Utili di impresa (10%)	€ 12,70396
Incidenza manodopera al **12,93%**	€ 18,06700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,92294

Codice regionale: **CAM23_C09.010.020.A**
Voce: 020 Cassetta da esterno per idranti
Articolo: A Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 15 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,93711**
Prezzo	€ 168,52
Spese generali (17%)	€ 22,25931
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,11297
Utili di impresa (10%)	€ 15,31964
Incidenza manodopera al **13,49%**	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,11297

Codice regionale: **CAM23_C09.010.020.B**
Voce: 020 Cassetta da esterno per idranti
Articolo: B Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso ..UNI 45 e manichetta da 20 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,96424**
Prezzo	€ 187,86
Spese generali (17%)	€ 24,81392
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,24070
Utili di impresa (10%)	€ 17,07782
Incidenza manodopera al **12,11%**	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,24070

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C09.010.020.C**
Voce: 020 Cassetta da esterno per idranti
Articolo: C Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 25 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,93807**
Prezzo	€ 214,85
Spese generali (17%)	€ 28,37947
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,41897
Utili di impresa (10%)	€ 19,53175
Incidenza manodopera al **10,58%**	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,41897

Codice regionale: **CAM23_C09.010.020.D**
Voce: 020 Cassetta da esterno per idranti
Articolo: D Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 30 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,50690**
Prezzo	€ 237,46
Spese generali (17%)	€ 31,36617
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,56831
Utili di impresa (10%)	€ 21,58731
Incidenza manodopera al **9,58%**	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,56831

Codice regionale: **CAM23_C09.010.020.E**
Voce: 020 Cassetta da esterno per idranti
Articolo: E Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 695x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 20 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,01616**
Prezzo	€ 279,30
Spese generali (17%)	€ 36,89275
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,84464
Utili di impresa (10%)	€ 25,39089
Incidenza manodopera al **8,14%**	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,84464

Codice regionale: **CAM23_C09.010.020.F**
Voce: 020 Cassetta da esterno per idranti
Articolo: F Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 695x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 25 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,18391**
Prezzo	€ 337,43
Spese generali (17%)	€ 44,57126
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,22856
Utili di impresa (10%)	€ 30,67552
Incidenza manodopera al **6,74%**	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,22856

Codice regionale: **CAM23_C09.010.020.G**
Voce: 020 Cassetta da esterno per idranti
Articolo: G Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 695x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 30 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 282,97267**
Prezzo	€ 364,19
Spese generali (17%)	€ 48,10535
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,40527
Utili di impresa (10%)	€ 33,10780
Incidenza manodopera al **6,24%**	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,40527

Codice regionale: **CAM23_C09.010.030.A**
Voce: 030 Cassetta da incasso per idrant
Articolo: A Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie.UNI 45 e manichetta da m 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,24549**
Prezzo	€ 175,35
Spese generali (17%)	€ 23,16173
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,15809
Utili di impresa (10%)	€ 15,94072
Incidenza manodopera al **18,16%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,15809

Codice regionale: **CAM23_C09.010.030.B**
Voce: 030 Cassetta da incasso per idrant
Articolo: B Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie. UNI 45 e manichetta da m 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,77912**
Prezzo	€ 194,05
Spese generali (17%)	€ 25,63245
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,28162
Utili di impresa (10%)	€ 17,64116
Incidenza manodopera al **16,41%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,28162

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C09.010.030.C**
Voce: 030 Cassetta da incasso per idrant
Articolo: C Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie.UNI 45 e manichetta da m 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,88931**
Prezzo	€ 219,93
Spese generali (17%)	€ 29,05118
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,45256
Utili di impresa (10%)	€ 19,99405
Incidenza manodopera al **14,48%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,45256

Codice regionale: **CAM23_C09.010.030.D**
Voce: 030 Cassetta da incasso per idrant
Articolo: D Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie. UNI 45 e manichetta da m 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,37178**
Prezzo	€ 242,43
Spese generali (17%)	€ 32,02320
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,60116
Utili di impresa (10%)	€ 22,03950
Incidenza manodopera al **13,13%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,60116

Codice regionale: **CAM23_C09.010.030.E**
Voce: 030 Cassetta da incasso per idrant
Articolo: E Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie.UNI 70 e manichetta da m 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,52325**
Prezzo	€ 283,81
Spese generali (17%)	€ 37,48895
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,87445
Utili di impresa (10%)	€ 25,80122
Incidenza manodopera al **11,22%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,87445

Codice regionale: **CAM23_C09.010.030.F**
Voce: 030 Cassetta da incasso per idrant
Articolo: F Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie. UNI 70 e manichetta da m 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,90272**
Prezzo	€ 338,36
Spese generali (17%)	€ 44,69346
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,23467
Utili di impresa (10%)	€ 30,75962
Incidenza manodopera al **9,41%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,23467

Codice regionale: **CAM23_C09.010.030.G**
Voce: 030 Cassetta da incasso per idrant
Articolo: G Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie. UNI 70 e manichetta da m 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 282,95123**
Prezzo	€ 364,16
Spese generali (17%)	€ 48,10171
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,40509
Utili di impresa (10%)	€ 33,10529
Incidenza manodopera al **8,74%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,40509

Codice regionale: **CAM23_C09.010.040.A**
Voce: 040 Cassetta da interno per idranti
Articolo: A Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 45 completa di : a) manichetta nylon gommato da 20 m, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,20920**
Prezzo	€ 167,58
Spese generali (17%)	€ 22,13556
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,10678
Utili di impresa (10%)	€ 15,23448
Incidenza manodopera al **13,57%**	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,10678

Codice regionale: **CAM23_C09.010.040.B**
Voce: 040 Cassetta da interno per idranti
Articolo: B Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 660x450x230 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato da 20 m, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,06756**
Prezzo	€ 178,98
Spese generali (17%)	€ 23,64149
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,18207
Utili di impresa (10%)	€ 16,27091
Incidenza manodopera al **12,71%**	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,18207

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C09.010.050.A**
Voce: 050 Naspi DN25
Articolo: A Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da 20 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,39753**
Prezzo	€ 237,32
Spese generali (17%)	€ 31,34758
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,56738
Utili di impresa (10%)	€ 21,57451
Incidenza manodopera al **5,75%**	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,56738

Codice regionale: **CAM23_C09.010.050.B**
Voce: 050 Naspi DN25
Articolo: B Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da 25 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,62492**
Prezzo	€ 254,34
Spese generali (17%)	€ 33,59624
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,67981
Utili di impresa (10%)	€ 23,12212
Incidenza manodopera al **5,36%**	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,67981

Codice regionale: **CAM23_C09.010.050.C**
Voce: 050 Naspi DN25
Articolo: C Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da 30 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,85231**
Prezzo	€ 271,37
Spese generali (17%)	€ 35,84489
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,79224
Utili di impresa (10%)	€ 24,66972
Incidenza manodopera al **5,03%**	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,79224

Codice regionale: **CAM23_C09.010.070.A**
Voce: 070 Idrante sottosuolo
Articolo: A Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ottone; c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70: d) guarnizioni di tenuta O-RING e serraggio in gomma telata; e) curva di raccordo; f) flange in AQ 42 UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi allo scavo, al rinterro e al materiale drenante.Idrante sottosuolo DN 50 1 UNI 45

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 323,62376**
Prezzo	€ 416,50
Spese generali (17%)	€ 55,01604
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,75080
Utili di impresa (10%)	€ 37,86398
Incidenza manodopera al **10,92%**	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,75080

Codice regionale: **CAM23_C09.010.070.B**
Voce: 070 Idrante sottosuolo
Articolo: B Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ottone; c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70: d) guarnizioni di tenuta O-RING e serraggio in gomma telata; e) curva di raccordo; f) flange in AQ 42 UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi allo scavo, al rinterro e al materiale drenante. Compresi tutti gli oneri per il montaggio. Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 408,24839**
Prezzo	€ 525,42
Spese generali (17%)	€ 69,40223
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,47011
Utili di impresa (10%)	€ 47,76506
Incidenza manodopera al **12,46%**	€ 65,49120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,47011

Codice regionale: **CAM23_C09.010.080.A**
Voce: 080 Estintore a polvere
Articolo: A Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 1 kg, classe 21BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,97372**
Prezzo	€ 37,29
Spese generali (17%)	€ 4,92553
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24628
Utili di impresa (10%)	€ 3,38993
Incidenza manodopera al **0,58%**	€ 0,21490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24628

Codice regionale: **CAM23_C09.010.080.B**
Voce: 080 Estintore a polvere
Articolo: B Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 1 kg, classe 3A 13BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,13410**
Prezzo	€ 37,50
Spese generali (17%)	€ 4,95280
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24764
Utili di impresa (10%)	€ 3,40869
Incidenza manodopera al **0,57%**	€ 0,21490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24764

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C09.010.080.C**
Voce: 080 Estintore a polvere
Articolo: C Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 2 kg, classe 21BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,58598**
Prezzo	€ 47,09
Spese generali (17%)	€ 6,21962
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31098
Utili di impresa (10%)	€ 4,28056
Incidenza manodopera al **0,46%**	€ 0,21490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31098

Codice regionale: **CAM23_C09.010.080.D**
Voce: 080 Estintore a polvere
Articolo: D Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 2 kg, classe 5A 21BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,01779**
Prezzo	€ 47,64
Spese generali (17%)	€ 6,29302
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31465
Utili di impresa (10%)	€ 4,33108
Incidenza manodopera al **0,45%**	€ 0,21490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31465

Codice regionale: **CAM23_C09.010.080.F**
Voce: 080 Estintore a polvere
Articolo: F Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 4 kg, classe 8A 55BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,36702**
Prezzo	€ 64,82
Spese generali (17%)	€ 8,56239
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42812
Utili di impresa (10%)	€ 5,89294
Incidenza manodopera al **0,33%**	€ 0,21490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42812

Codice regionale: **CAM23_C09.010.080.G**
Voce: 080 Estintore a polvere
Articolo: G Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 113BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,98192**
Prezzo	€ 69,47
Spese generali (17%)	€ 9,17693
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45885
Utili di impresa (10%)	€ 6,31589
Incidenza manodopera al **0,31%**	€ 0,21490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45885

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C09.010.080.H**
Voce: 080 Estintore a polvere
Articolo: H Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 89BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,21897**
Prezzo	€ 64,63
Spese generali (17%)	€ 8,53722
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42686
Utili di impresa (10%)	€ 5,87562
Incidenza manodopera al **0,33%**	€ 0,21490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42686

Codice regionale: **CAM23_C09.010.080.I**
Voce: 080 Estintore a polvere
Articolo: I Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 21A 113BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,30138**
Prezzo	€ 72,46
Spese generali (17%)	€ 9,57123
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47856
Utili di impresa (10%)	€ 6,58726
Incidenza manodopera al **0,3%**	€ 0,21490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47856

Codice regionale: **CAM23_C09.010.080.J**
Voce: 080 Estintore a polvere
Articolo: J Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 13A 89BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,88585**
Prezzo	€ 64,20
Spese generali (17%)	€ 8,48059
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42403
Utili di impresa (10%)	€ 5,83664
Incidenza manodopera al **0,33%**	€ 0,21490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42403

Codice regionale: **CAM23_C09.010.080.K**
Voce: 080 Estintore a polvere
Articolo: K Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 34A 233BC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,02025**
Prezzo	€ 66,95
Spese generali (17%)	€ 8,84344
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44217
Utili di impresa (10%)	€ 6,08637
Incidenza manodopera al **0,32%**	€ 0,21490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44217

Codice regionale: **CAM23_C09.010.080.L**
Voce: 080 Estintore a polvere
Articolo: L Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 144BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,71558**
Prezzo	€ 83,29
Spese generali (17%)	€ 11,00165
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55008
Utili di impresa (10%)	€ 7,57172
Incidenza manodopera al **0,26%**	€ 0,21490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,55008

Codice regionale: **CAM23_C09.010.080.M**
Voce: 080 Estintore a polvere
Articolo: M Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 34 A 144BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,67659**
Prezzo	€ 87,10
Spese generali (17%)	€ 11,50502
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57525
Utili di impresa (10%)	€ 7,91816
Incidenza manodopera al **0,25%**	€ 0,21490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57525

Codice regionale: **CAM23_C09.010.080.N**
Voce: 080 Estintore a polvere
Articolo: N Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 34 A 233BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,52986**
Prezzo	€ 84,34
Spese generali (17%)	€ 11,14008
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55700
Utili di impresa (10%)	€ 7,66699
Incidenza manodopera al **0,25%**	€ 0,21490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,55700

Codice regionale: **CAM23_C09.010.080.O**
Voce: 080 Estintore a polvere

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: O Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 55 A 233BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,08771**
Prezzo	€ 92,78
Spese generali (17%)	€ 12,25491
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61275
Utili di impresa (10%)	€ 8,43426
Incidenza manodopera al **0,23%**	€ 0,21490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61275

Codice regionale: **CAM23_C09.010.080.P**
Voce: 080 Estintore a polvere
Articolo: P Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 12 kg, classe 183BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,84668**
Prezzo	€ 92,47
Spese generali (17%)	€ 12,21394
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61070
Utili di impresa (10%)	€ 8,40606
Incidenza manodopera al **0,23%**	€ 0,21490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61070

Codice regionale: **CAM23_C09.010.080.Q**
Voce: 080 Estintore a polvere
Articolo: Q Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 12 kg, classe 43 A 183BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,62263**
Prezzo	€ 96,04
Spese generali (17%)	€ 12,68585
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63429
Utili di impresa (10%)	€ 8,73085
Incidenza manodopera al **0,22%**	€ 0,21490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,63429

Codice regionale: **CAM23_C09.010.090.A**
Voce: 090 Estintore a schiuma
Articolo: A Estintore a schiuma omologato secondo le norme vigenti, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza. Da 9 kg, classe 8A 89B

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,83943**
Prezzo	€ 106,61
Spese generali (17%)	€ 14,08270
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70414
Utili di impresa (10%)	€ 9,69221
Incidenza manodopera al **0,2%**	€ 0,21490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,70414

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C09.010.095.A**
Voce: 095 Estintore carrellato a polvere
Articolo: A Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 30 kg, classe AB1C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,44065**
Prezzo	€ 378,95
Spese generali (17%)	€ 50,05491
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,50275
Utili di impresa (10%)	€ 34,44956
Incidenza manodopera al **0,06%**	€ 0,21490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,50275

Codice regionale: **CAM23_C09.010.095.B**
Voce: 095 Estintore carrellato a polvere
Articolo: B Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 50 kg, classe AB1C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 391,95660**
Prezzo	€ 504,45
Spese generali (17%)	€ 66,63262
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,33163
Utili di impresa (10%)	€ 45,85892
Incidenza manodopera al **0,04%**	€ 0,21490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,33163

Codice regionale: **CAM23_C09.010.095.C**
Voce: 095 Estintore carrellato a polvere
Articolo: C Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 100 kg, classe AB1C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 618,12846**
Prezzo	€ 795,53
Spese generali (17%)	€ 105,08184
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,25409
Utili di impresa (10%)	€ 72,32103
Incidenza manodopera al **0,03%**	€ 0,21490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,25409

Codice regionale: **CAM23_C09.010.097.A**
Voce: 097 Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2
Articolo: A Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 18 kg, classe B10C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 697,88779**
Prezzo	€ 898,18
Spese generali (17%)	€ 118,64092
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,93205
Utili di impresa (10%)	€ 81,65287
Incidenza manodopera al **0,24%**	€ 2,14900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,93205

Codice regionale: **CAM23_C09.010.097.B**
Voce: 097 Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2
Articolo: B Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 27 kg, classe B8C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 808,58024**
Prezzo	€ 1.040,64
Spese generali (17%)	€ 137,45864
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,87293
Utili di impresa (10%)	€ 94,60389
Incidenza manodopera al **0,21%**	€ 2,14900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,87293

Codice regionale: **CAM23_C09.010.097.C**
Voce: 097 Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2
Articolo: C Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 54 kg, classe B6C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.477,32448**
Prezzo	€ 1.901,32
Spese generali (17%)	€ 251,14516
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,55726
Utili di impresa (10%)	€ 172,84696
Incidenza manodopera al **0,11%**	€ 2,14900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,55726

Codice regionale: **CAM23_C09.010.098.A**
Voce: 098 Cassetta per estintore
Articolo: A Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 6,0 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,98992**
Prezzo	€ 60,48
Spese generali (17%)	€ 7,98829
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39941
Utili di impresa (10%)	€ 5,49782
Incidenza manodopera al **37,6%**	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39941

Codice regionale: **CAM23_C09.010.098.B**
Voce: 098 Cassetta per estintore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: B Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 12,0 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,43384**
Prezzo	€ 72,63
Spese generali (17%)	€ 9,59375
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47969
Utili di impresa (10%)	€ 6,60276
Incidenza manodopera al **31,31%**	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47969

Codice regionale: **CAM23_C09**
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM23_C09.020**
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI

Codice regionale: **CAM23_C09.020.010.A**
Voce: 010 Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione costante
Articolo: A Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione costante DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.401,18318**
Prezzo	€ 3.090,32
Spese generali (17%)	€ 408,20114
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,41006
Utili di impresa (10%)	€ 280,93843
Incidenza manodopera al **2,94%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,41006

Codice regionale: **CAM23_C09.020.010.B**
Voce: 010 Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione costante
Articolo: B Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione costante DN150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.873,04013**
Prezzo	€ 3.697,60
Spese generali (17%)	€ 488,41682
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 24,42084
Utili di impresa (10%)	€ 336,14570
Incidenza manodopera al **2,46%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 24,42084

Codice regionale: **CAM23_C09.020.010.C**
Voce: 010 Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione costante
Articolo: C Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione costante DN200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.741,71868**
Prezzo	€ 4.815,59
Spese generali (17%)	€ 636,09218
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 31,80461
Utili di impresa (10%)	€ 437,78109
Incidenza manodopera al **1,89%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 31,80461

Codice regionale: **CAM23_C09.020.020.A**
Voce: 020 Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione variabile
Articolo: A Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione variabile DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.401,18318**
Prezzo	€ 3.090,32
Spese generali (17%)	€ 408,20114
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,41006
Utili di impresa (10%)	€ 280,93843
Incidenza manodopera al **2,94%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,41006

Codice regionale: **CAM23_C09.020.020.B**
Voce: 020 Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione variabile
Articolo: B Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione variabile DN150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.873,04013**
Prezzo	€ 3.697,60
Spese generali (17%)	€ 488,41682
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 24,42084
Utili di impresa (10%)	€ 336,14570
Incidenza manodopera al **2,46%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 24,42084

Codice regionale: **CAM23_C09.020.020.C**
Voce: 020 Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione variabile
Articolo: C Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione variabile DN200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.741,71868**
Prezzo	€ 4.815,59
Spese generali (17%)	€ 636,09218
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 31,80461
Utili di impresa (10%)	€ 437,78109
Incidenza manodopera al **1,89%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 31,80461

Codice regionale: **CAM23_C09.020.030.A**
Voce: 030 Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco
Articolo: A Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.864,37262**
Prezzo	€ 4.973,45
Spese generali (17%)	€ 656,94335
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 32,84717
Utili di impresa (10%)	€ 452,13160
Incidenza manodopera al **1,83%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 32,84717

Codice regionale: **CAM23_C09.020.030.B**
Voce: 030 Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco
Articolo: B Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.640,69996**
Prezzo	€ 5.972,58
Spese generali (17%)	€ 788,91899
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 39,44595
Utili di impresa (10%)	€ 542,96190
Incidenza manodopera al **1,52%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 39,44595

Codice regionale: **CAM23_C09.020.030.C**
Voce: 030 Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco
Articolo: C Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.900,41858**
Prezzo	€ 8.880,84
Spese generali (17%)	€ 1.173,07116
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 58,65356
Utili di impresa (10%)	€ 807,34897
Incidenza manodopera al **1,02%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 58,65356

Codice regionale: **CAM23_C09.020.040.A**
Voce: 040 Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio
Articolo: A Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.937,25308**
Prezzo	€ 3.780,24
Spese generali (17%)	€ 499,33302
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 24,96665
Utili di impresa (10%)	€ 343,65861
Incidenza manodopera al **2,41%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 24,96665

Codice regionale: **CAM23_C09.020.040.B**
Voce: 040 Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio
Articolo: B Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.984,15018**
Prezzo	€ 3.840,60
Spese generali (17%)	€ 507,30553
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,36528
Utili di impresa (10%)	€ 349,14557
Incidenza manodopera al **2,37%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 25,36528

Codice regionale: **CAM23_C09.020.040.C**
Voce: 040 Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio
Articolo: C Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.265,53276**
Prezzo	€ 4.202,74
Spese generali (17%)	€ 555,14057
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,75703
Utili di impresa (10%)	€ 382,06733
Incidenza manodopera al **2,16%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 27,75703

Codice regionale: **CAM23_C09.020.040.D**
Voce: 040 Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio
Articolo: D Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.536,81443**
Prezzo	€ 4.551,88
Spese generali (17%)	€ 601,25845
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 30,06292
Utili di impresa (10%)	€ 413,80729
Incidenza manodopera al **2%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 30,06292

Codice regionale: **CAM23_C09.020.040.E**
Voce: 040 Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio
Articolo: E Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.604,62527**
Prezzo	€ 5.926,15
Spese generali (17%)	€ 782,78630
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 39,13932
Utili di impresa (10%)	€ 538,74116
Incidenza manodopera al **1,53%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 39,13932

Codice regionale: **CAM23_C09.020.040.G**
Voce: 040 Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio
Articolo: G Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - accessorio: pannello di controllo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.014,42418**
Prezzo	€ 7.740,56
Spese generali (17%)	€ 1.022,45211
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 51,12261
Utili di impresa (10%)	€ 703,68763
Incidenza manodopera al **1,18%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 51,12261

Codice regionale: **CAM23_C09.020.050.A**
Voce: 050 Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme
Articolo: A Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.189,77591**
Prezzo	€ 4.105,24
Spese generali (17%)	€ 542,26190
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,11310
Utili di impresa (10%)	€ 373,20378
Incidenza manodopera al **2,22%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 27,11310

Codice regionale: **CAM23_C09.020.050.B**
Voce: 050 Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme
Articolo: B Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.536,81443**
Prezzo	€ 4.551,88
Spese generali (17%)	€ 601,25845
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 30,06292
Utili di impresa (10%)	€ 413,80729
Incidenza manodopera al **2%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 30,06292

Codice regionale: **CAM23_C09.020.050.C**
Voce: 050 Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme
Articolo: C Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.492,07224**
Prezzo	€ 5.781,30
Spese generali (17%)	€ 763,65228
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 38,18261
Utili di impresa (10%)	€ 525,57245
Incidenza manodopera al **1,57%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 38,18261

Codice regionale: **CAM23_C09.020.050.D**
Voce: 050 Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme
Articolo: D Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.913,41504**
Prezzo	€ 7.610,57
Spese generali (17%)	€ 1.005,28056
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 50,26403
Utili di impresa (10%)	€ 691,86956
Incidenza manodopera al **1,2%**	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 50,26403

Codice regionale: **CAM23_C09.020.060.A**
Voce: 060 Ugelli sprinkler
Articolo: A Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo in alto o in basso finitura ottone da 1/2" - K=80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,80863**
Prezzo	€ 10,05
Spese generali (17%)	€ 1,32747
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06637
Utili di impresa (10%)	€ 0,91361
Incidenza manodopera al **36,2%**	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06637

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C09.020.060.B**
Voce: 060 Ugelli sprinkler
Articolo: B Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo in alto o in basso finitura ottone da 3/4" - K=115

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,27180**
Prezzo	€ 14,51
Spese generali (17%)	€ 1,91621
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09581
Utili di impresa (10%)	€ 1,31880
Incidenza manodopera al **25,08%**	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09581

Codice regionale: **CAM23_C09.020.060.C**
Voce: 060 Ugelli sprinkler
Articolo: C Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo laterale finitura ottone da 1/2" - K=80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,29199**
Prezzo	€ 17,11
Spese generali (17%)	€ 2,25964
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11298
Utili di impresa (10%)	€ 1,55516
Incidenza manodopera al **21,27%**	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11298

Codice regionale: **CAM23_C09.020.060.D**
Voce: 060 Ugelli sprinkler
Articolo: D Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo laterale finitura ottone da 3/4" - K=115

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,07261**
Prezzo	€ 21,97
Spese generali (17%)	€ 2,90234
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14512
Utili di impresa (10%)	€ 1,99750
Incidenza manodopera al **16,56%**	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14512

Codice regionale: **CAM23_C09.020.070.A**
Voce: 070 Accessori e completamenti per impianti sprinkler
Articolo: A Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni fino a DN80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,48098**
Prezzo	€ 305,64
Spese generali (17%)	€ 40,37177
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,01859
Utili di impresa (10%)	€ 27,78528
Incidenza manodopera al **0,74%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,01859

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C09.020.070.B**
Voce: 070 Accessori e completamenti per impianti sprinkler
Articolo: B Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN80 fino a DN200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,48098**
Prezzo	€ 305,64
Spese generali (17%)	€ 40,37177
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,01859
Utili di impresa (10%)	€ 27,78528
Incidenza manodopera al **0,74%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,01859

Codice regionale: **CAM23_C09.020.070.C**
Voce: 070 Accessori e completamenti per impianti sprinkler
Articolo: C Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,48098**
Prezzo	€ 305,64
Spese generali (17%)	€ 40,37177
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,01859
Utili di impresa (10%)	€ 27,78528
Incidenza manodopera al **0,74%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,01859

Codice regionale: **CAM23_C09.020.070.D**
Voce: 070 Accessori e completamenti per impianti sprinkler
Articolo: D Pressostato d'allarme regolabile a 1 contatto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,07932**
Prezzo	€ 180,28
Spese generali (17%)	€ 23,81348
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,19067
Utili di impresa (10%)	€ 16,38928
Incidenza manodopera al **1,26%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,19067

Codice regionale: **CAM23_C09.020.070.E**
Voce: 070 Accessori e completamenti per impianti sprinkler
Articolo: E Pressostato d'allarme regolabile a 2 contatti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,77459**
Prezzo	€ 214,64
Spese generali (17%)	€ 28,35168
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,41758
Utili di impresa (10%)	€ 19,51263
Incidenza manodopera al **1,06%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,41758

Codice regionale: **CAM23_C09.020.070.F**
Voce: 070 Accessori e completamenti per impianti sprinkler
Articolo: F Valvola di scarico automatico per sistema a secco da 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,77857**
Prezzo	€ 67,93
Spese generali (17%)	€ 8,97236
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44862
Utili di impresa (10%)	€ 6,17509
Incidenza manodopera al **3,35%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44862

Codice regionale: **CAM23_C09.020.070.G**
Voce: 070 Accessori e completamenti per impianti sprinkler
Articolo: G Dispositivo di prova impianto da 1" con valvola di sicurezza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,29227**
Prezzo	€ 262,92
Spese generali (17%)	€ 34,72969
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,73648
Utili di impresa (10%)	€ 23,90220
Incidenza manodopera al **0,86%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,73648

Codice regionale: **CAM23_C09.020.070.H**
Voce: 070 Accessori e completamenti per impianti sprinkler
Articolo: H Micro-interruttore per saracinesche

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,54654**
Prezzo	€ 222,07
Spese generali (17%)	€ 29,33291
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,46665
Utili di impresa (10%)	€ 20,18795
Incidenza manodopera al **1,02%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,46665

Codice regionale: **CAM23_C09.020.070.I**
Voce: 070 Accessori e completamenti per impianti sprinkler
Articolo: I Indicatore di posizione per saracinesche

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 767,05744**
Prezzo	€ 987,20
Spese generali (17%)	€ 130,39976
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,51999
Utili di impresa (10%)	€ 89,74572
Incidenza manodopera al **0,23%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,51999

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_C09.020.070.J**
Voce: 070 Accessori e completamenti per impianti sprinkler
Articolo: J Rosetta per ugello in acciaio verniciato diametro 70÷100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,79923**
Prezzo	€ 6,18
Spese generali (17%)	€ 0,81587
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04079
Utili di impresa (10%)	€ 0,56151
Incidenza manodopera al **36,82%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04079

Codice regionale: **CAM23_C09.020.070.K**
Voce: 070 Accessori e completamenti per impianti sprinkler
Articolo: K Rosetta per ugello in acciaio inox diametro 70÷100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,68520**
Prezzo	€ 9,89
Spese generali (17%)	€ 1,30648
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06532
Utili di impresa (10%)	€ 0,89917
Incidenza manodopera al **22,99%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06532

Codice regionale: **CAM23_C09.020.070.L**
Voce: 070 Accessori e completamenti per impianti sprinkler
Articolo: L Chiave per montaggio ugello

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,80479**
Prezzo	€ 34,50
Spese generali (17%)	€ 4,55681
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22784
Utili di impresa (10%)	€ 3,13616
Incidenza manodopera al **6,59%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22784

Codice regionale: **CAM23_C09.020.070.M**
Voce: 070 Accessori e completamenti per impianti sprinkler
Articolo: M Cassetta vuota per 12 ugelli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,08330**
Prezzo	€ 33,57
Spese generali (17%)	€ 4,43416
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22171
Utili di impresa (10%)	€ 3,05175
Incidenza manodopera al **6,77%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22171

Codice regionale: **CAM23_C09.020.070.N**
Voce: 070 Accessori e completamenti per impianti sprinkler
Articolo: N Cassetta vuota per 24 ugelli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,57674**
Prezzo	€ 41,93
Spese generali (17%)	€ 5,53805
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27690
Utili di impresa (10%)	€ 3,81148
Incidenza manodopera al **5,42%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27690

Codice regionale: **CAM23_C09.020.070.O**
Voce: 070 Accessori e completamenti per impianti sprinkler
Articolo: O Cassetta vuota per 36 ugelli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,17110**
Prezzo	€ 63,28
Spese generali (17%)	€ 8,35909
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41795
Utili di impresa (10%)	€ 5,75302
Incidenza manodopera al **3,59%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41795

Codice regionale: **CAM23_E00**
Tipologia: OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

Codice regionale: **CAM23_E00.010**
Capitolo: PREPARAZIONE DELLE AREE

Codice regionale: **CAM23_E00.010.010.A**
Voce: 010 Preparazione delle aree
Articolo: A Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifca da ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni bellici

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,31147**
Prezzo	€ 0,40
Spese generali (17%)	€ 0,05295
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00265
Utili di impresa (10%)	€ 0,03644
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 0,31147
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,00265

Codice regionale: **CAM23_E00**
Tipologia: OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

Codice regionale: **CAM23_E00.020**
Capitolo: LOCALIZZAZIONE E BONIFICA

Codice regionale: **CAM23_E00.020.010.A**
Voce: 010 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale
Articolo: A Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare. Superfici fino a 1000 m².

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,51862**
Prezzo	€ 3,24
Spese generali (17%)	€ 0,42817
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02141
Utili di impresa (10%)	€ 0,29468
Incidenza manodopera al **71,3%**	€ 2,31126
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02141

Codice regionale: **CAM23_E00.020.010.B**
Voce: 010 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale
Articolo: B Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95027**
Prezzo	€ 1,22
Spese generali (17%)	€ 0,16155
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00808
Utili di impresa (10%)	€ 0,11118
Incidenza manodopera al **60,74%**	€ 0,74291
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,00808

Codice regionale: **CAM23_E00.020.020.A**
Voce: 020 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda
Articolo: A Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Esercito Italiano di competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore a m 2,80. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda m 8,11 dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,80610**
Prezzo	€ 8,76
Spese generali (17%)	€ 1,15704
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05785
Utili di impresa (10%)	€ 0,79631
Incidenza manodopera al **37,69%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05785

Codice regionale: **CAM23_E00**
Tipologia: OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

Codice regionale: **CAM23_E00.030**
Capitolo: OPERE PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI

Codice regionale: **CAM23_E00.030.010.A**
Voce: 010 Scavo a mano per la rimozione di ordigni bellici
Articolo: A Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccanici. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento,l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a mano con particolare cura

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,09000**
Prezzo	€ 212,47
Spese generali (17%)	€ 28,06530
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,40327
Utili di impresa (10%)	€ 19,31553
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 165,09000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,40327

Codice regionale: **CAM23_E00.030.020.A**
Voce: 020 Scavo meccanico per la rimozione di ordigni bellici
Articolo: A Scavo da eseguirsi a macchina assistito da personale tecnico specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l'eventuale spargimento o rigiro del materiale l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo stratigrafico assistito a macchina

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,68021**
Prezzo	€ 30,48
Spese generali (17%)	€ 4,02564
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20128
Utili di impresa (10%)	€ 2,77059
Incidenza manodopera al **27,08%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20128

Codice regionale: **CAM23_E01**
Tipologia: OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI

Codice regionale: **CAM23_E01.000**
Capitolo: SCOTICO

Codice regionale: **CAM23_E01.000.010.A**
Voce: 010 Scavo di pulizia o scotico
Articolo: A Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,73720**
Prezzo	€ 0,95
Spese generali (17%)	€ 0,12532
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00627
Utili di impresa (10%)	€ 0,08625
Incidenza manodopera al **18,51%**	€ 0,17563
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,00627

Codice regionale: **CAM23_E01**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tipologia: OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI

Codice regionale: **CAM23_E01.010**
Capitolo: SCAVI DI SBANCAMENTO

Codice regionale: **CAM23_E01.010.010.A**
Voce: 010 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici
Articolo: A Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,47724**
Prezzo	€ 4,48
Spese generali (17%)	€ 0,59113
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02956
Utili di impresa (10%)	€ 0,40684
Incidenza manodopera al **11,21%**	€ 0,50180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02956

Codice regionale: **CAM23_E01.010.010.B**
Voce: 010 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici
Articolo: B Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,02235**
Prezzo	€ 10,32
Spese generali (17%)	€ 1,36380
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06819
Utili di impresa (10%)	€ 0,93862
Incidenza manodopera al **7,29%**	€ 0,75270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06819

Codice regionale: **CAM23_E01.010.010.C**
Voce: 010 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici
Articolo: C Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con uso di mine

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,83165**
Prezzo	€ 39,68
Spese generali (17%)	€ 5,24138
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26207
Utili di impresa (10%)	€ 3,60730
Incidenza manodopera al **10,88%**	€ 4,31840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26207

Codice regionale: **CAM23_E01.010.010.D**
Voce: 010 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici
Articolo: D Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle

pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,07880**
Prezzo	€ 29,70
Spese generali (17%)	€ 3,92340
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19617
Utili di impresa (10%)	€ 2,70022
Incidenza manodopera al **4,22%**	€ 1,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19617

Codice regionale: **CAM23_E01**
Tipologia: OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI

Codice regionale: **CAM23_E01.015**
Capitolo: SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Codice regionale: **CAM23_E01.015.010.A**
Voce: 010 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici
Articolo: A Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,03404**
Prezzo	€ 5,19
Spese generali (17%)	€ 0,68579
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03429
Utili di impresa (10%)	€ 0,47198
Incidenza manodopera al **20,39%**	€ 1,05860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03429

Codice regionale: **CAM23_E01.015.010.B**
Voce: 010 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici
Articolo: B Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,69311**
Prezzo	€ 11,19
Spese generali (17%)	€ 1,47783
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07389
Utili di impresa (10%)	€ 1,01709
Incidenza manodopera al **11,21%**	€ 1,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07389

Codice regionale: **CAM23_E01.015.010.C**
Voce: 010 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici
Articolo: C Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in

appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,50078**
Prezzo	€ 34,11
Spese generali (17%)	€ 4,50513
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22526
Utili di impresa (10%)	€ 3,10059
Incidenza manodopera al **7,36%**	€ 2,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22526

Codice regionale: **CAM23_E01**
Tipologia: OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI

Codice regionale: **CAM23_E01.020**
Capitolo: SCAVI ESEGUITI A MANO

Codice regionale: **CAM23_E01.020.010.A**
Voce: 010 Scavo a sezione aperta eseguito a mano
Articolo: A Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,05100**
Prezzo	€ 47,68
Spese generali (17%)	€ 6,29867
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31493
Utili di impresa (10%)	€ 4,33497
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 37,05100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31493

Codice regionale: **CAM23_E01.020.010.B**
Voce: 010 Scavo a sezione aperta eseguito a mano
Articolo: B Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,39500**
Prezzo	€ 102,18
Spese generali (17%)	€ 13,49715
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,67486
Utili di impresa (10%)	€ 9,28922
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 79,39500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,67486

Codice regionale: **CAM23_E01.020.020.A**
Voce: 020 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano
Articolo: A Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,13567**
Prezzo	€ 125,01
Spese generali (17%)	€ 16,51306
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,82565
Utili di impresa (10%)	€ 11,36487
Incidenza manodopera al **76,21%**	€ 95,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,82565

Codice regionale: **CAM23_E01.020.020.B**
Voce: 020 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano
Articolo: B Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,03200**
Prezzo	€ 163,49
Spese generali (17%)	€ 21,59544
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,07977
Utili di impresa (10%)	€ 14,86274
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 127,03200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,07977

Codice regionale: **CAM23_E01**
Tipologia: OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI

Codice regionale: **CAM23_E01.030**
Capitolo: PROTEZIONE DEGLI SCAVI

Codice regionale: **CAM23_E01.030.010.A**
Voce: 010 Sbadacchiature di scavi
Articolo: A Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Piccola sbadacchiatura

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,66589**
Prezzo	€ 13,73
Spese generali (17%)	€ 1,81320
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09066
Utili di impresa (10%)	€ 1,24791
Incidenza manodopera al **63,14%**	€ 8,66700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09066

Codice regionale: **CAM23_E01.030.010.B**
Voce: 010 Sbadacchiature di scavi
Articolo: B Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Sbadacchiatura a mezza cassa

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,75688**
Prezzo	€ 24,14
Spese generali (17%)	€ 3,18867
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15943
Utili di impresa (10%)	€ 2,19456
Incidenza manodopera al **59,84%**	€ 14,44500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15943

Codice regionale: **CAM23_E01.030.010.C**
Voce: 010 Sbadacchiature di scavi
Articolo: C Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Sbadacchiatura a cassa intera

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,26958**
Prezzo	€ 32,52
Spese generali (17%)	€ 4,29583
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21479
Utili di impresa (10%)	€ 2,95654
Incidenza manodopera al **62,18%**	€ 20,22300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21479

Codice regionale: **CAM23_E01.030.015.A**
Voce: 015 Plancole
Articolo: A Infissione o estrazione di palancole metallice di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti. Le misure si intendono a mq della superficie della palancolata infissa.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,32850**
Prezzo	€ 24,88
Spese generali (17%)	€ 3,28585
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16429
Utili di impresa (10%)	€ 2,26144
Incidenza manodopera al **40,87%**	€ 10,16740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16429

Codice regionale: **CAM23_E01.030.015.B**
Voce: 015 Plancole
Articolo: B Sovrapprezzo all'infissione o estrazione di palancole metalliche. Maggiorazione per ogni ml di lunghezza delle palancole in più

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,59078**
Prezzo	€ 2,05
Spese generali (17%)	€ 0,27043
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01352
Utili di impresa (10%)	€ 0,18612
Incidenza manodopera al **41,39%**	€ 0,84730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01352

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E01**
Tipologia: OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI

Codice regionale: **CAM23_E01.035**
Capitolo: ESAURIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E01.035.010.A**
Voce: 010 Esaurimento di acqua negli scavi
Articolo: A Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o elettropompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiania della pompa, il posizionamento, il trasporto in cantiere e viceversa, la fornitura e il consumo dell'energia o combustibile, sola esclusa la trivellazione dei pozzi.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,13356**
Prezzo	€ 18,19
Spese generali (17%)	€ 2,40271
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12014
Utili di impresa (10%)	€ 1,65363
Incidenza manodopera al **61,22%**	€ 11,13600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12014

Codice regionale: **CAM23_E01.035.010.B**
Voce: 010 Esaurimento di acqua negli scavi
Articolo: B Sistema Wellpoint per abbassamento delle falde d'acqua, dato in opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazioni di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. A metro lineare di collettore per il giorno di esercizio

Unità di misura	**mlxgg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,56556**
Prezzo	€ 11,02
Spese generali (17%)	€ 1,45615
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07281
Utili di impresa (10%)	€ 1,00217
Incidenza manodopera al **50,51%**	€ 5,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07281

Codice regionale: **CAM23_E01**
Tipologia: OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI

Codice regionale: **CAM23_E01.040**
Capitolo: RINTERRI

Codice regionale: **CAM23_E01.040.010.A**
Voce: 010 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici
Articolo: A Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,78360**
Prezzo	€ 3,58
Spese generali (17%)	€ 0,47321
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02366
Utili di impresa (10%)	€ 0,32568
Incidenza manodopera al **14,01%**	€ 0,50180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02366

Codice regionale: **CAM23_E01.040.010.B**
Voce: 010 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici
Articolo: B Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla cave

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,83770**
Prezzo	€ 30,68
Spese generali (17%)	€ 4,05241
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20262
Utili di impresa (10%)	€ 2,78901
Incidenza manodopera al **1,64%**	€ 0,50180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20262

Codice regionale: **CAM23_E01.040.020.A**
Voce: 020 Reinterro o riempimento eseguito a mano
Articolo: A Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,03600**
Prezzo	€ 12,92
Spese generali (17%)	€ 1,70612
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08531
Utili di impresa (10%)	€ 1,17421
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 10,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08531

Codice regionale: **CAM23_E01.040.020.B**
Voce: 020 Reinterro o riempimento eseguito a mano
Articolo: B Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalle cave

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,45825**
Prezzo	€ 40,49
Spese generali (17%)	€ 5,34790
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26740
Utili di impresa (10%)	€ 3,68062
Incidenza manodopera al **24,79%**	€ 10,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26740

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E01.040.030.A**
Voce: 030 Rinfianco
Articolo: A Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,21064**
Prezzo	€ 47,89
Spese generali (17%)	€ 6,32581
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31629
Utili di impresa (10%)	€ 4,35365
Incidenza manodopera al **2,3%**	€ 1,10060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31629

Codice regionale: **CAM23_E01.040.030.B**
Voce: 030 Rinfianco
Articolo: B Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,41184**
Prezzo	€ 68,74
Spese generali (17%)	€ 9,08001
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45400
Utili di impresa (10%)	€ 6,24919
Incidenza manodopera al **23,31%**	€ 16,02400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45400

Codice regionale: **CAM23_E02**
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM23_E02.010**
Capitolo: DIAFRAMMI

Codice regionale: **CAM23_E02.010.010.A**
Voce: 010 Setti di diaframmi
Articolo: A Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 50 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,78769**
Prezzo	€ 151,59
Spese generali (17%)	€ 20,02391
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00120
Utili di impresa (10%)	€ 13,78116
Incidenza manodopera al **7,44%**	€ 11,28100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,00120

Codice regionale: **CAM23_E02.010.010.B**
Voce: 010 Setti di diaframmi
Articolo: B Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati

mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 60 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,99161**
Prezzo	€ 176,31
Spese generali (17%)	€ 23,28857
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,16443
Utili di impresa (10%)	€ 16,02802
Incidenza manodopera al **7,9%**	€ 13,92750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,16443

Codice regionale: **CAM23_E02.010.010.C**
Voce: 010 Setti di diaframmi
Articolo: C Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 80 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,96175**
Prezzo	€ 241,91
Spese generali (17%)	€ 31,95350
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,59768
Utili di impresa (10%)	€ 21,99153
Incidenza manodopera al **7,47%**	€ 18,07100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,59768

Codice regionale: **CAM23_E02.010.010.D**
Voce: 010 Setti di diaframmi
Articolo: D Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 100 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,56726**
Prezzo	€ 299,31
Spese generali (17%)	€ 39,53643
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,97682
Utili di impresa (10%)	€ 27,21037
Incidenza manodopera al **7,42%**	€ 22,21450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,97682

Codice regionale: **CAM23_E02.010.010.E**
Voce: 010 Setti di diaframmi
Articolo: E Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi

l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 120 cm mq 285,89

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 277,17276**
Prezzo	€ 356,72
Spese generali (17%)	€ 47,11937
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,35597
Utili di impresa (10%)	€ 32,42921
Incidenza manodopera al **7,39%**	€ 26,35800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,35597

Codice regionale: **CAM23_E02.010.010.F**
Voce: 010 Setti di diaframmi
Articolo: F Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per mc di scavo teorico della paratia.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,16362**
Prezzo	€ 13,08
Spese generali (17%)	€ 1,72782
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08639
Utili di impresa (10%)	€ 1,18914
Incidenza manodopera al **12,09%**	€ 1,58140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08639

Codice regionale: **CAM23_E02.010.010.G**
Voce: 010 Setti di diaframmi
Articolo: G Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per il dissabbiamento dei fanghi bentonitici, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,06640**
Prezzo	€ 12,96
Spese generali (17%)	€ 1,71129
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08556
Utili di impresa (10%)	€ 1,17777
Incidenza manodopera al **19,3%**	€ 2,50080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08556

Codice regionale: **CAM23_E02.010.010.H**
Voce: 010 Setti di diaframmi
Articolo: H Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico della paratia

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,94513**
Prezzo	€ 24,38
Spese generali (17%)	€ 3,22067
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16103
Utili di impresa (10%)	€ 2,21658
Incidenza manodopera al **6,8%**	€ 1,65740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16103

Codice regionale: **CAM23_E02**
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM23_E02.020**
Capitolo: GABBIA ARMATURA DIAFRAMMI

Codice regionale: **CAM23_E02.020.010.A**
Voce: 010 Gabbia di armatura
Articolo: A Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta kg duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 17.01.2018 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,65806**
Prezzo	€ 2,13
Spese generali (17%)	€ 0,28187
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01409
Utili di impresa (10%)	€ 0,19399
Incidenza manodopera al **9,92%**	€ 0,21172
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01409

Codice regionale: **CAM23_E02**
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM23_E02.030**
Capitolo: PALI TRIVELLATI

Codice regionale: **CAM23_E02.030.010.A**
Voce: 010 Palo trivellato
Articolo: A Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,73389**
Prezzo	€ 67,87
Spese generali (17%)	€ 8,96476
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44824
Utili di impresa (10%)	€ 6,16987
Incidenza manodopera al **16,22%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44824

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E02.030.010.B**
Voce: 010 Palo trivellato
Articolo: B Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,60847**
Prezzo	€ 87,01
Spese generali (17%)	€ 11,49344
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57467
Utili di impresa (10%)	€ 7,91019
Incidenza manodopera al **15,81%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57467

Codice regionale: **CAM23_E02.030.010.C**
Voce: 010 Palo trivellato
Articolo: C Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,26351**
Prezzo	€ 102,01
Spese generali (17%)	€ 13,47480
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,67374
Utili di impresa (10%)	€ 9,27383
Incidenza manodopera al **16,18%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,67374

Codice regionale: **CAM23_E02.030.010.D**
Voce: 010 Palo trivellato
Articolo: D Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,36623**
Prezzo	€ 149,76
Spese generali (17%)	€ 19,78226
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,98911
Utili di impresa (10%)	€ 13,61485
Incidenza manodopera al **11,76%**	€ 17,60960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,98911

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E02.030.010.E**
Voce: 010 Palo trivellato
Articolo: E Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,27977**
Prezzo	€ 204,99
Spese generali (17%)	€ 27,07756
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,35388
Utili di impresa (10%)	€ 18,63573
Incidenza manodopera al **9,13%**	€ 18,71020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,35388

Codice regionale: **CAM23_E02.030.010.F**
Voce: 010 Palo trivellato
Articolo: F Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,85936**
Prezzo	€ 259,79
Spese generali (17%)	€ 34,31609
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,71580
Utili di impresa (10%)	€ 23,61755
Incidenza manodopera al **7,63%**	€ 19,81080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,71580

Codice regionale: **CAM23_E02.030.010.G**
Voce: 010 Palo trivellato
Articolo: G Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,13498**
Prezzo	€ 296,18
Spese generali (17%)	€ 39,12295
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,95615
Utili di impresa (10%)	€ 26,92579
Incidenza manodopera al **7,43%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,95615

Codice regionale: **CAM23_E02.030.010.H**
Voce: 010 Palo trivellato
Articolo: H Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o

fonte: http://burc.regione.campania.it

argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,60125**
Prezzo	€ 375,29
Spese generali (17%)	€ 49,57221
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,47861
Utili di impresa (10%)	€ 34,11735
Incidenza manodopera al **6,16%**	€ 23,11260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,47861

Codice regionale: **CAM23_E02.030.010.I**
Voce: 010 Palo trivellato
Articolo: I Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 2.000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 472,76094**
Prezzo	€ 608,44
Spese generali (17%)	€ 80,36936
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,01847
Utili di impresa (10%)	€ 55,31303
Incidenza manodopera al **3,8%**	€ 23,11260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,01847

Codice regionale: **CAM23_E02.030.010.L**
Voce: 010 Palo trivellato
Articolo: L Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m di scavo teorico del palo Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,08522**
Prezzo	€ 18,13
Spese generali (17%)	€ 2,39449
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11972
Utili di impresa (10%)	€ 1,64797
Incidenza manodopera al **30,36%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11972

Codice regionale: **CAM23_E02.030.010.M**
Voce: 010 Palo trivellato
Articolo: M Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo

di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,76396**
Prezzo	€ 13,85
Spese generali (17%)	€ 1,82987
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09149
Utili di impresa (10%)	€ 1,25938
Incidenza manodopera al **28,92%**	€ 4,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09149

Codice regionale: **CAM23_E02.030.010.N**
Voce: 010 Palo trivellato
Articolo: N Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m di scavo teorico del palo Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,08728**
Prezzo	€ 23,28
Spese generali (17%)	€ 3,07484
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15374
Utili di impresa (10%)	€ 2,11621
Incidenza manodopera al **5,91%**	€ 1,37575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15374

Codice regionale: **CAM23_E02.030.020.A**
Voce: 020 Sovraprezzo per palo trivellato
Articolo: A Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,06678**
Prezzo	€ 7,81
Spese generali (17%)	€ 1,03135
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05157
Utili di impresa (10%)	€ 0,70981
Incidenza manodopera al **14,1%**	€ 1,10060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05157

Codice regionale: **CAM23_E02.030.020.B**
Voce: 020 Sovraprezzo per palo trivellato
Articolo: B Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 500 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,49189**
Prezzo	€ 9,64
Spese generali (17%)	€ 1,27362
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06368
Utili di impresa (10%)	€ 0,87655
Incidenza manodopera al **14,27%**	€ 1,37575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06368

Codice regionale: **CAM23_E02.030.020.C**
Voce: 020 Sovraprezzo per palo trivellato
Articolo: C Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,45032**
Prezzo	€ 10,88
Spese generali (17%)	€ 1,43655
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07183
Utili di impresa (10%)	€ 0,98869
Incidenza manodopera al **15,18%**	€ 1,65090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07183

Codice regionale: **CAM23_E02.030.020.D**
Voce: 020 Sovraprezzo per palo trivellato
Articolo: D Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,21332**
Prezzo	€ 14,43
Spese generali (17%)	€ 1,90626
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09531
Utili di impresa (10%)	€ 1,31196
Incidenza manodopera al **12,2%**	€ 1,76096
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09531

Codice regionale: **CAM23_E02.030.020.E**
Voce: 020 Sovraprezzo per palo trivellato
Articolo: E Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,25000**
Prezzo	€ 17,05
Spese generali (17%)	€ 2,25250
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11263
Utili di impresa (10%)	€ 1,55025
Incidenza manodopera al **10,97%**	€ 1,87102
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11263

Codice regionale: **CAM23_E02.030.020.F**
Voce: 020 Sovraprezzo per palo trivellato
Articolo: F Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,60310**
Prezzo	€ 20,08
Spese generali (17%)	€ 2,65253
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13263
Utili di impresa (10%)	€ 1,82556
Incidenza manodopera al **9,87%**	€ 1,98108
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13263

Codice regionale: **CAM23_E02.030.020.G**
Voce: 020 Sovraprezzo per palo trivellato
Articolo: G Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,50653**
Prezzo	€ 21,24
Spese generali (17%)	€ 2,80611
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14031
Utili di impresa (10%)	€ 1,93126
Incidenza manodopera al **10,36%**	€ 2,20120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14031

Codice regionale: **CAM23_E02.030.020.H**
Voce: 020 Sovraprezzo per palo trivellato
Articolo: H Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,93875**
Prezzo	€ 23,09
Spese generali (17%)	€ 3,04959
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15248
Utili di impresa (10%)	€ 2,09883
Incidenza manodopera al **10,01%**	€ 2,31126
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15248

Codice regionale: **CAM23_E02.030.020.I**
Voce: 020 Sovraprezzo per palo trivellato
Articolo: I Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 2000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,21488**
Prezzo	€ 27,30
Spese generali (17%)	€ 3,60653
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18033
Utili di impresa (10%)	€ 2,48214
Incidenza manodopera al **9,07%**	€ 2,47635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18033

Codice regionale: **CAM23_E02.030.020.J**
Voce: 020 Sovraprezzo per palo trivellato
Articolo: J Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio posto in opera, anche con vibratore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,65500**
Prezzo	€ 15,00
Spese generali (17%)	€ 1,98135
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09907
Utili di impresa (10%)	€ 1,36364
Incidenza manodopera al **7,7%**	€ 1,15500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09907

Codice regionale: **CAM23_E02.030.020.K**
Voce: 020 Sovraprezzo per palo trivellato
Articolo: K Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio posto in opera, con utilizzo di giro colonna

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,87000**
Prezzo	€ 23,00
Spese generali (17%)	€ 3,03790
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15190
Utili di impresa (10%)	€ 2,09079
Incidenza manodopera al **7,7%**	€ 1,77000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15190

Codice regionale: **CAM23_E02.030.030.A**
Voce: 030 Scavo a vuoto
Articolo: A Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,65841**
Prezzo	€ 12,43
Spese generali (17%)	€ 1,64193
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08210
Utili di impresa (10%)	€ 1,13003
Incidenza manodopera al **66,41%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08210

Codice regionale: **CAM23_E02.030.030.B**
Voce: 030 Scavo a vuoto
Articolo: B Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,39214**
Prezzo	€ 41,69
Spese generali (17%)	€ 5,50666
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27533
Utili di impresa (10%)	€ 3,78988
Incidenza manodopera al **24,68%**	€ 10,29061
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27533

Codice regionale: **CAM23_E02.030.030.C**
Voce: 030 Scavo a vuoto
Articolo: C Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota

fonte: http://burc.regione.campania.it

di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,36488**
Prezzo	€ 46,80
Spese generali (17%)	€ 6,18203
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30910
Utili di impresa (10%)	€ 4,25469
Incidenza manodopera al **26,46%**	€ 12,38175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30910

Codice regionale: **CAM23_E02.030.030.D**
Voce: 030 Scavo a vuoto
Articolo: D Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,55500**
Prezzo	€ 59,92
Spese generali (17%)	€ 7,91435
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39572
Utili di impresa (10%)	€ 5,44694
Incidenza manodopera al **22,04%**	€ 13,20720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39572

Codice regionale: **CAM23_E02.030.030.E**
Voce: 030 Scavo a vuoto
Articolo: E Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,34214**
Prezzo	€ 71,23
Spese generali (17%)	€ 9,40816
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47041
Utili di impresa (10%)	€ 6,47503
Incidenza manodopera al **19,7%**	€ 14,03265
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47041

Codice regionale: **CAM23_E02.030.030.F**
Voce: 030 Scavo a vuoto
Articolo: F Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,99860**
Prezzo	€ 72,07
Spese generali (17%)	€ 9,51976
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47599
Utili di impresa (10%)	€ 6,55184
Incidenza manodopera al **20,62%**	€ 14,85810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47599

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E02.030.030.G**
Voce: 030 Scavo a vuoto
Articolo: G Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,24670**
Prezzo	€ 76,25
Spese generali (17%)	€ 10,07194
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50360
Utili di impresa (10%)	€ 6,93186
Incidenza manodopera al **21,65%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50360

Codice regionale: **CAM23_E02.030.030.H**
Voce: 030 Scavo a vuoto
Articolo: H Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,05812**
Prezzo	€ 87,59
Spese generali (17%)	€ 11,56988
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57849
Utili di impresa (10%)	€ 7,96280
Incidenza manodopera al **19,79%**	€ 17,33445
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57849

Codice regionale: **CAM23_E02.030.030.I**
Voce: 030 Scavo a vuoto
Articolo: I Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 2000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,64464**
Prezzo	€ 111,51
Spese generali (17%)	€ 14,72959
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73648
Utili di impresa (10%)	€ 10,13742
Incidenza manodopera al **16,63%**	€ 18,54511
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,73648

Codice regionale: **CAM23_E02**
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM23_E02.040**
Capitolo: LAMIERINO IN FERRO ZINCATO

Codice regionale: **CAM23_E02.040.010.A**
Voce: 010 Lamierino di ferro
Articolo: A Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da impiegare nei tratti attraversanti cavità, falda d'acqua, fratture, ecc., con ogni accorgimento atto ed evitare deformazioni del palo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,04654**
Prezzo	€ 2,63
Spese generali (17%)	€ 0,34791
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01740
Utili di impresa (10%)	€ 0,23945
Incidenza manodopera al **14,63%**	€ 0,38521
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01740

Codice regionale: **CAM23_E02**
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM23_E02.050**
Capitolo: MICROPALI

Codice regionale: **CAM23_E02.050.010.A**
Voce: 010 Micropalo verticale o inclinato entro i 20°
Articolo: A Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,09568**
Prezzo	€ 59,33
Spese generali (17%)	€ 7,83627
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39181
Utili di impresa (10%)	€ 5,39320
Incidenza manodopera al **22,35%**	€ 13,25920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39181

Codice regionale: **CAM23_E02.050.010.B**
Voce: 010 Micropalo verticale o inclinato entro i 20°
Articolo: B Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,64777**
Prezzo	€ 75,48
Spese generali (17%)	€ 9,97012
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49851
Utili di impresa (10%)	€ 6,86179
Incidenza manodopera al **21,96%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49851

Codice regionale: **CAM23_E02.050.010.C**
Voce: 010 Micropalo verticale o inclinato entro i 20°
Articolo: C Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 130 - 159 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,09455**
Prezzo	€ 91,50
Spese generali (17%)	€ 12,08607
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60430
Utili di impresa (10%)	€ 8,31806
Incidenza manodopera al **21,74%**	€ 19,88880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,60430

Codice regionale: **CAM23_E02.050.010.D**
Voce: 010 Micropalo verticale o inclinato entro i 20°
Articolo: D Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,33167**
Prezzo	€ 112,40
Spese generali (17%)	€ 14,84638
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,74232
Utili di impresa (10%)	€ 10,21781
Incidenza manodopera al **20,64%**	€ 23,20360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,74232

Codice regionale: **CAM23_E02.050.010.E**
Voce: 010 Micropalo verticale o inclinato entro i 20°
Articolo: E Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,56789**
Prezzo	€ 128,14
Spese generali (17%)	€ 16,92654
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,84633
Utili di impresa (10%)	€ 11,64944
Incidenza manodopera al **20,69%**	€ 26,51840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,84633

Codice regionale: **CAM23_E02.050.010.F**
Voce: 010 Micropalo verticale o inclinato entro i 20°
Articolo: F Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,96359**
Prezzo	€ 153,11
Spese generali (17%)	€ 20,22381
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,01119
Utili di impresa (10%)	€ 13,91874
Incidenza manodopera al **19,49%**	€ 29,83320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,01119

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E02.050.010.G**
Voce: 010 Micropalo verticale o inclinato entro i 20°
Articolo: G Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,88617**
Prezzo	€ 181,32
Spese generali (17%)	€ 23,95065
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,19753
Utili di impresa (10%)	€ 16,48368
Incidenza manodopera al **18,28%**	€ 33,14800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,19753

Codice regionale: **CAM23_E02.050.020.A**
Voce: 020 Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio
Articolo: A Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,19961**
Prezzo	€ 65,89
Spese generali (17%)	€ 8,70393
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43520
Utili di impresa (10%)	€ 5,99035
Incidenza manodopera al **22,64%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43520

Codice regionale: **CAM23_E02.050.020.B**
Voce: 020 Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio
Articolo: B Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 90 a 129 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,19820**
Prezzo	€ 86,48
Spese generali (17%)	€ 11,42369
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57118
Utili di impresa (10%)	€ 7,86219
Incidenza manodopera al **21,08%**	€ 18,23140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57118

Codice regionale: **CAM23_E02.050.020.C**
Voce: 020 Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio
Articolo: C Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 130 a 159 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,53955**
Prezzo	€ 103,65
Spese generali (17%)	€ 13,69172
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68459
Utili di impresa (10%)	€ 9,42313
Incidenza manodopera al **19,99%**	€ 20,71750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,68459

Codice regionale: **CAM23_E02.050.020.D**
Voce: 020 Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio
Articolo: D Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 160 a 199 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,77514**
Prezzo	€ 132,27
Spese generali (17%)	€ 17,47177
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,87359
Utili di impresa (10%)	€ 12,02469
Incidenza manodopera al **18,8%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,87359

Codice regionale: **CAM23_E02.050.020.E**
Voce: 020 Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio
Articolo: E Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 200 a 219 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,35395**
Prezzo	€ 145,89
Spese generali (17%)	€ 19,27017
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,96351
Utili di impresa (10%)	€ 13,26241
Incidenza manodopera al **18,18%**	€ 26,51840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,96351

Codice regionale: **CAM23_E02.050.020.F**
Voce: 020 Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio
Articolo: F Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 220 a 259 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,19618**
Prezzo	€ 175,28
Spese generali (17%)	€ 23,15335
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,15767
Utili di impresa (10%)	€ 15,93495
Incidenza manodopera al **17,02%**	€ 29,83320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,15767

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E02.050.020.G**
Voce: 020 Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio
Articolo: G Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno pari a 260 - 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,56528**
Prezzo	€ 207,93
Spese generali (17%)	€ 27,46610
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,37331
Utili di impresa (10%)	€ 18,90314
Incidenza manodopera al **15,94%**	€ 33,14800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,37331

Codice regionale: **CAM23_E02.050.060.A**
Voce: 060 Micropalo verticale o inclinato oltre i 20°
Articolo: A Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,19961**
Prezzo	€ 65,89
Spese generali (17%)	€ 8,70393
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43520
Utili di impresa (10%)	€ 5,99035
Incidenza manodopera al **22,64%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43520

Codice regionale: **CAM23_E02.050.060.B**
Voce: 060 Micropalo verticale o inclinato oltre i 20°
Articolo: B Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,19820**
Prezzo	€ 86,48
Spese generali (17%)	€ 11,42369
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57118
Utili di impresa (10%)	€ 7,86219
Incidenza manodopera al **21,08%**	€ 18,23140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57118

Codice regionale: **CAM23_E02.050.060.C**
Voce: 060 Micropalo verticale o inclinato oltre i 20°
Articolo: C Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno pari a 130 - 159 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,09150**
Prezzo	€ 106,94
Spese generali (17%)	€ 14,12556
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70628
Utili di impresa (10%)	€ 9,72171
Incidenza manodopera al **20,15%**	€ 21,54620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,70628

Codice regionale: **CAM23_E02.050.060.D**
Voce: 060 Micropalo verticale o inclinato oltre i 20°
Articolo: D Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,77514**
Prezzo	€ 132,27
Spese generali (17%)	€ 17,47177
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,87359
Utili di impresa (10%)	€ 12,02469
Incidenza manodopera al **18,8%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,87359

Codice regionale: **CAM23_E02.050.060.E**
Voce: 060 Micropalo verticale o inclinato oltre i 20°
Articolo: E Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,45788**
Prezzo	€ 152,46
Spese generali (17%)	€ 20,13784
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00689
Utili di impresa (10%)	€ 13,85957
Incidenza manodopera al **18,48%**	€ 28,17580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,00689

Codice regionale: **CAM23_E02.050.060.F**
Voce: 060 Micropalo verticale o inclinato oltre i 20°
Articolo: F Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,30011**
Prezzo	€ 181,85
Spese generali (17%)	€ 24,02102
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,20105
Utili di impresa (10%)	€ 16,53211
Incidenza manodopera al **17,32%**	€ 31,49060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,20105

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E02.050.060.G**
Voce: 060 Micropalo verticale o inclinato oltre i 20°
Articolo: G Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,66920**
Prezzo	€ 214,50
Spese generali (17%)	€ 28,33376
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,41669
Utili di impresa (10%)	€ 19,50030
Incidenza manodopera al **16,23%**	€ 34,80540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,41669

Codice regionale: **CAM23_E02.050.070.A**
Voce: 070 Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio
Articolo: A Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,09428**
Prezzo	€ 79,92
Spese generali (17%)	€ 10,55603
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52780
Utili di impresa (10%)	€ 7,26503
Incidenza manodopera al **20,74%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52780

Codice regionale: **CAM23_E02.050.070.B**
Voce: 070 Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio
Articolo: B Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,30212**
Prezzo	€ 93,05
Spese generali (17%)	€ 12,29136
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61457
Utili di impresa (10%)	€ 8,45935
Incidenza manodopera al **21,37%**	€ 19,88880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61457

Codice regionale: **CAM23_E02.050.070.C**
Voce: 070 Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio
Articolo: C Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 130 - 159 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,19542**
Prezzo	€ 113,51
Spese generali (17%)	€ 14,99322
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,74966
Utili di impresa (10%)	€ 10,31886
Incidenza manodopera al **20,44%**	€ 23,20360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,74966

Codice regionale: **CAM23_E02.050.070.D**
Voce: 070 Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio
Articolo: D Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,87905**
Prezzo	€ 138,84
Spese generali (17%)	€ 18,33944
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91697
Utili di impresa (10%)	€ 12,62185
Incidenza manodopera al **19,1%**	€ 26,51840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,91697

Codice regionale: **CAM23_E02.050.070.E**
Voce: 070 Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio
Articolo: E Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,56179**
Prezzo	€ 159,02
Spese generali (17%)	€ 21,00550
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,05028
Utili di impresa (10%)	€ 14,45673
Incidenza manodopera al **18,76%**	€ 29,83320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,05028

Codice regionale: **CAM23_E02.050.070.F**
Voce: 070 Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio
Articolo: F Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,40402**
Prezzo	€ 188,42
Spese generali (17%)	€ 24,88868
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,24443
Utili di impresa (10%)	€ 17,12927
Incidenza manodopera al **17,59%**	€ 33,14800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,24443

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E02.050.070.G**
Voce: 070 Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio
Articolo: G Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,77312**
Prezzo	€ 221,07
Spese generali (17%)	€ 29,20143
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,46007
Utili di impresa (10%)	€ 20,09746
Incidenza manodopera al **16,49%**	€ 36,46280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,46007

Codice regionale: **CAM23_E02.050.080.A**
Voce: 080 Armatura metallica
Articolo: A Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,86257**
Prezzo	€ 3,68
Spese generali (17%)	€ 0,48664
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02433
Utili di impresa (10%)	€ 0,33492
Incidenza manodopera al **8,62%**	€ 0,31758
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02433

Codice regionale: **CAM23_E02.050.080.B**
Voce: 080 Armatura metallica
Articolo: B Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti. I fori formanti ogni coppia saranno distanziati tra di loro di circa 60 mm, lungo l'asse del tubo, mentre ogni coppia di fori sarà distanziata dalla successiva di circa 1,0 m lungo l'asse del tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm, aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,89389**
Prezzo	€ 5,01
Spese generali (17%)	€ 0,66196
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03310
Utili di impresa (10%)	€ 0,45559
Incidenza manodopera al **8,45%**	€ 0,42344
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03310

Codice regionale: **CAM23_E02.050.080.C**
Voce: 080 Armatura metallica
Articolo: C Armatura metallica per micropali Profilati in acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,06928**
Prezzo	€ 2,66
Spese generali (17%)	€ 0,35178
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01759
Utili di impresa (10%)	€ 0,24211
Incidenza manodopera al **9,94%**	€ 0,26465
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01759

Codice regionale: **CAM23_E02.050.080.D**
Voce: 080 Armatura metallica
Articolo: D Armatura metallica per micropali. Compenso per ogni valvola praticata nell'armatura dei micropali per iniezione ad alta pressione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,56230**
Prezzo	€ 27,75
Spese generali (17%)	€ 3,66559
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18328
Utili di impresa (10%)	€ 2,52279
Incidenza manodopera al **1,91%**	€ 0,52930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18328

Codice regionale: **CAM23_E02**
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM23_E02.060**
Capitolo: TIRANTI

Codice regionale: **CAM23_E02.060.010.A**
Voce: 010 Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi
Articolo: A Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,89312**
Prezzo	€ 42,33
Spese generali (17%)	€ 5,59183
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27959
Utili di impresa (10%)	€ 3,84850
Incidenza manodopera al **36,4%**	€ 15,40840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27959

Codice regionale: **CAM23_E02.060.010.B**
Voce: 010 Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi
Articolo: B Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,59214**
Prezzo	€ 48,38
Spese generali (17%)	€ 6,39066
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31953
Utili di impresa (10%)	€ 4,39828
Incidenza manodopera al **36,4%**	€ 17,60960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31953

Codice regionale: **CAM23_E02.060.010.C**
Voce: 010 Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi
Articolo: C Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,46591**
Prezzo	€ 55,94
Spese generali (17%)	€ 7,38920
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36946
Utili di impresa (10%)	€ 5,08551
Incidenza manodopera al **36,4%**	€ 20,36110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36946

Codice regionale: **CAM23_E02.060.010.D**
Voce: 010 Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi
Articolo: D Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,59279**
Prezzo	€ 62,54
Spese generali (17%)	€ 8,26077
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41304
Utili di impresa (10%)	€ 5,68536
Incidenza manodopera al **35,2%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41304

Codice regionale: **CAM23_E02.060.010.E**
Voce: 010 Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi
Articolo: E Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,74099**
Prezzo	€ 78,17
Spese generali (17%)	€ 10,32597
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51630
Utili di impresa (10%)	€ 7,10670
Incidenza manodopera al **35,2%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51630

Codice regionale: **CAM23_E02.060.020.A**
Voce: 020 Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi
Articolo: A Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,06788**
Prezzo	€ 43,85
Spese generali (17%)	€ 5,79154
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28958
Utili di impresa (10%)	€ 3,98594
Incidenza manodopera al **36,4%**	€ 15,95870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28958

Codice regionale: **CAM23_E02.060.020.B**
Voce: 020 Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi
Articolo: B Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,94165**
Prezzo	€ 51,40
Spese generali (17%)	€ 6,79008
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33950
Utili di impresa (10%)	€ 4,67317
Incidenza manodopera al **36,4%**	€ 18,71020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33950

Codice regionale: **CAM23_E02.060.020.C**
Voce: 020 Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi
Articolo: C Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,64067**
Prezzo	€ 57,45
Spese generali (17%)	€ 7,58891
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37945
Utili di impresa (10%)	€ 5,22296
Incidenza manodopera al **36,4%**	€ 20,91140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37945

Codice regionale: **CAM23_E02.060.020.D**
Voce: 020 Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi
Articolo: D Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,51444**
Prezzo	€ 65,01
Spese generali (17%)	€ 8,58745
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42937
Utili di impresa (10%)	€ 5,91019
Incidenza manodopera al **36,4%**	€ 23,66290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42937

Codice regionale: **CAM23_E02.060.020.E**
Voce: 020 Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi
Articolo: E Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,26198**
Prezzo	€ 80,13
Spese generali (17%)	€ 10,58454
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52923
Utili di impresa (10%)	€ 7,28465
Incidenza manodopera al **36,4%**	€ 29,16590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52923

Codice regionale: **CAM23_E02.060.030.A**
Voce: 030 Riperforazione di foro eseguito su ponteggi
Articolo: A Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 60-79 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,27181**
Prezzo	€ 19,65
Spese generali (17%)	€ 2,59621
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12981
Utili di impresa (10%)	€ 1,78680
Incidenza manodopera al **36,4%**	€ 7,15390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12981

Codice regionale: **CAM23_E02.060.030.B**
Voce: 030 Riperforazione di foro eseguito su ponteggi
Articolo: B Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 80-89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,62132**
Prezzo	€ 22,68
Spese generali (17%)	€ 2,99562
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14978
Utili di impresa (10%)	€ 2,06169
Incidenza manodopera al **36,4%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14978

Codice regionale: **CAM23_E02.060.030.C**
Voce: 030 Riperforazione di foro eseguito su ponteggi
Articolo: C Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 90-109 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,97082**
Prezzo	€ 25,70
Spese generali (17%)	€ 3,39504
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16975
Utili di impresa (10%)	€ 2,33659
Incidenza manodopera al **36,4%**	€ 9,35510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16975

Codice regionale: **CAM23_E02.060.030.D**
Voce: 030 Riperforazione di foro eseguito su ponteggi
Articolo: D Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 110-149 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,08157**
Prezzo	€ 29,71
Spese generali (17%)	€ 3,92387
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19619
Utili di impresa (10%)	€ 2,70054
Incidenza manodopera al **35,2%**	€ 10,45570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19619

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E02.060.030.E**
Voce: 030 Riperforazione di foro eseguito su ponteggi
Articolo: E Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 150-180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,94085**
Prezzo	€ 35,96
Spese generali (17%)	€ 4,74994
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23750
Utili di impresa (10%)	€ 3,26908
Incidenza manodopera al **35,2%**	€ 12,65690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23750

Codice regionale: **CAM23_E02.060.040.A**
Voce: 040 Perfori in rocce tenere
Articolo: A Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,54361**
Prezzo	€ 39,31
Spese generali (17%)	€ 5,19241
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25962
Utili di impresa (10%)	€ 3,57360
Incidenza manodopera al **36,4%**	€ 14,30780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25962

Codice regionale: **CAM23_E02.060.040.B**
Voce: 040 Perfori in rocce tenere
Articolo: B Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,06788**
Prezzo	€ 43,85
Spese generali (17%)	€ 5,79154
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28958
Utili di impresa (10%)	€ 3,98594
Incidenza manodopera al **36,4%**	€ 15,95870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28958

Codice regionale: **CAM23_E02.060.040.C**
Voce: 040 Perfori in rocce tenere
Articolo: C Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,76690**
Prezzo	€ 49,89
Spese generali (17%)	€ 6,59037
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32952
Utili di impresa (10%)	€ 4,53573
Incidenza manodopera al **36,4%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32952

Codice regionale: **CAM23_E02.060.040.D**
Voce: 040 Perfori in rocce tenere
Articolo: D Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,16315**
Prezzo	€ 59,41
Spese generali (17%)	€ 7,84774
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39239
Utili di impresa (10%)	€ 5,40109
Incidenza manodopera al **35,2%**	€ 20,91140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39239

Codice regionale: **CAM23_E02.060.040.E**
Voce: 040 Perfori in rocce tenere
Articolo: E Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,66689**
Prezzo	€ 70,36
Spese generali (17%)	€ 9,29337
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46467
Utili di impresa (10%)	€ 6,39603
Incidenza manodopera al **35,2%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46467

Codice regionale: **CAM23_E02.060.050.A**
Voce: 050 Perfori in rocce calcaree
Articolo: A Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,71837**
Prezzo	€ 40,82
Spese generali (17%)	€ 5,39212
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26961
Utili di impresa (10%)	€ 3,71105
Incidenza manodopera al **36,4%**	€ 14,85810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26961

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E02.060.050.B**
Voce: 050 Perfori in rocce calcaree
Articolo: B Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,24263**
Prezzo	€ 45,36
Spese generali (17%)	€ 5,99125
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29956
Utili di impresa (10%)	€ 4,12339
Incidenza manodopera al **36,4%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29956

Codice regionale: **CAM23_E02.060.050.C**
Voce: 050 Perfori in rocce calcaree
Articolo: C Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,11640**
Prezzo	€ 52,92
Spese generali (17%)	€ 6,98979
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34949
Utili di impresa (10%)	€ 4,81062
Incidenza manodopera al **36,4%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34949

Codice regionale: **CAM23_E02.060.050.D**
Voce: 050 Perfori in rocce calcaree
Articolo: D Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,59279**
Prezzo	€ 62,54
Spese generali (17%)	€ 8,26077
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41304
Utili di impresa (10%)	€ 5,68536
Incidenza manodopera al **35,2%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41304

Codice regionale: **CAM23_E02.060.050.E**
Voce: 050 Perfori in rocce calcaree
Articolo: E Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,31135**
Prezzo	€ 75,05
Spese generali (17%)	€ 9,91293
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49565
Utili di impresa (10%)	€ 6,82243
Incidenza manodopera al **35,2%**	€ 26,41440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49565

Codice regionale: **CAM23_E02.060.060.A**
Voce: 060 Riperforazione di foro
Articolo: A Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 60-79 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,04853**
Prezzo	€ 9,07
Spese generali (17%)	€ 1,19825
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05991
Utili di impresa (10%)	€ 0,82468
Incidenza manodopera al **36,4%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05991

Codice regionale: **CAM23_E02.060.060.B**
Voce: 060 Riperforazione di foro
Articolo: B Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 80-89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,39804**
Prezzo	€ 12,10
Spese generali (17%)	€ 1,59767
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07988
Utili di impresa (10%)	€ 1,09957
Incidenza manodopera al **36,4%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07988

Codice regionale: **CAM23_E02.060.060.C**
Voce: 060 Riperforazione di foro
Articolo: C Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 90-109 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,74754**
Prezzo	€ 15,12
Spese generali (17%)	€ 1,99708
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09985
Utili di impresa (10%)	€ 1,37446
Incidenza manodopera al **36,4%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09985

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E02.060.060.D**
Voce: 060 Riperforazione di foro
Articolo: D Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 110-149 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,36302**
Prezzo	€ 17,20
Spese generali (17%)	€ 2,27171
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11359
Utili di impresa (10%)	€ 1,56347
Incidenza manodopera al **35,2%**	€ 6,05330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11359

Codice regionale: **CAM23_E02.060.060.E**
Voce: 060 Riperforazione di foro
Articolo: E Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 150-180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,79266**
Prezzo	€ 20,33
Spese generali (17%)	€ 2,68475
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13424
Utili di impresa (10%)	€ 1,84774
Incidenza manodopera al **35,2%**	€ 7,15390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13424

Codice regionale: **CAM23_E02.060.070.A**
Voce: 070 Iniezioni di miscele cementizie
Articolo: A Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per bonifica

Unità di misura	**100 kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,21927**
Prezzo	€ 18,30
Spese generali (17%)	€ 2,41728
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12086
Utili di impresa (10%)	€ 1,66366
Incidenza manodopera al **4,11%**	€ 0,75270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12086

Codice regionale: **CAM23_E02.060.070.B**
Voce: 070 Iniezioni di miscele cementizie
Articolo: B Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per chiodature

Unità di misura	**100 kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,36302**
Prezzo	€ 19,77
Spese generali (17%)	€ 2,61171
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13059
Utili di impresa (10%)	€ 1,79747
Incidenza manodopera al **6,34%**	€ 1,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13059

Codice regionale: **CAM23_E02.060.070.C**
Voce: 070 Iniezioni di miscele cementizie
Articolo: C Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per tiranti

Unità di misura	**100 kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,50677**
Prezzo	€ 21,24
Spese generali (17%)	€ 2,80615
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14031
Utili di impresa (10%)	€ 1,93129
Incidenza manodopera al **8,27%**	€ 1,75630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14031

Codice regionale: **CAM23_E02.060.080.A**
Voce: 080 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo
Articolo: A Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 1 trefolo

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,68657**
Prezzo	€ 21,48
Spese generali (17%)	€ 2,83672
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14184
Utili di impresa (10%)	€ 1,95233
Incidenza manodopera al **43,56%**	€ 9,35510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14184

Codice regionale: **CAM23_E02.060.080.B**
Voce: 080 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo
Articolo: B Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 2 trefoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,76957**
Prezzo	€ 29,30
Spese generali (17%)	€ 3,87083
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19354
Utili di impresa (10%)	€ 2,66404
Incidenza manodopera al **33,8%**	€ 9,90540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19354

Codice regionale: **CAM23_E02.060.080.C**
Voce: 080 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo
Articolo: C Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 3 trefoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,54124**
Prezzo	€ 38,02
Spese generali (17%)	€ 5,02201
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25110
Utili di impresa (10%)	€ 3,45633
Incidenza manodopera al **28,95%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25110

Codice regionale: **CAM23_E02.060.080.D**
Voce: 080 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo
Articolo: D Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 4 trefoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,17455**
Prezzo	€ 46,56
Spese generali (17%)	€ 6,14967
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30748
Utili di impresa (10%)	€ 4,23242
Incidenza manodopera al **26%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30748

Codice regionale: **CAM23_E02.060.080.E**
Voce: 080 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo
Articolo: E Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 5 trefoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,77008**
Prezzo	€ 56,33
Spese generali (17%)	€ 7,44091
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37205
Utili di impresa (10%)	€ 5,12110
Incidenza manodopera al **25,4%**	€ 14,30780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37205

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E02.060.080.F**
Voce: 080 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo
Articolo: F Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 6 trefoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,20850**
Prezzo	€ 65,91
Spese generali (17%)	€ 8,70545
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43527
Utili di impresa (10%)	€ 5,99140
Incidenza manodopera al **25,05%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43527

Codice regionale: **CAM23_E02.060.080.G**
Voce: 080 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo
Articolo: G Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 7 trefoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,35434**
Prezzo	€ 76,39
Spese generali (17%)	€ 10,09024
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50451
Utili di impresa (10%)	€ 6,94446
Incidenza manodopera al **25,21%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50451

Codice regionale: **CAM23_E02.060.080.H**
Voce: 080 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo
Articolo: H Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 8 trefoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,44780**
Prezzo	€ 86,81
Spese generali (17%)	€ 11,46613
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57331
Utili di impresa (10%)	€ 7,89139
Incidenza manodopera al **25,36%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57331

Codice regionale: **CAM23_E02.060.090.A**
Voce: 090 Tiranti in barre di acciaio
Articolo: A Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,78211**
Prezzo	€ 6,15
Spese generali (17%)	€ 0,81296
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04065
Utili di impresa (10%)	€ 0,55951
Incidenza manodopera al **53,65%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04065

Codice regionale: **CAM23_E02.060.095.A**
Voce: 095 Tesatura tiranti in un'unica fase
Articolo: A Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 1 a 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,52663**
Prezzo	€ 115,22
Spese generali (17%)	€ 15,21953
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76098
Utili di impresa (10%)	€ 10,47462
Incidenza manodopera al **62,09%**	€ 71,53900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,76098

Codice regionale: **CAM23_E02.060.095.B**
Voce: 095 Tesatura tiranti in un'unica fase
Articolo: B Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 11 a 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,60264**
Prezzo	€ 78,00
Spese generali (17%)	€ 10,30245
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51512
Utili di impresa (10%)	€ 7,09051
Incidenza manodopera al **62,09%**	€ 48,42640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51512

Codice regionale: **CAM23_E02.060.095.C**
Voce: 095 Tesatura tiranti in un'unica fase
Articolo: C Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 21 a 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,20665**
Prezzo	€ 62,04
Spese generali (17%)	€ 8,19513
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40976
Utili di impresa (10%)	€ 5,64018
Incidenza manodopera al **62,09%**	€ 38,52100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40976

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E02.060.095.D**
Voce: 095 Tesatura tiranti in un'unica fase
Articolo: D Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere oltre 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,31998**
Prezzo	€ 53,18
Spese generali (17%)	€ 7,02440
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35122
Utili di impresa (10%)	€ 4,83444
Incidenza manodopera al **62,09%**	€ 33,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35122

Codice regionale: **CAM23_E02.060.097.A**
Voce: 097 Ritesatura di tiranti in unica fase
Articolo: A Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 1 a 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,97998**
Prezzo	€ 79,77
Spese generali (17%)	€ 10,53660
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52683
Utili di impresa (10%)	€ 7,25166
Incidenza manodopera al **62,09%**	€ 49,52700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52683

Codice regionale: **CAM23_E02.060.097.B**
Voce: 097 Ritesatura di tiranti in unica fase
Articolo: B Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 11 a 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,94265**
Prezzo	€ 51,41
Spese generali (17%)	€ 6,79025
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33951
Utili di impresa (10%)	€ 4,67329
Incidenza manodopera al **62,09%**	€ 31,91740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33951

Codice regionale: **CAM23_E02.060.097.C**
Voce: 097 Ritesatura di tiranti in unica fase
Articolo: C Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 21 a 30

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,81065**
Prezzo	€ 46,09
Spese generali (17%)	€ 6,08781
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30439
Utili di impresa (10%)	€ 4,18985
Incidenza manodopera al **62,09%**	€ 28,61560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30439

Codice regionale: **CAM23_E02.060.097.D**
Voce: 097 Ritesatura di tiranti in unica fase
Articolo: D Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere oltre 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,98999**
Prezzo	€ 39,88
Spese generali (17%)	€ 5,26830
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26342
Utili di impresa (10%)	€ 3,62583
Incidenza manodopera al **62,09%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26342

Codice regionale: **CAM23_E02**
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM23_E02.070**
Capitolo: TRATTAMENTI COLONNARI

Codice regionale: **CAM23_E02.070.010.A**
Voce: 010 Colonna di terreno consolidato (jet grouting)
Articolo: A Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 200 e 350 mm in terreni sciolti o incoerenti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,61270**
Prezzo	€ 76,72
Spese generali (17%)	€ 10,13416
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50671
Utili di impresa (10%)	€ 6,97469
Incidenza manodopera al **28,69%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50671

Codice regionale: **CAM23_E02.070.010.B**
Voce: 010 Colonna di terreno consolidato (jet grouting)
Articolo: B Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 200 e 350 mm in terreni ghiaiosi o poco litoidi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,76420**
Prezzo	€ 85,93
Spese generali (17%)	€ 11,34991
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56750
Utili di impresa (10%)	€ 7,81141
Incidenza manodopera al **28,82%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,56750

Codice regionale: **CAM23_E02.070.010.C**
Voce: 010 Colonna di terreno consolidato (jet grouting)
Articolo: C Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 800 e 800 mm in terreni sciolti o incoerenti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,98157**
Prezzo	€ 177,58
Spese generali (17%)	€ 23,45687
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17284
Utili di impresa (10%)	€ 16,14384
Incidenza manodopera al **12,4%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,17284

Codice regionale: **CAM23_E02.070.010.D**
Voce: 010 Colonna di terreno consolidato (jet grouting)
Articolo: D Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 500 e 800 mm in terreni ghiaiosi o poco litoidi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,63307**
Prezzo	€ 193,86
Spese generali (17%)	€ 25,60762
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,28038
Utili di impresa (10%)	€ 17,62407
Incidenza manodopera al **12,77%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,28038

Codice regionale: **CAM23_E03**
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM23_E03.010**
Capitolo: CALCESTRUZZI

Codice regionale: **CAM23_E03.010.010.A (CAM)**
Voce: 010 Calcestruzzi non strutturali
Articolo: A Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,63716**
Prezzo	€ 142,39
Spese generali (17%)	€ 18,80832
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94042
Utili di impresa (10%)	€ 12,94455
Incidenza manodopera al **7,58%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,94042

Codice regionale: **CAM23_E03.010.010.B (CAM)**
Voce: 010 Calcestruzzi non strutturali
Articolo: B Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,68169**
Prezzo	€ 145,02
Spese generali (17%)	€ 19,15589
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,95779
Utili di impresa (10%)	€ 13,18376
Incidenza manodopera al **7,44%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,95779

Codice regionale: **CAM23_E03.010.010.C (CAM)**
Voce: 010 Calcestruzzi non strutturali
Articolo: C Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,15191**
Prezzo	€ 155,92
Spese generali (17%)	€ 20,59582
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02979
Utili di impresa (10%)	€ 14,17477
Incidenza manodopera al **6,92%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,02979

Codice regionale: **CAM23_E03.010.020.A (CAM)**
Voce: 020 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate
Articolo: A Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,46220**
Prezzo	€ 169,19
Spese generali (17%)	€ 22,34857
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,11743
Utili di impresa (10%)	€ 15,38108
Incidenza manodopera al **6,38%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,11743

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E03.010.020.B (CAM)**
Voce: 020 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate
Articolo: B Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,56660**
Prezzo	€ 177,05
Spese generali (17%)	€ 23,38632
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,16932
Utili di impresa (10%)	€ 16,09529
Incidenza manodopera al **6,1%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,16932

Codice regionale: **CAM23_E03.010.020.C (CAM)**
Voce: 020 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate
Articolo: C Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C32/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,53884**
Prezzo	€ 182,16
Spese generali (17%)	€ 24,06160
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,20308
Utili di impresa (10%)	€ 16,56004
Incidenza manodopera al **5,93%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,20308

Codice regionale: **CAM23_E03.010.020.D (CAM)**
Voce: 020 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate
Articolo: D Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C35/45

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,51802**
Prezzo	€ 185,99
Spese generali (17%)	€ 24,56806
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,22840
Utili di impresa (10%)	€ 16,90861
Incidenza manodopera al **5,8%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,22840

Codice regionale: **CAM23_E03.010.020.E (CAM)**
Voce: 020 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate
Articolo: E Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA1 Classe di resistenza C32/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,57239**
Prezzo	€ 197,65
Spese generali (17%)	€ 26,10731
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,30537
Utili di impresa (10%)	€ 17,96797
Incidenza manodopera al **5,46%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,30537

Codice regionale: **CAM23_E03.010.020.F (CAM)**
Voce: 020 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate
Articolo: F Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA3, Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,85203**
Prezzo	€ 205,73
Spese generali (17%)	€ 27,17485
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,35874
Utili di impresa (10%)	€ 18,70269
Incidenza manodopera al **5,25%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,35874

Codice regionale: **CAM23_E03.010.020.G (CAM)**
Voce: 020 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate
Articolo: G Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA2, Classe di resistenza C32/40, cemento tipo ARS (UNI 9156)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,88745**
Prezzo	€ 201,91
Spese generali (17%)	€ 26,67087
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,33354
Utili di impresa (10%)	€ 18,35583
Incidenza manodopera al **5,35%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,33354

Codice regionale: **CAM23_E03.010.020.H (CAM)**
Voce: 020 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate
Articolo: H Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA2, Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,35694**
Prezzo	€ 210,24
Spese generali (17%)	€ 27,77068
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,38853
Utili di impresa (10%)	€ 19,11276
Incidenza manodopera al **5,14%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,38853

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E03.010.020.I (CAM)**
Voce: 020 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate
Articolo: I Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,69428**
Prezzo	€ 215,82
Spese generali (17%)	€ 28,50803
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,42540
Utili di impresa (10%)	€ 19,62023
Incidenza manodopera al **5%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,42540

Codice regionale: **CAM23_E03.010.030.A (CAM)**
Voce: 030 Calcestruzzi per strutture di elevazione
Articolo: A Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,78060**
Prezzo	€ 174,75
Spese generali (17%)	€ 23,08270
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,15414
Utili di impresa (10%)	€ 15,88633
Incidenza manodopera al **8,65%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,15414

Codice regionale: **CAM23_E03.010.030.B (CAM)**
Voce: 030 Calcestruzzi per strutture di elevazione
Articolo: B Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,88500**
Prezzo	€ 182,61
Spese generali (17%)	€ 24,12045
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,20602
Utili di impresa (10%)	€ 16,60055
Incidenza manodopera al **8,28%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,20602

Codice regionale: **CAM23_E03.010.030.C (CAM)**
Voce: 030 Calcestruzzi per strutture di elevazione
Articolo: C Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C32/40

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,85724**
Prezzo	€ 187,72
Spese generali (17%)	€ 24,79573
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,23979
Utili di impresa (10%)	€ 17,06530
Incidenza manodopera al **8,05%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,23979

Codice regionale: **CAM23_E03.010.030.D (CAM)**
Voce: 030 Calcestruzzi per strutture di elevazione
Articolo: D Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C35/45

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,83642**
Prezzo	€ 191,55
Spese generali (17%)	€ 25,30219
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,26511
Utili di impresa (10%)	€ 17,41386
Incidenza manodopera al **7,89%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,26511

Codice regionale: **CAM23_E03.010.030.E (CAM)**
Voce: 030 Calcestruzzi per strutture di elevazione
Articolo: E Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C28/35

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,06097**
Prezzo	€ 185,41
Spese generali (17%)	€ 24,49036
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,22452
Utili di impresa (10%)	€ 16,85513
Incidenza manodopera al **8,15%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,22452

Codice regionale: **CAM23_E03.010.030.F (CAM)**
Voce: 030 Calcestruzzi per strutture di elevazione
Articolo: F Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C32/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,22306**
Prezzo	€ 190,76
Spese generali (17%)	€ 25,19792
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,25990
Utili di impresa (10%)	€ 17,34210
Incidenza manodopera al **7,92%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,25990

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E03.010.030.G (CAM)**
Voce: 030 Calcestruzzi per strutture di elevazione
Articolo: G Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C35/45

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,11461**
Prezzo	€ 194,48
Spese generali (17%)	€ 25,68948
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,28447
Utili di impresa (10%)	€ 17,68041
Incidenza manodopera al **7,77%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,28447

Codice regionale: **CAM23_E03.010.030.H (CAM)**
Voce: 030 Calcestruzzi per strutture di elevazione
Articolo: H Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC4 Classe di resistenza C32/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,40741**
Prezzo	€ 197,44
Spese generali (17%)	€ 26,07926
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,30396
Utili di impresa (10%)	€ 17,94867
Incidenza manodopera al **7,66%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,30396

Codice regionale: **CAM23_E03.010.030.I (CAM)**
Voce: 030 Calcestruzzi per strutture di elevazione
Articolo: I Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC4 Classe di resistenza C35/45

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,92290**
Prezzo	€ 205,82
Spese generali (17%)	€ 27,18689
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,35934
Utili di impresa (10%)	€ 18,71098
Incidenza manodopera al **7,34%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,35934

Codice regionale: **CAM23_E03.010.040.A (CAM)**
Voce: 040 Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido
Articolo: A Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI 12620)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,11895**
Prezzo	€ 209,93
Spese generali (17%)	€ 27,73022
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,38651
Utili di impresa (10%)	€ 19,08492
Incidenza manodopera al **7,2%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,38651

Codice regionale: **CAM23_E03.010.040.B (CAM)**
Voce: 040 Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido
Articolo: B Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI 12620)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,38471**
Prezzo	€ 220,57
Spese generali (17%)	€ 29,13540
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,45677
Utili di impresa (10%)	€ 20,05201
Incidenza manodopera al **6,85%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,45677

Codice regionale: **CAM23_E03.010.040.C (CAM)**
Voce: 040 Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido
Articolo: C Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,58960**
Prezzo	€ 196,38
Spese generali (17%)	€ 25,94023
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,29701
Utili di impresa (10%)	€ 17,85298
Incidenza manodopera al **7,7%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,29701

Codice regionale: **CAM23_E03.010.040.D (CAM)**
Voce: 040 Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido
Articolo: D Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,89773**
Prezzo	€ 201,93
Spese generali (17%)	€ 26,67261
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,33363
Utili di impresa (10%)	€ 18,35703
Incidenza manodopera al **7,49%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,33363

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E03.010.040.E (CAM)**
Voce: 040 Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido
Articolo: E Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,74764**
Prezzo	€ 213,32
Spese generali (17%)	€ 28,17710
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,40886
Utili di impresa (10%)	€ 19,39247
Incidenza manodopera al **7,09%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,40886

Codice regionale: **CAM23_E03.010.040.F (CAM)**
Voce: 040 Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido
Articolo: F Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,37416**
Prezzo	€ 208,98
Spese generali (17%)	€ 27,60361
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,38018
Utili di impresa (10%)	€ 18,99778
Incidenza manodopera al **7,23%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,38018

Codice regionale: **CAM23_E03.010.040.G (CAM)**
Voce: 040 Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido
Articolo: G Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,26022**
Prezzo	€ 219,12
Spese generali (17%)	€ 28,94424
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,44721
Utili di impresa (10%)	€ 19,92045
Incidenza manodopera al **6,9%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,44721

Codice regionale: **CAM23_E03.010.040.H (CAM)**
Voce: 040 Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido
Articolo: H Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XD1

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,82109**
Prezzo	€ 188,96
Spese generali (17%)	€ 24,95959
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,24798
Utili di impresa (10%)	€ 17,17807
Incidenza manodopera al **8%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,24798

Codice regionale: **CAM23_E03.010.040.I (CAM)**
Voce: 040 Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido
Articolo: I Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD1

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,90395**
Prezzo	€ 198,07
Spese generali (17%)	€ 26,16367
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,30818
Utili di impresa (10%)	€ 18,00676
Incidenza manodopera al **7,63%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,30818

Codice regionale: **CAM23_E03.010.040.J (CAM)**
Voce: 040 Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido
Articolo: J Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XD1

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,51947**
Prezzo	€ 206,59
Spese generali (17%)	€ 27,28831
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,36442
Utili di impresa (10%)	€ 18,78078
Incidenza manodopera al **7,32%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,36442

Codice regionale: **CAM23_E03.010.040.K (CAM)**
Voce: 040 Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido
Articolo: K Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD2

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,33584**
Prezzo	€ 202,49
Spese generali (17%)	€ 26,74709
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,33735
Utili di impresa (10%)	€ 18,40829
Incidenza manodopera al **7,46%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,33735

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E03.010.040.L (CAM)**
Voce: 040 Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido
Articolo: L Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD2

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,99518**
Prezzo	€ 211,06
Spese generali (17%)	€ 27,87918
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,39396
Utili di impresa (10%)	€ 19,18744
Incidenza manodopera al **7,16%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,39396

Codice regionale: **CAM23_E03.010.040.M (CAM)**
Voce: 040 Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido
Articolo: M Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD2

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,69688**
Prezzo	€ 214,54
Spese generali (17%)	€ 28,33847
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,41692
Utili di impresa (10%)	€ 19,50354
Incidenza manodopera al **7,05%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,41692

Codice regionale: **CAM23_E03.010.050.A (CAM)**
Voce: 050 Calcestruzzi per strutture in ambiente marino
Articolo: A Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS1 Classe di resistenza C32/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,42418**
Prezzo	€ 205,18
Spese generali (17%)	€ 27,10211
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,35511
Utili di impresa (10%)	€ 18,65263
Incidenza manodopera al **7,37%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,35511

Codice regionale: **CAM23_E03.010.050.B (CAM)**
Voce: 050 Calcestruzzi per strutture in ambiente marino
Articolo: B Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS1 Classe di resistenza C35/45

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,48476**
Prezzo	€ 212,98
Spese generali (17%)	€ 28,13241
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,40662
Utili di impresa (10%)	€ 19,36172
Incidenza manodopera al **7,1%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,40662

Codice regionale: **CAM23_E03.010.050.C (CAM)**
Voce: 050 Calcestruzzi per strutture in ambiente marino
Articolo: C Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS2-XS3 Classe di resistenza C35/45

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,60304**
Prezzo	€ 218,28
Spese generali (17%)	€ 28,83252
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,44163
Utili di impresa (10%)	€ 19,84356
Incidenza manodopera al **6,92%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,44163

Codice regionale: **CAM23_E03.010.060.A (CAM)**
Voce: 060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione
Articolo: A Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC1 Classe di resistenza C25/30

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,84006**
Prezzo	€ 194,13
Spese generali (17%)	€ 25,64281
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,28214
Utili di impresa (10%)	€ 17,64829
Incidenza manodopera al **7,79%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,28214

Codice regionale: **CAM23_E03.010.060.B (CAM)**
Voce: 060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione
Articolo: B Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC2 Classe di resistenza C28/35

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,22705**
Prezzo	€ 208,79
Spese generali (17%)	€ 27,57860
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,37893
Utili di impresa (10%)	€ 18,98057
Incidenza manodopera al **7,24%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,37893

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E03.010.060.C (CAM)**
Voce: 060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione
Articolo: C Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C28/35

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,07380**
Prezzo	€ 212,45
Spese generali (17%)	€ 28,06255
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,40313
Utili di impresa (10%)	€ 19,31364
Incidenza manodopera al **7,11%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,40313

Codice regionale: **CAM23_E03.010.060.D (CAM)**
Voce: 060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione
Articolo: D Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C32/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,03742**
Prezzo	€ 225,27
Spese generali (17%)	€ 29,75636
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,48782
Utili di impresa (10%)	€ 20,47938
Incidenza manodopera al **6,71%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,48782

Codice regionale: **CAM23_E03.010.060.E (CAM)**
Voce: 060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione
Articolo: E Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC4 Classe di resistenza C35/45

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,81141**
Prezzo	€ 254,58
Spese generali (17%)	€ 33,62794
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,68140
Utili di impresa (10%)	€ 23,14394
Incidenza manodopera al **5,94%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,68140

Codice regionale: **CAM23_E03.010.060.F (CAM)**
Voce: 060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione
Articolo: F Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA1 Classe di resistenza C28/35

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,19067**
Prezzo	€ 221,61
Spese generali (17%)	€ 29,27241
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,46362
Utili di impresa (10%)	€ 20,14631
Incidenza manodopera al **6,82%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,46362

Codice regionale: **CAM23_E03.010.060.G (CAM)**
Voce: 060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione
Articolo: G Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA2 Classe di resistenza C32/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,84779**
Prezzo	€ 241,76
Spese generali (17%)	€ 31,93412
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,59671
Utili di impresa (10%)	€ 21,97819
Incidenza manodopera al **6,25%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,59671

Codice regionale: **CAM23_E03.010.060.H (CAM)**
Voce: 060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione
Articolo: H Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA3 Classe di resistenza C35/45

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,08152**
Prezzo	€ 260,08
Spese generali (17%)	€ 34,35386
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,71769
Utili di impresa (10%)	€ 23,64354
Incidenza manodopera al **5,81%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,71769

Codice regionale: **CAM23_E03.010.060.I (CAM)**
Voce: 060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione
Articolo: I Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF1 Classe di resistenza C32/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,30754**
Prezzo	€ 230,77
Spese generali (17%)	€ 30,48228
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,52411
Utili di impresa (10%)	€ 20,97898
Incidenza manodopera al **6,55%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,52411

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E03.010.060.J (CAM)**
Voce: 060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione
Articolo: J Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF2 Classe di resistenza C25/30

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,03742**
Prezzo	€ 225,27
Spese generali (17%)	€ 29,75636
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,48782
Utili di impresa (10%)	€ 20,47938
Incidenza manodopera al **6,71%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,48782

Codice regionale: **CAM23_E03.010.060.K (CAM)**
Voce: 060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione
Articolo: K Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF3 Classe di resistenza C28/35

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,57766**
Prezzo	€ 236,26
Spese generali (17%)	€ 31,20820
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,56041
Utili di impresa (10%)	€ 21,47859
Incidenza manodopera al **6,4%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,56041

Codice regionale: **CAM23_E03.010.060.L (CAM)**
Voce: 060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione
Articolo: L Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF4 Classe di resistenza C35/45

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,58539**
Prezzo	€ 283,89
Spese generali (17%)	€ 37,49952
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,87498
Utili di impresa (10%)	€ 25,80849
Incidenza manodopera al **5,32%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,87498

Codice regionale: **CAM23_E03.010.060.M (CAM)**
Voce: 060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione
Articolo: M Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD1 Classe di resistenza C28/35

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,07380**
Prezzo	€ 212,45
Spese generali (17%)	€ 28,06255
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,40313
Utili di impresa (10%)	€ 19,31364
Incidenza manodopera al **7,11%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,40313

Codice regionale: **CAM23_E03.010.060.N (CAM)**
Voce: 060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione
Articolo: N Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD2 Classe di resistenza C32/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,46079**
Prezzo	€ 227,11
Spese generali (17%)	€ 29,99833
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,49992
Utili di impresa (10%)	€ 20,64591
Incidenza manodopera al **6,66%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,49992

Codice regionale: **CAM23_E03.010.060.O (CAM)**
Voce: 060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione
Articolo: O Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD3 Classe di resistenza C35/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,08152**
Prezzo	€ 260,08
Spese generali (17%)	€ 34,35386
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,71769
Utili di impresa (10%)	€ 23,64354
Incidenza manodopera al **5,81%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,71769

Codice regionale: **CAM23_E03.010.060.P (CAM)**
Voce: 060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione
Articolo: P Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS1 Classe di resistenza C32/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,46079**
Prezzo	€ 227,11
Spese generali (17%)	€ 29,99833
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,49992
Utili di impresa (10%)	€ 20,64591
Incidenza manodopera al **6,66%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,49992

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E03.010.060.Q (CAM)**
Voce: 060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione
Articolo: Q Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS2 Classe di resistenza C35/45

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,08152**
Prezzo	€ 260,08
Spese generali (17%)	€ 34,35386
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,71769
Utili di impresa (10%)	€ 23,64354
Incidenza manodopera al **5,81%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,71769

Codice regionale: **CAM23_E03.010.060.R (CAM)**
Voce: 060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione
Articolo: R Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS3 Classe di resistenza C35/45

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,08152**
Prezzo	€ 260,08
Spese generali (17%)	€ 34,35386
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,71769
Utili di impresa (10%)	€ 23,64354
Incidenza manodopera al **5,81%**	€ 15,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,71769

Codice regionale: **CAM23_E03.010.070.A (CAM)**
Voce: 070 Calcestruzzi per pavimenti industriali
Articolo: A Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C25/30.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,88654**
Prezzo	€ 185,18
Spese generali (17%)	€ 24,46071
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,22304
Utili di impresa (10%)	€ 16,83473
Incidenza manodopera al **8,06%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,22304

Codice regionale: **CAM23_E03.010.070.B (CAM)**
Voce: 070 Calcestruzzi per pavimenti industriali
Articolo: B Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,30992**
Prezzo	€ 187,01
Spese generali (17%)	€ 24,70269
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,23513
Utili di impresa (10%)	€ 17,00126
Incidenza manodopera al **7,98%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,23513

Codice regionale: **CAM23_E03.010.070.C (CAM)**
Voce: 070 Calcestruzzi per pavimenti industriali
Articolo: C Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza C25/30.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,33709**
Prezzo	€ 207,64
Spese generali (17%)	€ 27,42731
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,37137
Utili di impresa (10%)	€ 18,87644
Incidenza manodopera al **7,18%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,37137

Codice regionale: **CAM23_E03.010.070.D (CAM)**
Voce: 070 Calcestruzzi per pavimenti industriali
Articolo: D Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,03058**
Prezzo	€ 214,97
Spese generali (17%)	€ 28,39520
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,41976
Utili di impresa (10%)	€ 19,54258
Incidenza manodopera al **6,94%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,41976

Codice regionale: **CAM23_E03.010.070.E (CAM)**
Voce: 070 Calcestruzzi per pavimenti industriali
Articolo: E Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,15667**
Prezzo	€ 190,68
Spese generali (17%)	€ 25,18663
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,25933
Utili di impresa (10%)	€ 17,33433
Incidenza manodopera al **7,82%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,25933

Codice regionale: **CAM23_E03.010.070.F (CAM)**
Voce: 070 Calcestruzzi per pavimenti industriali
Articolo: F Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XA1, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,00341**
Prezzo	€ 194,34
Spese generali (17%)	€ 25,67058
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,28353
Utili di impresa (10%)	€ 17,66740
Incidenza manodopera al **7,68%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,28353

Codice regionale: **CAM23_E03.010.070.G (CAM)**
Voce: 070 Calcestruzzi per pavimenti industriali
Articolo: G Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XD1, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,45395**
Prezzo	€ 216,80
Spese generali (17%)	€ 28,63717
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,43186
Utili di impresa (10%)	€ 19,70911
Incidenza manodopera al **6,88%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,43186

Codice regionale: **CAM23_E03.010.070.H (CAM)**
Voce: 070 Calcestruzzi per pavimenti industriali
Articolo: H Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C25/30.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,49034**
Prezzo	€ 203,98
Spese generali (17%)	€ 26,94336
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,34717
Utili di impresa (10%)	€ 18,54337
Incidenza manodopera al **7,31%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,34717

Codice regionale: **CAM23_E03.010.070.I (CAM)**
Voce: 070 Calcestruzzi per pavimenti industriali
Articolo: I Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,91372**
Prezzo	€ 205,81
Spese generali (17%)	€ 27,18533
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,35927
Utili di impresa (10%)	€ 18,70991
Incidenza manodopera al **7,25%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,35927

Codice regionale: **CAM23_E03.010.070.J (CAM)**
Voce: 070 Calcestruzzi per pavimenti industriali
Articolo: J Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,33709**
Prezzo	€ 207,64
Spese generali (17%)	€ 27,42731
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,37137
Utili di impresa (10%)	€ 18,87644
Incidenza manodopera al **7,18%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,37137

Codice regionale: **CAM23_E03.010.070.K (CAM)**
Voce: 070 Calcestruzzi per pavimenti industriali
Articolo: K Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,03058**
Prezzo	€ 214,97
Spese generali (17%)	€ 28,39520
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,41976
Utili di impresa (10%)	€ 19,54258
Incidenza manodopera al **6,94%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,41976

Codice regionale: **CAM23_E03.010.070.L (CAM)**
Voce: 070 Calcestruzzi per pavimenti industriali
Articolo: L Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,76047**
Prezzo	€ 209,47
Spese generali (17%)	€ 27,66928
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,38346
Utili di impresa (10%)	€ 19,04298
Incidenza manodopera al **7,12%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,38346

Codice regionale: **CAM23_E03.010.070.M (CAM)**
Voce: 070 Calcestruzzi per pavimenti industriali
Articolo: M Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XA1, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,60721**
Prezzo	€ 213,14
Spese generali (17%)	€ 28,15323
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,40766
Utili di impresa (10%)	€ 19,37604
Incidenza manodopera al **7%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,40766

Codice regionale: **CAM23_E03.010.070.N (CAM)**
Voce: 070 Calcestruzzi per pavimenti industriali
Articolo: N Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XD1, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,45395**
Prezzo	€ 216,80
Spese generali (17%)	€ 28,63717
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,43186
Utili di impresa (10%)	€ 19,70911
Incidenza manodopera al **6,88%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,43186

Codice regionale: **CAM23_E03.010.080.A (CAM)**
Voce: 080 Calcestruzzi alleggeriti
Articolo: A Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc, Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza LC 25/28.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,93837**
Prezzo	€ 267,62
Spese generali (17%)	€ 35,34952
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,76748
Utili di impresa (10%)	€ 24,32879
Incidenza manodopera al **5,57%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,76748

Codice regionale: **CAM23_E03.010.080.B (CAM)**
Voce: 080 Calcestruzzi alleggeriti
Articolo: B Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza LC 30/33.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,47861**
Prezzo	€ 278,61
Spese generali (17%)	€ 36,80136
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,84007
Utili di impresa (10%)	€ 25,32800
Incidenza manodopera al **5,35%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,84007

Codice regionale: **CAM23_E03.010.080.C (CAM)**
Voce: 080 Calcestruzzi alleggeriti
Articolo: C Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza LC 30/33.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,32536**
Prezzo	€ 282,27
Spese generali (17%)	€ 37,28531
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,86427
Utili di impresa (10%)	€ 25,66107
Incidenza manodopera al **5,28%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,86427

Codice regionale: **CAM23_E03.010.080.D (CAM)**
Voce: 080 Calcestruzzi alleggeriti
Articolo: D Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XA1, Classe di resistenza LC 30/33.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,17211**
Prezzo	€ 285,94
Spese generali (17%)	€ 37,76926
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,88846
Utili di impresa (10%)	€ 25,99414
Incidenza manodopera al **5,22%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,88846

Codice regionale: **CAM23_E03.010.080.E (CAM)**
Voce: 080 Calcestruzzi alleggeriti
Articolo: E Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XD1, Classe di resistenza LC 30/33.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,32536**
Prezzo	€ 282,27
Spese generali (17%)	€ 37,28531
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,86427
Utili di impresa (10%)	€ 25,66107
Incidenza manodopera al **5,28%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,86427

Codice regionale: **CAM23_E03.010.080.F (CAM)**
Voce: 080 Calcestruzzi alleggeriti
Articolo: F Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 400 a 600 kg/mc

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,67865**
Prezzo	€ 181,05
Spese generali (17%)	€ 23,91537
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,19577
Utili di impresa (10%)	€ 16,45940
Incidenza manodopera al **8,24%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,19577

Codice regionale: **CAM23_E03.010.080.G (CAM)**
Voce: 080 Calcestruzzi alleggeriti
Articolo: G Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 800 a 1000 kg/mc

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,91238**
Prezzo	€ 199,37
Spese generali (17%)	€ 26,33510
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,31676
Utili di impresa (10%)	€ 18,12475
Incidenza manodopera al **7,48%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,31676

Codice regionale: **CAM23_E03.010.080.H (CAM)**
Voce: 080 Calcestruzzi alleggeriti
Articolo: H Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 1200 a 1400 kg/mc

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,37986**
Prezzo	€ 236,01
Spese generali (17%)	€ 31,17458
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,55873
Utili di impresa (10%)	€ 21,45544
Incidenza manodopera al **6,32%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,55873

Codice regionale: **CAM23_E03.010.080.I (CAM)**
Voce: 080 Calcestruzzi alleggeriti
Articolo: I Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, non strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 1000 a 1200 kg/mc

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,73820**
Prezzo	€ 311,12
Spese generali (17%)	€ 41,09549
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,05477
Utili di impresa (10%)	€ 28,28337
Incidenza manodopera al **4,79%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,05477

Codice regionale: **CAM23_E03.010.080.L (CAM)**
Voce: 080 Calcestruzzi alleggeriti
Articolo: L Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, non strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 1400 a 1600 kg/mc

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,62133**
Prezzo	€ 301,96
Spese generali (17%)	€ 39,88563
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,99428
Utili di impresa (10%)	€ 27,45070
Incidenza manodopera al **4,94%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,99428

Codice regionale: **CAM23_E03**
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM23_E03.020**
Capitolo: SOVRAPPREZZI AI CALCESTRUZZI

Codice regionale: **CAM23_E03.020.010.A**
Voce: 010 Sovrapprezzo ai calcestruzzi
Articolo: A Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento consistenza da S4 a S5

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75527**
Prezzo	€ 4,83
Spese generali (17%)	€ 0,63840
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03192
Utili di impresa (10%)	€ 0,43937
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03192

Codice regionale: **CAM23_E03.020.010.B**
Voce: 010 Sovrapprezzo ai calcestruzzi
Articolo: B Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 16 mm

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,78168**
Prezzo	€ 3,58
Spese generali (17%)	€ 0,47289
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02364
Utili di impresa (10%)	€ 0,32546
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02364

Codice regionale: **CAM23_E03.020.010.C**
Voce: 010 Sovrapprezzo ai calcestruzzi
Articolo: C Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 8 mm

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,47710**
Prezzo	€ 4,48
Spese generali (17%)	€ 0,59111
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02956
Utili di impresa (10%)	€ 0,40682
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02956

Codice regionale: **CAM23_E03.020.010.D**
Voce: 010 Sovrapprezzo ai calcestruzzi
Articolo: D Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento classe di spandimento da SF1 a SF2

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,55594**
Prezzo	€ 17,45
Spese generali (17%)	€ 2,30451
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11523
Utili di impresa (10%)	€ 1,58605
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11523

Codice regionale: **CAM23_E03.020.010.E**
Voce: 010 Sovrapprezzo ai calcestruzzi
Articolo: E Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento classe di spandimento da SF1 a SF3

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,97832**
Prezzo	€ 24,43
Spese generali (17%)	€ 3,22631
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16132
Utili di impresa (10%)	€ 2,22046
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16132

Codice regionale: **CAM23_E03.020.010.F**
Voce: 010 Sovrapprezzo ai calcestruzzi
Articolo: F Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre in materiale polimerico con concentrazione di 0,6 kg/mc

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,35559**
Prezzo	€ 1,74
Spese generali (17%)	€ 0,23045
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01152
Utili di impresa (10%)	€ 0,15860
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01152

Codice regionale: **CAM23_E03.020.010.G**
Voce: 010 Sovrapprezzo ai calcestruzzi
Articolo: G Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre in materiale polimerico con concentrazione di 1 kg/mc

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,71119**
Prezzo	€ 3,49
Spese generali (17%)	€ 0,46090
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02305
Utili di impresa (10%)	€ 0,31721
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02305

Codice regionale: **CAM23_E03.020.010.H**
Voce: 010 Sovrapprezzo ai calcestruzzi
Articolo: H Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 10 kg/mc

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,35559**
Prezzo	€ 1,74
Spese generali (17%)	€ 0,23045
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01152
Utili di impresa (10%)	€ 0,15860
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01152

Codice regionale: **CAM23_E03.020.010.I**
Voce: 010 Sovrapprezzo ai calcestruzzi
Articolo: I Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 15 kg/mc

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,71119**
Prezzo	€ 3,49
Spese generali (17%)	€ 0,46090
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02305
Utili di impresa (10%)	€ 0,31721
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02305

Codice regionale: **CAM23_E03.020.010.L**
Voce: 010 Sovrapprezzo ai calcestruzzi
Articolo: L Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 20 kg/mc

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,06678**
Prezzo	€ 5,23
Spese generali (17%)	€ 0,69135
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03457
Utili di impresa (10%)	€ 0,47581
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03457

Codice regionale: **CAM23_E03**
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM23_E03.030**
Capitolo: CASSEFORME

Codice regionale: **CAM23_E03.030.010.A**
Voce: 010 Casseforme per strutture in calcestruzzo
Articolo: A Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,01096**
Prezzo	€ 28,33
Spese generali (17%)	€ 3,74186
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18709
Utili di impresa (10%)	€ 2,57528
Incidenza manodopera al **55,58%**	€ 15,74530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18709

Codice regionale: **CAM23_E03.030.010.B**
Voce: 010 Casseforme per strutture in calcestruzzo
Articolo: B Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,17531**
Prezzo	€ 34,97
Spese generali (17%)	€ 4,61980
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23099
Utili di impresa (10%)	€ 3,17951
Incidenza manodopera al **52,13%**	€ 18,23140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23099

Codice regionale: **CAM23_E03.030.020.A**
Voce: 020 Compensi aggiuntivi alle casseforme
Articolo: A Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,97662**
Prezzo	€ 3,83
Spese generali (17%)	€ 0,50603
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02530
Utili di impresa (10%)	€ 0,34827
Incidenza manodopera al **69,08%**	€ 2,64650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02530

Codice regionale: **CAM23_E03.030.020.B**
Voce: 020 Compensi aggiuntivi alle casseforme
Articolo: B Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilità ed elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fedele a spigoli vivi della finitura anche in caso di sottosquadri, compreso accessori per l'incollaggio, l'adesivo per matrici, stucco per giuntare e/o aggiustare le matrici, e la successiva puizia delle matrici con appositi prodotti per consentire il loro riutilizzo.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 502,90519**
Prezzo	€ 647,24
Spese generali (17%)	€ 85,49388
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,27469
Utili di impresa (10%)	€ 58,83991
Incidenza manodopera al **0,41%**	€ 2,64650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,27469

Codice regionale: **CAM23_E03.030.030.A**
Voce: 030 Compensi aggiuntivi alle casseforme
Articolo: A Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per altezze del piano di appoggio dei sostegni superiore ai 4 m: per ogni m in più

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88288**
Prezzo	€ 5,00
Spese generali (17%)	€ 0,66009
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03300
Utili di impresa (10%)	€ 0,45430
Incidenza manodopera al **67,79%**	€ 3,38752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03300

Codice regionale: **CAM23_E03.030.040.A**
Voce: 040 Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare
Articolo: A Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 150 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,06867**
Prezzo	€ 21,97
Spese generali (17%)	€ 2,90167
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14508
Utili di impresa (10%)	€ 1,99703
Incidenza manodopera al **28,91%**	€ 6,35160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14508

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E03.030.040.B**
Voce: 040 Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare
Articolo: B Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 200 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,27216**
Prezzo	€ 23,52
Spese generali (17%)	€ 3,10627
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15531
Utili di impresa (10%)	€ 2,13784
Incidenza manodopera al **27,01%**	€ 6,35160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15531

Codice regionale: **CAM23_E03.030.040.C**
Voce: 040 Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare
Articolo: C Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 250 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,82846**
Prezzo	€ 29,38
Spese generali (17%)	€ 3,88084
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19404
Utili di impresa (10%)	€ 2,67093
Incidenza manodopera al **28,82%**	€ 8,46880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19404

Codice regionale: **CAM23_E03.030.040.D**
Voce: 040 Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare
Articolo: D Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 300 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,01663**
Prezzo	€ 34,77
Spese generali (17%)	€ 4,59283
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22964
Utili di impresa (10%)	€ 3,16095
Incidenza manodopera al **24,36%**	€ 8,46880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22964

Codice regionale: **CAM23_E03.030.040.E**
Voce: 040 Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare
Articolo: E Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 350 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,25878**
Prezzo	€ 42,80
Spese generali (17%)	€ 5,65399
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28270
Utili di impresa (10%)	€ 3,89128
Incidenza manodopera al **19,79%**	€ 8,46880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28270

Codice regionale: **CAM23_E03.030.040.F**
Voce: 040 Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare
Articolo: F Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 400 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,83110**
Prezzo	€ 48,69
Spese generali (17%)	€ 6,43129
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32156
Utili di impresa (10%)	€ 4,42624
Incidenza manodopera al **21,74%**	€ 10,58600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32156

Codice regionale: **CAM23_E03.030.040.G**
Voce: 040 Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare
Articolo: G Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 450 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,09002**
Prezzo	€ 60,60
Spese generali (17%)	€ 8,00530
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40027
Utili di impresa (10%)	€ 5,50953
Incidenza manodopera al **17,47%**	€ 10,58600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40027

Codice regionale: **CAM23_E03.030.040.H**
Voce: 040 Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare
Articolo: H Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 500 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,16004**
Prezzo	€ 63,27
Spese generali (17%)	€ 8,35721
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41786
Utili di impresa (10%)	€ 5,75173
Incidenza manodopera al **16,73%**	€ 10,58600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41786

Codice regionale: **CAM23_E03.030.040.I**
Voce: 040 Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare
Articolo: I Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 550 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,98497**
Prezzo	€ 74,63
Spese generali (17%)	€ 9,85744
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49287
Utili di impresa (10%)	€ 6,78424
Incidenza manodopera al **16,31%**	€ 12,17390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49287

Codice regionale: **CAM23_E03.030.040.L**
Voce: 040 Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare
Articolo: L Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 600 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,80041**
Prezzo	€ 88,55
Spese generali (17%)	€ 11,69607
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58480
Utili di impresa (10%)	€ 8,04965
Incidenza manodopera al **13,75%**	€ 12,17390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58480

Codice regionale: **CAM23_E03.030.040.M**
Voce: 040 Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare
Articolo: M Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 700 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,15801**
Prezzo	€ 116,03
Spese generali (17%)	€ 15,32686
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76634
Utili di impresa (10%)	€ 10,54849
Incidenza manodopera al **11,4%**	€ 13,23250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,76634

Codice regionale: **CAM23_E03.030.050.A**
Voce: 050 Casseforme a geometria complessa
Articolo: A Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista di strutture verticali o subverticali in c.a. di qualunque tipo, esclusi vani scala e ascensori, anche curve e/o con angoli e fuori piombo o di qualunque altra geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i piani di servizio ordinari, i piani di servizio per per le riprese di getto, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,48957**
Prezzo	€ 73,99
Spese generali (17%)	€ 9,77323
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48866
Utili di impresa (10%)	€ 6,72628
Incidenza manodopera al **50,77%**	€ 37,56573
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48866

Codice regionale: **CAM23_E03.030.050.B**
Voce: 050 Casseforme a geometria complessa
Articolo: B Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista di strutture verticali o subverticali in c.a. di vani scala o ascensori, anche curve e/o con angoli e fuori piombo o di qualunque altra geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i piani di servizio ordinari, i piani di servizio per per le riprese di getto, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,26838**
Prezzo	€ 81,43
Spese generali (17%)	€ 10,75562
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53778
Utili di impresa (10%)	€ 7,40240
Incidenza manodopera al **46,13%**	€ 37,56573
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53778

Codice regionale: **CAM23_E03.030.050.C**
Voce: 050 Casseforme a geometria complessa
Articolo: C Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista di solai o solette orizzontali o suborizzontali in c.a. di qualunque tipo, anche curve e/o con angoli e fuori piombo di qualunque altra geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i piani di servizio, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,90515**
Prezzo	€ 69,38
Spese generali (17%)	€ 9,16388
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45819
Utili di impresa (10%)	€ 6,30690
Incidenza manodopera al **40,65%**	€ 28,20250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45819

Codice regionale: **CAM23_E03.030.050.D**
Voce: 050 Casseforme a geometria complessa
Articolo: D Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista di travi orizzontali o suborizzontali in c.a. di qualunque tipo, anche curve e/o con angoli e fuori piombo di qualunque altra geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i piani di servizio, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,26465**
Prezzo	€ 62,12
Spese generali (17%)	€ 8,20499
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41025
Utili di impresa (10%)	€ 5,64696
Incidenza manodopera al **36,32%**	€ 22,56200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41025

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E03**
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM23_E03.040**
Capitolo: ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Codice regionale: **CAM23_E03.040.010.A (CAM)**
Voce: 010 Acciaio per c.a.
Articolo: A Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,95685**
Prezzo	€ 2,52
Spese generali (17%)	€ 0,33266
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01663
Utili di impresa (10%)	€ 0,22895
Incidenza manodopera al **17,3%**	€ 0,43557
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01663

Codice regionale: **CAM23_E03.040.010.B (CAM)**
Voce: 010 Acciaio per c.a.
Articolo: B Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,09657**
Prezzo	€ 2,70
Spese generali (17%)	€ 0,35642
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01782
Utili di impresa (10%)	€ 0,24530
Incidenza manodopera al **15,36%**	€ 0,41435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01782

Codice regionale: **CAM23_E03.040.010.C (CAM)**
Voce: 010 Acciaio per c.a.
Articolo: C Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio zincato in barre.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,46807**
Prezzo	€ 4,46
Spese generali (17%)	€ 0,58957
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02948
Utili di impresa (10%)	€ 0,40576
Incidenza manodopera al **9,28%**	€ 0,41435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02948

Codice regionale: **CAM23_E03.040.010.D (CAM)**
Voce: 010 Acciaio per c.a.
Articolo: D Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio inox AISI 304 in barre.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,95956**
Prezzo	€ 10,24
Spese generali (17%)	€ 1,35313
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06766
Utili di impresa (10%)	€ 0,93127
Incidenza manodopera al **4,04%**	€ 0,41435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06766

Codice regionale: **CAM23_E03**
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM23_E03.050**
Capitolo: GIUNTI

Codice regionale: **CAM23_E03.050.010.A**
Voce: 010 Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop)
Articolo: A Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario: con profilo da inserire nella parte centrale del getto

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,25795**
Prezzo	€ 17,06
Spese generali (17%)	€ 2,25385
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11269
Utili di impresa (10%)	€ 1,55118
Incidenza manodopera al **22,84%**	€ 3,89760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11269

Codice regionale: **CAM23_E03.050.010.B**
Voce: 010 Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop)
Articolo: B Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario: con profilo da inserire sul bordo del getto

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,61721**
Prezzo	€ 14,95
Spese generali (17%)	€ 1,97493
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09875
Utili di impresa (10%)	€ 1,35921
Incidenza manodopera al **20,02%**	€ 2,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09875

Codice regionale: **CAM23_E03.050.020.A**
Voce: 020 Giunti di ripresa di getto con adesivo epossidico
Articolo: A Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,54070**
Prezzo	€ 16,14
Spese generali (17%)	€ 2,13192
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10660
Utili di impresa (10%)	€ 1,46726
Incidenza manodopera al **13,64%**	€ 2,20120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10660

Codice regionale: **CAM23_E03.050.030.A**
Voce: 030 Giunti di dilatazione con profili in PVC (waterstop)
Articolo: A Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti assiali.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,10965**
Prezzo	€ 22,02
Spese generali (17%)	€ 2,90864
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14543
Utili di impresa (10%)	€ 2,00183
Incidenza manodopera al **12,64%**	€ 2,78400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14543

Codice regionale: **CAM23_E03.050.030.B**
Voce: 030 Giunti di dilatazione con profili in PVC (waterstop)
Articolo: B Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti composti.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,02339**
Prezzo	€ 19,34
Spese generali (17%)	€ 2,55398
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12770
Utili di impresa (10%)	€ 1,75774
Incidenza manodopera al **14,4%**	€ 2,78400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12770

Codice regionale: **CAM23_E03.050.030.C**
Voce: 030 Giunti di dilatazione con profili in PVC (waterstop)
Articolo: C Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Profilo da inserire sul bordo del getto.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,33955**
Prezzo	€ 17,17
Spese generali (17%)	€ 2,26772
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11339
Utili di impresa (10%)	€ 1,56073
Incidenza manodopera al **9,73%**	€ 1,67040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11339

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E03.050.040.A**
Voce: 040 Giunti di dilatazione a tenuta idraulica con profili in PVC (waterstop)
Articolo: A Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario. Profilo waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore mm 4

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,04793**
Prezzo	€ 20,65
Spese generali (17%)	€ 2,72815
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13641
Utili di impresa (10%)	€ 1,87761
Incidenza manodopera al **13,32%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13641

Codice regionale: **CAM23_E03.050.050.A**
Voce: 050 Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con cordone in polietilene espanso a cellule chiuse
Articolo: A Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a 60%, pressione sulle interfacce apri a 14 kg/cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,83138**
Prezzo	€ 47,40
Spese generali (17%)	€ 6,26133
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31307
Utili di impresa (10%)	€ 4,30927
Incidenza manodopera al **11,61%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31307

Codice regionale: **CAM23_E03.050.050.B**
Voce: 050 Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con cordone in polietilene espanso a cellule chiuse
Articolo: B Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle interfacce pari a 29 kg/cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,93173**
Prezzo	€ 66,84
Spese generali (17%)	€ 8,82839
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44142
Utili di impresa (10%)	€ 6,07601
Incidenza manodopera al **8,23%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44142

Codice regionale: **CAM23_E03.050.060.A**
Voce: 060 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi
Articolo: A Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a 60%, pressione sulle interfacce apri a 14 kg/cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,83138**
Prezzo	€ 47,40
Spese generali (17%)	€ 6,26133
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31307
Utili di impresa (10%)	€ 4,30927
Incidenza manodopera al **11,61%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31307

Codice regionale: **CAM23_E03.050.060.B**
Voce: 060 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi
Articolo: B Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle interfacce pari a 29 kg/cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,93173**
Prezzo	€ 66,84
Spese generali (17%)	€ 8,82839
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44142
Utili di impresa (10%)	€ 6,07601
Incidenza manodopera al **8,23%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44142

Codice regionale: **CAM23_E03.050.070.A**
Voce: 070 Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra
Articolo: A Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di guarnizione idroespandente 20x20 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione. Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavorazione)

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,83732**
Prezzo	€ 82,16
Spese generali (17%)	€ 10,85234
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54262
Utili di impresa (10%)	€ 7,46897
Incidenza manodopera al **6,7%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54262

Codice regionale: **CAM23_E03.050.080.A**
Voce: 080 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi
Articolo: A Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo idroespansivo 20x25 mm composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di espandere fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera. Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,48625**
Prezzo	€ 27,65
Spese generali (17%)	€ 3,65266
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18263
Utili di impresa (10%)	€ 2,51389
Incidenza manodopera al **19,9%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18263

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E03.050.090.A**
Voce: 090 Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra
Articolo: A Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di cordolo idroespansivo 20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione. Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,98162**
Prezzo	€ 50,17
Spese generali (17%)	€ 6,62688
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33134
Utili di impresa (10%)	€ 4,56085
Incidenza manodopera al **10,97%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33134

Codice regionale: **CAM23_E03**
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM23_E03.060**
Capitolo: DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA

Codice regionale: **CAM23_E03.060.010.A**
Voce: 010 Isolatori sismici a scorrimento
Articolo: A Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 1500 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.721,57622**
Prezzo	€ 2.215,67
Spese generali (17%)	€ 292,66796
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,63340
Utili di impresa (10%)	€ 201,42442
Incidenza manodopera al **9,16%**	€ 203,05800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 14,63340

Codice regionale: **CAM23_E03.060.010.B**
Voce: 010 Isolatori sismici a scorrimento
Articolo: B Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 2000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.991,57622**
Prezzo	€ 2.563,16
Spese generali (17%)	€ 338,56796
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,92840
Utili di impresa (10%)	€ 233,01442
Incidenza manodopera al **7,92%**	€ 203,05800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,92840

Codice regionale: **CAM23_E03.060.010.C**
Voce: 010 Isolatori sismici a scorrimento
Articolo: C Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 2500 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.340,61144**
Prezzo	€ 3.012,37
Spese generali (17%)	€ 397,90394
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,89520
Utili di impresa (10%)	€ 273,85154
Incidenza manodopera al **8,43%**	€ 253,82250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 19,89520

Codice regionale: **CAM23_E03.060.010.D**
Voce: 010 Isolatori sismici a scorrimento
Articolo: D Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 3000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.394,61144**
Prezzo	€ 3.081,86
Spese generali (17%)	€ 407,08394
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,35420
Utili di impresa (10%)	€ 280,16954
Incidenza manodopera al **8,24%**	€ 253,82250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,35420

Codice regionale: **CAM23_E03.060.010.E**
Voce: 010 Isolatori sismici a scorrimento
Articolo: E Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 4000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.587,66144**
Prezzo	€ 3.330,32
Spese generali (17%)	€ 439,90244
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,99512
Utili di impresa (10%)	€ 302,75639
Incidenza manodopera al **7,62%**	€ 253,82250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 21,99512

Codice regionale: **CAM23_E03.060.010.F**
Voce: 010 Isolatori sismici a scorrimento
Articolo: F Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) oltre i 4000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,99043**
Prezzo	€ 1,27
Spese generali (17%)	€ 0,16837
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00842
Utili di impresa (10%)	€ 0,11588
Incidenza manodopera al **4,98%**	€ 0,06347
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,00842

Codice regionale: **CAM23_E03.060.010.G**
Voce: 010 Isolatori sismici a scorrimento
Articolo: G Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva (“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 200 mm

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,77000**
Prezzo	€ 10,00
Spese generali (17%)	€ 1,32090
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06605
Utili di impresa (10%)	€ 0,90909
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06605

Codice regionale: **CAM23_E03.060.010.H**
Voce: 010 Isolatori sismici a scorrimento
Articolo: H Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva (“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 250 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,65500**
Prezzo	€ 15,00
Spese generali (17%)	€ 1,98135
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09907
Utili di impresa (10%)	€ 1,36364
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09907

Codice regionale: **CAM23_E03.060.010.I**
Voce: 010 Isolatori sismici a scorrimento
Articolo: I Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva (“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 300 mm

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,98500**
Prezzo	€ 18,00
Spese generali (17%)	€ 2,37745
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11887
Utili di impresa (10%)	€ 1,63625
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11887

Codice regionale: **CAM23_E03.060.010.J**
Voce: 010 Isolatori sismici a scorrimento
Articolo: J Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva (“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 350 mm

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,54000**
Prezzo	€ 20,00
Spese generali (17%)	€ 2,64180
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13209
Utili di impresa (10%)	€ 1,81818
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13209

Codice regionale: **CAM23_E03.060.010.K**
Voce: 010 Isolatori sismici a scorrimento
Articolo: K Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva (“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 350 mm

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,54000**
Prezzo	€ 20,00
Spese generali (17%)	€ 2,64180
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13209
Utili di impresa (10%)	€ 1,81818
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13209

Codice regionale: **CAM23_E03.060.010.L**
Voce: 010 Isolatori sismici a scorrimento

Articolo: L Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva (“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 400 mm

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,09500**
Prezzo	€ 22,00
Spese generali (17%)	€ 2,90615
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14531
Utili di impresa (10%)	€ 2,00012
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14531

Codice regionale: **CAM23_E03.060.010.M**
Voce: 010 Isolatori sismici a scorrimento
Articolo: M Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per un numero di prove fino a 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.100,00000**
Prezzo	€ 1.415,70
Spese generali (17%)	€ 187,00000
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,35000
Utili di impresa (10%)	€ 128,70000
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,35000

Codice regionale: **CAM23_E03.060.010.N**
Voce: 010 Isolatori sismici a scorrimento
Articolo: N Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per prove successive dalla 5a alla 10a

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,00000**
Prezzo	€ 1.158,30
Spese generali (17%)	€ 153,00000
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,65000
Utili di impresa (10%)	€ 105,30000
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,65000

Codice regionale: **CAM23_E03.060.010.O**
Voce: 010 Isolatori sismici a scorrimento
Articolo: O Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per prove successive oltre la 10a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,00000**
Prezzo	€ 772,20
Spese generali (17%)	€ 102,00000
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,10000
Utili di impresa (10%)	€ 70,20000
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,10000

Codice regionale: **CAM23_E03.060.010.P**
Voce: 010 Isolatori sismici a scorrimento
Articolo: P Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le norme UNI EN 15129 (prove dinamiche): per la 1a prova

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.800,00000**
Prezzo	€ 2.316,60
Spese generali (17%)	€ 306,00000
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,30000
Utili di impresa (10%)	€ 210,60000
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 15,30000

Codice regionale: **CAM23_E03.060.010.Q**
Voce: 010 Isolatori sismici a scorrimento
Articolo: Q Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le norme UNI EN 15129 (prove dinamiche): per le prove successive

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.300,00000**
Prezzo	€ 1.673,10
Spese generali (17%)	€ 221,00000
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,05000
Utili di impresa (10%)	€ 152,10000
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,05000

Codice regionale: **CAM23_E03.060.010.R**
Voce: 010 Isolatori sismici a scorrimento
Articolo: R Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente formato, in conformità con le NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal progettista dell'opera, con riferimento a: - condizioni generali dei dispositivi; - presenza di movimenti non previsti - condizioni generali degli ancoraggi - condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai dispositivi - presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti - compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC, le risultanze delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito documento che deve essere conservato con il progetto della struttura isolata durante l'intera vita di utilizzazione della costruzione. Visita periodica di controllo su edifici con numero di isolatori fino a 20.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.029,50124**
Prezzo	€ 1.324,97
Spese generali (17%)	€ 175,01521
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,75076
Utili di impresa (10%)	€ 120,45165
Incidenza manodopera al **55,19%**	€ 731,28000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,75076

Codice regionale: **CAM23_E03.060.010.S**
Voce: 010 Isolatori sismici a scorrimento
Articolo: S Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente formato, in conformità con le NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal progettista dell'opera, con riferimento a: - condizioni generali dei dispositivi; - presenza di movimenti non previsti - condizioni generali degli ancoraggi - condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai dispositivi - presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti - compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC, le risultanze delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito documento che deve essere conservato con il progetto della struttura isolata durante l'intera vita di utilizzazione della costruzione. Visita periodica di controllo su edifici con numero di isolatori compresi fra 20 e 40.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.558,76124**
Prezzo	€ 2.006,13
Spese generali (17%)	€ 264,98941
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,24947
Utili di impresa (10%)	€ 182,37507
Incidenza manodopera al **62,83%**	€ 1.260,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,24947

Codice regionale: **CAM23_E03.060.010.T**
Voce: 010 Isolatori sismici a scorrimento
Articolo: T Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente formato, in conformità con le NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal progettista dell'opera, con riferimento a: - condizioni generali dei dispositivi; - presenza di movimenti non previsti - condizioni generali degli ancoraggi - condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai dispositivi - presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti - compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC, le risultanze delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito documento che deve essere conservato con il progetto della struttura isolata durante l'intera vita di utilizzazione della costruzione. Visita periodica di controllo su edifici con numero di isolatori superiore a 40.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.782,28124**
Prezzo	€ 2.293,80
Spese generali (17%)	€ 302,98781
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,14939
Utili di impresa (10%)	€ 208,52691
Incidenza manodopera al **64,7%**	€ 1.484,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 15,14939

Codice regionale: **CAM23_E03.060.020.A**
Voce: 020 Isolatori sismici elastomerici
Articolo: A Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, con relative certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e certificazioni prescritte dal D.M. 17/01/2018. Nel prezzo sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto: quota fissa per isolatore.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 653,06677**
Prezzo	€ 840,50
Spese generali (17%)	€ 111,02135
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,55107
Utili di impresa (10%)	€ 76,40881
Incidenza manodopera al **20,13%**	€ 169,21500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,55107

Codice regionale: **CAM23_E03.060.020.B**
Voce: 020 Isolatori sismici elastomerici
Articolo: B Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, con relative certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e certificazioni prescritte dal D.M. 17/01/2018. Nel prezzo sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto. Il prezzo è riferito al dm3, convenzionalmente valutato quale prodotto della superficie in piante dell'isolatore

per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione: quota proporzionale al volume dell'isolatore.

Unità di misura	**dm3**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,83053**
Prezzo	€ 44,83
Spese generali (17%)	€ 5,92119
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29606
Utili di impresa (10%)	€ 4,07517
Incidenza manodopera al **2,1%**	€ 0,94001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29606

Codice regionale: **CAM23_E03.060.020.C**
Voce: 020 Isolatori sismici elastomerici
Articolo: C Isolatori elastomerici con nucleo in piombo - progettati secondo le prescrizioni della norma UNI EN 15129, realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, con all'interno un nucleo centrale di piombo a forma cilindrica, vulcanizzato sopra e sotto ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più piastre con funzione di ancoraggio aventi le seguenti caratteristiche: - Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm²) a =1 e frequenza 0.5 Hz - Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz La plasticizzazione del nucleo in piombo deve fornire un coefficiente viscoso equivalente fino a circa il 30% I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante zanche e viti. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono escluse dal prezzo le prove di qualificazione ed accettazione sui dispositivi in conformità alla suddetta norma; l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura, la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Come volume di riferimento si dovrà intendere quello valutato quale prodotto della superficie in pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione. Quota fissa per isolatore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 705,35477**
Prezzo	€ 907,79
Spese generali (17%)	€ 119,91031
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,99552
Utili di impresa (10%)	€ 82,52651
Incidenza manodopera al **0,61%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,99552

Codice regionale: **CAM23_E03.060.020.D**
Voce: 020 Isolatori sismici elastomerici
Articolo: D Isolatori elastomerici con nucleo in piombo - progettati secondo le prescrizioni della norma UNI EN 15129, realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, con all'interno un nucleo centrale di piombo a forma cilindrica, vulcanizzato sopra e sotto ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più piastre con funzione di ancoraggio aventi le seguenti caratteristiche: - Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm²) a =1 e frequenza 0.5 Hz - Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz La plasticizzazione del nucleo in piombo deve fornire un coefficiente viscoso equivalente fino a circa il 30% I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante zanche e viti. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono escluse dal prezzo le prove di qualificazione ed accettazione sui dispositivi in conformità alla suddetta norma; l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura, la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Come volume di riferimento si dovrà intendere quello valutato quale prodotto della superficie in pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione.

Unità di misura	**dm3**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,87652**
Prezzo	€ 55,18
Spese generali (17%)	€ 7,28901
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36445
Utili di impresa (10%)	€ 5,01655
Incidenza manodopera al **9,97%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36445

Codice regionale: **CAM23_E03.060.020.E**
Voce: 020 Isolatori sismici elastomerici
Articolo: E Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M. 17/01/2018: per un numero di prove fino a 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.255,50300**
Prezzo	€ 1.615,83
Spese generali (17%)	€ 213,43551
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,67178
Utili di impresa (10%)	€ 146,89385
Incidenza manodopera al **0,34%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,67178

Codice regionale: **CAM23_E03.060.020.F**
Voce: 020 Isolatori sismici elastomerici
Articolo: F Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M. 17/01/2018 : per prove successive dalla 5a alla 10a

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.055,50300**
Prezzo	€ 1.358,43
Spese generali (17%)	€ 179,43551
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,97178
Utili di impresa (10%)	€ 123,49385
Incidenza manodopera al **0,41%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,97178

Codice regionale: **CAM23_E03.060.020.G**
Voce: 020 Isolatori sismici elastomerici
Articolo: G Prove di accettazione per isolatori sismici elatomerici secondo il D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per prove successive oltre la 10a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 755,50300**
Prezzo	€ 972,33
Spese generali (17%)	€ 128,43551
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,42178
Utili di impresa (10%)	€ 88,39385
Incidenza manodopera al **0,57%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,42178

Codice regionale: **CAM23_E03.060.030.A**
Voce: 030 Controventi dissipativi
Articolo: A Dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo ”BRAD”, in conformità alle prescrizioni delle NTC di cui al D.M.17/01/2018, per la realizzazione di controventi dissipativi su edifici, costituiti da un tubo esterno in acciaio e da un nucleo interno in acciaio separati da un riempimento di calcestruzzo, previa interposizione di uno strato di materiale distaccante allo scopo di impedire la trasmissione di tensioni tangenziali tra i due componenti e permettere al nucleo interno di allungarsi o accorciarsi liberamente dissipando energia. Una estremità presenta un corpo flangiato, mentre l’altra è predisposta per un collegamento bullonato. Esclusi e compensati a parte eventuali carpenterie metalliche per il prolungamento del dispositivo ed eventuali prove di accettazione: per dispositivi con un carico fino a 200 kN.

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,54230**
Prezzo	€ 10,99
Spese generali (17%)	€ 1,45219
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07261
Utili di impresa (10%)	€ 0,99945
Incidenza manodopera al **10,26%**	€ 1,12810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07261

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E03.060.030.B**
Voce: 030 Controventi dissipativi
Articolo: B Sovrapprezzo ai dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo ”BRAD”: per dispositivi con un carico > 200 kN e fino a 400 KN, limitatamente alla parte eccedente i 200 KN.

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,57668**
Prezzo	€ 3,32
Spese generali (17%)	€ 0,43804
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02190
Utili di impresa (10%)	€ 0,30147
Incidenza manodopera al **8,5%**	€ 0,28203
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02190

Codice regionale: **CAM23_E03.060.030.C**
Voce: 030 Controventi dissipativi
Articolo: C Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M.17/01/2018, finalizzate a determinare il valore della rigidezza teorica iniziale: fino a n. 4 prove

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.258,12000**
Prezzo	€ 1.619,20
Spese generali (17%)	€ 213,88040
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,69402
Utili di impresa (10%)	€ 147,20004
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,69402

Codice regionale: **CAM23_E03.060.030.D**
Voce: 030 Controventi dissipativi
Articolo: D Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M.17/01/2018 finalizzate a determinare il valore della rigidezza teorica iniziale: per le prove successive

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 963,25000**
Prezzo	€ 1.239,70
Spese generali (17%)	€ 163,75250
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,18763
Utili di impresa (10%)	€ 112,70025
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,18763

Codice regionale: **CAM23_E03.060.030.E**
Voce: 030 Controventi dissipativi
Articolo: E Prova di accettazione quasi-statica su dissipatori isteretici assiale ad instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M.17/01/2018, consistente nell’imposizione di almeno 5 cicli completi di deformazioni alternate, con ampiezza massima pari a ±d2.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.916,67000**
Prezzo	€ 2.466,75
Spese generali (17%)	€ 325,83390
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,29170
Utili di impresa (10%)	€ 224,25039
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,29170

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.A**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: A Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. Per carichi da 500 a 1500 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,75569**
Prezzo	€ 2,26
Spese generali (17%)	€ 0,29847
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01492
Utili di impresa (10%)	€ 0,20542
Incidenza manodopera al **3%**	€ 0,06768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01492

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.B**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: B Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. Per carichi da 1501 a 2500 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48569**
Prezzo	€ 1,91
Spese generali (17%)	€ 0,25257
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01263
Utili di impresa (10%)	€ 0,17383
Incidenza manodopera al **3,54%**	€ 0,06768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01263

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.C**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: C

Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. Per carichi da 2501 a 10000 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,21569**
Prezzo	€ 1,56
Spese generali (17%)	€ 0,20667
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01033
Utili di impresa (10%)	€ 0,14224
Incidenza manodopera al **4,33%**	€ 0,06768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01033

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.D**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: D

Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. Per carichi oltre i 10000 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08069**
Prezzo	€ 1,39
Spese generali (17%)	€ 0,18372
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00919
Utili di impresa (10%)	€ 0,12644
Incidenza manodopera al **4,87%**	€ 0,06768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,00919

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.E**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: E

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. Per carichi da 500 a 1500 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,29569**
Prezzo	€ 2,95
Spese generali (17%)	€ 0,39027
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01951
Utili di impresa (10%)	€ 0,26860
Incidenza manodopera al **2,29%**	€ 0,06768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01951

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.F**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: F Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. Per carichi da 1501 a 2500 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,75569**
Prezzo	€ 2,26
Spese generali (17%)	€ 0,29847
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01492
Utili di impresa (10%)	€ 0,20542
Incidenza manodopera al **3%**	€ 0,06768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01492

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.G**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: G Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. Per carichi da 2501 a 10000 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,41819**
Prezzo	€ 1,83
Spese generali (17%)	€ 0,24109
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01205
Utili di impresa (10%)	€ 0,16593
Incidenza manodopera al **3,71%**	€ 0,06768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01205

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.H**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: H Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. Per carichi oltre i 10000 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,28319**
Prezzo	€ 1,65
Spese generali (17%)	€ 0,21814
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01091
Utili di impresa (10%)	€ 0,15013
Incidenza manodopera al **4,1%**	€ 0,06768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01091

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.I**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: I Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. Per carichi da 500 a 1500 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,63319**
Prezzo	€ 3,39
Spese generali (17%)	€ 0,44764
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02238
Utili di impresa (10%)	€ 0,30808
Incidenza manodopera al **2%**	€ 0,06768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02238

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.J**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: J Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. Per carichi da 1501 a 2500 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,02569**
Prezzo	€ 2,61
Spese generali (17%)	€ 0,34437
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01722
Utili di impresa (10%)	€ 0,23701
Incidenza manodopera al **2,6%**	€ 0,06768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01722

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.K**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: K Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. Per carichi da 2501 a 10000 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,55319**
Prezzo	€ 2,00
Spese generali (17%)	€ 0,26404
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01320
Utili di impresa (10%)	€ 0,18172
Incidenza manodopera al **3,39%**	€ 0,06768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01320

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.L**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: L Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale;- Rotazione a = 0.01 rad;- Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. Per carichi oltre i 10000 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,35069**
Prezzo	€ 1,74
Spese generali (17%)	€ 0,22962
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01148
Utili di impresa (10%)	€ 0,15803
Incidenza manodopera al **3,89%**	€ 0,06768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01148

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.M**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: M Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per carichi orizzontali oltre il 10% del carico verticale. - dall 11% fino al 30%

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,87000**
Prezzo	€ 23,00
Spese generali (17%)	€ 3,03790
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15190
Utili di impresa (10%)	€ 2,09079
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15190

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.N**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: N Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per carichi orizzontali oltre il 10% del carico verticale. - dall 31% fino al 70%

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,39000**
Prezzo	€ 70,00
Spese generali (17%)	€ 9,24630
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46232
Utili di impresa (10%)	€ 6,36363
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46232

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.O**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: O Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per spostamenti longitudinale superiori a +/- 50 mm - da +/- 51 fino a +/- 150 mm

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88500**
Prezzo	€ 5,00
Spese generali (17%)	€ 0,66045
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03302
Utili di impresa (10%)	€ 0,45455
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03302

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.P**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: P Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per spostamenti longitudinale superiori a +/- 50 mm - da +/- 151 fino a +/- 250 mm

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,32500**
Prezzo	€ 12,00
Spese generali (17%)	€ 1,58525
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07926
Utili di impresa (10%)	€ 1,09103
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07926

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.Q**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: Q Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per spostamenti trasversali superiori a +/- 20 mm - da +/- 21 fino a +/- 150 mm

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,65500**
Prezzo	€ 15,00
Spese generali (17%)	€ 1,98135
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09907
Utili di impresa (10%)	€ 1,36364
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09907

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.R**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: R Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per spostamenti trasversali superiori a +/- 20 mm - da +/- 151 fino a +/- 250 mm

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,42500**
Prezzo	€ 25,00
Spese generali (17%)	€ 3,30225
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16511
Utili di impresa (10%)	€ 2,27273
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16511

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.S**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: S Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per rotazioni oltre 0.01 rad a 0.02 rad.

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,77000**
Prezzo	€ 10,00
Spese generali (17%)	€ 1,32090
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06605
Utili di impresa (10%)	€ 0,90909
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06605

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.T**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: T Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337. Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i disegni di progetto. Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento nella sede prevista. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali malte di allettamento, nonchè eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne. Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**dm3**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,16501**
Prezzo	€ 59,41
Spese generali (17%)	€ 7,84805
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39240
Utili di impresa (10%)	€ 5,40131
Incidenza manodopera al **1,58%**	€ 0,94001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39240

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.U**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: U Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, aventi una dimensioni inferiori a 10 dm3.

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,31003**
Prezzo	€ 30,00001
Spese generali (17%)	€ 3,96271
Utili di impresa (10%)	€ 2,72727

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.V**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: V Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, aventi una dimensioni superiore a 50 dm3.

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,31003**
Prezzo	€ 30,00001
Spese generali (17%)	€ 3,96271
Utili di impresa (10%)	€ 2,72727

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.W**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: W Sovrapprezzo agli apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati con piastre di acciaio superiore ed inferiore, per consentire il fissaggio meccanico alla struttura.

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,27506**
Prezzo	€ 75,00000
Spese generali (17%)	€ 9,90676
Utili di impresa (10%)	€ 6,81818

Codice regionale: **CAM23_E03.060.040.X**
Voce: 040 Apparecchi di appoggio
Articolo: X Sovrapprezzo agli apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, per inserimento negli appoggi di un foglio in PTFE per permettere traslazioni a basso coefficiente di attrito.

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,54701**
Prezzo	€ 11,00000
Spese generali (17%)	€ 1,45299
Utili di impresa (10%)	€ 1,00000

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E03.060.050.A**
Voce: 050 Inserimento di isolatori sismichi in edifici esistenti
Articolo: A Sovrapprezzo per l'inserimento di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici esistenti (procedura di “retrofit”). Il sistema, opportunamente testato, deve consentire l’inserimento di isolatore sismico in ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante l’utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento del carico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa rimozione; nell’inserimento dell’isolatore; nella rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo per tutte le fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari, installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant’altro occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della struttura di supporto atta a sopportare l’aggancio alle strutture.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.883,32682**
Prezzo	€ 4.997,84
Spese generali (17%)	€ 660,16556
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 33,00828
Utili di impresa (10%)	€ 454,34924
Incidenza manodopera al **36,11%**	€ 1.804,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 33,00828

Codice regionale: **CAM23_E04**
Tipologia: OPERE EDILI - SOLAI

Codice regionale: **CAM23_E04.010**
Capitolo: SOLAI GETTATI IN OPERA

Codice regionale: **CAM23_E04.010.010.A**
Voce: 010 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane realizzato in opera
Articolo: A Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,57735**
Prezzo	€ 92,12
Spese generali (17%)	€ 12,16815
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60841
Utili di impresa (10%)	€ 8,37455
Incidenza manodopera al **24,07%**	€ 22,17480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,60841

Codice regionale: **CAM23_E04.010.010.B**
Voce: 010 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane realizzato in opera
Articolo: B Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,81548**
Prezzo	€ 95,00
Spese generali (17%)	€ 12,54863
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62743
Utili di impresa (10%)	€ 8,63641
Incidenza manodopera al **23,97%**	€ 22,77360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,62743

Codice regionale: **CAM23_E04.010.010.C**
Voce: 010 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane realizzato in opera
Articolo: C Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,50147**
Prezzo	€ 99,74
Spese generali (17%)	€ 13,17525
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65876
Utili di impresa (10%)	€ 9,06767
Incidenza manodopera al **23,43%**	€ 23,37240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65876

Codice regionale: **CAM23_E04.010.010.D**
Voce: 010 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane realizzato in opera
Articolo: D Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,04349**
Prezzo	€ 109,45
Spese generali (17%)	€ 14,45739
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72287
Utili di impresa (10%)	€ 9,95009
Incidenza manodopera al **22,96%**	€ 25,12680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,72287

Codice regionale: **CAM23_E04**
Tipologia: OPERE EDILI - SOLAI

Codice regionale: **CAM23_E04.015**
Capitolo: SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E04.015.010.A**
Voce: 010 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di calcestruzzo armato
Articolo: A Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,30246**
Prezzo	€ 85,33
Spese generali (17%)	€ 11,27142
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56357
Utili di impresa (10%)	€ 7,75739
Incidenza manodopera al **17,48%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,56357

Codice regionale: **CAM23_E04.015.010.B**
Voce: 010 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di calcestruzzo armato
Articolo: B Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,68626**
Prezzo	€ 87,11
Spese generali (17%)	€ 11,50666
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57533
Utili di impresa (10%)	€ 7,91929
Incidenza manodopera al **17,12%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57533

Codice regionale: **CAM23_E04.015.010.C**
Voce: 010 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di calcestruzzo armato
Articolo: C Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,02900**
Prezzo	€ 91,41
Spese generali (17%)	€ 12,07493
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60375
Utili di impresa (10%)	€ 8,31039
Incidenza manodopera al **16,32%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,60375

Codice regionale: **CAM23_E04.015.010.D**
Voce: 010 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di calcestruzzo armato
Articolo: D Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,47402**
Prezzo	€ 101,00
Spese generali (17%)	€ 13,34058
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66703
Utili di impresa (10%)	€ 9,18146
Incidenza manodopera al **16,41%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,66703

Codice regionale: **CAM23_E04**
Tipologia: OPERE EDILI - SOLAI

Codice regionale: **CAM23_E04.020**
Capitolo: SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO CON FONDELLI IN LATERIZIO

Codice regionale: **CAM23_E04.020.010.A**
Voce: 010 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di cls armato entro fondelli di laterizio
Articolo: A Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,24663**
Prezzo	€ 72,39
Spese generali (17%)	€ 9,56193
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47810
Utili di impresa (10%)	€ 6,58086
Incidenza manodopera al **18,32%**	€ 13,25920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47810

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E04.020.010.B**
Voce: 010 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di cls armato entro fondelli di laterizio
Articolo: B Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,98723**
Prezzo	€ 78,49
Spese generali (17%)	€ 10,36783
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51839
Utili di impresa (10%)	€ 7,13551
Incidenza manodopera al **19%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51839

Codice regionale: **CAM23_E04.020.010.C**
Voce: 010 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di cls armato entro fondelli di laterizio
Articolo: C Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,80183**
Prezzo	€ 82,11
Spese generali (17%)	€ 10,84631
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54232
Utili di impresa (10%)	€ 7,46481
Incidenza manodopera al **18,17%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54232

Codice regionale: **CAM23_E04.020.010.D**
Voce: 010 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di cls armato entro fondelli di laterizio
Articolo: D Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,56538**
Prezzo	€ 90,82
Spese generali (17%)	€ 11,99611
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59981
Utili di impresa (10%)	€ 8,25615
Incidenza manodopera al **18,25%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,59981

Codice regionale: **CAM23_E04**
Tipologia: OPERE EDILI - SOLAI

Codice regionale: **CAM23_E04.025**
Capitolo: SOLAI CON TRAVETTI IN C.A.P.

Codice regionale: **CAM23_E04.025.010.A**
Voce: 010 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di c.a.p.
Articolo: A Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,35979**
Prezzo	€ 73,82
Spese generali (17%)	€ 9,75116
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48756
Utili di impresa (10%)	€ 6,71110
Incidenza manodopera al **17,96%**	€ 13,25920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48756

Codice regionale: **CAM23_E04.025.010.B**
Voce: 010 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di c.a.p.
Articolo: B Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,38395**
Prezzo	€ 77,71
Spese generali (17%)	€ 10,26527
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51326
Utili di impresa (10%)	€ 7,06492
Incidenza manodopera al **19,19%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51326

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E04.025.010.C**
Voce: 010 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di c.a.p.
Articolo: C Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,19855**
Prezzo	€ 81,34
Spese generali (17%)	€ 10,74375
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53719
Utili di impresa (10%)	€ 7,39423
Incidenza manodopera al **18,34%**	€ 14,91660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53719

Codice regionale: **CAM23_E04.025.010.D**
Voce: 010 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di c.a.p.
Articolo: D Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,96210**
Prezzo	€ 90,04
Spese generali (17%)	€ 11,89356
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59468
Utili di impresa (10%)	€ 8,18557
Incidenza manodopera al **18,41%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,59468

Codice regionale: **CAM23_E04**
Tipologia: OPERE EDILI - SOLAI

Codice regionale: **CAM23_E04.030**
Capitolo: SOLAI COLLABORANTI

Codice regionale: **CAM23_E04.030.010.A**
Voce: 010 Solai in lamiera grecata collaborante
Articolo: A Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio: di spessore 8/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,94845**
Prezzo	€ 78,44
Spese generali (17%)	€ 10,36124
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51806
Utili di impresa (10%)	€ 7,13097
Incidenza manodopera al **18,82%**	€ 14,76460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51806

Codice regionale: **CAM23_E04.030.010.B**
Voce: 010 Solai in lamiera grecata collaborante
Articolo: B Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio: costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,08269**
Prezzo	€ 83,76
Spese generali (17%)	€ 11,06406
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55320
Utili di impresa (10%)	€ 7,61468
Incidenza manodopera al **17,63%**	€ 14,76460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,55320

Codice regionale: **CAM23_E04**
Tipologia: OPERE EDILI - SOLAI

Codice regionale: **CAM23_E04.040**
Capitolo: SOLAI IN TAVELLONI

Codice regionale: **CAM23_E04.040.010.A**
Voce: 010 Solai in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro
Articolo: A Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di completamento in ferro: con tavellone semplice, spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,04131**
Prezzo	€ 37,38
Spese generali (17%)	€ 4,93702
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24685
Utili di impresa (10%)	€ 3,39783
Incidenza manodopera al **31,04%**	€ 11,60180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24685

Codice regionale: **CAM23_E04.040.010.B**
Voce: 010 Solai in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro
Articolo: B Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di completamento in ferro: tramite doppio tavellonato per formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm e 3÷4 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,50706**
Prezzo	€ 61,14
Spese generali (17%)	€ 8,07620
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40381
Utili di impresa (10%)	€ 5,55833
Incidenza manodopera al **27,11%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40381

Codice regionale: **CAM23_E04**
Tipologia: OPERE EDILI - SOLAI

Codice regionale: **CAM23_E04.050**
Capitolo: SOLAI IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: **CAM23_E04.050.030.A**
Voce: 030 Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato
Articolo: A Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Atezza totale 21 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,44595**
Prezzo	€ 103,53
Spese generali (17%)	€ 13,67581
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68379
Utili di impresa (10%)	€ 9,41218
Incidenza manodopera al **9,38%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,68379

Codice regionale: **CAM23_E04.050.030.B**
Voce: 030 Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato
Articolo: B Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Atezza totale 25 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,43383**
Prezzo	€ 109,95
Spese generali (17%)	€ 14,52375
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72619
Utili di impresa (10%)	€ 9,99576
Incidenza manodopera al **8,84%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,72619

Codice regionale: **CAM23_E04.050.030.C**
Voce: 030 Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato
Articolo: C Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Atezza totale 29 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,56409**
Prezzo	€ 116,56
Spese generali (17%)	€ 15,39590
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76980
Utili di impresa (10%)	€ 10,59600
Incidenza manodopera al **8,34%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,76980

Codice regionale: **CAM23_E04.050.030.D**
Voce: 030 Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato
Articolo: D Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Atezza totale 33 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,96728**
Prezzo	€ 126,08
Spese generali (17%)	€ 16,65444
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,83272
Utili di impresa (10%)	€ 11,46217
Incidenza manodopera al **8,56%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,83272

Codice regionale: **CAM23_E04.050.060.A**
Voce: 060 Solaio a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali
Articolo: A Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli ftpk> 1860. Compresi e compensati nel prezzo il getto di

riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,70548**
Prezzo	€ 57,54
Spese generali (17%)	€ 7,59993
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38000
Utili di impresa (10%)	€ 5,23054
Incidenza manodopera al **9,95%**	€ 5,72490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38000

Codice regionale: **CAM23_E04.050.060.B**
Voce: 060 Solaio a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali
Articolo: B Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli ftpk> 1860. Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 28 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,85825**
Prezzo	€ 64,17
Spese generali (17%)	€ 8,47590
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42380
Utili di impresa (10%)	€ 5,83342
Incidenza manodopera al **8,92%**	€ 5,72490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42380

Codice regionale: **CAM23_E04.050.060.C**
Voce: 060 Solaio a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali
Articolo: C Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli ftpk> 1860. Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 34 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,02199**
Prezzo	€ 73,39
Spese generali (17%)	€ 9,69374
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48469
Utili di impresa (10%)	€ 6,67157
Incidenza manodopera al **7,8%**	€ 5,72490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48469

Codice regionale: **CAM23_E04**
Tipologia: OPERE EDILI - SOLAI
Codice regionale: **CAM23_E04.060**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Capitolo: SOLAI IN LEGNO

Codice regionale: **CAM23_E04.060.010.A (CAM)**
Voce: 010 Solaio in legno
Articolo: A Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale e secondaria in abete, con pianelle o tavelloni

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,66948**
Prezzo	€ 120,55
Spese generali (17%)	€ 15,92381
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79619
Utili di impresa (10%)	€ 10,95933
Incidenza manodopera al **42%**	€ 50,62700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,79619

Codice regionale: **CAM23_E04.060.010.B (CAM)**
Voce: 010 Solaio in legno
Articolo: B Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale e secondaria in castagno, con pianelle o tavelloni

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,35357**
Prezzo	€ 134,30
Spese generali (17%)	€ 17,74011
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,88701
Utili di impresa (10%)	€ 12,20937
Incidenza manodopera al **39,74%**	€ 53,37850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,88701

Codice regionale: **CAM23_E04.060.010.C (CAM)**
Voce: 010 Solaio in legno
Articolo: C Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale, secondaria e tavolame in abete

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,13175**
Prezzo	€ 110,85
Spese generali (17%)	€ 14,64240
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73212
Utili di impresa (10%)	€ 10,07742
Incidenza manodopera al **35,74%**	€ 39,62100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,73212

Codice regionale: **CAM23_E04.060.010.D (CAM)**
Voce: 010 Solaio in legno
Articolo: D Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale, secondaria e tavolame in castagno

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,32026**
Prezzo	€ 127,83
Spese generali (17%)	€ 16,88444
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,84422
Utili di impresa (10%)	€ 11,62047
Incidenza manodopera al **31%**	€ 39,62100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,84422

Codice regionale: **CAM23_E04.060.010.E**
Voce: 010 Solaio in legno
Articolo: E Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Compenso aggiuntivo per ogni cm in più della soletta in c.a.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,62997**
Prezzo	€ 2,10
Spese generali (17%)	€ 0,27709
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01385
Utili di impresa (10%)	€ 0,19071
Incidenza manodopera al **26,54%**	€ 0,55680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01385

Codice regionale: **CAM23_E04**
Tipologia: OPERE EDILI - SOLAI

Codice regionale: **CAM23_E04.070**
Capitolo: SOLAI A PIASTRA ALLEGGERITI

Codice regionale: **CAM23_E04.070.010.A**
Voce: 010 Solaio in c.a. a piastra allleggerito
Articolo: A Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,99318**
Prezzo	€ 61,77
Spese generali (17%)	€ 8,15884
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40794
Utili di impresa (10%)	€ 5,61520
Incidenza manodopera al **1,19%**	€ 0,73573
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40794

Codice regionale: **CAM23_E04.070.010.B**
Voce: 010 Solaio in c.a. a piastra allleggerito
Articolo: B Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 24 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,39318**
Prezzo	€ 46,84
Spese generali (17%)	€ 6,18684
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30934
Utili di impresa (10%)	€ 4,25800
Incidenza manodopera al **1,57%**	€ 0,73573
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30934

Codice regionale: **CAM23_E04.070.010.C**
Voce: 010 Solaio in c.a. a piastra allleggerito
Articolo: C Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,99318**
Prezzo	€ 113,25
Spese generali (17%)	€ 14,95884
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,74794
Utili di impresa (10%)	€ 10,29520
Incidenza manodopera al **0,65%**	€ 0,73573
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,74794

Codice regionale: **CAM23_E04.070.010.D**
Voce: 010 Solaio in c.a. a piastra allleggerito
Articolo: D Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 35 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,49318**
Prezzo	€ 92,01
Spese generali (17%)	€ 12,15384
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60769
Utili di impresa (10%)	€ 8,36470
Incidenza manodopera al **0,8%**	€ 0,73573
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,60769

Codice regionale: **CAM23_E04.070.010.E**
Voce: 010 Solaio in c.a. a piastra allleggerito
Articolo: E Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 40 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,99611**
Prezzo	€ 97,81
Spese generali (17%)	€ 12,91934
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,64597
Utili di impresa (10%)	€ 8,89155
Incidenza manodopera al **1,5%**	€ 1,46616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,64597

Codice regionale: **CAM23_E04.070.010.F**
Voce: 010 Solaio in c.a. a piastra allleggerito
Articolo: F Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 45 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,87611**
Prezzo	€ 88,64
Spese generali (17%)	€ 11,70894
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58545
Utili di impresa (10%)	€ 8,05851
Incidenza manodopera al **1,65%**	€ 1,46616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58545

Codice regionale: **CAM23_E04.070.010.G**
Voce: 010 Solaio in c.a. a piastra allleggerito
Articolo: G Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 50 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,15611**
Prezzo	€ 100,59
Spese generali (17%)	€ 13,28654
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66433
Utili di impresa (10%)	€ 9,14427
Incidenza manodopera al **1,46%**	€ 1,46616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,66433

Codice regionale: **CAM23_E05**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE IN VETROCEMENTO

Codice regionale: **CAM23_E05.010**
Capitolo: STRUTTURE IN VETROCEMENTO

Codice regionale: **CAM23_E05.010.010.A**
Voce: 010 Strutture in vetrocemento per coperture
Articolo: A Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a tazza dello spessore di 55 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,38507**
Prezzo	€ 263,04
Spese generali (17%)	€ 34,74546
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,73727
Utili di impresa (10%)	€ 23,91305
Incidenza manodopera al **11,31%**	€ 29,73950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,73727

Codice regionale: **CAM23_E05.010.010.B**
Voce: 010 Strutture in vetrocemento per coperture
Articolo: B Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a tazza dello spessore di 70 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,78180**
Prezzo	€ 288,01
Spese generali (17%)	€ 38,04291
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,90215
Utili di impresa (10%)	€ 26,18247
Incidenza manodopera al **11,8%**	€ 33,98800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,90215

Codice regionale: **CAM23_E05.010.010.C**
Voce: 010 Strutture in vetrocemento per coperture
Articolo: C Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a piastra dello spessore di 60 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,36340**
Prezzo	€ 353,11
Spese generali (17%)	€ 46,64178
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,33209
Utili di impresa (10%)	€ 32,10052
Incidenza manodopera al **10,4%**	€ 36,73950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,33209

Codice regionale: **CAM23_E05.010.010.D**
Voce: 010 Strutture in vetrocemento per coperture
Articolo: D Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseforme con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a piastra dello spessore di 80 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,95178**
Prezzo	€ 379,60
Spese generali (17%)	€ 50,14180
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,50709
Utili di impresa (10%)	€ 34,50936
Incidenza manodopera al **10,4%**	€ 39,49100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,50709

Codice regionale: **CAM23_E05.010.010.E**
Voce: 010 Strutture in vetrocemento per coperture
Articolo: E Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseforme con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori a camera d'aria dello spessore di 100 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 326,22284**
Prezzo	€ 419,85
Spese generali (17%)	€ 55,45788
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,77289
Utili di impresa (10%)	€ 38,16807
Incidenza manodopera al **10,06%**	€ 42,24250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,77289

Codice regionale: **CAM23_E05.010.010.F**
Voce: 010 Strutture in vetrocemento per coperture
Articolo: F Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseforme con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori a camera d'aria dello spessore di 100 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 337,65654**
Prezzo	€ 434,56
Spese generali (17%)	€ 57,40161
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,87008
Utili di impresa (10%)	€ 39,50582
Incidenza manodopera al **10,35%**	€ 44,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,87008

Codice regionale: **CAM23_E05.010.020.A**
Voce: 020 Strutture in vetrocemento per pareti
Articolo: A Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro da 1 cm, con superfici perfettamente liscie e rasate sulle due facce, compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori semplici di spessore 30 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,45646**
Prezzo	€ 251,55
Spese generali (17%)	€ 33,22760
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,66138
Utili di impresa (10%)	€ 22,86841
Incidenza manodopera al **10,13%**	€ 25,49100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,66138

Codice regionale: **CAM23_E05.010.020.B**
Voce: 020 Strutture in vetrocemento per pareti
Articolo: B Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro da 1 cm, con superfici perfettamente liscie e rasate sulle due facce, compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori a camera d'aria di spessore 80 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,55726**
Prezzo	€ 295,44
Spese generali (17%)	€ 39,02473
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,95124
Utili di impresa (10%)	€ 26,85820
Incidenza manodopera al **10,07%**	€ 29,73950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,95124

Codice regionale: **CAM23_E05.010.020.C**
Voce: 020 Strutture in vetrocemento per pareti
Articolo: C Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro da 1 cm, con superfici perfettamente liscie e rasate sulle due facce, compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori a camera d'aria di spessore 100 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,94464**
Prezzo	€ 320,39
Spese generali (17%)	€ 42,32059
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,11603
Utili di impresa (10%)	€ 29,12652
Incidenza manodopera al **10,61%**	€ 33,98800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,11603

Codice regionale: **CAM23_E06**
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM23_E06.010**
Capitolo: STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI

Codice regionale: **CAM23_E06.010.010.A (CAM)**
Voce: 010 Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile
Articolo: A Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura. A struttura composta (capriate, puntoni)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.007,79139**
Prezzo	€ 1.297,03
Spese generali (17%)	€ 171,32454
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,56623
Utili di impresa (10%)	€ 117,91159
Incidenza manodopera al **33,12%**	€ 429,55000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,56623

Codice regionale: **CAM23_E06.010.010.B (CAM)**
Voce: 010 Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile
Articolo: B Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura. A struttura semplice (arcarecci e terzere)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 967,45215**
Prezzo	€ 1.245,11
Spese generali (17%)	€ 164,46687
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,22334
Utili di impresa (10%)	€ 113,19190
Incidenza manodopera al **36,82%**	€ 458,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,22334

Codice regionale: **CAM23_E06.010.020.A (CAM)**
Voce: 020 Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile
Articolo: A Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura. A struttura composta (capriate, puntoni)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.437,13222**
Prezzo	€ 1.849,59
Spese generali (17%)	€ 244,31248
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,21562
Utili di impresa (10%)	€ 168,14447
Incidenza manodopera al **33,74%**	€ 624,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,21562

Codice regionale: **CAM23_E06.010.020.B (CAM)**
Voce: 020 Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile
Articolo: B Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura. A struttura semplice (arcarecci e terzere)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.119,03852**
Prezzo	€ 1.440,20
Spese generali (17%)	€ 190,23655
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,51183
Utili di impresa (10%)	€ 130,92751
Incidenza manodopera al **22,63%**	€ 325,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,51183

Codice regionale: **CAM23_E06.010.030.A (CAM)**
Voce: 030 Listello in legno di castagno o larice sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda
Articolo: A Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,03538**
Prezzo	€ 5,19
Spese generali (17%)	€ 0,68601
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03430
Utili di impresa (10%)	€ 0,47214
Incidenza manodopera al **57,65%**	€ 2,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03430

Codice regionale: **CAM23_E06.010.040.A (CAM)**
Voce: 040 Piccola orditura di tetti in legno
Articolo: A Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a misura. Abete

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 922,52716**
Prezzo	€ 1.187,29
Spese generali (17%)	€ 156,82962
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,84148
Utili di impresa (10%)	€ 107,93568
Incidenza manodopera al **34,07%**	€ 404,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,84148

Codice regionale: **CAM23_E06.010.040.B (CAM)**
Voce: 040 Piccola orditura di tetti in legno
Articolo: B Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a misura Castagno

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.164,82173**
Prezzo	€ 1.499,13
Spese generali (17%)	€ 198,01969
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,90098
Utili di impresa (10%)	€ 136,28414
Incidenza manodopera al **33,04%**	€ 495,27000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,90098

Codice regionale: **CAM23_E06.010.050.A (CAM)**
Voce: 050 Formazione di sporto di tetto
Articolo: A Formazione di sporto di tetto, compresi la fornitura e posa in opera di palombelli in legno opportunamente sagomati, il pianellato, gli sfridi, i tagli a misura.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,21959**
Prezzo	€ 116,11
Spese generali (17%)	€ 15,33733
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76687
Utili di impresa (10%)	€ 10,55569
Incidenza manodopera al **19,9%**	€ 23,11200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,76687

Codice regionale: **CAM23_E06**
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM23_E06.020**
Capitolo: STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE

Codice regionale: **CAM23_E06.020.010.A (CAM)**
Voce: 010 Orditura di tetti in legno lamellare
Articolo: A Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" e trattate con idoneo impregnante protettivo. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.192,30844**
Prezzo	€ 1.534,50
Spese generali (17%)	€ 202,69243
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,13462
Utili di impresa (10%)	€ 139,50009
Incidenza manodopera al **1,78%**	€ 27,30500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,13462

Codice regionale: **CAM23_E06.020.010.B (CAM)**
Voce: 010 Orditura di tetti in legno lamellare
Articolo: B Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" e trattate con idoneo impregnante protettivo. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la

fonte: http://burc.regione.campania.it

vigente normativa antisismica. Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.462,98001**
Prezzo	€ 1.882,86
Spese generali (17%)	€ 248,70660
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,43533
Utili di impresa (10%)	€ 171,16866
Incidenza manodopera al **1,45%**	€ 27,30500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,43533

Codice regionale: **CAM23_E06.020.020.A (CAM)**
Voce: 020 Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura
Articolo: A Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.192,30844**
Prezzo	€ 1.534,50
Spese generali (17%)	€ 202,69243
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,13462
Utili di impresa (10%)	€ 139,50009
Incidenza manodopera al **1,78%**	€ 27,30500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,13462

Codice regionale: **CAM23_E06**
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM23_E06.030**
Capitolo: SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO

Codice regionale: **CAM23_E06.030.010.A (CAM)**
Voce: 010 Pareti strutturali in legno
Articolo: A Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 80 mm 3 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,55043**
Prezzo	€ 88,22
Spese generali (17%)	€ 11,65357
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58268
Utili di impresa (10%)	€ 8,02040
Incidenza manodopera al **12,24%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58268

Codice regionale: **CAM23_E06.030.010.B (CAM)**
Voce: 010 Pareti strutturali in legno
Articolo: B Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 100 mm 3 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,80239**
Prezzo	€ 100,13
Spese generali (17%)	€ 13,22641
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66132
Utili di impresa (10%)	€ 9,10288
Incidenza manodopera al **10,78%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,66132

Codice regionale: **CAM23_E06.030.010.C (CAM)**
Voce: 010 Pareti strutturali in legno
Articolo: C Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 120 mm 3 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,07388**
Prezzo	€ 117,21
Spese generali (17%)	€ 15,48256
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,77413
Utili di impresa (10%)	€ 10,65564
Incidenza manodopera al **9,21%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,77413

Codice regionale: **CAM23_E06.030.010.D (CAM)**
Voce: 010 Pareti strutturali in legno
Articolo: D Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 100 mm 5 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,03076**
Prezzo	€ 103,00
Spese generali (17%)	€ 13,60523
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68026
Utili di impresa (10%)	€ 9,36360
Incidenza manodopera al **10,48%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,68026

Codice regionale: **CAM23_E06.030.010.E (CAM)**
Voce: 010 Pareti strutturali in legno
Articolo: E Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 120 mm 5 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,73946**
Prezzo	€ 120,64
Spese generali (17%)	€ 15,93571
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79679
Utili di impresa (10%)	€ 10,96752
Incidenza manodopera al **8,95%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,79679

Codice regionale: **CAM23_E06.030.010.F (CAM)**
Voce: 010 Pareti strutturali in legno
Articolo: F Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 140 mm 5 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,30848**
Prezzo	€ 139,39
Spese generali (17%)	€ 18,41244
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,92062
Utili di impresa (10%)	€ 12,67209
Incidenza manodopera al **7,75%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,92062

Codice regionale: **CAM23_E06.030.010.G (CAM)**
Voce: 010 Pareti strutturali in legno
Articolo: G Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 160 mm 5 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,17096**
Prezzo	€ 155,95
Spese generali (17%)	€ 20,59906
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02995
Utili di impresa (10%)	€ 14,17700
Incidenza manodopera al **6,92%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,02995

Codice regionale: **CAM23_E06.030.010.H (CAM)**
Voce: 010 Pareti strutturali in legno
Articolo: H Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 120mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,71814**
Prezzo	€ 31,81
Spese generali (17%)	€ 4,20208
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21010
Utili di impresa (10%)	€ 2,89202
Incidenza manodopera al **33,94%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21010

Codice regionale: **CAM23_E06.030.010.I (CAM)**
Voce: 010 Pareti strutturali in legno
Articolo: I Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 160mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,09409**
Prezzo	€ 40,02
Spese generali (17%)	€ 5,28600
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26430
Utili di impresa (10%)	€ 3,63801
Incidenza manodopera al **26,98%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26430

Codice regionale: **CAM23_E06.030.010.J (CAM)**
Voce: 010 Pareti strutturali in legno
Articolo: J Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 200mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,89902**
Prezzo	€ 50,06
Spese generali (17%)	€ 6,61283
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33064
Utili di impresa (10%)	€ 4,55119
Incidenza manodopera al **21,56%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33064

Codice regionale: **CAM23_E06.030.010.K**
Voce: 010 Pareti strutturali in legno
Articolo: K Sovrapprezzo alle pareti strutturali. Maggiorazione per qualità a vista dei pannelli (XLAM)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,90000**
Prezzo	€ 8,88
Spese generali (17%)	€ 1,17300
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05865
Utili di impresa (10%)	€ 0,80730
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05865

Codice regionale: **CAM23_E06.030.020.A (CAM)**
Voce: 020 Pareti a telaio in legno
Articolo: A Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,64299**
Prezzo	€ 58,74
Spese generali (17%)	€ 7,75931
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38797
Utili di impresa (10%)	€ 5,34023
Incidenza manodopera al **55,14%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38797

Codice regionale: **CAM23_E06.030.020.B (CAM)**
Voce: 020 Pareti a telaio in legno
Articolo: B Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,57923**
Prezzo	€ 77,97
Spese generali (17%)	€ 10,29847
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51492
Utili di impresa (10%)	€ 7,08777
Incidenza manodopera al **41,54%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51492

Codice regionale: **CAM23_E06.030.020.C (CAM)**
Voce: 020 Pareti a telaio in legno
Articolo: C Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 50kg/m3 nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,57923**
Prezzo	€ 77,97
Spese generali (17%)	€ 10,29847
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51492
Utili di impresa (10%)	€ 7,08777
Incidenza manodopera al **41,54%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51492

Codice regionale: **CAM23_E06.030.020.D (CAM)**
Voce: 020 Pareti a telaio in legno
Articolo: D Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,46294**
Prezzo	€ 88,11
Spese generali (17%)	€ 11,63870
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58194
Utili di impresa (10%)	€ 8,01016
Incidenza manodopera al **36,76%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58194

Codice regionale: **CAM23_E06.030.020.E (CAM)**
Voce: 020 Pareti a telaio in legno
Articolo: E Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da

fonte: http://burc.regione.campania.it

montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, barriera vapore.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,91113**
Prezzo	€ 77,11
Spese generali (17%)	€ 10,18489
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50924
Utili di impresa (10%)	€ 7,00960
Incidenza manodopera al **42%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50924

Codice regionale: **CAM23_E06.030.020.F (CAM)**
Voce: 020 Pareti a telaio in legno
Articolo: F Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, barriera vapore.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,79484**
Prezzo	€ 87,25
Spese generali (17%)	€ 11,52512
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57626
Utili di impresa (10%)	€ 7,93200
Incidenza manodopera al **37,12%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57626

Codice regionale: **CAM23_E06.030.020.G (CAM)**
Voce: 020 Pareti a telaio in legno
Articolo: G Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,13596**
Prezzo	€ 60,66
Spese generali (17%)	€ 8,01311
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40066
Utili di impresa (10%)	€ 5,51491
Incidenza manodopera al **53,39%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40066

Codice regionale: **CAM23_E06.030.020.H (CAM)**
Voce: 020 Pareti a telaio in legno
Articolo: H Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,07221**
Prezzo	€ 79,89
Spese generali (17%)	€ 10,55228
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52761
Utili di impresa (10%)	€ 7,26245
Incidenza manodopera al **40,54%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52761

Codice regionale: **CAM23_E06.030.020.I (CAM)**
Voce: 020 Pareti a telaio in legno
Articolo: I Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/mc nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,95592**
Prezzo	€ 90,03
Spese generali (17%)	€ 11,89251
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59463
Utili di impresa (10%)	€ 8,18484
Incidenza manodopera al **35,97%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,59463

Codice regionale: **CAM23_E06.030.020.J (CAM)**
Voce: 020 Pareti a telaio in legno
Articolo: J Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intercapedine, barriera vapore.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,40411**
Prezzo	€ 79,03
Spese generali (17%)	€ 10,43870
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52194
Utili di impresa (10%)	€ 7,18428
Incidenza manodopera al **40,98%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52194

Codice regionale: **CAM23_E06.030.020.K (CAM)**
Voce: 020 Pareti a telaio in legno
Articolo: K Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine, barriera vapore.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,28781**
Prezzo	€ 89,17
Spese generali (17%)	€ 11,77893
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58895
Utili di impresa (10%)	€ 8,10667
Incidenza manodopera al **36,32%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58895

Codice regionale: **CAM23_E06.030.020.L (CAM)**
Voce: 020 Pareti a telaio in legno
Articolo: L Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli OSB/3 sp.15mm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,79913**
Prezzo	€ 152,89
Spese generali (17%)	€ 20,19585
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00979
Utili di impresa (10%)	€ 13,89950
Incidenza manodopera al **21,18%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,00979

Codice regionale: **CAM23_E06.030.020.M (CAM)**
Voce: 020 Pareti a telaio in legno
Articolo: M Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intecapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,73537**
Prezzo	€ 172,12
Spese generali (17%)	€ 22,73501
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,13675
Utili di impresa (10%)	€ 15,64704
Incidenza manodopera al **18,82%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,13675

Codice regionale: **CAM23_E06.030.020.N (CAM)**
Voce: 020 Pareti a telaio in legno
Articolo: N Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/mc nell'intecapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,61908**
Prezzo	€ 182,26
Spese generali (17%)	€ 24,07524
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,20376
Utili di impresa (10%)	€ 16,56943
Incidenza manodopera al **17,77%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,20376

Codice regionale: **CAM23_E06.030.020.O (CAM)**
Voce: 020 Pareti a telaio in legno
Articolo: O Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intecapedine, barriera vapore.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,06727**
Prezzo	€ 171,26
Spese generali (17%)	€ 22,62144
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,13107
Utili di impresa (10%)	€ 15,56887
Incidenza manodopera al **18,91%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,13107

Codice regionale: **CAM23_E06.030.020.P (CAM)**
Voce: 020 Pareti a telaio in legno
Articolo: P Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/mc nell'intecapedine, barriera vapore.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,95098**
Prezzo	€ 181,40
Spese generali (17%)	€ 23,96167
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,19808
Utili di impresa (10%)	€ 16,49127
Incidenza manodopera al **17,85%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,19808

Codice regionale: **CAM23_E06.030.030.A (CAM)**
Voce: 030 Solai strutturali in legno
Articolo: A Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,24517**
Prezzo	€ 86,54
Spese generali (17%)	€ 11,43168
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57158
Utili di impresa (10%)	€ 7,86769
Incidenza manodopera al **11,23%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57158

Codice regionale: **CAM23_E06.030.030.B (CAM)**
Voce: 030 Solai strutturali in legno
Articolo: B Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,47083**
Prezzo	€ 86,83
Spese generali (17%)	€ 11,47004
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57350
Utili di impresa (10%)	€ 7,89409
Incidenza manodopera al **11,19%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57350

Codice regionale: **CAM23_E06.030.030.C (CAM)**
Voce: 030 Solai strutturali in legno
Articolo: C Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,72279**
Prezzo	€ 98,74
Spese generali (17%)	€ 13,04287
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65214
Utili di impresa (10%)	€ 8,97657
Incidenza manodopera al **9,84%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65214

Codice regionale: **CAM23_E06.030.030.D (CAM)**
Voce: 030 Solai strutturali in legno
Articolo: D Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,99428**
Prezzo	€ 115,82
Spese generali (17%)	€ 15,29903
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76495
Utili di impresa (10%)	€ 10,52933
Incidenza manodopera al **8,39%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,76495

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E06.030.030.E (CAM)**
Voce: 030 Solai strutturali in legno
Articolo: E Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,95116**
Prezzo	€ 101,61
Spese generali (17%)	€ 13,42170
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,67109
Utili di impresa (10%)	€ 9,23729
Incidenza manodopera al **9,56%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,67109

Codice regionale: **CAM23_E06.030.030.F (CAM)**
Voce: 030 Solai strutturali in legno
Articolo: F Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,65986**
Prezzo	€ 119,25
Spese generali (17%)	€ 15,75218
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78761
Utili di impresa (10%)	€ 10,84120
Incidenza manodopera al **8,15%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,78761

Codice regionale: **CAM23_E06.030.030.G (CAM)**
Voce: 030 Solai strutturali in legno
Articolo: G Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,22888**
Prezzo	€ 138,00
Spese generali (17%)	€ 18,22891
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91145
Utili di impresa (10%)	€ 12,54578
Incidenza manodopera al **7,04%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,91145

Codice regionale: **CAM23_E06.030.030.H (CAM)**
Voce: 030 Solai strutturali in legno
Articolo: H Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,09136**
Prezzo	€ 154,56
Spese generali (17%)	€ 20,41553
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02078
Utili di impresa (10%)	€ 14,05069
Incidenza manodopera al **6,29%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,02078

Codice regionale: **CAM23_E06.030.030.I (CAM)**
Voce: 030 Solai strutturali in legno
Articolo: I Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,76833**
Prezzo	€ 155,43
Spese generali (17%)	€ 20,53062
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02653
Utili di impresa (10%)	€ 14,12990
Incidenza manodopera al **6,25%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,02653

Codice regionale: **CAM23_E06.030.030.J (CAM)**
Voce: 030 Solai strutturali in legno
Articolo: J Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,02436**
Prezzo	€ 171,20
Spese generali (17%)	€ 22,61414
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,13071
Utili di impresa (10%)	€ 15,56385
Incidenza manodopera al **5,68%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,13071

Codice regionale: **CAM23_E06.030.030.K (CAM)**
Voce: 030 Solai strutturali in legno
Articolo: K Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,52286**
Prezzo	€ 189,86
Spese generali (17%)	€ 25,07889
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,25394
Utili di impresa (10%)	€ 17,26018
Incidenza manodopera al **5,12%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,25394

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E06.030.030.L (CAM)**
Voce: 030 Solai strutturali in legno
Articolo: L Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,23156**
Prezzo	€ 207,51
Spese generali (17%)	€ 27,40937
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,37047
Utili di impresa (10%)	€ 18,86409
Incidenza manodopera al **4,68%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,37047

Codice regionale: **CAM23_E06.030.030.M (CAM)**
Voce: 030 Solai strutturali in legno
Articolo: M Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,68559**
Prezzo	€ 210,66
Spese generali (17%)	€ 27,82655
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,39133
Utili di impresa (10%)	€ 19,15121
Incidenza manodopera al **4,61%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,39133

Codice regionale: **CAM23_E06.030.030.N (CAM)**
Voce: 030 Solai strutturali in legno
Articolo: N Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,34681**
Prezzo	€ 250,12
Spese generali (17%)	€ 33,03896
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,65195
Utili di impresa (10%)	€ 22,73858
Incidenza manodopera al **3,88%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,65195

Codice regionale: **CAM23_E06.030.030.O**
Voce: 030 Solai strutturali in legno
Articolo: O Sovrapprezzo ai solai. Maggiorazione per qualità a vista dei pannelli (XLAM)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,90000**
Prezzo	€ 8,88
Spese generali (17%)	€ 1,17300
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05865
Utili di impresa (10%)	€ 0,80730
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05865

Codice regionale: **CAM23_E06.030.040.A (CAM)**
Voce: 040 Solai a telaio in legno
Articolo: A Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,25570**
Prezzo	€ 62,11
Spese generali (17%)	€ 8,20347
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41017
Utili di impresa (10%)	€ 5,64592
Incidenza manodopera al **52,15%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41017

Codice regionale: **CAM23_E06.030.040.B (CAM)**
Voce: 040 Solai a telaio in legno
Articolo: B Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia 50kg/mc nell'intercapedine.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,09304**
Prezzo	€ 78,63
Spese generali (17%)	€ 10,38582
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51929
Utili di impresa (10%)	€ 7,14789
Incidenza manodopera al **41,19%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51929

Codice regionale: **CAM23_E06.030.040.C (CAM)**
Voce: 040 Solai a telaio in legno
Articolo: C Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,97675**
Prezzo	€ 88,77
Spese generali (17%)	€ 11,72605
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58630
Utili di impresa (10%)	€ 8,07028
Incidenza manodopera al **36,48%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58630

Codice regionale: **CAM23_E06.030.040.D (CAM)**
Voce: 040 Solai a telaio in legno
Articolo: D Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,97412**
Prezzo	€ 70,75
Spese generali (17%)	€ 9,34560
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46728
Utili di impresa (10%)	€ 6,43197
Incidenza manodopera al **45,78%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46728

Codice regionale: **CAM23_E06.030.040.E (CAM)**
Voce: 040 Solai a telaio in legno
Articolo: E Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm. isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapdine.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,19154**
Prezzo	€ 82,61
Spese generali (17%)	€ 10,91256
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54563
Utili di impresa (10%)	€ 7,51041
Incidenza manodopera al **39,2%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54563

Codice regionale: **CAM23_E06.030.040.F (CAM)**
Voce: 040 Solai a telaio in legno
Articolo: F Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intercapdine.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,69517**
Prezzo	€ 97,42
Spese generali (17%)	€ 12,86818
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,64341
Utili di impresa (10%)	€ 8,85634
Incidenza manodopera al **33,25%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,64341

Codice regionale: **CAM23_E06.030.040.G (CAM)**
Voce: 040 Solai a telaio in legno
Articolo: G Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,70658**
Prezzo	€ 75,56
Spese generali (17%)	€ 9,98012
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49901
Utili di impresa (10%)	€ 6,86867
Incidenza manodopera al **42,87%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49901

Codice regionale: **CAM23_E06.030.040.H (CAM)**
Voce: 040 Solai a telaio in legno
Articolo: H Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc nell'intercapedine.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,54392**
Prezzo	€ 92,08
Spese generali (17%)	€ 12,16247
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60812
Utili di impresa (10%)	€ 8,37064
Incidenza manodopera al **35,17%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,60812

Codice regionale: **CAM23_E06.030.040.I (CAM)**
Voce: 040 Solai a telaio in legno
Articolo: I Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,42763**
Prezzo	€ 102,22
Spese generali (17%)	€ 13,50270
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,67514
Utili di impresa (10%)	€ 9,29303
Incidenza manodopera al **31,68%**	€ 32,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,67514

Codice regionale: **CAM23_E06.030.050.A (CAM)**
Voce: 050 Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina
Articolo: A Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 100mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,71319**
Prezzo	€ 92,29
Spese generali (17%)	€ 12,19124
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60956
Utili di impresa (10%)	€ 8,39044
Incidenza manodopera al **10,53%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,60956

Codice regionale: **CAM23_E06.030.050.B (CAM)**
Voce: 050 Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina
Articolo: B Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 120mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,39313**
Prezzo	€ 106,04
Spese generali (17%)	€ 14,00683
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70034
Utili di impresa (10%)	€ 9,64000
Incidenza manodopera al **9,16%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,70034

Codice regionale: **CAM23_E06.030.050.C (CAM)**
Voce: 050 Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina
Articolo: C Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 140mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,39306**
Prezzo	€ 121,48
Spese generali (17%)	€ 16,04682
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,80234
Utili di impresa (10%)	€ 11,04399
Incidenza manodopera al **8%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,80234

Codice regionale: **CAM23_E06.030.050.D (CAM)**
Voce: 050 Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina
Articolo: D Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 160mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,39298**
Prezzo	€ 136,93
Spese generali (17%)	€ 18,08681
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,90434
Utili di impresa (10%)	€ 12,44798
Incidenza manodopera al **7,1%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,90434

Codice regionale: **CAM23_E06.030.050.E (CAM)**
Voce: 050 Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina
Articolo: E Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 180mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,39291**
Prezzo	€ 152,37
Spese generali (17%)	€ 20,12679
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00634
Utili di impresa (10%)	€ 13,85197
Incidenza manodopera al **6,38%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,00634

Codice regionale: **CAM23_E06.030.050.F (CAM)**
Voce: 050 Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina
Articolo: F Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 200mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,39284**
Prezzo	€ 167,82
Spese generali (17%)	€ 22,16678
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,10834
Utili di impresa (10%)	€ 15,25596
Incidenza manodopera al **5,79%**	€ 9,71640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,10834

Codice regionale: **CAM23_E06**
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM23_E06.040**
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI ALLE STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM23_E06.040.010.A**
Voce: 010 Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee
Articolo: A Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto. Con vernice antitarlo funghicida

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,57285**
Prezzo	€ 7,17
Spese generali (17%)	€ 0,94738
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04737
Utili di impresa (10%)	€ 0,65202
Incidenza manodopera al **41,74%**	€ 2,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04737

Codice regionale: **CAM23_E06.040.010.B**
Voce: 010 Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee
Articolo: B Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto. Con vernice antitarlo a finitura cerata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,98925**
Prezzo	€ 9,00
Spese generali (17%)	€ 1,18817
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05941
Utili di impresa (10%)	€ 0,81774
Incidenza manodopera al **33,28%**	€ 2,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05941

Codice regionale: **CAM23_E06.040.020.A**
Voce: 020 Applicazione di strato di cera solida sciolta
Articolo: A Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e stesura finale con panno

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50217**
Prezzo	€ 8,37
Spese generali (17%)	€ 1,10537
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05527
Utili di impresa (10%)	€ 0,76075
Incidenza manodopera al **53,67%**	€ 4,49100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05527

Codice regionale: **CAM23_E06.040.030.A**
Voce: 030 Applicazione di mordente di noce diluito
Articolo: A Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante due passate su legname in vista

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,97968**
Prezzo	€ 6,41
Spese generali (17%)	€ 0,84655
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04233
Utili di impresa (10%)	€ 0,58262
Incidenza manodopera al **70,07%**	€ 4,49100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04233

Codice regionale: **CAM23_E07**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM23_E07.000**
Capitolo: MALTE

Codice regionale: **CAM23_E07.000.010.A (CAM)**
Voce: 010 Malta aerea
Articolo: A Malta aerea con grassello di calce e cemento

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,58694**
Prezzo	€ 128,17
Spese generali (17%)	€ 16,92978
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,84649
Utili di impresa (10%)	€ 11,65167
Incidenza manodopera al **13,7%**	€ 17,56300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,84649

Codice regionale: **CAM23_E07.000.020.A (CAM)**
Voce: 020 Malta di calce
Articolo: A Malta di calce idraulica

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,08241**
Prezzo	€ 130,09
Spese generali (17%)	€ 17,18401
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85920
Utili di impresa (10%)	€ 11,82664
Incidenza manodopera al **13,5%**	€ 17,56300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,85920

Codice regionale: **CAM23_E07.000.020.B (CAM)**
Voce: 020 Malta di calce
Articolo: B Malta di calce idrata

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,74691**
Prezzo	€ 134,81
Spese generali (17%)	€ 17,80697
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,89035
Utili di impresa (10%)	€ 12,25539
Incidenza manodopera al **13,03%**	€ 17,56300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,89035

Codice regionale: **CAM23_E07.000.030.A (CAM)**
Voce: 030 Malta bastarda
Articolo: A Malta bastarda con calce idraulica e cemento

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,91101**
Prezzo	€ 163,33
Spese generali (17%)	€ 21,57487
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,07874
Utili di impresa (10%)	€ 14,84859
Incidenza manodopera al **10,75%**	€ 17,56300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,07874

Codice regionale: **CAM23_E07.000.030.B (CAM)**
Voce: 030 Malta bastarda
Articolo: B Malta bastarda con calce idrata e cemento

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,05201**
Prezzo	€ 167,38
Spese generali (17%)	€ 22,10884
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,10544
Utili di impresa (10%)	€ 15,21609
Incidenza manodopera al **10,49%**	€ 17,56300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,10544

Codice regionale: **CAM23_E07.000.040.A (CAM)**
Voce: 040 Malta cementizia
Articolo: A Malta cementizia con 300 kg di cemento

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,17903**
Prezzo	€ 149,52
Spese generali (17%)	€ 19,75044
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,98752
Utili di impresa (10%)	€ 13,59295
Incidenza manodopera al **11,75%**	€ 17,56300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,98752

Codice regionale: **CAM23_E07.000.040.B (CAM)**
Voce: 040 Malta cementizia
Articolo: B Malta cementizia con 400 kg di cemento

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,29605**
Prezzo	€ 167,69
Spese generali (17%)	€ 22,15033
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,10752
Utili di impresa (10%)	€ 15,24464
Incidenza manodopera al **10,47%**	€ 17,56300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,10752

Codice regionale: **CAM23_E07.000.040.C (CAM)**
Voce: 040 Malta cementizia
Articolo: C Malta cementizia con 500 kg di cemento

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,41307**
Prezzo	€ 185,86
Spese generali (17%)	€ 24,55022
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,22751
Utili di impresa (10%)	€ 16,89633
Incidenza manodopera al **9,45%**	€ 17,56300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,22751

Codice regionale: **CAM23_E07.000.040.D (CAM)**
Voce: 040 Malta cementizia
Articolo: D Malta cementizia con 600 kg di cemento

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,53009**
Prezzo	€ 204,03
Spese generali (17%)	€ 26,95012
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,34751
Utili di impresa (10%)	€ 18,54802
Incidenza manodopera al **8,61%**	€ 17,56300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,34751

Codice regionale: **CAM23_E07.000.050.A**
Voce: 050 Betoncino
Articolo: A Betoncino per spritz beton

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,13998**
Prezzo	€ 191,94
Spese generali (17%)	€ 25,35380
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,26769
Utili di impresa (10%)	€ 17,44938
Incidenza manodopera al **9,15%**	€ 17,56300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,26769

Codice regionale: **CAM23_E07**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM23_E07.005**
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI MANTI IMPERMEABILI

Codice regionale: **CAM23_E07.005.010.A (CAM)**
Voce: 010 Massetto sottile di sottofondo
Articolo: A Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,02673**
Prezzo	€ 14,19
Spese generali (17%)	€ 1,87454
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09373
Utili di impresa (10%)	€ 1,29013
Incidenza manodopera al **58,17%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09373

Codice regionale: **CAM23_E07.005.010.B (CAM)**
Voce: 010 Massetto sottile di sottofondo
Articolo: B Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,66429**
Prezzo	€ 15,01
Spese generali (17%)	€ 1,98293
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09915
Utili di impresa (10%)	€ 1,36472
Incidenza manodopera al **54,99%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09915

Codice regionale: **CAM23_E07.005.010.C (CAM)**
Voce: 010 Massetto sottile di sottofondo
Articolo: C Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,09646**
Prezzo	€ 20,72
Spese generali (17%)	€ 2,73640
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13682
Utili di impresa (10%)	€ 1,88329
Incidenza manodopera al **53,13%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13682

Codice regionale: **CAM23_E07.005.030.A (CAM)**
Voce: 030 Massetto alleggerito in argilla espansa
Articolo: A Massetto alleggerito per interni e per esterni in argilla espansa idrorepellente, a grana fine con finitura liscia idoneo per la posa diretta di pavimenti non sensibili ad umidità e di manti impermeabili, costituito da premiscelato a base di argilla espansa, leganti e additivi, densità in opera 1000 kg/mc, resistenza media a compressione 9 N/mm² pedonabile dopo 24 ore dalla posa, spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 512,75920**
Prezzo	€ 659,92
Spese generali (17%)	€ 87,16906
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,35845
Utili di impresa (10%)	€ 59,99283
Incidenza manodopera al **27,63%**	€ 182,31400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,35845

Codice regionale: **CAM23_E07.005.040.A (CAM)**
Voce: 040 Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato
Articolo: A Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato con fibre di polietilene per interni e per esterni additivato con resine acriliche come ponte di adesione, staggiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una superficie planare idonea come piano di posa di pavimenti o come masso di pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 20 N/mm² spessore nel punto minimo 2 cm

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 421,40038**
Prezzo	€ 542,34
Spese generali (17%)	€ 71,63806
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,58190
Utili di impresa (10%)	€ 49,30384
Incidenza manodopera al **22,92%**	€ 124,30500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,58190

Codice regionale: **CAM23_E07**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM23_E07.010**
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

Codice regionale: **CAM23_E07.010.010.A (CAM)**
Voce: 010 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni
Articolo: A Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,22357**
Prezzo	€ 17,02
Spese generali (17%)	€ 2,24801
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11240
Utili di impresa (10%)	€ 1,54716
Incidenza manodopera al **48,5%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11240

Codice regionale: **CAM23_E07.010.020.A (CAM)**
Voce: 020 Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per correggere difetti di planarità del piano di appoggio
Articolo: A Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per correggere difetti di planarità del piano di appoggio dei pavimenti, per spessore non inferiore a 2 cm.

Unità di misura	**mq/cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,30123**
Prezzo	€ 4,25
Spese generali (17%)	€ 0,56121
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02806
Utili di impresa (10%)	€ 0,38624
Incidenza manodopera al **19,43%**	€ 0,82545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02806

Codice regionale: **CAM23_E07.010.030.A (CAM)**
Voce: 030 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
Articolo: A Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,05260**
Prezzo	€ 15,51
Spese generali (17%)	€ 2,04894
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10245
Utili di impresa (10%)	€ 1,41015
Incidenza manodopera al **53,21%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10245

Codice regionale: **CAM23_E07.010.030.B (CAM)**
Voce: 030 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
Articolo: B Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,49706**
Prezzo	€ 3,21
Spese generali (17%)	€ 0,42450
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02123
Utili di impresa (10%)	€ 0,29216
Incidenza manodopera al **51,37%**	€ 1,65090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02123

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E07.010.040.A (CAM)**
Voce: 040 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
Articolo: A Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,20705**
Prezzo	€ 15,71
Spese generali (17%)	€ 2,07520
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10376
Utili di impresa (10%)	€ 1,42823
Incidenza manodopera al **52,54%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10376

Codice regionale: **CAM23_E07.010.040.B (CAM)**
Voce: 040 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
Articolo: B Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,53591**
Prezzo	€ 3,26
Spese generali (17%)	€ 0,43110
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02156
Utili di impresa (10%)	€ 0,29670
Incidenza manodopera al **50,58%**	€ 1,65090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02156

Codice regionale: **CAM23_E07.010.050.A (CAM)**
Voce: 050 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato
Articolo: A Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,71706**
Prezzo	€ 20,23
Spese generali (17%)	€ 2,67190
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13360
Utili di impresa (10%)	€ 1,83890
Incidenza manodopera al **40,81%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13360

Codice regionale: **CAM23_E07.010.050.B (CAM)**
Voce: 050 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato
Articolo: B Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 3 giorni.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,67923**
Prezzo	€ 17,61
Spese generali (17%)	€ 2,32547
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11627
Utili di impresa (10%)	€ 1,60047
Incidenza manodopera al **46,89%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11627

Codice regionale: **CAM23_E07.010.060.A (CAM)**
Voce: 060 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti
Articolo: A Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,08432**
Prezzo	€ 5,26
Spese generali (17%)	€ 0,69433
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03472
Utili di impresa (10%)	€ 0,47787
Incidenza manodopera al **41,88%**	€ 2,20120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03472

Codice regionale: **CAM23_E07.010.070.A (CAM)**
Voce: 070 Massetto di sottofondo leggero base di argilla espansa idrorepellente adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici
Articolo: A Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/m, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm; reazione al fuoco classe 0; certificato, previa applicazione idoneo strato elastico in gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M. 5.12.1997; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera. Per posa di pavimenti ceramici

Unità di misura	**mq/cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,57638**
Prezzo	€ 4,60
Spese generali (17%)	€ 0,60798
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03040
Utili di impresa (10%)	€ 0,41844
Incidenza manodopera al **23,91%**	€ 1,10060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03040

Codice regionale: **CAM23_E07.010.080.A (CAM)**
Voce: 080 Massetto di sottofondo leggero base di argilla espansa idrorepellente adatto a ricevere la posa "a fresco" di pavimenti ceramici
Articolo: A Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere la posa "a fresco" di pavimenti ceramici tipo premiscelato in sacchi da 36,4 lt./cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici ; densità in opera ca. 910 Kg/mc e resistenza media a compressione a 28 giorni 60 kg/cmq.; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera. Per posa a fresco di pavimenti ceramici

Unità di misura	**mq/cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,41158**
Prezzo	€ 4,39
Spese generali (17%)	€ 0,57997
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02900
Utili di impresa (10%)	€ 0,39916
Incidenza manodopera al **25,07%**	€ 1,10060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02900

Codice regionale: **CAM23_E07.010.090.A (CAM)**
Voce: 090 Massetto alleggerito in argilla espansa
Articolo: A Massetto alleggerito di sottofondo a rapida asciugatura per interni, idoneo per ricevere la successiva posa di pavimenti anche sensibili all'umidità costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente, leganti e additivi, densità in opera 1200 kg/m³ circa, resistenza media a compressione circa 16 N/mm² ad asciugamento rapido, spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 628,19920**
Prezzo	€ 808,49
Spese generali (17%)	€ 106,79386
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,33969
Utili di impresa (10%)	€ 73,49931
Incidenza manodopera al **22,55%**	€ 182,31400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,33969

Codice regionale: **CAM23_E07.010.090.B (CAM)**
Voce: 090 Massetto alleggerito in argilla espansa
Articolo: B Massetto alleggerito di sottofondo per interni a ritiro ridotto idoneo a ricevere l'applicazione diretta di pavimenti sensibili all'umidità costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente leganti e additivi densità circa 1050 kg/m³ circa, a ritiro controllato resistenza media a compressione dopo 28 giorni pari a 15 N/mm²,pedonabile dopo 24 ore dalla posa, asciugatura in circa 35 giorni dal getto per spessori di 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 550,82320**
Prezzo	€ 708,91
Spese generali (17%)	€ 93,63994
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,68200
Utili di impresa (10%)	€ 64,44631
Incidenza manodopera al **25,72%**	€ 182,31400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,68200

Codice regionale: **CAM23_E07.010.100.A (CAM)**
Voce: 100 Massetto cementizio premiscelato
Articolo: A Massetto cementizio premiscelato per interni e per esterni additivato con resine acriliche come ponte di adesione, staggiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una superficie planare idonea come piano di posa di pavimenti o come masso di pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 25 N/mm² spessore nel punto minimo 3 cm

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 698,30038**
Prezzo	€ 898,71
Spese generali (17%)	€ 118,71106
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,93555
Utili di impresa (10%)	€ 81,70114
Incidenza manodopera al **13,83%**	€ 124,30500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,93555

Codice regionale: **CAM23_E07.010.100.B (CAM)**
Voce: 100 Massetto cementizio premiscelato
Articolo: B Massetto cementizio premiscelato per interni ad asciugamento rapido additivato con resine acriliche come ponte di adesione, staggiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una superficie planare idonea come piano di posa di pavimenti idoneo per sistemi di riscaldamento/raffrescamento a pavimento radiante; resistenza a compressione 30 N/mm² spessore minimo 3 cm

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 698,30038**
Prezzo	€ 898,71
Spese generali (17%)	€ 118,71106
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,93555
Utili di impresa (10%)	€ 81,70114
Incidenza manodopera al **13,83%**	€ 124,30500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,93555

Codice regionale: **CAM23_E07**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM23_E07.020**
Capitolo: MASSETTI DI PENDENZA

Codice regionale: **CAM23_E07.020.010.A (CAM)**
Voce: 010 Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto
Articolo: A Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In argilla espansa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,47536**
Prezzo	€ 30,21
Spese generali (17%)	€ 3,99081
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19954
Utili di impresa (10%)	€ 2,74662
Incidenza manodopera al **17,52%**	€ 5,29300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19954

Codice regionale: **CAM23_E07.020.010.B (CAM)**
Voce: 010 Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto
Articolo: B Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In vermiculite espansa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,30390**
Prezzo	€ 35,14
Spese generali (17%)	€ 4,64166
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23208
Utili di impresa (10%)	€ 3,19456
Incidenza manodopera al **15,06%**	€ 5,29300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23208

Codice regionale: **CAM23_E07.020.010.C (CAM)**
Voce: 010 Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto
Articolo: C Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In perlite espansa

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,20432**
Prezzo	€ 33,72
Spese generali (17%)	€ 4,45473
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22274
Utili di impresa (10%)	€ 3,06591
Incidenza manodopera al **15,69%**	€ 5,29300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22274

Codice regionale: **CAM23_E07.020.010.D (CAM)**
Voce: 010 Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto
Articolo: D Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In sughero naturale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,57475**
Prezzo	€ 36,78
Spese generali (17%)	€ 4,85771
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24289
Utili di impresa (10%)	€ 3,34325
Incidenza manodopera al **14,39%**	€ 5,29300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24289

Codice regionale: **CAM23_E07.020.020.A (CAM)**
Voce: 020 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato
Articolo: A Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,99380**
Prezzo	€ 27,02
Spese generali (17%)	€ 3,56895
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17845
Utili di impresa (10%)	€ 2,45628
Incidenza manodopera al **30,55%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17845

Codice regionale: **CAM23_E07.020.020.B (CAM)**
Voce: 020 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato
Articolo: B Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,99341**
Prezzo	€ 30,88
Spese generali (17%)	€ 4,07888
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20394
Utili di impresa (10%)	€ 2,80723
Incidenza manodopera al **26,73%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20394

Codice regionale: **CAM23_E07.020.020.C (CAM)**
Voce: 020 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato

Articolo: C Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,79209**
Prezzo	€ 37,06
Spese generali (17%)	€ 4,89466
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24473
Utili di impresa (10%)	€ 3,36868
Incidenza manodopera al **26,73%**	€ 9,90540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24473

Codice regionale: **CAM23_E07.020.020.D (CAM)**
Voce: 020 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato
Articolo: D Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 15 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,39353**
Prezzo	€ 46,84
Spese generali (17%)	€ 6,18690
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30935
Utili di impresa (10%)	€ 4,25804
Incidenza manodopera al **27,02%**	€ 12,65690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30935

Codice regionale: **CAM23_E07.020.030.A (CAM)**
Voce: 030 Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente
Articolo: A Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente realizzato mediante miscelazione di un composto a base di cemento Portland e schiumogeno proteico a base di tensioattivi, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane spessore minimo 5 cm resistenza a compressione minima 8 kg/m² da rifinire con successiva rasatura sottile cementizia da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 400 kg/m³ con 330 kg/m³

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,83159**
Prezzo	€ 115,61
Spese generali (17%)	€ 15,27137
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76357
Utili di impresa (10%)	€ 10,51030
Incidenza manodopera al **23,65%**	€ 27,34710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,76357

Codice regionale: **CAM23_E07.020.030.B (CAM)**
Voce: 030 Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente
Articolo: B Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente realizzato mediante miscelazione di un composto a base di cemento Portland e schiumogeno proteico a base di tensioattivi, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane spessore minimo 5 cm resistenza a compressione minima 8 kg/m² da rifinire con successiva rasatura sottile cementizia da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 450 kg/m³ con 375 kg/m³

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,87585**
Prezzo	€ 124,68
Spese generali (17%)	€ 16,46889
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,82344
Utili di impresa (10%)	€ 11,33447
Incidenza manodopera al **21,93%**	€ 27,34710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,82344

Codice regionale: **CAM23_E07.020.030.C (CAM)**
Voce: 030 Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente
Articolo: C Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente realizzato mediante miscelazione di un composto a base di cemento Portland e schiumogeno proteico a base di tensioattivi, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane spessore minimo 5 cm resistenza a compressione minima 8 kg/m² da rifinire con successiva rasatura sottile cementizia da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 500 kg/m³ con 415 kg/m³

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,21425**
Prezzo	€ 132,84
Spese generali (17%)	€ 17,54642
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,87732
Utili di impresa (10%)	€ 12,07607
Incidenza manodopera al **20,59%**	€ 27,34710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,87732

Codice regionale: **CAM23_E07.020.040.A (CAM)**
Voce: 040 Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso
Articolo: A Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso vergine sferiche a granulometria controllata ben distribuite additivato con legante idoneo per ottenere un impasto omogeneo senza galleggiamento delle perle, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane, spessore minimo 5 cm da rifinire con successivo autolivellante o con massetto sottile sabbia e cemento da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 200 kg/m³ resistenza a compressione minima 8 kg/m²

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,32986**
Prezzo	€ 237,23
Spese generali (17%)	€ 31,33608
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,56680
Utili di impresa (10%)	€ 21,56659
Incidenza manodopera al **11,53%**	€ 27,34710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,56680

Codice regionale: **CAM23_E07.020.040.B (CAM)**
Voce: 040 Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso
Articolo: B Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso vergine sferiche a granulometria controllata ben distribuite additivato con legante idoneo per ottenere un impasto omogeneo senza galleggiamento delle perle, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane, spessore minimo 5 cm da rifinire con successivo autolivellante o con massetto sottile sabbia e cemento da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 250 kg/m³ resistenza a compressione minima 10 kg/m²

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,38837**
Prezzo	€ 246,32
Spese generali (17%)	€ 32,53602
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,62680
Utili di impresa (10%)	€ 22,39244
Incidenza manodopera al **11,1%**	€ 27,34710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,62680

Codice regionale: **CAM23_E07.020.040.C (CAM)**
Voce: 040 Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso
Articolo: C Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso vergine sferiche a granulometria controllata ben distribuite additivato con legante idoneo per ottenere un impasto omogeneo senza galleggiamento delle perle, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane, spessore minimo 5 cm da rifinire con successivo autolivellante o con massetto sottile sabbia e cemento da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 300 kg/m³ resistenza a compressione minima 13 kg/m²

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,44688**
Prezzo	€ 255,40
Spese generali (17%)	€ 33,73597
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,68680
Utili di impresa (10%)	€ 23,21829
Incidenza manodopera al **10,71%**	€ 27,34710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,68680

Codice regionale: **CAM23_E07.020.050.A (CAM)**
Voce: 050 Massetto alleggerito per interni e per esterni
Articolo: A Massetto alleggerito per interni e per esterni, a grana fine con finitura liscia idoneo come massetto di pendenza per successivi manti impermeabili costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente, leganti e additivi, densità in opera 600 kg/m³ circa, resistenza media a compressione pari a 5 N/mm² ben battuto e spianato pedonabile dopo 24 ore dalla posa, spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 821,73118**
Prezzo	€ 1.057,57
Spese generali (17%)	€ 139,69430
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,98472
Utili di impresa (10%)	€ 96,14255
Incidenza manodopera al **17,24%**	€ 182,31400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,98472

Codice regionale: **CAM23_E07**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM23_E07.030**
Capitolo: VESPAI

Codice regionale: **CAM23_E07.030.010.A**
Voce: 010 Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura
Articolo: A Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a qualsiasi profondità o altezza, sistemato a mano, compresi la cernita del materiale, la regolarizzazione della superficie con pietrisco minuto, la creazione di cunicoli di aerazione di lunghezza non superiore a 1,50 m e sezione non inferiore a 15x20 cm, compresi l'attraversamento delle murature interne ed esterne, la protezione agli imbocchi e sbocchi. Vespaio in pietrame calcareo sistemato a mano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,87518**
Prezzo	€ 100,23
Spese generali (17%)	€ 13,23878
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66194
Utili di impresa (10%)	€ 9,11140
Incidenza manodopera al **39,61%**	€ 39,69750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,66194

Codice regionale: **CAM23_E07.030.010.B**
Voce: 010 Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura
Articolo: B Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a qualsiasi profondità o altezza, sistemato a mano, compresi la cernita del materiale, la regolarizzazione della superficie con pietrisco minuto, la creazione di cunicoli di aerazione di lunghezza non superiore a 1,50 m e sezione non inferiore a 15x20 cm, compresi l'attraversamento delle murature interne ed esterne, la protezione agli imbocchi e sbocchi. Vespaio in pietrame vulcanico sistemato a mano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,98679**
Prezzo	€ 79,78
Spese generali (17%)	€ 10,53775
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52689
Utili di impresa (10%)	€ 7,25245
Incidenza manodopera al **49,76%**	€ 39,69750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52689

Codice regionale: **CAM23_E07.030.020.A**
Voce: 020 Vespaio aerato
Articolo: A Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 9,5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,73623**
Prezzo	€ 51,14
Spese generali (17%)	€ 6,75516
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33776
Utili di impresa (10%)	€ 4,64914
Incidenza manodopera al **7,82%**	€ 3,99760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33776

Codice regionale: **CAM23_E07.030.020.B**
Voce: 020 Vespaio aerato
Articolo: B Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 13,5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,09982**
Prezzo	€ 51,61
Spese generali (17%)	€ 6,81697
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34085
Utili di impresa (10%)	€ 4,69168
Incidenza manodopera al **7,75%**	€ 3,99760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34085

Codice regionale: **CAM23_E07.030.020.C**
Voce: 020 Vespaio aerato
Articolo: C Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,50381**
Prezzo	€ 52,13
Spese generali (17%)	€ 6,88565
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34428
Utili di impresa (10%)	€ 4,73895
Incidenza manodopera al **7,67%**	€ 3,99760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34428

Codice regionale: **CAM23_E07.030.020.D**
Voce: 020 Vespaio aerato
Articolo: D Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,71227**
Prezzo	€ 54,97
Spese generali (17%)	€ 7,26109
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36305
Utili di impresa (10%)	€ 4,99734
Incidenza manodopera al **7,27%**	€ 3,99760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36305

Codice regionale: **CAM23_E07.030.020.E**
Voce: 020 Vespaio aerato
Articolo: E Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 35 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,04543**
Prezzo	€ 56,69
Spese generali (17%)	€ 7,48772
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37439
Utili di impresa (10%)	€ 5,15332
Incidenza manodopera al **7,05%**	€ 3,99760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37439

Codice regionale: **CAM23_E07.030.020.F**
Voce: 020 Vespaio aerato
Articolo: F Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 40 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,73221**
Prezzo	€ 57,57
Spese generali (17%)	€ 7,60448
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38022
Utili di impresa (10%)	€ 5,23367
Incidenza manodopera al **6,94%**	€ 3,99760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38022

Codice regionale: **CAM23_E07.030.030.A**
Voce: 030 Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm
Articolo: A Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/m) su una idonea fondazione delle dimensioni in calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante massetto. Con muretti di mattoni pieni ad una testa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,77614**
Prezzo	€ 75,64
Spese generali (17%)	€ 9,99194
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49960
Utili di impresa (10%)	€ 6,87681
Incidenza manodopera al **32,32%**	€ 24,44850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49960

Codice regionale: **CAM23_E07.030.030.B**
Voce: 030 Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm
Articolo: B Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/m) su una idonea fondazione delle dimensioni in calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante massetto. Con muretti in tufo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,56619**
Prezzo	€ 89,53
Spese generali (17%)	€ 11,82625
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59131
Utili di impresa (10%)	€ 8,13924
Incidenza manodopera al **24,3%**	€ 21,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,59131

Codice regionale: **CAM23_E07**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM23_E07.040**
Capitolo: RETE PER MASSI

Codice regionale: **CAM23_E07.040.010.A**
Voce: 010 Zincorete per posa di massi di sottofondo
Articolo: A Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,60667**
Prezzo	€ 2,07
Spese generali (17%)	€ 0,27313
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01366
Utili di impresa (10%)	€ 0,18798
Incidenza manodopera al **26,61%**	€ 0,55030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01366

Codice regionale: **CAM23_E07**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM23_E07.050**
Capitolo: DRENAGGI

Codice regionale: **CAM23_E07.050.010.A**
Voce: 010 Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava
Articolo: A Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza. Pietrame vulcanico

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,16887**
Prezzo	€ 32,39
Spese generali (17%)	€ 4,27871
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21394
Utili di impresa (10%)	€ 2,94476
Incidenza manodopera al **32,68%**	€ 10,58600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21394

Codice regionale: **CAM23_E07.050.010.B**
Voce: 010 Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava
Articolo: B Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza. Pietrame calcareo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,15214**
Prezzo	€ 34,94
Spese generali (17%)	€ 4,61586
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23079
Utili di impresa (10%)	€ 3,17680
Incidenza manodopera al **30,29%**	€ 10,58600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23079

Codice regionale: **CAM23_E07.050.020.A**
Voce: 020 Drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale
Articolo: A Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano. Spessore fino cm 10

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,07394**
Prezzo	€ 50,29
Spese generali (17%)	€ 6,64257
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33213
Utili di impresa (10%)	€ 4,57165
Incidenza manodopera al **21,05%**	€ 10,58600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33213

Codice regionale: **CAM23_E07.050.020.B**
Voce: 020 Drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale
Articolo: B Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano. Spessore oltre cm 11

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,42744**
Prezzo	€ 46,88
Spese generali (17%)	€ 6,19266
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30963
Utili di impresa (10%)	€ 4,26201
Incidenza manodopera al **16,94%**	€ 7,93950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30963

Codice regionale: **CAM23_E07.050.030.A**
Voce: 030 Drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria media
Articolo: A Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria media, posata a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano, anche su superfici leggermente inclinate. Con argilla espansa

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,08196**
Prezzo	€ 142,96
Spese generali (17%)	€ 18,88393
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94420
Utili di impresa (10%)	€ 12,99659
Incidenza manodopera al **7,4%**	€ 10,58600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,94420

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E08**
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM23_E08.010**
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: **CAM23_E08.010.010.A**
Voce: 010 Murature in blocchi di tufo
Articolo: A Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,03970**
Prezzo	€ 34,80
Spese generali (17%)	€ 4,59675
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22984
Utili di impresa (10%)	€ 3,16365
Incidenza manodopera al **47,44%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22984

Codice regionale: **CAM23_E08.010.010.B**
Voce: 010 Murature in blocchi di tufo
Articolo: B Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,33925**
Prezzo	€ 55,78
Spese generali (17%)	€ 7,36767
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36838
Utili di impresa (10%)	€ 5,07069
Incidenza manodopera al **37%**	€ 20,63625
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36838

Codice regionale: **CAM23_E08.010.010.C**
Voce: 010 Murature in blocchi di tufo
Articolo: C Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 39 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,04708**
Prezzo	€ 75,99
Spese generali (17%)	€ 10,03800
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50190
Utili di impresa (10%)	€ 6,90851
Incidenza manodopera al **30,78%**	€ 23,38775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50190

Codice regionale: **CAM23_E08.010.020.A**
Voce: 020 Murature in blocchi di tufo a faccia vista
Articolo: A Compenso alle murature in blocchetti di tufo nuovi per realizzazione a faccia vista, compresi l'onere della cernita del materiale, la squadratura dei blocchetti, la rabboccatura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento per mc di sabbia, da applicarsi alla superficie del paramento, la pulitura.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,36699**
Prezzo	€ 19,78
Spese generali (17%)	€ 2,61239
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13062
Utili di impresa (10%)	€ 1,79794
Incidenza manodopera al **55,65%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13062

Codice regionale: **CAM23_E08.010.030.A**
Voce: 030 Compenso alle murature di tufo per la stilatura dei giunti
Articolo: A Maggior compenso alle nuove murature di tufo per la stilatura dei giunti con malta di cemento a kg 400

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,11540**
Prezzo	€ 23,31
Spese generali (17%)	€ 3,07962
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15398
Utili di impresa (10%)	€ 2,11950
Incidenza manodopera al **72,89%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15398

Codice regionale: **CAM23_E08.010.030.B**
Voce: 030 Compenso alle murature di tufo per la stilatura dei giunti
Articolo: B Compenso alle murature di tufo esistenti per la stilatura dei giunti con malta di cemento a kg 400, eseguita con apposito attrezzo in rilievo o a gola incavata, compresa la preventiva rtaschiatura della malta incoerente e la successiva asportazione della malta in eccesso e la perfetta pulizia del paramento

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,92997**
Prezzo	€ 29,51
Spese generali (17%)	€ 3,89809
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19490
Utili di impresa (10%)	€ 2,68281
Incidenza manodopera al **74,59%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19490

Codice regionale: **CAM23_E08.010.040.A**
Voce: 040 Compenso alle murature di tufo per la configurazione a scarpa dei paramenti
Articolo: A Maggior compenso per la configurazione a scarpa dei paramenti delle nuove murature di tufo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00600**
Prezzo	€ 14,16
Spese generali (17%)	€ 1,87102
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09355
Utili di impresa (10%)	€ 1,28770
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09355

Codice regionale: **CAM23_E08.010.040.B**
Voce: 040 Compenso alle murature di tufo per la configurazione a scarpa dei paramenti
Articolo: B Maggior compenso per la configurazione a scarpa dei paramenti delle murature di tufo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,75750**
Prezzo	€ 17,71
Spese generali (17%)	€ 2,33878
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11694
Utili di impresa (10%)	€ 1,60963
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11694

Codice regionale: **CAM23_E08.010.050.A**
Voce: 050 Compenso alle murature di tufo per esecuzione di pilastri isolati
Articolo: A Maggior compenso alle nuove murature di tufo, se eseguite per pilastri isolati di sezione inferiore a m² 0.50 o per ripresa di muri a piccoli tratti.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,99400**
Prezzo	€ 21,87
Spese generali (17%)	€ 2,88898
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14445
Utili di impresa (10%)	€ 1,98830
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14445

Codice regionale: **CAM23_E08.010.050.B**
Voce: 050 Compenso alle murature di tufo per esecuzione di pilastri isolati
Articolo: B Maggior compenso alle murature di tufo, se eseguite per pilastri isolati di sezione inferiore a m² 0.50 o per ripresa di muri a piccoli tratti.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,01200**
Prezzo	€ 28,33
Spese generali (17%)	€ 3,74204
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18710
Utili di impresa (10%)	€ 2,57540
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18710

Codice regionale: **CAM23_E08.010.060.A**
Voce: 060 Compenso alle murature di tufo per esecuzione di archi, piattabande e volte
Articolo: A Maggior compenso alle nuove murature di tufo se eseguite per archi, piattabande e volte compreso l'onere per le centine.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,76350**
Prezzo	€ 31,87
Spese generali (17%)	€ 4,20980
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21049
Utili di impresa (10%)	€ 2,89733
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21049

Codice regionale: **CAM23_E08.010.060.B**
Voce: 060 Compenso alle murature di tufo per esecuzione di archi, piattabande e volte
Articolo: B Maggior compenso alle murature di tufo se eseguite per archi, piattabande e volte compreso l'onere per le centine.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,01800**
Prezzo	€ 42,49
Spese generali (17%)	€ 5,61306
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28065
Utili di impresa (10%)	€ 3,86311
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 33,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28065

Codice regionale: **CAM23_E08.010.070.A**
Voce: 070 Muratura per fondazioni in sceggioni di pietrame o di tufo con pietrame di recupero
Articolo: A Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impego da valutarsi a parte. Con malta idraulica

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,34075**
Prezzo	€ 109,83
Spese generali (17%)	€ 14,50793
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72540
Utili di impresa (10%)	€ 9,98487
Incidenza manodopera al **53,01%**	€ 58,22300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,72540

Codice regionale: **CAM23_E08.010.070.B**
Voce: 070 Muratura per fondazioni in sceggioni di pietrame o di tufo con pietrame di recupero
Articolo: B Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impego da valutarsi a parte. Con malta cementizia

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,72183**
Prezzo	€ 118,05
Spese generali (17%)	€ 15,59271
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,77964
Utili di impresa (10%)	€ 10,73145
Incidenza manodopera al **49,32%**	€ 58,22300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,77964

Codice regionale: **CAM23_E08.010.070.C**
Voce: 070 Muratura per fondazioni in sceggioni di pietrame o di tufo con pietrame di recupero
Articolo: C Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impego da valutarsi a parte. Con malta bastarda

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,52081**
Prezzo	€ 107,49
Spese generali (17%)	€ 14,19854
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70993
Utili di impresa (10%)	€ 9,77194
Incidenza manodopera al **54,17%**	€ 58,22300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,70993

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E08.010.075.A**
Voce: 075 Muratura per fondazioni in sceggioni di pietrame o di tufo con fornitura del pietrame
Articolo: A Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame. Con malta idraulica

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,91575**
Prezzo	€ 195,52
Spese generali (17%)	€ 25,82568
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,29128
Utili di impresa (10%)	€ 17,77414
Incidenza manodopera al **28,15%**	€ 55,03000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,29128

Codice regionale: **CAM23_E08.010.075.B**
Voce: 075 Muratura per fondazioni in sceggioni di pietrame o di tufo con fornitura del pietrame
Articolo: B Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame. Con malta cementizia

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,29683**
Prezzo	€ 203,73
Spese generali (17%)	€ 26,91046
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,34552
Utili di impresa (10%)	€ 18,52073
Incidenza manodopera al **27,01%**	€ 55,03000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,34552

Codice regionale: **CAM23_E08.010.075.C**
Voce: 075 Muratura per fondazioni in sceggioni di pietrame o di tufo con fornitura del pietrame
Articolo: C Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame. Con malta bastarda

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,09581**
Prezzo	€ 193,17
Spese generali (17%)	€ 25,51629
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,27581
Utili di impresa (10%)	€ 17,56121
Incidenza manodopera al **28,49%**	€ 55,03000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,27581

Codice regionale: **CAM23_E08.010.080.A**
Voce: 080 Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con pietrame di recupero
Articolo: A Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita. Con malta idraulica

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,21025**
Prezzo	€ 188,17
Spese generali (17%)	€ 24,85574
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,24279
Utili di impresa (10%)	€ 17,10660
Incidenza manodopera al **63,29%**	€ 119,09250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,24279

Codice regionale: **CAM23_E08.010.080.B**
Voce: 080 Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con pietrame di recupero
Articolo: B Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita. Con malta cementizia

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,59133**
Prezzo	€ 196,39
Spese generali (17%)	€ 25,94053
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,29703
Utili di impresa (10%)	€ 17,85319
Incidenza manodopera al **60,64%**	€ 119,09250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,29703

Codice regionale: **CAM23_E08.010.080.C**
Voce: 080 Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con pietrame di recupero
Articolo: C Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita. Con malta bastarda

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,39031**
Prezzo	€ 185,83
Spese generali (17%)	€ 24,54635
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,22732
Utili di impresa (10%)	€ 16,89367
Incidenza manodopera al **64,09%**	€ 119,09250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,22732

Codice regionale: **CAM23_E08.010.085.A**
Voce: 085 Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con fornitura del pietrame
Articolo: A Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta idraulica

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,94575**
Prezzo	€ 266,34
Spese generali (17%)	€ 35,18078
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,75904
Utili di impresa (10%)	€ 24,21265
Incidenza manodopera al **41,32%**	€ 110,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,75904

Codice regionale: **CAM23_E08.010.085.B**
Voce: 085 Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con fornitura del pietrame
Articolo: B Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,32683**
Prezzo	€ 274,55
Spese generali (17%)	€ 36,26556
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,81328
Utili di impresa (10%)	€ 24,95924
Incidenza manodopera al **40,09%**	€ 110,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,81328

Codice regionale: **CAM23_E08.010.085.C**
Voce: 085 Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con fornitura del pietrame
Articolo: C Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta bastarda

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,12581**
Prezzo	€ 264,00
Spese generali (17%)	€ 34,87139
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,74357
Utili di impresa (10%)	€ 23,99972
Incidenza manodopera al **41,69%**	€ 110,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,74357

Codice regionale: **CAM23_E08.010.090.A**
Voce: 090 Muratura per elevazione in pietrame calcareo
Articolo: A Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta idraulica

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,81807**
Prezzo	€ 231,43
Spese generali (17%)	€ 30,56907
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,52845
Utili di impresa (10%)	€ 21,03871
Incidenza manodopera al **47,56%**	€ 110,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,52845

Codice regionale: **CAM23_E08.010.090.B**
Voce: 090 Muratura per elevazione in pietrame calcareo
Articolo: B Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,19915**
Prezzo	€ 239,64
Spese generali (17%)	€ 31,65386
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,58269
Utili di impresa (10%)	€ 21,78530
Incidenza manodopera al **45,93%**	€ 110,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,58269

Codice regionale: **CAM23_E08.010.090.C**
Voce: 090 Muratura per elevazione in pietrame calcareo
Articolo: C Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta bastarda

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,99813**
Prezzo	€ 229,08
Spese generali (17%)	€ 30,25968
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,51298
Utili di impresa (10%)	€ 20,82578
Incidenza manodopera al **48,04%**	€ 110,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,51298

Codice regionale: **CAM23_E08.010.095.A**
Voce: 095 Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia con ricorsi di mattoni a 0,80 m
Articolo: A Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,85463**
Prezzo	€ 174,84
Spese generali (17%)	€ 23,09529
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,15476
Utili di impresa (10%)	€ 15,89499
Incidenza manodopera al **58,54%**	€ 102,35580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,15476

Codice regionale: **CAM23_E08.010.095.B**
Voce: 095 Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia con ricorsi di mattoni a 0,80 m
Articolo: B Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con fornitura del pietrame

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,09288**
Prezzo	€ 346,32
Spese generali (17%)	€ 45,74579
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,28729
Utili di impresa (10%)	€ 31,48387
Incidenza manodopera al **15,89%**	€ 55,03000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,28729

Codice regionale: **CAM23_E08.010.100.A**
Voce: 100 Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia con ricorsi di mattoni a 1.00 m
Articolo: A Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,80133**
Prezzo	€ 167,05
Spese generali (17%)	€ 22,06623
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,10331
Utili di impresa (10%)	€ 15,18676
Incidenza manodopera al **57,65%**	€ 96,30250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,10331

Codice regionale: **CAM23_E08.010.100.B**
Voce: 100 Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia con ricorsi di mattoni a 1.00 m
Articolo: B Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con fornitura del pietrame

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,44196**
Prezzo	€ 339,05
Spese generali (17%)	€ 44,78513
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,23926
Utili di impresa (10%)	€ 30,82271
Incidenza manodopera al **16,23%**	€ 55,03000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,23926

Codice regionale: **CAM23_E08.010.105.A**
Voce: 105 Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda con ricorsi di mattoni a 0,80 m
Articolo: A Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,05583**
Prezzo	€ 177,68
Spese generali (17%)	€ 23,46949
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17347
Utili di impresa (10%)	€ 16,15253
Incidenza manodopera al **58,85%**	€ 104,55700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,17347

Codice regionale: **CAM23_E08.010.105.B**
Voce: 105 Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda con ricorsi di mattoni a 0,80 m
Articolo: B Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con fornitura del pietrame

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,09288**
Prezzo	€ 346,32
Spese generali (17%)	€ 45,74579
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,28729
Utili di impresa (10%)	€ 31,48387
Incidenza manodopera al **15,89%**	€ 55,03000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,28729

Codice regionale: **CAM23_E08.010.110.A**
Voce: 110 Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda con ricorsi di mattoni a 1.00 m
Articolo: A Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,80733**
Prezzo	€ 181,22
Spese generali (17%)	€ 23,93725
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,19686
Utili di impresa (10%)	€ 16,47446
Incidenza manodopera al **59,21%**	€ 107,30850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,19686

Codice regionale: **CAM23_E08.010.110.B**
Voce: 110 Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda con ricorsi di mattoni a 1.00 m
Articolo: B Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con fornitura del pietrame

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 266,15475**
Prezzo	€ 342,54
Spese generali (17%)	€ 45,24631
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,26232
Utili di impresa (10%)	€ 31,14011
Incidenza manodopera al **16,87%**	€ 57,78150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,26232

Codice regionale: **CAM23_E08.010.115.A**
Voce: 115 Compenso alle murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista
Articolo: A Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessure: Con pietrame calcareo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,25786**
Prezzo	€ 18,35
Spese generali (17%)	€ 2,42384
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12119
Utili di impresa (10%)	€ 1,66817
Incidenza manodopera al **57,69%**	€ 10,58600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12119

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E08.010.115.B**
Voce: 115 Compenso alle murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista
Articolo: B Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessure: Con pietrame tufaceo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,74028**
Prezzo	€ 16,40
Spese generali (17%)	€ 2,16585
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10829
Utili di impresa (10%)	€ 1,49061
Incidenza manodopera al **58,11%**	€ 9,52740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10829

Codice regionale: **CAM23_E08.010.120.A**
Voce: 120 Ripresa di parametro esterno di muratura di tufo
Articolo: A Ripresa di parametro esterno di muratura di tufo retta o curva per strutture in elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni correnti, data in opera con malta idraulica o pozzolanica in esterno e cementizia in interno con giunti non eccedenti lo spessore di cm 2, a qualsiasi altezza per uno spessore non superiore a cm 15

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,38880**
Prezzo	€ 70,00
Spese generali (17%)	€ 9,24610
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46231
Utili di impresa (10%)	€ 6,36349
Incidenza manodopera al **58,96%**	€ 41,27250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46231

Codice regionale: **CAM23_E08**
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM23_E08.020**
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

Codice regionale: **CAM23_E08.020.010.A (CAM)**
Voce: 010 Tramezzature di mattoni forati
Articolo: A Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,09970**
Prezzo	€ 28,44
Spese generali (17%)	€ 3,75695
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18785
Utili di impresa (10%)	€ 2,58567
Incidenza manodopera al **52,24%**	€ 14,85810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18785

Codice regionale: **CAM23_E08.020.010.B (CAM)**
Voce: 010 Tramezzature di mattoni forati
Articolo: B Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per

fonte: http://burc.regione.campania.it

l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,25170**
Prezzo	€ 29,92
Spese generali (17%)	€ 3,95279
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19764
Utili di impresa (10%)	€ 2,72045
Incidenza manodopera al **49,65%**	€ 14,85810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19764

Codice regionale: **CAM23_E08.020.010.C (CAM)**
Voce: 010 Tramezzature di mattoni forati
Articolo: C Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte,. Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,68370**
Prezzo	€ 33,05
Spese generali (17%)	€ 4,36623
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21831
Utili di impresa (10%)	€ 3,00499
Incidenza manodopera al **44,95%**	€ 14,85810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21831

Codice regionale: **CAM23_E08.020.015.A (CAM)**
Voce: 015 Murature a faccia vista in mattoni pieni di laterizio
Articolo: A Muratura faccia a vista realizzata con mattoni pieni di laterizio e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Con mattoni estrusi con superficie sabbiata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,79749**
Prezzo	€ 80,82
Spese generali (17%)	€ 10,67557
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53378
Utili di impresa (10%)	€ 7,34731
Incidenza manodopera al **45,96%**	€ 37,14525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53378

Codice regionale: **CAM23_E08.020.015.B (CAM)**
Voce: 015 Murature a faccia vista in mattoni pieni di laterizio
Articolo: B Muratura faccia a vista realizzata con mattoni pieni di laterizio e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Con mattoni a pasta molle con superficie sabbiata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,53135**
Prezzo	€ 102,36
Spese generali (17%)	€ 13,52033
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,67602
Utili di impresa (10%)	€ 9,30517
Incidenza manodopera al **36,29%**	€ 37,14525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,67602

Codice regionale: **CAM23_E08.020.020.A (CAM)**
Voce: 020 Murature di mattoni
Articolo: A Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa,. Con mattoni pieni

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 342,96095**
Prezzo	€ 441,39
Spese generali (17%)	€ 58,30336
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,91517
Utili di impresa (10%)	€ 40,12643
Incidenza manodopera al **26,18%**	€ 115,56300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,91517

Codice regionale: **CAM23_E08.020.020.B (CAM)**
Voce: 020 Murature di mattoni
Articolo: B Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa,. Con mattoni forati

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,16082**
Prezzo	€ 316,81
Spese generali (17%)	€ 41,84734
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,09237
Utili di impresa (10%)	€ 28,80082
Incidenza manodopera al **35,17%**	€ 111,43575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,09237

Codice regionale: **CAM23_E08.020.025.A (CAM)**
Voce: 025 Murature monostrato di tamponamento
Articolo: A Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,98907**
Prezzo	€ 48,89
Spese generali (17%)	€ 6,45814
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32291
Utili di impresa (10%)	€ 4,44472
Incidenza manodopera al **45,02%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32291

Codice regionale: **CAM23_E08.020.025.B (CAM)**
Voce: 025 Murature monostrato di tamponamento
Articolo: B Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 13 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,66334**
Prezzo	€ 52,33
Spese generali (17%)	€ 6,91277
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34564
Utili di impresa (10%)	€ 4,75761
Incidenza manodopera al **42,06%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34564

Codice regionale: **CAM23_E08.020.025.C (CAM)**
Voce: 025 Murature monostrato di tamponamento
Articolo: C Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,65761**
Prezzo	€ 71,63
Spese generali (17%)	€ 9,46179
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47309
Utili di impresa (10%)	€ 6,51194
Incidenza manodopera al **30,73%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47309

Codice regionale: **CAM23_E08.020.025.D (CAM)**
Voce: 025 Murature monostrato di tamponamento
Articolo: D Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,39475**
Prezzo	€ 79,02
Spese generali (17%)	€ 10,43711
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52186
Utili di impresa (10%)	€ 7,18319
Incidenza manodopera al **27,86%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52186

Codice regionale: **CAM23_E08.020.025.E (CAM)**
Voce: 025 Murature monostrato di tamponamento
Articolo: E Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,89010**
Prezzo	€ 91,24
Spese generali (17%)	€ 12,05132
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60257
Utili di impresa (10%)	€ 8,29414
Incidenza manodopera al **27,14%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,60257

Codice regionale: **CAM23_E08.020.025.F (CAM)**
Voce: 025 Murature monostrato di tamponamento
Articolo: F Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 43 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,12530**
Prezzo	€ 109,56
Spese generali (17%)	€ 14,47130
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72357
Utili di impresa (10%)	€ 9,95966
Incidenza manodopera al **25,11%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,72357

Codice regionale: **CAM23_E08.020.030.A (CAM)**
Voce: 030 Murature armate in blocchi di laterizio
Articolo: A Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi di laterizio, aventi una massa volumica lorda di circa 800-860 Kg/mc, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con resistenza caratteristica fbk in direzione dei carichi verticali maggiore di 8,0 N/mmq e resistenza caratteristica f'bk in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 N/mmq, conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mmq e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio verticale e orizzontale, nonchè i getti di malta, a prestazione garantita di riempimento dei vani per l'alloggiamento delle armature verticali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,86203**
Prezzo	€ 91,20
Spese generali (17%)	€ 12,04655
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60233
Utili di impresa (10%)	€ 8,29086
Incidenza manodopera al **27,15%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,60233

Codice regionale: **CAM23_E08.020.030.B (CAM)**
Voce: 030 Murature armate in blocchi di laterizio
Articolo: B Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi di laterizio, aventi una massa volumica lorda di circa 800-860 Kg/mc, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con resistenza caratteristica fbk in direzione dei carichi verticali maggiore di 8,0 N/mmq e resistenza caratteristica f'bk in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 N/mmq, conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mmq e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio verticale e orizzontale, nonchè i getti di malta, a prestazione garantita di riempimento dei vani per l'alloggiamento delle armature verticali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,10037**
Prezzo	€ 103,09
Spese generali (17%)	€ 13,61706
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68085
Utili di impresa (10%)	€ 9,37174
Incidenza manodopera al **24,02%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,68085

Codice regionale: **CAM23_E08**
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM23_E08.025**
Capitolo: FODERE E CAPPOTTO TERMICO

Codice regionale: **CAM23_E08.025.010.A (CAM)**
Voce: 010 Fodere in tavelline di laterizio
Articolo: A Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm poste in opera con malta idraulica.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,80358**
Prezzo	€ 37,07
Spese generali (17%)	€ 4,89661
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24483
Utili di impresa (10%)	€ 3,37002
Incidenza manodopera al **40,82%**	€ 15,13325
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24483

Codice regionale: **CAM23_E08.025.020.A (CAM)**
Voce: 020 Fodere in tavelloni di laterizio
Articolo: A Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,99883**
Prezzo	€ 32,17
Spese generali (17%)	€ 4,24980
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21249
Utili di impresa (10%)	€ 2,92486
Incidenza manodopera al **47,04%**	€ 15,13325
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21249

Codice regionale: **CAM23_E08.025.030.A (CAM)**
Voce: 030 Cappotto termico in blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce
Articolo: A Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/m³. In opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti. Da mm 50, trasmittanza 1,81 W/m²k, REI 60, bordo liscio

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,17747**
Prezzo	€ 27,26
Spese generali (17%)	€ 3,60017
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18001
Utili di impresa (10%)	€ 2,47776
Incidenza manodopera al **52,5%**	€ 14,30780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18001

Codice regionale: **CAM23_E08.025.030.B (CAM)**
Voce: 030 Cappotto termico in blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce
Articolo: B Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/m³. In opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti. Da mm 75, trasmittanza 1,37 W/m²k, REI 120, bordo maschiato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00800**
Prezzo	€ 30,90
Spese generali (17%)	€ 4,08136
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20407
Utili di impresa (10%)	€ 2,80894
Incidenza manodopera al **46,31%**	€ 14,30780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20407

Codice regionale: **CAM23_E08**
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM23_E08.030**
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN VETRO ESPANSO

Codice regionale: **CAM23_E08.030.010.A (CAM)**
Voce: 010 Tramezzature in blocchi di vetro espanso - REI 180
Articolo: A Tramezzatura realizzata in blocchi in vetro espanso e collante poliuretanico, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 7,5 cm - REI 120

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,90452**
Prezzo	€ 62,94
Spese generali (17%)	€ 8,31377
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41569
Utili di impresa (10%)	€ 5,72183
Incidenza manodopera al **22,73%**	€ 14,30780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41569

Codice regionale: **CAM23_E08.030.010.B (CAM)**
Voce: 010 Tramezzature in blocchi di vetro espanso - REI 180
Articolo: B Tramezzatura realizzata in blocchi in vetro espanso e collante poliuretanico, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 9,5 cm - REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,44772**
Prezzo	€ 80,37
Spese generali (17%)	€ 10,61611
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53081
Utili di impresa (10%)	€ 7,30638
Incidenza manodopera al **17,8%**	€ 14,30780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53081

Codice regionale: **CAM23_E08.030.020.A (CAM)**
Voce: 020 Murature di tamponamento in blocchi di vetro espanso - REI 180
Articolo: A Muratura di tamponamento realizzata in blocchi in vetro espanso e collante poliuretanico, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore cm. 24 - REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,19413**
Prezzo	€ 130,24
Spese generali (17%)	€ 17,20300
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,86015
Utili di impresa (10%)	€ 11,83971
Incidenza manodopera al **11,62%**	€ 15,13325
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,86015

Codice regionale: **CAM23_E08.030.020.B (CAM)**
Voce: 020 Murature di tamponamento in blocchi di vetro espanso - REI 180
Articolo: B Muratura di tamponamento realizzata in blocchi in vetro espanso e collante poliuretanico, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore cm. 30/36 - REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,15461**
Prezzo	€ 154,64
Spese generali (17%)	€ 20,42628
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02131
Utili di impresa (10%)	€ 14,05809
Incidenza manodopera al **9,79%**	€ 15,13325
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,02131

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E08**
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM23_E08.040**
Capitolo: TRAMEZZATURE IN GESSO E LATEROGESSO

Codice regionale: **CAM23_E08.040.010.A (CAM)**
Voce: 010 Tramezzature in pannelli di gesso
Articolo: A Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giuntie tagli a misura. Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,78478**
Prezzo	€ 28,04
Spese generali (17%)	€ 3,70341
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18517
Utili di impresa (10%)	€ 2,54882
Incidenza manodopera al **39,26%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18517

Codice regionale: **CAM23_E08.040.010.B (CAM)**
Voce: 010 Tramezzature in pannelli di gesso
Articolo: B Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti e tagli a misura. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,40378**
Prezzo	€ 31,41
Spese generali (17%)	€ 4,14864
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20743
Utili di impresa (10%)	€ 2,85524
Incidenza manodopera al **38,55%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20743

Codice regionale: **CAM23_E08.040.010.C (CAM)**
Voce: 010 Tramezzature in pannelli di gesso
Articolo: C Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti e tagli a misura. Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,66964**
Prezzo	€ 36,90
Spese generali (17%)	€ 4,87384
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24369
Utili di impresa (10%)	€ 3,35435
Incidenza manodopera al **37,29%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24369

Codice regionale: **CAM23_E08.040.020.A (CAM)**
Voce: 020 Pareti divisorie interne in blocchi di laterogesso
Articolo: A Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 6 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,28890**
Prezzo	€ 33,83
Spese generali (17%)	€ 4,46911
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22346
Utili di impresa (10%)	€ 3,07580
Incidenza manodopera al **32,53%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22346

Codice regionale: **CAM23_E08.040.020.B (CAM)**
Voce: 020 Pareti divisorie interne in blocchi di laterogesso
Articolo: B Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,36459**
Prezzo	€ 36,51
Spese generali (17%)	€ 4,82198
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24110
Utili di impresa (10%)	€ 3,31866
Incidenza manodopera al **33,16%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24110

Codice regionale: **CAM23_E08.040.020.C (CAM)**
Voce: 020 Pareti divisorie interne in blocchi di laterogesso
Articolo: C Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,99061**
Prezzo	€ 39,88
Spese generali (17%)	€ 5,26840
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26342
Utili di impresa (10%)	€ 3,62590
Incidenza manodopera al **34,49%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26342

Codice regionale: **CAM23_E08.040.020.D (CAM)**
Voce: 020 Pareti divisorie interne in blocchi di laterogesso
Articolo: D Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,61663**
Prezzo	€ 43,26
Spese generali (17%)	€ 5,71483
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28574
Utili di impresa (10%)	€ 3,93315
Incidenza manodopera al **35,61%**	€ 15,40840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28574

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E08**
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM23_E08.045**
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

Codice regionale: **CAM23_E08.045.010.A (CAM)**
Voce: 010 Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo
Articolo: A Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,51347**
Prezzo	€ 28,97
Spese generali (17%)	€ 3,82729
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19136
Utili di impresa (10%)	€ 2,63408
Incidenza manodopera al **43,68%**	€ 12,65690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19136

Codice regionale: **CAM23_E08.045.010.B (CAM)**
Voce: 010 Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo
Articolo: B Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,37875**
Prezzo	€ 32,66
Spese generali (17%)	€ 4,31439
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21572
Utili di impresa (10%)	€ 2,96931
Incidenza manodopera al **42,12%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21572

Codice regionale: **CAM23_E08.045.010.C (CAM)**
Voce: 010 Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo
Articolo: C Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,68190**
Prezzo	€ 34,34
Spese generali (17%)	€ 4,53592
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22680
Utili di impresa (10%)	€ 3,12178
Incidenza manodopera al **44,87%**	€ 15,40840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22680

Codice regionale: **CAM23_E08.045.010.D (CAM)**
Voce: 010 Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo
Articolo: D Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 15 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,97504**
Prezzo	€ 39,86
Spese generali (17%)	€ 5,26576
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26329
Utili di impresa (10%)	€ 3,62408
Incidenza manodopera al **40,03%**	€ 15,95870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26329

Codice regionale: **CAM23_E08.045.010.E (CAM)**
Voce: 010 Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo
Articolo: E Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,69660**
Prezzo	€ 43,37
Spese generali (17%)	€ 5,72842
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28642
Utili di impresa (10%)	€ 3,94250
Incidenza manodopera al **40,61%**	€ 17,60960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28642

Codice regionale: **CAM23_E08.045.010.F (CAM)**
Voce: 010 Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo
Articolo: F Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,14086**
Prezzo	€ 49,09
Spese generali (17%)	€ 6,48395
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32420
Utili di impresa (10%)	€ 4,46248
Incidenza manodopera al **38,12%**	€ 18,71020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32420

Codice regionale: **CAM23_E08.045.020.A (CAM)**
Voce: 020 Murature o tramezzature a faccia vista in blocchi di forati idrorepellenti
Articolo: A Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,86236**
Prezzo	€ 32,00
Spese generali (17%)	€ 4,22660
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21133
Utili di impresa (10%)	€ 2,90890
Incidenza manodopera al **43%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21133

Codice regionale: **CAM23_E08.045.020.B (CAM)**
Voce: 020 Murature o tramezzature a faccia vista in blocchi di forati idrorepellenti

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: B Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,21391**
Prezzo	€ 36,31
Spese generali (17%)	€ 4,79636
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23982
Utili di impresa (10%)	€ 3,30103
Incidenza manodopera al **42,43%**	€ 15,40840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23982

Codice regionale: **CAM23_E08.045.020.C (CAM)**
Voce: 020 Murature o tramezzature a faccia vista in blocchi di forati idrorepellenti
Articolo: C Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 15 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,73331**
Prezzo	€ 43,41
Spese generali (17%)	€ 5,73466
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28673
Utili di impresa (10%)	€ 3,94680
Incidenza manodopera al **36,76%**	€ 15,95870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28673

Codice regionale: **CAM23_E08.045.030.A (CAM)**
Voce: 030 Murature o tramezzature a faccia vista idrorepellenti in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito
Articolo: A Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,44727**
Prezzo	€ 39,19
Spese generali (17%)	€ 5,17604
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25880
Utili di impresa (10%)	€ 3,56233
Incidenza manodopera al **39,32%**	€ 15,40840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25880

Codice regionale: **CAM23_E08.045.030.B (CAM)**
Voce: 030 Murature o tramezzature a faccia vista idrorepellenti in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito
Articolo: B Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 12 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,86849**
Prezzo	€ 46,16
Spese generali (17%)	€ 6,09764
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30488
Utili di impresa (10%)	€ 4,19661
Incidenza manodopera al **35,76%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30488

Codice regionale: **CAM23_E08.045.030.C (CAM)**
Voce: 030 Murature o tramezzature a faccia vista idrorepellenti in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito
Articolo: C Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 15 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,73624**
Prezzo	€ 55,00
Spese generali (17%)	€ 7,26516
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36326
Utili di impresa (10%)	€ 5,00014
Incidenza manodopera al **32,02%**	€ 17,60960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36326

Codice regionale: **CAM23_E08.045.030.D (CAM)**
Voce: 030 Murature o tramezzature a faccia vista idrorepellenti in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito
Articolo: D Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezz: Spessore 20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,82894**
Prezzo	€ 64,13
Spese generali (17%)	€ 8,47092
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42355
Utili di impresa (10%)	€ 5,82999
Incidenza manodopera al **30,89%**	€ 19,81080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42355

Codice regionale: **CAM23_E08.045.030.E (CAM)**
Voce: 030 Murature o tramezzature a faccia vista idrorepellenti in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito
Articolo: E Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,86886**
Prezzo	€ 73,19
Spese generali (17%)	€ 9,66771
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48339
Utili di impresa (10%)	€ 6,65366
Incidenza manodopera al **28,57%**	€ 20,91140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48339

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E08.045.040.A (CAM)**
Voce: 040 Rivestimento a faccia vista idrorepellente eseguito con mattoncini di calcestruzzo alleggerito
Articolo: A Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 7,5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,88395**
Prezzo	€ 56,48
Spese generali (17%)	€ 7,46027
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37301
Utili di impresa (10%)	€ 5,13442
Incidenza manodopera al **26,31%**	€ 14,85810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37301

Codice regionale: **CAM23_E08.045.040.B (CAM)**
Voce: 040 Rivestimento a faccia vista idrorepellente eseguito con mattoncini di calcestruzzo alleggerito
Articolo: B Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,77681**
Prezzo	€ 62,78
Spese generali (17%)	€ 8,29206
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41460
Utili di impresa (10%)	€ 5,70689
Incidenza manodopera al **26,3%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41460

Codice regionale: **CAM23_E08**
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM23_E08.050**
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA

Codice regionale: **CAM23_E08.050.010.A (CAM)**
Voce: 010 Murature monostrato di tamponamento realizzate con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa
Articolo: A Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica compresa tra 750 e 1100 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. I blocchi devono essere dotati di certificazione comprovante la bassa emissione di Radon e testati in laboratorio sulla emissione di radionucliti. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,86788**
Prezzo	€ 59,03
Spese generali (17%)	€ 7,79754
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38988
Utili di impresa (10%)	€ 5,36654
Incidenza manodopera al **41,95%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38988

Codice regionale: **CAM23_E08.050.010.B (CAM)**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Voce: 010 Murature monostrato di tamponamento realizzate con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa
Articolo: B Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica compresa tra 750 e 1100 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. I blocchi devono essere dotati di certificazione comprovante la bassa emissione di Radon e testati in laboratorio sulla emissione di radionucliti. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,56051**
Prezzo	€ 68,93
Spese generali (17%)	€ 9,10529
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45526
Utili di impresa (10%)	€ 6,26658
Incidenza manodopera al **35,92%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45526

Codice regionale: **CAM23_E08.050.020.A (CAM)**
Voce: 020 Murature armate in blocchi di calcestruzzo di argilla espansa
Articolo: A Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica lorda di circa 1000-1400 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con resistenza caratteristica fbk in direzione dei carichi verticali maggiore di 5,0 N/mmq e resistenza caratteristica f'bk in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 N/mmq, conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mmq e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio verticale e orizzontale, nonchè i getti di malta, a prestazione garantita di riempimento dei vani per l'allogiamento delle armature verticali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,41142**
Prezzo	€ 72,60
Spese generali (17%)	€ 9,58994
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47950
Utili di impresa (10%)	€ 6,60014
Incidenza manodopera al **34,11%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47950

Codice regionale: **CAM23_E08.050.020.B (CAM)**
Voce: 020 Murature armate in blocchi di calcestruzzo di argilla espansa
Articolo: B Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica lorda di circa 1000-1400 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con resistenza caratteristica fbk in direzione dei carichi verticali maggiore di 5,0 N/mmq e resistenza caratteristica f'bk in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 N/mmq, conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mmq e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio verticale e orizzontale, nonchè i getti di malta, a prestazione garantita di riempimento dei vani per l'allogiamento delle armature verticali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,38345**
Prezzo	€ 81,57
Spese generali (17%)	€ 10,77519
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53876
Utili di impresa (10%)	€ 7,41586
Incidenza manodopera al **30,36%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53876

Codice regionale: **CAM23_E08.050.030.A (CAM)**
Voce: 030 Murature a faccia vista in blocchi di calcestruzzo di argilla espansa
Articolo: A Muratura faccia a vista realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei blocchi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la pulitura, la

fonte: http://burc.regione.campania.it

stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,33585**
Prezzo	€ 37,76
Spese generali (17%)	€ 4,98709
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24935
Utili di impresa (10%)	€ 3,43229
Incidenza manodopera al **39,35%**	€ 14,85810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24935

Codice regionale: **CAM23_E08.050.030.B (CAM)**
Voce: 030 Murature a faccia vista in blocchi di calcestruzzo di argilla espansa
Articolo: B Muratura faccia a vista realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei blocchi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,65948**
Prezzo	€ 42,03
Spese generali (17%)	€ 5,55211
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27761
Utili di impresa (10%)	€ 3,82116
Incidenza manodopera al **37,97%**	€ 15,95870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27761

Codice regionale: **CAM23_E08.050.040.A (CAM)**
Voce: 040 Murature o tramezzature in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa
Articolo: A Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,08867**
Prezzo	€ 27,14
Spese generali (17%)	€ 3,58507
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17925
Utili di impresa (10%)	€ 2,46737
Incidenza manodopera al **46,63%**	€ 12,65690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17925

Codice regionale: **CAM23_E08.050.040.B (CAM)**
Voce: 040 Murature o tramezzature in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa
Articolo: B Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,87534**
Prezzo	€ 32,01
Spese generali (17%)	€ 4,22881
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21144
Utili di impresa (10%)	€ 2,91042
Incidenza manodopera al **42,97%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21144

Codice regionale: **CAM23_E08.050.040.C (CAM)**
Voce: 040 Murature o tramezzature in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa
Articolo: C Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 15 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,89060**
Prezzo	€ 39,76
Spese generali (17%)	€ 5,25140
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26257
Utili di impresa (10%)	€ 3,61420
Incidenza manodopera al **35,99%**	€ 14,30780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26257

Codice regionale: **CAM23_E08.050.040.D (CAM)**
Voce: 040 Murature o tramezzature in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa
Articolo: D Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,93528**
Prezzo	€ 41,10
Spese generali (17%)	€ 5,42900
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27145
Utili di impresa (10%)	€ 3,73643
Incidenza manodopera al **36,82%**	€ 15,13325
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27145

Codice regionale: **CAM23_E08.050.040.E (CAM)**
Voce: 040 Murature o tramezzature in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa
Articolo: E Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,29491**
Prezzo	€ 49,29
Spese generali (17%)	€ 6,51013
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32551
Utili di impresa (10%)	€ 4,48050
Incidenza manodopera al **34,61%**	€ 17,05930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32551

Codice regionale: **CAM23_E08.050.040.F (CAM)**
Voce: 040 Murature o tramezzature in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: F Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,51140**
Prezzo	€ 56,00
Spese generali (17%)	€ 7,39694
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36985
Utili di impresa (10%)	€ 5,09083
Incidenza manodopera al **32,43%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36985

Codice regionale: **CAM23_E08**
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM23_E08.060**
Capitolo: MURATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI LEGNO CEMENTO

Codice regionale: **CAM23_E08.060.010.A (CAM)**
Voce: 010 Muratura armata per pareti esterne in blocchi di conglomerato di legno cemento
Articolo: A Muratura armata, per pareti esterne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento con isolante, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni.Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,05040**
Prezzo	€ 124,90
Spese generali (17%)	€ 16,49857
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,82493
Utili di impresa (10%)	€ 11,35490
Incidenza manodopera al **14,54%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,82493

Codice regionale: **CAM23_E08.060.010.B (CAM)**
Voce: 010 Muratura armata per pareti esterne in blocchi di conglomerato di legno cemento
Articolo: B Muratura armata, per pareti esterne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento con isolante, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni.Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 33 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,64960**
Prezzo	€ 134,68
Spese generali (17%)	€ 17,79043
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,88952
Utili di impresa (10%)	€ 12,24400
Incidenza manodopera al **13,48%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,88952

Codice regionale: **CAM23_E08.060.010.C (CAM)**
Voce: 010 Muratura armata per pareti esterne in blocchi di conglomerato di legno cemento

Articolo: C Muratura armata, per pareti esterne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento con isolante, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni.Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,42474**
Prezzo	€ 140,83
Spese generali (17%)	€ 18,60221
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,93011
Utili di impresa (10%)	€ 12,80270
Incidenza manodopera al **13,68%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,93011

Codice regionale: **CAM23_E08.060.020.A (CAM)**
Voce: 020 Muratura armata per pareti interne in blocchi di conglomerato di legno cemento
Articolo: A Muratura armata, per pareti interne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico- geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,18285**
Prezzo	€ 107,06
Spese generali (17%)	€ 14,14108
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70705
Utili di impresa (10%)	€ 9,73239
Incidenza manodopera al **16,96%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,70705

Codice regionale: **CAM23_E08.060.020.B (CAM)**
Voce: 020 Muratura armata per pareti interne in blocchi di conglomerato di legno cemento
Articolo: B Muratura armata, per pareti interne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico- geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,89469**
Prezzo	€ 118,27
Spese generali (17%)	€ 15,62210
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78111
Utili di impresa (10%)	€ 10,75168
Incidenza manodopera al **16,29%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,78111

Codice regionale: **CAM23_E08**
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM23_E08.070**
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CEMENTO LAPILLO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E08.070.010.A (CAM)**
Voce: 010 Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento lapillo
Articolo: A Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,60563**
Prezzo	€ 27,81
Spese generali (17%)	€ 3,67296
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18365
Utili di impresa (10%)	€ 2,52786
Incidenza manodopera al **45,52%**	€ 12,65690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18365

Codice regionale: **CAM23_E08.070.010.B (CAM)**
Voce: 010 Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento lapillo
Articolo: B Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,36431**
Prezzo	€ 32,64
Spese generali (17%)	€ 4,31193
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21560
Utili di impresa (10%)	€ 2,96762
Incidenza manodopera al **45,52%**	€ 14,85810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21560

Codice regionale: **CAM23_E08.070.010.C (CAM)**
Voce: 010 Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento lapillo
Articolo: C Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,95831**
Prezzo	€ 37,27
Spese generali (17%)	€ 4,92291
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24615
Utili di impresa (10%)	€ 3,38812
Incidenza manodopera al **45,77%**	€ 17,05930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24615

Codice regionale: **CAM23_E08.070.010.D (CAM)**
Voce: 010 Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento lapillo
Articolo: D Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 15 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,89974**
Prezzo	€ 43,63
Spese generali (17%)	€ 5,76296
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28815
Utili di impresa (10%)	€ 3,96627
Incidenza manodopera al **44,15%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28815

Codice regionale: **CAM23_E08.070.010.E (CAM)**
Voce: 010 Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento lapillo
Articolo: E Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,51132**
Prezzo	€ 49,56
Spese generali (17%)	€ 6,54692
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32735
Utili di impresa (10%)	€ 4,50582
Incidenza manodopera al **43,3%**	€ 21,46170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32735

Codice regionale: **CAM23_E08.070.010.F (CAM)**
Voce: 010 Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento lapillo
Articolo: F Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,44140**
Prezzo	€ 58,48
Spese generali (17%)	€ 7,72504
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38625
Utili di impresa (10%)	€ 5,31664
Incidenza manodopera al **40,46%**	€ 23,66290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38625

Codice regionale: **CAM23_E08.070.010.G (CAM)**
Voce: 010 Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento lapillo
Articolo: G Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,65657**
Prezzo	€ 65,20
Spese generali (17%)	€ 8,61162
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43058
Utili di impresa (10%)	€ 5,92682
Incidenza manodopera al **39,67%**	€ 25,86410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43058

Codice regionale: **CAM23_E08**
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM23_E08.080**
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE

Codice regionale: **CAM23_E08.080.010.A (CAM)**
Voce: 010 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
Articolo: A Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 8 cm - REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,05284**
Prezzo	€ 29,67
Spese generali (17%)	€ 3,91898
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19595
Utili di impresa (10%)	€ 2,69718
Incidenza manodopera al **42,66%**	€ 12,65690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19595

Codice regionale: **CAM23_E08.080.010.B (CAM)**
Voce: 010 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
Articolo: B Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 10 cm - REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,38690**
Prezzo	€ 36,53
Spese generali (17%)	€ 4,82577
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24129
Utili di impresa (10%)	€ 3,32127
Incidenza manodopera al **40,67%**	€ 14,85810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24129

Codice regionale: **CAM23_E08.080.010.C (CAM)**
Voce: 010 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
Articolo: C Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 12 cm - REI 180

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,49155**
Prezzo	€ 43,10
Spese generali (17%)	€ 5,69356
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28468
Utili di impresa (10%)	€ 3,91851
Incidenza manodopera al **39,58%**	€ 17,05930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28468

Codice regionale: **CAM23_E08.080.010.D (CAM)**
Voce: 010 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
Articolo: D Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 15 cm - REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,49172**
Prezzo	€ 50,83
Spese generali (17%)	€ 6,71359
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33568
Utili di impresa (10%)	€ 4,62053
Incidenza manodopera al **37,9%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33568

Codice regionale: **CAM23_E08.080.010.E (CAM)**
Voce: 010 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
Articolo: E Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 20 cm - REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,81255**
Prezzo	€ 62,82
Spese generali (17%)	€ 8,29813
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41491
Utili di impresa (10%)	€ 5,71107
Incidenza manodopera al **34,16%**	€ 21,46170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41491

Codice regionale: **CAM23_E08.080.010.F (CAM)**
Voce: 010 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
Articolo: F Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 24 cm - REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,38548**
Prezzo	€ 72,57
Spese generali (17%)	€ 9,58553
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47928
Utili di impresa (10%)	€ 6,59710
Incidenza manodopera al **31,85%**	€ 23,11260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47928

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E08.080.010.G (CAM)**
Voce: 010 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
Articolo: G Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 30 cm - REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,84230**
Prezzo	€ 86,03
Spese generali (17%)	€ 11,36319
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56816
Utili di impresa (10%)	€ 7,82055
Incidenza manodopera al **30,07%**	€ 25,86410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,56816

Codice regionale: **CAM23_E08**
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM23_E08.090**
Capitolo: MURATURE A CASSA VUOTA

Codice regionale: **CAM23_E08.090.010.A (CAM)**
Voce: 010 Murature a cassa vuota in laterizio con parete esterna a faccia vista
Articolo: A Muratura a cassa vuota, eseguita entro e fuori terra, a qualsiasi altezza o profondità, per pareti rette o curve, costituita da una doppia parete in laterizio e intercapedine areata dello spessore di 3 cm. La parete esterna, dello spessore di 12 cm, è eseguita in mattoni faccia a vista a pasta molle con superficie sabbiata, disposti a fascia con sfalsamento di mezzo mattone con giunti di malta verticali e orizzontali ben costipati e a profilo rasato. La parete interna, dello spessore di 25 cm, è eseguita in blocchi di laterizio, posati in opera a fori verticali con giunti orizzontali e verticali completi di malta cementizia avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo gli ancoraggi metallici in acciao inox da posizionarsi in corrispondenza dell'ultimo corso di muratura sottostante al cordolo solaio, l'utilizzo di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 40 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,93300**
Prezzo	€ 128,61
Spese generali (17%)	€ 16,98861
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,84943
Utili di impresa (10%)	€ 11,69216
Incidenza manodopera al **23,1%**	€ 29,71620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,84943

Codice regionale: **CAM23_E08.090.020.A (CAM)**
Voce: 020 Murature a cassa vuota in laterizio
Articolo: A Muratura a cassa vuota, eseguita entro e fuori terra, a qualsiasi altezza o profondità, per pareti rette o curve, costituita da una doppia parete in laterizio e intercapedine areata dello spessore di 3 cm. La parete esterna, dello spessore di 12 cm, e la parete interna, dello spessore di 25 cm, sono eseguite in blocchi di laterizio, posati in opera a fori verticali con giunti orizzontali e verticali completi di malta cementizia avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo gli ancoraggi metallici in acciao inox da posizionarsi in corrispondenza dell'ultimo corso di muratura sottostante al cordolo solaio, l'utilizzo di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 40 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,89300**
Prezzo	€ 98,96
Spese generali (17%)	€ 13,07181
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65359
Utili di impresa (10%)	€ 8,99648
Incidenza manodopera al **30,03%**	€ 29,71620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65359

Codice regionale: **CAM23_E08.090.030.A (CAM)**
Voce: 030 Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito
Articolo: A Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 8

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,66510**
Prezzo	€ 58,77
Spese generali (17%)	€ 7,76307
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38815
Utili di impresa (10%)	€ 5,34282
Incidenza manodopera al **46,82%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38815

Codice regionale: **CAM23_E08.090.030.B (CAM)**
Voce: 030 Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito
Articolo: B Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 10

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,03419**
Prezzo	€ 63,11
Spese generali (17%)	€ 8,33581
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41679
Utili di impresa (10%)	€ 5,73700
Incidenza manodopera al **45,34%**	€ 28,61560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41679

Codice regionale: **CAM23_E08.090.030.C (CAM)**
Voce: 030 Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito
Articolo: C Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 12

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,22216**
Prezzo	€ 67,21
Spese generali (17%)	€ 8,87777
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44389
Utili di impresa (10%)	€ 6,10999
Incidenza manodopera al **47,49%**	€ 31,91740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44389

Codice regionale: **CAM23_E08.090.030.D (CAM)**
Voce: 030 Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito
Articolo: D Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 8

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,16894**
Prezzo	€ 61,99
Spese generali (17%)	€ 8,18872
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40944
Utili di impresa (10%)	€ 5,63577
Incidenza manodopera al **46,16%**	€ 28,61560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40944

Codice regionale: **CAM23_E08.090.030.E (CAM)**
Voce: 030 Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito
Articolo: E Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 10

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,08834**
Prezzo	€ 67,04
Spese generali (17%)	€ 8,85502
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44275
Utili di impresa (10%)	€ 6,09434
Incidenza manodopera al **45,15%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44275

Codice regionale: **CAM23_E08.090.030.F (CAM)**
Voce: 030 Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito
Articolo: F Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 12

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,62540**
Prezzo	€ 69,02
Spese generali (17%)	€ 9,11632
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45582
Utili di impresa (10%)	€ 6,27417
Incidenza manodopera al **46,25%**	€ 31,91740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45582

Codice regionale: **CAM23_E08.090.030.G (CAM)**
Voce: 030 Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito
Articolo: G Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 8

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,42610**
Prezzo	€ 94,50
Spese generali (17%)	€ 12,48244
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62412
Utili di impresa (10%)	€ 8,59085
Incidenza manodopera al **32,61%**	€ 30,81680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,62412

Codice regionale: **CAM23_E08.090.030.H (CAM)**
Voce: 030 Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito
Articolo: H Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 10

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,04437**
Prezzo	€ 101,73
Spese generali (17%)	€ 13,43754
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,67188
Utili di impresa (10%)	€ 9,24819
Incidenza manodopera al **31,37%**	€ 31,91740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,67188

Codice regionale: **CAM23_E08.090.030.I (CAM)**
Voce: 030 Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito
Articolo: I Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 12

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,02077**
Prezzo	€ 104,27
Spese generali (17%)	€ 13,77353
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68868
Utili di impresa (10%)	€ 9,47943
Incidenza manodopera al **31,66%**	€ 33,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,68868

Codice regionale: **CAM23_E09**
Tipologia: OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI

Codice regionale: **CAM23_E09.010**
Capitolo: CONDOTTI, CANNE FUMARIE

Codice regionale: **CAM23_E09.010.010.A**
Voce: 010 Condotto fumario in refrattario a sezione quadra
Articolo: A Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 12x12 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,06701**
Prezzo	€ 127,50
Spese generali (17%)	€ 16,84139
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,84207
Utili di impresa (10%)	€ 11,59084
Incidenza manodopera al **17,26%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,84207

Codice regionale: **CAM23_E09.010.010.B**
Voce: 010 Condotto fumario in refrattario a sezione quadra
Articolo: B Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 14x14 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,36563**
Prezzo	€ 138,18
Spese generali (17%)	€ 18,25216
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91261
Utili di impresa (10%)	€ 12,56178
Incidenza manodopera al **16,73%**	€ 23,11260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,91261

Codice regionale: **CAM23_E09.010.010.C**
Voce: 010 Condotto fumario in refrattario a sezione quadra
Articolo: C Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 18x18 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,91223**
Prezzo	€ 144,03
Spese generali (17%)	€ 19,02508
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,95125
Utili di impresa (10%)	€ 13,09373
Incidenza manodopera al **17,19%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,95125

Codice regionale: **CAM23_E09.010.010.D**
Voce: 010 Condotto fumario in refrattario a sezione quadra
Articolo: D Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 22x22 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,69395**
Prezzo	€ 155,33
Spese generali (17%)	€ 20,51797
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02590
Utili di impresa (10%)	€ 14,12119
Incidenza manodopera al **16,3%**	€ 25,31380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,02590

Codice regionale: **CAM23_E09.010.010.E**
Voce: 010 Condotto fumario in refrattario a sezione quadra
Articolo: E Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 25x25 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,81375**
Prezzo	€ 167,07
Spese generali (17%)	€ 22,06834
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,10342
Utili di impresa (10%)	€ 15,18821
Incidenza manodopera al **15,48%**	€ 25,86410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,10342

Codice regionale: **CAM23_E09.010.020.A**
Voce: 020 Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo
Articolo: A Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 14x14 cm, condotto aria 12x20 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,34424**
Prezzo	€ 143,30
Spese generali (17%)	€ 18,92852
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94643
Utili di impresa (10%)	€ 13,02728
Incidenza manodopera al **9,6%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,94643

Codice regionale: **CAM23_E09.010.020.B**
Voce: 020 Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo
Articolo: B Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 16x16 cm, condotto aria 15x25 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,33701**
Prezzo	€ 158,73
Spese generali (17%)	€ 20,96729
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,04836
Utili di impresa (10%)	€ 14,43043
Incidenza manodopera al **9,01%**	€ 14,30780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,04836

Codice regionale: **CAM23_E09.010.020.C**
Voce: 020 Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo
Articolo: C Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 18x18 cm, condotto aria 15x25 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,18640**
Prezzo	€ 168,84
Spese generali (17%)	€ 22,30169
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,11508
Utili di impresa (10%)	€ 15,34881
Incidenza manodopera al **8,8%**	€ 14,85810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,11508

Codice regionale: **CAM23_E09.010.020.D**
Voce: 020 Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo
Articolo: D Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 20x20 cm, condotto aria 15x30 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,44286**
Prezzo	€ 183,32
Spese generali (17%)	€ 24,21529
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,21076
Utili di impresa (10%)	€ 16,66582
Incidenza manodopera al **8,41%**	€ 15,40840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,21076

Codice regionale: **CAM23_E09.010.020.E**
Voce: 020 Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo
Articolo: E Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 22x22 cm, condotto aria 20x30 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,64358**
Prezzo	€ 206,75
Spese generali (17%)	€ 27,30941
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,36547
Utili di impresa (10%)	€ 18,79530
Incidenza manodopera al **7,72%**	€ 15,95870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,36547

Codice regionale: **CAM23_E09.010.020.F**
Voce: 020 Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo
Articolo: F Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 25x25 cm, condotto aria 30x30 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,58062**
Prezzo	€ 231,12
Spese generali (17%)	€ 30,52871
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,52644
Utili di impresa (10%)	€ 21,01093
Incidenza manodopera al **7,14%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,52644

Codice regionale: **CAM23_E09.010.030.A**
Voce: 030 Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia
Articolo: A Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,12505**
Prezzo	€ 424,87
Spese generali (17%)	€ 56,12126
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,80606
Utili di impresa (10%)	€ 38,62463
Incidenza manodopera al **3,89%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,80606

Codice regionale: **CAM23_E09.010.030.B**
Voce: 030 Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia
Articolo: B Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 367,17191**
Prezzo	€ 472,55
Spese generali (17%)	€ 62,41922
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,12096
Utili di impresa (10%)	€ 42,95911
Incidenza manodopera al **3,61%**	€ 17,05930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,12096

Codice regionale: **CAM23_E09.010.030.C**
Voce: 030 Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia
Articolo: C Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 399,96076**
Prezzo	€ 514,75
Spese generali (17%)	€ 67,99333
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,39967
Utili di impresa (10%)	€ 46,79541
Incidenza manodopera al **3,42%**	€ 17,60960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,39967

Codice regionale: **CAM23_E09.010.030.D**
Voce: 030 Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia
Articolo: D Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 452,08762**
Prezzo	€ 581,84
Spese generali (17%)	€ 76,85490
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,84275
Utili di impresa (10%)	€ 52,89425
Incidenza manodopera al **3,12%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,84275

Codice regionale: **CAM23_E09.010.030.E**
Voce: 030 Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia
Articolo: E Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 490,27490**
Prezzo	€ 630,98
Spese generali (17%)	€ 83,34673
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,16734
Utili di impresa (10%)	€ 57,36216
Incidenza manodopera al **2,97%**	€ 18,71020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,16734

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E09.010.030.F**
Voce: 030 Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia
Articolo: F Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 589,59383**
Prezzo	€ 758,81
Spese generali (17%)	€ 100,23095
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,01155
Utili di impresa (10%)	€ 68,98248
Incidenza manodopera al **2,54%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,01155

Codice regionale: **CAM23_E09.010.030.G**
Voce: 030 Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia
Articolo: G Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 699,81077**
Prezzo	€ 900,66
Spese generali (17%)	€ 118,96783
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,94839
Utili di impresa (10%)	€ 81,87786
Incidenza manodopera al **2,2%**	€ 19,81080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,94839

Codice regionale: **CAM23_E09.010.040.A**
Voce: 040 Canna fumaria collettiva in acciaio inox a parete semplice
Articolo: A Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, in opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,97934**
Prezzo	€ 271,53
Spese generali (17%)	€ 35,86649
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,79332
Utili di impresa (10%)	€ 24,68458
Incidenza manodopera al **6,08%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,79332

Codice regionale: **CAM23_E09.010.040.B**
Voce: 040 Canna fumaria collettiva in acciaio inox a parete semplice
Articolo: B Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, in opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,76870**
Prezzo	€ 278,98
Spese generali (17%)	€ 36,85068
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,84253
Utili di impresa (10%)	€ 25,36194
Incidenza manodopera al **6,31%**	€ 17,60960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,84253

Codice regionale: **CAM23_E09.010.040.C**
Voce: 040 Canna fumaria collettiva in acciaio inox a parete semplice
Articolo: C Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, in opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,33573**
Prezzo	€ 315,75
Spese generali (17%)	€ 41,70707
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,08535
Utili di impresa (10%)	€ 28,70428
Incidenza manodopera al **6,1%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,08535

Codice regionale: **CAM23_E09.010.050.A**
Voce: 050 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione circolare
Articolo: A Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,51834**
Prezzo	€ 28,98
Spese generali (17%)	€ 3,82812
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19141
Utili di impresa (10%)	€ 2,63465
Incidenza manodopera al **37,98%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19141

Codice regionale: **CAM23_E09.010.050.B**
Voce: 050 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione circolare
Articolo: B Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,66508**
Prezzo	€ 33,03
Spese generali (17%)	€ 4,36306
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21815
Utili di impresa (10%)	€ 3,00281
Incidenza manodopera al **33,32%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21815

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E09.010.050.C**
Voce: 050 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione circolare
Articolo: C Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,40470**
Prezzo	€ 35,27
Spese generali (17%)	€ 4,65880
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23294
Utili di impresa (10%)	€ 3,20635
Incidenza manodopera al **31,21%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23294

Codice regionale: **CAM23_E09.010.050.D**
Voce: 050 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione circolare
Articolo: D Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,36568**
Prezzo	€ 42,94
Spese generali (17%)	€ 5,67217
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28361
Utili di impresa (10%)	€ 3,90379
Incidenza manodopera al **25,63%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28361

Codice regionale: **CAM23_E09.010.050.E**
Voce: 050 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione circolare
Articolo: E Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,14090**
Prezzo	€ 54,24
Spese generali (17%)	€ 7,16395
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35820
Utili di impresa (10%)	€ 4,93049
Incidenza manodopera al **20,29%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35820

Codice regionale: **CAM23_E09.010.050.F**
Voce: 050 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione circolare
Articolo: F Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 300 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,69476**
Prezzo	€ 60,10
Spese generali (17%)	€ 7,93811
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39691
Utili di impresa (10%)	€ 5,46329
Incidenza manodopera al **18,31%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39691

Codice regionale: **CAM23_E09.010.060.A**
Voce: 060 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o rettangolare
Articolo: A Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 100 x 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,92546**
Prezzo	€ 30,79
Spese generali (17%)	€ 4,06733
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20337
Utili di impresa (10%)	€ 2,79928
Incidenza manodopera al **35,74%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20337

Codice regionale: **CAM23_E09.010.060.B**
Voce: 060 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o rettangolare
Articolo: B Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 150 x 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,66508**
Prezzo	€ 33,03
Spese generali (17%)	€ 4,36306
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21815
Utili di impresa (10%)	€ 3,00281
Incidenza manodopera al **33,32%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21815

Codice regionale: **CAM23_E09.010.060.C**
Voce: 060 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o rettangolare
Articolo: C Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 150 x 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,40470**
Prezzo	€ 35,27
Spese generali (17%)	€ 4,65880
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23294
Utili di impresa (10%)	€ 3,20635
Incidenza manodopera al **31,21%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23294

Codice regionale: **CAM23_E09.010.060.D**
Voce: 060 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o rettangolare

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: D Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 200 x 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,55144**
Prezzo	€ 39,32
Spese generali (17%)	€ 5,19374
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25969
Utili di impresa (10%)	€ 3,57452
Incidenza manodopera al **27,99%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25969

Codice regionale: **CAM23_E09.010.060.E**
Voce: 060 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o rettangolare
Articolo: E Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 200 x 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,10530**
Prezzo	€ 45,18
Spese generali (17%)	€ 5,96790
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29840
Utili di impresa (10%)	€ 4,10732
Incidenza manodopera al **24,36%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29840

Codice regionale: **CAM23_E09.010.060.F**
Voce: 060 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o rettangolare
Articolo: F Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 200 x 300 , 250 x 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,91454**
Prezzo	€ 51,37
Spese generali (17%)	€ 6,78547
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33927
Utili di impresa (10%)	€ 4,67000
Incidenza manodopera al **21,42%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33927

Codice regionale: **CAM23_E09.010.060.G**
Voce: 060 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o rettangolare
Articolo: G Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 300 x 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,80090**
Prezzo	€ 57,66
Spese generali (17%)	€ 7,61615
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38081
Utili di impresa (10%)	€ 5,24171
Incidenza manodopera al **19,09%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38081

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E09.010.060.H**
Voce: 060 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o rettangolare
Articolo: H Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 300 x 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,31574**
Prezzo	€ 71,19
Spese generali (17%)	€ 9,40368
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47018
Utili di impresa (10%)	€ 6,47194
Incidenza manodopera al **15,46%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47018

Codice regionale: **CAM23_E09.010.060.I**
Voce: 060 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o rettangolare
Articolo: I Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 400 x 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,01634**
Prezzo	€ 81,10
Spese generali (17%)	€ 10,71278
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53564
Utili di impresa (10%)	€ 7,37291
Incidenza manodopera al **13,57%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53564

Codice regionale: **CAM23_E09.010.070.A**
Voce: 070 Canne shunt
Articolo: A Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 30x35. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,29100**
Prezzo	€ 320,84
Spese generali (17%)	€ 42,37947
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,11897
Utili di impresa (10%)	€ 29,16705
Incidenza manodopera al **3,43%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,11897

Codice regionale: **CAM23_E09.010.070.B**
Voce: 070 Canne shunt
Articolo: B Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 35x35. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,40225**
Prezzo	€ 328,70
Spese generali (17%)	€ 43,41838
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,17092
Utili di impresa (10%)	€ 29,88206
Incidenza manodopera al **3,35%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,17092

Codice regionale: **CAM23_E09.010.070.C**
Voce: 070 Canne shunt
Articolo: C Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 38x86. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 266,79350**
Prezzo	€ 343,36
Spese generali (17%)	€ 45,35490
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,26775
Utili di impresa (10%)	€ 31,21484
Incidenza manodopera al **3,21%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,26775

Codice regionale: **CAM23_E09.010.070.D**
Voce: 070 Canne shunt
Articolo: D Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 30x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,01425**
Prezzo	€ 346,22
Spese generali (17%)	€ 45,73242
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,28662
Utili di impresa (10%)	€ 31,47467
Incidenza manodopera al **1,59%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,28662

Codice regionale: **CAM23_E09.010.070.E**
Voce: 070 Canne shunt
Articolo: E Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 35x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 276,93425**
Prezzo	€ 356,41
Spese generali (17%)	€ 47,07882
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,35394
Utili di impresa (10%)	€ 32,40131
Incidenza manodopera al **1,54%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,35394

Codice regionale: **CAM23_E09.010.070.F**
Voce: 070 Canne shunt
Articolo: F Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,53425**
Prezzo	€ 364,91
Spese generali (17%)	€ 48,20082
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,41004
Utili di impresa (10%)	€ 33,17351
Incidenza manodopera al **1,51%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,41004

Codice regionale: **CAM23_E09.010.070.G**
Voce: 070 Canne shunt
Articolo: G Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 30x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,77425**
Prezzo	€ 249,39
Spese generali (17%)	€ 32,94162
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,64708
Utili di impresa (10%)	€ 22,67159
Incidenza manodopera al **2,21%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,64708

Codice regionale: **CAM23_E09.010.070.H**
Voce: 070 Canne shunt
Articolo: H Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 35x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,73425**
Prezzo	€ 254,48
Spese generali (17%)	€ 33,61482
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,68074
Utili di impresa (10%)	€ 23,13491
Incidenza manodopera al **2,16%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,68074

Codice regionale: **CAM23_E09.010.070.I**
Voce: 070 Canne shunt
Articolo: I Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,69425**
Prezzo	€ 259,58
Spese generali (17%)	€ 34,28802
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,71440
Utili di impresa (10%)	€ 23,59823
Incidenza manodopera al **2,12%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,71440

Codice regionale: **CAM23_E09.010.070.J**
Voce: 070 Canne shunt
Articolo: J Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 30x35 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 314,38300**
Prezzo	€ 404,61
Spese generali (17%)	€ 53,44511
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,67226
Utili di impresa (10%)	€ 36,78281
Incidenza manodopera al **1,36%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,67226

Codice regionale: **CAM23_E09.010.070.K**
Voce: 070 Canne shunt
Articolo: K Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 35x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,98300**
Prezzo	€ 413,11
Spese generali (17%)	€ 54,56711
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,72836
Utili di impresa (10%)	€ 37,55501
Incidenza manodopera al **1,33%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,72836

Codice regionale: **CAM23_E09.010.070.L**
Voce: 070 Canne shunt
Articolo: L Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 38x86 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,58300**
Prezzo	€ 421,60
Spese generali (17%)	€ 55,68911
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,78446
Utili di impresa (10%)	€ 38,32721
Incidenza manodopera al **1,31%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,78446

Codice regionale: **CAM23_E09**
Tipologia: OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI

Codice regionale: **CAM23_E09.020**
Capitolo: COMIGNOLI E ASPIRATORI

Codice regionale: **CAM23_E09.020.010.A**
Voce: 010 Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale
Articolo: A Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 14 x 14 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,47680**
Prezzo	€ 86,84
Spese generali (17%)	€ 11,47106
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57355
Utili di impresa (10%)	€ 7,89479
Incidenza manodopera al **10,14%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57355

Codice regionale: **CAM23_E09.020.010.B**
Voce: 010 Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale
Articolo: B Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 22 x 22 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,32418**
Prezzo	€ 147,14
Spese generali (17%)	€ 19,43511
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,97176
Utili di impresa (10%)	€ 13,37593
Incidenza manodopera al **6,73%**	€ 9,90540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,97176

Codice regionale: **CAM23_E09.020.010.C**
Voce: 010 Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale
Articolo: C Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 25 x 25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,12923**
Prezzo	€ 193,22
Spese generali (17%)	€ 25,52197
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,27610
Utili di impresa (10%)	€ 17,56512
Incidenza manodopera al **5,7%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,27610

Codice regionale: **CAM23_E09.020.020.A**
Voce: 020 Aspiratore eolico
Articolo: A Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente: Diametro 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 311,57522**
Prezzo	€ 401,00
Spese generali (17%)	€ 52,96779
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,64839
Utili di impresa (10%)	€ 36,45430
Incidenza manodopera al **1,37%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,64839

Codice regionale: **CAM23_E09.020.020.B**
Voce: 020 Aspiratore eolico

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: B Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente: Diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,14864**
Prezzo	€ 432,62
Spese generali (17%)	€ 57,14527
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,85726
Utili di impresa (10%)	€ 39,32939
Incidenza manodopera al **1,53%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,85726

Codice regionale: **CAM23_E09.020.020.C**
Voce: 020 Aspiratore eolico
Articolo: C Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente: Diametro 240 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 372,65123**
Prezzo	€ 479,60
Spese generali (17%)	€ 63,35071
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,16754
Utili di impresa (10%)	€ 43,60019
Incidenza manodopera al **1,72%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,16754

Codice regionale: **CAM23_E10**
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM23_E10.010**
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI

Codice regionale: **CAM23_E10.010.010.A (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro
Articolo: A Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,47270**
Prezzo	€ 32,78
Spese generali (17%)	€ 4,33036
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21652
Utili di impresa (10%)	€ 2,98031
Incidenza manodopera al **13,43%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21652

Codice regionale: **CAM23_E10.010.010.B (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro
Articolo: B Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,62758**
Prezzo	€ 39,42
Spese generali (17%)	€ 5,20669
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26033
Utili di impresa (10%)	€ 3,58343
Incidenza manodopera al **11,17%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26033

Codice regionale: **CAM23_E10.010.010.C (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro
Articolo: C Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,58813**
Prezzo	€ 44,51
Spese generali (17%)	€ 5,87998
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29400
Utili di impresa (10%)	€ 4,04681
Incidenza manodopera al **7,42%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29400

Codice regionale: **CAM23_E10.010.010.D (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro
Articolo: D Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,17145**
Prezzo	€ 59,42
Spese generali (17%)	€ 7,84915
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39246
Utili di impresa (10%)	€ 5,40206
Incidenza manodopera al **7,41%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39246

Codice regionale: **CAM23_E10.010.010.E (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro
Articolo: E Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,33048**
Prezzo	€ 82,79
Spese generali (17%)	€ 10,93618
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54681
Utili di impresa (10%)	€ 7,52667
Incidenza manodopera al **3,99%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54681

Codice regionale: **CAM23_E10.010.020.A (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA)
Articolo: A Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,65153**
Prezzo	€ 13,71
Spese generali (17%)	€ 1,81076
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09054
Utili di impresa (10%)	€ 1,24623
Incidenza manodopera al **32,11%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09054

Codice regionale: **CAM23_E10.010.020.B (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA)
Articolo: B Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,61555**
Prezzo	€ 16,24
Spese generali (17%)	€ 2,14464
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10723
Utili di impresa (10%)	€ 1,47602
Incidenza manodopera al **27,11%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10723

Codice regionale: **CAM23_E10.010.020.C (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA)
Articolo: C Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo diciarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,57958**
Prezzo	€ 18,76
Spese generali (17%)	€ 2,47853
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12393
Utili di impresa (10%)	€ 1,70581
Incidenza manodopera al **23,46%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12393

Codice regionale: **CAM23_E10.010.020.D (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA)
Articolo: D Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 6 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,54360**
Prezzo	€ 21,29
Spese generali (17%)	€ 2,81241
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14062
Utili di impresa (10%)	€ 1,93560
Incidenza manodopera al **20,68%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14062

Codice regionale: **CAM23_E10.010.020.E (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA)
Articolo: E Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10%≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,47165**
Prezzo	€ 26,35
Spese generali (17%)	€ 3,48018
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17401
Utili di impresa (10%)	€ 2,39518
Incidenza manodopera al **16,71%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17401

Codice regionale: **CAM23_E10.010.020.F (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA)
Articolo: F Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10%≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK - sp. 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,39970**
Prezzo	€ 31,40
Spese generali (17%)	€ 4,14795
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20740
Utili di impresa (10%)	€ 2,85477
Incidenza manodopera al **14,02%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20740

Codice regionale: **CAM23_E10.010.020.G (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA)
Articolo: G Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK - sp. 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,32775**
Prezzo	€ 36,46
Spese generali (17%)	€ 4,81572
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24079
Utili di impresa (10%)	€ 3,31435
Incidenza manodopera al **12,08%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24079

Codice regionale: **CAM23_E10.010.030.A (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (100KPA)
Articolo: A Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressionecon deformazione del 10% ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,61070**
Prezzo	€ 14,94
Spese generali (17%)	€ 1,97382
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09869
Utili di impresa (10%)	€ 1,35845
Incidenza manodopera al **29,46%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09869

Codice regionale: **CAM23_E10.010.030.B (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (100KPA)
Articolo: B Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,89445**
Prezzo	€ 17,88
Spese generali (17%)	€ 2,36206
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11810
Utili di impresa (10%)	€ 1,62565
Incidenza manodopera al **24,62%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11810

Codice regionale: **CAM23_E10.010.030.C (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (100KPA)
Articolo: C Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10%≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,17820**
Prezzo	€ 20,82
Spese generali (17%)	€ 2,75029
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13751
Utili di impresa (10%)	€ 1,89285
Incidenza manodopera al **21,14%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13751

Codice regionale: **CAM23_E10.010.030.D (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (100KPA)
Articolo: D Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,46195**
Prezzo	€ 23,76
Spese generali (17%)	€ 3,13853
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15693
Utili di impresa (10%)	€ 2,16005
Incidenza manodopera al **18,53%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15693

Codice regionale: **CAM23_E10.010.030.E (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (100KPA)
Articolo: E Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10%≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,02945**
Prezzo	€ 29,64
Spese generali (17%)	€ 3,91501
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19575
Utili di impresa (10%)	€ 2,69445
Incidenza manodopera al **14,85%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19575

Codice regionale: **CAM23_E10.010.030.F (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (100KPA)
Articolo: F Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,59695**
Prezzo	€ 35,52
Spese generali (17%)	€ 4,69148
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23457
Utili di impresa (10%)	€ 3,22884
Incidenza manodopera al **12,4%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23457

Codice regionale: **CAM23_E10.010.030.G (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (100KPA)
Articolo: G Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,16445**
Prezzo	€ 41,40
Spese generali (17%)	€ 5,46796
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27340
Utili di impresa (10%)	€ 3,76324
Incidenza manodopera al **10,63%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27340

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E10.010.040.A (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (150KPA)
Articolo: A Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK- sp. 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,62040**
Prezzo	€ 17,53
Spese generali (17%)	€ 2,31547
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11577
Utili di impresa (10%)	€ 1,59359
Incidenza manodopera al **25,11%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11577

Codice regionale: **CAM23_E10.010.040.B (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (150KPA)
Articolo: B Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK - sp. 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,57405**
Prezzo	€ 21,33
Spese generali (17%)	€ 2,81759
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14088
Utili di impresa (10%)	€ 1,93916
Incidenza manodopera al **20,64%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14088

Codice regionale: **CAM23_E10.010.040.C (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (150KPA)
Articolo: C Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK - sp. 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,52770**
Prezzo	€ 25,13
Spese generali (17%)	€ 3,31971
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16599
Utili di impresa (10%)	€ 2,28474
Incidenza manodopera al **17,52%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16599

Codice regionale: **CAM23_E10.010.040.D (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (150KPA)
Articolo: D Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK - sp. 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,48135**
Prezzo	€ 28,93
Spese generali (17%)	€ 3,82183
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19109
Utili di impresa (10%)	€ 2,63032
Incidenza manodopera al **15,22%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19109

Codice regionale: **CAM23_E10.010.040.E (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (150KPA)
Articolo: E Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK - sp. 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,38865**
Prezzo	€ 36,54
Spese generali (17%)	€ 4,82607
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24130
Utili di impresa (10%)	€ 3,32147
Incidenza manodopera al **12,05%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24130

Codice regionale: **CAM23_E10.010.040.F (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (150KPA)
Articolo: F Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK - sp. 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,29595**
Prezzo	€ 44,14
Spese generali (17%)	€ 5,83031
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29152
Utili di impresa (10%)	€ 4,01263
Incidenza manodopera al **9,97%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29152

Codice regionale: **CAM23_E10.010.040.G (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (150KPA)
Articolo: G Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK - sp. 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,20325**
Prezzo	€ 51,74
Spese generali (17%)	€ 6,83455
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34173
Utili di impresa (10%)	€ 4,70378
Incidenza manodopera al **8,51%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34173

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E10.010.050.A (CAM)**
Voce: 050 Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido
Articolo: A Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,61135**
Prezzo	€ 32,96
Spese generali (17%)	€ 4,35393
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21770
Utili di impresa (10%)	€ 2,99653
Incidenza manodopera al **13,36%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21770

Codice regionale: **CAM23_E10.010.050.B (CAM)**
Voce: 050 Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido
Articolo: B Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,27505**
Prezzo	€ 40,25
Spese generali (17%)	€ 5,31676
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26584
Utili di impresa (10%)	€ 3,65918
Incidenza manodopera al **10,94%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26584

Codice regionale: **CAM23_E10.010.050.C (CAM)**
Voce: 050 Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido
Articolo: C Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,90830**
Prezzo	€ 47,50
Spese generali (17%)	€ 6,27441
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31372
Utili di impresa (10%)	€ 4,31827
Incidenza manodopera al **9,27%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31372

Codice regionale: **CAM23_E10.010.050.D (CAM)**
Voce: 050 Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido
Articolo: D Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,83635**
Prezzo	€ 52,56
Spese generali (17%)	€ 6,94218
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34711
Utili di impresa (10%)	€ 4,77785
Incidenza manodopera al **8,38%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34711

Codice regionale: **CAM23_E10.010.050.E (CAM)**
Voce: 050 Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido
Articolo: E Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,18935**
Prezzo	€ 65,88
Spese generali (17%)	€ 8,70219
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43511
Utili di impresa (10%)	€ 5,98915
Incidenza manodopera al **6,68%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43511

Codice regionale: **CAM23_E10.010.050.F (CAM)**
Voce: 050 Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido
Articolo: F Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,90640**
Prezzo	€ 87,40
Spese generali (17%)	€ 11,54409
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57720
Utili di impresa (10%)	€ 7,94505
Incidenza manodopera al **5,04%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57720

Codice regionale: **CAM23_E10.010.050.G (CAM)**
Voce: 050 Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido
Articolo: G Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 12 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,76668**
Prezzo	€ 102,66
Spese generali (17%)	€ 13,56034
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,67802
Utili di impresa (10%)	€ 9,33270
Incidenza manodopera al **4,29%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,67802

Codice regionale: **CAM23_E10.010.060.A (CAM)**
Voce: 060 Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro
Articolo: A Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,57970**
Prezzo	€ 47,08
Spese generali (17%)	€ 6,21855
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31093
Utili di impresa (10%)	€ 4,27983
Incidenza manodopera al **9,35%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31093

Codice regionale: **CAM23_E10.010.060.B (CAM)**
Voce: 060 Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro
Articolo: B Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,23720**
Prezzo	€ 60,79
Spese generali (17%)	€ 8,03032
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40152
Utili di impresa (10%)	€ 5,52675
Incidenza manodopera al **7,24%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40152

Codice regionale: **CAM23_E10.010.060.C (CAM)**
Voce: 060 Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro
Articolo: C Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,89470**
Prezzo	€ 74,51
Spese generali (17%)	€ 9,84210
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49211
Utili di impresa (10%)	€ 6,77368
Incidenza manodopera al **5,91%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49211

Codice regionale: **CAM23_E10.010.060.D (CAM)**
Voce: 060 Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro
Articolo: D Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,55220**
Prezzo	€ 88,23
Spese generali (17%)	€ 11,65387
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58269
Utili di impresa (10%)	€ 8,02061
Incidenza manodopera al **4,99%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58269

Codice regionale: **CAM23_E10.010.060.E (CAM)**
Voce: 060 Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro
Articolo: E Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,20970**
Prezzo	€ 101,94
Spese generali (17%)	€ 13,46565
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,67328
Utili di impresa (10%)	€ 9,26754
Incidenza manodopera al **4,32%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,67328

Codice regionale: **CAM23_E10.010.060.F (CAM)**
Voce: 060 Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro
Articolo: F Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,86720**
Prezzo	€ 115,66
Spese generali (17%)	€ 15,27742
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76387
Utili di impresa (10%)	€ 10,51446
Incidenza manodopera al **3,81%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,76387

Codice regionale: **CAM23_E10.010.060.G (CAM)**
Voce: 060 Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro
Articolo: G Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,52470**
Prezzo	€ 129,38
Spese generali (17%)	€ 17,08920
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85446
Utili di impresa (10%)	€ 11,76139
Incidenza manodopera al **3,4%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,85446

Codice regionale: **CAM23_E10.010.070.A (CAM)**
Voce: 070 Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia
Articolo: A Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,01558**
Prezzo	€ 21,90
Spese generali (17%)	€ 2,89265
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14463
Utili di impresa (10%)	€ 1,99082
Incidenza manodopera al **20,1%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14463

Codice regionale: **CAM23_E10.010.070.B (CAM)**
Voce: 070 Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia
Articolo: B Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,71040**
Prezzo	€ 25,37
Spese generali (17%)	€ 3,35077
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16754
Utili di impresa (10%)	€ 2,30612
Incidenza manodopera al **17,35%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16754

Codice regionale: **CAM23_E10.010.070.C (CAM)**
Voce: 070 Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia
Articolo: C Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,92288**
Prezzo	€ 29,50
Spese generali (17%)	€ 3,89689
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19484
Utili di impresa (10%)	€ 2,68198
Incidenza manodopera al **14,92%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19484

Codice regionale: **CAM23_E10.010.070.D (CAM)**
Voce: 070 Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia
Articolo: D Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,92288**
Prezzo	€ 29,50
Spese generali (17%)	€ 3,89689
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19484
Utili di impresa (10%)	€ 2,68198
Incidenza manodopera al **14,92%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19484

Codice regionale: **CAM23_E10.010.070.E (CAM)**
Voce: 070 Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia
Articolo: E Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,92288**
Prezzo	€ 29,50
Spese generali (17%)	€ 3,89689
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19484
Utili di impresa (10%)	€ 2,68198
Incidenza manodopera al **14,92%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19484

Codice regionale: **CAM23_E10.010.070.F (CAM)**
Voce: 070 Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia
Articolo: F Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,92288**
Prezzo	€ 29,50
Spese generali (17%)	€ 3,89689
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19484
Utili di impresa (10%)	€ 2,68198
Incidenza manodopera al **14,92%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19484

Codice regionale: **CAM23_E10**
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM23_E10.020**
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE

Codice regionale: **CAM23_E10.020.010.A (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di vetro
Articolo: A Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,57978**
Prezzo	€ 35,50
Spese generali (17%)	€ 4,68856
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23443
Utili di impresa (10%)	€ 3,22683
Incidenza manodopera al **15,5%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23443

Codice regionale: **CAM23_E10.020.010.B (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di vetro
Articolo: B Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,02548**
Prezzo	€ 41,22
Spese generali (17%)	€ 5,44433
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27222
Utili di impresa (10%)	€ 3,74698
Incidenza manodopera al **13,35%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27222

Codice regionale: **CAM23_E10.020.010.C (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di vetro
Articolo: C Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,47118**
Prezzo	€ 46,94
Spese generali (17%)	€ 6,20010
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31001
Utili di impresa (10%)	€ 4,26713
Incidenza manodopera al **11,72%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31001

Codice regionale: **CAM23_E10.020.010.D (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di vetro
Articolo: D Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,34735**
Prezzo	€ 58,36
Spese generali (17%)	€ 7,70905
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38545
Utili di impresa (10%)	€ 5,30564
Incidenza manodopera al **9,43%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38545

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E10.020.010.E (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di vetro
Articolo: E Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,23875**
Prezzo	€ 69,81
Spese generali (17%)	€ 9,22059
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46103
Utili di impresa (10%)	€ 6,34593
Incidenza manodopera al **7,88%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46103

Codice regionale: **CAM23_E10.020.010.F (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di vetro
Articolo: F Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,02358**
Prezzo	€ 81,11
Spese generali (17%)	€ 10,71401
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53570
Utili di impresa (10%)	€ 7,37376
Incidenza manodopera al **6,78%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53570

Codice regionale: **CAM23_E10.020.020.A (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso
Articolo: A Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,56320**
Prezzo	€ 43,20
Spese generali (17%)	€ 5,70574
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28529
Utili di impresa (10%)	€ 3,92689
Incidenza manodopera al **12,74%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28529

Codice regionale: **CAM23_E10.020.020.B (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso
Articolo: B Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 6 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,31340**
Prezzo	€ 49,31
Spese generali (17%)	€ 6,51328
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32566
Utili di impresa (10%)	€ 4,48267
Incidenza manodopera al **11,16%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32566

Codice regionale: **CAM23_E10.020.020.C (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso
Articolo: C Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,82903**
Prezzo	€ 61,56
Spese generali (17%)	€ 8,13094
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40655
Utili di impresa (10%)	€ 5,59600
Incidenza manodopera al **8,94%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40655

Codice regionale: **CAM23_E10.020.020.D (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso
Articolo: D Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,32943**
Prezzo	€ 73,78
Spese generali (17%)	€ 9,74600
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48730
Utili di impresa (10%)	€ 6,70754
Incidenza manodopera al **7,46%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48730

Codice regionale: **CAM23_E10.020.020.E (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso
Articolo: E Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,82983**
Prezzo	€ 86,01
Spese generali (17%)	€ 11,36107
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56805
Utili di impresa (10%)	€ 7,81909
Incidenza manodopera al **6,4%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,56805

Codice regionale: **CAM23_E10.020.030.A (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato)
Articolo: A Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,87390**
Prezzo	€ 37,16
Spese generali (17%)	€ 4,90856
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24543
Utili di impresa (10%)	€ 3,37825
Incidenza manodopera al **14,81%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24543

Codice regionale: **CAM23_E10.020.030.B (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato)
Articolo: B Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,24833**
Prezzo	€ 44,08
Spese generali (17%)	€ 5,82222
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29111
Utili di impresa (10%)	€ 4,00706
Incidenza manodopera al **12,48%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29111

Codice regionale: **CAM23_E10.020.030.C (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato)
Articolo: C Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,04973**
Prezzo	€ 47,68
Spese generali (17%)	€ 6,29845
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31492
Utili di impresa (10%)	€ 4,33482
Incidenza manodopera al **11,54%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31492

Codice regionale: **CAM23_E10.020.030.D (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato)
Articolo: D Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,94665**
Prezzo	€ 56,56
Spese generali (17%)	€ 7,47093
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37355
Utili di impresa (10%)	€ 5,14176
Incidenza manodopera al **9,73%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37355

Codice regionale: **CAM23_E10.020.030.E (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato)
Articolo: E Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,026 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,71625**
Prezzo	€ 67,85
Spese generali (17%)	€ 8,96176
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44809
Utili di impresa (10%)	€ 6,16780
Incidenza manodopera al **8,11%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44809

Codice regionale: **CAM23_E10.020.030.F (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato)
Articolo: F Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,026 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,67825**
Prezzo	€ 81,95
Spese generali (17%)	€ 10,82530
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54127
Utili di impresa (10%)	€ 7,45036
Incidenza manodopera al **6,71%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54127

Codice regionale: **CAM23_E10.020.030.G (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato)
Articolo: G Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,025 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,44233**
Prezzo	€ 95,81
Spese generali (17%)	€ 12,65520
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63276
Utili di impresa (10%)	€ 8,70975
Incidenza manodopera al **5,74%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,63276

Codice regionale: **CAM23_E10.020.030.H (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato)
Articolo: H Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,025 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 14 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,40985**
Prezzo	€ 107,35
Spese generali (17%)	€ 14,17967
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70898
Utili di impresa (10%)	€ 9,75895
Incidenza manodopera al **5,13%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,70898

Codice regionale: **CAM23_E10.020.040.A (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro bitumato)
Articolo: A Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,51820**
Prezzo	€ 39,28
Spese generali (17%)	€ 5,18809
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25940
Utili di impresa (10%)	€ 3,57063
Incidenza manodopera al **14,01%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25940

Codice regionale: **CAM23_E10.020.040.B (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro bitumato)
Articolo: B Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 4 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,77083**
Prezzo	€ 46,04
Spese generali (17%)	€ 6,08104
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30405
Utili di impresa (10%)	€ 4,18519
Incidenza manodopera al **11,95%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30405

Codice regionale: **CAM23_E10.020.040.C (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro bitumato)
Articolo: C Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,51133**
Prezzo	€ 49,56
Spese generali (17%)	€ 6,54693
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32735
Utili di impresa (10%)	€ 4,50583
Incidenza manodopera al **11,1%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32735

Codice regionale: **CAM23_E10.020.040.D (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro bitumato)
Articolo: D Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,02210**
Prezzo	€ 60,52
Spese generali (17%)	€ 7,99376
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39969
Utili di impresa (10%)	€ 5,50159
Incidenza manodopera al **9,09%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39969

Codice regionale: **CAM23_E10.020.040.E (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro bitumato)
Articolo: E Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,026 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,64983**
Prezzo	€ 70,33
Spese generali (17%)	€ 9,29047
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46452
Utili di impresa (10%)	€ 6,39403
Incidenza manodopera al **7,82%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46452

Codice regionale: **CAM23_E10.020.040.F (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro bitumato)
Articolo: F Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,026 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,79453**
Prezzo	€ 84,68
Spese generali (17%)	€ 11,18507
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55925
Utili di impresa (10%)	€ 7,69796
Incidenza manodopera al **6,5%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,55925

Codice regionale: **CAM23_E10.020.040.G (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro bitumato)
Articolo: G Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,025 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,98005**
Prezzo	€ 97,79
Spese generali (17%)	€ 12,91661
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,64583
Utili di impresa (10%)	€ 8,88967
Incidenza manodopera al **5,63%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,64583

Codice regionale: **CAM23_E10.020.040.H (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro bitumato)
Articolo: H Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,025 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 14 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,82578**
Prezzo	€ 109,17
Spese generali (17%)	€ 14,42038
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72102
Utili di impresa (10%)	€ 9,92462
Incidenza manodopera al **5,04%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,72102

Codice regionale: **CAM23_E10.020.050.A (CAM)**
Voce: 050 Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia
Articolo: A Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,53290**
Prezzo	€ 39,30
Spese generali (17%)	€ 5,19059
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25953
Utili di impresa (10%)	€ 3,57235
Incidenza manodopera al **14%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25953

Codice regionale: **CAM23_E10.020.050.B (CAM)**
Voce: 050 Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia
Articolo: B Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,52670**
Prezzo	€ 45,72
Spese generali (17%)	€ 6,03954
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30198
Utili di impresa (10%)	€ 4,15662
Incidenza manodopera al **12,04%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30198

Codice regionale: **CAM23_E10.020.050.C (CAM)**
Voce: 050 Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia
Articolo: C Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,54475**
Prezzo	€ 58,62
Spese generali (17%)	€ 7,74261
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38713
Utili di impresa (10%)	€ 5,32874
Incidenza manodopera al **9,39%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38713

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E10.020.050.D (CAM)**
Voce: 050 Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia
Articolo: D Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,54475**
Prezzo	€ 58,62
Spese generali (17%)	€ 7,74261
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38713
Utili di impresa (10%)	€ 5,32874
Incidenza manodopera al **9,39%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38713

Codice regionale: **CAM23_E10.020.050.E (CAM)**
Voce: 050 Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia
Articolo: E Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,54758**
Prezzo	€ 71,49
Spese generali (17%)	€ 9,44309
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47215
Utili di impresa (10%)	€ 6,49907
Incidenza manodopera al **7,7%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47215

Codice regionale: **CAM23_E10**
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM23_E10.030**
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO

Codice regionale: **CAM23_E10.030.010.A (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa)
Articolo: A Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,90820**
Prezzo	€ 28,20
Spese generali (17%)	€ 3,72439
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18622
Utili di impresa (10%)	€ 2,56326
Incidenza manodopera al **19,52%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18622

Codice regionale: **CAM23_E10.030.010.B (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa)
Articolo: B Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,65840**
Prezzo	€ 34,31
Spese generali (17%)	€ 4,53193
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22660
Utili di impresa (10%)	€ 3,11903
Incidenza manodopera al **16,04%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22660

Codice regionale: **CAM23_E10.030.010.C (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa)
Articolo: C Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,40860**
Prezzo	€ 40,42
Spese generali (17%)	€ 5,33946
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26697
Utili di impresa (10%)	€ 3,67481
Incidenza manodopera al **13,61%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26697

Codice regionale: **CAM23_E10.030.010.D (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa)
Articolo: D Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,15880**
Prezzo	€ 46,54
Spese generali (17%)	€ 6,14700
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30735
Utili di impresa (10%)	€ 4,23058
Incidenza manodopera al **11,83%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30735

Codice regionale: **CAM23_E10.030.010.E (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa)
Articolo: E Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,67443**
Prezzo	€ 58,78
Spese generali (17%)	€ 7,76465
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38823
Utili di impresa (10%)	€ 5,34391
Incidenza manodopera al **9,36%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38823

Codice regionale: **CAM23_E10.030.020.A (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (180 kPa)
Articolo: A Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,36778**
Prezzo	€ 41,66
Spese generali (17%)	€ 5,50252
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27513
Utili di impresa (10%)	€ 3,78703
Incidenza manodopera al **13,21%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27513

Codice regionale: **CAM23_E10.030.020.B (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (180 kPa)
Articolo: B Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,53390**
Prezzo	€ 49,59
Spese generali (17%)	€ 6,55076
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32754
Utili di impresa (10%)	€ 4,50847
Incidenza manodopera al **11,1%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32754

Codice regionale: **CAM23_E10.030.020.C (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (180 kPa)
Articolo: C Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,70003**
Prezzo	€ 57,53
Spese generali (17%)	€ 7,59901
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37995
Utili di impresa (10%)	€ 5,22990
Incidenza manodopera al **9,57%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37995

Codice regionale: **CAM23_E10.030.020.D (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (180 kPa)
Articolo: D Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,04750**
Prezzo	€ 73,42
Spese generali (17%)	€ 9,69808
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48490
Utili di impresa (10%)	€ 6,67456
Incidenza manodopera al **7,5%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48490

Codice regionale: **CAM23_E10.030.030.A (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in poliuretano espanso estruso (rivestimento gas impermeabile)
Articolo: A Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ > 89900 , posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,44525**
Prezzo	€ 34,04
Spese generali (17%)	€ 4,49569
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22478
Utili di impresa (10%)	€ 3,09409
Incidenza manodopera al **16,17%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22478

Codice regionale: **CAM23_E10.030.030.B (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in poliuretano espanso estruso (rivestimento gas impermeabile)
Articolo: B Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ > 89900 , posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,45913**
Prezzo	€ 41,77
Spese generali (17%)	€ 5,51805
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27590
Utili di impresa (10%)	€ 3,79772
Incidenza manodopera al **13,17%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27590

Codice regionale: **CAM23_E10.030.030.C (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in poliuretano espanso estruso (rivestimento gas impermeabile)
Articolo: C Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ > 89900 , posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 5 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,64048**
Prezzo	€ 49,73
Spese generali (17%)	€ 6,56888
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32844
Utili di impresa (10%)	€ 4,52094
Incidenza manodopera al **11,07%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32844

Codice regionale: **CAM23_E10.030.030.D (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in poliuretano espanso estruso (rivestimento gas impermeabile)
Articolo: D Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ > 89900 , posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,20798**
Prezzo	€ 55,61
Spese generali (17%)	€ 7,34536
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36727
Utili di impresa (10%)	€ 5,05533
Incidenza manodopera al **9,9%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36727

Codice regionale: **CAM23_E10.030.030.E (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in poliuretano espanso estruso (rivestimento gas impermeabile)
Articolo: E Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ > 89900 , posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,18520**
Prezzo	€ 69,74
Spese generali (17%)	€ 9,21148
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46057
Utili di impresa (10%)	€ 6,33967
Incidenza manodopera al **7,89%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46057

Codice regionale: **CAM23_E10**
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM23_E10.040**
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Codice regionale: **CAM23_E10.040.010.A (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di vetro
Articolo: A Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 5 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,17125**
Prezzo	€ 76,15
Spese generali (17%)	€ 10,05911
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50296
Utili di impresa (10%)	€ 6,92304
Incidenza manodopera al **32,65%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50296

Codice regionale: **CAM23_E10.040.010.B (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di vetro
Articolo: B Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,08407**
Prezzo	€ 81,19
Spese generali (17%)	€ 10,72429
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53621
Utili di impresa (10%)	€ 7,38084
Incidenza manodopera al **30,62%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53621

Codice regionale: **CAM23_E10.040.010.C (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di vetro
Articolo: C Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,89450**
Prezzo	€ 91,24
Spese generali (17%)	€ 12,05207
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60260
Utili di impresa (10%)	€ 8,29466
Incidenza manodopera al **27,25%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,60260

Codice regionale: **CAM23_E10.040.010.D (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di vetro
Articolo: D Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 10 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,70492**
Prezzo	€ 101,29
Spese generali (17%)	€ 13,37984
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66899
Utili di impresa (10%)	€ 9,20848
Incidenza manodopera al **24,54%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,66899

Codice regionale: **CAM23_E10.040.010.E (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di vetro
Articolo: E Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,51535**
Prezzo	€ 111,35
Spese generali (17%)	€ 14,70761
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73538
Utili di impresa (10%)	€ 10,12230
Incidenza manodopera al **22,33%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,73538

Codice regionale: **CAM23_E10.040.010.F (CAM)**
Voce: 010 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di vetro
Articolo: F Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,32577**
Prezzo	€ 121,40
Spese generali (17%)	€ 16,03538
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,80177
Utili di impresa (10%)	€ 11,03612
Incidenza manodopera al **20,48%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,80177

Codice regionale: **CAM23_E10.040.020.A (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia
Articolo: A Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 4 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,65077**
Prezzo	€ 62,61
Spese generali (17%)	€ 8,27063
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41353
Utili di impresa (10%)	€ 5,69214
Incidenza manodopera al **39,71%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41353

Codice regionale: **CAM23_E10.040.020.B (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia
Articolo: B Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,23902**
Prezzo	€ 65,94
Spese generali (17%)	€ 8,71063
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43553
Utili di impresa (10%)	€ 5,99497
Incidenza manodopera al **37,7%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43553

Codice regionale: **CAM23_E10.040.020.C (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia
Articolo: C Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,56845**
Prezzo	€ 68,94
Spese generali (17%)	€ 9,10664
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45533
Utili di impresa (10%)	€ 6,26751
Incidenza manodopera al **36,06%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45533

Codice regionale: **CAM23_E10.040.020.D (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia
Articolo: D Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 8 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,15117**
Prezzo	€ 74,84
Spese generali (17%)	€ 9,88570
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49429
Utili di impresa (10%)	€ 6,80369
Incidenza manodopera al **33,22%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49429

Codice regionale: **CAM23_E10.040.020.E (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia
Articolo: E Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,81002**
Prezzo	€ 80,84
Spese generali (17%)	€ 10,67770
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53389
Utili di impresa (10%)	€ 7,34877
Incidenza manodopera al **30,75%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53389

Codice regionale: **CAM23_E10.040.020.F (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia
Articolo: F Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,81442**
Prezzo	€ 84,70
Spese generali (17%)	€ 11,18845
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55942
Utili di impresa (10%)	€ 7,70029
Incidenza manodopera al **29,35%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,55942

Codice regionale: **CAM23_E10.040.020.G (CAM)**
Voce: 020 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia
Articolo: G Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 12 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,03637**
Prezzo	€ 92,71
Spese generali (17%)	€ 12,24618
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61231
Utili di impresa (10%)	€ 8,42826
Incidenza manodopera al **26,82%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61231

Codice regionale: **CAM23_E10.040.030.A (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso estruso a celle chiuse
Articolo: A Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,12135**
Prezzo	€ 58,07
Spese generali (17%)	€ 7,67063
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38353
Utili di impresa (10%)	€ 5,27920
Incidenza manodopera al **35,68%**	€ 20,71750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38353

Codice regionale: **CAM23_E10.040.030.B (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso estruso a celle chiuse
Articolo: B Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,92275**
Prezzo	€ 61,68
Spese generali (17%)	€ 8,14687
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40734
Utili di impresa (10%)	€ 5,60696
Incidenza manodopera al **33,59%**	€ 20,71750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40734

Codice regionale: **CAM23_E10.040.030.C (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso estruso a celle chiuse
Articolo: C Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,72415**
Prezzo	€ 65,28
Spese generali (17%)	€ 8,62311
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43116
Utili di impresa (10%)	€ 5,93473
Incidenza manodopera al **31,74%**	€ 20,71750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43116

Codice regionale: **CAM23_E10.040.030.D (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso estruso a celle chiuse
Articolo: D Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,34217**
Prezzo	€ 72,51
Spese generali (17%)	€ 9,57817
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47891
Utili di impresa (10%)	€ 6,59203
Incidenza manodopera al **28,57%**	€ 20,71750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47891

Codice regionale: **CAM23_E10.040.030.E (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso estruso a celle chiuse
Articolo: E Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,96020**
Prezzo	€ 79,74
Spese generali (17%)	€ 10,53323
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52666
Utili di impresa (10%)	€ 7,24934
Incidenza manodopera al **25,98%**	€ 20,71750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52666

Codice regionale: **CAM23_E10.040.030.F (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso estruso a celle chiuse
Articolo: F Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 12 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,57822**
Prezzo	€ 86,97
Spese generali (17%)	€ 11,48830
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57442
Utili di impresa (10%)	€ 7,90665
Incidenza manodopera al **23,82%**	€ 20,71750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57442

Codice regionale: **CAM23_E10.040.030.G (CAM)**
Voce: 030 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso estruso a celle chiuse
Articolo: G Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 14 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,18102**
Prezzo	€ 94,18
Spese generali (17%)	€ 12,44077
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62204
Utili di impresa (10%)	€ 8,56218
Incidenza manodopera al **22%**	€ 20,71750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,62204

Codice regionale: **CAM23_E10.040.040.A (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite
Articolo: A Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,12135**
Prezzo	€ 58,07
Spese generali (17%)	€ 7,67063
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38353
Utili di impresa (10%)	€ 5,27920
Incidenza manodopera al **35,68%**	€ 20,71750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38353

Codice regionale: **CAM23_E10.040.040.B (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite
Articolo: B Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 5 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,92275**
Prezzo	€ 61,68
Spese generali (17%)	€ 8,14687
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40734
Utili di impresa (10%)	€ 5,60696
Incidenza manodopera al **33,59%**	€ 20,71750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40734

Codice regionale: **CAM23_E10.040.040.C (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite
Articolo: C Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,72415**
Prezzo	€ 65,28
Spese generali (17%)	€ 8,62311
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43116
Utili di impresa (10%)	€ 5,93473
Incidenza manodopera al **31,74%**	€ 20,71750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43116

Codice regionale: **CAM23_E10.040.040.D (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite
Articolo: D Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,34217**
Prezzo	€ 72,51
Spese generali (17%)	€ 9,57817
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47891
Utili di impresa (10%)	€ 6,59203
Incidenza manodopera al **28,57%**	€ 20,71750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47891

Codice regionale: **CAM23_E10.040.040.E (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite
Articolo: E Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,96020**
Prezzo	€ 79,74
Spese generali (17%)	€ 10,53323
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52666
Utili di impresa (10%)	€ 7,24934
Incidenza manodopera al **25,98%**	€ 20,71750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52666

Codice regionale: **CAM23_E10.040.040.F (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite
Articolo: F Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,57822**
Prezzo	€ 86,97
Spese generali (17%)	€ 11,48830
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57442
Utili di impresa (10%)	€ 7,90665
Incidenza manodopera al **23,82%**	€ 20,71750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57442

Codice regionale: **CAM23_E10.040.040.G (CAM)**
Voce: 040 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite
Articolo: G Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 14 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,18102**
Prezzo	€ 94,18
Spese generali (17%)	€ 12,44077
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62204
Utili di impresa (10%)	€ 8,56218
Incidenza manodopera al **22%**	€ 20,71750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,62204

Codice regionale: **CAM23_E10.040.050.A (CAM)**
Voce: 050 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso
Articolo: A Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 3 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,21297**
Prezzo	€ 69,77
Spese generali (17%)	€ 9,21620
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46081
Utili di impresa (10%)	€ 6,34292
Incidenza manodopera al **35,63%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46081

Codice regionale: **CAM23_E10.040.050.B (CAM)**
Voce: 050 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso
Articolo: B Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,03445**
Prezzo	€ 74,69
Spese generali (17%)	€ 9,86586
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49329
Utili di impresa (10%)	€ 6,79003
Incidenza manodopera al **33,29%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49329

Codice regionale: **CAM23_E10.040.050.C (CAM)**
Voce: 050 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso
Articolo: C Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,61232**
Prezzo	€ 79,30
Spese generali (17%)	€ 10,47409
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52370
Utili di impresa (10%)	€ 7,20864
Incidenza manodopera al **31,35%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52370

Codice regionale: **CAM23_E10.040.050.D (CAM)**
Voce: 050 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso
Articolo: D Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 6 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,40335**
Prezzo	€ 84,17
Spese generali (17%)	€ 11,11857
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55593
Utili di impresa (10%)	€ 7,65219
Incidenza manodopera al **29,54%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,55593

Codice regionale: **CAM23_E10.040.050.E (CAM)**
Voce: 050 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso
Articolo: E Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,026 W/mK- Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,92450**
Prezzo	€ 93,85
Spese generali (17%)	€ 12,39717
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61986
Utili di impresa (10%)	€ 8,53217
Incidenza manodopera al **26,49%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61986

Codice regionale: **CAM23_E10.040.050.F (CAM)**
Voce: 050 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso
Articolo: F Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,025 W/mK- Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,49132**
Prezzo	€ 103,59
Spese generali (17%)	€ 13,68352
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68418
Utili di impresa (10%)	€ 9,41748
Incidenza manodopera al **24%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,68418

Codice regionale: **CAM23_E10.040.050.G (CAM)**
Voce: 050 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso
Articolo: G Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,025 W/mK- Spessore 12 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,19517**
Prezzo	€ 113,51
Spese generali (17%)	€ 14,99318
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,74966
Utili di impresa (10%)	€ 10,31884
Incidenza manodopera al **21,9%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,74966

Codice regionale: **CAM23_E10.040.050.H (CAM)**
Voce: 050 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso
Articolo: H Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,025 W/mK- Spessore 14 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,60975**
Prezzo	€ 123,05
Spese generali (17%)	€ 16,25366
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,81268
Utili di impresa (10%)	€ 11,18634
Incidenza manodopera al **20,2%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,81268

Codice regionale: **CAM23_E10.040.060.A (CAM)**
Voce: 060 Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso
Articolo: A Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,60872**
Prezzo	€ 99,88
Spese generali (17%)	€ 13,19348
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65967
Utili di impresa (10%)	€ 9,08022
Incidenza manodopera al **24,89%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65967

Codice regionale: **CAM23_E10.040.060.B (CAM)**
Voce: 060 Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso
Articolo: B Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 5 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,09390**
Prezzo	€ 112,09
Spese generali (17%)	€ 14,80596
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,74030
Utili di impresa (10%)	€ 10,18999
Incidenza manodopera al **22,18%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,74030

Codice regionale: **CAM23_E10.040.060.C (CAM)**
Voce: 060 Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso
Articolo: C Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,59430**
Prezzo	€ 124,32
Spese generali (17%)	€ 16,42103
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,82105
Utili di impresa (10%)	€ 11,30153
Incidenza manodopera al **20%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,82105

Codice regionale: **CAM23_E10.040.060.D (CAM)**
Voce: 060 Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso
Articolo: D Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,56465**
Prezzo	€ 148,73
Spese generali (17%)	€ 19,64599
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,98230
Utili di impresa (10%)	€ 13,52106
Incidenza manodopera al **16,72%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,98230

Codice regionale: **CAM23_E10.040.060.E (CAM)**
Voce: 060 Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso
Articolo: E Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 10 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,53500**
Prezzo	€ 173,15
Spese generali (17%)	€ 22,87095
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,14355
Utili di impresa (10%)	€ 15,74060
Incidenza manodopera al **14,36%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,14355

Codice regionale: **CAM23_E10.040.060.F (CAM)**
Voce: 060 Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso
Articolo: F Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,52057**
Prezzo	€ 197,58
Spese generali (17%)	€ 26,09850
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,30493
Utili di impresa (10%)	€ 17,96191
Incidenza manodopera al **12,58%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,30493

Codice regionale: **CAM23_E10.040.060.G (CAM)**
Voce: 060 Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso
Articolo: G Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 14 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,49092**
Prezzo	€ 222,00
Spese generali (17%)	€ 29,32346
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,46617
Utili di impresa (10%)	€ 20,18144
Incidenza manodopera al **11,2%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,46617

Codice regionale: **CAM23_E10.040.070.A (CAM)**
Voce: 070 Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio
Articolo: A Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 20 + cartongesso 12,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,41100**
Prezzo	€ 49,43
Spese generali (17%)	€ 6,52987
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32649
Utili di impresa (10%)	€ 4,49409
Incidenza manodopera al **33,53%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32649

Codice regionale: **CAM23_E10.040.070.B (CAM)**
Voce: 070 Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio
Articolo: B Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 30 + cartongesso 12,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,60825**
Prezzo	€ 53,55
Spese generali (17%)	€ 7,07340
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35367
Utili di impresa (10%)	€ 4,86817
Incidenza manodopera al **30,95%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35367

Codice regionale: **CAM23_E10.040.070.C (CAM)**
Voce: 070 Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio
Articolo: C Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 40 + cartongesso 12,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,65325**
Prezzo	€ 57,47
Spese generali (17%)	€ 7,59105
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37955
Utili di impresa (10%)	€ 5,22443
Incidenza manodopera al **28,84%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37955

Codice regionale: **CAM23_E10.040.070.D (CAM)**
Voce: 070 Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio
Articolo: D Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 50 + cartongesso 12,5 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,00275**
Prezzo	€ 61,78
Spese generali (17%)	€ 8,16047
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40802
Utili di impresa (10%)	€ 5,61632
Incidenza manodopera al **26,83%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40802

Codice regionale: **CAM23_E10.040.070.E (CAM)**
Voce: 070 Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio
Articolo: E Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 60 + cartongesso 12,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,08520**
Prezzo	€ 83,76
Spese generali (17%)	€ 11,06448
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55322
Utili di impresa (10%)	€ 7,61497
Incidenza manodopera al **19,79%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,55322

Codice regionale: **CAM23_E10.040.070.F (CAM)**
Voce: 070 Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio
Articolo: F Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 80 + cartongesso 12,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,64650**
Prezzo	€ 96,07
Spese generali (17%)	€ 12,68991
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63450
Utili di impresa (10%)	€ 8,73364
Incidenza manodopera al **17,25%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,63450

Codice regionale: **CAM23_E10.040.070.G (CAM)**
Voce: 070 Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio
Articolo: G Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 100 + cartongesso 12,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,32610**
Prezzo	€ 99,52
Spese generali (17%)	€ 13,14544
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65727
Utili di impresa (10%)	€ 9,04715
Incidenza manodopera al **16,65%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65727

Codice regionale: **CAM23_E10.040.080.A (CAM)**
Voce: 080 Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale
Articolo: A Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 30 + cartongesso 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,03900**
Prezzo	€ 61,83
Spese generali (17%)	€ 8,16663
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40833
Utili di impresa (10%)	€ 5,62056
Incidenza manodopera al **26,81%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40833

Codice regionale: **CAM23_E10.040.080.B (CAM)**
Voce: 080 Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale
Articolo: B Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 40 + cartongesso 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,22075**
Prezzo	€ 63,35
Spese generali (17%)	€ 8,36753
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41838
Utili di impresa (10%)	€ 5,75883
Incidenza manodopera al **26,16%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41838

Codice regionale: **CAM23_E10.040.080.C (CAM)**
Voce: 080 Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale
Articolo: C Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 50 + cartongesso 10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,57025**
Prezzo	€ 67,66
Spese generali (17%)	€ 8,93694
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44685
Utili di impresa (10%)	€ 6,15072
Incidenza manodopera al **24,5%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44685

Codice regionale: **CAM23_E10.040.080.D (CAM)**
Voce: 080 Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale
Articolo: D Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 60 + cartongesso 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,52875**
Prezzo	€ 72,75
Spese generali (17%)	€ 9,60989
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48049
Utili di impresa (10%)	€ 6,61386
Incidenza manodopera al **22,78%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48049

Codice regionale: **CAM23_E10.040.080.E (CAM)**
Voce: 080 Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale
Articolo: E Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 80 + cartongesso 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,36963**
Prezzo	€ 82,84
Spese generali (17%)	€ 10,94284
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54714
Utili di impresa (10%)	€ 7,53125
Incidenza manodopera al **20,01%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54714

Codice regionale: **CAM23_E10.040.080.F (CAM)**
Voce: 080 Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale
Articolo: F Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 100 + cartongesso 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,21050**
Prezzo	€ 92,93
Spese generali (17%)	€ 12,27579
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61379
Utili di impresa (10%)	€ 8,44863
Incidenza manodopera al **17,83%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61379

Codice regionale: **CAM23_E11**
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM23_E11.010**
Capitolo: PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA

Codice regionale: **CAM23_E11.010.010.A**
Voce: 010 Cornicione sagomato
Articolo: A Cornicione sagomato con un numero massimo di tre modanature, in mattoni cotti, ben ancorati alla muratura, compresi l'intonaco, gli sfridi, i tagli a misura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,87589**
Prezzo	€ 151,71
Spese generali (17%)	€ 20,03890
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00195
Utili di impresa (10%)	€ 13,79148
Incidenza manodopera al **57,13%**	€ 86,67000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,00195

Codice regionale: **CAM23_E11.010.020.A**
Voce: 020 Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto
Articolo: A Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto, fornitura e posa in opera dei laterizi e della malta per il loro fissaggio, compresi gli sfridi, i tagli a misura. Con pianelle

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,92895**
Prezzo	€ 71,98
Spese generali (17%)	€ 9,50792
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47540
Utili di impresa (10%)	€ 6,54369
Incidenza manodopera al **52,18%**	€ 37,55700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47540

Codice regionale: **CAM23_E11.010.020.B**
Voce: 020 Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto
Articolo: B Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto, fornitura e posa in opera dei laterizi e della malta per il loro fissaggio, compresi gli sfridi, i tagli a misura e le opere murarie. Con tavelloni

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,56900**
Prezzo	€ 40,63
Spese generali (17%)	€ 5,36673
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26834
Utili di impresa (10%)	€ 3,69357
Incidenza manodopera al **49,77%**	€ 20,22300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26834

Codice regionale: **CAM23_E11.010.030.A**
Voce: 030 Tavolato in legno di abete per manto di copertura
Articolo: A Fornitura e posa in opera di tavolato in abete dello spessore massimo di 25 mm per manto di copertura, compresi l'incastro a mezzo legno, chiodatura, bullonatura, incollaggio, gli sfridi, i tagli a misura, due mani di impregnante protettivo tipo carbolineum o simile

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,58570**
Prezzo	€ 50,95
Spese generali (17%)	€ 6,72957
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33648
Utili di impresa (10%)	€ 4,63153
Incidenza manodopera al **48,8%**	€ 24,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33648

Codice regionale: **CAM23_E11.010.040.A**
Voce: 040 Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predispost
Articolo: A Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta. Con pianelle

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,92667**
Prezzo	€ 35,94
Spese generali (17%)	€ 4,74753
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23738
Utili di impresa (10%)	€ 3,26742
Incidenza manodopera al **38,58%**	€ 13,86720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23738

Codice regionale: **CAM23_E11.010.040.B**
Voce: 040 Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predispost
Articolo: B Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta. Con tavelle

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,15087**
Prezzo	€ 24,65
Spese generali (17%)	€ 3,25565
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16278
Utili di impresa (10%)	€ 2,24065
Incidenza manodopera al **32,21%**	€ 7,93950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16278

Codice regionale: **CAM23_E11.010.050.A**
Voce: 050 Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto
Articolo: A Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera

fonte: http://burc.regione.campania.it

comprese battentatura e piallatura

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,11499**
Prezzo	€ 36,18
Spese generali (17%)	€ 4,77955
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23898
Utili di impresa (10%)	€ 3,28945
Incidenza manodopera al **34,35%**	€ 12,43050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23898

Codice regionale: **CAM23_E11.010.060.A**
Voce: 060 Tavolato in legno di castagno a vista
Articolo: A Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, per falde di tetto, compresa piallatura e battentatura

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,88320**
Prezzo	€ 44,89
Spese generali (17%)	€ 5,93014
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29651
Utili di impresa (10%)	€ 4,08133
Incidenza manodopera al **27,69%**	€ 12,43050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29651

Codice regionale: **CAM23_E11.010.070.A**
Voce: 070 Rete in fibra di vetro resistente agli alcali
Articolo: A Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,97051**
Prezzo	€ 6,40
Spese generali (17%)	€ 0,84499
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04225
Utili di impresa (10%)	€ 0,58155
Incidenza manodopera al **41,37%**	€ 2,64650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04225

Codice regionale: **CAM23_E11.010.080.A**
Voce: 080 Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa
Articolo: A Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da cm 1,5÷2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,13333**
Prezzo	€ 16,90
Spese generali (17%)	€ 2,23267
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11163
Utili di impresa (10%)	€ 1,53660
Incidenza manodopera al **31,31%**	€ 5,29300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11163

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E11**
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM23_E11.020**
Capitolo: MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE

Codice regionale: **CAM23_E11.020.010.A**
Voce: 010 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione
Articolo: A Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole e coppi alla romana

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,28087**
Prezzo	€ 41,55
Spese generali (17%)	€ 5,48775
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27439
Utili di impresa (10%)	€ 3,77686
Incidenza manodopera al **33,78%**	€ 14,03480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27439

Codice regionale: **CAM23_E11.020.010.B**
Voce: 010 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione
Articolo: B Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole e coppi di tipo antico

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,13981**
Prezzo	€ 55,52
Spese generali (17%)	€ 7,33377
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36669
Utili di impresa (10%)	€ 5,04736
Incidenza manodopera al **40,64%**	€ 22,56200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36669

Codice regionale: **CAM23_E11.020.010.C**
Voce: 010 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione
Articolo: C Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole alla marsigliese

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,84298**
Prezzo	€ 33,26
Spese generali (17%)	€ 4,39331
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21967
Utili di impresa (10%)	€ 3,02363
Incidenza manodopera al **33,92%**	€ 11,28100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21967

Codice regionale: **CAM23_E11.020.010.D**
Voce: 010 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione
Articolo: D Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni

fonte: http://burc.regione.campania.it

tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole di cemento colorato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,70898**
Prezzo	€ 31,80
Spese generali (17%)	€ 4,20053
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21003
Utili di impresa (10%)	€ 2,89095
Incidenza manodopera al **31,93%**	€ 10,15290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21003

Codice regionale: **CAM23_E11.020.010.E**
Voce: 010 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione
Articolo: E Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Quadrelle di ardesia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,81846**
Prezzo	€ 71,84
Spese generali (17%)	€ 9,48914
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47446
Utili di impresa (10%)	€ 6,53076
Incidenza manodopera al **15,7%**	€ 11,28100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47446

Codice regionale: **CAM23_E11**
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM23_E11.030**
Capitolo: COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: **CAM23_E11.030.010.A**
Voce: 010 Copertura a tetto con lastre traslucide
Articolo: A Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate in resina poliestere rinforzata circa 1,7 kg/m², a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte; comprese viti e rondelle

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,95449**
Prezzo	€ 21,82
Spese generali (17%)	€ 2,88226
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14411
Utili di impresa (10%)	€ 1,98368
Incidenza manodopera al **39,77%**	€ 8,67880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14411

Codice regionale: **CAM23_E11.030.020.A**
Voce: 020 Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato
Articolo: A Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di gronde e colmi e relative minuterie. Lastre piane da 6/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,13571**
Prezzo	€ 27,20
Spese generali (17%)	€ 3,59307
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17965
Utili di impresa (10%)	€ 2,47288
Incidenza manodopera al **35,95%**	€ 9,77940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17965

Codice regionale: **CAM23_E11.030.020.B**
Voce: 020 Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato
Articolo: B Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di gronde e colmi e relative minuterie. Lastre ondulate o grecate minimo 7/10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,14552**
Prezzo	€ 27,21
Spese generali (17%)	€ 3,59474
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17974
Utili di impresa (10%)	€ 2,47403
Incidenza manodopera al **35,93%**	€ 9,77940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17974

Codice regionale: **CAM23_E11.030.030.A**
Voce: 030 Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato
Articolo: A Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato aprofilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondoUNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore fino a 0,45 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,95681**
Prezzo	€ 48,85
Spese generali (17%)	€ 6,45266
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32263
Utili di impresa (10%)	€ 4,44095
Incidenza manodopera al **20,02%**	€ 9,77940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32263

Codice regionale: **CAM23_E11.030.030.B**
Voce: 030 Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato
Articolo: B Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,45 a 0,6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,49820**
Prezzo	€ 52,12
Spese generali (17%)	€ 6,88469
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34423
Utili di impresa (10%)	€ 4,73829
Incidenza manodopera al **18,76%**	€ 9,77940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34423

Codice regionale: **CAM23_E11.030.030.C**
Voce: 030 Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato
Articolo: C Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,6 a 0,8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,71014**
Prezzo	€ 54,97
Spese generali (17%)	€ 7,26072
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36304
Utili di impresa (10%)	€ 4,99709
Incidenza manodopera al **17,79%**	€ 9,77940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36304

Codice regionale: **CAM23_E11.030.030.D**
Voce: 030 Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato
Articolo: D Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio preverniciata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,48724**
Prezzo	€ 9,64
Spese generali (17%)	€ 1,27283
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06364
Utili di impresa (10%)	€ 0,87601
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06364

Codice regionale: **CAM23_E11.030.030.E**
Voce: 030 Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato
Articolo: E Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di rame elettrolitico

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,97447**
Prezzo	€ 19,27
Spese generali (17%)	€ 2,54566
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12728
Utili di impresa (10%)	€ 1,75201
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12728

Codice regionale: **CAM23_E11.030.030.F**
Voce: 030 Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato
Articolo: F Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per lastre con raggio di curvatura su misura

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88500**
Prezzo	€ 5,00
Spese generali (17%)	€ 0,66045
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03302
Utili di impresa (10%)	€ 0,45455
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03302

Codice regionale: **CAM23_E11.030.040.A**
Voce: 040 Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato
Articolo: A Pannello per copertura realizzata in lastre non portanti termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanic con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,e superiormente unalamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione abase di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminionaturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento. Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato Spessore 30 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,15059**
Prezzo	€ 63,26
Spese generali (17%)	€ 8,35560
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41778
Utili di impresa (10%)	€ 5,75062
Incidenza manodopera al **15,46%**	€ 9,77940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41778

Codice regionale: **CAM23_E11.030.040.B**
Voce: 040 Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato
Articolo: B Pannello per copertura realizzata in lastre non portanti termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanica, con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,e superiormente unalamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione abase di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminionaturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento. Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato Spessore 40 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,63783**
Prezzo	€ 72,89
Spese generali (17%)	€ 9,62843
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48142
Utili di impresa (10%)	€ 6,62663
Incidenza manodopera al **13,42%**	€ 9,77940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48142

Codice regionale: **CAM23_E11.030.045.A**
Voce: 045 Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda microventilate
Articolo: A Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 6 cm con coefficiente di conducibilità 0,028 W/mk

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,06516**
Prezzo	€ 76,02
Spese generali (17%)	€ 10,04108
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50205
Utili di impresa (10%)	€ 6,91062
Incidenza manodopera al **21,8%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50205

Codice regionale: **CAM23_E11.030.045.B**
Voce: 045 Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda microventilate
Articolo: B Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 8 cm con coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,93766**
Prezzo	€ 83,57
Spese generali (17%)	€ 11,03940
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55197
Utili di impresa (10%)	€ 7,59771
Incidenza manodopera al **19,83%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,55197

Codice regionale: **CAM23_E11.030.045.C**
Voce: 045 Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda microventilate
Articolo: C Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 10 cm con coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,01266**
Prezzo	€ 90,11
Spese generali (17%)	€ 11,90215
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59511
Utili di impresa (10%)	€ 8,19148
Incidenza manodopera al **18,39%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,59511

Codice regionale: **CAM23_E11.030.045.D**
Voce: 045 Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda microventilate
Articolo: D Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio.Spessore 12 cm con coefficiente di conducibilità 0,025 W/mk

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,30516**
Prezzo	€ 96,92
Spese generali (17%)	€ 12,80188
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,64009
Utili di impresa (10%)	€ 8,81070
Incidenza manodopera al **17,1%**	€ 16,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,64009

Codice regionale: **CAM23_E11.030.050.A**
Voce: 050 Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato
Articolo: A Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 40 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,81126**
Prezzo	€ 46,09
Spese generali (17%)	€ 6,08791
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30440
Utili di impresa (10%)	€ 4,18992
Incidenza manodopera al **21,13%**	€ 9,73740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30440

Codice regionale: **CAM23_E11.030.050.B**
Voce: 050 Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato
Articolo: B Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite.: Spessore pannello 50 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,57825**
Prezzo	€ 48,36
Spese generali (17%)	€ 6,38830
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31942
Utili di impresa (10%)	€ 4,39666
Incidenza manodopera al **20,13%**	€ 9,73740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31942

Codice regionale: **CAM23_E11.030.050.C**
Voce: 050 Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato
Articolo: C Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica, con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 60 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,83665**
Prezzo	€ 51,27
Spese generali (17%)	€ 6,77223
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33861
Utili di impresa (10%)	€ 4,66089
Incidenza manodopera al **17,91%**	€ 9,18060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33861

Codice regionale: **CAM23_E11.030.050.D**
Voce: 050 Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato
Articolo: D Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica, con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 80 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,36498**
Prezzo	€ 58,38
Spese generali (17%)	€ 7,71205
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38560
Utili di impresa (10%)	€ 5,30770
Incidenza manodopera al **16,68%**	€ 9,73740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38560

Codice regionale: **CAM23_E11.030.050.E**
Voce: 050 Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato
Articolo: E Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 100 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,27660**
Prezzo	€ 64,71
Spese generali (17%)	€ 8,54702
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42735
Utili di impresa (10%)	€ 5,88236
Incidenza manodopera al **15,05%**	€ 9,73740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42735

Codice regionale: **CAM23_E11.030.055.A**
Voce: 055 Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm:
Articolo: A Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 30 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,14070**
Prezzo	€ 46,51
Spese generali (17%)	€ 6,14392
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30720
Utili di impresa (10%)	€ 4,22846
Incidenza manodopera al **20,93%**	€ 9,73740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30720

Codice regionale: **CAM23_E11.030.055.B**
Voce: 055 Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm:
Articolo: B Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 40 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,99754**
Prezzo	€ 48,90
Spese generali (17%)	€ 6,45958
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32298
Utili di impresa (10%)	€ 4,44571
Incidenza manodopera al **19,91%**	€ 9,73740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32298

Codice regionale: **CAM23_E11.030.055.C**
Voce: 055 Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm:
Articolo: C Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 50 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,87263**
Prezzo	€ 52,60
Spese generali (17%)	€ 6,94835
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34742
Utili di impresa (10%)	€ 4,78210
Incidenza manodopera al **18,51%**	€ 9,73740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34742

Codice regionale: **CAM23_E11.030.055.D**
Voce: 055 Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm:
Articolo: D Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 60 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,59470**
Prezzo	€ 54,82
Spese generali (17%)	€ 7,24110
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36206
Utili di impresa (10%)	€ 4,98358
Incidenza manodopera al **17,76%**	€ 9,73740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36206

Codice regionale: **CAM23_E11.030.055.E**
Voce: 055 Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm:
Articolo: E Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 80 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,58449**
Prezzo	€ 62,53
Spese generali (17%)	€ 8,25936
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41297
Utili di impresa (10%)	€ 5,68439
Incidenza manodopera al **15,57%**	€ 9,73740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41297

Codice regionale: **CAM23_E11.030.055.F**
Voce: 055 Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm:
Articolo: F Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 100 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,15170**
Prezzo	€ 68,41
Spese generali (17%)	€ 9,03579
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45179
Utili di impresa (10%)	€ 6,21875
Incidenza manodopera al **14,23%**	€ 9,73740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45179

Codice regionale: **CAM23_E11.030.060.A**
Voce: 060 Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm
Articolo: A Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 30 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,99754**
Prezzo	€ 48,90
Spese generali (17%)	€ 6,45958
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32298
Utili di impresa (10%)	€ 4,44571
Incidenza manodopera al **19,91%**	€ 9,73740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32298

Codice regionale: **CAM23_E11.030.060.B**
Voce: 060 Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm
Articolo: B Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 40 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,54320**
Prezzo	€ 52,18
Spese generali (17%)	€ 6,89234
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34462
Utili di impresa (10%)	€ 4,74355
Incidenza manodopera al **18,66%**	€ 9,73740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34462

Codice regionale: **CAM23_E11.030.060.C**
Voce: 060 Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm
Articolo: C Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 50 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,98404**
Prezzo	€ 55,32
Spese generali (17%)	€ 7,30729
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36536
Utili di impresa (10%)	€ 5,02913
Incidenza manodopera al **17,6%**	€ 9,73740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36536

Codice regionale: **CAM23_E11.030.060.D**
Voce: 060 Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm
Articolo: D Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 60 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,30507**
Prezzo	€ 58,31
Spese generali (17%)	€ 7,70186
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38509
Utili di impresa (10%)	€ 5,30069
Incidenza manodopera al **16,7%**	€ 9,73740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38509

Codice regionale: **CAM23_E11.030.060.E**
Voce: 060 Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm
Articolo: E Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 80 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,04030**
Prezzo	€ 65,69
Spese generali (17%)	€ 8,67685
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43384
Utili di impresa (10%)	€ 5,97172
Incidenza manodopera al **14,82%**	€ 9,73740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43384

Codice regionale: **CAM23_E11.030.060.F**
Voce: 060 Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm
Articolo: F Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 100 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,61080**
Prezzo	€ 72,86
Spese generali (17%)	€ 9,62384
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48119
Utili di impresa (10%)	€ 6,62346
Incidenza manodopera al **13,36%**	€ 9,73740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48119

Codice regionale: **CAM23_E11.030.065.A**
Voce: 065 Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm
Articolo: A Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 30 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,44937**
Prezzo	€ 73,94
Spese generali (17%)	€ 9,76639
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48832
Utili di impresa (10%)	€ 6,72158
Incidenza manodopera al **13,17%**	€ 9,73740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48832

Codice regionale: **CAM23_E11.030.065.B**
Voce: 065 Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm
Articolo: B Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm._Spessore pannello 40 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,98005**
Prezzo	€ 77,19
Spese generali (17%)	€ 10,19661
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50983
Utili di impresa (10%)	€ 7,01767
Incidenza manodopera al **12,61%**	€ 9,73740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50983

Codice regionale: **CAM23_E11.030.065.C**
Voce: 065 Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm
Articolo: C Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 50 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,63383**
Prezzo	€ 81,90
Spese generali (17%)	€ 10,81775
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54089
Utili di impresa (10%)	€ 7,44516
Incidenza manodopera al **11,89%**	€ 9,73740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54089

Codice regionale: **CAM23_E11**
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM23_E11.040**
Capitolo: OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM23_E11.040.010.A**
Voce: 010 Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, brache, e simili
Articolo: A Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore, per raccordi pluviali, bocchettoni, braghe e quant'altro; compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,23157**
Prezzo	€ 22,18
Spese generali (17%)	€ 2,92937
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14647
Utili di impresa (10%)	€ 2,01609
Incidenza manodopera al **25,11%**	€ 5,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14647

Codice regionale: **CAM23_E11.040.015.A**
Voce: 015 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore
Articolo: A Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 60÷100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,45746**
Prezzo	€ 12,17
Spese generali (17%)	€ 1,60777
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08039
Utili di impresa (10%)	€ 1,10652
Incidenza manodopera al **22,87%**	€ 2,78400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08039

Codice regionale: **CAM23_E11.040.015.B**
Voce: 015 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore
Articolo: B Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 120÷150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,93543**
Prezzo	€ 17,93
Spese generali (17%)	€ 2,36902
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11845
Utili di impresa (10%)	€ 1,63045
Incidenza manodopera al **15,52%**	€ 2,78400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11845

Codice regionale: **CAM23_E11.040.015.C**
Voce: 015 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore
Articolo: C Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,03798**
Prezzo	€ 25,79
Spese generali (17%)	€ 3,40646
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17032
Utili di impresa (10%)	€ 2,34444
Incidenza manodopera al **10,8%**	€ 2,78400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17032

Codice regionale: **CAM23_E11.040.016.A**
Voce: 016 Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi
Articolo: A Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 100x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,47802**
Prezzo	€ 13,49
Spese generali (17%)	€ 1,78126
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08906
Utili di impresa (10%)	€ 1,22593
Incidenza manodopera al **20,64%**	€ 2,78400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08906

Codice regionale: **CAM23_E11.040.016.B**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Voce: 016 Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi
Articolo: B Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 150x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,45533**
Prezzo	€ 22,47
Spese generali (17%)	€ 2,96741
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14837
Utili di impresa (10%)	€ 2,04227
Incidenza manodopera al **12,39%**	€ 2,78400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14837

Codice regionale: **CAM23_E11.040.016.C**
Voce: 016 Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi
Articolo: C Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 200x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,97470**
Prezzo	€ 29,57
Spese generali (17%)	€ 3,90570
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19529
Utili di impresa (10%)	€ 2,68804
Incidenza manodopera al **9,42%**	€ 2,78400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19529

Codice regionale: **CAM23_E11.040.016.D**
Voce: 016 Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi
Articolo: D Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 250x250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,63165**
Prezzo	€ 49,72
Spese generali (17%)	€ 6,56738
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32837
Utili di impresa (10%)	€ 4,51990
Incidenza manodopera al **6,72%**	€ 3,34080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32837

Codice regionale: **CAM23_E11.040.016.E**
Voce: 016 Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi
Articolo: E Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 300x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,35797**
Prezzo	€ 63,52
Spese generali (17%)	€ 8,39085
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41954
Utili di impresa (10%)	€ 5,77488
Incidenza manodopera al **5,26%**	€ 3,34080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41954

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.A**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: A Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,59543**
Prezzo	€ 21,36
Spese generali (17%)	€ 2,82122
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14106
Utili di impresa (10%)	€ 1,94167
Incidenza manodopera al **22,7%**	€ 4,84730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14106

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.B**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: B Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,47867**
Prezzo	€ 23,78
Spese generali (17%)	€ 3,14137
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15707
Utili di impresa (10%)	€ 2,16200
Incidenza manodopera al **20,38%**	€ 4,84730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15707

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.C**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: C Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,31540**
Prezzo	€ 32,58
Spese generali (17%)	€ 4,30362
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21518
Utili di impresa (10%)	€ 2,96190
Incidenza manodopera al **14,88%**	€ 4,84730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21518

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.D**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: D Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 100 m

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,19735**
Prezzo	€ 36,29
Spese generali (17%)	€ 4,79355
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23968
Utili di impresa (10%)	€ 3,29909
Incidenza manodopera al **13,36%**	€ 4,84730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23968

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.E**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: E Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,50030**
Prezzo	€ 57,27
Spese generali (17%)	€ 7,56505
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37825
Utili di impresa (10%)	€ 5,20654
Incidenza manodopera al **8,46%**	€ 4,84730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37825

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.F**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: F Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,59605**
Prezzo	€ 72,84
Spese generali (17%)	€ 9,62133
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48107
Utili di impresa (10%)	€ 6,62174
Incidenza manodopera al **6,65%**	€ 4,84730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48107

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.G**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: G Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,16590**
Prezzo	€ 87,73
Spese generali (17%)	€ 11,58820
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57941
Utili di impresa (10%)	€ 7,97541
Incidenza manodopera al **5,53%**	€ 4,84730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57941

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.H**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: H Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 120 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,82677**
Prezzo	€ 125,90
Spese generali (17%)	€ 16,63055
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,83153
Utili di impresa (10%)	€ 11,44573
Incidenza manodopera al **3,85%**	€ 4,84730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,83153

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.I**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: I Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,31698**
Prezzo	€ 30,01
Spese generali (17%)	€ 3,96389
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19819
Utili di impresa (10%)	€ 2,72809
Incidenza manodopera al **16,15%**	€ 4,84730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19819

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.J**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: J Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,69248**
Prezzo	€ 35,64
Spese generali (17%)	€ 4,70772
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23539
Utili di impresa (10%)	€ 3,24002
Incidenza manodopera al **13,6%**	€ 4,84730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23539

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.K**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: K Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,53591**
Prezzo	€ 10,99
Spese generali (17%)	€ 1,45110
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07256
Utili di impresa (10%)	€ 0,99870
Incidenza manodopera al **44,12%**	€ 4,84730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07256

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.L**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: L Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,02637**
Prezzo	€ 16,76
Spese generali (17%)	€ 2,21448
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11072
Utili di impresa (10%)	€ 1,52409
Incidenza manodopera al **28,91%**	€ 4,84730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11072

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.M**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: M Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,31743**
Prezzo	€ 19,71
Spese generali (17%)	€ 2,60396
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13020
Utili di impresa (10%)	€ 1,79214
Incidenza manodopera al **24,59%**	€ 4,84730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13020

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.N**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: N Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,60429**
Prezzo	€ 32,95
Spese generali (17%)	€ 4,35273
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21764
Utili di impresa (10%)	€ 2,99570
Incidenza manodopera al **14,71%**	€ 4,84730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21764

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.O**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: O Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,93017**
Prezzo	€ 48,82
Spese generali (17%)	€ 6,44813
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32241
Utili di impresa (10%)	€ 4,43783
Incidenza manodopera al **9,93%**	€ 4,84730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32241

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.P**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: P Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere, In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,57821**
Prezzo	€ 16,19
Spese generali (17%)	€ 2,13830
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10692
Utili di impresa (10%)	€ 1,47165
Incidenza manodopera al **33,99%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10692

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.Q**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: Q Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,72103**
Prezzo	€ 17,66
Spese generali (17%)	€ 2,33258
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11663
Utili di impresa (10%)	€ 1,60536
Incidenza manodopera al **31,16%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11663

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.R**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: R Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere.In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,05906**
Prezzo	€ 18,09
Spese generali (17%)	€ 2,39004
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11950
Utili di impresa (10%)	€ 1,64491
Incidenza manodopera al **30,41%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11950

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.S**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: S Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,39101**
Prezzo	€ 19,81
Spese generali (17%)	€ 2,61647
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13082
Utili di impresa (10%)	€ 1,80075
Incidenza manodopera al **27,78%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13082

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.T**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: T Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,26119**
Prezzo	€ 22,22
Spese generali (17%)	€ 2,93440
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14672
Utili di impresa (10%)	€ 2,01956
Incidenza manodopera al **29,73%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14672

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.U**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: U Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,95012**
Prezzo	€ 24,39
Spese generali (17%)	€ 3,22152
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16108
Utili di impresa (10%)	€ 2,21716
Incidenza manodopera al **27,08%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16108

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.V**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: V Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,49185**
Prezzo	€ 25,09
Spese generali (17%)	€ 3,31361
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16568
Utili di impresa (10%)	€ 2,28055
Incidenza manodopera al **26,32%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16568

Codice regionale: **CAM23_E11.040.020.W**
Voce: 020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Articolo: W Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,45904**
Prezzo	€ 27,62
Spese generali (17%)	€ 3,64804
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18240
Utili di impresa (10%)	€ 2,51071
Incidenza manodopera al **23,91%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18240

Codice regionale: **CAM23_E11.040.030.A**
Voce: 030 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati
Articolo: A Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 6/10

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,64250**
Prezzo	€ 40,72
Spese generali (17%)	€ 5,37923
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26896
Utili di impresa (10%)	€ 3,70217
Incidenza manodopera al **21,62%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26896

Codice regionale: **CAM23_E11.040.030.B**
Voce: 030 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati
Articolo: B Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 8/10

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,70522**
Prezzo	€ 44,67
Spese generali (17%)	€ 5,89989
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29499
Utili di impresa (10%)	€ 4,06051
Incidenza manodopera al **19,71%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29499

Codice regionale: **CAM23_E11.040.030.C**
Voce: 030 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati
Articolo: C Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 6/10

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,42247**
Prezzo	€ 46,88
Spese generali (17%)	€ 6,19182
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30959
Utili di impresa (10%)	€ 4,26143
Incidenza manodopera al **18,78%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30959

Codice regionale: **CAM23_E11.040.030.D**
Voce: 030 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati
Articolo: D Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,96843**
Prezzo	€ 51,44
Spese generali (17%)	€ 6,79463
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33973
Utili di impresa (10%)	€ 4,67631
Incidenza manodopera al **17,12%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33973

Codice regionale: **CAM23_E11.040.030.E**
Voce: 030 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati
Articolo: E Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio inox da 8/10

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,00923**
Prezzo	€ 119,70
Spese generali (17%)	€ 15,81157
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79058
Utili di impresa (10%)	€ 10,88208
Incidenza manodopera al **9,19%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,79058

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E11.040.030.F**
Voce: 030 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati
Articolo: F Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 6/10

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,89249**
Prezzo	€ 91,24
Spese generali (17%)	€ 12,05172
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60259
Utili di impresa (10%)	€ 8,29442
Incidenza manodopera al **9,65%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,60259

Codice regionale: **CAM23_E11.040.030.G**
Voce: 030 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati
Articolo: G Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,06536**
Prezzo	€ 141,65
Spese generali (17%)	€ 18,71111
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,93556
Utili di impresa (10%)	€ 12,87765
Incidenza manodopera al **6,22%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,93556

Codice regionale: **CAM23_E11.040.030.H**
Voce: 030 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati
Articolo: H Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10 anticato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,21336**
Prezzo	€ 192,04
Spese generali (17%)	€ 25,36627
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,26831
Utili di impresa (10%)	€ 17,45796
Incidenza manodopera al **4,58%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,26831

Codice regionale: **CAM23_E11.040.030.I**
Voce: 030 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati
Articolo: I Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,47778**
Prezzo	€ 81,70
Spese generali (17%)	€ 10,79122
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53956
Utili di impresa (10%)	€ 7,42690
Incidenza manodopera al **10,78%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53956

Codice regionale: **CAM23_E11.040.035.A**
Voce: 035 Canali di gronda in pvc
Articolo: A Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di sostegno

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,97165**
Prezzo	€ 26,99
Spese generali (17%)	€ 3,56518
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17826
Utili di impresa (10%)	€ 2,45368
Incidenza manodopera al **24,47%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17826

Codice regionale: **CAM23_E11.040.040.A**
Voce: 040 Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml
Articolo: A Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,19799**
Prezzo	€ 143,11
Spese generali (17%)	€ 18,90366
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94518
Utili di impresa (10%)	€ 13,01017
Incidenza manodopera al **1,22%**	€ 1,74790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,94518

Codice regionale: **CAM23_E11.040.040.B**
Voce: 040 Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml
Articolo: B Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,25144**
Prezzo	€ 186,94
Spese generali (17%)	€ 24,69274
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,23464
Utili di impresa (10%)	€ 16,99442
Incidenza manodopera al **0,94%**	€ 1,74790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,23464

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E11.040.040.C**
Voce: 040 Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml
Articolo: C Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,93637**
Prezzo	€ 199,40
Spese generali (17%)	€ 26,33918
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,31696
Utili di impresa (10%)	€ 18,12756
Incidenza manodopera al **0,88%**	€ 1,74790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,31696

Codice regionale: **CAM23_E11.040.040.D**
Voce: 040 Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml
Articolo: D Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,56928**
Prezzo	€ 261,99
Spese generali (17%)	€ 34,60678
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,73034
Utili di impresa (10%)	€ 23,81761
Incidenza manodopera al **0,67%**	€ 1,74790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,73034

Codice regionale: **CAM23_E11.040.040.E**
Voce: 040 Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml
Articolo: E Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,04184**
Prezzo	€ 193,10
Spese generali (17%)	€ 25,50711
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,27536
Utili di impresa (10%)	€ 17,55490
Incidenza manodopera al **0,91%**	€ 1,74790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,27536

Codice regionale: **CAM23_E11.040.040.F**
Voce: 040 Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml
Articolo: F Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,51583**
Prezzo	€ 218,17
Spese generali (17%)	€ 28,81769
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,44088
Utili di impresa (10%)	€ 19,83335
Incidenza manodopera al **0,8%**	€ 1,74790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,44088

Codice regionale: **CAM23_E11.040.040.G**
Voce: 040 Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml
Articolo: G Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,49049**
Prezzo	€ 240,01
Spese generali (17%)	€ 31,70338
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,58517
Utili di impresa (10%)	€ 21,81939
Incidenza manodopera al **0,73%**	€ 1,74790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,58517

Codice regionale: **CAM23_E11.040.040.H**
Voce: 040 Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml
Articolo: H Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,56928**
Prezzo	€ 261,99
Spese generali (17%)	€ 34,60678
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,73034
Utili di impresa (10%)	€ 23,81761
Incidenza manodopera al **0,67%**	€ 1,74790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,73034

Codice regionale: **CAM23_E12**
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM23_E12.010**
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE

Codice regionale: **CAM23_E12.010.010.A**
Voce: 010 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Articolo: A Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,48900**
Prezzo	€ 19,93
Spese generali (17%)	€ 2,63313
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13166
Utili di impresa (10%)	€ 1,81221
Incidenza manodopera al **22,08%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13166

Codice regionale: **CAM23_E12.010.010.B**
Voce: 010 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Articolo: B Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,05980**
Prezzo	€ 21,96
Spese generali (17%)	€ 2,90017
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14501
Utili di impresa (10%)	€ 1,99600
Incidenza manodopera al **20,05%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14501

Codice regionale: **CAM23_E12.010.010.C**
Voce: 010 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Articolo: C Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,56900**
Prezzo	€ 23,90
Spese generali (17%)	€ 3,15673
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15784
Utili di impresa (10%)	€ 2,17257
Incidenza manodopera al **18,42%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15784

Codice regionale: **CAM23_E12.010.010.E**
Voce: 010 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Articolo: E Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,0 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,51460**
Prezzo	€ 23,83
Spese generali (17%)	€ 3,14748
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15737
Utili di impresa (10%)	€ 2,16621
Incidenza manodopera al **23,09%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15737

Codice regionale: **CAM23_E12.010.010.F**
Voce: 010 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Articolo: F Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,5 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,79180**
Prezzo	€ 24,19
Spese generali (17%)	€ 3,19461
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15973
Utili di impresa (10%)	€ 2,19864
Incidenza manodopera al **22,75%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15973

Codice regionale: **CAM23_E12.010.020.A**
Voce: 020 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo composito stabilizzato con fibra di vetro
Articolo: A Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato flessibilità a freddo - 30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,00020**
Prezzo	€ 24,45
Spese generali (17%)	€ 3,23003
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16150
Utili di impresa (10%)	€ 2,22302
Incidenza manodopera al **18%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16150

Codice regionale: **CAM23_E12.010.020.B**
Voce: 020 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo composito stabilizzato con fibra di vetro
Articolo: B Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato, flessibilità a freddo - 30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate, autoprotetta sulla faccia a vista con scaglie di ardesia attiva colore grigio naturale. Spessore 4 mm escluso ardesia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,52480**
Prezzo	€ 26,42
Spese generali (17%)	€ 3,48922
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17446
Utili di impresa (10%)	€ 2,40140
Incidenza manodopera al **16,67%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17446

Codice regionale: **CAM23_E12**
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM23_E12.015**
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: **CAM23_E12.015.010.A**
Voce: 010 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica
Articolo: A Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,47360**
Prezzo	€ 19,91
Spese generali (17%)	€ 2,63051
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13153
Utili di impresa (10%)	€ 1,81041
Incidenza manodopera al **22,11%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13153

Codice regionale: **CAM23_E12.015.010.B**
Voce: 010 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica
Articolo: B Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,07520**
Prezzo	€ 21,98
Spese generali (17%)	€ 2,90278
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14514
Utili di impresa (10%)	€ 1,99780
Incidenza manodopera al **20,03%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14514

Codice regionale: **CAM23_E12.015.010.C**
Voce: 010 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica
Articolo: C Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,39560**
Prezzo	€ 18,53
Spese generali (17%)	€ 2,44725
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12236
Utili di impresa (10%)	€ 1,68429
Incidenza manodopera al **23,76%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12236

Codice regionale: **CAM23_E12.015.010.D**
Voce: 010 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica
Articolo: D Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,98180**
Prezzo	€ 20,57
Spese generali (17%)	€ 2,71691
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13585
Utili di impresa (10%)	€ 1,86987
Incidenza manodopera al **21,4%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13585

Codice regionale: **CAM23_E12.015.015.A**
Voce: 015 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia
Articolo: A Membrana impermeabilebituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale del peso totale compreso ardesia di 4,5 kg/m

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,51460**
Prezzo	€ 23,83
Spese generali (17%)	€ 3,14748
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15737
Utili di impresa (10%)	€ 2,16621
Incidenza manodopera al **23,09%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15737

Codice regionale: **CAM23_E12.015.015.B**
Voce: 015 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia
Articolo: B Membrana impermeabilebituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale spessore 4 mm escluso ardesia

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,16040**
Prezzo	€ 23,37
Spese generali (17%)	€ 3,08727
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15436
Utili di impresa (10%)	€ 2,12477
Incidenza manodopera al **23,54%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15436

Codice regionale: **CAM23_E12.015.020.A**
Voce: 020 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Articolo: A Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura sulla faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,79600**
Prezzo	€ 19,04
Spese generali (17%)	€ 2,51532
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12577
Utili di impresa (10%)	€ 1,73113
Incidenza manodopera al **23,12%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12577

Codice regionale: **CAM23_E12.015.020.B**
Voce: 020 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Articolo: B Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura sulla faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,36680**
Prezzo	€ 21,06
Spese generali (17%)	€ 2,78236
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13912
Utili di impresa (10%)	€ 1,91492
Incidenza manodopera al **20,9%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13912

Codice regionale: **CAM23_E12.015.025.A**
Voce: 025 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Articolo: A Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,83513**
Prezzo	€ 13,94
Spese generali (17%)	€ 1,84197
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09210
Utili di impresa (10%)	€ 1,26771
Incidenza manodopera al **31,57%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09210

Codice regionale: **CAM23_E12.015.025.B**
Voce: 025 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Articolo: B Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,91078**
Prezzo	€ 17,90
Spese generali (17%)	€ 2,36483
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11824
Utili di impresa (10%)	€ 1,62756
Incidenza manodopera al **30,74%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11824

Codice regionale: **CAM23_E12.015.030.A**
Voce: 030 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1
Articolo: A Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,78560**
Prezzo	€ 25,46
Spese generali (17%)	€ 3,36355
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16818
Utili di impresa (10%)	€ 2,31492
Incidenza manodopera al **17,29%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16818

Codice regionale: **CAM23_E12.015.030.B**
Voce: 030 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1
Articolo: B Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,28660**
Prezzo	€ 27,40
Spese generali (17%)	€ 3,61872
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18094
Utili di impresa (10%)	€ 2,49053
Incidenza manodopera al **20,09%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18094

Codice regionale: **CAM23_E12.015.035.A**
Voce: 035 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto
Articolo: A Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,05580**
Prezzo	€ 16,80
Spese generali (17%)	€ 2,21949
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11097
Utili di impresa (10%)	€ 1,52753
Incidenza manodopera al **26,2%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11097

Codice regionale: **CAM23_E12.015.035.B**
Voce: 035 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto
Articolo: B Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,93360**
Prezzo	€ 17,93
Spese generali (17%)	€ 2,36871
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11844
Utili di impresa (10%)	€ 1,63023
Incidenza manodopera al **24,55%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11844

Codice regionale: **CAM23_E12.015.040.B**
Voce: 040 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica
Articolo: B Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,12260**
Prezzo	€ 13,03
Spese generali (17%)	€ 1,72084
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08604
Utili di impresa (10%)	€ 1,18434
Incidenza manodopera al **25,34%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08604

Codice regionale: **CAM23_E12.015.040.C**
Voce: 040 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica
Articolo: C Membrana bitumepolimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,46140**
Prezzo	€ 13,46
Spese generali (17%)	€ 1,77844
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08892
Utili di impresa (10%)	€ 1,22398
Incidenza manodopera al **24,52%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08892

Codice regionale: **CAM23_E12.015.040.D**
Voce: 040 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica
Articolo: D Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,98500**
Prezzo	€ 14,14
Spese generali (17%)	€ 1,86745
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09337
Utili di impresa (10%)	€ 1,28525
Incidenza manodopera al **23,35%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09337

Codice regionale: **CAM23_E12.015.040.F**
Voce: 040 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica
Articolo: F Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,37720**
Prezzo	€ 14,64
Spese generali (17%)	€ 1,93412
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09671
Utili di impresa (10%)	€ 1,33113
Incidenza manodopera al **30,07%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09671

Codice regionale: **CAM23_E12.015.040.G**
Voce: 040 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica
Articolo: G Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere da filo continuo con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,19340**
Prezzo	€ 15,69
Spese generali (17%)	€ 2,07288
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10364
Utili di impresa (10%)	€ 1,42663
Incidenza manodopera al **28,05%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10364

Codice regionale: **CAM23_E12.015.045.A**
Voce: 045 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica
Articolo: A Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,06100**
Prezzo	€ 12,95
Spese generali (17%)	€ 1,71037
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08552
Utili di impresa (10%)	€ 1,17714
Incidenza manodopera al **25,5%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08552

Codice regionale: **CAM23_E12.015.045.B**
Voce: 045 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica
Articolo: B Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,47680**
Prezzo	€ 13,48
Spese generali (17%)	€ 1,78106
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08905
Utili di impresa (10%)	€ 1,22579
Incidenza manodopera al **24,49%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08905

Codice regionale: **CAM23_E12.015.050.A**
Voce: 050 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica con rivestimento ardesia
Articolo: A Membrana impermeabile mescola bitume-polimero plastomerica flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in TNT di poliestere da filo continuo finitura in scaglie di ardesia 4,5 kg/m

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,72680**
Prezzo	€ 16,38
Spese generali (17%)	€ 2,16356
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10818
Utili di impresa (10%)	€ 1,48904
Incidenza manodopera al **26,88%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10818

Codice regionale: **CAM23_E12.015.055.A**
Voce: 055 Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica
Articolo: A Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità -10 C armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione dei sormonti di 7 cm. Superficie colore naturale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,15630**
Prezzo	€ 24,65
Spese generali (17%)	€ 3,25657
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16283
Utili di impresa (10%)	€ 2,24129
Incidenza manodopera al **33,48%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16283

Codice regionale: **CAM23_E12.015.055.B**
Voce: 055 Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica
Articolo: B Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità -10 C armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione delle sormonti di 7 cm. Superficie verniciata rame, rosso o verde

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,01970**
Prezzo	€ 27,05
Spese generali (17%)	€ 3,57335
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17867
Utili di impresa (10%)	€ 2,45931
Incidenza manodopera al **30,51%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17867

Codice regionale: **CAM23_E12.015.060.A**
Voce: 060 Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica
Articolo: A Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a freddo -20 C, armata con TNT di poliestere da filo continuo additivata con acidi grassi e fenossici, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,36980**
Prezzo	€ 24,93
Spese generali (17%)	€ 3,29287
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16464
Utili di impresa (10%)	€ 2,26627
Incidenza manodopera al **17,66%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16464

Codice regionale: **CAM23_E12.015.065.A**
Voce: 065 Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere
Articolo: A Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,98080**
Prezzo	€ 19,28
Spese generali (17%)	€ 2,54674
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12734
Utili di impresa (10%)	€ 1,75275
Incidenza manodopera al **22,83%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12734

Codice regionale: **CAM23_E12.015.065.B**
Voce: 065 Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere
Articolo: B Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,55160**
Prezzo	€ 21,30
Spese generali (17%)	€ 2,81377
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14069
Utili di impresa (10%)	€ 1,93654
Incidenza manodopera al **20,67%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14069

Codice regionale: **CAM23_E12.015.070.A**
Voce: 070 Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentuale del 5,00%)
Articolo: A Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88500**
Prezzo	€ 5,00
Spese generali (17%)	€ 0,66045
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03302
Utili di impresa (10%)	€ 0,45455
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 3,88500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03302

Codice regionale: **CAM23_E12**
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM23_E12.020**
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: **CAM23_E12.020.010.A**
Voce: 010 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Articolo: A Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,44640**
Prezzo	€ 27,60
Spese generali (17%)	€ 3,64589
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18229
Utili di impresa (10%)	€ 2,50923
Incidenza manodopera al **23,92%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18229

Codice regionale: **CAM23_E12.020.010.B**
Voce: 010 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Articolo: B Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,97000**
Prezzo	€ 28,28
Spese generali (17%)	€ 3,73490
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18675
Utili di impresa (10%)	€ 2,57049
Incidenza manodopera al **23,35%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18675

Codice regionale: **CAM23_E12.020.010.C**
Voce: 010 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Articolo: C Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,41030**
Prezzo	€ 28,84
Spese generali (17%)	€ 3,80975
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19049
Utili di impresa (10%)	€ 2,62201
Incidenza manodopera al **22,9%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19049

Codice regionale: **CAM23_E12.020.020.A**
Voce: 020 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Articolo: A Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,58940**
Prezzo	€ 40,66
Spese generali (17%)	€ 5,37020
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26851
Utili di impresa (10%)	€ 3,69596
Incidenza manodopera al **16,24%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26851

Codice regionale: **CAM23_E12.020.020.B**
Voce: 020 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Articolo: B Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,39020**
Prezzo	€ 41,69
Spese generali (17%)	€ 5,50633
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27532
Utili di impresa (10%)	€ 3,78965
Incidenza manodopera al **15,84%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27532

Codice regionale: **CAM23_E12.020.020.C**
Voce: 020 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Articolo: C Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in finitura con scaglie di ardesia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,68870**
Prezzo	€ 43,36
Spese generali (17%)	€ 5,72708
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28635
Utili di impresa (10%)	€ 3,94158
Incidenza manodopera al **15,23%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28635

Codice regionale: **CAM23_E12.020.030.A**
Voce: 030 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Articolo: A Manto impermeabile bituminoso doppio strato specifico supporto per sistemi fotovoltaici in conformità alle prescrizioni VVFF costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche additivate con sostanze apirogene ritardanti di fiamma, con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate: due membrane di spessore 4 mm ciascuna

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,76580**
Prezzo	€ 49,89
Spese generali (17%)	€ 6,59019
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32951
Utili di impresa (10%)	€ 4,53560
Incidenza manodopera al **13,24%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32951

Codice regionale: **CAM23_E12.020.040.A**
Voce: 040 Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentualedel 5,00%)
Articolo: A Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi a doppio strato per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88500**
Prezzo	€ 5,00
Spese generali (17%)	€ 0,66045
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03302
Utili di impresa (10%)	€ 0,45455
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 3,88500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03302

Codice regionale: **CAM23_E12**
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM23_E12.030**
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

Codice regionale: **CAM23_E12.030.010.A**
Voce: 010 Manto di scorrimento con feltro di poliestere
Articolo: A Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 200 g/mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,11731**
Prezzo	€ 4,01
Spese generali (17%)	€ 0,52994
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02650
Utili di impresa (10%)	€ 0,36473
Incidenza manodopera al **27,43%**	€ 1,10060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02650

Codice regionale: **CAM23_E12.030.010.B**
Voce: 010 Manto di scorrimento con feltro di poliestere
Articolo: B Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 300 g/mq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,15152**
Prezzo	€ 5,34
Spese generali (17%)	€ 0,70576
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03529
Utili di impresa (10%)	€ 0,48573
Incidenza manodopera al **20,6%**	€ 1,10060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03529

Codice regionale: **CAM23_E12.030.010.C**
Voce: 010 Manto di scorrimento con feltro di poliestere
Articolo: C Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 500 g/mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,20269**
Prezzo	€ 7,98
Spese generali (17%)	€ 1,05446
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05272
Utili di impresa (10%)	€ 0,72572
Incidenza manodopera al **13,79%**	€ 1,10060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05272

Codice regionale: **CAM23_E12.030.020.A**
Voce: 020 Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato
Articolo: A Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,87995**
Prezzo	€ 20,44
Spese generali (17%)	€ 2,69959
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13498
Utili di impresa (10%)	€ 1,85795
Incidenza manodopera al **21,54%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13498

Codice regionale: **CAM23_E12.030.020.B**
Voce: 020 Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato
Articolo: B Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,50884**
Prezzo	€ 22,53
Spese generali (17%)	€ 2,97650
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14883
Utili di impresa (10%)	€ 2,04853
Incidenza manodopera al **19,54%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14883

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E12.030.020.C**
Voce: 020 Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato
Articolo: C Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,82692**
Prezzo	€ 26,80
Spese generali (17%)	€ 3,54058
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17703
Utili di impresa (10%)	€ 2,43675
Incidenza manodopera al **16,42%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17703

Codice regionale: **CAM23_E12.030.020.D**
Voce: 020 Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato
Articolo: D Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 2,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,67441**
Prezzo	€ 33,04
Spese generali (17%)	€ 4,36465
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21823
Utili di impresa (10%)	€ 3,00391
Incidenza manodopera al **13,32%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21823

Codice regionale: **CAM23_E12.030.030.A**
Voce: 030 Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV
Articolo: A Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 1,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,06272**
Prezzo	€ 32,26
Spese generali (17%)	€ 4,26066
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21303
Utili di impresa (10%)	€ 2,93234
Incidenza manodopera al **13,65%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21303

Codice regionale: **CAM23_E12.030.030.B**
Voce: 030 Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV
Articolo: B Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 2,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,53881**
Prezzo	€ 36,73
Spese generali (17%)	€ 4,85160
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24258
Utili di impresa (10%)	€ 3,33904
Incidenza manodopera al **11,99%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24258

Codice regionale: **CAM23_E12.030.040.A**
Voce: 040 Impermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane
Articolo: A Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 1,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,90088**
Prezzo	€ 26,90
Spese generali (17%)	€ 3,55315
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17766
Utili di impresa (10%)	€ 2,44540
Incidenza manodopera al **16,37%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17766

Codice regionale: **CAM23_E12.030.040.B**
Voce: 040 Impermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane
Articolo: B Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 2,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,65223**
Prezzo	€ 34,30
Spese generali (17%)	€ 4,53088
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22654
Utili di impresa (10%)	€ 3,11831
Incidenza manodopera al **12,83%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22654

Codice regionale: **CAM23_E12.030.050.A**
Voce: 050 Impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione
Articolo: A Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq. Spessore 1,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,17795**
Prezzo	€ 31,12
Spese generali (17%)	€ 4,11025
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20551
Utili di impresa (10%)	€ 2,82882
Incidenza manodopera al **12,38%**	€ 3,85210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20551

Codice regionale: **CAM23_E12.030.050.B**
Voce: 050 Impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione
Articolo: B Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq.Spessore 2,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,95882**
Prezzo	€ 34,70
Spese generali (17%)	€ 4,58300
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22915
Utili di impresa (10%)	€ 3,15418
Incidenza manodopera al **11,1%**	€ 3,85210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22915

Codice regionale: **CAM23_E12.030.060.A**
Voce: 060 Impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico
Articolo: A Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 1,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,50519**
Prezzo	€ 32,83
Spese generali (17%)	€ 4,33588
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21679
Utili di impresa (10%)	€ 2,98411
Incidenza manodopera al **11,74%**	€ 3,85210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21679

Codice regionale: **CAM23_E12.030.060.B**
Voce: 060 Impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico
Articolo: B Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 2,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,30744**
Prezzo	€ 35,14
Spese generali (17%)	€ 4,64226
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23211
Utili di impresa (10%)	€ 3,19497
Incidenza manodopera al **10,96%**	€ 3,85210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23211

Codice regionale: **CAM23_E12.030.080.A**
Voce: 080 Impermeabilizzazione con manto in PVC per piscine, con trattamento antibatterico
Articolo: A Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato con profili rivestiti per piscine, con trattamento antibatterico, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq. Sessore 1,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,69190**
Prezzo	€ 34,35
Spese generali (17%)	€ 4,53762
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22688
Utili di impresa (10%)	€ 3,12295
Incidenza manodopera al **14,42%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22688

Codice regionale: **CAM23_E12.030.085.A (CAM)**
Voce: 085 Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro
Articolo: A Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 1,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,77010**
Prezzo	€ 30,59
Spese generali (17%)	€ 4,04092
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20205
Utili di impresa (10%)	€ 2,78110
Incidenza manodopera al **16,19%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20205

Codice regionale: **CAM23_E12.030.085.B (CAM)**
Voce: 085 Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro
Articolo: B Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 1,8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,78850**
Prezzo	€ 34,48
Spese generali (17%)	€ 4,55405
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22770
Utili di impresa (10%)	€ 3,13426
Incidenza manodopera al **14,37%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22770

Codice regionale: **CAM23_E12.030.085.C (CAM)**
Voce: 085 Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro
Articolo: C Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,79050**
Prezzo	€ 37,05
Spese generali (17%)	€ 4,89439
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24472
Utili di impresa (10%)	€ 3,36849
Incidenza manodopera al **13,37%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24472

Codice regionale: **CAM23_E12.030.090.A (CAM)**
Voce: 090 Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere
Articolo: A Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mqper coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 1,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,04830**
Prezzo	€ 32,24
Spese generali (17%)	€ 4,25821
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21291
Utili di impresa (10%)	€ 2,93065
Incidenza manodopera al **15,36%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21291

Codice regionale: **CAM23_E12.030.090.B (CAM)**
Voce: 090 Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere
Articolo: B Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 1,8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,75870**
Prezzo	€ 35,73
Spese generali (17%)	€ 4,71898
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23595
Utili di impresa (10%)	€ 3,24777
Incidenza manodopera al **13,86%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23595

Codice regionale: **CAM23_E12.030.090.C (CAM)**
Voce: 090 Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere
Articolo: C Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,71450**
Prezzo	€ 38,24
Spese generali (17%)	€ 5,05147
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25257
Utili di impresa (10%)	€ 3,47660
Incidenza manodopera al **12,95%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25257

Codice regionale: **CAM23_E12.030.095.A (CAM)**
Voce: 095 Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro
Articolo: A Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,43230**
Prezzo	€ 31,44
Spese generali (17%)	€ 4,15349
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20767
Utili di impresa (10%)	€ 2,85858
Incidenza manodopera al **15,75%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20767

Codice regionale: **CAM23_E12.030.095.B (CAM)**
Voce: 095 Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro
Articolo: B Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,65090**
Prezzo	€ 35,59
Spese generali (17%)	€ 4,70065
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23503
Utili di impresa (10%)	€ 3,23516
Incidenza manodopera al **13,92%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23503

Codice regionale: **CAM23_E12.030.095.C (CAM)**
Voce: 095 Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro
Articolo: C Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,69910**
Prezzo	€ 38,22
Spese generali (17%)	€ 5,04885
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25244
Utili di impresa (10%)	€ 3,47480
Incidenza manodopera al **12,96%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25244

Codice regionale: **CAM23_E12.030.095.D (CAM)**
Voce: 095 Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro
Articolo: D Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,98670**
Prezzo	€ 32,16
Spese generali (17%)	€ 4,24774
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21239
Utili di impresa (10%)	€ 2,92344
Incidenza manodopera al **15,4%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21239

Codice regionale: **CAM23_E12.030.095.E (CAM)**
Voce: 095 Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro
Articolo: E Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,8 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,00310**
Prezzo	€ 33,47
Spese generali (17%)	€ 4,42053
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22103
Utili di impresa (10%)	€ 3,04236
Incidenza manodopera al **14,8%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22103

Codice regionale: **CAM23_E12.030.095.F (CAM)**
Voce: 095 Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro
Articolo: F Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2,0 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,76170**
Prezzo	€ 39,59
Spese generali (17%)	€ 5,22949
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26147
Utili di impresa (10%)	€ 3,59912
Incidenza manodopera al **12,51%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26147

Codice regionale: **CAM23_E12**
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM23_E12.035**
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM)

Codice regionale: **CAM23_E12.035.010.A**
Voce: 010 Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda.
Articolo: A Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da uno strato di EPDM dalla superfice corrugata antiscivolo, resistente agli UV ed ad ogni tipo di agente atmosferico, non rinforzato, dello spessore compreso fra 1,1 mm e 1,3 mm. Certificato CE. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Resistente alle radici. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 — EPD o equivalenti. Fornita in teli di qualsiasi dimensione. Data in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi collanti, sigillanti, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Incollaggio direttamente sull'intera superficie del solaio o su bitume preesistente, previa applicazione di collante resistente all'umidità a base poliuretanica e solventi organici. Saldatura tra teli mediante incollaggio o vulcanizzazione a caldo.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,31030**
Prezzo	€ 36,44
Spese generali (17%)	€ 4,81275
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24064
Utili di impresa (10%)	€ 3,31231
Incidenza manodopera al **11,2%**	€ 4,08050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24064

Codice regionale: **CAM23_E12.035.010.B**
Voce: 010 Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda.
Articolo: B Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da uno strato di EPDM dalla superfice corrugata antiscivolo, resistente agli UV ed ad ogni tipo di agente atmosferico, non rinforzato, dello spessore compreso fra 1,1 mm e 1,3 mmm. Certificato CE. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Resistente alle radici. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 – EPD o equivalenti. Fornita in teli di qualsiasi dimensione. Data in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi sistemi di fissaggio, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni gli sfridi ed il tiro in alto. Posata a secco su qualunque supporto e fissata meccanicamente senza perforazione della membrana. Saldatura tra teli mediante incollaggio o vulcanizzazione a caldo.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,72030**
Prezzo	€ 35,68
Spese generali (17%)	€ 4,71245
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23562
Utili di impresa (10%)	€ 3,24328
Incidenza manodopera al **11,44%**	€ 4,08050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23562

Codice regionale: **CAM23_E12.035.010.C**
Voce: 010 Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda.
Articolo: C Guaina impermeabilizzante costituita da due materiali in accoppiamento, il lato superiore in EPDM, resistente agli UV ed ogni tipo di agente atmosferico, con tela di rinforzo in fibra di vetro ed il lato inferiore in bitume polimero, autoadesivo con pellicola di separazione, spessore totale 2,5 mm. Certificato CE. Resistenza alla dilatazione longitudinale >= 300%. Resistenza alla dilatazione trasversale >= 300%. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 - EPD. Dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi primer, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Auto incollaggio direttamente sull'intera superficie del solaio o su bitume preesistente, previa applicazione di primer contenente solventi a base di caucciù sintetico e resine. Saldatura a caldo dei manti con sormonti non inferiori a 5 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,15300**
Prezzo	€ 52,96
Spese generali (17%)	€ 6,99601
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34980
Utili di impresa (10%)	€ 4,81490
Incidenza manodopera al **7,7%**	€ 4,08050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34980

Codice regionale: **CAM23_E12.035.010.D**
Voce: 010 Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda.
Articolo: D Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da due materiali in accoppiamento, il lato superiore in EPDM, resistente agli UV ed ogni tipo di agente atmosferico, con tela di rinforzo in fibra di vetro ed il lato inferiore in bitume polimero, autoadesivo con pellicola di separazione, spessore totale 3,1 mm. Certificato CE. Resistenza alla dilatazione longitudinale >= 300%. Resistenza alla dilatazione trasversale <= 300%. Resistenza al fuoco EN13501 - 1 Classe E. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 — ISO 50001 - EPD. Dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi sistemi di fissaggio, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Posata a secco su qualunque supporto e fissata meccanicamente. Saldatura a caldo dei manti con sormonti non inferiori a 5 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,44300**
Prezzo	€ 50,76
Spese generali (17%)	€ 6,70531
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33527
Utili di impresa (10%)	€ 4,61483
Incidenza manodopera al **8,04%**	€ 4,08050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33527

Codice regionale: **CAM23_E12**
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM23_E12.040**
Capitolo: BARRIERE AL VAPORE

Codice regionale: **CAM23_E12.040.010.A**
Voce: 010 Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm
Articolo: A Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,09155**
Prezzo	€ 15,56
Spese generali (17%)	€ 2,05556
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10278
Utili di impresa (10%)	€ 1,41471
Incidenza manodopera al **15,91%**	€ 2,47635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10278

Codice regionale: **CAM23_E12.040.020.A**
Voce: 020 Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero
Articolo: A Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,40130**
Prezzo	€ 19,82
Spese generali (17%)	€ 2,61822
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13091
Utili di impresa (10%)	€ 1,80195
Incidenza manodopera al **16,66%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13091

Codice regionale: **CAM23_E12.040.020.B**
Voce: 020 Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero
Articolo: B Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,73980**
Prezzo	€ 18,97
Spese generali (17%)	€ 2,50577
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12529
Utili di impresa (10%)	€ 1,72456
Incidenza manodopera al **17,41%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12529

Codice regionale: **CAM23_E12.040.020.C**
Voce: 020 Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero
Articolo: C Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,57730**
Prezzo	€ 21,33
Spese generali (17%)	€ 2,81814
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14091
Utili di impresa (10%)	€ 1,93954
Incidenza manodopera al **15,48%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14091

Codice regionale: **CAM23_E12.040.030.A**
Voce: 030 Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm
Articolo: A Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 0,2 mm, colore nero

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,06672**
Prezzo	€ 3,95
Spese generali (17%)	€ 0,52134
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02607
Utili di impresa (10%)	€ 0,35881
Incidenza manodopera al **22,31%**	€ 0,88048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02607

Codice regionale: **CAM23_E12.040.030.B**
Voce: 030 Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm
Articolo: B Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,3 mm, colore nero

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,43297**
Prezzo	€ 4,42
Spese generali (17%)	€ 0,58360
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02918
Utili di impresa (10%)	€ 0,40166
Incidenza manodopera al **19,93%**	€ 0,88048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02918

Codice regionale: **CAM23_E12.040.030.C**
Voce: 030 Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm
Articolo: C Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,4 mm, colore nero

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,94675**
Prezzo	€ 5,08
Spese generali (17%)	€ 0,67095
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03355
Utili di impresa (10%)	€ 0,46177
Incidenza manodopera al **16,25%**	€ 0,82545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03355

Codice regionale: **CAM23_E12.040.040.A**
Voce: 040 Strato di diffusione al vapore
Articolo: A Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro da 1 kg/m, posato a freddo su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, della superficie di supporto

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,16749**
Prezzo	€ 5,36
Spese generali (17%)	€ 0,70847
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03542
Utili di impresa (10%)	€ 0,48760
Incidenza manodopera al **22,57%**	€ 1,21066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03542

Codice regionale: **CAM23_E12**
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM23_E12.050**
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: **CAM23_E12.050.010.A**
Voce: 010 Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche
Articolo: A Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,55066**
Prezzo	€ 17,44
Spese generali (17%)	€ 2,30361
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11518
Utili di impresa (10%)	€ 1,58543
Incidenza manodopera al **22,09%**	€ 3,85210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11518

Codice regionale: **CAM23_E12.050.015.A**
Voce: 015 Protezione di muri e facciate esposte a pioggia
Articolo: A Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l'applicazione di resine siliconiche da dare a spruzzo o a rullo, compresa la preparazione del supporto, aventi caratteristiche di antimuffa, antieffloresCenza, idrorepellenza.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,76789**
Prezzo	€ 10,00
Spese generali (17%)	€ 1,32054
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06603
Utili di impresa (10%)	€ 0,90884
Incidenza manodopera al **44,04%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06603

Codice regionale: **CAM23_E12.050.020.A**
Voce: 020 Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati
Articolo: A Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati, mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con sigillante a base di bentonite sodica, la riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni di almeno 4 cm ai bordi

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,11710**
Prezzo	€ 45,20
Spese generali (17%)	€ 5,96991
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29850
Utili di impresa (10%)	€ 4,10870
Incidenza manodopera al **10,96%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29850

Codice regionale: **CAM23_E12.050.025.A**
Voce: 025 Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft
Articolo: A Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa la regolarizzazione del piano di posa sul terreno mediante stenditura di uno strato di 5 o 6 cm di calcestruzzo a 150 kg/m di cemento tipo 32.5, la posa dei pannelli con sovrapposizione ai bordi di almeno 4 cm e le eventuali stuccature con sigillante a base di bentonite sodica

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,74785**
Prezzo	€ 48,58
Spese generali (17%)	€ 6,41713
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32086
Utili di impresa (10%)	€ 4,41650
Incidenza manodopera al **13,59%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32086

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E12.050.030.A**
Voce: 030 Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento
Articolo: A Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento, adatta anche su supporti bituminosi, mediante l'applicazione di resine acriliche poliviniliche da dare a rullo o pennello, aventi caratteristiche di antimuffa, antieffloresc enza, ritenzione del calore ed alta elasticità

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,88237**
Prezzo	€ 15,29
Spese generali (17%)	€ 2,02000
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10100
Utili di impresa (10%)	€ 1,39024
Incidenza manodopera al **43,18%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10100

Codice regionale: **CAM23_E12.050.035.A**
Voce: 035 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa
Articolo: A Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,87050**
Prezzo	€ 20,43
Spese generali (17%)	€ 2,69799
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13490
Utili di impresa (10%)	€ 1,85685
Incidenza manodopera al **40,41%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13490

Codice regionale: **CAM23_E12.050.035.B**
Voce: 035 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa
Articolo: B Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,39988**
Prezzo	€ 35,26
Spese generali (17%)	€ 4,65798
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23290
Utili di impresa (10%)	€ 3,20579
Incidenza manodopera al **39,01%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23290

Codice regionale: **CAM23_E12.050.040.A**
Voce: 040 Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico
Articolo: A Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore, traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali, applicato in due mani a pennello, o a spruzzo, con incidenza minima di 0,4 l/m

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,25450**
Prezzo	€ 19,63
Spese generali (17%)	€ 2,59327
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12966
Utili di impresa (10%)	€ 1,78478
Incidenza manodopera al **42,04%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12966

Codice regionale: **CAM23_E12.050.045.A**
Voce: 045 Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio
Articolo: A Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/m

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,51066**
Prezzo	€ 22,54
Spese generali (17%)	€ 2,97681
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14884
Utili di impresa (10%)	€ 2,04875
Incidenza manodopera al **36,63%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14884

Codice regionale: **CAM23_E12.050.050.A**
Voce: 050 Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo
Articolo: A Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, in corrispondenza della congiunzione tra piani orizzontali e verticali, mediante profilo tubolare di bentonite sodica in guaina di polietilene idrosolubile (diametro 50 mm)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,40918**
Prezzo	€ 17,26
Spese generali (17%)	€ 2,27956
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11398
Utili di impresa (10%)	€ 1,56887
Incidenza manodopera al **6,45%**	€ 1,11360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11398

Codice regionale: **CAM23_E12.050.055.A**
Voce: 055 Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare
Articolo: A Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 25x20 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,33266**
Prezzo	€ 23,59
Spese generali (17%)	€ 3,11655
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15583
Utili di impresa (10%)	€ 2,14492
Incidenza manodopera al **7,08%**	€ 1,67040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15583

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E12.050.055.B**
Voce: 055 Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare
Articolo: B Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 15x18 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,61784**
Prezzo	€ 20,10
Spese generali (17%)	€ 2,65503
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13275
Utili di impresa (10%)	€ 1,82729
Incidenza manodopera al **8,31%**	€ 1,67040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13275

Codice regionale: **CAM23_E12.050.055.C**
Voce: 055 Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare
Articolo: C Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 11x11 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,98375**
Prezzo	€ 15,42
Spese generali (17%)	€ 2,03724
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10186
Utili di impresa (10%)	€ 1,40210
Incidenza manodopera al **10,83%**	€ 1,67040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10186

Codice regionale: **CAM23_E12.050.060.A**
Voce: 060 Giunto bentonitico idroespansivo modellabile
Articolo: A Giunto bentonitico idroespansivo modellabile composto da minerale bentonitico miscelato con additivi plastificanti e con rivestimento esterno in plastica autoadesiva idrosolubile per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,25534**
Prezzo	€ 22,21
Spese generali (17%)	€ 2,93341
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14667
Utili di impresa (10%)	€ 2,01888
Incidenza manodopera al **7,52%**	€ 1,67040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14667

Codice regionale: **CAM23_E12.050.065.A**
Voce: 065 Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica
Articolo: A Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso; da applicarsi a consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. All'interno

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,89988**
Prezzo	€ 33,33
Spese generali (17%)	€ 4,40298
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22015
Utili di impresa (10%)	€ 3,03029
Incidenza manodopera al **16,51%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22015

Codice regionale: **CAM23_E12.050.065.B**
Voce: 065 Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica
Articolo: B Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso;da applicarsi a consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. All'esterno

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,05863**
Prezzo	€ 43,83
Spese generali (17%)	€ 5,78997
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28950
Utili di impresa (10%)	€ 3,98486
Incidenza manodopera al **12,55%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28950

Codice regionale: **CAM23_E12**
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM23_E12.060**
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM23_E12.060.010.A**
Voce: 010 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili
Articolo: A Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,55220**
Prezzo	€ 2,00
Spese generali (17%)	€ 0,26387
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01319
Utili di impresa (10%)	€ 0,18161
Incidenza manodopera al **27,87%**	€ 0,55680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01319

Codice regionale: **CAM23_E12.060.040.A**
Voce: 040 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive
Articolo: A Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,53110**
Prezzo	€ 3,26
Spese generali (17%)	€ 0,43029
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02151
Utili di impresa (10%)	€ 0,29614
Incidenza manodopera al **34,19%**	€ 1,11360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02151

Codice regionale: **CAM23_E12.060.040.B**
Voce: 040 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive
Articolo: B Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,18360**
Prezzo	€ 4,10
Spese generali (17%)	€ 0,54121
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02706
Utili di impresa (10%)	€ 0,37248
Incidenza manodopera al **27,18%**	€ 1,11360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02706

Codice regionale: **CAM23_E12.060.040.C**
Voce: 040 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive
Articolo: C Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. Metallizzante in veicolo bituminoso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,81910**
Prezzo	€ 3,63
Spese generali (17%)	€ 0,47925
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02396
Utili di impresa (10%)	€ 0,32984
Incidenza manodopera al **30,69%**	€ 1,11360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02396

Codice regionale: **CAM23_E12.060.050.A**
Voce: 050 Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro
Articolo: A Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,27565**
Prezzo	€ 27,38
Spese generali (17%)	€ 3,61686
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18084
Utili di impresa (10%)	€ 2,48925
Incidenza manodopera al **24,12%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18084

Codice regionale: **CAM23_E12.060.060.A**
Voce: 060 Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: A Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,15869**
Prezzo	€ 43,96
Spese generali (17%)	€ 5,80698
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29035
Utili di impresa (10%)	€ 3,99657
Incidenza manodopera al **25,04%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29035

Codice regionale: **CAM23_E12.060.070.A**
Voce: 070 Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm
Articolo: A Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,66040**
Prezzo	€ 92,23
Spese generali (17%)	€ 12,18227
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60911
Utili di impresa (10%)	€ 8,38427
Incidenza manodopera al **26,85%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,60911

Codice regionale: **CAM23_E12.060.080.A**
Voce: 080 Strato di zavorramento con ghiaia tonda difiume
Articolo: A Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di granulometria 15-25 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato filtrante e/o strato di protezione e separazione, la stesura del materile e la regolarizzazione degli strati a strati successivi.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,38767**
Prezzo	€ 57,13
Spese generali (17%)	€ 7,54590
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37730
Utili di impresa (10%)	€ 5,19336
Incidenza manodopera al **37,8%**	€ 21,59200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37730

Codice regionale: **CAM23_E12.060.090.A**
Voce: 090 Protezione di fondazioni e di strutture interrate
Articolo: A Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dallalto verso il basso con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,11066**
Prezzo	€ 9,15
Spese generali (17%)	€ 1,20881
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06044
Utili di impresa (10%)	€ 0,83195
Incidenza manodopera al **18,04%**	€ 1,65090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06044

Codice regionale: **CAM23_E13**
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E13.000**
Capitolo: POSA DI PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E13.000.010.A**
Voce: 010 Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento
Articolo: A Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di pavimenti di argilla di qualsiasi tipo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,19119**
Prezzo	€ 23,41
Spese generali (17%)	€ 3,09250
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15463
Utili di impresa (10%)	€ 2,12837
Incidenza manodopera al **56,41%**	€ 13,20720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15463

Codice regionale: **CAM23_E13.000.010.B**
Voce: 010 Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento
Articolo: B Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,39239**
Prezzo	€ 26,25
Spese generali (17%)	€ 3,46671
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17334
Utili di impresa (10%)	€ 2,38591
Incidenza manodopera al **58,71%**	€ 15,40840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17334

Codice regionale: **CAM23_E13.000.010.C**
Voce: 010 Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento
Articolo: C Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di marmettoncini e marmettoni di cemento

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,49299**
Prezzo	€ 27,66
Spese generali (17%)	€ 3,65381
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18269
Utili di impresa (10%)	€ 2,51468
Incidenza manodopera al **59,68%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18269

Codice regionale: **CAM23_E13.000.010.D**
Voce: 010 Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento
Articolo: D Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di graniglia e scaglie di marmo alla veneziana

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,24256**
Prezzo	€ 103,27
Spese generali (17%)	€ 13,64124
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68206
Utili di impresa (10%)	€ 9,38838
Incidenza manodopera al **69,27%**	€ 71,53900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,68206

Codice regionale: **CAM23_E13.000.010.E**
Voce: 010 Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento
Articolo: E Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di lastre di marmo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,49899**
Prezzo	€ 41,83
Spese generali (17%)	€ 5,52483
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27624
Utili di impresa (10%)	€ 3,80238
Incidenza manodopera al **65,78%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27624

Codice regionale: **CAM23_E13.000.020.A**
Voce: 020 Posa in opera di Pavimento con appositi collanti
Articolo: A Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di linoleum, gomma, piastrelle di materiale sintetico e plastico, compresa preparazione del piano di posa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,94713**
Prezzo	€ 14,09
Spese generali (17%)	€ 1,86101
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09305
Utili di impresa (10%)	€ 1,28081
Incidenza manodopera al **58,59%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09305

Codice regionale: **CAM23_E13.000.020.B**

Voce: 020 Posa in opera di Pavimento con appositi collanti
Articolo: B Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di piastrelle di gres rosso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,51694**
Prezzo	€ 21,26
Spese generali (17%)	€ 2,80788
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14039
Utili di impresa (10%)	€ 1,93248
Incidenza manodopera al **46,6%**	€ 9,90540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14039

Codice regionale: **CAM23_E13.000.020.C**
Voce: 020 Posa in opera di Pavimento con appositi collanti
Articolo: C Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di parquettes e lamparquettes incollato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,24168**
Prezzo	€ 20,90
Spese generali (17%)	€ 2,76109
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13805
Utili di impresa (10%)	€ 1,90028
Incidenza manodopera al **52,65%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13805

Codice regionale: **CAM23_E13.000.020.D**
Voce: 020 Posa in opera di Pavimento con appositi collanti
Articolo: D Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di parquettes e lamparquettes con incastri maschi femmina

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,49018**
Prezzo	€ 17,36
Spese generali (17%)	€ 2,29333
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11467
Utili di impresa (10%)	€ 1,57835
Incidenza manodopera al **47,54%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11467

Codice regionale: **CAM23_E13.000.020.E**
Voce: 020 Posa in opera di Pavimento con appositi collanti
Articolo: E Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di moquettes

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,69602**
Prezzo	€ 13,77
Spese generali (17%)	€ 1,81832
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09092
Utili di impresa (10%)	€ 1,25143
Incidenza manodopera al **55,97%**	€ 7,70420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09092

Codice regionale: **CAM23_E13.000.020.F**
Voce: 020 Posa in opera di Pavimento con appositi collanti
Articolo: F Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di ceramica

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,51694**
Prezzo	€ 21,26
Spese generali (17%)	€ 2,80788
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14039
Utili di impresa (10%)	€ 1,93248
Incidenza manodopera al **46,6%**	€ 9,90540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14039

Codice regionale: **CAM23_E13**
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E13.010**
Capitolo: PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale: **CAM23_E13.010.010.A (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in listoni di legno
Articolo: A Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni in Iroko

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,76898**
Prezzo	€ 169,59
Spese generali (17%)	€ 22,40073
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,12004
Utili di impresa (10%)	€ 15,41697
Incidenza manodopera al **10,02%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,12004

Codice regionale: **CAM23_E13.010.010.B (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in listoni di legno
Articolo: B Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Rovere

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,25232**
Prezzo	€ 184,37
Spese generali (17%)	€ 24,35289
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,21764
Utili di impresa (10%)	€ 16,76052
Incidenza manodopera al **9,22%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,21764

Codice regionale: **CAM23_E13.010.010.C (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in listoni di legno
Articolo: C Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Teak

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,00344**
Prezzo	€ 178,90
Spese generali (17%)	€ 23,63058
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,18153
Utili di impresa (10%)	€ 16,26340
Incidenza manodopera al **9,5%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,18153

Codice regionale: **CAM23_E13.010.010.D (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in listoni di legno
Articolo: D Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Wengè

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,65261**
Prezzo	€ 213,19
Spese generali (17%)	€ 28,16094
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,40805
Utili di impresa (10%)	€ 19,38136
Incidenza manodopera al **7,97%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,40805

Codice regionale: **CAM23_E13.010.010.E (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in listoni di legno
Articolo: E Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Noce Mutenye

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,27271**
Prezzo	€ 161,23
Spese generali (17%)	€ 21,29636
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,06482
Utili di impresa (10%)	€ 14,65691
Incidenza manodopera al **10,54%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,06482

Codice regionale: **CAM23_E13.010.010.F (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in listoni di legno
Articolo: F Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Ipè Lapacho

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,31059**
Prezzo	€ 129,10
Spese generali (17%)	€ 17,05280
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85264
Utili di impresa (10%)	€ 11,73634
Incidenza manodopera al **13,16%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,85264

Codice regionale: **CAM23_E13.010.010.G (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in listoni di legno
Articolo: G Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Jatobà

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,87030**
Prezzo	€ 142,69
Spese generali (17%)	€ 18,84795
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94240
Utili di impresa (10%)	€ 12,97183
Incidenza manodopera al **11,91%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,94240

Codice regionale: **CAM23_E13.010.010.H (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in listoni di legno
Articolo: H Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Ciliegio

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,84829**
Prezzo	€ 173,55
Spese generali (17%)	€ 22,92421
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,14621
Utili di impresa (10%)	€ 15,77725
Incidenza manodopera al **9,79%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,14621

Codice regionale: **CAM23_E13.010.010.I (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in listoni di legno
Articolo: I Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Afrormosia

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,98809**
Prezzo	€ 177,59
Spese generali (17%)	€ 23,45798
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17290
Utili di impresa (10%)	€ 16,14461
Incidenza manodopera al **9,57%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,17290

Codice regionale: **CAM23_E13.010.010.J (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in listoni di legno
Articolo: J Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni in Acero

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,43786**
Prezzo	€ 166,59
Spese generali (17%)	€ 22,00444
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,10022
Utili di impresa (10%)	€ 15,14423
Incidenza manodopera al **10,2%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,10022

Codice regionale: **CAM23_E13.010.020.A (CAM)**
Voce: 020 Pavimento in listoncini di legno
Articolo: A Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Iroko

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,15386**
Prezzo	€ 110,88
Spese generali (17%)	€ 14,64616
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73231
Utili di impresa (10%)	€ 10,08000
Incidenza manodopera al **15,33%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,73231

Codice regionale: **CAM23_E13.010.020.B (CAM)**
Voce: 020 Pavimento in listoncini di legno
Articolo: B Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoncini in Rovere

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,22373**
Prezzo	€ 150,87
Spese generali (17%)	€ 19,92803
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,99640
Utili di impresa (10%)	€ 13,71518
Incidenza manodopera al **11,26%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,99640

Codice regionale: **CAM23_E13.010.020.C (CAM)**
Voce: 020 Pavimento in listoncini di legno
Articolo: C Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoncini in Teak

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,97513**
Prezzo	€ 144,11
Spese generali (17%)	€ 19,03577
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,95179
Utili di impresa (10%)	€ 13,10109
Incidenza manodopera al **11,79%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,95179

Codice regionale: **CAM23_E13.010.020.D (CAM)**
Voce: 020 Pavimento in listoncini di legno
Articolo: D Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Wengè

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,68944**
Prezzo	€ 165,62
Spese generali (17%)	€ 21,87720
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,09386
Utili di impresa (10%)	€ 15,05666
Incidenza manodopera al **10,26%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,09386

Codice regionale: **CAM23_E13.010.020.E (CAM)**
Voce: 020 Pavimento in listoncini di legno
Articolo: E Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Noce Mutenye

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,24838**
Prezzo	€ 107,14
Spese generali (17%)	€ 14,15222
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70761
Utili di impresa (10%)	€ 9,74006
Incidenza manodopera al **15,86%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,70761

Codice regionale: **CAM23_E13.010.020.F (CAM)**
Voce: 020 Pavimento in listoncini di legno
Articolo: F Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Ipè Lapacho

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,76732**
Prezzo	€ 91,08
Spese generali (17%)	€ 12,03044
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60152
Utili di impresa (10%)	€ 8,27978
Incidenza manodopera al **18,66%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,60152

Codice regionale: **CAM23_E13.010.020.G (CAM)**
Voce: 020 Pavimento in listoncini di legno
Articolo: G Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Jatobà

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,46999**
Prezzo	€ 93,27
Spese generali (17%)	€ 12,31990
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61600
Utili di impresa (10%)	€ 8,47899
Incidenza manodopera al **18,22%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61600

Codice regionale: **CAM23_E13.010.020.H (CAM)**
Voce: 020 Pavimento in listoncini di legno
Articolo: H Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Ciliegio

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,05934**
Prezzo	€ 114,62
Spese generali (17%)	€ 15,14009
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75700
Utili di impresa (10%)	€ 10,41994
Incidenza manodopera al **14,83%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,75700

Codice regionale: **CAM23_E13.010.020.I (CAM)**
Voce: 020 Pavimento in listoncini di legno
Articolo: I Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Afrormosia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,72944**
Prezzo	€ 123,20
Spese generali (17%)	€ 16,27400
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,81370
Utili di impresa (10%)	€ 11,20034
Incidenza manodopera al **13,79%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,81370

Codice regionale: **CAM23_E13.010.020.J (CAM)**
Voce: 020 Pavimento in listoncini di legno
Articolo: J Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Acero

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,38897**
Prezzo	€ 107,32
Spese generali (17%)	€ 14,17612
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70881
Utili di impresa (10%)	€ 9,75651
Incidenza manodopera al **15,83%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,70881

Codice regionale: **CAM23_E13.010.030.A (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in listelli di legno
Articolo: A Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Iroko

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,03242**
Prezzo	€ 74,69
Spese generali (17%)	€ 9,86551
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49328
Utili di impresa (10%)	€ 6,78979
Incidenza manodopera al **22,75%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49328

Codice regionale: **CAM23_E13.010.030.B (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in listelli di legno
Articolo: B Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Rovere

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,52644**
Prezzo	€ 103,64
Spese generali (17%)	€ 13,68949
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68447
Utili di impresa (10%)	€ 9,42159
Incidenza manodopera al **16,4%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,68447

Codice regionale: **CAM23_E13.010.030.C (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in listelli di legno
Articolo: C Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Teak

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,74142**
Prezzo	€ 121,93
Spese generali (17%)	€ 16,10604
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,80530
Utili di impresa (10%)	€ 11,08475
Incidenza manodopera al **13,94%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,80530

Codice regionale: **CAM23_E13.010.030.D (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in listelli di legno
Articolo: D Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Wengè

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,25558**
Prezzo	€ 129,03
Spese generali (17%)	€ 17,04345
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85217
Utili di impresa (10%)	€ 11,72990
Incidenza manodopera al **13,17%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,85217

Codice regionale: **CAM23_E13.010.030.E (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in listelli di legno
Articolo: E Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Noce Mutenye

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,88625**
Prezzo	€ 101,53
Spese generali (17%)	€ 13,41066
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,67053
Utili di impresa (10%)	€ 9,22969
Incidenza manodopera al **16,74%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,67053

Codice regionale: **CAM23_E13.010.030.F (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in listelli di legno
Articolo: F Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Ipè Lapacho

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,04431**
Prezzo	€ 86,29
Spese generali (17%)	€ 11,39753
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56988
Utili di impresa (10%)	€ 7,84418
Incidenza manodopera al **19,69%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,56988

Codice regionale: **CAM23_E13.010.030.G (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in listelli di legno
Articolo: G Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Jatobà

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,99825**
Prezzo	€ 88,80
Spese generali (17%)	€ 11,72970
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58649
Utili di impresa (10%)	€ 8,07280
Incidenza manodopera al **19,14%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58649

Codice regionale: **CAM23_E13.010.030.H (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in listelli di legno
Articolo: H Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Ciliegio

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,10547**
Prezzo	€ 99,23
Spese generali (17%)	€ 13,10793
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65540
Utili di impresa (10%)	€ 9,02134
Incidenza manodopera al **17,13%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65540

Codice regionale: **CAM23_E13.010.030.I (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in listelli di legno
Articolo: I Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Afrormosia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,96330**
Prezzo	€ 106,77
Spese generali (17%)	€ 14,10376
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70519
Utili di impresa (10%)	€ 9,70671
Incidenza manodopera al **15,92%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,70519

Codice regionale: **CAM23_E13.010.030.J (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in listelli di legno
Articolo: J Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Acero

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,38957**
Prezzo	€ 85,44
Spese generali (17%)	€ 11,28623
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56431
Utili di impresa (10%)	€ 7,76758
Incidenza manodopera al **19,89%**	€ 16,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,56431

Codice regionale: **CAM23_E13.010.050.A (CAM)**
Voce: 050 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm
Articolo: A Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,18038**
Prezzo	€ 113,49
Spese generali (17%)	€ 14,99066
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,74953
Utili di impresa (10%)	€ 10,31710
Incidenza manodopera al **7,49%**	€ 8,49700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,74953

Codice regionale: **CAM23_E13.010.050.B (CAM)**
Voce: 050 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm
Articolo: B Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,16710**
Prezzo	€ 177,82
Spese generali (17%)	€ 23,48841
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17442
Utili di impresa (10%)	€ 16,16555
Incidenza manodopera al **4,78%**	€ 8,49700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,17442

Codice regionale: **CAM23_E13.010.050.C (CAM)**
Voce: 050 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm
Articolo: C Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,04293**
Prezzo	€ 173,80
Spese generali (17%)	€ 22,95730
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,14787
Utili di impresa (10%)	€ 15,80002
Incidenza manodopera al **4,89%**	€ 8,49700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,14787

Codice regionale: **CAM23_E13.010.050.D (CAM)**
Voce: 050 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm
Articolo: D Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,15382**
Prezzo	€ 242,15
Spese generali (17%)	€ 31,98615
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,59931
Utili di impresa (10%)	€ 22,01400
Incidenza manodopera al **3,51%**	€ 8,49700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,59931

Codice regionale: **CAM23_E13.010.050.E (CAM)**
Voce: 050 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm
Articolo: E Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,54625**
Prezzo	€ 157,72
Spese generali (17%)	€ 20,83286
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,04164
Utili di impresa (10%)	€ 14,33791
Incidenza manodopera al **5,39%**	€ 8,49700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,04164

Codice regionale: **CAM23_E13.010.060.A (CAM)**
Voce: 060 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm
Articolo: A Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,90908**
Prezzo	€ 201,94
Spese generali (17%)	€ 26,67454
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,33373
Utili di impresa (10%)	€ 18,35836
Incidenza manodopera al **4,21%**	€ 8,49700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,33373

Codice regionale: **CAM23_E13.010.060.B (CAM)**
Voce: 060 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm
Articolo: B Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,62297**
Prezzo	€ 229,89
Spese generali (17%)	€ 30,36590
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,51830
Utili di impresa (10%)	€ 20,89889
Incidenza manodopera al **3,7%**	€ 8,49700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,51830

Codice regionale: **CAM23_E13.010.060.C (CAM)**
Voce: 060 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm
Articolo: C Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 14 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,62926**
Prezzo	€ 307,12
Spese generali (17%)	€ 40,56697
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,02835
Utili di impresa (10%)	€ 27,91962
Incidenza manodopera al **2,77%**	€ 8,49700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,02835

Codice regionale: **CAM23_E13.010.070.A (CAM)**
Voce: 070 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm
Articolo: A Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,97089**
Prezzo	€ 220,04
Spese generali (17%)	€ 29,06505
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,45325
Utili di impresa (10%)	€ 20,00359
Incidenza manodopera al **3,86%**	€ 8,49700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,45325

Codice regionale: **CAM23_E13.010.070.B (CAM)**
Voce: 070 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm
Articolo: B Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,44765**
Prezzo	€ 332,62
Spese generali (17%)	€ 43,93610
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,19681
Utili di impresa (10%)	€ 30,23838
Incidenza manodopera al **2,55%**	€ 8,49700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,19681

Codice regionale: **CAM23_E13.010.070.C (CAM)**
Voce: 070 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm
Articolo: C Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,27799**
Prezzo	€ 246,17
Spese generali (17%)	€ 32,51726
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,62586
Utili di impresa (10%)	€ 22,37953
Incidenza manodopera al **3,45%**	€ 8,49700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,62586

Codice regionale: **CAM23_E13.010.080.A (CAM)**
Voce: 080 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm
Articolo: A Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,95761**
Prezzo	€ 284,37
Spese generali (17%)	€ 37,56279
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,87814
Utili di impresa (10%)	€ 25,85204
Incidenza manodopera al **2,99%**	€ 8,49700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,87814

Codice regionale: **CAM23_E13.010.080.B (CAM)**
Voce: 080 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm
Articolo: B Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 317,80688**
Prezzo	€ 409,02
Spese generali (17%)	€ 54,02717
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,70136
Utili di impresa (10%)	€ 37,18341
Incidenza manodopera al **2,08%**	€ 8,49700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,70136

Codice regionale: **CAM23_E13.010.080.C (CAM)**
Voce: 080 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm
Articolo: C Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,76803**
Prezzo	€ 294,42
Spese generali (17%)	€ 38,89057
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,94453
Utili di impresa (10%)	€ 26,76586
Incidenza manodopera al **2,89%**	€ 8,49700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,94453

Codice regionale: **CAM23_E13.010.080.D (CAM)**
Voce: 080 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm
Articolo: D Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,61066**
Prezzo	€ 451,24
Spese generali (17%)	€ 59,60381
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,98019
Utili di impresa (10%)	€ 41,02145
Incidenza manodopera al **1,88%**	€ 8,49700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,98019

Codice regionale: **CAM23_E13.010.090.A (CAM)**
Voce: 090 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco
Articolo: A Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,58890**
Prezzo	€ 107,58
Spese generali (17%)	€ 14,21011
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,71051
Utili di impresa (10%)	€ 9,77990
Incidenza manodopera al **5,12%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,71051

Codice regionale: **CAM23_E13.010.090.B (CAM)**
Voce: 090 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco
Articolo: B Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,57562**
Prezzo	€ 171,91
Spese generali (17%)	€ 22,70786
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,13539
Utili di impresa (10%)	€ 15,62835
Incidenza manodopera al **3,2%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,13539

Codice regionale: **CAM23_E13.010.090.C (CAM)**
Voce: 090 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco
Articolo: C Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente livellato, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,45145**
Prezzo	€ 167,89
Spese generali (17%)	€ 22,17675
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,10884
Utili di impresa (10%)	€ 15,26282
Incidenza manodopera al **3,28%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,10884

Codice regionale: **CAM23_E13.010.090.D (CAM)**
Voce: 090 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco
Articolo: D Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,56234**
Prezzo	€ 236,24
Spese generali (17%)	€ 31,20560
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,56028
Utili di impresa (10%)	€ 21,47679
Incidenza manodopera al **2,33%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,56028

Codice regionale: **CAM23_E13.010.090.E (CAM)**
Voce: 090 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco
Articolo: E Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,95477**
Prezzo	€ 151,81
Spese generali (17%)	€ 20,05231
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00262
Utili di impresa (10%)	€ 13,80071
Incidenza manodopera al **3,62%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,00262

Codice regionale: **CAM23_E13.010.100.A (CAM)**
Voce: 100 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm posati a secco
Articolo: A Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,76730**
Prezzo	€ 195,32
Spese generali (17%)	€ 25,80044
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,29002
Utili di impresa (10%)	€ 17,75677
Incidenza manodopera al **2,54%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,29002

Codice regionale: **CAM23_E13.010.100.B (CAM)**
Voce: 100 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm posati a secco
Articolo: B Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,03149**
Prezzo	€ 223,98
Spese generali (17%)	€ 29,58535
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,47927
Utili di impresa (10%)	€ 20,36168
Incidenza manodopera al **2,46%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,47927

Codice regionale: **CAM23_E13.010.100.C (CAM)**
Voce: 100 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm posati a secco
Articolo: C Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 14 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,03778**
Prezzo	€ 301,21
Spese generali (17%)	€ 39,78642
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,98932
Utili di impresa (10%)	€ 27,38242
Incidenza manodopera al **1,83%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,98932

Codice regionale: **CAM23_E13.010.120.A (CAM)**
Voce: 120 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm posati a secco
Articolo: A Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,27881**
Prezzo	€ 212,71
Spese generali (17%)	€ 28,09740
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,40487
Utili di impresa (10%)	€ 19,33762
Incidenza manodopera al **2,07%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,40487

Codice regionale: **CAM23_E13.010.120.B (CAM)**
Voce: 120 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm posati a secco
Articolo: B Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,75557**
Prezzo	€ 325,30
Spese generali (17%)	€ 42,96845
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,14842
Utili di impresa (10%)	€ 29,57240
Incidenza manodopera al **1,35%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,14842

Codice regionale: **CAM23_E13.010.120.C (CAM)**
Voce: 120 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm posati a secco
Articolo: C Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,58591**
Prezzo	€ 238,85
Spese generali (17%)	€ 31,54960
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,57748
Utili di impresa (10%)	€ 21,71355
Incidenza manodopera al **1,84%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,57748

Codice regionale: **CAM23_E13.010.130.A (CAM)**
Voce: 130 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco
Articolo: A Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, i lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,26553**
Prezzo	€ 277,05
Spese generali (17%)	€ 36,59514
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,82976
Utili di impresa (10%)	€ 25,18607
Incidenza manodopera al **1,59%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,82976

Codice regionale: **CAM23_E13.010.130.B (CAM)**
Voce: 130 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco
Articolo: B Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,11480**
Prezzo	€ 401,69
Spese generali (17%)	€ 53,05952
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,65298
Utili di impresa (10%)	€ 36,51743
Incidenza manodopera al **1,1%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,65298

Codice regionale: **CAM23_E13.010.130.C (CAM)**
Voce: 130 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco
Articolo: C Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,07595**
Prezzo	€ 287,10
Spese generali (17%)	€ 37,92291
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,89615
Utili di impresa (10%)	€ 26,09989
Incidenza manodopera al **1,53%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,89615

Codice regionale: **CAM23_E13.010.130.D (CAM)**
Voce: 130 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco
Articolo: D Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 344,91858**
Prezzo	€ 443,91
Spese generali (17%)	€ 58,63616
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,93181
Utili di impresa (10%)	€ 40,35547
Incidenza manodopera al **0,99%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,93181

Codice regionale: **CAM23_E13**
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E13.015**
Capitolo: PAVIMENTI IN LAMINATO

Codice regionale: **CAM23_E13.015.010.A (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in laminato
Articolo: A Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), idoneo all'utilizzo in ampie superfici a grandissimo traffico e locali di prestigio, con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC5 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 3 - 6% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 190 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,86269**
Prezzo	€ 70,61
Spese generali (17%)	€ 9,32666
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46633
Utili di impresa (10%)	€ 6,41894
Incidenza manodopera al **15,59%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46633

Codice regionale: **CAM23_E13.015.010.B (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in laminato
Articolo: B Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,51309**
Prezzo	€ 59,86
Spese generali (17%)	€ 7,90723
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39536
Utili di impresa (10%)	€ 5,44203
Incidenza manodopera al **18,39%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39536

Codice regionale: **CAM23_E13.015.010.C (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in laminato
Articolo: C Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 11% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 9 mm, lunghezza 2.052 mm e larghezza 200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,67674**
Prezzo	€ 69,08
Spese generali (17%)	€ 9,12505
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45625
Utili di impresa (10%)	€ 6,28018
Incidenza manodopera al **11,95%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45625

Codice regionale: **CAM23_E13.015.010.D (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in laminato
Articolo: D Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto decorativo tipo pietra, tessuto o pelle, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8 - 10% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato,ÿincastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,17974**
Prezzo	€ 76,16
Spese generali (17%)	€ 10,06056
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50303
Utili di impresa (10%)	€ 6,92403
Incidenza manodopera al **18,06%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50303

Codice regionale: **CAM23_E13**
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E13.020**
Capitolo: PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO

Codice regionale: **CAM23_E13.020.010.A (CAM)**
Voce: 010 Pavimento alla veneziana
Articolo: A Pavimento alla veneziana a campo uniforme o a scacchiera con o senza fascia perimetrale, costituito da uno strato superiore, dello spessore di 2 cm, di cemento tipo 325 bianco o colorato, mescolato a graniglia e scaglie di marmi colorati di qualsiasi specie, nella proporzione di graniglia 0,8 mq e cemento 0,2 mq per 1 mq di pavimentazione, gettato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 3 cm, comprese le riquadrature dei campi da 100x100 cm con listelli metallici inossidabili di spessore 12 mm e altezza 2 cm o listelli di marmo di sezione 2x2 cm appoggiati sul sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Pavimento alla veneziana con graniglia e scaglie di marmi colorati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,50731**
Prezzo	€ 260,63
Spese generali (17%)	€ 34,42624
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,72131
Utili di impresa (10%)	€ 23,69336
Incidenza manodopera al **42,23%**	€ 110,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,72131

Codice regionale: **CAM23_E13.020.020.A (CAM)**
Voce: 020 Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo
Articolo: A Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,79989**
Prezzo	€ 67,95
Spese generali (17%)	€ 8,97598
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44880
Utili di impresa (10%)	€ 6,17759
Incidenza manodopera al **32,39%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44880

Codice regionale: **CAM23_E13.020.020.B (CAM)**
Voce: 020 Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo
Articolo: B Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,65473**
Prezzo	€ 71,63
Spese generali (17%)	€ 9,46130
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47307
Utili di impresa (10%)	€ 6,51160
Incidenza manodopera al **30,73%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47307

Codice regionale: **CAM23_E13.020.020.C (CAM)**
Voce: 020 Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo
Articolo: C Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,91602**
Prezzo	€ 84,83
Spese generali (17%)	€ 11,20572
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56029
Utili di impresa (10%)	€ 7,71217
Incidenza manodopera al **25,95%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,56029

Codice regionale: **CAM23_E13.020.020.D (CAM)**
Voce: 020 Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo
Articolo: D Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,70289**
Prezzo	€ 78,12
Spese generali (17%)	€ 10,31949
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51597
Utili di impresa (10%)	€ 7,10224
Incidenza manodopera al **35,22%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51597

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E13.020.020.E (CAM)**
Voce: 020 Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo
Articolo: E Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,55773**
Prezzo	€ 81,80
Spese generali (17%)	€ 10,80481
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54024
Utili di impresa (10%)	€ 7,43625
Incidenza manodopera al **33,64%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54024

Codice regionale: **CAM23_E13.020.020.F (CAM)**
Voce: 020 Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo
Articolo: F Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,81902**
Prezzo	€ 95,01
Spese generali (17%)	€ 12,54923
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62746
Utili di impresa (10%)	€ 8,63683
Incidenza manodopera al **28,96%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,62746

Codice regionale: **CAM23_E13.020.040.A (CAM)**
Voce: 040 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Articolo: A Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,27271**
Prezzo	€ 153,50
Spese generali (17%)	€ 20,27636
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,01382
Utili di impresa (10%)	€ 13,95491
Incidenza manodopera al **19,72%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,01382

Codice regionale: **CAM23_E13.020.040.B (CAM)**
Voce: 040 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Articolo: B Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,79354**
Prezzo	€ 163,18
Spese generali (17%)	€ 21,55490
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,07775
Utili di impresa (10%)	€ 14,83484
Incidenza manodopera al **18,55%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,07775

Codice regionale: **CAM23_E13.020.040.C (CAM)**
Voce: 040 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Articolo: C Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,04149**
Prezzo	€ 153,21
Spese generali (17%)	€ 20,23705
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,01185
Utili di impresa (10%)	€ 13,92785
Incidenza manodopera al **19,76%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,01185

Codice regionale: **CAM23_E13.020.040.D (CAM)**
Voce: 040 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Articolo: D Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,22971**
Prezzo	€ 135,43
Spese generali (17%)	€ 17,88905
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,89445
Utili di impresa (10%)	€ 12,31188
Incidenza manodopera al **22,35%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,89445

Codice regionale: **CAM23_E13.020.040.E (CAM)**
Voce: 040 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Articolo: E Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,44585**
Prezzo	€ 139,57
Spese generali (17%)	€ 18,43579
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,92179
Utili di impresa (10%)	€ 12,68816
Incidenza manodopera al **21,69%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,92179

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E13.020.040.F (CAM)**
Voce: 040 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Articolo: F Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,34560**
Prezzo	€ 143,30
Spese generali (17%)	€ 18,92875
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94644
Utili di impresa (10%)	€ 13,02744
Incidenza manodopera al **21,12%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,94644

Codice regionale: **CAM23_E13.020.040.G (CAM)**
Voce: 040 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Articolo: G Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,13278**
Prezzo	€ 149,46
Spese generali (17%)	€ 19,74257
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,98713
Utili di impresa (10%)	€ 13,58754
Incidenza manodopera al **20,25%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,98713

Codice regionale: **CAM23_E13.020.040.H (CAM)**
Voce: 040 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Articolo: H Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,71836**
Prezzo	€ 159,23
Spese generali (17%)	€ 21,03212
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,05161
Utili di impresa (10%)	€ 14,47505
Incidenza manodopera al **20,74%**	€ 33,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,05161

Codice regionale: **CAM23_E13.020.040.I (CAM)**
Voce: 040 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Articolo: I Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,23919**
Prezzo	€ 168,90
Spese generali (17%)	€ 22,31066
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,11553
Utili di impresa (10%)	€ 15,35499
Incidenza manodopera al **19,55%**	€ 33,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,11553

Codice regionale: **CAM23_E13.020.040.J (CAM)**
Voce: 040 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Articolo: J Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,48714**
Prezzo	€ 158,93
Spese generali (17%)	€ 20,99281
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,04964
Utili di impresa (10%)	€ 14,44800
Incidenza manodopera al **20,78%**	€ 33,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,04964

Codice regionale: **CAM23_E13.020.040.K (CAM)**
Voce: 040 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Articolo: K Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,67536**
Prezzo	€ 141,15
Spese generali (17%)	€ 18,64481
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,93224
Utili di impresa (10%)	€ 12,83202
Incidenza manodopera al **23,39%**	€ 33,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,93224

Codice regionale: **CAM23_E13.020.040.L (CAM)**
Voce: 040 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Articolo: L Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,89150**
Prezzo	€ 145,29
Spese generali (17%)	€ 19,19156
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,95958
Utili di impresa (10%)	€ 13,20831
Incidenza manodopera al **22,73%**	€ 33,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,95958

Codice regionale: **CAM23_E13.020.040.M (CAM)**
Voce: 040 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Articolo: M Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,79125**
Prezzo	€ 149,02
Spese generali (17%)	€ 19,68451
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,98423
Utili di impresa (10%)	€ 13,54758
Incidenza manodopera al **22,16%**	€ 33,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,98423

Codice regionale: **CAM23_E13.020.040.N (CAM)**
Voce: 040 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Articolo: N Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,57843**
Prezzo	€ 155,18
Spese generali (17%)	€ 20,49833
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02492
Utili di impresa (10%)	€ 14,10768
Incidenza manodopera al **21,28%**	€ 33,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,02492

Codice regionale: **CAM23_E13.020.050.A (CAM)**
Voce: 050 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Articolo: A Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,99225**
Prezzo	€ 141,56
Spese generali (17%)	€ 18,69868
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,93493
Utili di impresa (10%)	€ 12,86909
Incidenza manodopera al **21,38%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,93493

Codice regionale: **CAM23_E13.020.050.B (CAM)**
Voce: 050 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Articolo: B Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,33436**
Prezzo	€ 143,29
Spese generali (17%)	€ 18,92684
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94634
Utili di impresa (10%)	€ 13,02612
Incidenza manodopera al **21,12%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,94634

Codice regionale: **CAM23_E13.020.050.C (CAM)**
Voce: 050 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Articolo: C Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,00601**
Prezzo	€ 137,72
Spese generali (17%)	€ 18,19102
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,90955
Utili di impresa (10%)	€ 12,51970
Incidenza manodopera al **21,98%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,90955

Codice regionale: **CAM23_E13.020.050.D (CAM)**
Voce: 050 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Articolo: D Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,47613**
Prezzo	€ 129,31
Spese generali (17%)	€ 17,08094
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85405
Utili di impresa (10%)	€ 11,75571
Incidenza manodopera al **23,41%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,85405

Codice regionale: **CAM23_E13.020.050.E (CAM)**
Voce: 050 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Articolo: E Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,68861**
Prezzo	€ 125,73
Spese generali (17%)	€ 16,60706
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,83035
Utili di impresa (10%)	€ 11,42957
Incidenza manodopera al **24,07%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,83035

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E13.020.050.F (CAM)**
Voce: 050 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Articolo: F Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,40195**
Prezzo	€ 140,80
Spese generali (17%)	€ 18,59833
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,92992
Utili di impresa (10%)	€ 12,80003
Incidenza manodopera al **21,5%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,92992

Codice regionale: **CAM23_E13.020.050.G (CAM)**
Voce: 050 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Articolo: G Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,18701**
Prezzo	€ 135,38
Spese generali (17%)	€ 17,88179
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,89409
Utili di impresa (10%)	€ 12,30688
Incidenza manodopera al **22,36%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,89409

Codice regionale: **CAM23_E13.020.050.H (CAM)**
Voce: 050 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Articolo: H Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,43790**
Prezzo	€ 147,28
Spese generali (17%)	€ 19,45444
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,97272
Utili di impresa (10%)	€ 13,38923
Incidenza manodopera al **22,42%**	€ 33,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,97272

Codice regionale: **CAM23_E13.020.050.I (CAM)**
Voce: 050 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Articolo: I Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,78001**
Prezzo	€ 149,01
Spese generali (17%)	€ 19,68260
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,98413
Utili di impresa (10%)	€ 13,54626
Incidenza manodopera al **22,16%**	€ 33,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,98413

Codice regionale: **CAM23_E13.020.050.L (CAM)**
Voce: 050 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Articolo: L Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,05659**
Prezzo	€ 144,22
Spese generali (17%)	€ 19,04962
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,95248
Utili di impresa (10%)	€ 13,11062
Incidenza manodopera al **22,89%**	€ 33,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,95248

Codice regionale: **CAM23_E13.020.050.M (CAM)**
Voce: 050 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Articolo: M Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,92178**
Prezzo	€ 135,03
Spese generali (17%)	€ 17,83670
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,89184
Utili di impresa (10%)	€ 12,27585
Incidenza manodopera al **24,45%**	€ 33,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,89184

Codice regionale: **CAM23_E13.020.050.N (CAM)**
Voce: 050 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Articolo: N Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,13426**
Prezzo	€ 131,45
Spese generali (17%)	€ 17,36282
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,86814
Utili di impresa (10%)	€ 11,94971
Incidenza manodopera al **25,12%**	€ 33,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,86814

Codice regionale: **CAM23_E13.020.050.O (CAM)**
Voce: 050 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Articolo: O Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,84760**
Prezzo	€ 146,52
Spese generali (17%)	€ 19,35409
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,96770
Utili di impresa (10%)	€ 13,32017
Incidenza manodopera al **22,53%**	€ 33,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,96770

Codice regionale: **CAM23_E13.020.050.P (CAM)**
Voce: 050 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Articolo: P Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,63266**
Prezzo	€ 141,10
Spese generali (17%)	€ 18,63755
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,93188
Utili di impresa (10%)	€ 12,82702
Incidenza manodopera al **23,4%**	€ 33,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,93188

Codice regionale: **CAM23_E13**
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E13.030**
Capitolo: PAVIMENTI IN GRES

Codice regionale: **CAM23_E13.030.010.A (CAM)**
Voce: 010 Pavimento di piastrelle litogres
Articolo: A Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,27802**
Prezzo	€ 41,54
Spese generali (17%)	€ 5,48726
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27436
Utili di impresa (10%)	€ 3,77653
Incidenza manodopera al **33,12%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27436

Codice regionale: **CAM23_E13.030.010.B (CAM)**
Voce: 010 Pavimento di piastrelle litogres
Articolo: B Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il lavaggio con acido,

la pulitura finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,55731**
Prezzo	€ 43,19
Spese generali (17%)	€ 5,70474
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28524
Utili di impresa (10%)	€ 3,92621
Incidenza manodopera al **31,85%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28524

Codice regionale: **CAM23_E13.030.010.C (CAM)**
Voce: 010 Pavimento di piastrelle litogres
Articolo: C Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,33836**
Prezzo	€ 44,19
Spese generali (17%)	€ 5,83752
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29188
Utili di impresa (10%)	€ 4,01759
Incidenza manodopera al **31,13%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29188

Codice regionale: **CAM23_E13.030.010.D (CAM)**
Voce: 010 Pavimento di piastrelle litogres
Articolo: D Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,27400**
Prezzo	€ 47,97
Spese generali (17%)	€ 6,33658
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31683
Utili di impresa (10%)	€ 4,36106
Incidenza manodopera al **28,68%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31683

Codice regionale: **CAM23_E13.030.010.E (CAM)**
Voce: 010 Pavimento di piastrelle litogres
Articolo: E Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,72367**
Prezzo	€ 47,26
Spese generali (17%)	€ 6,24302
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31215
Utili di impresa (10%)	€ 4,29667
Incidenza manodopera al **34,93%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31215

Codice regionale: **CAM23_E13.030.010.F (CAM)**
Voce: 010 Pavimento di piastrelle litogres
Articolo: F Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,00296**
Prezzo	€ 48,91
Spese generali (17%)	€ 6,46050
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32303
Utili di impresa (10%)	€ 4,44635
Incidenza manodopera al **33,75%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32303

Codice regionale: **CAM23_E13.030.010.G (CAM)**
Voce: 010 Pavimento di piastrelle litogres
Articolo: G Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,78401**
Prezzo	€ 49,92
Spese generali (17%)	€ 6,59328
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32966
Utili di impresa (10%)	€ 4,53773
Incidenza manodopera al **33,07%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32966

Codice regionale: **CAM23_E13.030.010.H (CAM)**
Voce: 010 Pavimento di piastrelle litogres
Articolo: H Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,71965**
Prezzo	€ 53,69
Spese generali (17%)	€ 7,09234
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35462
Utili di impresa (10%)	€ 4,88120
Incidenza manodopera al **30,75%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35462

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E13.030.020.A (CAM)**
Voce: 020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Articolo: A Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,96553**
Prezzo	€ 55,30
Spese generali (17%)	€ 7,30414
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36521
Utili di impresa (10%)	€ 5,02697
Incidenza manodopera al **34,83%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36521

Codice regionale: **CAM23_E13.030.020.B (CAM)**
Voce: 020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Articolo: B Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,63884**
Prezzo	€ 56,16
Spese generali (17%)	€ 7,41860
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37093
Utili di impresa (10%)	€ 5,10574
Incidenza manodopera al **34,29%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37093

Codice regionale: **CAM23_E13.030.020.C (CAM)**
Voce: 020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Articolo: C Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,40939**
Prezzo	€ 61,02
Spese generali (17%)	€ 8,05960
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40298
Utili di impresa (10%)	€ 5,54690
Incidenza manodopera al **31,57%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40298

Codice regionale: **CAM23_E13.030.020.D (CAM)**
Voce: 020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Articolo: D Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,16000**
Prezzo	€ 63,27
Spese generali (17%)	€ 8,35720
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41786
Utili di impresa (10%)	€ 5,75172
Incidenza manodopera al **30,44%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41786

Codice regionale: **CAM23_E13.030.020.E (CAM)**
Voce: 020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Articolo: E Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,24064**
Prezzo	€ 74,96
Spese generali (17%)	€ 9,90091
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49505
Utili di impresa (10%)	€ 6,81416
Incidenza manodopera al **29,37%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49505

Codice regionale: **CAM23_E13.030.020.F (CAM)**
Voce: 020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Articolo: F Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,93389**
Prezzo	€ 78,42
Spese generali (17%)	€ 10,35876
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51794
Utili di impresa (10%)	€ 7,12927
Incidenza manodopera al **28,07%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51794

Codice regionale: **CAM23_E13.030.020.G (CAM)**
Voce: 020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Articolo: G Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm spessore noninferiore a 10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,52327**
Prezzo	€ 86,90
Spese generali (17%)	€ 11,47896
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57395
Utili di impresa (10%)	€ 7,90022
Incidenza manodopera al **28,5%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57395

Codice regionale: **CAM23_E13.030.020.H (CAM)**
Voce: 020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Articolo: H Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,56315**
Prezzo	€ 92,10
Spese generali (17%)	€ 12,16574
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60829
Utili di impresa (10%)	€ 8,37289
Incidenza manodopera al **26,89%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,60829

Codice regionale: **CAM23_E13.030.020.I (CAM)**
Voce: 020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Articolo: I Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,10216**
Prezzo	€ 99,23
Spese generali (17%)	€ 13,10737
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65537
Utili di impresa (10%)	€ 9,02095
Incidenza manodopera al **27,73%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65537

Codice regionale: **CAM23_E13.030.020.L (CAM)**
Voce: 020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Articolo: L Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,04991**
Prezzo	€ 113,32
Spese generali (17%)	€ 14,96848
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,74842
Utili di impresa (10%)	€ 10,30184
Incidenza manodopera al **31,56%**	€ 35,76950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,74842

Codice regionale: **CAM23_E13.030.020.M (CAM)**
Voce: 020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Articolo: M Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,41118**
Prezzo	€ 61,02
Spese generali (17%)	€ 8,05990
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40300
Utili di impresa (10%)	€ 5,54711
Incidenza manodopera al **36,07%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40300

Codice regionale: **CAM23_E13.030.020.N (CAM)**
Voce: 020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Articolo: N Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,08449**
Prezzo	€ 61,88
Spese generali (17%)	€ 8,17436
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40872
Utili di impresa (10%)	€ 5,62589
Incidenza manodopera al **35,57%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40872

Codice regionale: **CAM23_E13.030.020.O (CAM)**
Voce: 020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Articolo: O Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,85504**
Prezzo	€ 66,74
Spese generali (17%)	€ 8,81536
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44077
Utili di impresa (10%)	€ 6,06704
Incidenza manodopera al **32,98%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44077

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E13.030.020.P (CAM)**
Voce: 020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Articolo: P Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,60565**
Prezzo	€ 68,99
Spese generali (17%)	€ 9,11296
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45565
Utili di impresa (10%)	€ 6,27186
Incidenza manodopera al **31,91%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45565

Codice regionale: **CAM23_E13.030.020.Q (CAM)**
Voce: 020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Articolo: Q Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,68629**
Prezzo	€ 80,68
Spese generali (17%)	€ 10,65667
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53283
Utili di impresa (10%)	€ 7,33430
Incidenza manodopera al **30,69%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53283

Codice regionale: **CAM23_E13.030.020.R (CAM)**
Voce: 020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Articolo: R Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,37954**
Prezzo	€ 84,14
Spese generali (17%)	€ 11,11452
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55573
Utili di impresa (10%)	€ 7,64941
Incidenza manodopera al **29,43%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,55573

Codice regionale: **CAM23_E13.030.020.S (CAM)**
Voce: 020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Articolo: S Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm spessore noninferiore a 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,96892**
Prezzo	€ 92,62
Spese generali (17%)	€ 12,23472
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61174
Utili di impresa (10%)	€ 8,42036
Incidenza manodopera al **29,71%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61174

Codice regionale: **CAM23_E13.030.020.T (CAM)**
Voce: 020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Articolo: T Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,00880**
Prezzo	€ 97,82
Spese generali (17%)	€ 12,92150
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,64608
Utili di impresa (10%)	€ 8,89303
Incidenza manodopera al **28,13%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,64608

Codice regionale: **CAM23_E13.030.020.U (CAM)**
Voce: 020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Articolo: U Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,29931**
Prezzo	€ 108,49
Spese generali (17%)	€ 14,33088
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,71654
Utili di impresa (10%)	€ 9,86302
Incidenza manodopera al **30,43%**	€ 33,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,71654

Codice regionale: **CAM23_E13.030.020.V (CAM)**
Voce: 020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Articolo: V Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,49556**
Prezzo	€ 119,04
Spese generali (17%)	€ 15,72425
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78621
Utili di impresa (10%)	€ 10,82198
Incidenza manodopera al **32,36%**	€ 38,52100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,78621

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E13**
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E13.040**
Capitolo: PAVIMENTI IN CERAMICA

Codice regionale: **CAM23_E13.040.010.A (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Articolo: A Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,02639**
Prezzo	€ 52,80
Spese generali (17%)	€ 6,97449
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34872
Utili di impresa (10%)	€ 4,80009
Incidenza manodopera al **36,48%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34872

Codice regionale: **CAM23_E13.040.010.B (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Articolo: B Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,37301**
Prezzo	€ 54,53
Spese generali (17%)	€ 7,20341
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36017
Utili di impresa (10%)	€ 4,95764
Incidenza manodopera al **35,32%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36017

Codice regionale: **CAM23_E13.040.010.C (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Articolo: C Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,22139**
Prezzo	€ 55,63
Spese generali (17%)	€ 7,34764
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36738
Utili di impresa (10%)	€ 5,05690
Incidenza manodopera al **34,63%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36738

Codice regionale: **CAM23_E13.040.010.D (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: D Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,37896**
Prezzo	€ 62,26
Spese generali (17%)	€ 8,22442
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41122
Utili di impresa (10%)	€ 5,66034
Incidenza manodopera al **30,93%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41122

Codice regionale: **CAM23_E13.040.010.E (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Articolo: E Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,77037**
Prezzo	€ 64,05
Spese generali (17%)	€ 8,46096
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42305
Utili di impresa (10%)	€ 5,82313
Incidenza manodopera al **34,36%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42305

Codice regionale: **CAM23_E13.040.010.F (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Articolo: F Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,00227**
Prezzo	€ 68,21
Spese generali (17%)	€ 9,01039
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45052
Utili di impresa (10%)	€ 6,20127
Incidenza manodopera al **32,27%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45052

Codice regionale: **CAM23_E13.040.010.G (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Articolo: G Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,47204**
Prezzo	€ 58,52
Spese generali (17%)	€ 7,73025
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38651
Utili di impresa (10%)	€ 5,32023
Incidenza manodopera al **37,61%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38651

Codice regionale: **CAM23_E13.040.010.H (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Articolo: H Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,81866**
Prezzo	€ 60,26
Spese generali (17%)	€ 7,95917
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39796
Utili di impresa (10%)	€ 5,47778
Incidenza manodopera al **36,53%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39796

Codice regionale: **CAM23_E13.040.010.I (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Articolo: I Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,66704**
Prezzo	€ 61,35
Spese generali (17%)	€ 8,10340
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40517
Utili di impresa (10%)	€ 5,57704
Incidenza manodopera al **35,88%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40517

Codice regionale: **CAM23_E13.040.010.L (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Articolo: L Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,82461**
Prezzo	€ 67,99
Spese generali (17%)	€ 8,98018
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44901
Utili di impresa (10%)	€ 6,18048
Incidenza manodopera al **32,38%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44901

Codice regionale: **CAM23_E13.040.010.M (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Articolo: M Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,21602**
Prezzo	€ 69,78
Spese generali (17%)	€ 9,21672
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46084
Utili di impresa (10%)	€ 6,34327
Incidenza manodopera al **35,49%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46084

Codice regionale: **CAM23_E13.040.010.N (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Articolo: N Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,44792**
Prezzo	€ 73,94
Spese generali (17%)	€ 9,76615
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48831
Utili di impresa (10%)	€ 6,72141
Incidenza manodopera al **33,49%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48831

Codice regionale: **CAM23_E13.040.030.A (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Articolo: A Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,50340**
Prezzo	€ 52,13
Spese generali (17%)	€ 6,88558
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34428
Utili di impresa (10%)	€ 4,73890
Incidenza manodopera al **39,59%**	€ 20,63625
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34428

Codice regionale: **CAM23_E13.040.030.B (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Articolo: B Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,96475**
Prezzo	€ 51,43
Spese generali (17%)	€ 6,79401
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33970
Utili di impresa (10%)	€ 4,67588
Incidenza manodopera al **40,12%**	€ 20,63625
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33970

Codice regionale: **CAM23_E13.040.030.C (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Articolo: C Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,12765**
Prezzo	€ 50,36
Spese generali (17%)	€ 6,65170
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33259
Utili di impresa (10%)	€ 4,57794
Incidenza manodopera al **38,25%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33259

Codice regionale: **CAM23_E13.040.030.D (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Articolo: D Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 25x25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,59896**
Prezzo	€ 50,96
Spese generali (17%)	€ 6,73182
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33659
Utili di impresa (10%)	€ 4,63308
Incidenza manodopera al **37,79%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33659

Codice regionale: **CAM23_E13.040.030.E (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Articolo: E Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,16403**
Prezzo	€ 56,84
Spese generali (17%)	€ 7,50789
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37539
Utili di impresa (10%)	€ 5,16719
Incidenza manodopera al **33,89%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37539

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E13.040.030.F (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Articolo: F Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,95540**
Prezzo	€ 65,58
Spese generali (17%)	€ 8,66242
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43312
Utili di impresa (10%)	€ 5,96178
Incidenza manodopera al **33,57%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43312

Codice regionale: **CAM23_E13.040.030.G (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Articolo: G Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,66341**
Prezzo	€ 106,39
Spese generali (17%)	€ 14,05278
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70264
Utili di impresa (10%)	€ 9,67162
Incidenza manodopera al **33,62%**	€ 35,76950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,70264

Codice regionale: **CAM23_E13.040.030.H (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Articolo: H Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, pposto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,32480**
Prezzo	€ 59,62
Spese generali (17%)	€ 7,87522
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39376
Utili di impresa (10%)	€ 5,42000
Incidenza manodopera al **41,54%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39376

Codice regionale: **CAM23_E13.040.030.I (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Articolo: I Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,78615**
Prezzo	€ 58,93
Spese generali (17%)	€ 7,78365
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38918
Utili di impresa (10%)	€ 5,35698
Incidenza manodopera al **42,02%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38918

Codice regionale: **CAM23_E13.040.030.L (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Articolo: L Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,57330**
Prezzo	€ 56,08
Spese generali (17%)	€ 7,40746
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37037
Utili di impresa (10%)	€ 5,09808
Incidenza manodopera al **39,25%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37037

Codice regionale: **CAM23_E13.040.030.M (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Articolo: M Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 25x25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,04461**
Prezzo	€ 56,69
Spese generali (17%)	€ 7,48758
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37438
Utili di impresa (10%)	€ 5,15322
Incidenza manodopera al **38,83%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37438

Codice regionale: **CAM23_E13.040.030.N (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Articolo: N Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,60968**
Prezzo	€ 62,56
Spese generali (17%)	€ 8,26365
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41318
Utili di impresa (10%)	€ 5,68733
Incidenza manodopera al **35,19%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41318

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E13.040.030.O (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Articolo: O Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,15255**
Prezzo	€ 74,84
Spese generali (17%)	€ 9,88593
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49430
Utili di impresa (10%)	€ 6,80385
Incidenza manodopera al **36,76%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49430

Codice regionale: **CAM23_E13.040.030.P (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Articolo: P Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,10906**
Prezzo	€ 112,11
Spese generali (17%)	€ 14,80854
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,74043
Utili di impresa (10%)	€ 10,19176
Incidenza manodopera al **34,36%**	€ 38,52100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,74043

Codice regionale: **CAM23_E13**
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E13.050**
Capitolo: PAVIMENTI IN COTTO

Codice regionale: **CAM23_E13.050.010.A (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle in cotto naturale
Articolo: A Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,78314**
Prezzo	€ 78,23
Spese generali (17%)	€ 10,33313
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51666
Utili di impresa (10%)	€ 7,11163
Incidenza manodopera al **34,24%**	€ 26,78750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51666

Codice regionale: **CAM23_E13.050.010.B (CAM)**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Voce: 010 Pavimento in piastrelle in cotto naturale
Articolo: B Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,88718**
Prezzo	€ 83,51
Spese generali (17%)	€ 11,03082
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55154
Utili di impresa (10%)	€ 7,59180
Incidenza manodopera al **32,08%**	€ 26,78750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,55154

Codice regionale: **CAM23_E13.050.010.C (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle in cotto naturale
Articolo: C Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,17452**
Prezzo	€ 72,30
Spese generali (17%)	€ 9,54967
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47748
Utili di impresa (10%)	€ 6,57242
Incidenza manodopera al **37,05%**	€ 26,78750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47748

Codice regionale: **CAM23_E13.050.010.D (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle in cotto naturale
Articolo: D Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,50313**
Prezzo	€ 85,59
Spese generali (17%)	€ 11,30553
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56528
Utili di impresa (10%)	€ 7,78087
Incidenza manodopera al **31,3%**	€ 26,78750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,56528

Codice regionale: **CAM23_E13.050.010.E (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle in cotto naturale
Articolo: E Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,14148**
Prezzo	€ 76,12
Spese generali (17%)	€ 10,05405
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50270
Utili di impresa (10%)	€ 6,91955
Incidenza manodopera al **38,81%**	€ 29,53900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50270

Codice regionale: **CAM23_E13.050.010.F (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle in cotto naturale
Articolo: F Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,53742**
Prezzo	€ 89,49
Spese generali (17%)	€ 11,82136
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59107
Utili di impresa (10%)	€ 8,13588
Incidenza manodopera al **33,01%**	€ 29,53900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,59107

Codice regionale: **CAM23_E13.050.010.G (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle in cotto naturale
Articolo: G Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,22879**
Prezzo	€ 83,95
Spese generali (17%)	€ 11,08889
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55444
Utili di impresa (10%)	€ 7,63177
Incidenza manodopera al **35,19%**	€ 29,53900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,55444

Codice regionale: **CAM23_E13.050.010.H (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle in cotto naturale
Articolo: H Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,33283**
Prezzo	€ 89,23
Spese generali (17%)	€ 11,78658
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58933
Utili di impresa (10%)	€ 8,11194
Incidenza manodopera al **33,1%**	€ 29,53900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58933

Codice regionale: **CAM23_E13.050.010.I (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle in cotto naturale
Articolo: I Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,62017**
Prezzo	€ 78,02
Spese generali (17%)	€ 10,30543
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51527
Utili di impresa (10%)	€ 7,09256
Incidenza manodopera al **37,86%**	€ 29,53900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51527

Codice regionale: **CAM23_E13.050.010.L (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle in cotto naturale
Articolo: L Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,94878**
Prezzo	€ 91,31
Spese generali (17%)	€ 12,06129
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60306
Utili di impresa (10%)	€ 8,30101
Incidenza manodopera al **32,35%**	€ 29,53900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,60306

Codice regionale: **CAM23_E13.050.010.M (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle in cotto naturale
Articolo: M Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,58713**
Prezzo	€ 81,84
Spese generali (17%)	€ 10,80981
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54049
Utili di impresa (10%)	€ 7,43969
Incidenza manodopera al **39,46%**	€ 32,29050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54049

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E13.050.010.N (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in piastrelle in cotto naturale
Articolo: N Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,98307**
Prezzo	€ 95,22
Spese generali (17%)	€ 12,57712
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62886
Utili di impresa (10%)	€ 8,65602
Incidenza manodopera al **33,91%**	€ 32,29050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,62886

Codice regionale: **CAM23_E13**
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E13.060**
Capitolo: PAVIMENTI IN KLINKER

Codice regionale: **CAM23_E13.060.030.A (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Articolo: A Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,42950**
Prezzo	€ 57,18
Spese generali (17%)	€ 7,55302
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37765
Utili di impresa (10%)	€ 5,19825
Incidenza manodopera al **33,68%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37765

Codice regionale: **CAM23_E13.060.030.B (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Articolo: B Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,49631**
Prezzo	€ 62,41
Spese generali (17%)	€ 8,24437
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41222
Utili di impresa (10%)	€ 5,67407
Incidenza manodopera al **30,86%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41222

Codice regionale: **CAM23_E13.060.030.C (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo

Articolo: C Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,69622**
Prezzo	€ 60,10
Spese generali (17%)	€ 7,93836
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39692
Utili di impresa (10%)	€ 5,46346
Incidenza manodopera al **36,63%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39692

Codice regionale: **CAM23_E13.060.030.D (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Articolo: D Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,03674**
Prezzo	€ 65,68
Spese generali (17%)	€ 8,67625
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43381
Utili di impresa (10%)	€ 5,97130
Incidenza manodopera al **37,7%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43381

Codice regionale: **CAM23_E13.060.030.E (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Articolo: E Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,67737**
Prezzo	€ 76,80
Spese generali (17%)	€ 10,14515
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50726
Utili di impresa (10%)	€ 6,98225
Incidenza manodopera al **39,41%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50726

Codice regionale: **CAM23_E13.060.030.F (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Articolo: F Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,46938**
Prezzo	€ 62,38
Spese generali (17%)	€ 8,23979
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41199
Utili di impresa (10%)	€ 5,67092
Incidenza manodopera al **30,88%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41199

Codice regionale: **CAM23_E13.060.030.G (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Articolo: G Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,53619**
Prezzo	€ 67,61
Spese generali (17%)	€ 8,93115
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44656
Utili di impresa (10%)	€ 6,14673
Incidenza manodopera al **28,49%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44656

Codice regionale: **CAM23_E13.060.030.H (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Articolo: H Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,73609**
Prezzo	€ 65,30
Spese generali (17%)	€ 8,62514
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43126
Utili di impresa (10%)	€ 5,93612
Incidenza manodopera al **33,71%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43126

Codice regionale: **CAM23_E13.060.030.I (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Articolo: I Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,07661**
Prezzo	€ 70,88
Spese generali (17%)	€ 9,36302
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46815
Utili di impresa (10%)	€ 6,44396
Incidenza manodopera al **34,94%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46815

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E13.060.030.L (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Articolo: L Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,71724**
Prezzo	€ 82,00
Spese generali (17%)	€ 10,83193
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54160
Utili di impresa (10%)	€ 7,45492
Incidenza manodopera al **36,91%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54160

Codice regionale: **CAM23_E13.060.030.M (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Articolo: M Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,87515**
Prezzo	€ 62,90
Spese generali (17%)	€ 8,30878
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41544
Utili di impresa (10%)	€ 5,71839
Incidenza manodopera al **34,99%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41544

Codice regionale: **CAM23_E13.060.030.N (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Articolo: N Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,94196**
Prezzo	€ 68,14
Spese generali (17%)	€ 9,00013
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45001
Utili di impresa (10%)	€ 6,19421
Incidenza manodopera al **32,31%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45001

Codice regionale: **CAM23_E13.060.030.O (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Articolo: O Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,14187**
Prezzo	€ 65,82
Spese generali (17%)	€ 8,69412
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43471
Utili di impresa (10%)	€ 5,98360
Incidenza manodopera al **37,62%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43471

Codice regionale: **CAM23_E13.060.030.P (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Articolo: P Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,48239**
Prezzo	€ 71,41
Spese generali (17%)	€ 9,43201
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47160
Utili di impresa (10%)	€ 6,49144
Incidenza manodopera al **38,53%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47160

Codice regionale: **CAM23_E13.060.030.Q (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Articolo: Q Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,12302**
Prezzo	€ 82,53
Spese generali (17%)	€ 10,90091
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54505
Utili di impresa (10%)	€ 7,50239
Incidenza manodopera al **40,01%**	€ 33,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54505

Codice regionale: **CAM23_E13.060.030.R (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Articolo: R Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,91503**
Prezzo	€ 68,10
Spese generali (17%)	€ 8,99556
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44978
Utili di impresa (10%)	€ 6,19106
Incidenza manodopera al **32,32%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44978

Codice regionale: **CAM23_E13.060.030.S (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Articolo: S Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,98184**
Prezzo	€ 73,34
Spese generali (17%)	€ 9,68691
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48435
Utili di impresa (10%)	€ 6,66688
Incidenza manodopera al **30,02%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48435

Codice regionale: **CAM23_E13.060.030.T (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Articolo: T Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,18174**
Prezzo	€ 71,02
Spese generali (17%)	€ 9,38090
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46905
Utili di impresa (10%)	€ 6,45626
Incidenza manodopera al **34,87%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46905

Codice regionale: **CAM23_E13.060.030.U (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Articolo: U Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,52226**
Prezzo	€ 76,61
Spese generali (17%)	€ 10,11878
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50594
Utili di impresa (10%)	€ 6,96410
Incidenza manodopera al **35,92%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50594

Codice regionale: **CAM23_E13.060.030.V (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Articolo: V Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,16289**
Prezzo	€ 87,73
Spese generali (17%)	€ 11,58769
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57938
Utili di impresa (10%)	€ 7,97506
Incidenza manodopera al **37,64%**	€ 33,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57938

Codice regionale: **CAM23_E13**
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E13.070**
Capitolo: PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM

Codice regionale: **CAM23_E13.070.010.A (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato
Articolo: A Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,07617**
Prezzo	€ 50,29
Spese generali (17%)	€ 6,64295
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33215
Utili di impresa (10%)	€ 4,57191
Incidenza manodopera al **16,41%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33215

Codice regionale: **CAM23_E13.070.010.B (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato
Articolo: B Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,88814**
Prezzo	€ 55,20
Spese generali (17%)	€ 7,29098
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36455
Utili di impresa (10%)	€ 5,01791
Incidenza manodopera al **14,95%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36455

Codice regionale: **CAM23_E13.070.010.C (CAM)**
Voce: 010 Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato
Articolo: C Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,49470**
Prezzo	€ 61,13
Spese generali (17%)	€ 8,07410
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40371
Utili di impresa (10%)	€ 5,55688
Incidenza manodopera al **13,5%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40371

Codice regionale: **CAM23_E13.070.020.A (CAM)**
Voce: 020 Pavimento in PVC a tinta unita o variegato
Articolo: A Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2.5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,05494**
Prezzo	€ 45,12
Spese generali (17%)	€ 5,95934
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29797
Utili di impresa (10%)	€ 4,10143
Incidenza manodopera al **14,64%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29797

Codice regionale: **CAM23_E13.070.020.B (CAM)**
Voce: 020 Pavimento in PVC a tinta unita o variegato
Articolo: B Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3.0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,63594**
Prezzo	€ 62,59
Spese generali (17%)	€ 8,26811
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41341
Utili di impresa (10%)	€ 5,69041
Incidenza manodopera al **17,58%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41341

Codice regionale: **CAM23_E13.070.030.A (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica
Articolo: A Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 3 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,12878**
Prezzo	€ 55,51
Spese generali (17%)	€ 7,33189
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36659
Utili di impresa (10%)	€ 5,04607
Incidenza manodopera al **19,83%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36659

Codice regionale: **CAM23_E13.070.030.B (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica
Articolo: B Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,15040**
Prezzo	€ 64,54
Spese generali (17%)	€ 8,52557
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42628
Utili di impresa (10%)	€ 5,86760
Incidenza manodopera al **17,05%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42628

Codice regionale: **CAM23_E13.070.030.C (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica
Articolo: C Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,23954**
Prezzo	€ 82,68
Spese generali (17%)	€ 10,92072
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54604
Utili di impresa (10%)	€ 7,51603
Incidenza manodopera al **13,31%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54604

Codice regionale: **CAM23_E13.070.030.D (CAM)**
Voce: 030 Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica
Articolo: D Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,87707**
Prezzo	€ 95,08
Spese generali (17%)	€ 12,55910
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62796
Utili di impresa (10%)	€ 8,64362
Incidenza manodopera al **11,58%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,62796

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E13.070.050.A**
Voce: 050 Gradino in gomma con spigolo vivo
Articolo: A Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il lavaggio. Senza alzata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,16447**
Prezzo	€ 50,40
Spese generali (17%)	€ 6,65796
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33290
Utili di impresa (10%)	€ 4,58224
Incidenza manodopera al **21,84%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33290

Codice regionale: **CAM23_E13.070.050.B**
Voce: 050 Gradino in gomma con spigolo vivo
Articolo: B Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il lavaggio. Con alzata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,58949**
Prezzo	€ 58,67
Spese generali (17%)	€ 7,75021
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38751
Utili di impresa (10%)	€ 5,33397
Incidenza manodopera al **18,76%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38751

Codice regionale: **CAM23_E13.070.060.A**
Voce: 060 Pavimento vinilico fonoassorbente
Articolo: A Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretaniche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore mm 2,8

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,54151**
Prezzo	€ 54,75
Spese generali (17%)	€ 7,23206
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36160
Utili di impresa (10%)	€ 4,97736
Incidenza manodopera al **18,49%**	€ 10,12552
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36160

Codice regionale: **CAM23_E13.070.060.B**
Voce: 060 Pavimento vinilico fonoassorbente
Articolo: B Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretaniche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore 3.6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,87074**
Prezzo	€ 60,32
Spese generali (17%)	€ 7,96803
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39840
Utili di impresa (10%)	€ 5,48388
Incidenza manodopera al **16,79%**	€ 10,12552
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39840

Codice regionale: **CAM23_E13.070.070.A**
Voce: 070 Sguscia in PVC e linoleum
Articolo: A Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,21055**
Prezzo	€ 9,28
Spese generali (17%)	€ 1,22579
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06129
Utili di impresa (10%)	€ 0,84363
Incidenza manodopera al **27,04%**	€ 2,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06129

Codice regionale: **CAM23_E13.070.070.B**
Voce: 070 Sguscia in PVC e linoleum
Articolo: B Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,16540**
Prezzo	€ 9,22
Spese generali (17%)	€ 1,21812
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06091
Utili di impresa (10%)	€ 0,83835
Incidenza manodopera al **27,21%**	€ 2,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06091

Codice regionale: **CAM23_E13**
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E13.080**
Capitolo: PAVIMENTI SPORTIVI

Codice regionale: **CAM23_E13.080.010.A (CAM)**
Voce: 010 Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma
Articolo: A Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,03811**
Prezzo	€ 82,42
Spese generali (17%)	€ 10,88648
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54432
Utili di impresa (10%)	€ 7,49246
Incidenza manodopera al **12,02%**	€ 9,90540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54432

Codice regionale: **CAM23_E13.080.010.B (CAM)**
Voce: 010 Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma
Articolo: B Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,63916**
Prezzo	€ 87,05
Spese generali (17%)	€ 11,49866
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57493
Utili di impresa (10%)	€ 7,91378
Incidenza manodopera al **11,38%**	€ 9,90540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57493

Codice regionale: **CAM23_E13.080.010.C (CAM)**
Voce: 010 Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma
Articolo: C Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,49276**
Prezzo	€ 101,02
Spese generali (17%)	€ 13,34377
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66719
Utili di impresa (10%)	€ 9,18365
Incidenza manodopera al **9,81%**	€ 9,90540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,66719

Codice regionale: **CAM23_E13.080.020.A (CAM)**
Voce: 020 Pavimento vinilico
Articolo: A Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,61239**
Prezzo	€ 45,83
Spese generali (17%)	€ 6,05411
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30271
Utili di impresa (10%)	€ 4,16665
Incidenza manodopera al **21,61%**	€ 9,90540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30271

Codice regionale: **CAM23_E13.080.020.B (CAM)**
Voce: 020 Pavimento vinilico
Articolo: B Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,81170**
Prezzo	€ 49,95
Spese generali (17%)	€ 6,59799
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32990
Utili di impresa (10%)	€ 4,54097
Incidenza manodopera al **19,83%**	€ 9,90540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32990

Codice regionale: **CAM23_E13.080.020.C (CAM)**
Voce: 020 Pavimento vinilico
Articolo: C Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,22322**
Prezzo	€ 54,34
Spese generali (17%)	€ 7,17795
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35890
Utili di impresa (10%)	€ 4,94012
Incidenza manodopera al **18,23%**	€ 9,90540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35890

Codice regionale: **CAM23_E13**
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E13.090**
Capitolo: PAVIMENTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM23_E13.090.010.A**
Voce: 010 Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale
Articolo: A Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Spessore 20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,04219**
Prezzo	€ 11,64
Spese generali (17%)	€ 1,53717
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07686
Utili di impresa (10%)	€ 1,05794
Incidenza manodopera al **18,92%**	€ 2,20120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07686

Codice regionale: **CAM23_E13.090.010.B**
Voce: 010 Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: B Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Per ogni cm in più di spessore

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,30684**
Prezzo	€ 0,39
Spese generali (17%)	€ 0,05216
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00261
Utili di impresa (10%)	€ 0,03590
Incidenza manodopera al **12,71%**	€ 0,05018
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,00261

Codice regionale: **CAM23_E13.090.020.A**
Voce: 020 Foglio di polietilene
Articolo: A Foglio di polietilene, con peso di circa 2,5 Kg/m², avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,51510**
Prezzo	€ 1,95
Spese generali (17%)	€ 0,25757
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01288
Utili di impresa (10%)	€ 0,17727
Incidenza manodopera al **12,87%**	€ 0,25090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01288

Codice regionale: **CAM23_E13.090.030.A**
Voce: 030 Pavimento industriale "sistema a spolvero"
Articolo: A Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldata.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,56938**
Prezzo	€ 31,62
Spese generali (17%)	€ 4,17679
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20884
Utili di impresa (10%)	€ 2,87462
Incidenza manodopera al **11,21%**	€ 3,54470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20884

Codice regionale: **CAM23_E13.090.040.A (CAM)**
Voce: 040 Pavimento industriale con metodo a "Pastina"
Articolo: A Pavimento industriale con metodo a "Pastina" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante nella proporzione di 12/6 Kg al mq in opera fresco su fresco con il sistema a "Pastina" spessore 10 mm, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldata.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,68719**
Prezzo	€ 39,49
Spese generali (17%)	€ 5,21682
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26084
Utili di impresa (10%)	€ 3,59040
Incidenza manodopera al **8,98%**	€ 3,54470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26084

Codice regionale: **CAM23_E13.090.050.A (CAM)**
Voce: 050 Pavimento ad alta resistenza meccanica
Articolo: A Pavimento ad alta resistenza meccanica, resistenza a compressione pari a 30 N/mm², resistenza a flessione pari a 10 N/mm², modulo elastico pari a 9.900 N/mm², resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 su superficie trattata con resine epossidica gr perdita di peso 200 mg/1000 giri, eseguito in malta sintetica epossidica tricomponente con speciali cariche quarzifere, dello spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esistente e meccanicamente solido, spianato con frattazzatrice meccanica e preparato per renderlo idoneo all'applicazione, avente caratteristiche di antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli olii e ai carburanti Pavimento ad alta resistenza meccanica

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,66081**
Prezzo	€ 70,35
Spese generali (17%)	€ 9,29234
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46462
Utili di impresa (10%)	€ 6,39532
Incidenza manodopera al **2,05%**	€ 1,44216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46462

Codice regionale: **CAM23_E13.090.060.A (CAM)**
Voce: 060 Pavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche
Articolo: A Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,11208**
Prezzo	€ 47,76
Spese generali (17%)	€ 6,30905
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31545
Utili di impresa (10%)	€ 4,34211
Incidenza manodopera al **3,02%**	€ 1,44216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31545

Codice regionale: **CAM23_E13.090.060.B (CAM)**
Voce: 060 Pavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche
Articolo: B Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 3 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,94704**
Prezzo	€ 70,72
Spese generali (17%)	€ 9,34100
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46705
Utili di impresa (10%)	€ 6,42880
Incidenza manodopera al **2,04%**	€ 1,44216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46705

Codice regionale: **CAM23_E13.090.070.A (CAM)**
Voce: 070 Pavimento in resine poliuretaniche
Articolo: A Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali Spessore 2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,28575**
Prezzo	€ 46,70
Spese generali (17%)	€ 6,16858
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30843
Utili di impresa (10%)	€ 4,24543
Incidenza manodopera al **30,88%**	€ 14,42160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30843

Codice regionale: **CAM23_E13.090.070.B (CAM)**
Voce: 070 Pavimento in resine poliuretaniche
Articolo: B Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali. Spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,18935**
Prezzo	€ 60,73
Spese generali (17%)	€ 8,02219
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40111
Utili di impresa (10%)	€ 5,52115
Incidenza manodopera al **23,75%**	€ 14,42160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40111

Codice regionale: **CAM23_E13**
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E13.095**
Capitolo: PAVIMENTI SOPRAELEVATO

Codice regionale: **CAM23_E13.095.010.A (CAM)**
Voce: 010 Pavimento sopraelevato
Articolo: A Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Pannello autoposante bilaminato

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,54718**
Prezzo	€ 110,10
Spese generali (17%)	€ 14,54302
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72715
Utili di impresa (10%)	€ 10,00902
Incidenza manodopera al **7,5%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,72715

Codice regionale: **CAM23_E13.095.010.B (CAM)**
Voce: 010 Pavimento sopraelevato
Articolo: B Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,34907**
Prezzo	€ 122,71
Spese generali (17%)	€ 16,20934
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,81047
Utili di impresa (10%)	€ 11,15584
Incidenza manodopera al **6,73%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,81047

Codice regionale: **CAM23_E13.095.010.C (CAM)**
Voce: 010 Pavimento sopraelevato
Articolo: C Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,84981**
Prezzo	€ 131,08
Spese generali (17%)	€ 17,31447
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,86572
Utili di impresa (10%)	€ 11,91643
Incidenza manodopera al **6,3%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,86572

Codice regionale: **CAM23_E13.095.010.D (CAM)**
Voce: 010 Pavimento sopraelevato
Articolo: D Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,13494**
Prezzo	€ 116,00
Spese generali (17%)	€ 15,32294
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76615
Utili di impresa (10%)	€ 10,54579
Incidenza manodopera al **7,12%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,76615

Codice regionale: **CAM23_E13.095.010.E (CAM)**
Voce: 010 Pavimento sopraelevato
Articolo: E Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,65142**
Prezzo	€ 125,68
Spese generali (17%)	€ 16,60074
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,83004
Utili di impresa (10%)	€ 11,42522
Incidenza manodopera al **6,57%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,83004

Codice regionale: **CAM23_E13.095.010.F (CAM)**
Voce: 010 Pavimento sopraelevato
Articolo: F Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,37846**
Prezzo	€ 145,92
Spese generali (17%)	€ 19,27434
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,96372
Utili di impresa (10%)	€ 13,26528
Incidenza manodopera al **5,66%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,96372

Codice regionale: **CAM23_E13.095.010.G (CAM)**
Voce: 010 Pavimento sopraelevato
Articolo: G Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,37874**
Prezzo	€ 163,94
Spese generali (17%)	€ 21,65439
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,08272
Utili di impresa (10%)	€ 14,90331
Incidenza manodopera al **5,04%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,08272

Codice regionale: **CAM23_E13.095.010.H (CAM)**
Voce: 010 Pavimento sopraelevato
Articolo: H Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma antistatica

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,56405**
Prezzo	€ 183,48
Spese generali (17%)	€ 24,23589
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,21179
Utili di impresa (10%)	€ 16,67999
Incidenza manodopera al **4,5%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,21179

Codice regionale: **CAM23_E13.095.010.I (CAM)**
Voce: 010 Pavimento sopraelevato
Articolo: I Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In gres porcellanato da 30 x 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,09944**
Prezzo	€ 199,61
Spese generali (17%)	€ 26,36690
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,31835
Utili di impresa (10%)	€ 18,14663
Incidenza manodopera al **2,76%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,31835

Codice regionale: **CAM23_E13.095.010.J (CAM)**
Voce: 010 Pavimento sopraelevato
Articolo: J Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,69767**
Prezzo	€ 222,26
Spese generali (17%)	€ 29,35860
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,46793
Utili di impresa (10%)	€ 20,20563
Incidenza manodopera al **3,71%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,46793

Codice regionale: **CAM23_E13.095.010.K (CAM)**
Voce: 010 Pavimento sopraelevato
Articolo: K Pavimento sopraelevato Pannello composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Pannello autoposante bilaminato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,54718**
Prezzo	€ 110,10
Spese generali (17%)	€ 14,54302
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72715
Utili di impresa (10%)	€ 10,00902
Incidenza manodopera al **7,5%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,72715

Codice regionale: **CAM23_E13.095.010.L (CAM)**
Voce: 010 Pavimento sopraelevato
Articolo: L Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,34907**
Prezzo	€ 122,71
Spese generali (17%)	€ 16,20934
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,81047
Utili di impresa (10%)	€ 11,15584
Incidenza manodopera al **6,73%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,81047

Codice regionale: **CAM23_E13.095.010.M (CAM)**
Voce: 010 Pavimento sopraelevato
Articolo: M Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,84981**
Prezzo	€ 131,08
Spese generali (17%)	€ 17,31447
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,86572
Utili di impresa (10%)	€ 11,91643
Incidenza manodopera al **6,3%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,86572

Codice regionale: **CAM23_E13.095.010.N (CAM)**
Voce: 010 Pavimento sopraelevato
Articolo: N Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,13494**
Prezzo	€ 116,00
Spese generali (17%)	€ 15,32294
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76615
Utili di impresa (10%)	€ 10,54579
Incidenza manodopera al **7,12%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,76615

Codice regionale: **CAM23_E13.095.010.O (CAM)**
Voce: 010 Pavimento sopraelevato
Articolo: O Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,37846**
Prezzo	€ 145,92
Spese generali (17%)	€ 19,27434
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,96372
Utili di impresa (10%)	€ 13,26528
Incidenza manodopera al **5,66%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,96372

Codice regionale: **CAM23_E13.095.010.P (CAM)**
Voce: 010 Pavimento sopraelevato
Articolo: P Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,65142**
Prezzo	€ 125,68
Spese generali (17%)	€ 16,60074
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,83004
Utili di impresa (10%)	€ 11,42522
Incidenza manodopera al **6,57%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,83004

Codice regionale: **CAM23_E13.095.010.Q (CAM)**
Voce: 010 Pavimento sopraelevato
Articolo: Q Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,62724**
Prezzo	€ 160,40
Spese generali (17%)	€ 21,18663
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,05933
Utili di impresa (10%)	€ 14,58139
Incidenza manodopera al **3,43%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,05933

Codice regionale: **CAM23_E13.095.010.R (CAM)**
Voce: 010 Pavimento sopraelevato
Articolo: R Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma antistatica

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,56405**
Prezzo	€ 183,48
Spese generali (17%)	€ 24,23589
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,21179
Utili di impresa (10%)	€ 16,67999
Incidenza manodopera al **4,5%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,21179

Codice regionale: **CAM23_E13.095.010.S (CAM)**
Voce: 010 Pavimento sopraelevato
Articolo: S Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 30 x 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,85094**
Prezzo	€ 203,15
Spese generali (17%)	€ 26,83466
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,34173
Utili di impresa (10%)	€ 18,46856
Incidenza manodopera al **4,06%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,34173

Codice regionale: **CAM23_E13.095.010.T (CAM)**
Voce: 010 Pavimento sopraelevato
Articolo: T Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,69767**
Prezzo	€ 222,26
Spese generali (17%)	€ 29,35860
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,46793
Utili di impresa (10%)	€ 20,20563
Incidenza manodopera al **3,71%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,46793

Codice regionale: **CAM23_E13**
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E13.100**
Capitolo: PAVIMENTI GALLEGGIANTI

Codice regionale: **CAM23_E13.100.010.A (CAM)**
Voce: 010 Pavimenti galleggianti
Articolo: A Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 30 x 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,65450**
Prezzo	€ 135,98
Spese generali (17%)	€ 17,96127
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,89806
Utili di impresa (10%)	€ 12,36158
Incidenza manodopera al **6,07%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,89806

Codice regionale: **CAM23_E13.100.010.B (CAM)**
Voce: 010 Pavimenti galleggianti
Articolo: B Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 40 x 40 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,15450**
Prezzo	€ 184,24
Spese generali (17%)	€ 24,33627
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,21681
Utili di impresa (10%)	€ 16,74908
Incidenza manodopera al **4,48%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,21681

Codice regionale: **CAM23_E13.100.010.C (CAM)**
Voce: 010 Pavimenti galleggianti
Articolo: C Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 60 x 60 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,15450**
Prezzo	€ 216,41
Spese generali (17%)	€ 28,58627
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,42931
Utili di impresa (10%)	€ 19,67408
Incidenza manodopera al **3,81%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,42931

Codice regionale: **CAM23_E13.100.010.D (CAM)**
Voce: 010 Pavimenti galleggianti
Articolo: D Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,65450**
Prezzo	€ 154,00
Spese generali (17%)	€ 20,34127
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,01706
Utili di impresa (10%)	€ 13,99958
Incidenza manodopera al **5,36%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,01706

Codice regionale: **CAM23_E13.100.010.E (CAM)**
Voce: 010 Pavimenti galleggianti
Articolo: E Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,15450**
Prezzo	€ 209,98
Spese generali (17%)	€ 27,73627
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,38681
Utili di impresa (10%)	€ 19,08908
Incidenza manodopera al **3,93%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,38681

Codice regionale: **CAM23_E13.100.010.F (CAM)**
Voce: 010 Pavimenti galleggianti

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: F Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,15450**
Prezzo	€ 247,30
Spese generali (17%)	€ 32,66627
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,63331
Utili di impresa (10%)	€ 22,48208
Incidenza manodopera al **3,34%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,63331

Codice regionale: **CAM23_E13.100.010.G (CAM)**
Voce: 010 Pavimenti galleggianti
Articolo: G Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,15450**
Prezzo	€ 284,63
Spese generali (17%)	€ 37,59627
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,87981
Utili di impresa (10%)	€ 25,87508
Incidenza manodopera al **2,9%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,87981

Codice regionale: **CAM23_E13**
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E13.110**
Capitolo: PERCORSI LOGES

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.A**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: A Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. Dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,61380**
Prezzo	€ 143,65
Spese generali (17%)	€ 18,97435
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94872
Utili di impresa (10%)	€ 13,05882
Incidenza manodopera al **4,42%**	€ 6,35580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,94872

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.AA**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: AA Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO

10545) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,62442**
Prezzo	€ 110,20
Spese generali (17%)	€ 14,55615
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72781
Utili di impresa (10%)	€ 10,01806
Incidenza manodopera al **10,49%**	€ 11,55600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,72781

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.AB**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: AB Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,62442**
Prezzo	€ 110,20
Spese generali (17%)	€ 14,55615
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72781
Utili di impresa (10%)	€ 10,01806
Incidenza manodopera al **10,49%**	€ 11,55600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,72781

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.AC**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: AC Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,49621**
Prezzo	€ 94,59
Spese generali (17%)	€ 12,49436
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62472
Utili di impresa (10%)	€ 8,59906
Incidenza manodopera al **12,22%**	€ 11,55600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,62472

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.AD**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: AD Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,49621**
Prezzo	€ 94,59
Spese generali (17%)	€ 12,49436
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62472
Utili di impresa (10%)	€ 8,59906
Incidenza manodopera al **12,22%**	€ 11,55600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,62472

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.B**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: B Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. Articolo: 002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,96580**
Prezzo	€ 111,92
Spese generali (17%)	€ 14,78419
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73921
Utili di impresa (10%)	€ 10,17500
Incidenza manodopera al **5,68%**	€ 6,35580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,73921

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.C**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: C Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,76740**
Prezzo	€ 97,51
Spese generali (17%)	€ 12,88046
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,64402
Utili di impresa (10%)	€ 8,86479
Incidenza manodopera al **6,52%**	€ 6,35580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,64402

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.D**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: D Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A "+" O "T" , posate con biadesivo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,76740**
Prezzo	€ 97,51
Spese generali (17%)	€ 12,88046
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,64402
Utili di impresa (10%)	€ 8,86479
Incidenza manodopera al **6,52%**	€ 6,35580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,64402

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.E**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: E Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE SERVIZIO , posate con biadesivo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,27780**
Prezzo	€ 104,60
Spese generali (17%)	€ 13,81723
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69086
Utili di impresa (10%)	€ 9,50950
Incidenza manodopera al **6,08%**	€ 6,35580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,69086

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.F**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: F Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO VALICABILE , posate con biadesivo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,27780**
Prezzo	€ 104,60
Spese generali (17%)	€ 13,81723
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69086
Utili di impresa (10%)	€ 9,50950
Incidenza manodopera al **6,08%**	€ 6,35580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,69086

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.G**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: G Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,46043**
Prezzo	€ 95,83
Spese generali (17%)	€ 12,65827
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63291
Utili di impresa (10%)	€ 8,71187
Incidenza manodopera al **6,63%**	€ 6,35580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,63291

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.H**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: H Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,81243**
Prezzo	€ 64,11
Spese generali (17%)	€ 8,46811
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42341
Utili di impresa (10%)	€ 5,82805
Incidenza manodopera al **9,91%**	€ 6,35580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42341

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.I**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: I Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con colante

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,55243**
Prezzo	€ 70,21
Spese generali (17%)	€ 9,27391
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46370
Utili di impresa (10%)	€ 6,38263
Incidenza manodopera al **9,05%**	€ 6,35580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46370

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.J**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: J Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A "+" O "T" , posate con collante

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,55243**
Prezzo	€ 70,21
Spese generali (17%)	€ 9,27391
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46370
Utili di impresa (10%)	€ 6,38263
Incidenza manodopera al **9,05%**	€ 6,35580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46370

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.K**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: K Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE SERVIZIO , posate con collante

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,12443**
Prezzo	€ 56,79
Spese generali (17%)	€ 7,50115
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37506
Utili di impresa (10%)	€ 5,16256
Incidenza manodopera al **11,19%**	€ 6,35580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37506

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.L**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: L Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO VALICABILE , posate con colante

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,12443**
Prezzo	€ 56,79
Spese generali (17%)	€ 7,50115
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37506
Utili di impresa (10%)	€ 5,16256
Incidenza manodopera al **11,19%**	€ 6,35580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37506

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.M**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: M Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,72821**
Prezzo	€ 70,44
Spese generali (17%)	€ 9,30380
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46519
Utili di impresa (10%)	€ 6,40320
Incidenza manodopera al **16,41%**	€ 11,55600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46519

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.N**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: N Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,82421**
Prezzo	€ 52,54
Spese generali (17%)	€ 6,94012
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34701
Utili di impresa (10%)	€ 4,77643
Incidenza manodopera al **21,99%**	€ 11,55600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34701

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.O**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: O Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,73322**
Prezzo	€ 38,27
Spese generali (17%)	€ 5,05465
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25273
Utili di impresa (10%)	€ 3,47879
Incidenza manodopera al **30,2%**	€ 11,55600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25273

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.P**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: P Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,73322**
Prezzo	€ 38,27
Spese generali (17%)	€ 5,05465
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25273
Utili di impresa (10%)	€ 3,47879
Incidenza manodopera al **30,2%**	€ 11,55600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25273

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.Q**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: Q Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,82421**
Prezzo	€ 52,54
Spese generali (17%)	€ 6,94012
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34701
Utili di impresa (10%)	€ 4,77643
Incidenza manodopera al **21,99%**	€ 11,55600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34701

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.R**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: R Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,82421**
Prezzo	€ 52,54
Spese generali (17%)	€ 6,94012
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34701
Utili di impresa (10%)	€ 4,77643
Incidenza manodopera al **21,99%**	€ 11,55600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34701

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.S**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: S Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,62421**
Prezzo	€ 72,88
Spese generali (17%)	€ 9,62612
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48131
Utili di impresa (10%)	€ 6,62503
Incidenza manodopera al **15,86%**	€ 11,55600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48131

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.T**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: T Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,08821**
Prezzo	€ 54,17
Spese generali (17%)	€ 7,15500
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35775
Utili di impresa (10%)	€ 4,92432
Incidenza manodopera al **21,33%**	€ 11,55600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35775

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.U**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: U Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,49162**
Prezzo	€ 39,24
Spese generali (17%)	€ 5,18358
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25918
Utili di impresa (10%)	€ 3,56752
Incidenza manodopera al **29,45%**	€ 11,55600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25918

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.V**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: V Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,49162**
Prezzo	€ 39,24
Spese generali (17%)	€ 5,18358
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25918
Utili di impresa (10%)	€ 3,56752
Incidenza manodopera al **29,45%**	€ 11,55600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25918

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.W**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: W Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,08821**
Prezzo	€ 54,17
Spese generali (17%)	€ 7,15500
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35775
Utili di impresa (10%)	€ 4,92432
Incidenza manodopera al **21,33%**	€ 11,55600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35775

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.X**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: X Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,08821**
Prezzo	€ 54,17
Spese generali (17%)	€ 7,15500
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35775
Utili di impresa (10%)	€ 4,92432
Incidenza manodopera al **21,33%**	€ 11,55600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35775

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.Y**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: Y Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,73621**
Prezzo	€ 133,51
Spese generali (17%)	€ 17,63516
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,88176
Utili di impresa (10%)	€ 12,13714
Incidenza manodopera al **8,66%**	€ 11,55600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,88176

Codice regionale: **CAM23_E13.110.010.Z**
Voce: 010 Percorsi loges
Articolo: Z Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRRESTO PERICOLO posate a colla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,49621**
Prezzo	€ 94,59
Spese generali (17%)	€ 12,49436
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62472
Utili di impresa (10%)	€ 8,59906
Incidenza manodopera al **12,22%**	€ 11,55600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,62472

Codice regionale: **CAM23_E13**
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E13.120**
Capitolo: STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E13.120.010.A**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini
Articolo: A Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,16134**
Prezzo	€ 2,78
Spese generali (17%)	€ 0,36743
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01837
Utili di impresa (10%)	€ 0,25288
Incidenza manodopera al **60,05%**	€ 1,67040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01837

Codice regionale: **CAM23_E13.120.010.B**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini
Articolo: B Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,48864**
Prezzo	€ 3,20
Spese generali (17%)	€ 0,42307
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02115
Utili di impresa (10%)	€ 0,29117
Incidenza manodopera al **52,15%**	€ 1,67040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02115

Codice regionale: **CAM23_E13.120.010.C**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini
Articolo: C Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,32499**
Prezzo	€ 2,99
Spese generali (17%)	€ 0,39525
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01976
Utili di impresa (10%)	€ 0,27202
Incidenza manodopera al **55,82%**	€ 1,67040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01976

Codice regionale: **CAM23_E13.120.020.A**
Voce: 020 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati
Articolo: A Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,21450**
Prezzo	€ 10,57
Spese generali (17%)	€ 1,39647
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06982
Utili di impresa (10%)	€ 0,96110
Incidenza manodopera al **11,87%**	€ 1,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06982

Codice regionale: **CAM23_E13.120.020.B**
Voce: 020 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati
Articolo: B Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 80

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,09950**
Prezzo	€ 13,00
Spese generali (17%)	€ 1,71692
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08585
Utili di impresa (10%)	€ 1,18164
Incidenza manodopera al **9,65%**	€ 1,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08585

Codice regionale: **CAM23_E13.120.020.C**
Voce: 020 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: C Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,50450**
Prezzo	€ 10,95
Spese generali (17%)	€ 1,44577
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07229
Utili di impresa (10%)	€ 0,99503
Incidenza manodopera al **11,46%**	€ 1,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07229

Codice regionale: **CAM23_E13.120.020.D**
Voce: 020 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati
Articolo: D Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antistatico

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,64950**
Prezzo	€ 11,13
Spese generali (17%)	€ 1,47042
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07352
Utili di impresa (10%)	€ 1,01199
Incidenza manodopera al **11,27%**	€ 1,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07352

Codice regionale: **CAM23_E13.120.020.E**
Voce: 020 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati
Articolo: E Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,24450**
Prezzo	€ 13,18
Spese generali (17%)	€ 1,74157
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08708
Utili di impresa (10%)	€ 1,19861
Incidenza manodopera al **9,51%**	€ 1,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08708

Codice regionale: **CAM23_E13.120.020.F**
Voce: 020 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati
Articolo: F Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,34450**
Prezzo	€ 9,45
Spese generali (17%)	€ 1,24857
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06243
Utili di impresa (10%)	€ 0,85931
Incidenza manodopera al **13,27%**	€ 1,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06243

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E13.120.030.A**
Voce: 030 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico
Articolo: A Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,09950**
Prezzo	€ 13,00
Spese generali (17%)	€ 1,71692
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08585
Utili di impresa (10%)	€ 1,18164
Incidenza manodopera al **9,65%**	€ 1,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08585

Codice regionale: **CAM23_E13.120.030.B**
Voce: 030 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico
Articolo: B Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,27450**
Prezzo	€ 15,80
Spese generali (17%)	€ 2,08667
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10433
Utili di impresa (10%)	€ 1,43612
Incidenza manodopera al **7,94%**	€ 1,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10433

Codice regionale: **CAM23_E13.120.030.C**
Voce: 030 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico
Articolo: C Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,67950**
Prezzo	€ 13,74
Spese generali (17%)	€ 1,81552
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09078
Utili di impresa (10%)	€ 1,24950
Incidenza manodopera al **9,13%**	€ 1,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09078

Codice regionale: **CAM23_E13.120.030.D**
Voce: 030 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico
Articolo: D Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antistatico

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,96950**
Prezzo	€ 14,12
Spese generali (17%)	€ 1,86482
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09324
Utili di impresa (10%)	€ 1,28343
Incidenza manodopera al **8,89%**	€ 1,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09324

Codice regionale: **CAM23_E13.120.030.E**
Voce: 030 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico
Articolo: E Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,56450**
Prezzo	€ 16,17
Spese generali (17%)	€ 2,13597
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10680
Utili di impresa (10%)	€ 1,47005
Incidenza manodopera al **7,76%**	€ 1,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10680

Codice regionale: **CAM23_E13**
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E13.130**
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI

Codice regionale: **CAM23_E13.130.010.A**
Voce: 010 Pavimento di mattoni pieni
Articolo: A Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni comuni posti di coltello

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,81258**
Prezzo	€ 66,68
Spese generali (17%)	€ 8,80814
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44041
Utili di impresa (10%)	€ 6,06207
Incidenza manodopera al **34,66%**	€ 23,11260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44041

Codice regionale: **CAM23_E13.130.010.B**
Voce: 010 Pavimento di mattoni pieni
Articolo: B Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni faccia vista posti di coltello.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,40893**
Prezzo	€ 72,60
Spese generali (17%)	€ 9,58952
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47948
Utili di impresa (10%)	€ 6,59985
Incidenza manodopera al **31,84%**	€ 23,11260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47948

Codice regionale: **CAM23_E13.130.010.C**
Voce: 010 Pavimento di mattoni pieni
Articolo: C Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni comuni posti di piatto

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,89463**
Prezzo	€ 47,48
Spese generali (17%)	€ 6,27209
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31360
Utili di impresa (10%)	€ 4,31667
Incidenza manodopera al **42,88%**	€ 20,36110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31360

Codice regionale: **CAM23_E13.130.010.D**
Voce: 010 Pavimento di mattoni pieni
Articolo: D Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni faccia vista posti di piatto

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,43931**
Prezzo	€ 55,91
Spese generali (17%)	€ 7,38468
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36923
Utili di impresa (10%)	€ 5,08240
Incidenza manodopera al **36,42%**	€ 20,36110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36923

Codice regionale: **CAM23_E13**
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E13.140**
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO

Codice regionale: **CAM23_E13.140.010.A**
Voce: 010 Pavimentazione con mattoni in cotto
Articolo: A Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di piatto

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,42642**
Prezzo	€ 13,42
Spese generali (17%)	€ 1,77249
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08862
Utili di impresa (10%)	€ 1,21989
Incidenza manodopera al **61,51%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08862

Codice regionale: **CAM23_E13.140.010.B**
Voce: 010 Pavimentazione con mattoni in cotto
Articolo: B Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di coltello

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,37912**
Prezzo	€ 19,79
Spese generali (17%)	€ 2,61445
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13072
Utili di impresa (10%)	€ 1,79936
Incidenza manodopera al **66,73%**	€ 13,20720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13072

Codice regionale: **CAM23_E13.140.020.A**
Voce: 020 Pavimentazione con listelli in cotto
Articolo: A Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non gelivo posti di piatto

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,15071**
Prezzo	€ 72,27
Spese generali (17%)	€ 9,54562
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47728
Utili di impresa (10%)	€ 6,56963
Incidenza manodopera al **30,46%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47728

Codice regionale: **CAM23_E13.140.020.B**
Voce: 020 Pavimentazione con listelli in cotto
Articolo: B Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non gelivo posti di coltello

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,60723**
Prezzo	€ 114,04
Spese generali (17%)	€ 15,06323
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75316
Utili di impresa (10%)	€ 10,36705
Incidenza manodopera al **22,2%**	€ 25,31380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,75316

Codice regionale: **CAM23_E13.140.030.A**
Voce: 030 Pavimentazione con blocchetti di tufo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: A Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata. Posti di piatto, dimensione 39x29 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,11713**
Prezzo	€ 31,04
Spese generali (17%)	€ 4,09991
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20500
Utili di impresa (10%)	€ 2,82170
Incidenza manodopera al **35,46%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20500

Codice regionale: **CAM23_E13.140.030.B**
Voce: 030 Pavimentazione con blocchetti di tufo
Articolo: B Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata e. Posti di lato, dimensione 39x13 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,49230**
Prezzo	€ 45,68
Spese generali (17%)	€ 6,03369
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30168
Utili di impresa (10%)	€ 4,15260
Incidenza manodopera al **26,5%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30168

Codice regionale: **CAM23_E14**
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM23_E14.010**
Capitolo: MARMI E PIETRE NATURALI

Codice regionale: **CAM23_E14.010.010.A (CAM)**
Voce: 010 Soglie lisce di sp. 2 cm
Articolo: A Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,66699**
Prezzo	€ 163,02
Spese generali (17%)	€ 21,53339
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,07667
Utili di impresa (10%)	€ 14,82004
Incidenza manodopera al **23,18%**	€ 37,79350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,07667

Codice regionale: **CAM23_E14.010.010.B (CAM)**
Voce: 010 Soglie lisce di sp. 2 cm
Articolo: B Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 2 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,28126**
Prezzo	€ 192,12
Spese generali (17%)	€ 25,37781
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,26889
Utili di impresa (10%)	€ 17,46591
Incidenza manodopera al **19,67%**	€ 37,79350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,26889

Codice regionale: **CAM23_E14.010.010.C (CAM)**
Voce: 010 Soglie lisce di sp. 2 cm
Articolo: C Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo botticino classico dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,56693**
Prezzo	€ 164,18
Spese generali (17%)	€ 21,68638
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,08432
Utili di impresa (10%)	€ 14,92533
Incidenza manodopera al **23,02%**	€ 37,79350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,08432

Codice regionale: **CAM23_E14.010.010.D (CAM)**
Voce: 010 Soglie lisce di sp. 2 cm
Articolo: D Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,43212**
Prezzo	€ 155,00
Spese generali (17%)	€ 20,47346
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02367
Utili di impresa (10%)	€ 14,09056
Incidenza manodopera al **24,38%**	€ 37,79350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,02367

Codice regionale: **CAM23_E14.010.010.E (CAM)**
Voce: 010 Soglie lisce di sp. 2 cm
Articolo: E Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,35794**
Prezzo	€ 166,48
Spese generali (17%)	€ 21,99085
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,09954
Utili di impresa (10%)	€ 15,13488
Incidenza manodopera al **22,7%**	€ 37,79350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,09954

Codice regionale: **CAM23_E14.010.010.F (CAM)**
Voce: 010 Soglie lisce di sp. 2 cm
Articolo: F Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,85472**
Prezzo	€ 214,74
Spese generali (17%)	€ 28,36530
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,41827
Utili di impresa (10%)	€ 19,52200
Incidenza manodopera al **17,6%**	€ 37,79350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,41827

Codice regionale: **CAM23_E14.010.010.G (CAM)**
Voce: 010 Soglie lisce di sp. 2 cm
Articolo: G Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo , con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,58050**
Prezzo	€ 152,61
Spese generali (17%)	€ 20,15869
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00793
Utili di impresa (10%)	€ 13,87392
Incidenza manodopera al **24,76%**	€ 37,79350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,00793

Codice regionale: **CAM23_E14.010.010.H (CAM)**
Voce: 010 Soglie lisce di sp. 2 cm
Articolo: H Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,22899**
Prezzo	€ 171,47
Spese generali (17%)	€ 22,64893
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,13245
Utili di impresa (10%)	€ 15,58779
Incidenza manodopera al **27,28%**	€ 46,77550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,13245

Codice regionale: **CAM23_E14.010.010.I (CAM)**
Voce: 010 Soglie lisce di sp. 2 cm
Articolo: I Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 2 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,84326**
Prezzo	€ 200,57
Spese generali (17%)	€ 26,49335
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,32467
Utili di impresa (10%)	€ 18,23366
Incidenza manodopera al **23,32%**	€ 46,77550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,32467

Codice regionale: **CAM23_E14.010.010.J (CAM)**
Voce: 010 Soglie lisce di sp. 2 cm
Articolo: J Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo botticino classico dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,12893**
Prezzo	€ 172,62
Spese generali (17%)	€ 22,80192
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,14010
Utili di impresa (10%)	€ 15,69309
Incidenza manodopera al **27,1%**	€ 46,77550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,14010

Codice regionale: **CAM23_E14.010.010.L (CAM)**
Voce: 010 Soglie lisce di sp. 2 cm
Articolo: L Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,99412**
Prezzo	€ 163,44
Spese generali (17%)	€ 21,58900
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,07945
Utili di impresa (10%)	€ 14,85831
Incidenza manodopera al **28,62%**	€ 46,77550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,07945

Codice regionale: **CAM23_E14.010.010.O (CAM)**
Voce: 010 Soglie lisce di sp. 2 cm
Articolo: O Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,91994**
Prezzo	€ 174,93
Spese generali (17%)	€ 23,10639
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,15532
Utili di impresa (10%)	€ 15,90263
Incidenza manodopera al **26,74%**	€ 46,77550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,15532

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E14.010.010.P (CAM)**
Voce: 010 Soglie lisce di sp. 2 cm
Articolo: P Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,41672**
Prezzo	€ 223,19
Spese generali (17%)	€ 29,48084
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,47404
Utili di impresa (10%)	€ 20,28976
Incidenza manodopera al **20,96%**	€ 46,77550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,47404

Codice regionale: **CAM23_E14.010.010.Q (CAM)**
Voce: 010 Soglie lisce di sp. 2 cm
Articolo: Q Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo , con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,14250**
Prezzo	€ 161,06
Spese generali (17%)	€ 21,27423
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,06371
Utili di impresa (10%)	€ 14,64167
Incidenza manodopera al **29,04%**	€ 46,77550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,06371

Codice regionale: **CAM23_E14.010.020.A (CAM)**
Voce: 020 Soglie lisce di sp. 3 cm
Articolo: A Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,47469**
Prezzo	€ 180,79
Spese generali (17%)	€ 23,88070
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,19404
Utili di impresa (10%)	€ 16,43554
Incidenza manodopera al **20,9%**	€ 37,79350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,19404

Codice regionale: **CAM23_E14.010.020.B (CAM)**
Voce: 020 Soglie lisce di sp. 3 cm
Articolo: B Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,02060**
Prezzo	€ 252,28
Spese generali (17%)	€ 33,32350
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,66618
Utili di impresa (10%)	€ 22,93441
Incidenza manodopera al **14,98%**	€ 37,79350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,66618

Codice regionale: **CAM23_E14.010.020.C (CAM)**
Voce: 020 Soglie lisce di sp. 3 cm
Articolo: C Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,96222**
Prezzo	€ 176,27
Spese generali (17%)	€ 23,28358
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,16418
Utili di impresa (10%)	€ 16,02458
Incidenza manodopera al **21,44%**	€ 37,79350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,16418

Codice regionale: **CAM23_E14.010.020.D (CAM)**
Voce: 020 Soglie lisce di sp. 3 cm
Articolo: D Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,43169**
Prezzo	€ 162,72
Spese generali (17%)	€ 21,49339
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,07467
Utili di impresa (10%)	€ 14,79251
Incidenza manodopera al **23,23%**	€ 37,79350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,07467

Codice regionale: **CAM23_E14.010.020.E (CAM)**
Voce: 020 Soglie lisce di sp. 3 cm
Articolo: E Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi,la pulizia finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,39133**
Prezzo	€ 183,26
Spese generali (17%)	€ 24,20653
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,21033
Utili di impresa (10%)	€ 16,65979
Incidenza manodopera al **20,62%**	€ 37,79350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,21033

Codice regionale: **CAM23_E14.010.020.F (CAM)**
Voce: 020 Soglie lisce di sp. 3 cm
Articolo: F Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,12665**
Prezzo	€ 279,44
Spese generali (17%)	€ 36,91153
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,84558
Utili di impresa (10%)	€ 25,40382
Incidenza manodopera al **13,52%**	€ 37,79350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,84558

Codice regionale: **CAM23_E14.010.020.G (CAM)**
Voce: 020 Soglie lisce di sp. 3 cm
Articolo: G Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,77226**
Prezzo	€ 168,30
Spese generali (17%)	€ 22,23128
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,11156
Utili di impresa (10%)	€ 15,30035
Incidenza manodopera al **22,46%**	€ 37,79350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,11156

Codice regionale: **CAM23_E14.010.020.H (CAM)**
Voce: 020 Soglie lisce di sp. 3 cm
Articolo: H Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,82670**
Prezzo	€ 187,68
Spese generali (17%)	€ 24,79054
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,23953
Utili di impresa (10%)	€ 17,06172
Incidenza manodopera al **24,92%**	€ 46,77550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,23953

Codice regionale: **CAM23_E14.010.020.I (CAM)**
Voce: 020 Soglie lisce di sp. 3 cm
Articolo: I Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,37261**
Prezzo	€ 259,17
Spese generali (17%)	€ 34,23334
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,71167
Utili di impresa (10%)	€ 23,56060
Incidenza manodopera al **18,05%**	€ 46,77550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,71167

Codice regionale: **CAM23_E14.010.020.J (CAM)**
Voce: 020 Soglie lisce di sp. 3 cm
Articolo: J Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,31423**
Prezzo	€ 183,16
Spese generali (17%)	€ 24,19342
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,20967
Utili di impresa (10%)	€ 16,65077
Incidenza manodopera al **25,54%**	€ 46,77550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,20967

Codice regionale: **CAM23_E14.010.020.K (CAM)**
Voce: 020 Soglie lisce di sp. 3 cm
Articolo: K Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,78370**
Prezzo	€ 169,61
Spese generali (17%)	€ 22,40323
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,12016
Utili di impresa (10%)	€ 15,41869
Incidenza manodopera al **27,58%**	€ 46,77550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,12016

Codice regionale: **CAM23_E14.010.020.L (CAM)**
Voce: 020 Soglie lisce di sp. 3 cm
Articolo: L Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi,la pulizia finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,74334**
Prezzo	€ 190,15
Spese generali (17%)	€ 25,11637
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,25582
Utili di impresa (10%)	€ 17,28597
Incidenza manodopera al **24,6%**	€ 46,77550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,25582

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E14.010.020.O (CAM)**
Voce: 020 Soglie lisce di sp. 3 cm
Articolo: O Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,47866**
Prezzo	€ 286,33
Spese generali (17%)	€ 37,82137
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,89107
Utili di impresa (10%)	€ 26,03000
Incidenza manodopera al **16,34%**	€ 46,77550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,89107

Codice regionale: **CAM23_E14.010.020.P (CAM)**
Voce: 020 Soglie lisce di sp. 3 cm
Articolo: P Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,12427**
Prezzo	€ 175,19
Spese generali (17%)	€ 23,14113
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,15706
Utili di impresa (10%)	€ 15,92654
Incidenza manodopera al **26,7%**	€ 46,77550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,15706

Codice regionale: **CAM23_E14.010.030.A (CAM)**
Voce: 030 Copertine con gocciolatoio
Articolo: A Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,80085**
Prezzo	€ 151,61
Spese generali (17%)	€ 20,02614
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00131
Utili di impresa (10%)	€ 13,78270
Incidenza manodopera al **14,52%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,00131

Codice regionale: **CAM23_E14.010.030.B (CAM)**
Voce: 030 Copertine con gocciolatoio
Articolo: B Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Verde Guatemala dello spessore di 3 cm.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,34676**
Prezzo	€ 223,10
Spese generali (17%)	€ 29,46895
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,47345
Utili di impresa (10%)	€ 20,28157
Incidenza manodopera al **9,87%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,47345

Codice regionale: **CAM23_E14.010.030.C (CAM)**
Voce: 030 Copertine con gocciolatoio
Articolo: C Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,28838**
Prezzo	€ 147,09
Spese generali (17%)	€ 19,42902
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,97145
Utili di impresa (10%)	€ 13,37174
Incidenza manodopera al **14,97%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,97145

Codice regionale: **CAM23_E14.010.030.D (CAM)**
Voce: 030 Copertine con gocciolatoio
Articolo: D Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,75785**
Prezzo	€ 133,54
Spese generali (17%)	€ 17,63883
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,88194
Utili di impresa (10%)	€ 12,13967
Incidenza manodopera al **16,48%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,88194

Codice regionale: **CAM23_E14.010.030.E (CAM)**
Voce: 030 Copertine con gocciolatoio
Articolo: E Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,71749**
Prezzo	€ 154,08
Spese generali (17%)	€ 20,35197
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,01760
Utili di impresa (10%)	€ 14,00695
Incidenza manodopera al **14,29%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,01760

Codice regionale: **CAM23_E14.010.030.F (CAM)**
Voce: 030 Copertine con gocciolatoio
Articolo: F Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,45281**
Prezzo	€ 250,26
Spese generali (17%)	€ 33,05698
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,65285
Utili di impresa (10%)	€ 22,75098
Incidenza manodopera al **8,8%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,65285

Codice regionale: **CAM23_E14.010.030.G (CAM)**
Voce: 030 Copertine con gocciolatoio
Articolo: G Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,09842**
Prezzo	€ 139,12
Spese generali (17%)	€ 18,37673
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91884
Utili di impresa (10%)	€ 12,64752
Incidenza manodopera al **15,82%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,91884

Codice regionale: **CAM23_E14.010.030.H (CAM)**
Voce: 030 Copertine con gocciolatoio
Articolo: H Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,17086**
Prezzo	€ 146,94
Spese generali (17%)	€ 19,40905
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,97045
Utili di impresa (10%)	€ 13,35799
Incidenza manodopera al **14,98%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,97045

Codice regionale: **CAM23_E14.010.030.I (CAM)**
Voce: 030 Copertine con gocciolatoio
Articolo: I Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Verde Guatemala dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,71677**
Prezzo	€ 218,43
Spese generali (17%)	€ 28,85185
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,44259
Utili di impresa (10%)	€ 19,85686
Incidenza manodopera al **10,08%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,44259

Codice regionale: **CAM23_E14.010.030.J (CAM)**
Voce: 030 Copertine con gocciolatoio
Articolo: J Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,65839**
Prezzo	€ 142,42
Spese generali (17%)	€ 18,81193
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94060
Utili di impresa (10%)	€ 12,94703
Incidenza manodopera al **15,46%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,94060

Codice regionale: **CAM23_E14.010.030.K (CAM)**
Voce: 030 Copertine con gocciolatoio
Articolo: K Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,12786**
Prezzo	€ 128,86
Spese generali (17%)	€ 17,02174
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85109
Utili di impresa (10%)	€ 11,71496
Incidenza manodopera al **17,08%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,85109

Codice regionale: **CAM23_E14.010.030.L (CAM)**
Voce: 030 Copertine con gocciolatoio
Articolo: L Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,08750**
Prezzo	€ 149,40
Spese generali (17%)	€ 19,73488
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,98674
Utili di impresa (10%)	€ 13,58224
Incidenza manodopera al **14,73%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,98674

Codice regionale: **CAM23_E14.010.030.O (CAM)**
Voce: 030 Copertine con gocciolatoio
Articolo: O Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,82282**
Prezzo	€ 245,59
Spese generali (17%)	€ 32,43988
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,62199
Utili di impresa (10%)	€ 22,32627
Incidenza manodopera al **8,96%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,62199

Codice regionale: **CAM23_E14.010.030.P (CAM)**
Voce: 030 Copertine con gocciolatoio
Articolo: P Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello spessore di 3 cm.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,46843**
Prezzo	€ 134,45
Spese generali (17%)	€ 17,75963
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,88798
Utili di impresa (10%)	€ 12,22281
Incidenza manodopera al **16,37%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,88798

Codice regionale: **CAM23_E14**
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM23_E14.020**
Capitolo: PIETRA RICOMPOSTA

Codice regionale: **CAM23_E14.020.010.A (CAM)**
Voce: 010 Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano
Articolo: A Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso fino a 50 kg

Unità di misura	**dmc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,49917**
Prezzo	€ 12,23
Spese generali (17%)	€ 1,61486
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08074
Utili di impresa (10%)	€ 1,11140
Incidenza manodopera al **9%**	€ 1,10060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08074

Codice regionale: **CAM23_E14.020.010.B (CAM)**
Voce: 010 Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano
Articolo: B Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 51 a 100 kg

Unità di misura	**dmc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,06825**
Prezzo	€ 11,67
Spese generali (17%)	€ 1,54160
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07708
Utili di impresa (10%)	€ 1,06099
Incidenza manodopera al **9,43%**	€ 1,10060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07708

Codice regionale: **CAM23_E14.020.010.C (CAM)**
Voce: 010 Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano
Articolo: C Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche

fonte: http://burc.regione.campania.it

e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 101 a 200 kg

Unità di misura	**dmc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,81239**
Prezzo	€ 11,34
Spese generali (17%)	€ 1,49811
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07491
Utili di impresa (10%)	€ 1,03105
Incidenza manodopera al **9,7%**	€ 1,10060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07491

Codice regionale: **CAM23_E14.020.010.D (CAM)**
Voce: 010 Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano
Articolo: D Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso superiore a 200 kg

Unità di misura	**dmc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,39494**
Prezzo	€ 10,80
Spese generali (17%)	€ 1,42714
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07136
Utili di impresa (10%)	€ 0,98221
Incidenza manodopera al **10,19%**	€ 1,10060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07136

Codice regionale: **CAM23_E14**
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM23_E14.030**
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E14.030.010.A**
Voce: 010 Arrotatura levigatura pavimenti
Articolo: A Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in pietra

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,74711**
Prezzo	€ 9,97
Spese generali (17%)	€ 1,31701
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06585
Utili di impresa (10%)	€ 0,90641
Incidenza manodopera al **35,23%**	€ 3,51260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06585

Codice regionale: **CAM23_E14.030.010.B**
Voce: 010 Arrotatura levigatura pavimenti
Articolo: B Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in marmo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,13052**
Prezzo	€ 11,75
Spese generali (17%)	€ 1,55219
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07761
Utili di impresa (10%)	€ 1,06827
Incidenza manodopera al **35,23%**	€ 4,13985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07761

Codice regionale: **CAM23_E14.030.010.C**
Voce: 010 Arrotatura levigatura pavimenti
Articolo: C Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in granito

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,06730**
Prezzo	€ 14,24
Spese generali (17%)	€ 1,88144
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09407
Utili di impresa (10%)	€ 1,29487
Incidenza manodopera al **35,23%**	€ 5,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09407

Codice regionale: **CAM23_E14.030.015.A**
Voce: 015 Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico
Articolo: A Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in pietra

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,08701**
Prezzo	€ 7,83
Spese generali (17%)	€ 1,03479
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05174
Utili di impresa (10%)	€ 0,71218
Incidenza manodopera al **35,23%**	€ 2,75990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05174

Codice regionale: **CAM23_E14.030.015.B**
Voce: 015 Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico
Articolo: B Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in marmo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,64038**
Prezzo	€ 8,55
Spese generali (17%)	€ 1,12886
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05644
Utili di impresa (10%)	€ 0,77692
Incidenza manodopera al **35,23%**	€ 3,01080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05644

Codice regionale: **CAM23_E14.030.015.C**
Voce: 015 Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico
Articolo: C Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in granito

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,85384**
Prezzo	€ 11,39
Spese generali (17%)	€ 1,50515
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07526
Utili di impresa (10%)	€ 1,03590
Incidenza manodopera al **35,23%**	€ 4,01440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07526

Codice regionale: **CAM23_E14.030.020.A**
Voce: 020 Battuta o listello per separazione i pavimenti
Articolo: A Battuta o listello per separazione di pavimenti di ottone da 25x3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,11250**
Prezzo	€ 15,59
Spese generali (17%)	€ 2,05913
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10296
Utili di impresa (10%)	€ 1,41716
Incidenza manodopera al **8,93%**	€ 1,39200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10296

Codice regionale: **CAM23_E14.030.020.B**
Voce: 020 Battuta o listello per separazione i pavimenti
Articolo: B Battuta o listello per separazione di pavimenti di plastica da 25x5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,23775**
Prezzo	€ 4,17
Spese generali (17%)	€ 0,55042
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02752
Utili di impresa (10%)	€ 0,37882
Incidenza manodopera al **26,72%**	€ 1,11360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02752

Codice regionale: **CAM23_E14.030.020.C**
Voce: 020 Battuta o listello per separazione i pavimenti
Articolo: C Battuta o listello per separazione di pavimenti di marmo da 20x10-15 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,25629**
Prezzo	€ 11,91
Spese generali (17%)	€ 1,57357
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07868
Utili di impresa (10%)	€ 1,08299
Incidenza manodopera al **11,68%**	€ 1,39200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07868

Codice regionale: **CAM23_E14.030.020.D**
Voce: 020 Battuta o listello per separazione i pavimenti
Articolo: D Battuta o listello su davanzali e soglie per formazione vaschette - di marmo riportati sulle teste

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,62880**
Prezzo	€ 23,98
Spese generali (17%)	€ 3,16690
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15835
Utili di impresa (10%)	€ 2,17957
Incidenza manodopera al **5,81%**	€ 1,39200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15835

Codice regionale: **CAM23_E14.030.025.A**
Voce: 025 Lucidature delle coste a delle lastre di pietra
Articolo: A Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per marmi a travertini

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00945**
Prezzo	€ 7,73
Spese generali (17%)	€ 1,02161
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05108
Utili di impresa (10%)	€ 0,70311
Incidenza manodopera al **50,32%**	€ 3,89220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05108

Codice regionale: **CAM23_E14.030.025.B**
Voce: 025 Lucidature delle coste a delle lastre di pietra
Articolo: B Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per pietre dure (graniti ecc.)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50952**
Prezzo	€ 9,66
Spese generali (17%)	€ 1,27662
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06383
Utili di impresa (10%)	€ 0,87861
Incidenza manodopera al **52,66%**	€ 5,08980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06383

Codice regionale: **CAM23_E14.030.030.A**
Voce: 030 Bocciardatura
Articolo: A Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,66016**
Prezzo	€ 42,03
Spese generali (17%)	€ 5,55223
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27761
Utili di impresa (10%)	€ 3,82124
Incidenza manodopera al **35,81%**	€ 15,05400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27761

Codice regionale: **CAM23_E14.030.030.B**
Voce: 030 Bocciardatura
Articolo: B Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per pietre dure (graniti, ecc.)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,92618**
Prezzo	€ 46,24
Spese generali (17%)	€ 6,10745
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30537
Utili di impresa (10%)	€ 4,20336
Incidenza manodopera al **35,81%**	€ 16,55940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30537

Codice regionale: **CAM23_E14.030.040.A**
Voce: 040 Bisellatura
Articolo: A Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato a mola per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,50632**
Prezzo	€ 5,80
Spese generali (17%)	€ 0,76607
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03830
Utili di impresa (10%)	€ 0,52724
Incidenza manodopera al **51,62%**	€ 2,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03830

Codice regionale: **CAM23_E14.030.040.B**
Voce: 040 Bisellatura
Articolo: B Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato a mola per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00945**
Prezzo	€ 7,73
Spese generali (17%)	€ 1,02161
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05108
Utili di impresa (10%)	€ 0,70311
Incidenza manodopera al **50,32%**	€ 3,89220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05108

Codice regionale: **CAM23_E14.030.045.A**
Voce: 045 Bisellatura lucidata
Articolo: A "Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00945**
Prezzo	€ 7,73
Spese generali (17%)	€ 1,02161
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05108
Utili di impresa (10%)	€ 0,70311
Incidenza manodopera al **50,32%**	€ 3,89220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05108

Codice regionale: **CAM23_E14.030.045.B**
Voce: 045 Bisellatura lucidata

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: B "Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,21012**
Prezzo	€ 9,28
Spese generali (17%)	€ 1,22572
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06129
Utili di impresa (10%)	€ 0,84358
Incidenza manodopera al **51,62%**	€ 4,79040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06129

Codice regionale: **CAM23_E14.030.050.A**
Voce: 050 Smusso degli spigoli
Articolo: A "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50952**
Prezzo	€ 9,66
Spese generali (17%)	€ 1,27662
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06383
Utili di impresa (10%)	€ 0,87861
Incidenza manodopera al **52,66%**	€ 5,08980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06383

Codice regionale: **CAM23_E14.030.050.B**
Voce: 050 Smusso degli spigoli
Articolo: B "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,41691**
Prezzo	€ 10,83
Spese generali (17%)	€ 1,43087
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07154
Utili di impresa (10%)	€ 0,98478
Incidenza manodopera al **46,99%**	€ 5,08980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07154

Codice regionale: **CAM23_E14.030.055.A**
Voce: 055 Smusso degli spigoli con lucidatura
Articolo: A "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,81198**
Prezzo	€ 10,05
Spese generali (17%)	€ 1,32804
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06640
Utili di impresa (10%)	€ 0,91400
Incidenza manodopera al **50,62%**	€ 5,08980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06640

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E14.030.055.B**
Voce: 055 Smusso degli spigoli con lucidatura
Articolo: B "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,01265**
Prezzo	€ 11,60
Spese generali (17%)	€ 1,53215
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07661
Utili di impresa (10%)	€ 1,05448
Incidenza manodopera al **51,62%**	€ 5,98800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07661

Codice regionale: **CAM23_E14.030.060.A**
Voce: 060 Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1
Articolo: A "Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola" per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00945**
Prezzo	€ 7,73
Spese generali (17%)	€ 1,02161
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05108
Utili di impresa (10%)	€ 0,70311
Incidenza manodopera al **50,32%**	€ 3,89220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05108

Codice regionale: **CAM23_E14.030.060.B**
Voce: 060 Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1
Articolo: B "Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola" per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,91072**
Prezzo	€ 8,89
Spese generali (17%)	€ 1,17482
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05874
Utili di impresa (10%)	€ 0,80855
Incidenza manodopera al **50,49%**	€ 4,49100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05874

Codice regionale: **CAM23_E14.030.065.A**
Voce: 065 Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale1x1
Articolo: A Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,51565**
Prezzo	€ 9,67
Spese generali (17%)	€ 1,27766
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06388
Utili di impresa (10%)	€ 0,87933
Incidenza manodopera al **46,43%**	€ 4,49100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06388

Codice regionale: **CAM23_E14.030.065.B**
Voce: 065 Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale1x1
Articolo: B Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,11751**
Prezzo	€ 10,45
Spese generali (17%)	€ 1,37998
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06900
Utili di impresa (10%)	€ 0,94975
Incidenza manodopera al **45,85%**	€ 4,79040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06900

Codice regionale: **CAM23_E14.030.070.A**
Voce: 070 Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1
Articolo: A Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,01265**
Prezzo	€ 11,60
Spese generali (17%)	€ 1,53215
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07661
Utili di impresa (10%)	€ 1,05448
Incidenza manodopera al **51,62%**	€ 5,98800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07661

Codice regionale: **CAM23_E14.030.070.B**
Voce: 070 Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1
Articolo: B Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,91391**
Prezzo	€ 12,76
Spese generali (17%)	€ 1,68536
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08427
Utili di impresa (10%)	€ 1,15993
Incidenza manodopera al **51,62%**	€ 6,58680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08427

Codice regionale: **CAM23_E14.030.075.A**
Voce: 075 Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1
Articolo: A Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,52497**
Prezzo	€ 13,55
Spese generali (17%)	€ 1,78924
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08946
Utili di impresa (10%)	€ 1,23142
Incidenza manodopera al **44,21%**	€ 5,98800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08946

Codice regionale: **CAM23_E14.030.075.B**
Voce: 075 Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1
Articolo: B Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,02197**
Prezzo	€ 15,47
Spese generali (17%)	€ 2,04373
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10219
Utili di impresa (10%)	€ 1,40657
Incidenza manodopera al **48,38%**	€ 7,48500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10219

Codice regionale: **CAM23_E14.030.080.A**
Voce: 080 Lavorazione a mezzo toro
Articolo: A Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,02530**
Prezzo	€ 23,20
Spese generali (17%)	€ 3,06430
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15322
Utili di impresa (10%)	€ 2,10896
Incidenza manodopera al **51,62%**	€ 11,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15322

Codice regionale: **CAM23_E14.030.080.B**
Voce: 080 Lavorazione a mezzo toro
Articolo: B Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,03794**
Prezzo	€ 34,80
Spese generali (17%)	€ 4,59645
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22982
Utili di impresa (10%)	€ 3,16344
Incidenza manodopera al **51,62%**	€ 17,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22982

Codice regionale: **CAM23_E14.030.085.A**
Voce: 085 Lavorazione a toro
Articolo: A Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,53162**
Prezzo	€ 29,00
Spese generali (17%)	€ 3,83038
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19152
Utili di impresa (10%)	€ 2,63620
Incidenza manodopera al **51,62%**	€ 14,97000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19152

Codice regionale: **CAM23_E14.030.085.B**
Voce: 085 Lavorazione a toro
Articolo: B Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,05659**
Prezzo	€ 42,54
Spese generali (17%)	€ 5,61962
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28098
Utili di impresa (10%)	€ 3,86762
Incidenza manodopera al **49,26%**	€ 20,95800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28098

Codice regionale: **CAM23_E14.030.095.A**
Voce: 095 Tacche, intagli e fori per zanche
Articolo: A Tacche e intagli normali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,90432**
Prezzo	€ 3,74
Spese generali (17%)	€ 0,49373
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02469
Utili di impresa (10%)	€ 0,33981
Incidenza manodopera al **37,24%**	€ 1,39200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02469

Codice regionale: **CAM23_E14.030.095.B**
Voce: 095 Tacche, intagli e fori per zanche
Articolo: B Tacche e intagli speciali o inclinati alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,64692**
Prezzo	€ 5,98
Spese generali (17%)	€ 0,78998
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03950
Utili di impresa (10%)	€ 0,54369
Incidenza manodopera al **37,24%**	€ 2,22720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03950

Codice regionale: **CAM23_E14.030.095.C**
Voce: 095 Tacche, intagli e fori per zanche
Articolo: C Tagli retti, curvi o speciali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,80865**
Prezzo	€ 7,48
Spese generali (17%)	€ 0,98747
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04937
Utili di impresa (10%)	€ 0,67961
Incidenza manodopera al **37,24%**	€ 2,78400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04937

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E14.030.095.D**
Voce: 095 Tacche, intagli e fori per zanche
Articolo: D Fori per zanche normali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,74259**
Prezzo	€ 2,24
Spese generali (17%)	€ 0,29624
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01481
Utili di impresa (10%)	€ 0,20388
Incidenza manodopera al **37,24%**	€ 0,83520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01481

Codice regionale: **CAM23_E14.030.095.E**
Voce: 095 Tacche, intagli e fori per zanche
Articolo: E Fori per zanche con tacca

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,90432**
Prezzo	€ 3,74
Spese generali (17%)	€ 0,49373
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02469
Utili di impresa (10%)	€ 0,33981
Incidenza manodopera al **37,24%**	€ 1,39200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02469

Codice regionale: **CAM23_E14.030.100.A**
Voce: 100 Opere di protezione
Articolo: A Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su marmi, calcari duri, brecce

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,25450**
Prezzo	€ 15,77
Spese generali (17%)	€ 2,08327
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10416
Utili di impresa (10%)	€ 1,43378
Incidenza manodopera al **7,95%**	€ 1,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10416

Codice regionale: **CAM23_E14.030.100.B**
Voce: 100 Opere di protezione
Articolo: B Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su calcari teneri, arenarie e tufo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,25450**
Prezzo	€ 17,06
Spese generali (17%)	€ 2,25327
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11266
Utili di impresa (10%)	€ 1,55078
Incidenza manodopera al **7,35%**	€ 1,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11266

Codice regionale: **CAM23_E14.030.100.C**
Voce: 100 Opere di protezione
Articolo: C Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su travertino

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,25450**
Prezzo	€ 14,48
Spese generali (17%)	€ 1,91327
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09566
Utili di impresa (10%)	€ 1,31678
Incidenza manodopera al **8,66%**	€ 1,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09566

Codice regionale: **CAM23_E14.030.100.D**
Voce: 100 Opere di protezione
Articolo: D Protezione superficiale di manufatti in marmo, calcari e brecce con cera cristallina applicata ad una mano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,00900**
Prezzo	€ 32,19
Spese generali (17%)	€ 4,25153
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21258
Utili di impresa (10%)	€ 2,92605
Incidenza manodopera al **7,8%**	€ 2,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21258

Codice regionale: **CAM23_E14.030.100.E**
Voce: 100 Opere di protezione
Articolo: E Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su marmi, calcari duri, brecce

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,75450**
Prezzo	€ 24,14
Spese generali (17%)	€ 3,18827
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15941
Utili di impresa (10%)	€ 2,19428
Incidenza manodopera al **5,2%**	€ 1,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15941

Codice regionale: **CAM23_E14.030.100.F**
Voce: 100 Opere di protezione
Articolo: F Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su calcari teneri, arenarie e tufo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,25450**
Prezzo	€ 27,35
Spese generali (17%)	€ 3,61327
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18066
Utili di impresa (10%)	€ 2,48678
Incidenza manodopera al **4,59%**	€ 1,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18066

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E14.030.100.G**
Voce: 100 Opere di protezione
Articolo: G Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su travertino

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,25450**
Prezzo	€ 23,49
Spese generali (17%)	€ 3,10327
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15516
Utili di impresa (10%)	€ 2,13578
Incidenza manodopera al **5,34%**	€ 1,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15516

Codice regionale: **CAM23_E15**
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E15.010**
Capitolo: POSA DI RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E15.010.010.A**
Voce: 010 Posa in opera
Articolo: A Rivestimenti di piastrelle in ceramica, gres e klinker forniti dall'Amministrazione, posti in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei giunti a cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,51126**
Prezzo	€ 25,11
Spese generali (17%)	€ 3,31691
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16585
Utili di impresa (10%)	€ 2,28282
Incidenza manodopera al **72,32%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16585

Codice regionale: **CAM23_E15**
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E15.020**
Capitolo: RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER

Codice regionale: **CAM23_E15.020.010.A (CAM)**
Voce: 010 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa
Articolo: A Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,45880**
Prezzo	€ 44,35
Spese generali (17%)	€ 5,85800
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29290
Utili di impresa (10%)	€ 4,03168
Incidenza manodopera al **40,95%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29290

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E15.020.010.B (CAM)**
Voce: 010 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa
Articolo: B Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, marmorizzate

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,58350**
Prezzo	€ 43,22
Spese generali (17%)	€ 5,70920
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28546
Utili di impresa (10%)	€ 3,92927
Incidenza manodopera al **42,02%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28546

Codice regionale: **CAM23_E15.020.010.C (CAM)**
Voce: 010 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa
Articolo: C Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori chiari

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,23634**
Prezzo	€ 46,64
Spese generali (17%)	€ 6,16018
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30801
Utili di impresa (10%)	€ 4,23965
Incidenza manodopera al **38,94%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30801

Codice regionale: **CAM23_E15.020.010.D (CAM)**
Voce: 010 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa
Articolo: D Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori brillanti

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,93309**
Prezzo	€ 48,82
Spese generali (17%)	€ 6,44863
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32243
Utili di impresa (10%)	€ 4,43817
Incidenza manodopera al **37,2%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32243

Codice regionale: **CAM23_E15.020.010.E (CAM)**
Voce: 010 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa
Articolo: E Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, bianche

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,36804**
Prezzo	€ 42,94
Spese generali (17%)	€ 5,67257
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28363
Utili di impresa (10%)	€ 3,90406
Incidenza manodopera al **42,29%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28363

Codice regionale: **CAM23_E15.020.020.A (CAM)**
Voce: 020 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca
Articolo: A Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, lucide

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,23634**
Prezzo	€ 46,64
Spese generali (17%)	€ 6,16018
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30801
Utili di impresa (10%)	€ 4,23965
Incidenza manodopera al **38,94%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30801

Codice regionale: **CAM23_E15.020.020.B (CAM)**
Voce: 020 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca
Articolo: B Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm, in tinta unita

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,76503**
Prezzo	€ 46,03
Spese generali (17%)	€ 6,08006
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30400
Utili di impresa (10%)	€ 4,18451
Incidenza manodopera al **39,45%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30400

Codice regionale: **CAM23_E15.020.020.C (CAM)**
Voce: 020 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca
Articolo: C Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm, bianche

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,36804**
Prezzo	€ 42,94
Spese generali (17%)	€ 5,67257
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28363
Utili di impresa (10%)	€ 3,90406
Incidenza manodopera al **42,29%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28363

Codice regionale: **CAM23_E15.020.020.D (CAM)**
Voce: 020 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca
Articolo: D Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm, in tinta

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,48171**
Prezzo	€ 50,81
Spese generali (17%)	€ 6,71189
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33559
Utili di impresa (10%)	€ 4,61936
Incidenza manodopera al **35,74%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33559

Codice regionale: **CAM23_E15.020.020.E (CAM)**
Voce: 020 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca
Articolo: E Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm, bianche

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,68773**
Prezzo	€ 44,64
Spese generali (17%)	€ 5,89691
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29485
Utili di impresa (10%)	€ 4,05846
Incidenza manodopera al **40,68%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29485

Codice regionale: **CAM23_E15.020.030.A (CAM)**
Voce: 030 Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 cm
Articolo: A Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bianco lucido

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,92610**
Prezzo	€ 51,38
Spese generali (17%)	€ 6,78744
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33937
Utili di impresa (10%)	€ 4,67135
Incidenza manodopera al **35,34%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33937

Codice regionale: **CAM23_E15.020.030.B (CAM)**
Voce: 030 Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 cm
Articolo: B Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,05376**
Prezzo	€ 54,12
Spese generali (17%)	€ 7,14914
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35746
Utili di impresa (10%)	€ 4,92029
Incidenza manodopera al **33,55%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35746

Codice regionale: **CAM23_E15.020.030.C (CAM)**
Voce: 030 Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 cm
Articolo: C Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Colori brillanti

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,11061**
Prezzo	€ 58,06
Spese generali (17%)	€ 7,66880
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38344
Utili di impresa (10%)	€ 5,27794
Incidenza manodopera al **31,28%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38344

Codice regionale: **CAM23_E15.020.040.A (CAM)**
Voce: 040 Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato
Articolo: A Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato, di prima scelta, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 7,5x15 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,23585**
Prezzo	€ 38,91
Spese generali (17%)	€ 5,14009
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25700
Utili di impresa (10%)	€ 3,53759
Incidenza manodopera al **42,42%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25700

Codice regionale: **CAM23_E15.020.045.A (CAM)**
Voce: 045 Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato
Articolo: A Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,66751**
Prezzo	€ 39,47
Spese generali (17%)	€ 5,21348
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26067
Utili di impresa (10%)	€ 3,58810
Incidenza manodopera al **46,01%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26067

Codice regionale: **CAM23_E15.020.045.B (CAM)**
Voce: 045 Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato
Articolo: B Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,26126**
Prezzo	€ 45,38
Spese generali (17%)	€ 5,99441
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29972
Utili di impresa (10%)	€ 4,12557
Incidenza manodopera al **40,02%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29972

Codice regionale: **CAM23_E15.020.045.C (CAM)**
Voce: 045 Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato
Articolo: C Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,71064**
Prezzo	€ 51,11
Spese generali (17%)	€ 6,75081
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33754
Utili di impresa (10%)	€ 4,64615
Incidenza manodopera al **35,53%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33754

Codice regionale: **CAM23_E15.020.045.D (CAM)**
Voce: 045 Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato
Articolo: D Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,76126**
Prezzo	€ 58,89
Spese generali (17%)	€ 7,77941
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38897
Utili di impresa (10%)	€ 5,35407
Incidenza manodopera al **30,83%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38897

Codice regionale: **CAM23_E15.020.050.A (CAM)**
Voce: 050 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza
Articolo: A Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,24229**
Prezzo	€ 54,37
Spese generali (17%)	€ 7,18119
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35906
Utili di impresa (10%)	€ 4,94235
Incidenza manodopera al **33,4%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35906

Codice regionale: **CAM23_E15.020.050.B (CAM)**
Voce: 050 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza
Articolo: B Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,63683**
Prezzo	€ 48,44
Spese generali (17%)	€ 6,39826
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31991
Utili di impresa (10%)	€ 4,40351
Incidenza manodopera al **37,49%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31991

Codice regionale: **CAM23_E15.020.050.C (CAM)**
Voce: 050 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza
Articolo: C Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,27972**
Prezzo	€ 50,55
Spese generali (17%)	€ 6,67755
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33388
Utili di impresa (10%)	€ 4,59573
Incidenza manodopera al **35,92%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33388

Codice regionale: **CAM23_E15.020.050.D (CAM)**
Voce: 050 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza
Articolo: D Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,91963**
Prezzo	€ 48,80
Spese generali (17%)	€ 6,44634
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32232
Utili di impresa (10%)	€ 4,43660
Incidenza manodopera al **37,21%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32232

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E15.020.060.A (CAM)**
Voce: 060 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata
Articolo: A Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,62582**
Prezzo	€ 57,43
Spese generali (17%)	€ 7,58639
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37932
Utili di impresa (10%)	€ 5,22122
Incidenza manodopera al **31,62%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37932

Codice regionale: **CAM23_E15.020.060.B (CAM)**
Voce: 060 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata
Articolo: B Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,07423**
Prezzo	€ 51,58
Spese generali (17%)	€ 6,81262
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34063
Utili di impresa (10%)	€ 4,68869
Incidenza manodopera al **35,21%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34063

Codice regionale: **CAM23_E15.020.060.C (CAM)**
Voce: 060 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata
Articolo: C Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,27972**
Prezzo	€ 50,55
Spese generali (17%)	€ 6,67755
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33388
Utili di impresa (10%)	€ 4,59573
Incidenza manodopera al **35,92%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33388

Codice regionale: **CAM23_E15.020.060.D (CAM)**
Voce: 060 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata
Articolo: D Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,55901**
Prezzo	€ 52,20
Spese generali (17%)	€ 6,89503
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34475
Utili di impresa (10%)	€ 4,74540
Incidenza manodopera al **34,79%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34475

Codice regionale: **CAM23_E15**
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E15.030**
Capitolo: RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI

Codice regionale: **CAM23_E15.030.010.A (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti in linoleum
Articolo: A Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,53577**
Prezzo	€ 45,73
Spese generali (17%)	€ 6,04108
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30205
Utili di impresa (10%)	€ 4,15769
Incidenza manodopera al **12,03%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30205

Codice regionale: **CAM23_E15.030.010.B (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti in linoleum
Articolo: B Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,23883**
Prezzo	€ 50,50
Spese generali (17%)	€ 6,67060
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33353
Utili di impresa (10%)	€ 4,59094
Incidenza manodopera al **10,9%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33353

Codice regionale: **CAM23_E15.030.010.C (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti in linoleum
Articolo: C Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,71378**
Prezzo	€ 56,26
Spese generali (17%)	€ 7,43134
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37157
Utili di impresa (10%)	€ 5,11451
Incidenza manodopera al **9,78%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37157

Codice regionale: **CAM23_E15.030.020.A (CAM)**
Voce: 020 Rivestimento di pareti in PVC
Articolo: A Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di contuinità e quindi impermealizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,50132**
Prezzo	€ 48,26
Spese generali (17%)	€ 6,37522
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31876
Utili di impresa (10%)	€ 4,38765
Incidenza manodopera al **17,1%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31876

Codice regionale: **CAM23_E15.030.020.B (CAM)**
Voce: 020 Rivestimento di pareti in PVC
Articolo: B Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di contuinità e quindi impermealizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,71674**
Prezzo	€ 56,26
Spese generali (17%)	€ 7,43185
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37159
Utili di impresa (10%)	€ 5,11486
Incidenza manodopera al **14,67%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37159

Codice regionale: **CAM23_E15.030.030.A (CAM)**
Voce: 030 Rivestimento di pareti in gomma
Articolo: A Rivestimento di pareti in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,40394**
Prezzo	€ 59,72
Spese generali (17%)	€ 7,88867
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39443
Utili di impresa (10%)	€ 5,42926
Incidenza manodopera al **11,06%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39443

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E15.030.030.B (CAM)**
Voce: 030 Rivestimento di pareti in gomma
Articolo: B Rivestimento di pareti in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,16669**
Prezzo	€ 58,13
Spese generali (17%)	€ 7,67834
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38392
Utili di impresa (10%)	€ 5,28450
Incidenza manodopera al **11,36%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38392

Codice regionale: **CAM23_E15.030.035.A (CAM)**
Voce: 035 Rivestimento fonoassorbente
Articolo: A Rivestimento di pareti con pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I. Trattati chimicamente per essere, oltreché fonoassorbenti e termoisolanti, anche immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici. Dimensioni 1000 x 500 mm o 500 x 500 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m².

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,27836**
Prezzo	€ 51,84
Spese generali (17%)	€ 6,84732
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34237
Utili di impresa (10%)	€ 4,71257
Incidenza manodopera al **31,85%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34237

Codice regionale: **CAM23_E15.030.035.B (CAM)**
Voce: 035 Rivestimento fonoassorbente
Articolo: B Rivestimento fonoisolante a parete realizzato con pannelli in schiuma poliuretanica flessibile a base poliestere, a cellule aperte per assorbimento acustico, con superficie a vista bugnata, posato mediante idonei sistemi di ancoraggio al paramento murario, compreso di tagli, sfridi e le sagomature.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,04050**
Prezzo	€ 28,37
Spese generali (17%)	€ 3,74689
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18734
Utili di impresa (10%)	€ 2,57874
Incidenza manodopera al **18,66%**	€ 5,29300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18734

Codice regionale: **CAM23_E15**
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E15.040**
Capitolo: RIVESTIMENTI IN MARMO

Codice regionale: **CAM23_E15.040.010.A (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm
Articolo: A Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li

di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,26411**
Prezzo	€ 139,34
Spese generali (17%)	€ 18,40490
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,92025
Utili di impresa (10%)	€ 12,66690
Incidenza manodopera al **19,75%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,92025

Codice regionale: **CAM23_E15.040.010.B (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm
Articolo: B Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,60622**
Prezzo	€ 141,06
Spese generali (17%)	€ 18,63306
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,93165
Utili di impresa (10%)	€ 12,82393
Incidenza manodopera al **19,51%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,93165

Codice regionale: **CAM23_E15.040.010.C (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm
Articolo: C Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,16405**
Prezzo	€ 140,49
Spese generali (17%)	€ 18,55789
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,92789
Utili di impresa (10%)	€ 12,77219
Incidenza manodopera al **19,58%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,92789

Codice regionale: **CAM23_E15.040.010.D (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm
Articolo: D Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo perlato di Sicilia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,02924**
Prezzo	€ 131,31
Spese generali (17%)	€ 17,34497
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,86725
Utili di impresa (10%)	€ 11,93742
Incidenza manodopera al **20,95%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,86725

Codice regionale: **CAM23_E15.040.010.E (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm
Articolo: E Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,96047**
Prezzo	€ 123,50
Spese generali (17%)	€ 16,31328
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,81566
Utili di impresa (10%)	€ 11,22738
Incidenza manodopera al **22,28%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,81566

Codice regionale: **CAM23_E15.040.010.F (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm
Articolo: F Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,95506**
Prezzo	€ 142,80
Spese generali (17%)	€ 18,86236
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94312
Utili di impresa (10%)	€ 12,98174
Incidenza manodopera al **19,27%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,94312

Codice regionale: **CAM23_E15.040.010.G (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm
Articolo: G Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,17762**
Prezzo	€ 128,93
Spese generali (17%)	€ 17,03020
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85151
Utili di impresa (10%)	€ 11,72078
Incidenza manodopera al **21,34%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,85151

Codice regionale: **CAM23_E15.040.020.A (CAM)**
Voce: 020 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm
Articolo: A Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,82582**
Prezzo	€ 155,50
Spese generali (17%)	€ 20,54039
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02702
Utili di impresa (10%)	€ 14,13662
Incidenza manodopera al **17,69%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,02702

Codice regionale: **CAM23_E15.040.020.B (CAM)**
Voce: 020 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm
Articolo: B Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,06540**
Prezzo	€ 160,96
Spese generali (17%)	€ 21,26112
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,06306
Utili di impresa (10%)	€ 14,63265
Incidenza manodopera al **17,09%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,06306

Codice regionale: **CAM23_E15.040.020.C (CAM)**
Voce: 020 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm
Articolo: C Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,31335**
Prezzo	€ 150,98
Spese generali (17%)	€ 19,94327
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,99716
Utili di impresa (10%)	€ 13,72566
Incidenza manodopera al **18,22%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,99716

Codice regionale: **CAM23_E15.040.020.D (CAM)**
Voce: 020 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm
Articolo: D Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo perlato di Sicilia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,40515**
Prezzo	€ 134,37
Spese generali (17%)	€ 17,74888
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,88744
Utili di impresa (10%)	€ 12,21540
Incidenza manodopera al **20,48%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,88744

Codice regionale: **CAM23_E15.040.020.E (CAM)**
Voce: 020 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm
Articolo: E Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,71771**
Prezzo	€ 137,35
Spese generali (17%)	€ 18,14201
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,90710
Utili di impresa (10%)	€ 12,48597
Incidenza manodopera al **20,03%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,90710

Codice regionale: **CAM23_E15.040.020.F (CAM)**
Voce: 020 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm
Articolo: F Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,74246**
Prezzo	€ 157,97
Spese generali (17%)	€ 20,86622
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,04331
Utili di impresa (10%)	€ 14,36087
Incidenza manodopera al **17,42%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,04331

Codice regionale: **CAM23_E15.040.020.G (CAM)**
Voce: 020 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm
Articolo: G Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,12339**
Prezzo	€ 143,02
Spese generali (17%)	€ 18,89098
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94455
Utili di impresa (10%)	€ 13,00144
Incidenza manodopera al **19,24%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,94455

Codice regionale: **CAM23_E15**
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E15.050**
Capitolo: RIVESTIMENTI IN PIETRA

Codice regionale: **CAM23_E15.050.010.A (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati
Articolo: A Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,30866**
Prezzo	€ 55,74
Spese generali (17%)	€ 7,36247
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36812
Utili di impresa (10%)	€ 5,06711
Incidenza manodopera al **39,49%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36812

Codice regionale: **CAM23_E15.050.010.B (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati
Articolo: B Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Trani

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,42700**
Prezzo	€ 43,02
Spese generali (17%)	€ 5,68259
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28413
Utili di impresa (10%)	€ 3,91096
Incidenza manodopera al **51,17%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28413

Codice regionale: **CAM23_E15.050.010.C (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati
Articolo: C Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Luserma

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,39884**
Prezzo	€ 59,72
Spese generali (17%)	€ 7,88780
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39439
Utili di impresa (10%)	€ 5,42866
Incidenza manodopera al **36,86%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39439

Codice regionale: **CAM23_E15.050.010.D (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati
Articolo: D Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite gialla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,67831**
Prezzo	€ 69,08
Spese generali (17%)	€ 9,12531
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45627
Utili di impresa (10%)	€ 6,28036
Incidenza manodopera al **31,86%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45627

Codice regionale: **CAM23_E15.050.010.E (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati
Articolo: E Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite rosa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,67831**
Prezzo	€ 69,08
Spese generali (17%)	€ 9,12531
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45627
Utili di impresa (10%)	€ 6,28036
Incidenza manodopera al **31,86%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45627

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E15.050.010.F (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati
Articolo: F Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite mista

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,44770**
Prezzo	€ 64,93
Spese generali (17%)	€ 8,57611
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42881
Utili di impresa (10%)	€ 5,90238
Incidenza manodopera al **33,9%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42881

Codice regionale: **CAM23_E15.050.010.G (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati
Articolo: G Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite Rio Giallo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,68263**
Prezzo	€ 61,37
Spese generali (17%)	€ 8,10605
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40530
Utili di impresa (10%)	€ 5,57887
Incidenza manodopera al **35,87%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40530

Codice regionale: **CAM23_E15.050.020.A (CAM)**
Voce: 020 Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati
Articolo: A Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,48667**
Prezzo	€ 39,24
Spese generali (17%)	€ 5,18273
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25914
Utili di impresa (10%)	€ 3,56694
Incidenza manodopera al **23,42%**	€ 9,19001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25914

Codice regionale: **CAM23_E15.050.020.B (CAM)**
Voce: 020 Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati
Articolo: B Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Trani

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,60501**
Prezzo	€ 26,52
Spese generali (17%)	€ 3,50285
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17514
Utili di impresa (10%)	€ 2,41079
Incidenza manodopera al **34,65%**	€ 9,19001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17514

Codice regionale: **CAM23_E15.050.020.C (CAM)**
Voce: 020 Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati
Articolo: C Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Luserna

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,57685**
Prezzo	€ 43,21
Spese generali (17%)	€ 5,70806
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28540
Utili di impresa (10%)	€ 3,92849
Incidenza manodopera al **21,27%**	€ 9,19001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28540

Codice regionale: **CAM23_E15.050.020.D (CAM)**
Voce: 020 Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati
Articolo: D Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite gialla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,85632**
Prezzo	€ 52,58
Spese generali (17%)	€ 6,94557
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34728
Utili di impresa (10%)	€ 4,78019
Incidenza manodopera al **17,48%**	€ 9,19001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34728

Codice regionale: **CAM23_E15.050.020.E (CAM)**
Voce: 020 Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati
Articolo: E Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite rosa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,85632**
Prezzo	€ 52,58
Spese generali (17%)	€ 6,94557
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34728
Utili di impresa (10%)	€ 4,78019
Incidenza manodopera al **17,48%**	€ 9,19001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34728

Codice regionale: **CAM23_E15.050.020.F (CAM)**
Voce: 020 Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati
Articolo: F Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite mista

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,62571**
Prezzo	€ 48,42
Spese generali (17%)	€ 6,39637
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31982
Utili di impresa (10%)	€ 4,40221
Incidenza manodopera al **18,98%**	€ 9,19001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31982

Codice regionale: **CAM23_E15.050.020.G (CAM)**
Voce: 020 Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati
Articolo: G Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite Rio Giallo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,86064**
Prezzo	€ 44,87
Spese generali (17%)	€ 5,92631
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29632
Utili di impresa (10%)	€ 4,07870
Incidenza manodopera al **20,48%**	€ 9,19001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29632

Codice regionale: **CAM23_E15**
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E15.060**
Capitolo: RIVESTIMENTI IN LATERIZIO

Codice regionale: **CAM23_E15.060.010.A (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio
Articolo: A Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio liscio

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,83496**
Prezzo	€ 57,70
Spese generali (17%)	€ 7,62194
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38110
Utili di impresa (10%)	€ 5,24569
Incidenza manodopera al **38,15%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38110

Codice regionale: **CAM23_E15.060.010.B (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio
Articolo: B Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la

pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio puntinato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,93672**
Prezzo	€ 60,41
Spese generali (17%)	€ 7,97924
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39896
Utili di impresa (10%)	€ 5,49160
Incidenza manodopera al **36,44%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39896

Codice regionale: **CAM23_E15.060.010.C (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio
Articolo: C Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio calibrato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,98696**
Prezzo	€ 61,76
Spese generali (17%)	€ 8,15778
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40789
Utili di impresa (10%)	€ 5,61447
Incidenza manodopera al **35,64%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40789

Codice regionale: **CAM23_E15.060.010.D (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio
Articolo: D Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio cotto grezzo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,28394**
Prezzo	€ 47,98
Spese generali (17%)	€ 6,33827
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31691
Utili di impresa (10%)	€ 4,36222
Incidenza manodopera al **45,87%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31691

Codice regionale: **CAM23_E15**
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E15.070**
Capitolo: RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO

Codice regionale: **CAM23_E15.070.010.A (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0
Articolo: A "Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" A tinta unita

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,70536**
Prezzo	€ 78,13
Spese generali (17%)	€ 10,31991
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51600
Utili di impresa (10%)	€ 7,10253
Incidenza manodopera al **21,13%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51600

Codice regionale: **CAM23_E15.070.010.B (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0
Articolo: B "Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" In tinta a colori tenui

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,56348**
Prezzo	€ 83,09
Spese generali (17%)	€ 10,97579
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54879
Utili di impresa (10%)	€ 7,55393
Incidenza manodopera al **19,87%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54879

Codice regionale: **CAM23_E15.070.010.C (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0
Articolo: C "Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" In tinta a colori brillanti

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,46238**
Prezzo	€ 89,40
Spese generali (17%)	€ 11,80860
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59043
Utili di impresa (10%)	€ 8,12710
Incidenza manodopera al **18,47%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,59043

Codice regionale: **CAM23_E15**
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E15.075**
Capitolo: RIVESTIMENTI METALLICI

Codice regionale: **CAM23_E15.075.010.A**
Voce: 010 Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox
Articolo: A Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato antivandalo, di spessore tale da garantire la resistenza agli urti richiesta, saldata o chiodata o rivettata per rivestimenti di superfici di qualsiasi specie e geometria, completi di eventuale sottostruttura di irrigidimento in acciaio inox AISI 304 per l'ancoraggio al supporto murario, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc., e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare. Prezzo comprensivo di tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, elementi di rinforzo, di qualsiasi accessorio di fissaggio.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,17784**
Prezzo	€ 310,40
Spese generali (17%)	€ 41,00023
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,05001
Utili di impresa (10%)	€ 28,21781
Incidenza manodopera al **11,52%**	€ 35,76950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,05001

Codice regionale: **CAM23_E15**
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E15.080**
Capitolo: ZOCCOLINI E SGUSCE

Codice regionale: **CAM23_E15.080.010.A (CAM)**
Voce: 010 Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo
Articolo: A Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bianco Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,79950**
Prezzo	€ 147,75
Spese generali (17%)	€ 19,51592
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,97580
Utili di impresa (10%)	€ 13,43154
Incidenza manodopera al **14,9%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,97580

Codice regionale: **CAM23_E15.080.010.B (CAM)**
Voce: 010 Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo
Articolo: B Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Botticino

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,28703**
Prezzo	€ 143,23
Spese generali (17%)	€ 18,91880
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94594
Utili di impresa (10%)	€ 13,02058
Incidenza manodopera al **15,37%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,94594

Codice regionale: **CAM23_E15.080.010.C (CAM)**
Voce: 010 Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo
Articolo: C Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani scuro

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,69139**
Prezzo	€ 129,59
Spese generali (17%)	€ 17,11754
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85588
Utili di impresa (10%)	€ 11,78089
Incidenza manodopera al **16,99%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,85588

Codice regionale: **CAM23_E15.080.010.D (CAM)**
Voce: 010 Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo
Articolo: D Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato di Sicilia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,75650**
Prezzo	€ 129,67
Spese generali (17%)	€ 17,12861
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85643
Utili di impresa (10%)	€ 11,78851
Incidenza manodopera al **16,97%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,85643

Codice regionale: **CAM23_E15.080.010.E (CAM)**
Voce: 010 Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo
Articolo: E Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bardiglio

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,03908**
Prezzo	€ 153,20
Spese generali (17%)	€ 20,23664
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,01183
Utili di impresa (10%)	€ 13,92757
Incidenza manodopera al **14,37%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,01183

Codice regionale: **CAM23_E15.080.010.F (CAM)**
Voce: 010 Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo
Articolo: F Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,06653**
Prezzo	€ 148,09
Spese generali (17%)	€ 19,56131
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,97807
Utili di impresa (10%)	€ 13,46278
Incidenza manodopera al **14,86%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,97807

Codice regionale: **CAM23_E15.080.010.G (CAM)**
Voce: 010 Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo
Articolo: G Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Travertino chiaro romano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,03255**
Prezzo	€ 130,03
Spese generali (17%)	€ 17,17553
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85878
Utili di impresa (10%)	€ 11,82081
Incidenza manodopera al **16,93%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,85878

Codice regionale: **CAM23_E15.080.020.A (CAM)**
Voce: 020 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo
Articolo: A Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 8 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,07198**
Prezzo	€ 18,11
Spese generali (17%)	€ 2,39224
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11961
Utili di impresa (10%)	€ 1,64642
Incidenza manodopera al **15,19%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11961

Codice regionale: **CAM23_E15.080.020.B (CAM)**
Voce: 020 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo
Articolo: B Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 10 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,44297**
Prezzo	€ 19,88
Spese generali (17%)	€ 2,62530
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13127
Utili di impresa (10%)	€ 1,80683
Incidenza manodopera al **13,84%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13127

Codice regionale: **CAM23_E15.080.030.A (CAM)**
Voce: 030 Zoccolino battiscopa in legno
Articolo: A Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Afrormosia, faggio, rovere

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,42334**
Prezzo	€ 17,28
Spese generali (17%)	€ 2,28197
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11410
Utili di impresa (10%)	€ 1,57053
Incidenza manodopera al **15,93%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11410

Codice regionale: **CAM23_E15.080.030.B (CAM)**
Voce: 030 Zoccolino battiscopa in legno
Articolo: B Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Ciliegio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,19723**
Prezzo	€ 18,27
Spese generali (17%)	€ 2,41353
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12068
Utili di impresa (10%)	€ 1,66108
Incidenza manodopera al **15,06%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12068

Codice regionale: **CAM23_E15.080.030.C (CAM)**
Voce: 030 Zoccolino battiscopa in legno
Articolo: C Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Teak

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,04095**
Prezzo	€ 27,08
Spese generali (17%)	€ 3,57696
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17885
Utili di impresa (10%)	€ 2,46179
Incidenza manodopera al **10,16%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17885

Codice regionale: **CAM23_E15.080.030.D (CAM)**
Voce: 030 Zoccolino battiscopa in legno

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: D Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Noce

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,75565**
Prezzo	€ 16,42
Spese generali (17%)	€ 2,16846
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10842
Utili di impresa (10%)	€ 1,49241
Incidenza manodopera al **16,76%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10842

Codice regionale: **CAM23_E15.080.040.A (CAM)**
Voce: 040 Zoccolino battiscopa in gres ceramico
Articolo: A Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,85018**
Prezzo	€ 11,39
Spese generali (17%)	€ 1,50453
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07523
Utili di impresa (10%)	€ 1,03547
Incidenza manodopera al **24,16%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07523

Codice regionale: **CAM23_E15.080.050.A (CAM)**
Voce: 050 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato
Articolo: A Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,54124**
Prezzo	€ 14,85
Spese generali (17%)	€ 1,96201
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09810
Utili di impresa (10%)	€ 1,35033
Incidenza manodopera al **18,52%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09810

Codice regionale: **CAM23_E15.080.060.A (CAM)**
Voce: 060 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza
Articolo: A Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie grezza, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,56689**
Prezzo	€ 14,89
Spese generali (17%)	€ 1,96637
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09832
Utili di impresa (10%)	€ 1,35333
Incidenza manodopera al **18,48%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09832

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E15.080.060.B (CAM)**
Voce: 060 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza
Articolo: B Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie grezza, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,28474**
Prezzo	€ 14,52
Spese generali (17%)	€ 1,91841
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09592
Utili di impresa (10%)	€ 1,32032
Incidenza manodopera al **18,95%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09592

Codice regionale: **CAM23_E15.080.070.A (CAM)**
Voce: 070 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie smaltata
Articolo: A Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,56689**
Prezzo	€ 14,89
Spese generali (17%)	€ 1,96637
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09832
Utili di impresa (10%)	€ 1,35333
Incidenza manodopera al **18,48%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09832

Codice regionale: **CAM23_E15.080.070.B (CAM)**
Voce: 070 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie smaltata
Articolo: B Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,28474**
Prezzo	€ 14,52
Spese generali (17%)	€ 1,91841
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09592
Utili di impresa (10%)	€ 1,32032
Incidenza manodopera al **18,95%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09592

Codice regionale: **CAM23_E15.080.080.A (CAM)**
Voce: 080 Zoccolino battiscopa in gomma
Articolo: A Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 6 cm, spessore 2,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,98028**
Prezzo	€ 11,56
Spese generali (17%)	€ 1,52665
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07633
Utili di impresa (10%)	€ 1,05069
Incidenza manodopera al **19,05%**	€ 2,20120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07633

Codice regionale: **CAM23_E15.080.080.B (CAM)**
Voce: 080 Zoccolino battiscopa in gomma
Articolo: B Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,19452**
Prezzo	€ 14,41
Spese generali (17%)	€ 1,90307
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09515
Utili di impresa (10%)	€ 1,30976
Incidenza manodopera al **15,28%**	€ 2,20120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09515

Codice regionale: **CAM23_E15.080.090.A**
Voce: 090 Sguscia per raccordi pavimentazioni
Articolo: A Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,49937**
Prezzo	€ 22,52
Spese generali (17%)	€ 2,97489
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14874
Utili di impresa (10%)	€ 2,04743
Incidenza manodopera al **29,32%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14874

Codice regionale: **CAM23_E15.080.090.B**
Voce: 090 Sguscia per raccordi pavimentazioni
Articolo: B Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,24767**
Prezzo	€ 24,77
Spese generali (17%)	€ 3,27210
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16361
Utili di impresa (10%)	€ 2,25198
Incidenza manodopera al **26,66%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16361

Codice regionale: **CAM23_E15.080.090.C**
Voce: 090 Sguscia per raccordi pavimentazioni
Articolo: C Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,95086**
Prezzo	€ 23,10
Spese generali (17%)	€ 3,05165
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15258
Utili di impresa (10%)	€ 2,10025
Incidenza manodopera al **28,58%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15258

Codice regionale: **CAM23_E15.080.090.D**
Voce: 090 Sguscia per raccordi pavimentazioni
Articolo: D Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,67695**
Prezzo	€ 24,04
Spese generali (17%)	€ 3,17508
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15875
Utili di impresa (10%)	€ 2,18520
Incidenza manodopera al **27,47%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15875

Codice regionale: **CAM23_E15.080.090.E**
Voce: 090 Sguscia per raccordi pavimentazioni
Articolo: E Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,55439**
Prezzo	€ 25,17
Spese generali (17%)	€ 3,32425
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16621
Utili di impresa (10%)	€ 2,28786
Incidenza manodopera al **26,24%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16621

Codice regionale: **CAM23_E15.080.090.F**
Voce: 090 Sguscia per raccordi pavimentazioni
Articolo: F Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,19869**
Prezzo	€ 23,42
Spese generali (17%)	€ 3,09378
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15469
Utili di impresa (10%)	€ 2,12925
Incidenza manodopera al **28,19%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15469

Codice regionale: **CAM23_E15.080.090.G**
Voce: 090 Sguscia per raccordi pavimentazioni
Articolo: G Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 4,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,53614**
Prezzo	€ 25,14
Spese generali (17%)	€ 3,32114
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16606
Utili di impresa (10%)	€ 2,28573
Incidenza manodopera al **26,26%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16606

Codice regionale: **CAM23_E15**
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E15.090**
Capitolo: PROFILI ANGOLARI

Codice regionale: **CAM23_E15.090.010.A**
Voce: 010 Profilato angolare in alluminio anodizzato
Articolo: A Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,41954**
Prezzo	€ 9,55
Spese generali (17%)	€ 1,26132
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06307
Utili di impresa (10%)	€ 0,86809
Incidenza manodopera al **34,58%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06307

Codice regionale: **CAM23_E15.090.010.B**
Voce: 010 Profilato angolare in alluminio anodizzato
Articolo: B Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 40 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,11924**
Prezzo	€ 11,74
Spese generali (17%)	€ 1,55027
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07751
Utili di impresa (10%)	€ 1,06695
Incidenza manodopera al **28,13%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07751

Codice regionale: **CAM23_E15.090.010.C**
Voce: 010 Profilato angolare in alluminio anodizzato
Articolo: C Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,90910**
Prezzo	€ 12,75
Spese generali (17%)	€ 1,68455
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08423
Utili di impresa (10%)	€ 1,15937
Incidenza manodopera al **25,89%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08423

Codice regionale: **CAM23_E15.090.010.D**
Voce: 010 Profilato angolare in alluminio anodizzato
Articolo: D Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,65343**
Prezzo	€ 16,28
Spese generali (17%)	€ 2,15108
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10755
Utili di impresa (10%)	€ 1,48045
Incidenza manodopera al **20,28%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10755

Codice regionale: **CAM23_E15.090.020.A**
Voce: 020 Profilato angolare in resina
Articolo: A Profilato angolare in resina a superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,35938**
Prezzo	€ 5,61
Spese generali (17%)	€ 0,74109
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03705
Utili di impresa (10%)	€ 0,51005
Incidenza manodopera al **19,62%**	€ 1,10060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03705

Codice regionale: **CAM23_E15.090.030.A**
Voce: 030 Profilato angolare in gomma

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: A Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm grigio o nero

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,01528**
Prezzo	€ 10,32
Spese generali (17%)	€ 1,36260
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06813
Utili di impresa (10%)	€ 0,93779
Incidenza manodopera al **10,67%**	€ 1,10060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06813

Codice regionale: **CAM23_E15.090.030.B**
Voce: 030 Profilato angolare in gomma
Articolo: B Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm a colori

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,41965**
Prezzo	€ 10,84
Spese generali (17%)	€ 1,43134
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07157
Utili di impresa (10%)	€ 0,98510
Incidenza manodopera al **10,16%**	€ 1,10060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07157

Codice regionale: **CAM23_E15.090.030.C**
Voce: 030 Profilato angolare in gomma
Articolo: C Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm bianco

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,31855**
Prezzo	€ 10,71
Spese generali (17%)	€ 1,41415
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07071
Utili di impresa (10%)	€ 0,97327
Incidenza manodopera al **10,28%**	€ 1,10060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07071

Codice regionale: **CAM23_E15.090.040.A**
Voce: 040 Profilato angolare in legno
Articolo: A Profilato angolare in legno a superficie liscia fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Di lato 2-4 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,61090**
Prezzo	€ 9,80
Spese generali (17%)	€ 1,29385
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06469
Utili di impresa (10%)	€ 0,89048
Incidenza manodopera al **11,24%**	€ 1,10060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06469

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E15.090.040.B**
Voce: 040 Profilato angolare in legno
Articolo: B Profilato angolare in legno a superficie liscia fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Di lato 6-8 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,91921**
Prezzo	€ 12,77
Spese generali (17%)	€ 1,68627
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08431
Utili di impresa (10%)	€ 1,16055
Incidenza manodopera al **8,62%**	€ 1,10060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08431

Codice regionale: **CAM23_E16**
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM23_E16.010**
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM23_E16.010.010.A**
Voce: 010 Paraspigoli in lamiera zincata
Articolo: A Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi e rifiniture.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,46948**
Prezzo	€ 7,04
Spese generali (17%)	€ 0,92981
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04649
Utili di impresa (10%)	€ 0,63993
Incidenza manodopera al **29,89%**	€ 2,10420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04649

Codice regionale: **CAM23_E16.010.020.A**
Voce: 020 Rete zincata
Articolo: A Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli e rifiniture. Rete stampata di lamierino zincato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,39871**
Prezzo	€ 4,37
Spese generali (17%)	€ 0,57778
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02889
Utili di impresa (10%)	€ 0,39765
Incidenza manodopera al **37,74%**	€ 1,65090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02889

Codice regionale: **CAM23_E16.010.020.B**
Voce: 020 Rete zincata
Articolo: B Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli e rifiniture. Rete in acciao zincato a maglia rettangolare diametro 1,8-2,2

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,27520**
Prezzo	€ 6,79
Spese generali (17%)	€ 0,89678
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04484
Utili di impresa (10%)	€ 0,61720
Incidenza manodopera al **24,32%**	€ 1,65090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04484

Codice regionale: **CAM23_E16.010.030.A**
Voce: 030 Rete stampata
Articolo: A Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,04163**
Prezzo	€ 5,20
Spese generali (17%)	€ 0,68708
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03435
Utili di impresa (10%)	€ 0,47287
Incidenza manodopera al **21,16%**	€ 1,10060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03435

Codice regionale: **CAM23_E16**
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM23_E16.020**
Capitolo: INTONACI RUSTICI E CIVILI

Codice regionale: **CAM23_E16.020.003.A (CAM)**
Voce: 003 Arricciatura
Articolo: A Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,99049**
Prezzo	€ 5,14
Spese generali (17%)	€ 0,67838
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03392
Utili di impresa (10%)	€ 0,46689
Incidenza manodopera al **53,58%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03392

Codice regionale: **CAM23_E16.020.005.A (CAM)**
Voce: 005 Sbruffatura
Articolo: A Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,26037**
Prezzo	€ 5,48
Spese generali (17%)	€ 0,72426
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03621
Utili di impresa (10%)	€ 0,49846
Incidenza manodopera al **50,18%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03621

Codice regionale: **CAM23_E16.020.010.A (CAM)**
Voce: 010 Intonaco grezzo
Articolo: A Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,79435**
Prezzo	€ 17,75
Spese generali (17%)	€ 2,34504
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11725
Utili di impresa (10%)	€ 1,61394
Incidenza manodopera al **46,5%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11725

Codice regionale: **CAM23_E16.020.010.B (CAM)**
Voce: 010 Intonaco grezzo
Articolo: B Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,88947**
Prezzo	€ 17,88
Spese generali (17%)	€ 2,36121
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11806
Utili di impresa (10%)	€ 1,62507
Incidenza manodopera al **46,18%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11806

Codice regionale: **CAM23_E16.020.010.C (CAM)**
Voce: 010 Intonaco grezzo
Articolo: C Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,24976**
Prezzo	€ 18,34
Spese generali (17%)	€ 2,42246
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12112
Utili di impresa (10%)	€ 1,66722
Incidenza manodopera al **45,01%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12112

Codice regionale: **CAM23_E16.020.010.D (CAM)**
Voce: 010 Intonaco grezzo
Articolo: D Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,67210**
Prezzo	€ 17,60
Spese generali (17%)	€ 2,32426
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11621
Utili di impresa (10%)	€ 1,59964
Incidenza manodopera al **46,91%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11621

Codice regionale: **CAM23_E16.020.010.E**
Voce: 010 Intonaco grezzo
Articolo: E Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55030**
Prezzo	€ 0,71
Spese generali (17%)	€ 0,09355
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00468
Utili di impresa (10%)	€ 0,06439
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 0,55030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,00468

Codice regionale: **CAM23_E16.020.010.F**
Voce: 010 Intonaco grezzo
Articolo: F Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,10060**
Prezzo	€ 1,42
Spese generali (17%)	€ 0,18710
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00936
Utili di impresa (10%)	€ 0,12877
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 1,10060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,00936

Codice regionale: **CAM23_E16.020.030.A (CAM)**
Voce: 030 Intonaco civile
Articolo: A Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,27700**
Prezzo	€ 26,10
Spese generali (17%)	€ 3,44709
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17235
Utili di impresa (10%)	€ 2,37241
Incidenza manodopera al **52,72%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17235

Codice regionale: **CAM23_E16.020.030.B (CAM)**
Voce: 030 Intonaco civile
Articolo: B Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,49129**
Prezzo	€ 25,09
Spese generali (17%)	€ 3,31352
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16568
Utili di impresa (10%)	€ 2,28048
Incidenza manodopera al **54,84%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16568

Codice regionale: **CAM23_E16.020.030.C (CAM)**
Voce: 030 Intonaco civile
Articolo: C Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,83746**
Prezzo	€ 25,53
Spese generali (17%)	€ 3,37237
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16862
Utili di impresa (10%)	€ 2,32098
Incidenza manodopera al **53,89%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16862

Codice regionale: **CAM23_E16.020.030.D (CAM)**
Voce: 030 Intonaco civile
Articolo: D Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,28802**
Prezzo	€ 24,82
Spese generali (17%)	€ 3,27896
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16395
Utili di impresa (10%)	€ 2,25670
Incidenza manodopera al **55,42%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16395

Codice regionale: **CAM23_E16.020.030.E**
Voce: 030 Intonaco civile
Articolo: E Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,30180**
Prezzo	€ 4,25
Spese generali (17%)	€ 0,56131
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02807
Utili di impresa (10%)	€ 0,38631
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02807

Codice regionale: **CAM23_E16.020.030.F**
Voce: 030 Intonaco civile
Articolo: F Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20120**
Prezzo	€ 2,83
Spese generali (17%)	€ 0,37420
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01871
Utili di impresa (10%)	€ 0,25754
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 2,20120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01871

Codice regionale: **CAM23_E16.020.030.G**
Voce: 030 Intonaco civile
Articolo: G Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per l'esecuzione dell'ultimo strato con impiego di polvere di marmo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,48087**
Prezzo	€ 3,19
Spese generali (17%)	€ 0,42175
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02109
Utili di impresa (10%)	€ 0,29026
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02109

Codice regionale: **CAM23_E16.020.040.A (CAM)**
Voce: 040 Intonaco a mezzo stucco
Articolo: A Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamemnte levigato con frattazzo metallico o alla pezza.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,20240**
Prezzo	€ 32,44
Spese generali (17%)	€ 4,28441
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21422
Utili di impresa (10%)	€ 2,94868
Incidenza manodopera al **59,38%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21422

Codice regionale: **CAM23_E16.020.050.A (CAM)**
Voce: 050 Intonaco a stucco
Articolo: A Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamemnte levigato con frattazzo metallico o alla pezza.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,47820**
Prezzo	€ 36,65
Spese generali (17%)	€ 4,84129
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24206
Utili di impresa (10%)	€ 3,33195
Incidenza manodopera al **60,06%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24206

Codice regionale: **CAM23_E16.020.060.A (CAM)**
Voce: 060 Strato finale di intonaco
Articolo: A Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,17517**
Prezzo	€ 13,10
Spese generali (17%)	€ 1,72978
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08649
Utili di impresa (10%)	€ 1,19050
Incidenza manodopera al **63,03%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08649

Codice regionale: **CAM23_E16.020.060.B (CAM)**
Voce: 060 Strato finale di intonaco
Articolo: B Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta di calce e sabbia, rifinita alla spugna

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,31925**
Prezzo	€ 10,71
Spese generali (17%)	€ 1,41427
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07071
Utili di impresa (10%)	€ 0,97335
Incidenza manodopera al **64,25%**	€ 6,87875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07071

Codice regionale: **CAM23_E16.020.060.C (CAM)**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Voce: 060 Strato finale di intonaco
Articolo: C Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,45562**
Prezzo	€ 14,74
Spese generali (17%)	€ 1,94746
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09737
Utili di impresa (10%)	€ 1,34031
Incidenza manodopera al **55,99%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09737

Codice regionale: **CAM23_E16.020.070.A (CAM)**
Voce: 070 Rasatura e stuccatura - leganti idaulici
Articolo: A "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,31925**
Prezzo	€ 10,71
Spese generali (17%)	€ 1,41427
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07071
Utili di impresa (10%)	€ 0,97335
Incidenza manodopera al **64,25%**	€ 6,87875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07071

Codice regionale: **CAM23_E16.020.080.A (CAM)**
Voce: 080 Rasatura e stuccatura- leganti cementizi
Articolo: A Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,17520**
Prezzo	€ 10,52
Spese generali (17%)	€ 1,38978
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06949
Utili di impresa (10%)	€ 0,95650
Incidenza manodopera al **65,38%**	€ 6,87875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06949

Codice regionale: **CAM23_E16**
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM23_E16.030**
Capitolo: INTONACI PREMISCELATI

Codice regionale: **CAM23_E16.030.010.A (CAM)**
Voce: 010 Intonaco per interni
Articolo: A Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte già predisposti. Intonaco pronto premiscelato

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,81831**
Prezzo	€ 19,07
Spese generali (17%)	€ 2,51911
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12596
Utili di impresa (10%)	€ 1,73374
Incidenza manodopera al **72,14%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12596

Codice regionale: **CAM23_E16**
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM23_E16.040**
Capitolo: INTONACI SPECIALI

Codice regionale: **CAM23_E16.040.010.A (CAM)**
Voce: 010 Intonaco Pietrificante
Articolo: A Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo preesistente. Tipo lamato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,83902**
Prezzo	€ 26,82
Spese generali (17%)	€ 3,54263
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17713
Utili di impresa (10%)	€ 2,43817
Incidenza manodopera al **61,56%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17713

Codice regionale: **CAM23_E16.040.010.B (CAM)**
Voce: 010 Intonaco Pietrificante
Articolo: B Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo preesistente. Tipo spruzzato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,08752**
Prezzo	€ 23,28
Spese generali (17%)	€ 3,07488
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15374
Utili di impresa (10%)	€ 2,11624
Incidenza manodopera al **59,1%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15374

Codice regionale: **CAM23_E16.040.020.A (CAM)**
Voce: 020 Intonaco fonoaasrobente
Articolo: A Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 6 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,37240**
Prezzo	€ 26,22
Spese generali (17%)	€ 3,46331
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17317
Utili di impresa (10%)	€ 2,38357
Incidenza manodopera al **62,97%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17317

Codice regionale: **CAM23_E16.040.020.B (CAM)**
Voce: 020 Intonaco fonoaasrobente
Articolo: B Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 7 - 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,00557**
Prezzo	€ 32,18
Spese generali (17%)	€ 4,25095
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21255
Utili di impresa (10%)	€ 2,92565
Incidenza manodopera al **58,14%**	€ 18,71020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21255

Codice regionale: **CAM23_E16.040.020.C (CAM)**
Voce: 020 Intonaco fonoaasrobente
Articolo: C Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 11 - 15 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,78166**
Prezzo	€ 39,62
Spese generali (17%)	€ 5,23288
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26164
Utili di impresa (10%)	€ 3,60145
Incidenza manodopera al **54,17%**	€ 21,46170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26164

Codice regionale: **CAM23_E16.040.020.D (CAM)**
Voce: 020 Intonaco fonoaasrobente
Articolo: D Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Compenso aggiuntivo per ogni cm di maggiore spessore oltre 15 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,74245**
Prezzo	€ 2,24
Spese generali (17%)	€ 0,29622
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01481
Utili di impresa (10%)	€ 0,20387
Incidenza manodopera al **49,08%**	€ 1,10060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01481

Codice regionale: **CAM23_E16.040.030.A (CAM)**
Voce: 030 Intonaco resistente al fuoco
Articolo: A Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di iodoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su struttura in ferro, spessore minimo 2 cm, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,99478**
Prezzo	€ 29,59
Spese generali (17%)	€ 3,90911
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19546
Utili di impresa (10%)	€ 2,69039
Incidenza manodopera al **27,89%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19546

Codice regionale: **CAM23_E16.040.030.B (CAM)**
Voce: 030 Intonaco resistente al fuoco
Articolo: B Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di iodoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su solaio in calcestruzzo armato con spessore di 1 cm, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,67518**
Prezzo	€ 24,03
Spese generali (17%)	€ 3,17478
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15874
Utili di impresa (10%)	€ 2,18500
Incidenza manodopera al **45,79%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15874

Codice regionale: **CAM23_E16.040.040.A (CAM)**
Voce: 040 Intonaco plastico
Articolo: A Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,02017**
Prezzo	€ 21,90
Spese generali (17%)	€ 2,89343
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14467
Utili di impresa (10%)	€ 1,99136
Incidenza manodopera al **56,52%**	€ 12,38175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14467

Codice regionale: **CAM23_E16.040.040.B (CAM)**
Voce: 040 Intonaco plastico
Articolo: B Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con polvere di quarzo a superficie striata (min 1,5 Kg/mq)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,16428**
Prezzo	€ 16,94
Spese generali (17%)	€ 2,23793
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11190
Utili di impresa (10%)	€ 1,54022
Incidenza manodopera al **56,84%**	€ 9,63025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11190

Codice regionale: **CAM23_E16.040.040.C (CAM)**
Voce: 040 Intonaco plastico
Articolo: C Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo a suoperficie graffiata (min. 2,5 Kg/mq)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,09094**
Prezzo	€ 18,14
Spese generali (17%)	€ 2,39546
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11977
Utili di impresa (10%)	€ 1,64864
Incidenza manodopera al **45,52%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11977

Codice regionale: **CAM23_E16.040.040.D (CAM)**
Voce: 040 Intonaco plastico
Articolo: D Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,75549**
Prezzo	€ 22,85
Spese generali (17%)	€ 3,01843
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15092
Utili di impresa (10%)	€ 2,07739
Incidenza manodopera al **42,14%**	€ 9,63025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15092

Codice regionale: **CAM23_E16.040.040.E (CAM)**
Voce: 040 Intonaco plastico
Articolo: E Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di marmo a granulometria fine (diametro 1-2 mm) spessore intonaco circa 2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,79779**
Prezzo	€ 21,62
Spese generali (17%)	€ 2,85562
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14278
Utili di impresa (10%)	€ 1,96534
Incidenza manodopera al **50,91%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14278

Codice regionale: **CAM23_E16.040.040.F (CAM)**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Voce: 040 Intonaco plastico
Articolo: F Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di marmo a granulometria media (diametro 2-3 mm) spessore intonaco circa 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,39476**
Prezzo	€ 23,67
Spese generali (17%)	€ 3,12711
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15636
Utili di impresa (10%)	€ 2,15219
Incidenza manodopera al **46,49%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15636

Codice regionale: **CAM23_E16.040.040.G**
Voce: 040 Intonaco plastico
Articolo: G Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Compenso aggiuntivo per superfici esterne

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,75150**
Prezzo	€ 3,54
Spese generali (17%)	€ 0,46776
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02339
Utili di impresa (10%)	€ 0,32193
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02339

Codice regionale: **CAM23_E16.040.050.A (CAM)**
Voce: 050 Intonaco decorativo
Articolo: A Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti decorativ. Tipo lamato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,79446**
Prezzo	€ 33,20
Spese generali (17%)	€ 4,38506
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21925
Utili di impresa (10%)	€ 3,01795
Incidenza manodopera al **62,16%**	€ 20,63625
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21925

Codice regionale: **CAM23_E16.040.050.B (CAM)**
Voce: 050 Intonaco decorativo
Articolo: B Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti decorative. Tipo spruzzato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,96026**
Prezzo	€ 26,98
Spese generali (17%)	€ 3,56324
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17816
Utili di impresa (10%)	€ 2,45235
Incidenza manodopera al **56,1%**	€ 15,13325
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17816

Codice regionale: **CAM23_E16.040.060.A (CAM)**
Voce: 060 Intonaco deumidificante
Articolo: A Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,20988**
Prezzo	€ 28,58
Spese generali (17%)	€ 3,77568
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18878
Utili di impresa (10%)	€ 2,59856
Incidenza manodopera al **28,88%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18878

Codice regionale: **CAM23_E16.040.060.B (CAM)**
Voce: 060 Intonaco deumidificante
Articolo: B Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a cazzuola di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti cratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d'acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - ≤ 10, conducibilità termica ((λ10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a mano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,22154**
Prezzo	€ 85,23
Spese generali (17%)	€ 11,25766
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56288
Utili di impresa (10%)	€ 7,74792
Incidenza manodopera al **12,91%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,56288

Codice regionale: **CAM23_E16.040.060.C (CAM)**
Voce: 060 Intonaco deumidificante
Articolo: C Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a macchina di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti cratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d'acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - ≤ 10, conducibilità termica ((λ10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a macchina

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,89034**
Prezzo	€ 86,09
Spese generali (17%)	€ 11,37136
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56857
Utili di impresa (10%)	€ 7,82617
Incidenza manodopera al **12,78%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,56857

Codice regionale: **CAM23_E16.040.060.D (CAM)**
Voce: 060 Intonaco deumidificante
Articolo: D Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale - spessore 3 ÷ 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,60818**
Prezzo	€ 88,30
Spese generali (17%)	€ 11,66339
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58317
Utili di impresa (10%)	€ 8,02716
Incidenza manodopera al **12,46%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58317

Codice regionale: **CAM23_E16.040.060.E (CAM)**
Voce: 060 Intonaco deumidificante
Articolo: E Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale - spessore 5 ÷ 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,54288**
Prezzo	€ 129,40
Spese generali (17%)	€ 17,09229
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85461
Utili di impresa (10%)	€ 11,76352
Incidenza manodopera al **10,63%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,85461

Codice regionale: **CAM23_E16.040.060.F (CAM)**
Voce: 060 Intonaco deumidificante
Articolo: F Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto: - spessore 3 ÷ 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,11118**
Prezzo	€ 95,38
Spese generali (17%)	€ 12,59890
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62995
Utili di impresa (10%)	€ 8,67101
Incidenza manodopera al **17,31%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,62995

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E16.040.060.G (CAM)**
Voce: 060 Intonaco deumidificante
Articolo: G Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto: - spessore 5 ÷ 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,42163**
Prezzo	€ 138,25
Spese generali (17%)	€ 18,26168
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91308
Utili di impresa (10%)	€ 12,56833
Incidenza manodopera al **14,93%**	€ 20,63625
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,91308

Codice regionale: **CAM23_E16.040.070.A (CAM)**
Voce: 070 Biointonaco
Articolo: A Intonaco naturale, privo di cemento, costituito da pura Calce Idraulica Naturale, polvere di marmo, sabbie silicee e materie prime selezionate, rigorosamente di origine naturale, idoneo per gli interventi di rifacimento nelle murature nei centri storici e l'utilizzo nella bioedilizia, in uno spessore non inferiore a 20 mm. da applicare manualmente, su murature sia interne che esterne. Non applicabile su cemento cellulare.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,16596**
Prezzo	€ 46,55
Spese generali (17%)	€ 6,14821
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30741
Utili di impresa (10%)	€ 4,23142
Incidenza manodopera al **29,56%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30741

Codice regionale: **CAM23_E17**
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM23_E17.010**
Capitolo: CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO

Codice regionale: **CAM23_E17.010.010.A (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitto piano in rete metallica
Articolo: A Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,89643**
Prezzo	€ 42,34
Spese generali (17%)	€ 5,59239
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27962
Utili di impresa (10%)	€ 3,84888
Incidenza manodopera al **51,99%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27962

Codice regionale: **CAM23_E17.010.010.B (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitto piano in rete metallica
Articolo: B Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria

portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso da 0,86 a 1,10 kg/mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,53494**
Prezzo	€ 44,45
Spese generali (17%)	€ 5,87094
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29355
Utili di impresa (10%)	€ 4,04059
Incidenza manodopera al **49,52%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29355

Codice regionale: **CAM23_E17.010.010.C (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitto piano in rete metallica
Articolo: C Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso da 1,20 a 1,90 kg/mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,73723**
Prezzo	€ 45,99
Spese generali (17%)	€ 6,07533
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30377
Utili di impresa (10%)	€ 4,18126
Incidenza manodopera al **47,86%**	€ 22,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30377

Codice regionale: **CAM23_E17.010.020.A (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto in lastre prefabbricate
Articolo: A Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,89250**
Prezzo	€ 43,62
Spese generali (17%)	€ 5,76173
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28809
Utili di impresa (10%)	€ 3,96542
Incidenza manodopera al **26,49%**	€ 11,55630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28809

Codice regionale: **CAM23_E17.010.020.B (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto in lastre prefabbricate
Articolo: B Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,99561**
Prezzo	€ 47,61
Spese generali (17%)	€ 6,28925
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31446
Utili di impresa (10%)	€ 4,32849
Incidenza manodopera al **28,89%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31446

Codice regionale: **CAM23_E17.010.020.C (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto in lastre prefabbricate
Articolo: C Controsoffitto con doppia lastra prefabbricata di cartongesso, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,49920**
Prezzo	€ 52,12
Spese generali (17%)	€ 6,88486
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34424
Utili di impresa (10%)	€ 4,73841
Incidenza manodopera al **26,39%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34424

Codice regionale: **CAM23_E17.010.020.D (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto in lastre prefabbricate
Articolo: D Controsoffitto con doppia lastra prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,05454**
Prezzo	€ 57,99
Spese generali (17%)	€ 7,65927
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38296
Utili di impresa (10%)	€ 5,27138
Incidenza manodopera al **28,47%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38296

Codice regionale: **CAM23_E17.010.020.E (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto in lastre prefabbricate
Articolo: E Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,91846**
Prezzo	€ 46,23
Spese generali (17%)	€ 6,10614
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30531
Utili di impresa (10%)	€ 4,20246
Incidenza manodopera al **23,81%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30531

Codice regionale: **CAM23_E17.010.020.F (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto in lastre prefabbricate
Articolo: F Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,59039**
Prezzo	€ 50,95
Spese generali (17%)	€ 6,73037
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33652
Utili di impresa (10%)	€ 4,63208
Incidenza manodopera al **25,92%**	€ 13,20720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33652

Codice regionale: **CAM23_E17.010.020.G (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto in lastre prefabbricate
Articolo: G Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,65172**
Prezzo	€ 58,75
Spese generali (17%)	€ 7,76079
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38804
Utili di impresa (10%)	€ 5,34125
Incidenza manodopera al **23,42%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38804

Codice regionale: **CAM23_E17.010.020.H (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto in lastre prefabbricate
Articolo: H Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,61947**
Prezzo	€ 50,99
Spese generali (17%)	€ 6,73531
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33677
Utili di impresa (10%)	€ 4,63548
Incidenza manodopera al **32,38%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33677

Codice regionale: **CAM23_E17.010.020.I (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto in lastre prefabbricate
Articolo: I Veletta di raccordo tra controsoffitto e pareti verticali h.10-20 cm, compresa la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,66136**
Prezzo	€ 36,89
Spese generali (17%)	€ 4,87243
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24362
Utili di impresa (10%)	€ 3,35338
Incidenza manodopera al **74,59%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24362

Codice regionale: **CAM23_E17.010.020.J (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto in lastre prefabbricate
Articolo: J Botola d'ispezione 400x400 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,03318**
Prezzo	€ 73,40
Spese generali (17%)	€ 9,69564
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48478
Utili di impresa (10%)	€ 6,67288
Incidenza manodopera al **22,49%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48478

Codice regionale: **CAM23_E17.010.020.K (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto in lastre prefabbricate
Articolo: K Botola d'ispezione 600x600 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,16622**
Prezzo	€ 94,16
Spese generali (17%)	€ 12,43826
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62191
Utili di impresa (10%)	€ 8,56045
Incidenza manodopera al **17,53%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,62191

Codice regionale: **CAM23_E17.010.020.L (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto in lastre prefabbricate
Articolo: L Controsoffitto in lastra singola di gesso fibra, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in lastra di gesso fibra dello spessore 12,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,15010**
Prezzo	€ 56,82
Spese generali (17%)	€ 7,50552
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37528
Utili di impresa (10%)	€ 5,16556
Incidenza manodopera al **19,37%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37528

Codice regionale: **CAM23_E17.010.020.M (CAM)**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Voce: 020 Controsoffitto in lastre prefabbricate
Articolo: M Controsoffitto in lastra doppia di gesso fibra, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Doppio pannello in lastre di gesso fibra dello spessore 12,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,13290**
Prezzo	€ 77,39
Spese generali (17%)	€ 10,22259
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51113
Utili di impresa (10%)	€ 7,03555
Incidenza manodopera al **17,07%**	€ 13,20720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51113

Codice regionale: **CAM23_E17.010.020.N (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto in lastre prefabbricate
Articolo: N Controsoffitto in lastra singola di cemento rinforzato, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in lastra di gesso fibra dello spessore 12,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,30218**
Prezzo	€ 73,75
Spese generali (17%)	€ 9,74137
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48707
Utili di impresa (10%)	€ 6,70436
Incidenza manodopera al **14,92%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48707

Codice regionale: **CAM23_E17.010.020.P (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto in lastre prefabbricate
Articolo: P Controsoffitto in lastra doppia di cemento rinforzato, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Doppio pannello in lastre di cemento rinforzato dello spessore 12,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,66588**
Prezzo	€ 110,25
Spese generali (17%)	€ 14,56320
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72816
Utili di impresa (10%)	€ 10,02291
Incidenza manodopera al **11,98%**	€ 13,20720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,72816

Codice regionale: **CAM23_E17**
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM23_E17.020**
Capitolo: CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE

Codice regionale: **CAM23_E17.020.010.A (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitto autoportante
Articolo: A Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 10 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,05119**
Prezzo	€ 69,56
Spese generali (17%)	€ 9,18870
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45944
Utili di impresa (10%)	€ 6,32399
Incidenza manodopera al **12,26%**	€ 8,52965
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45944

Codice regionale: **CAM23_E17.020.010.B (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitto autoportante
Articolo: B Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 15 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,01558**
Prezzo	€ 66,94
Spese generali (17%)	€ 8,84265
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44213
Utili di impresa (10%)	€ 6,08582
Incidenza manodopera al **12,66%**	€ 8,47462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44213

Codice regionale: **CAM23_E17.020.010.C (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitto autoportante
Articolo: C Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,59798**
Prezzo	€ 62,55
Spese generali (17%)	€ 8,26166
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41308
Utili di impresa (10%)	€ 5,68596
Incidenza manodopera al **13,29%**	€ 8,30953
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41308

Codice regionale: **CAM23_E17.020.020.A (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto in pannelli grigliati
Articolo: A Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 10x10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,85987**
Prezzo	€ 98,92
Spese generali (17%)	€ 13,06618
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65331
Utili di impresa (10%)	€ 8,99261
Incidenza manodopera al **5,56%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65331

Codice regionale: **CAM23_E17.020.020.B (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto in pannelli grigliati
Articolo: B Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 12x12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,56814**
Prezzo	€ 90,82
Spese generali (17%)	€ 11,99658
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59983
Utili di impresa (10%)	€ 8,25647
Incidenza manodopera al **6,06%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,59983

Codice regionale: **CAM23_E17.020.020.C (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto in pannelli grigliati
Articolo: C Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 15x15 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,60877**
Prezzo	€ 75,43
Spese generali (17%)	€ 9,96349
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49817
Utili di impresa (10%)	€ 6,85723
Incidenza manodopera al **6,57%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49817

Codice regionale: **CAM23_E17.020.020.D (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto in pannelli grigliati
Articolo: D Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 20x20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,97485**
Prezzo	€ 65,60
Spese generali (17%)	€ 8,66572
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43329
Utili di impresa (10%)	€ 5,96406
Incidenza manodopera al **7,55%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43329

Codice regionale: **CAM23_E17.020.020.E (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto in pannelli grigliati
Articolo: E Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 30x30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,50920**
Prezzo	€ 50,85
Spese generali (17%)	€ 6,71656
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33583
Utili di impresa (10%)	€ 4,62258
Incidenza manodopera al **9,74%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33583

Codice regionale: **CAM23_E17.020.030.A (CAM)**
Voce: 030 Controsoffitto con listelli di alluminio
Articolo: A Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli bianchi

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,26297**
Prezzo	€ 78,85
Spese generali (17%)	€ 10,41470
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52074
Utili di impresa (10%)	€ 7,16777
Incidenza manodopera al **10,47%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52074

Codice regionale: **CAM23_E17.020.030.B (CAM)**
Voce: 030 Controsoffitto con listelli di alluminio
Articolo: B Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli satinati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,62469**
Prezzo	€ 87,03
Spese generali (17%)	€ 11,49620
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57481
Utili di impresa (10%)	€ 7,91209
Incidenza manodopera al **9,48%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57481

Codice regionale: **CAM23_E17.020.030.C (CAM)**
Voce: 030 Controsoffitto con listelli di alluminio
Articolo: C Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli metallizzati

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,49069**
Prezzo	€ 68,84
Spese generali (17%)	€ 9,09342
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45467
Utili di impresa (10%)	€ 6,25841
Incidenza manodopera al **11,99%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45467

Codice regionale: **CAM23_E17.020.040.A (CAM)**
Voce: 040 Controsoffitto con listelli di alluminio con strato isolante
Articolo: A Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli bianchi

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,41384**
Prezzo	€ 90,62
Spese generali (17%)	€ 11,97035
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59852
Utili di impresa (10%)	€ 8,23842
Incidenza manodopera al **10,64%**	€ 9,64650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,59852

Codice regionale: **CAM23_E17.020.040.B (CAM)**
Voce: 040 Controsoffitto con listelli di alluminio con strato isolante
Articolo: B Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli satinati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,77556**
Prezzo	€ 98,81
Spese generali (17%)	€ 13,05185
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65259
Utili di impresa (10%)	€ 8,98274
Incidenza manodopera al **9,76%**	€ 9,64650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65259

Codice regionale: **CAM23_E17.020.040.C (CAM)**
Voce: 040 Controsoffitto con listelli di alluminio con strato isolante
Articolo: C Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli metallizzati

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,64156**
Prezzo	€ 80,62
Spese generali (17%)	€ 10,64907
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53245
Utili di impresa (10%)	€ 7,32906
Incidenza manodopera al **11,97%**	€ 9,64650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53245

Codice regionale: **CAM23_E17.020.050.A (CAM)**
Voce: 050 Controsoffitto in doghe di alluminio
Articolo: A Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,36265**
Prezzo	€ 53,23
Spese generali (17%)	€ 7,03165
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35158
Utili di impresa (10%)	€ 4,83943
Incidenza manodopera al **16,54%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35158

Codice regionale: **CAM23_E17.020.050.B (CAM)**
Voce: 050 Controsoffitto in doghe di alluminio
Articolo: B Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura satinata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,90953**
Prezzo	€ 68,09
Spese generali (17%)	€ 8,99462
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44973
Utili di impresa (10%)	€ 6,19042
Incidenza manodopera al **12,93%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44973

Codice regionale: **CAM23_E17.020.050.C (CAM)**
Voce: 050 Controsoffitto in doghe di alluminio
Articolo: C Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura metallizzata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,06728**
Prezzo	€ 52,85
Spese generali (17%)	€ 6,98144
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34907
Utili di impresa (10%)	€ 4,80487
Incidenza manodopera al **16,66%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34907

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E17**
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM23_E17.030**
Capitolo: CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI PVC

Codice regionale: **CAM23_E17.030.000.A (CAM)**
Voce: 000 Controsoffitto in doghe di PVC
Articolo: A Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate con isolante incorporato e cornice perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso assistenze murarie e la pulizia finale.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,36939**
Prezzo	€ 39,09
Spese generali (17%)	€ 5,16280
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25814
Utili di impresa (10%)	€ 3,55322
Incidenza manodopera al **21,12%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25814

Codice regionale: **CAM23_E17.030.000.B (CAM)**
Voce: 000 Controsoffitto in doghe di PVC
Articolo: B Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate, antipolvere, accoppiate a strisce fonoassorbenti, con cornice perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso assistenze murarie e la pulizia finale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,15999**
Prezzo	€ 50,40
Spese generali (17%)	€ 6,65720
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33286
Utili di impresa (10%)	€ 4,58172
Incidenza manodopera al **16,38%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33286

Codice regionale: **CAM23_E17**
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM23_E17.040**
Capitolo: CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI

Codice regionale: **CAM23_E17.040.000.A (CAM)**
Voce: 000 Controsoffitto in pannelli di alluminio
Articolo: A "Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura smaltata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,85729**
Prezzo	€ 50,01
Spese generali (17%)	€ 6,60574
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33029
Utili di impresa (10%)	€ 4,54630
Incidenza manodopera al **24,21%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33029

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E17.040.000.B (CAM)**
Voce: 000 Controsoffitto in pannelli di alluminio
Articolo: B "Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura lucida

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,48763**
Prezzo	€ 49,53
Spese generali (17%)	€ 6,54290
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32715
Utili di impresa (10%)	€ 4,50305
Incidenza manodopera al **24,44%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32715

Codice regionale: **CAM23_E17.040.000.C (CAM)**
Voce: 000 Controsoffitto in pannelli di alluminio
Articolo: C "Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura decorata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,42382**
Prezzo	€ 63,61
Spese generali (17%)	€ 8,40205
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42010
Utili di impresa (10%)	€ 5,78259
Incidenza manodopera al **19,03%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42010

Codice regionale: **CAM23_E17.040.010.A (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio
Articolo: A Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli a superficie liscia, dimensioni 60x60 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,80538**
Prezzo	€ 48,66
Spese generali (17%)	€ 6,42691
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32135
Utili di impresa (10%)	€ 4,42323
Incidenza manodopera al **18,1%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32135

Codice regionale: **CAM23_E17.040.010.B (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio
Articolo: B Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli del tipo fonoassorbente a superficie forata completi del sovrastante materassino di lana di vetro a fibra lunga trattata con resine termoindurenti di spessore 25 mm, dimensioni 60x60 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,75302**
Prezzo	€ 52,45
Spese generali (17%)	€ 6,92801
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34640
Utili di impresa (10%)	€ 4,76810
Incidenza manodopera al **16,79%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34640

Codice regionale: **CAM23_E17.040.020.A (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI
Articolo: A Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,10852**
Prezzo	€ 42,61
Spese generali (17%)	€ 5,62845
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28142
Utili di impresa (10%)	€ 3,87370
Incidenza manodopera al **20,66%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28142

Codice regionale: **CAM23_E17.040.020.C (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI
Articolo: C Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x1200 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,98725**
Prezzo	€ 37,31
Spese generali (17%)	€ 4,92783
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24639
Utili di impresa (10%)	€ 3,39151
Incidenza manodopera al **29,5%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24639

Codice regionale: **CAM23_E17.040.030.A (CAM)**
Voce: 030 Controsoffitto in fibre minerali resistenti al fuoco e fonoisolanti
Articolo: A Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, per spessore 15-17 mm, ignifughi di classe 1 REI 180, trattati in superficie con pittura di colore bianco-opaco, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina d'alluminio anodizzato o preverniciato per i profilati lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli in fibra minerale di dimensioni 600x600 mm, spessore 15 mm, trattati in superficie con pittura

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,05133**
Prezzo	€ 64,42
Spese generali (17%)	€ 8,50873
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42544
Utili di impresa (10%)	€ 5,85601
Incidenza manodopera al **13,67%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42544

Codice regionale: **CAM23_E17.040.040.A (CAM)**
Voce: 040 Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno
Articolo: A Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,45644**
Prezzo	€ 53,35
Spese generali (17%)	€ 7,04759
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35238
Utili di impresa (10%)	€ 4,85040
Incidenza manodopera al **22,69%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35238

Codice regionale: **CAM23_E17.040.050.A (CAM)**
Voce: 050 Controsoffitto in pannelli di gesso sp. 9,5 mm
Articolo: A Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 9,5 mm Pannelli a superficie non forata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,70473**
Prezzo	€ 49,81
Spese generali (17%)	€ 6,57980
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32899
Utili di impresa (10%)	€ 4,52845
Incidenza manodopera al **24,3%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32899

Codice regionale: **CAM23_E17.040.050.B (CAM)**
Voce: 050 Controsoffitto in pannelli di gesso sp. 9,5 mm
Articolo: B Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 9,5 mm Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,34491**
Prezzo	€ 51,92
Spese generali (17%)	€ 6,85863
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34293
Utili di impresa (10%)	€ 4,72035
Incidenza manodopera al **23,32%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34293

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E17.040.060.A (CAM)**
Voce: 060 Controsoffitto in pannelli di gessosp. 12,5 mm
Articolo: A Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a superficie non forata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,28657**
Prezzo	€ 55,71
Spese generali (17%)	€ 7,35872
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36794
Utili di impresa (10%)	€ 5,06453
Incidenza manodopera al **21,73%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36794

Codice regionale: **CAM23_E17.040.060.B (CAM)**
Voce: 060 Controsoffitto in pannelli di gessosp. 12,5 mm
Articolo: B Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,26947**
Prezzo	€ 55,69
Spese generali (17%)	€ 7,35581
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36779
Utili di impresa (10%)	€ 5,06253
Incidenza manodopera al **21,74%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36779

Codice regionale: **CAM23_E17**
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM23_E17.050**
Capitolo: CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO

Codice regionale: **CAM23_E17.050.010.A (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitti per isolamento acustico
Articolo: A Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 22 mm; lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, assorbimento acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,71167**
Prezzo	€ 53,68
Spese generali (17%)	€ 7,09098
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35455
Utili di impresa (10%)	€ 4,88027
Incidenza manodopera al **20,5%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35455

Codice regionale: **CAM23_E17.050.010.B (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitti per isolamento acustico
Articolo: B Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 22 mm; lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw= 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W;orditura a vista.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,74415**
Prezzo	€ 62,73
Spese generali (17%)	€ 8,28651
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41433
Utili di impresa (10%)	€ 5,70307
Incidenza manodopera al **17,54%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41433

Codice regionale: **CAM23_E17.050.010.C (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitti per isolamento acustico
Articolo: C Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura.Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 40 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,74415**
Prezzo	€ 62,73
Spese generali (17%)	€ 8,28651
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41433
Utili di impresa (10%)	€ 5,70307
Incidenza manodopera al **17,54%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41433

Codice regionale: **CAM23_E17.050.010.D (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitti per isolamento acustico
Articolo: D Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 40 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,61928**
Prezzo	€ 74,16
Spese generali (17%)	€ 9,79528
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48976
Utili di impresa (10%)	€ 6,74146
Incidenza manodopera al **14,84%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48976

Codice regionale: **CAM23_E17.050.010.E (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitti per isolamento acustico
Articolo: E Controsoffitto acustico in pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I, immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici. Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato e preverniciato. Pannelli dimensioni 600 x 600 mm o 300 x 600 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m².

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,36282**
Prezzo	€ 158,77
Spese generali (17%)	€ 20,97168
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,04858
Utili di impresa (10%)	€ 14,43345
Incidenza manodopera al **6,93%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,04858

Codice regionale: **CAM23_E17.050.010.F (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitti per isolamento acustico
Articolo: F Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, finitura, lato a vistarivestito da velo vetro minerale armato con rete in fibra di vetro, colore bianco o colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s2d0 (bianco) e A1 (colorato), orditura a vista.Pannello ad elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A (adatto a palestre, palazzetti, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensioni 600 x 1200 mm - spessore 40 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,31837**
Prezzo	€ 87,93
Spese generali (17%)	€ 11,61412
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58071
Utili di impresa (10%)	€ 7,99325
Incidenza manodopera al **11,27%**	€ 9,90540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58071

Codice regionale: **CAM23_E17.050.010.G (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitti per isolamento acustico
Articolo: G Controsoffitto acustico in pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, finitura lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica rasata, bordi laterali dipinti color bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 88%.Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Pannelli 600 x 600 mm spessore 40 mm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,12116**
Prezzo	€ 94,11
Spese generali (17%)	€ 12,43060
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62153
Utili di impresa (10%)	€ 8,55518
Incidenza manodopera al **11,7%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,62153

Codice regionale: **CAM23_E17.050.010.H (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitti per isolamento acustico
Articolo: H Controsoffitto acustico in pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, finitura lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica rasata, bordi laterali dipinti color bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 88%.Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Pannelli 600 x 1200 mm spessore 40 mm.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,02056**
Prezzo	€ 92,69
Spese generali (17%)	€ 12,24350
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61218
Utili di impresa (10%)	€ 8,42641
Incidenza manodopera al **10,69%**	€ 9,90540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61218

Codice regionale: **CAM23_E17.050.010.I (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitti per isolamento acustico
Articolo: I Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi del pannello preparati o naturali. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Struttura di sostegno a vista, sospesa mediante pendinatura metallica regolabile, in acciaio zincato preverniciato, costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti perpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². Pannelli dimensione 600 x 600 o 600 x 1200 mm spessore 15 mm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,18756**
Prezzo	€ 69,74
Spese generali (17%)	€ 9,21189
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46059
Utili di impresa (10%)	€ 6,33995
Incidenza manodopera al **15,78%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46059

Codice regionale: **CAM23_E17.050.010.J (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitti per isolamento acustico
Articolo: J Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi del pannello preparati o naturali. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Struttura di sostegno a vista, sospesa mediante pendinatura metallica regolabile, in acciaio zincato preverniciato, costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti perpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². Pannelli dimensione 1200 x 1200 mm spessore 15 mm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,54728**
Prezzo	€ 75,35
Spese generali (17%)	€ 9,95304
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49765
Utili di impresa (10%)	€ 6,85003
Incidenza manodopera al **13,15%**	€ 9,90540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49765

Codice regionale: **CAM23_E17.050.010.K (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitti per isolamento acustico
Articolo: K Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (αw 0.90/0.95) idoneo per ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso. Superficie visibile con rivestimento resistente in tessuto di fibra di vetro e retro del pannello ricoperto con fibra di vetro. Bordi verniciati o naturali. Il sistema consiste in pannelli e di sistemi a griglie con un peso approssimativo di 3-4 kg/m², testato secondo la EN 13964 appendice D (e DIN 18 032 parte 3) e classificato 3A. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. dimensione 600 x 600 1200 x 1200 mm spessore 20 mm, montati su struttura di sostegno a vista sospesa mediante pendinatura metallica regolabile con travetto rigido in acciaio zincato preverniciato. La struttura è costituita da profili portanti longitudinali posti perpendicolarmente, così da creare una scacchiera. Clip di supporto per resistenza agli urti. Il sistema è smontabile.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,81166**
Prezzo	€ 96,28
Spese generali (17%)	€ 12,71798
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63590
Utili di impresa (10%)	€ 8,75296
Incidenza manodopera al **11,43%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,63590

Codice regionale: **CAM23_E17**
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM23_E17.060**
Capitolo: CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM23_E17.060.010.A (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m²
Articolo: A Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm da 6 mm, REI 120 con pannello in lana mineralizzata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,91946**
Prezzo	€ 80,98
Spese generali (17%)	€ 10,69631
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53482
Utili di impresa (10%)	€ 7,36158
Incidenza manodopera al **14,95%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53482

Codice regionale: **CAM23_E17.060.010.B (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m²
Articolo: B Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm 8 mm, REI 180 con lana di roccia < a 50 kg/m²

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,14954**
Prezzo	€ 76,13
Spese generali (17%)	€ 10,05542
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50277
Utili di impresa (10%)	€ 6,92050
Incidenza manodopera al **15,9%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50277

Codice regionale: **CAM23_E17.060.010.C (CAM)**
Voce: 010 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m²
Articolo: C Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 1.200 mm da 8 mm, REI 180 con lana di roccia < a 50 kg/m²

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,02110**
Prezzo	€ 78,53
Spese generali (17%)	€ 10,37359
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51868
Utili di impresa (10%)	€ 7,13947
Incidenza manodopera al **15,42%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51868

Codice regionale: **CAM23_E17.060.020.A (CAM)**
Voce: 020 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120
Articolo: A Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0 con bordi diritti spessore 12 mm, fissate ad orditura nascosta in profilati e pendini d'acciaio mediante viti, con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/m³ e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,63936**
Prezzo	€ 92,20
Spese generali (17%)	€ 12,17869
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60893
Utili di impresa (10%)	€ 8,38181
Incidenza manodopera al **13,13%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,60893

Codice regionale: **CAM23_E17.060.030.A (CAM)**
Voce: 030 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 60
Articolo: A Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a grana acustica a norma UNI 9714 M-A-F omologati in classe 1, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi ribassati, appoggiati su struttura seminascosta in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,17470**
Prezzo	€ 96,75
Spese generali (17%)	€ 12,77970
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63899
Utili di impresa (10%)	€ 8,79544
Incidenza manodopera al **12,51%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,63899

Codice regionale: **CAM23_E17.060.040.A (CAM)**
Voce: 040 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120
Articolo: A Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a cavità acustiche a norma UNI 9714 M-A-T omologati in classe 1, pretrattati sulla faccia a vista, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 600 mm con bordi diritti, appoggiati su struttura in vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad ""L"" in acciaio zincato preverniciato"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,35397**
Prezzo	€ 100,84
Spese generali (17%)	€ 13,32017
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66601
Utili di impresa (10%)	€ 9,16741
Incidenza manodopera al **10,91%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,66601

Codice regionale: **CAM23_E17.060.050.A (CAM)**
Voce: 050 Protezione antincendio di solai latero cemento intonacato
Articolo: A Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/m² e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali in calcio silicato di larghezza mm 100 con passo mm 600 mediante fissaggio meccanico, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 120, compresa stuccatura dei giunti

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,47102**
Prezzo	€ 44,36
Spese generali (17%)	€ 5,86007
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29300
Utili di impresa (10%)	€ 4,03311
Incidenza manodopera al **25,19%**	€ 11,17600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29300

Codice regionale: **CAM23_E17.060.060.A (CAM)**
Voce: 060 Protezione antincendio di solai latero cemento non intonacato
Articolo: A Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m² e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,77617**
Prezzo	€ 52,48
Spese generali (17%)	€ 6,93195
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34660
Utili di impresa (10%)	€ 4,77081
Incidenza manodopera al **21,3%**	€ 11,17600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34660

Codice regionale: **CAM23_E17.060.060.B (CAM)**
Voce: 060 Protezione antincendio di solai latero cemento non intonacato
Articolo: B Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m² e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti Lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,91903**
Prezzo	€ 57,81
Spese generali (17%)	€ 7,63624
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38181
Utili di impresa (10%)	€ 5,25553
Incidenza manodopera al **19,33%**	€ 11,17600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38181

Codice regionale: **CAM23_E17.060.070.A (CAM)**
Voce: 070 Protezione antincendio di solai in legno - sp. 10mm
Articolo: A Protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità ciascuna di 10 mm, per resistenza al fuoco REI 120, applicate direttamente alla struttura in legno mediante fissaggio meccanico compresa stuccatura dei giunti

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,20442**
Prezzo	€ 46,60
Spese generali (17%)	€ 6,15475
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30774
Utili di impresa (10%)	€ 4,23592
Incidenza manodopera al **27,71%**	€ 12,90940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30774

Codice regionale: **CAM23_E17.060.080.A (CAM)**
Voce: 080 Protezione antincendio di solai in legno - sp. 12mm
Articolo: A Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti Con una lastra spessore 12 mm REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,06291**
Prezzo	€ 68,29
Spese generali (17%)	€ 9,02069
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45103
Utili di impresa (10%)	€ 6,20836
Incidenza manodopera al **17,68%**	€ 12,07230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45103

Codice regionale: **CAM23_E17.060.080.B (CAM)**
Voce: 080 Protezione antincendio di solai in legno - sp. 12mm
Articolo: B Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti Con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed una con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,22542**
Prezzo	€ 107,11
Spese generali (17%)	€ 14,14832
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70742
Utili di impresa (10%)	€ 9,73737
Incidenza manodopera al **12,68%**	€ 13,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,70742

Codice regionale: **CAM23_E17.060.090.A (CAM)**
Voce: 090 Protezione antincendio di pareti divisorie
Articolo: A Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti Parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/ mþ, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,11045**
Prezzo	€ 37,47
Spese generali (17%)	€ 4,94878
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24744
Utili di impresa (10%)	€ 3,40592
Incidenza manodopera al **29%**	€ 10,86400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24744

Codice regionale: **CAM23_E17.060.090.B (CAM)**
Voce: 090 Protezione antincendio di pareti divisorie
Articolo: B Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti Parete intonacata su entrambi i lati, con una lastra densit 900 kg/mq, spessore 20 mm con bordi dritti, per REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,94759**
Prezzo	€ 73,29
Spese generali (17%)	€ 9,68109
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48405
Utili di impresa (10%)	€ 6,66287
Incidenza manodopera al **14,82%**	€ 10,86400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48405

Codice regionale: **CAM23_E18**
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM23_E18.010**
Capitolo: PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

Codice regionale: **CAM23_E18.010.010.A**
Voce: 010 Portone esterno di ingresso in legno
Articolo: A Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di castagno

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 618,15161**
Prezzo	€ 795,56
Spese generali (17%)	€ 105,08577
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,25429
Utili di impresa (10%)	€ 72,32374
Incidenza manodopera al **4,33%**	€ 34,47500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,25429

Codice regionale: **CAM23_E18.010.010.B**
Voce: 010 Portone esterno di ingresso in legno
Articolo: B Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pino russo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 420,60146**
Prezzo	€ 541,31
Spese generali (17%)	€ 71,50225
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,57511
Utili di impresa (10%)	€ 49,21037
Incidenza manodopera al **6,37%**	€ 34,47500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,57511

Codice regionale: **CAM23_E18.010.010.C**
Voce: 010 Portone esterno di ingresso in legno
Articolo: C Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pich - pine

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 446,18908**
Prezzo	€ 574,25
Spese generali (17%)	€ 75,85214
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,79261
Utili di impresa (10%)	€ 52,20412
Incidenza manodopera al **6%**	€ 34,47500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,79261

Codice regionale: **CAM23_E18.010.010.D**
Voce: 010 Portone esterno di ingresso in legno
Articolo: D Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di douglas - mogano - noce

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 484,79623**
Prezzo	€ 623,93
Spese generali (17%)	€ 82,41536
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,12077
Utili di impresa (10%)	€ 56,72116
Incidenza manodopera al **5,53%**	€ 34,47500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,12077

Codice regionale: **CAM23_E18.010.010.E**
Voce: 010 Portone esterno di ingresso in legno
Articolo: E Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di rovere

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 536,07620**
Prezzo	€ 689,93
Spese generali (17%)	€ 91,13295
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,55665
Utili di impresa (10%)	€ 62,72092
Incidenza manodopera al **5%**	€ 34,47500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,55665

Codice regionale: **CAM23_E18.010.020.A**
Voce: 020 Portoncino blindato in acciaio
Articolo: A Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antiefrazione

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 963,40268**
Prezzo	€ 1.239,90
Spese generali (17%)	€ 163,77846
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,18892
Utili di impresa (10%)	€ 112,71811
Incidenza manodopera al **3,34%**	€ 41,43500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,18892

Codice regionale: **CAM23_E18.010.020.B**
Voce: 020 Portoncino blindato in acciaio
Articolo: B Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 4 antiefrazione

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 994,24506**
Prezzo	€ 1.279,59
Spese generali (17%)	€ 169,02166
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,45108
Utili di impresa (10%)	€ 116,32667
Incidenza manodopera al **3,24%**	€ 41,43500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,45108

Codice regionale: **CAM23_E18.010.020.C**
Voce: 020 Portoncino blindato in acciaio
Articolo: C Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antiefrazione con resistenza al fuoco EI 30-60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.337,55616**
Prezzo	€ 1.721,43
Spese generali (17%)	€ 227,38455
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,36923
Utili di impresa (10%)	€ 156,49407
Incidenza manodopera al **2,41%**	€ 41,43500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,36923

Codice regionale: **CAM23_E18.010.030.A**
Voce: 030 Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata
Articolo: A Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di castagno

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 523,82171**
Prezzo	€ 674,16
Spese generali (17%)	€ 89,04969
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,45248
Utili di impresa (10%)	€ 61,28714
Incidenza manodopera al **4,09%**	€ 27,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,45248

Codice regionale: **CAM23_E18.010.030.B**
Voce: 030 Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata
Articolo: B Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di pino russo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 355,99437**
Prezzo	€ 458,16
Spese generali (17%)	€ 60,51904
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,02595
Utili di impresa (10%)	€ 41,65134
Incidenza manodopera al **6,02%**	€ 27,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,02595

Codice regionale: **CAM23_E18.010.030.C**
Voce: 030 Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata
Articolo: C Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di douglas

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 409,30041**
Prezzo	€ 526,77
Spese generali (17%)	€ 69,58107
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,47905
Utili di impresa (10%)	€ 47,88815
Incidenza manodopera al **5,24%**	€ 27,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,47905

Codice regionale: **CAM23_E18.010.030.D**
Voce: 030 Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata
Articolo: D Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di pioppo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,55018**
Prezzo	€ 303,15
Spese generali (17%)	€ 40,04353
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,00218
Utili di impresa (10%)	€ 27,55937
Incidenza manodopera al **9,1%**	€ 27,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,00218

Codice regionale: **CAM23_E18.010.030.E**
Voce: 030 Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata
Articolo: E Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di mogano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 349,51169**
Prezzo	€ 449,82
Spese generali (17%)	€ 59,41699
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,97085
Utili di impresa (10%)	€ 40,89287
Incidenza manodopera al **6,13%**	€ 27,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,97085

Codice regionale: **CAM23_E18.010.040.A**
Voce: 040 Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata
Articolo: A Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In compensato di pioppo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,55018**
Prezzo	€ 303,15
Spese generali (17%)	€ 40,04353
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,00218
Utili di impresa (10%)	€ 27,55937
Incidenza manodopera al **9,1%**	€ 27,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,00218

Codice regionale: **CAM23_E18.010.040.B**
Voce: 040 Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata
Articolo: B Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di mogano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 349,51169**
Prezzo	€ 449,82
Spese generali (17%)	€ 59,41699
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,97085
Utili di impresa (10%)	€ 40,89287
Incidenza manodopera al **6,13%**	€ 27,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,97085

Codice regionale: **CAM23_E18.010.040.C**
Voce: 040 Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata
Articolo: C Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di abete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 286,40038**
Prezzo	€ 368,60
Spese generali (17%)	€ 48,68806
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,43440
Utili di impresa (10%)	€ 33,50884
Incidenza manodopera al **7,48%**	€ 27,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,43440

Codice regionale: **CAM23_E18.010.040.D**
Voce: 040 Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata
Articolo: D Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di castagno

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 523,82171**
Prezzo	€ 674,16
Spese generali (17%)	€ 89,04969
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,45248
Utili di impresa (10%)	€ 61,28714
Incidenza manodopera al **4,09%**	€ 27,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,45248

Codice regionale: **CAM23_E18.010.040.E**
Voce: 040 Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata
Articolo: E Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di pino russo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 355,99437**
Prezzo	€ 458,16
Spese generali (17%)	€ 60,51904
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,02595
Utili di impresa (10%)	€ 41,65134
Incidenza manodopera al **6,02%**	€ 27,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,02595

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E18.010.040.F**
Voce: 040 Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata
Articolo: F Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di pino russo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 409,30041**
Prezzo	€ 526,77
Spese generali (17%)	€ 69,58107
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,47905
Utili di impresa (10%)	€ 47,88815
Incidenza manodopera al **5,24%**	€ 27,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,47905

Codice regionale: **CAM23_E18.010.050.A**
Voce: 050 Porta di caposcala in legno tamburato
Articolo: A Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in compensato di pioppo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,23832**
Prezzo	€ 310,47
Spese generali (17%)	€ 41,01051
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,05053
Utili di impresa (10%)	€ 28,22488
Incidenza manodopera al **8,88%**	€ 27,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,05053

Codice regionale: **CAM23_E18.010.050.B**
Voce: 050 Porta di caposcala in legno tamburato
Articolo: B Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in legno pregiato (mogano, rovere, ciliegio)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,72687**
Prezzo	€ 338,13
Spese generali (17%)	€ 44,66357
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,23318
Utili di impresa (10%)	€ 30,73904
Incidenza manodopera al **8,16%**	€ 27,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,23318

Codice regionale: **CAM23_E18.010.050.C**
Voce: 050 Porta di caposcala in legno tamburato
Articolo: C Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in medium density, laccato

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,32098**
Prezzo	€ 364,63
Spese generali (17%)	€ 48,16457
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,40823
Utili di impresa (10%)	€ 33,14856
Incidenza manodopera al **7,56%**	€ 27,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,40823

Codice regionale: **CAM23_E18.010.060.A**
Voce: 060 Porta interna in legno di abete
Articolo: A Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 289,99985**
Prezzo	€ 373,23
Spese generali (17%)	€ 49,29997
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,46500
Utili di impresa (10%)	€ 33,92998
Incidenza manodopera al **3,69%**	€ 13,79000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,46500

Codice regionale: **CAM23_E18.010.060.C**
Voce: 060 Porta interna in legno di abete
Articolo: C Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 303,68209**
Prezzo	€ 390,84
Spese generali (17%)	€ 51,62596
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,58130
Utili di impresa (10%)	€ 35,53081
Incidenza manodopera al **3,53%**	€ 13,79000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,58130

Codice regionale: **CAM23_E18.010.060.D**
Voce: 060 Porta interna in legno di abete
Articolo: D Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con apertura a libro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,75498**
Prezzo	€ 451,42
Spese generali (17%)	€ 59,62835
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,98142
Utili di impresa (10%)	€ 41,03833
Incidenza manodopera al **3,05%**	€ 13,79000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,98142

Codice regionale: **CAM23_E18.010.060.E**
Voce: 060 Porta interna in legno di abete
Articolo: E Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,57515**
Prezzo	€ 36,78
Spese generali (17%)	€ 4,85778
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24289
Utili di impresa (10%)	€ 3,34329
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24289

Codice regionale: **CAM23_E18.010.060.F**
Voce: 060 Porta interna in legno di abete
Articolo: F Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,25739**
Prezzo	€ 54,39
Spese generali (17%)	€ 7,18376
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35919
Utili di impresa (10%)	€ 4,94412
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35919

Codice regionale: **CAM23_E18.010.070.A**
Voce: 070 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri
Articolo: A Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,33071**
Prezzo	€ 297,72
Spese generali (17%)	€ 39,32622
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,96631
Utili di impresa (10%)	€ 27,06569
Incidenza manodopera al **4,63%**	€ 13,79000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,96631

Codice regionale: **CAM23_E18.010.070.B**
Voce: 070 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri
Articolo: B Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,59621**
Prezzo	€ 316,08
Spese generali (17%)	€ 41,75136
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,08757
Utili di impresa (10%)	€ 28,73476
Incidenza manodopera al **4,36%**	€ 13,79000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,08757

Codice regionale: **CAM23_E18.010.080.A**
Voce: 080 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare
Articolo: A Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 239,81778**
Prezzo	€ 308,65
Spese generali (17%)	€ 40,76902
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,03845
Utili di impresa (10%)	€ 28,05868
Incidenza manodopera al **4,47%**	€ 13,79000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,03845

Codice regionale: **CAM23_E18.010.080.B**
Voce: 080 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare
Articolo: B Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno mogano lucidato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,74606**
Prezzo	€ 345,88
Spese generali (17%)	€ 45,68683
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,28434
Utili di impresa (10%)	€ 31,44329
Incidenza manodopera al **3,99%**	€ 13,79000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,28434

Codice regionale: **CAM23_E18.010.090.A**
Voce: 090 Porta vetrata ad uno o più battenti
Articolo: A Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pino russo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,31019**
Prezzo	€ 253,94
Spese generali (17%)	€ 33,54273
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,67714
Utili di impresa (10%)	€ 23,08529
Incidenza manodopera al **5,43%**	€ 13,79000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,67714

Codice regionale: **CAM23_E18.010.090.B**
Voce: 090 Porta vetrata ad uno o più battenti
Articolo: B Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di abete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,27555**
Prezzo	€ 270,62
Spese generali (17%)	€ 35,74684
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,78734
Utili di impresa (10%)	€ 24,60224
Incidenza manodopera al **5,1%**	€ 13,79000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,78734

Codice regionale: **CAM23_E18.010.090.C**
Voce: 090 Porta vetrata ad uno o più battenti
Articolo: C Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pich-pine o douglas

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,62011**
Prezzo	€ 287,80
Spese generali (17%)	€ 38,01542
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,90077
Utili di impresa (10%)	€ 26,16355
Incidenza manodopera al **4,79%**	€ 13,79000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,90077

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E18.010.095.A**
Voce: 095 Scuretto di legno
Articolo: A Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di abete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,19159**
Prezzo	€ 230,62
Spese generali (17%)	€ 30,46257
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,52313
Utili di impresa (10%)	€ 20,96542
Incidenza manodopera al **2,99%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,52313

Codice regionale: **CAM23_E18.010.095.B**
Voce: 095 Scuretto di legno
Articolo: B Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di douglas

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,58837**
Prezzo	€ 241,43
Spese generali (17%)	€ 31,89002
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,59450
Utili di impresa (10%)	€ 21,94784
Incidenza manodopera al **2,86%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,59450

Codice regionale: **CAM23_E18.010.095.C**
Voce: 095 Scuretto di legno
Articolo: C Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo per legno rovere o laccatura colore bianco

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,36449**
Prezzo	€ 35,22
Spese generali (17%)	€ 4,65196
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23260
Utili di impresa (10%)	€ 3,20165
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23260

Codice regionale: **CAM23_E18.010.095.D**
Voce: 095 Scuretto di legno
Articolo: D Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,04673**
Prezzo	€ 52,83
Spese generali (17%)	€ 6,97794
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34890
Utili di impresa (10%)	€ 4,80247
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34890

Codice regionale: **CAM23_E18**
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM23_E18.015**
Capitolo: PERSIANE AVVOLGIBILI

Codice regionale: **CAM23_E18.015.010.A**
Voce: 010 Avvolgibile con stecche a fibra diritta
Articolo: A Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In legno di abete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,30229**
Prezzo	€ 127,80
Spese generali (17%)	€ 16,88139
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,84407
Utili di impresa (10%)	€ 11,61837
Incidenza manodopera al **5,17%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,84407

Codice regionale: **CAM23_E18.015.010.B**
Voce: 010 Avvolgibile con stecche a fibra diritta
Articolo: B Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In legno di pino di Svezia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,40235**
Prezzo	€ 160,11
Spese generali (17%)	€ 21,14840
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,05742
Utili di impresa (10%)	€ 14,55508
Incidenza manodopera al **4,12%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,05742

Codice regionale: **CAM23_E18.015.010.C**
Voce: 010 Avvolgibile con stecche a fibra diritta
Articolo: C Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In plastica

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,17292**
Prezzo	€ 46,55
Spese generali (17%)	€ 6,14940
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30747
Utili di impresa (10%)	€ 4,23223
Incidenza manodopera al **14,18%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30747

Codice regionale: **CAM23_E18.015.010.D**
Voce: 010 Avvolgibile con stecche a fibra diritta
Articolo: D Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,17441**
Prezzo	€ 110,91
Spese generali (17%)	€ 14,64965
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73248
Utili di impresa (10%)	€ 10,08241
Incidenza manodopera al **5,95%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,73248

Codice regionale: **CAM23_E18.015.010.E**
Voce: 010 Avvolgibile con stecche a fibra diritta
Articolo: E Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m²

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,49991**
Prezzo	€ 53,41
Spese generali (17%)	€ 7,05498
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35275
Utili di impresa (10%)	€ 4,85549
Incidenza manodopera al **12,36%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35275

Codice regionale: **CAM23_E18.015.010.F**
Voce: 010 Avvolgibile con stecche a fibra diritta
Articolo: F Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc da 7,5 Kg/mq antigrandine

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,86920**
Prezzo	€ 59,03
Spese generali (17%)	€ 7,79776
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38989
Utili di impresa (10%)	€ 5,36670
Incidenza manodopera al **11,19%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38989

Codice regionale: **CAM23_E18.015.010.G**
Voce: 010 Avvolgibile con stecche a fibra diritta
Articolo: G Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc rinforzato con fibra di vetro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,40360**
Prezzo	€ 76,45
Spese generali (17%)	€ 10,09861
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50493
Utili di impresa (10%)	€ 6,95022
Incidenza manodopera al **8,64%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50493

Codice regionale: **CAM23_E18.015.020.A**
Voce: 020 Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali
Articolo: A Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,51395**
Prezzo	€ 44,42
Spese generali (17%)	€ 5,86737
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29337
Utili di impresa (10%)	€ 4,03813
Incidenza manodopera al **7,09%**	€ 3,14790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29337

Codice regionale: **CAM23_E18.015.030.A**
Voce: 030 Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura
Articolo: A Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,76238**
Prezzo	€ 97,51
Spese generali (17%)	€ 12,87960
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,64398
Utili di impresa (10%)	€ 8,86420
Incidenza manodopera al **9,03%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,64398

Codice regionale: **CAM23_E18.015.040.A**
Voce: 040 Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio preverniciato e coibentato
Articolo: A Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,92651**
Prezzo	€ 117,02
Spese generali (17%)	€ 15,45751
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,77288
Utili di impresa (10%)	€ 10,63840
Incidenza manodopera al **23,96%**	€ 28,04010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,77288

Codice regionale: **CAM23_E18.015.040.B**
Voce: 040 Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio preverniciato e coibentato
Articolo: B Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,86599**
Prezzo	€ 107,94
Spese generali (17%)	€ 14,25722
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,71286
Utili di impresa (10%)	€ 9,81232
Incidenza manodopera al **25,98%**	€ 28,04010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,71286

Codice regionale: **CAM23_E18.015.050.A**
Voce: 050 Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio preverniciato e coibentato
Articolo: A Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,75228**
Prezzo	€ 125,81
Spese generali (17%)	€ 16,61789
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,83089
Utili di impresa (10%)	€ 11,43702
Incidenza manodopera al **22,29%**	€ 28,04010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,83089

Codice regionale: **CAM23_E18.015.050.B**
Voce: 050 Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio preverniciato e coibentato
Articolo: B Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,92651**
Prezzo	€ 117,02
Spese generali (17%)	€ 15,45751
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,77288
Utili di impresa (10%)	€ 10,63840
Incidenza manodopera al **23,96%**	€ 28,04010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,77288

Codice regionale: **CAM23_E18.015.060.A**
Voce: 060 Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili
Articolo: A Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,65983**
Prezzo	€ 385,66
Spese generali (17%)	€ 50,94217
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,54711
Utili di impresa (10%)	€ 35,06020
Incidenza manodopera al **4,71%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,54711

Codice regionale: **CAM23_E18.015.060.B**
Voce: 060 Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili
Articolo: B Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in alluminio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 352,92975**
Prezzo	€ 454,22
Spese generali (17%)	€ 59,99806
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,99990
Utili di impresa (10%)	€ 41,29278
Incidenza manodopera al **4%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,99990

Codice regionale: **CAM23_E18.015.060.C**
Voce: 060 Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili
Articolo: C Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in acciao

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 368,13425**
Prezzo	€ 473,79
Spese generali (17%)	€ 62,58282
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,12914
Utili di impresa (10%)	€ 43,07171
Incidenza manodopera al **3,83%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,12914

Codice regionale: **CAM23_E18**
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM23_E18.020**
Capitolo: PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

Codice regionale: **CAM23_E18.020.010.A**
Voce: 010 Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Articolo: A Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,17020**
Prezzo	€ 397,90
Spese generali (17%)	€ 52,55893
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,62795
Utili di impresa (10%)	€ 36,17291
Incidenza manodopera al **1,73%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,62795

Codice regionale: **CAM23_E18.020.010.B**
Voce: 010 Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Articolo: B Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 353,10434**
Prezzo	€ 454,45
Spese generali (17%)	€ 60,02774
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,00139
Utili di impresa (10%)	€ 41,31321
Incidenza manodopera al **1,52%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,00139

Codice regionale: **CAM23_E18.020.010.C**
Voce: 010 Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Articolo: C Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Rovere naturale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 373,77126**
Prezzo	€ 481,04
Spese generali (17%)	€ 63,54111
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,17706
Utili di impresa (10%)	€ 43,73124
Incidenza manodopera al **1,43%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,17706

Codice regionale: **CAM23_E18.020.010.D**
Voce: 010 Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Articolo: D Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata in altri colori RAL

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 369,70378**
Prezzo	€ 475,81
Spese generali (17%)	€ 62,84964
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,14248
Utili di impresa (10%)	€ 43,25534
Incidenza manodopera al **1,45%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,14248

Codice regionale: **CAM23_E18.020.020.A**
Voce: 020 Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura
Articolo: A Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 352,76124**
Prezzo	€ 454,00
Spese generali (17%)	€ 59,96941
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,99847
Utili di impresa (10%)	€ 41,27307
Incidenza manodopera al **1,52%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,99847

Codice regionale: **CAM23_E18.020.020.B**
Voce: 020 Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura
Articolo: B Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 389,07508**
Prezzo	€ 500,74
Spese generali (17%)	€ 66,14276
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,30714
Utili di impresa (10%)	€ 45,52178
Incidenza manodopera al **1,38%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,30714

Codice regionale: **CAM23_E18.020.020.C**
Voce: 020 Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura
Articolo: C Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. Rovere naturale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 445,97457**
Prezzo	€ 573,97
Spese generali (17%)	€ 75,81568
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,79078
Utili di impresa (10%)	€ 52,17903
Incidenza manodopera al **1,2%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,79078

Codice regionale: **CAM23_E18.020.020.D**
Voce: 020 Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura
Articolo: D Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata in altri colori Ral

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 407,47306**
Prezzo	€ 524,42
Spese generali (17%)	€ 69,27042
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,46352
Utili di impresa (10%)	€ 47,67435
Incidenza manodopera al **1,31%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,46352

Codice regionale: **CAM23_E18.020.030.A**
Voce: 030 Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia
Articolo: A Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 451,60854**
Prezzo	€ 581,22
Spese generali (17%)	€ 76,77345
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,83867
Utili di impresa (10%)	€ 52,83820
Incidenza manodopera al **1,19%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,83867

Codice regionale: **CAM23_E18.020.030.B**
Voce: 030 Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia
Articolo: B Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Laccata bianca

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 627,74237**
Prezzo	€ 807,90
Spese generali (17%)	€ 106,71620
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,33581
Utili di impresa (10%)	€ 73,44586
Incidenza manodopera al **0,85%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,33581

Codice regionale: **CAM23_E18.020.030.C**
Voce: 030 Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia
Articolo: C Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Rovere naturale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 682,11381**
Prezzo	€ 877,88
Spese generali (17%)	€ 115,95935
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,79797
Utili di impresa (10%)	€ 79,80732
Incidenza manodopera al **0,79%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,79797

Codice regionale: **CAM23_E18.020.030.D**
Voce: 030 Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia
Articolo: D Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Laccata in altri colori RAL

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 658,75089**
Prezzo	€ 847,81
Spese generali (17%)	€ 111,98765
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,59938
Utili di impresa (10%)	€ 77,07385
Incidenza manodopera al **0,81%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,59938

Codice regionale: **CAM23_E18.020.040.A**
Voce: 040 Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri
Articolo: A Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 672,86832**
Prezzo	€ 865,98
Spese generali (17%)	€ 114,38761
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,71938
Utili di impresa (10%)	€ 78,72559
Incidenza manodopera al **0,8%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,71938

Codice regionale: **CAM23_E18.020.040.B**
Voce: 040 Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri
Articolo: B Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 717,66922**
Prezzo	€ 923,64
Spese generali (17%)	€ 122,00377
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,10019
Utili di impresa (10%)	€ 83,96730
Incidenza manodopera al **0,75%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,10019

Codice regionale: **CAM23_E18.020.040.C**
Voce: 040 Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri
Articolo: C Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri. Rovere naturale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 748,81858**
Prezzo	€ 963,73
Spese generali (17%)	€ 127,29916
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,36496
Utili di impresa (10%)	€ 87,61177
Incidenza manodopera al **0,72%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,36496

Codice regionale: **CAM23_E18.020.040.D**
Voce: 040 Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri
Articolo: D Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata in altri colori RAL

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 753,17408**
Prezzo	€ 969,34
Spese generali (17%)	€ 128,03959
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,40198
Utili di impresa (10%)	€ 88,12137
Incidenza manodopera al **0,71%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,40198

Codice regionale: **CAM23_E18.020.050.B**
Voce: 050 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro
Articolo: B Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,47452**
Prezzo	€ 346,81
Spese generali (17%)	€ 45,81067
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,29053
Utili di impresa (10%)	€ 31,52852
Incidenza manodopera al **1,03%**	€ 3,58670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,29053

Codice regionale: **CAM23_E18.020.060.A**
Voce: 060 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Articolo: A Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 438,84182**
Prezzo	€ 564,79
Spese generali (17%)	€ 74,60311
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,73016
Utili di impresa (10%)	€ 51,34449
Incidenza manodopera al **1,22%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,73016

Codice regionale: **CAM23_E18.020.060.B**
Voce: 060 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Articolo: B Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 494,18836**
Prezzo	€ 636,02
Spese generali (17%)	€ 84,01202
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,20060
Utili di impresa (10%)	€ 57,82004
Incidenza manodopera al **1,08%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,20060

Codice regionale: **CAM23_E18.020.060.C**
Voce: 060 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Articolo: C Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Rovere naturale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 531,42314**
Prezzo	€ 683,94
Spese generali (17%)	€ 90,34193
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,51710
Utili di impresa (10%)	€ 62,17651
Incidenza manodopera al **1,01%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,51710

Codice regionale: **CAM23_E18.020.060.D**
Voce: 060 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Articolo: D Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata in altri colori RAL

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 517,84202**
Prezzo	€ 666,46
Spese generali (17%)	€ 88,03314
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,40166
Utili di impresa (10%)	€ 60,58752
Incidenza manodopera al **1,03%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,40166

Codice regionale: **CAM23_E18.020.070.A**
Voce: 070 Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro
Articolo: A Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 499,73205**
Prezzo	€ 643,16
Spese generali (17%)	€ 84,95445
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,24772
Utili di impresa (10%)	€ 58,46865
Incidenza manodopera al **1,07%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,24772

Codice regionale: **CAM23_E18.020.070.B**
Voce: 070 Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro
Articolo: B Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Laccata bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 527,97413**
Prezzo	€ 679,50
Spese generali (17%)	€ 89,75560
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,48778
Utili di impresa (10%)	€ 61,77297
Incidenza manodopera al **1,01%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,48778

Codice regionale: **CAM23_E18.020.070.C**
Voce: 070 Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro
Articolo: C Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Rovere naturale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 585,50565**
Prezzo	€ 753,55
Spese generali (17%)	€ 99,53596
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,97680
Utili di impresa (10%)	€ 68,50416
Incidenza manodopera al **0,92%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,97680

Codice regionale: **CAM23_E18.020.070.D**
Voce: 070 Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro
Articolo: D Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Laccata in altri colori RAL

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 553,31707**
Prezzo	€ 712,12
Spese generali (17%)	€ 94,06390
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,70320
Utili di impresa (10%)	€ 64,73810
Incidenza manodopera al **0,97%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,70320

Codice regionale: **CAM23_E18**
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM23_E18.025**
Capitolo: SERRANDE IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM23_E18.025.010.A**
Voce: 010 Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato
Articolo: A Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato, spessore 8/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,59477**
Prezzo	€ 114,02
Spese generali (17%)	€ 15,06111
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75306
Utili di impresa (10%)	€ 10,36559
Incidenza manodopera al **23,67%**	€ 26,99070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,75306

Codice regionale: **CAM23_E18.025.010.B**
Voce: 010 Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato
Articolo: B Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza).In acciaio zincato, spessore 10/10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,09746**
Prezzo	€ 128,83
Spese generali (17%)	€ 17,01657
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85083
Utili di impresa (10%)	€ 11,71140
Incidenza manodopera al **20,95%**	€ 26,99070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,85083

Codice regionale: **CAM23_E18.025.010.C**
Voce: 010 Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato
Articolo: C Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,47131**
Prezzo	€ 147,32
Spese generali (17%)	€ 19,46012
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,97301
Utili di impresa (10%)	€ 13,39314
Incidenza manodopera al **18,32%**	€ 26,99070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,97301

Codice regionale: **CAM23_E18.025.010.D**
Voce: 010 Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato
Articolo: D Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza).In acciaio zincato, spessore 13/10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,73730**
Prezzo	€ 155,39
Spese generali (17%)	€ 20,52534
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02627
Utili di impresa (10%)	€ 14,12626
Incidenza manodopera al **17,37%**	€ 26,99070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,02627

Codice regionale: **CAM23_E18.025.030.A**
Voce: 030 Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti
Articolo: A Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,17068**
Prezzo	€ 155,95
Spese generali (17%)	€ 20,59902
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02995
Utili di impresa (10%)	€ 14,17697
Incidenza manodopera al **17,31%**	€ 26,99070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,02995

Codice regionale: **CAM23_E18.025.030.B**
Voce: 030 Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti
Articolo: B Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con parte chiusa in acciaio zincato 10/10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,17068**
Prezzo	€ 155,95
Spese generali (17%)	€ 20,59902
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02995
Utili di impresa (10%)	€ 14,17697
Incidenza manodopera al **17,31%**	€ 26,99070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,02995

Codice regionale: **CAM23_E18.025.040.A**
Voce: 040 Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato
Articolo: A Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato spessore 8/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,54749**
Prezzo	€ 255,53
Spese generali (17%)	€ 33,75307
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,68765
Utili di impresa (10%)	€ 23,23006
Incidenza manodopera al **10,56%**	€ 26,99070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,68765

Codice regionale: **CAM23_E18.025.040.B**
Voce: 040 Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato
Articolo: B Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,99017**
Prezzo	€ 298,57
Spese generali (17%)	€ 39,43833
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,97192
Utili di impresa (10%)	€ 27,14285
Incidenza manodopera al **9,04%**	€ 26,99070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,97192

Codice regionale: **CAM23_E18.025.050.A**
Voce: 050 Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini
Articolo: A Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Laterali

Unità di misura	**coppia**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,07328**
Prezzo	€ 70,88
Spese generali (17%)	€ 9,36246
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46812
Utili di impresa (10%)	€ 6,44357
Incidenza manodopera al **19,41%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46812

Codice regionale: **CAM23_E18.025.050.B**
Voce: 050 Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini
Articolo: B Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Centrale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,26362**
Prezzo	€ 55,68
Spese generali (17%)	€ 7,35482
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36774
Utili di impresa (10%)	€ 5,06184
Incidenza manodopera al **24,71%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36774

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E18.025.050.C**
Voce: 050 Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini
Articolo: C Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Centrale con chiave a doppia mappa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,98496**
Prezzo	€ 77,20
Spese generali (17%)	€ 10,19744
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50987
Utili di impresa (10%)	€ 7,01824
Incidenza manodopera al **17,82%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50987

Codice regionale: **CAM23_E18**
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM23_E18.030**
Capitolo: INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM23_E18.030.010.A**
Voce: 010 Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq
Articolo: A Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Fino a 3 ma - Di legno abete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,40004**
Prezzo	€ 270,78
Spese generali (17%)	€ 35,76801
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,78840
Utili di impresa (10%)	€ 24,61681
Incidenza manodopera al **9,98%**	€ 27,01670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,78840

Codice regionale: **CAM23_E18.030.010.B**
Voce: 010 Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq
Articolo: B Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno pino russo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,81361**
Prezzo	€ 340,82
Spese generali (17%)	€ 45,01831
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,25092
Utili di impresa (10%)	€ 30,98319
Incidenza manodopera al **7,93%**	€ 27,01670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,25092

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E18.030.010.C**
Voce: 010 Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq
Articolo: C Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno castagno

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 365,62919**
Prezzo	€ 470,56
Spese generali (17%)	€ 62,15696
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,10785
Utili di impresa (10%)	€ 42,77862
Incidenza manodopera al **5,74%**	€ 27,01670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,10785

Codice regionale: **CAM23_E18.030.010.D**
Voce: 010 Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq
Articolo: D Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pich-pine

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 351,12893**
Prezzo	€ 451,90
Spese generali (17%)	€ 59,69192
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,98460
Utili di impresa (10%)	€ 41,08209
Incidenza manodopera al **5,98%**	€ 27,01670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,98460

Codice regionale: **CAM23_E18.030.010.E**
Voce: 010 Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq
Articolo: E Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno douglas

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,86800**
Prezzo	€ 464,44
Spese generali (17%)	€ 61,34756
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,06738
Utili di impresa (10%)	€ 42,22156
Incidenza manodopera al **5,82%**	€ 27,01670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,06738

Codice regionale: **CAM23_E18.030.010.F**
Voce: 010 Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq
Articolo: F Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese

altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,08228**
Prezzo	€ 23,27
Spese generali (17%)	€ 3,07399
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15370
Utili di impresa (10%)	€ 2,11563
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15370

Codice regionale: **CAM23_E18.030.010.G**
Voce: 010 Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq
Articolo: G Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,12342**
Prezzo	€ 34,91
Spese generali (17%)	€ 4,61098
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23055
Utili di impresa (10%)	€ 3,17344
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23055

Codice regionale: **CAM23_E18.030.010.H**
Voce: 010 Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq
Articolo: H Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,12342**
Prezzo	€ 34,91
Spese generali (17%)	€ 4,61098
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23055
Utili di impresa (10%)	€ 3,17344
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23055

Codice regionale: **CAM23_E18.030.020.A**
Voce: 020 Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq
Articolo: A Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,16942**
Prezzo	€ 385,03
Spese generali (17%)	€ 50,85880
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,54294
Utili di impresa (10%)	€ 35,00282
Incidenza manodopera al **7,88%**	€ 30,33150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,54294

Codice regionale: **CAM23_E18.030.020.B**
Voce: 020 Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq
Articolo: B Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno pino russo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 339,05866**
Prezzo	€ 436,37
Spese generali (17%)	€ 57,63997
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,88200
Utili di impresa (10%)	€ 39,66986
Incidenza manodopera al **6,95%**	€ 30,33150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,88200

Codice regionale: **CAM23_E18.030.020.C**
Voce: 020 Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq
Articolo: C Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno castagno

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 339,05866**
Prezzo	€ 436,37
Spese generali (17%)	€ 57,63997
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,88200
Utili di impresa (10%)	€ 39,66986
Incidenza manodopera al **6,95%**	€ 30,33150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,88200

Codice regionale: **CAM23_E18.030.020.D**
Voce: 020 Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq
Articolo: D Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pich-pine

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 378,42423**
Prezzo	€ 487,03
Spese generali (17%)	€ 64,33212
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,21661
Utili di impresa (10%)	€ 44,27564
Incidenza manodopera al **6,23%**	€ 30,33150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,21661

Codice regionale: **CAM23_E18.030.020.E**
Voce: 020 Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq
Articolo: E Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno douglas

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 339,05866**
Prezzo	€ 436,37
Spese generali (17%)	€ 57,63997
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,88200
Utili di impresa (10%)	€ 39,66986
Incidenza manodopera al **6,95%**	€ 30,33150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,88200

Codice regionale: **CAM23_E18.030.020.F**
Voce: 020 Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq
Articolo: F Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,62774**
Prezzo	€ 34,27
Spese generali (17%)	€ 4,52672
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22634
Utili di impresa (10%)	€ 3,11545
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22634

Codice regionale: **CAM23_E18.030.020.G**
Voce: 020 Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq
Articolo: G Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,94161**
Prezzo	€ 51,40
Spese generali (17%)	€ 6,79007
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33950
Utili di impresa (10%)	€ 4,67317
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33950

Codice regionale: **CAM23_E18.030.020.H**
Voce: 020 Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq
Articolo: H Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,94161**
Prezzo	€ 51,40
Spese generali (17%)	€ 6,79007
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33950
Utili di impresa (10%)	€ 4,67317
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33950

Codice regionale: **CAM23_E18.030.030.A**
Voce: 030 Monoblocco in legno e alluminio
Articolo: A Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici fino a 3,00 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 457,44176**
Prezzo	€ 588,73
Spese generali (17%)	€ 77,76510
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,88826
Utili di impresa (10%)	€ 53,52069
Incidenza manodopera al **2,34%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,88826

Codice regionale: **CAM23_E18.030.030.B**
Voce: 030 Monoblocco in legno e alluminio
Articolo: B Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici da 3,01 a 5,00 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 445,10842**
Prezzo	€ 572,85
Spese generali (17%)	€ 75,66843
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,78342
Utili di impresa (10%)	€ 52,07769
Incidenza manodopera al **2,4%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,78342

Codice regionale: **CAM23_E18.030.030.C**
Voce: 030 Monoblocco in legno e alluminio
Articolo: C Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00. Per superfici oltre i 5,01 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 433,19040**
Prezzo	€ 557,52
Spese generali (17%)	€ 73,64237
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,68212
Utili di impresa (10%)	€ 50,68328
Incidenza manodopera al **2,47%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,68212

Codice regionale: **CAM23_E18.030.040.A**
Voce: 040 Invetriate esterne in legno e alluminio
Articolo: A Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m^2 2,00 - Per superfici fino a 3,00 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 354,44121**
Prezzo	€ 456,17
Spese generali (17%)	€ 60,25501
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,01275
Utili di impresa (10%)	€ 41,46962
Incidenza manodopera al **3,02%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,01275

Codice regionale: **CAM23_E18.030.040.B**
Voce: 040 Invetriate esterne in legno e alluminio
Articolo: B Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m^2 2,00. Per superfici da 3,01 a 5,00 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 341,15082**
Prezzo	€ 439,06
Spese generali (17%)	€ 57,99564
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,89978
Utili di impresa (10%)	€ 39,91465
Incidenza manodopera al **3,13%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,89978

Codice regionale: **CAM23_E18.030.040.C**
Voce: 040 Invetriate esterne in legno e alluminio
Articolo: C Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00 - Per superfici oltre i 5,01 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,76275**
Prezzo	€ 290,56
Spese generali (17%)	€ 38,37967
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,91898
Utili di impresa (10%)	€ 26,41424
Incidenza manodopera al **4,73%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,91898

Codice regionale: **CAM23_E18.030.050.A**
Voce: 050 Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio
Articolo: A Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta ribalta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,10187**
Prezzo	€ 88,93
Spese generali (17%)	€ 11,74732
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58737
Utili di impresa (10%)	€ 8,08492
Incidenza manodopera al **6,19%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58737

Codice regionale: **CAM23_E18.030.050.B**
Voce: 050 Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio
Articolo: B Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio.Per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,30243**
Prezzo	€ 48,01
Spese generali (17%)	€ 6,34141
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31707
Utili di impresa (10%)	€ 4,36438
Incidenza manodopera al **11,46%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31707

Codice regionale: **CAM23_E18.030.050.C**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Voce: 050 Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio
Articolo: C Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta basculante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,96373**
Prezzo	€ 50,15
Spese generali (17%)	€ 6,62383
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33119
Utili di impresa (10%)	€ 4,55876
Incidenza manodopera al **10,97%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33119

Codice regionale: **CAM23_E18**
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM23_E18.035**
Capitolo: CANCELLO ESTENDIBILE IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM23_E18.035.010.A**
Voce: 010 Cancello estensibile in acciaio zincato
Articolo: A Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro. Diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,64483**
Prezzo	€ 148,83
Spese generali (17%)	€ 19,65962
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,98298
Utili di impresa (10%)	€ 13,53045
Incidenza manodopera al **18,13%**	€ 26,99070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,98298

Codice regionale: **CAM23_E18.035.010.B**
Voce: 010 Cancello estensibile in acciaio zincato
Articolo: B Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro. Diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,26173**
Prezzo	€ 183,09
Spese generali (17%)	€ 24,18449
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,20922
Utili di impresa (10%)	€ 16,64462
Incidenza manodopera al **14,74%**	€ 26,99070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,20922

Codice regionale: **CAM23_E18**
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM23_E18.040**
Capitolo: PERSIANE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM23_E18.040.010.A**
Voce: 010 Persiana di legno fino a 3 mq
Articolo: A Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di pino russo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 302,41590**
Prezzo	€ 389,21
Spese generali (17%)	€ 51,41070
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,57054
Utili di impresa (10%)	€ 35,38266
Incidenza manodopera al **3,4%**	€ 13,23250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,57054

Codice regionale: **CAM23_E18.040.010.B**
Voce: 010 Persiana di legno fino a 3 mq
Articolo: B Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di pich-pine o douglas

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 321,86394**
Prezzo	€ 414,24
Spese generali (17%)	€ 54,71687
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,73584
Utili di impresa (10%)	€ 37,65808
Incidenza manodopera al **3,19%**	€ 13,23250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,73584

Codice regionale: **CAM23_E18.040.010.C**
Voce: 010 Persiana di legno fino a 3 mq
Articolo: C Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di abete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,63257**
Prezzo	€ 341,87
Spese generali (17%)	€ 45,15754
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,25788
Utili di impresa (10%)	€ 31,07901
Incidenza manodopera al **3,87%**	€ 13,23250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,25788

Codice regionale: **CAM23_E18.040.010.D**
Voce: 010 Persiana di legno fino a 3 mq
Articolo: D Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta.Sovrapprezzo per laccatura colore bianco

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,10006**
Prezzo	€ 32,30
Spese generali (17%)	€ 4,26701
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21335
Utili di impresa (10%)	€ 2,93671
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21335

Codice regionale: **CAM23_E18.040.010.E**
Voce: 010 Persiana di legno fino a 3 mq
Articolo: E Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,65010**
Prezzo	€ 48,46
Spese generali (17%)	€ 6,40052
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32003
Utili di impresa (10%)	€ 4,40506
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32003

Codice regionale: **CAM23_E18.040.030.A**
Voce: 030 Persiana di legno oltre 3 mq
Articolo: A Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di pino russo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 296,98056**
Prezzo	€ 382,21
Spese generali (17%)	€ 50,48670
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,52434
Utili di impresa (10%)	€ 34,74673
Incidenza manodopera al **3,46%**	€ 13,23250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,52434

Codice regionale: **CAM23_E18.040.030.B**
Voce: 030 Persiana di legno oltre 3 mq
Articolo: B Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di castagno

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,17579**
Prezzo	€ 406,92
Spese generali (17%)	€ 53,74988
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,68749
Utili di impresa (10%)	€ 36,99257
Incidenza manodopera al **3,25%**	€ 13,23250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,68749

Codice regionale: **CAM23_E18.040.030.C**
Voce: 030 Persiana di legno oltre 3 mq
Articolo: C Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di pich-pine

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 335,46131**
Prezzo	€ 431,74
Spese generali (17%)	€ 57,02842
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,85142
Utili di impresa (10%)	€ 39,24897
Incidenza manodopera al **3,06%**	€ 13,23250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,85142

Codice regionale: **CAM23_E18.040.030.D**
Voce: 030 Persiana di legno oltre 3 mq
Articolo: D Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di douglas

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 335,46131**
Prezzo	€ 431,74
Spese generali (17%)	€ 57,02842
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,85142
Utili di impresa (10%)	€ 39,24897
Incidenza manodopera al **3,06%**	€ 13,23250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,85142

Codice regionale: **CAM23_E18.040.030.E**
Voce: 030 Persiana di legno oltre 3 mq
Articolo: E Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di rovere

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,15439**
Prezzo	€ 38,81
Spese generali (17%)	€ 5,12625
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25631
Utili di impresa (10%)	€ 3,52806
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25631

Codice regionale: **CAM23_E18.040.030.F**
Voce: 030 Persiana di legno oltre 3 mq
Articolo: F Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera.Sovrapprezzo per laccatura colore bianco

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,23158**
Prezzo	€ 58,21
Spese generali (17%)	€ 7,68937
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38447
Utili di impresa (10%)	€ 5,29210
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38447

Codice regionale: **CAM23_E18**
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM23_E18.045**
Capitolo: OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM23_E18.045.010.A**
Voce: 010 Controtelaio in legno abete grezzo
Articolo: A Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,83493**
Prezzo	€ 16,52
Spese generali (17%)	€ 2,18194
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10910
Utili di impresa (10%)	€ 1,50169
Incidenza manodopera al **48,06%**	€ 7,93950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10910

Codice regionale: **CAM23_E18.045.010.B**
Voce: 010 Controtelaio in legno abete grezzo
Articolo: B Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,26922**
Prezzo	€ 17,08
Spese generali (17%)	€ 2,25577
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11279
Utili di impresa (10%)	€ 1,55250
Incidenza manodopera al **46,49%**	€ 7,93950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11279

Codice regionale: **CAM23_E18.045.010.C**
Voce: 010 Controtelaio in legno abete grezzo
Articolo: C Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 10 a 12 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,70352**
Prezzo	€ 17,64
Spese generali (17%)	€ 2,32960
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11648
Utili di impresa (10%)	€ 1,60331
Incidenza manodopera al **45,02%**	€ 7,93950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11648

Codice regionale: **CAM23_E18.045.010.D**
Voce: 010 Controtelaio in legno abete grezzo
Articolo: D Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,04662**
Prezzo	€ 18,08
Spese generali (17%)	€ 2,38793
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11940
Utili di impresa (10%)	€ 1,64346
Incidenza manodopera al **43,92%**	€ 7,93950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11940

Codice regionale: **CAM23_E18.045.015.A**
Voce: 015 Controtelaio in alluminio
Articolo: A Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,23207**
Prezzo	€ 10,59
Spese generali (17%)	€ 1,39945
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06997
Utili di impresa (10%)	€ 0,96315
Incidenza manodopera al **74,94%**	€ 7,93950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06997

Codice regionale: **CAM23_E18.045.020.A**
Voce: 020 Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili
Articolo: A Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di abete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,20159**
Prezzo	€ 207,47
Spese generali (17%)	€ 27,40427
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,37021
Utili di impresa (10%)	€ 18,86059
Incidenza manodopera al **9,15%**	€ 18,98440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,37021

Codice regionale: **CAM23_E18.045.020.B**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Voce: 020 Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili
Articolo: B Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di douglas o mogano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,92343**
Prezzo	€ 266,31
Spese generali (17%)	€ 35,17698
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,75885
Utili di impresa (10%)	€ 24,21004
Incidenza manodopera al **7,13%**	€ 18,98440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,75885

Codice regionale: **CAM23_E18.045.025.A**
Voce: 025 Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli
Articolo: A Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25, fornito e posto in opera compreso ferramenta. In tavole di abete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,16583**
Prezzo	€ 96,74
Spese generali (17%)	€ 12,77819
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63891
Utili di impresa (10%)	€ 8,79440
Incidenza manodopera al **2,89%**	€ 2,80000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,63891

Codice regionale: **CAM23_E18.045.030.A**
Voce: 030 Corrimano per ringhiera o parapetto in legno
Articolo: A Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno faggio lucidato

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,88013**
Prezzo	€ 33,31
Spese generali (17%)	€ 4,39962
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21998
Utili di impresa (10%)	€ 3,02798
Incidenza manodopera al **17,71%**	€ 5,89940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21998

Codice regionale: **CAM23_E18.045.030.B**
Voce: 030 Corrimano per ringhiera o parapetto in legno
Articolo: B Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno douglas

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,76252**
Prezzo	€ 38,30
Spese generali (17%)	€ 5,05963
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25298
Utili di impresa (10%)	€ 3,48222
Incidenza manodopera al **15,4%**	€ 5,89940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25298

Codice regionale: **CAM23_E18.045.035.A**
Voce: 035 Serratura tipo comune a borsa
Articolo: A Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra, due chiavi e ferramenta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,74875**
Prezzo	€ 17,69
Spese generali (17%)	€ 2,33729
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11686
Utili di impresa (10%)	€ 1,60860
Incidenza manodopera al **18,61%**	€ 3,29340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11686

Codice regionale: **CAM23_E18.045.050.A**
Voce: 050 Corrimano per ringhiera o parapetto in legno a sagoma centinata
Articolo: A Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno di faggio lucidato

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,74680**
Prezzo	€ 64,02
Spese generali (17%)	€ 8,45696
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42285
Utili di impresa (10%)	€ 5,82038
Incidenza manodopera al **19,53%**	€ 12,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42285

Codice regionale: **CAM23_E18.045.050.B**
Voce: 050 Corrimano per ringhiera o parapetto in legno a sagoma centinata
Articolo: B Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno mogano o douglas

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,18165**
Prezzo	€ 81,31
Spese generali (17%)	€ 10,74088
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53704
Utili di impresa (10%)	€ 7,39225
Incidenza manodopera al **15,38%**	€ 12,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53704

Codice regionale: **CAM23_E18.045.055.A**
Voce: 055 Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone
Articolo: A Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a muro per la tenuta dei ganci, forniti e posti in

fonte: http://burc.regione.campania.it

opera compreso ferramenta.

Unità di misura	**coppia**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,68462**
Prezzo	€ 40,78
Spese generali (17%)	€ 5,38639
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26932
Utili di impresa (10%)	€ 3,70710
Incidenza manodopera al **5,87%**	€ 2,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26932

Codice regionale: **CAM23_E18.045.060.A**
Voce: 060 Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate
Articolo: A Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 30 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,28141**
Prezzo	€ 22,24
Spese generali (17%)	€ 2,93784
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14689
Utili di impresa (10%)	€ 2,02193
Incidenza manodopera al **23,14%**	€ 5,14670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14689

Codice regionale: **CAM23_E18.045.060.B**
Voce: 060 Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate
Articolo: B Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 35 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,88610**
Prezzo	€ 28,17
Spese generali (17%)	€ 3,72064
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18603
Utili di impresa (10%)	€ 2,56067
Incidenza manodopera al **18,27%**	€ 5,14670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18603

Codice regionale: **CAM23_E18.045.060.C**
Voce: 060 Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate
Articolo: C Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 40 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,95589**
Prezzo	€ 32,12
Spese generali (17%)	€ 4,24250
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21213
Utili di impresa (10%)	€ 2,91984
Incidenza manodopera al **16,02%**	€ 5,14670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21213

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E18.045.065.A**
Voce: 065 Fermoporta a pavimento o a muro in ottone
Articolo: A Fermoporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio per il fermo dell'infisso; fornito e posto in opera compreso ferramenta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,00443**
Prezzo	€ 21,88
Spese generali (17%)	€ 2,89075
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14454
Utili di impresa (10%)	€ 1,98952
Incidenza manodopera al **20,35%**	€ 4,45440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14454

Codice regionale: **CAM23_E18.045.070.A**
Voce: 070 Mostra o dietromostra di legno di abete
Articolo: A Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza fino a 12 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,41026**
Prezzo	€ 23,69
Spese generali (17%)	€ 3,12974
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15649
Utili di impresa (10%)	€ 2,15400
Incidenza manodopera al **5,91%**	€ 1,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15649

Codice regionale: **CAM23_E18.045.070.B**
Voce: 070 Mostra o dietromostra di legno di abete
Articolo: B Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da 12 a 15 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,10084**
Prezzo	€ 27,16
Spese generali (17%)	€ 3,58714
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17936
Utili di impresa (10%)	€ 2,46880
Incidenza manodopera al **5,16%**	€ 1,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17936

Codice regionale: **CAM23_E18.045.070.C**
Voce: 070 Mostra o dietromostra di legno di abete
Articolo: C Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da cm 15 a 20 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,27116**
Prezzo	€ 36,38
Spese generali (17%)	€ 4,80610
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24031
Utili di impresa (10%)	€ 3,30773
Incidenza manodopera al **4,67%**	€ 1,69940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24031

Codice regionale: **CAM23_E18.045.075.A**
Voce: 075 Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti
Articolo: A Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti con incastro a scomparsa; fornito e posto in opera compreso ferramenta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,38119**
Prezzo	€ 28,80
Spese generali (17%)	€ 3,80480
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19024
Utili di impresa (10%)	€ 2,61860
Incidenza manodopera al **24,16%**	€ 6,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19024

Codice regionale: **CAM23_E18.045.080.A**
Voce: 080 Fronte di dietromostra
Articolo: A Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. In legno di abete

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,25617**
Prezzo	€ 9,34
Spese generali (17%)	€ 1,23355
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06168
Utili di impresa (10%)	€ 0,84897
Incidenza manodopera al **5,96%**	€ 0,55680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06168

Codice regionale: **CAM23_E18.045.080.B**
Voce: 080 Fronte di dietromostra
Articolo: B Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. In legno di douglas o mogano

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,74812**
Prezzo	€ 12,55
Spese generali (17%)	€ 1,65718
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08286
Utili di impresa (10%)	€ 1,14053
Incidenza manodopera al **4,44%**	€ 0,55680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08286

Codice regionale: **CAM23_E18.045.085.A**
Voce: 085 Fermoporta in materiale plastico
Articolo: A Fermoporta in materiale plastico; fornito e posto in opera compreso ferramenta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,61872**
Prezzo	€ 14,95
Spese generali (17%)	€ 1,97518
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09876
Utili di impresa (10%)	€ 1,35939
Incidenza manodopera al **24,2%**	€ 3,61920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09876

Codice regionale: **CAM23_E18.045.090.A**
Voce: 090 Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci
Articolo: A Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di pioppo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,50895**
Prezzo	€ 44,41
Spese generali (17%)	€ 5,86652
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29333
Utili di impresa (10%)	€ 4,03755
Incidenza manodopera al **13,28%**	€ 5,89940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29333

Codice regionale: **CAM23_E18.045.090.B**
Voce: 090 Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci
Articolo: B Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di douglas o mogano

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,03344**
Prezzo	€ 56,67
Spese generali (17%)	€ 7,48568
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37428
Utili di impresa (10%)	€ 5,15191
Incidenza manodopera al **10,41%**	€ 5,89940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37428

Codice regionale: **CAM23_E18.045.092.A**
Voce: 092 Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo
Articolo: A Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo; fornito e posto in opera compreso ferramenta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,17411**
Prezzo	€ 5,37
Spese generali (17%)	€ 0,70960
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03548
Utili di impresa (10%)	€ 0,48837
Incidenza manodopera al **37,36%**	€ 2,00720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03548

Codice regionale: **CAM23_E18**
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM23_E18.050**
Capitolo: PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM23_E18.050.010.A**
Voce: 010 Porta per esterni con battente in acciaio
Articolo: A Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,99024**
Prezzo	€ 370,64
Spese generali (17%)	€ 48,95834
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,44792
Utili di impresa (10%)	€ 33,69486
Incidenza manodopera al **7,44%**	€ 27,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,44792

Codice regionale: **CAM23_E18.050.010.B**
Voce: 010 Porta per esterni con battente in acciaio
Articolo: B Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. A due battenti

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,14006**
Prezzo	€ 352,82
Spese generali (17%)	€ 46,60381
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,33019
Utili di impresa (10%)	€ 32,07439
Incidenza manodopera al **7,82%**	€ 27,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,33019

Codice regionale: **CAM23_E18.050.020.A**
Voce: 020 Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile
Articolo: A Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico. Porta per esterni in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 236,30939**
Prezzo	€ 304,13
Spese generali (17%)	€ 40,17260
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,00863
Utili di impresa (10%)	€ 27,64820
Incidenza manodopera al **9,07%**	€ 27,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,00863

Codice regionale: **CAM23_E18.050.030.A**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Voce: 030 Porta per interni in acciaio con battente costituito da due lamiere
Articolo: A Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per interni in acciaio spessore 40 mm. Ad un battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,25080**
Prezzo	€ 253,86
Spese generali (17%)	€ 33,53264
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,67663
Utili di impresa (10%)	€ 23,07834
Incidenza manodopera al **10,86%**	€ 27,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,67663

Codice regionale: **CAM23_E18.050.040.A**
Voce: 040 Porta basculante singola per box auto
Articolo: A Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,13394**
Prezzo	€ 113,43
Spese generali (17%)	€ 14,98277
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,74914
Utili di impresa (10%)	€ 10,31167
Incidenza manodopera al **12,16%**	€ 13,79000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,74914

Codice regionale: **CAM23_E18.050.050.A**
Voce: 050 Porta basculante doppia per box auto
Articolo: A Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del telaio, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,18082**
Prezzo	€ 172,69
Spese generali (17%)	€ 22,81074
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,14054
Utili di impresa (10%)	€ 15,69916
Incidenza manodopera al **7,99%**	€ 13,79000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,14054

Codice regionale: **CAM23_E18.050.060.A**
Voce: 060 Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e goffrata
Articolo: A Portone sezionale con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,98643**
Prezzo	€ 243,23
Spese generali (17%)	€ 32,12769
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,60638
Utili di impresa (10%)	€ 22,11141
Incidenza manodopera al **5,67%**	€ 13,79000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,60638

Codice regionale: **CAM23_E18.050.070.A**
Voce: 070 Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e goffrata coibentata
Articolo: A Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato acaldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie. Con coefficiente di trasmissione termica: K= 0,95 W/m²K

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,03155**
Prezzo	€ 323,08
Spese generali (17%)	€ 42,67536
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,13377
Utili di impresa (10%)	€ 29,37069
Incidenza manodopera al **4,27%**	€ 13,79000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,13377

Codice regionale: **CAM23_E18.050.075.A**
Voce: 075 Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra
Articolo: A Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 10/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,97189**
Prezzo	€ 147,97
Spese generali (17%)	€ 19,54522
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,97726
Utili di impresa (10%)	€ 13,45171
Incidenza manodopera al **7,3%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,97726

Codice regionale: **CAM23_E18.050.075.B**
Voce: 075 Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra
Articolo: B Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 15/10

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,05194**
Prezzo	€ 173,81
Spese generali (17%)	€ 22,95883
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,14794
Utili di impresa (10%)	€ 15,80108
Incidenza manodopera al **6,21%**	€ 10,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,14794

Codice regionale: **CAM23_E18**
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM23_E18.055**
Capitolo: OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM23_E18.055.010.A**
Voce: 010 Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas
Articolo: A Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale. A fune di acciaio impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,17434**
Prezzo	€ 141,79
Spese generali (17%)	€ 18,72964
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,93648
Utili di impresa (10%)	€ 12,89040
Incidenza manodopera al **3,49%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,93648

Codice regionale: **CAM23_E18.055.010.B**
Voce: 010 Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas
Articolo: B Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale. Con attuatore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,62683**
Prezzo	€ 312,26
Spese generali (17%)	€ 41,24656
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,06233
Utili di impresa (10%)	€ 28,38734
Incidenza manodopera al **1,59%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,06233

Codice regionale: **CAM23_E18.055.020.A**
Voce: 020 Cariglione a leva in alluminio
Articolo: A Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata, fornito e posto in opera su infissi, compreso ferramenta

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,53500**
Prezzo	€ 152,55
Spese generali (17%)	€ 20,15095
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00755
Utili di impresa (10%)	€ 13,86860
Incidenza manodopera al **3,25%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,00755

Codice regionale: **CAM23_E18.055.030.A**
Voce: 030 Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile
Articolo: A Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto o a mandata, con scrocco a cilindro, fornita e posta in opera compreso ferramenta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,62429**
Prezzo	€ 66,44
Spese generali (17%)	€ 8,77613
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43881
Utili di impresa (10%)	€ 6,04004
Incidenza manodopera al **20,71%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43881

Codice regionale: **CAM23_E18.055.040.A**
Voce: 040 Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante
Articolo: A Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, fornita e posta in opera, compreso ferramenta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,95811**
Prezzo	€ 72,02
Spese generali (17%)	€ 9,51288
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47564
Utili di impresa (10%)	€ 6,54710
Incidenza manodopera al **19,1%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47564

Codice regionale: **CAM23_E18.055.050.A**
Voce: 050 Pompa chiudiporta con incasso a pavimento
Articolo: A Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, fornita e posta in opera compreso ferramenta e opere murarie.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,98406**
Prezzo	€ 240,65
Spese generali (17%)	€ 31,78729
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,58936
Utili di impresa (10%)	€ 21,87714
Incidenza manodopera al **5,72%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,58936

Codice regionale: **CAM23_E18.055.060.A**
Voce: 060 Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse su telaio in alluminio

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: A Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse nei telai perimetrali in alluminio, in opera compreso, ferramenta. Per specchiature fisse

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,84929**
Prezzo	€ 105,34
Spese generali (17%)	€ 13,91438
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69572
Utili di impresa (10%)	€ 9,57637
Incidenza manodopera al **12,26%**	€ 12,91620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,69572

Codice regionale: **CAM23_E18.055.070.A**
Voce: 070 Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni
Articolo: A Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per anta di porta o balconi

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,88943**
Prezzo	€ 120,84
Spese generali (17%)	€ 15,96120
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79806
Utili di impresa (10%)	€ 10,98506
Incidenza manodopera al **13,66%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,79806

Codice regionale: **CAM23_E18.055.070.B**
Voce: 070 Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni
Articolo: B Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per anta di finestra

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,64093**
Prezzo	€ 124,38
Spese generali (17%)	€ 16,42896
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,82145
Utili di impresa (10%)	€ 11,30699
Incidenza manodopera al **15,49%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,82145

Codice regionale: **CAM23_E18**
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM23_E18.065**
Capitolo: PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

Codice regionale: **CAM23_E18.065.010.A**
Voce: 010 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard
Articolo: A Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1300 x 2150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.283,10818**
Prezzo	€ 4.225,36
Spese generali (17%)	€ 558,12839
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,90642
Utili di impresa (10%)	€ 384,12366
Incidenza manodopera al **2,6%**	€ 110,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 27,90642

Codice regionale: **CAM23_E18.065.010.B**
Voce: 010 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard
Articolo: B Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1700 x 2150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.904,10905**
Prezzo	€ 5.024,59
Spese generali (17%)	€ 663,69854
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 33,18493
Utili di impresa (10%)	€ 456,78076
Incidenza manodopera al **2,19%**	€ 110,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 33,18493

Codice regionale: **CAM23_E18.065.010.C**
Voce: 010 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard
Articolo: C Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1900 x 2150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.222,22979**
Prezzo	€ 5.434,01
Spese generali (17%)	€ 717,77906
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 35,88895
Utili di impresa (10%)	€ 494,00089
Incidenza manodopera al **2,03%**	€ 110,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 35,88895

Codice regionale: **CAM23_E18.065.010.D**
Voce: 010 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard
Articolo: D Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1700 x 2150 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.807,39815**
Prezzo	€ 7.474,12
Spese generali (17%)	€ 987,25769
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 49,36288
Utili di impresa (10%)	€ 679,46558
Incidenza manodopera al **1,47%**	€ 110,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 49,36288

Codice regionale: **CAM23_E18.065.010.E**
Voce: 010 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard
Articolo: E Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1300 x 2150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.761,66447**
Prezzo	€ 6.128,26
Spese generali (17%)	€ 809,48296
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 40,47415
Utili di impresa (10%)	€ 557,11474
Incidenza manodopera al **1,8%**	€ 110,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 40,47415

Codice regionale: **CAM23_E18.065.010.F**
Voce: 010 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard
Articolo: F Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1900 x 2150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.225,90108**
Prezzo	€ 8.012,73
Spese generali (17%)	€ 1.058,40318
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 52,92016
Utili di impresa (10%)	€ 728,43043
Incidenza manodopera al **1,37%**	€ 110,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 52,92016

Codice regionale: **CAM23_E18.065.010.G**
Voce: 010 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard
Articolo: G Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1300 x 2150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.770,26549**
Prezzo	€ 8.713,33
Spese generali (17%)	€ 1.150,94513
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 57,54726
Utili di impresa (10%)	€ 792,12106
Incidenza manodopera al **1,26%**	€ 110,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 57,54726

Codice regionale: **CAM23_E18.065.010.H**
Voce: 010 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard
Articolo: H Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1700 x 2150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.119,13210**
Prezzo	€ 10.449,32
Spese generali (17%)	€ 1.380,25246
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 69,01262
Utili di impresa (10%)	€ 949,93846
Incidenza manodopera al **1,05%**	€ 110,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 69,01262

Codice regionale: **CAM23_E18.065.010.I**
Voce: 010 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard
Articolo: I Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1900 x 2150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.342,51644**
Prezzo	€ 12.023,82
Spese generali (17%)	€ 1.588,22779
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 79,41139
Utili di impresa (10%)	€ 1.093,07442
Incidenza manodopera al **0,92%**	€ 110,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 79,41139

Codice regionale: **CAM23_E18.065.020.A**
Voce: 020 Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30
Articolo: A Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce tanganica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.256,54028**
Prezzo	€ 1.617,17
Spese generali (17%)	€ 213,61185
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,68059
Utili di impresa (10%)	€ 147,01521
Incidenza manodopera al **4,08%**	€ 66,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,68059

Codice regionale: **CAM23_E18.065.020.B**
Voce: 020 Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30
Articolo: B Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Rovere – mogano – frassino

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.307,37242**
Prezzo	€ 1.682,59
Spese generali (17%)	€ 222,25331
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,11267
Utili di impresa (10%)	€ 152,96257
Incidenza manodopera al **3,92%**	€ 66,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,11267

Codice regionale: **CAM23_E18.065.020.C**
Voce: 020 Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30
Articolo: C Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.385,41737**
Prezzo	€ 1.783,03
Spese generali (17%)	€ 235,52095
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,77605
Utili di impresa (10%)	€ 162,09383
Incidenza manodopera al **3,7%**	€ 66,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,77605

Codice regionale: **CAM23_E18.065.020.D**
Voce: 020 Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30
Articolo: D Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.555,84500**
Prezzo	€ 2.002,37
Spese generali (17%)	€ 264,49365
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,22468
Utili di impresa (10%)	€ 182,03387
Incidenza manodopera al **3,3%**	€ 66,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,22468

Codice regionale: **CAM23_E18.065.020.E**
Voce: 020 Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30
Articolo: E Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.384,46032**
Prezzo	€ 1.781,80
Spese generali (17%)	€ 235,35825
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,76791
Utili di impresa (10%)	€ 161,98186
Incidenza manodopera al **3,71%**	€ 66,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,76791

Codice regionale: **CAM23_E18.065.020.F**
Voce: 020 Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30
Articolo: F Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.644,32724**
Prezzo	€ 2.116,25
Spese generali (17%)	€ 279,53563
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,97678
Utili di impresa (10%)	€ 192,38629
Incidenza manodopera al **3,12%**	€ 66,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,97678

Codice regionale: **CAM23_E18.065.020.G**
Voce: 020 Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30
Articolo: G Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.384,18945**
Prezzo	€ 1.781,45
Spese generali (17%)	€ 235,31221
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,76561
Utili di impresa (10%)	€ 161,95017
Incidenza manodopera al **3,71%**	€ 66,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,76561

Codice regionale: **CAM23_E18.065.020.H**
Voce: 020 Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30
Articolo: H Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.505,66293**
Prezzo	€ 1.937,79
Spese generali (17%)	€ 255,96270
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,79814
Utili di impresa (10%)	€ 176,16256
Incidenza manodopera al **3,41%**	€ 66,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,79814

Codice regionale: **CAM23_E18.065.030.A**
Voce: 030 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Articolo: A Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce tanganica, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.175,40872**
Prezzo	€ 1.512,75
Spese generali (17%)	€ 199,81948
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,99097
Utili di impresa (10%)	€ 137,52282
Incidenza manodopera al **2%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,99097

Codice regionale: **CAM23_E18.065.030.B**
Voce: 030 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Articolo: B Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.253,20086**
Prezzo	€ 1.612,87
Spese generali (17%)	€ 213,04415
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,65221
Utili di impresa (10%)	€ 146,62450
Incidenza manodopera al **1,88%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,65221

Codice regionale: **CAM23_E18.065.030.C**
Voce: 030 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Articolo: C Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.274,11156**
Prezzo	€ 1.639,78
Spese generali (17%)	€ 216,59897
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,82995
Utili di impresa (10%)	€ 149,07105
Incidenza manodopera al **1,85%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,82995

Codice regionale: **CAM23_E18.065.030.D**
Voce: 030 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Articolo: D Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.353,18579**
Prezzo	€ 1.741,55
Spese generali (17%)	€ 230,04158
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,50208
Utili di impresa (10%)	€ 158,32274
Incidenza manodopera al **1,74%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,50208

Codice regionale: **CAM23_E18.065.030.E**
Voce: 030 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Articolo: E Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.284,16964**
Prezzo	€ 1.652,73
Spese generali (17%)	€ 218,30884
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,91544
Utili di impresa (10%)	€ 150,24785
Incidenza manodopera al **1,83%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,91544

Codice regionale: **CAM23_E18.065.030.F**
Voce: 030 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Articolo: F Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.401,29124**
Prezzo	€ 1.803,46
Spese generali (17%)	€ 238,21951
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,91098
Utili di impresa (10%)	€ 163,95108
Incidenza manodopera al **1,68%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,91098

Codice regionale: **CAM23_E18.065.030.G**
Voce: 030 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Articolo: G Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.336,89783**
Prezzo	€ 1.720,59
Spese generali (17%)	€ 227,27263
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,36363
Utili di impresa (10%)	€ 156,41705
Incidenza manodopera al **1,76%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,36363

Codice regionale: **CAM23_E18.065.030.H**
Voce: 030 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Articolo: H Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.384,96717**
Prezzo	€ 1.782,45
Spese generali (17%)	€ 235,44442
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,77222
Utili di impresa (10%)	€ 162,04116
Incidenza manodopera al **1,7%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,77222

Codice regionale: **CAM23_E18.065.030.I**
Voce: 030 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Articolo: I Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce tanganica REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.865,22710**
Prezzo	€ 2.400,55
Spese generali (17%)	€ 317,08861
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,85443
Utili di impresa (10%)	€ 218,23157
Incidenza manodopera al **1,26%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 15,85443

Codice regionale: **CAM23_E18.065.030.J**
Voce: 030 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Articolo: J Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.984,02805**
Prezzo	€ 2.553,44
Spese generali (17%)	€ 337,28477
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,86424
Utili di impresa (10%)	€ 232,13128
Incidenza manodopera al **1,19%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,86424

Codice regionale: **CAM23_E18.065.030.K**
Voce: 030 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Articolo: K Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.999,28672**
Prezzo	€ 2.573,08
Spese generali (17%)	€ 339,87874
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,99394
Utili di impresa (10%)	€ 233,91655
Incidenza manodopera al **1,18%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,99394

Codice regionale: **CAM23_E18.065.030.L**
Voce: 030 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Articolo: L Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.042,98611**
Prezzo	€ 2.629,32
Spese generali (17%)	€ 347,30764
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,36538
Utili di impresa (10%)	€ 239,02938
Incidenza manodopera al **1,15%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 17,36538

Codice regionale: **CAM23_E18.065.030.M**
Voce: 030 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Articolo: M Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.005,78745**
Prezzo	€ 2.581,45
Spese generali (17%)	€ 340,98387
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,04919
Utili di impresa (10%)	€ 234,67713
Incidenza manodopera al **1,17%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 17,04919

Codice regionale: **CAM23_E18.065.030.N**
Voce: 030 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Articolo: N Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.148,20774**
Prezzo	€ 2.764,74
Spese generali (17%)	€ 365,19532
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,25977
Utili di impresa (10%)	€ 251,34031
Incidenza manodopera al **1,09%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 18,25977

Codice regionale: **CAM23_E18.065.030.O**
Voce: 030 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Articolo: O Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.043,34726**
Prezzo	€ 2.629,79
Spese generali (17%)	€ 347,36903
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,36845
Utili di impresa (10%)	€ 239,07163
Incidenza manodopera al **1,15%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 17,36845

Codice regionale: **CAM23_E18.065.030.P**
Voce: 030 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Articolo: P Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.107,01836**
Prezzo	€ 2.711,73
Spese generali (17%)	€ 358,19312
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,90966
Utili di impresa (10%)	€ 246,52115
Incidenza manodopera al **1,12%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 17,90966

Codice regionale: **CAM23_E18.065.040.A**
Voce: 040 Vetrata fissa omologata e certificata
Articolo: A Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Noce tanganica, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.937,42864**
Prezzo	€ 3.780,47
Spese generali (17%)	€ 499,36287
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 24,96814
Utili di impresa (10%)	€ 343,67915
Incidenza manodopera al **0,95%**	€ 35,76950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 24,96814

Codice regionale: **CAM23_E18.065.040.B**
Voce: 040 Vetrata fissa omologata e certificata
Articolo: B Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.115,65715**
Prezzo	€ 4.009,85
Spese generali (17%)	€ 529,66172
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,48309
Utili di impresa (10%)	€ 364,53189
Incidenza manodopera al **0,89%**	€ 35,76950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 26,48309

Codice regionale: **CAM23_E18.065.040.C**
Voce: 040 Vetrata fissa omologata e certificata
Articolo: C Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.219,81339**
Prezzo	€ 4.143,90
Spese generali (17%)	€ 547,36828
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,36841
Utili di impresa (10%)	€ 376,71817
Incidenza manodopera al **0,86%**	€ 35,76950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 27,36841

Codice regionale: **CAM23_E18.065.040.D**
Voce: 040 Vetrata fissa omologata e certificata
Articolo: D Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Noce tanganica, REI 120

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.922,28352**
Prezzo	€ 7.621,98
Spese generali (17%)	€ 1.006,78820
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 50,33941
Utili di impresa (10%)	€ 692,90717
Incidenza manodopera al **0,52%**	€ 39,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 50,33941

Codice regionale: **CAM23_E18.065.040.E**
Voce: 040 Vetrata fissa omologata e certificata
Articolo: E Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.240,18757**
Prezzo	€ 8.031,12
Spese generali (17%)	€ 1.060,83189
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 53,04159
Utili di impresa (10%)	€ 730,10195
Incidenza manodopera al **0,49%**	€ 39,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 53,04159

Codice regionale: **CAM23_E18.065.040.F**
Voce: 040 Vetrata fissa omologata e certificata
Articolo: F Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.501,44493**
Prezzo	€ 8.367,36
Spese generali (17%)	€ 1.105,24564
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 55,26228
Utili di impresa (10%)	€ 760,66906
Incidenza manodopera al **0,47%**	€ 39,62160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 55,26228

Codice regionale: **CAM23_E18.065.050.A**
Voce: 050 Porta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata REI 30 o REI 60 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci
Articolo: A Porta tagliafuoco in legno per interni, omologata e certificata REI 30/60, costituita da: telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore RAL, spessore 15 mm, di tipo con regolazione telescopica, adatto per muri di spessore fino a 125 mm; uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, con dimensione luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai e spessore minimo di 47 mm (REI 30) o 66 mm (REI 60), completi di guarnizione di battuta, n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro (idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a scomparsa; chiudiporta aereo REI 30

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 891,72839**
Prezzo	€ 1.147,65
Spese generali (17%)	€ 151,59383
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,57969
Utili di impresa (10%)	€ 104,33222
Incidenza manodopera al **2,16%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,57969

Codice regionale: **CAM23_E18.065.050.B**
Voce: 050 Porta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata REI 30 o REI 60 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci
Articolo: B Porta tagliafuoco in legno per interni, omologata e certificata REI 30/60, costituita da: telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore RAL, spessore 15 mm, di tipo con regolazione telescopica, adatto per muri di spessore fino a 125 mm; uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, con dimensione luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai e spessore minimo di 47 mm (REI 30) o 66 mm (REI 60), completi di guarnizione di battuta, n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro (idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a scomparsa; chiudiporta aereo. REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.241,21518**
Prezzo	€ 1.597,44
Spese generali (17%)	€ 211,00658
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,55033
Utili di impresa (10%)	€ 145,22218
Incidenza manodopera al **1,55%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,55033

Codice regionale: **CAM23_E18**
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM23_E18.070**
Capitolo: PORTE IN ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM23_E18.070.010.A**
Voce: 010 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti
Articolo: A Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale. Per superfici fino a 2,5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,53034**
Prezzo	€ 407,37
Spese generali (17%)	€ 53,81016
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,69051
Utili di impresa (10%)	€ 37,03405
Incidenza manodopera al **4,89%**	€ 19,91620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,69051

Codice regionale: **CAM23_E18.070.010.B**
Voce: 010 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti
Articolo: B Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale Per superfici da 2,5 a 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,59622**
Prezzo	€ 398,45
Spese generali (17%)	€ 52,63136
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,63157
Utili di impresa (10%)	€ 36,22276
Incidenza manodopera al **5%**	€ 19,91620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,63157

Codice regionale: **CAM23_E18.070.010.C**
Voce: 010 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti
Articolo: C Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale .Per superfici oltre i 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 302,55376**
Prezzo	€ 389,39
Spese generali (17%)	€ 51,43414
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,57171
Utili di impresa (10%)	€ 35,39879
Incidenza manodopera al **5,11%**	€ 19,91620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,57171

Codice regionale: **CAM23_E18.070.020.A**
Voce: 020 Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti
Articolo: A Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 295,10531**
Prezzo	€ 379,80
Spese generali (17%)	€ 50,16790
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,50840
Utili di impresa (10%)	€ 34,52732
Incidenza manodopera al **3,19%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,50840

Codice regionale: **CAM23_E18.070.020.B**
Voce: 020 Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti
Articolo: B Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 303,46598**
Prezzo	€ 390,56
Spese generali (17%)	€ 51,58922
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,57946
Utili di impresa (10%)	€ 35,50552
Incidenza manodopera al **3,1%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,57946

Codice regionale: **CAM23_E18**
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM23_E18.075**
Capitolo: PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM23_E18.075.010.A**
Voce: 010 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60
Articolo: A Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . Dimensioni 800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 518,61769**
Prezzo	€ 667,46
Spese generali (17%)	€ 88,16501
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,40825
Utili di impresa (10%)	€ 60,67827
Incidenza manodopera al **4,53%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,40825

Codice regionale: **CAM23_E18.075.010.B**
Voce: 010 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60
Articolo: B Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . Dimensioni 900 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 545,34294**
Prezzo	€ 701,86
Spese generali (17%)	€ 92,70830
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,63542
Utili di impresa (10%)	€ 63,80512
Incidenza manodopera al **4,31%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,63542

Codice regionale: **CAM23_E18.075.010.C**
Voce: 010 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60
Articolo: C Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 568,58307**
Prezzo	€ 731,77
Spese generali (17%)	€ 96,65912
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,83296
Utili di impresa (10%)	€ 66,52422
Incidenza manodopera al **4,14%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,83296

Codice regionale: **CAM23_E18.075.010.D**
Voce: 010 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60
Articolo: D Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 677,34399**
Prezzo	€ 871,74
Spese generali (17%)	€ 115,14848
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,75742
Utili di impresa (10%)	€ 79,24925
Incidenza manodopera al **3,47%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,75742

Codice regionale: **CAM23_E18.075.010.E**
Voce: 010 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60
Articolo: E Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 800 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 543,46495**
Prezzo	€ 699,44
Spese generali (17%)	€ 92,38904
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,61945
Utili di impresa (10%)	€ 63,58540
Incidenza manodopera al **4,33%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,61945

Codice regionale: **CAM23_E18.075.010.F**
Voce: 010 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60
Articolo: F Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 900 x 2.150 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 568,63724**
Prezzo	€ 731,84
Spese generali (17%)	€ 96,66833
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,83342
Utili di impresa (10%)	€ 66,53056
Incidenza manodopera al **4,14%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,83342

Codice regionale: **CAM23_E18.075.010.G**
Voce: 010 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60
Articolo: G Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 589,27708**
Prezzo	€ 758,40
Spese generali (17%)	€ 100,17710
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,00886
Utili di impresa (10%)	€ 68,94542
Incidenza manodopera al **3,99%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,00886

Codice regionale: **CAM23_E18.075.010.H**
Voce: 010 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60
Articolo: H Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 704,37622**
Prezzo	€ 906,53
Spese generali (17%)	€ 119,74396
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,98720
Utili di impresa (10%)	€ 82,41202
Incidenza manodopera al **3,34%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,98720

Codice regionale: **CAM23_E18.075.015.A**
Voce: 015 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60
Articolo: A Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.295,55714**
Prezzo	€ 6.815,38
Spese generali (17%)	€ 900,24471
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 45,01224
Utili di impresa (10%)	€ 619,58019
Incidenza manodopera al **0,44%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 45,01224

Codice regionale: **CAM23_E18.075.015.B**
Voce: 015 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60
Articolo: B Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.223,71778**
Prezzo	€ 8.009,92
Spese generali (17%)	€ 1.058,03202
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 52,90160
Utili di impresa (10%)	€ 728,17498
Incidenza manodopera al **0,38%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 52,90160

Codice regionale: **CAM23_E18.075.015.C**
Voce: 015 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60
Articolo: C Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 60. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.855,08370**
Prezzo	€ 8.822,49
Spese generali (17%)	€ 1.165,36423
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 58,26821
Utili di impresa (10%)	€ 802,04479
Incidenza manodopera al **0,34%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 58,26821

Codice regionale: **CAM23_E18.075.020.A**
Voce: 020 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120
Articolo: A Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 603,68704**
Prezzo	€ 776,95
Spese generali (17%)	€ 102,62680
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,13134
Utili di impresa (10%)	€ 70,63138
Incidenza manodopera al **3,9%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,13134

Codice regionale: **CAM23_E18.075.020.B**
Voce: 020 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120
Articolo: B Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 638,62850**
Prezzo	€ 821,91
Spese generali (17%)	€ 108,56685
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,42834
Utili di impresa (10%)	€ 74,71954
Incidenza manodopera al **3,68%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,42834

Codice regionale: **CAM23_E18.075.020.C**
Voce: 020 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120
Articolo: C Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 671,34887**
Prezzo	€ 864,03
Spese generali (17%)	€ 114,12931
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,70647
Utili di impresa (10%)	€ 78,54782
Incidenza manodopera al **3,5%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,70647

Codice regionale: **CAM23_E18.075.020.D**
Voce: 020 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120
Articolo: D Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 784,71448**
Prezzo	€ 1.009,93
Spese generali (17%)	€ 133,40146
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,67007
Utili di impresa (10%)	€ 91,81159
Incidenza manodopera al **3%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,67007

Codice regionale: **CAM23_E18.075.020.E**
Voce: 020 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120
Articolo: E Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 625,78955**
Prezzo	€ 805,39
Spese generali (17%)	€ 106,38422
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,31921
Utili di impresa (10%)	€ 73,21738
Incidenza manodopera al **3,76%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,31921

Codice regionale: **CAM23_E18.075.020.F**
Voce: 020 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120
Articolo: F Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 663,60216**
Prezzo	€ 854,06
Spese generali (17%)	€ 112,81237
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,64062
Utili di impresa (10%)	€ 77,64145
Incidenza manodopera al **3,54%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,64062

Codice regionale: **CAM23_E18.075.020.G**
Voce: 020 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120
Articolo: G Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 698,38110**
Prezzo	€ 898,82
Spese generali (17%)	€ 118,72479
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,93624
Utili di impresa (10%)	€ 81,71059
Incidenza manodopera al **3,37%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,93624

Codice regionale: **CAM23_E18.075.020.H**
Voce: 020 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120
Articolo: H Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 829,91266**
Prezzo	€ 1.068,10
Spese generali (17%)	€ 141,08515
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,05426
Utili di impresa (10%)	€ 97,09978
Incidenza manodopera al **2,83%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,05426

Codice regionale: **CAM23_E18.075.025.A**
Voce: 025 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90
Articolo: A Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.223,83173**
Prezzo	€ 10.584,07
Spese generali (17%)	€ 1.398,05139
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 69,90257
Utili di impresa (10%)	€ 962,18831
Incidenza manodopera al **0,29%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 69,90257

Codice regionale: **CAM23_E18.075.025.B**
Voce: 025 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90
Articolo: B Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.821,29731**
Prezzo	€ 12.640,01
Spese generali (17%)	€ 1.669,62054
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 83,48103
Utili di impresa (10%)	€ 1.149,09179
Incidenza manodopera al **0,24%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 83,48103

Codice regionale: **CAM23_E18.075.025.C**
Voce: 025 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90
Articolo: C Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.415,13332**
Prezzo	€ 14.691,28
Spese generali (17%)	€ 1.940,57266
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 97,02863
Utili di impresa (10%)	€ 1.335,57060
Incidenza manodopera al **0,21%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 97,02863

Codice regionale: **CAM23_E18.075.030.A**
Voce: 030 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Articolo: A Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 897,26750**
Prezzo	€ 1.154,78
Spese generali (17%)	€ 152,53548
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,62677
Utili di impresa (10%)	€ 104,98030
Incidenza manodopera al **2,62%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,62677

Codice regionale: **CAM23_E18.075.030.B**
Voce: 030 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Articolo: B Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 914,51251**
Prezzo	€ 1.176,98
Spese generali (17%)	€ 155,46713
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,77336
Utili di impresa (10%)	€ 106,99796
Incidenza manodopera al **2,57%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,77336

Codice regionale: **CAM23_E18.075.030.C**
Voce: 030 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Articolo: C Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 925,78046**
Prezzo	€ 1.191,48
Spese generali (17%)	€ 157,38268
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,86913
Utili di impresa (10%)	€ 108,31631
Incidenza manodopera al **2,54%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,86913

Codice regionale: **CAM23_E18.075.030.D**
Voce: 030 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Articolo: D Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 939,21531**
Prezzo	€ 1.208,77
Spese generali (17%)	€ 159,66660
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,98333
Utili di impresa (10%)	€ 109,88819
Incidenza manodopera al **2,5%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,98333

Codice regionale: **CAM23_E18.075.030.E**
Voce: 030 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Articolo: E Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 955,53938**
Prezzo	€ 1.229,78
Spese generali (17%)	€ 162,44169
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,12208
Utili di impresa (10%)	€ 111,79811
Incidenza manodopera al **2,46%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,12208

Codice regionale: **CAM23_E18.075.030.F**
Voce: 030 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Articolo: F Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 969,47985**
Prezzo	€ 1.247,72
Spese generali (17%)	€ 164,81157
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,24058
Utili di impresa (10%)	€ 113,42914
Incidenza manodopera al **2,43%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,24058

Codice regionale: **CAM23_E18.075.030.G**
Voce: 030 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Articolo: G Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 998,80539**
Prezzo	€ 1.285,46
Spese generali (17%)	€ 169,79692
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,48985
Utili di impresa (10%)	€ 116,86023
Incidenza manodopera al **2,35%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,48985

Codice regionale: **CAM23_E18.075.030.H**
Voce: 030 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Articolo: H Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.037,35837**
Prezzo	€ 1.335,08
Spese generali (17%)	€ 176,35092
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,81755
Utili di impresa (10%)	€ 121,37093
Incidenza manodopera al **2,27%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,81755

Codice regionale: **CAM23_E18.075.030.I**
Voce: 030 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Articolo: I Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 931,52277**
Prezzo	€ 1.198,87
Spese generali (17%)	€ 158,35887
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,91794
Utili di impresa (10%)	€ 108,98816
Incidenza manodopera al **2,52%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,91794

Codice regionale: **CAM23_E18.075.030.J**
Voce: 030 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Articolo: J Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 942,41150**
Prezzo	€ 1.212,88
Spese generali (17%)	€ 160,20996
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,01050
Utili di impresa (10%)	€ 110,26215
Incidenza manodopera al **2,5%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,01050

Codice regionale: **CAM23_E18.075.030.K**
Voce: 030 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Articolo: K Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 953,69750**
Prezzo	€ 1.227,41
Spese generali (17%)	€ 162,12858
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,10643
Utili di impresa (10%)	€ 111,58261
Incidenza manodopera al **2,47%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,10643

Codice regionale: **CAM23_E18.075.030.L**
Voce: 030 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Articolo: L Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 970,92446**
Prezzo	€ 1.249,58
Spese generali (17%)	€ 165,05716
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,25286
Utili di impresa (10%)	€ 113,59816
Incidenza manodopera al **2,42%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,25286

Codice regionale: **CAM23_E18.075.030.M**
Voce: 030 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Articolo: M Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 989,05429**
Prezzo	€ 1.272,91
Spese generali (17%)	€ 168,13923
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,40696
Utili di impresa (10%)	€ 115,71935
Incidenza manodopera al **2,38%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,40696

Codice regionale: **CAM23_E18.075.030.N**
Voce: 030 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Articolo: N Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.003,87958**
Prezzo	€ 1.291,99
Spese generali (17%)	€ 170,65953
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,53298
Utili di impresa (10%)	€ 117,45391
Incidenza manodopera al **2,34%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,53298

Codice regionale: **CAM23_E18.075.030.O**
Voce: 030 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Articolo: O Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.028,58237**
Prezzo	€ 1.323,79
Spese generali (17%)	€ 174,85900
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,74295
Utili di impresa (10%)	€ 120,34414
Incidenza manodopera al **2,29%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,74295

Codice regionale: **CAM23_E18.075.030.P**
Voce: 030 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Articolo: P Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.065,51016**
Prezzo	€ 1.371,31
Spese generali (17%)	€ 181,13673
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,05684
Utili di impresa (10%)	€ 124,66469
Incidenza manodopera al **2,21%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,05684

Codice regionale: **CAM23_E18.075.035.A**
Voce: 035 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120
Articolo: A Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.708,79846**
Prezzo	€ 12.495,22
Spese generali (17%)	€ 1.650,49574
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 82,52479
Utili di impresa (10%)	€ 1.135,92942
Incidenza manodopera al **0,24%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 82,52479

Codice regionale: **CAM23_E18.075.035.B**
Voce: 035 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120
Articolo: B Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.603,36574**
Prezzo	€ 14.933,53
Spese generali (17%)	€ 1.972,57218
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 98,62861
Utili di impresa (10%)	€ 1.357,59379
Incidenza manodopera al **0,2%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 98,62861

Codice regionale: **CAM23_E18.075.035.C**
Voce: 035 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120
Articolo: C Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.338,55664**
Prezzo	€ 17.166,72
Spese generali (17%)	€ 2.267,55463
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 113,37773
Utili di impresa (10%)	€ 1.560,61113
Incidenza manodopera al **0,18%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 113,37773

Codice regionale: **CAM23_E18.075.040.A**
Voce: 040 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Articolo: A Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico REI. 120. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.009,74830**
Prezzo	€ 1.299,55
Spese generali (17%)	€ 171,65721
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,58286
Utili di impresa (10%)	€ 118,14055
Incidenza manodopera al **2,33%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,58286

Codice regionale: **CAM23_E18.075.040.B**
Voce: 040 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Articolo: B Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.026,70438**
Prezzo	€ 1.321,37
Spese generali (17%)	€ 174,53974
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,72699
Utili di impresa (10%)	€ 120,12441
Incidenza manodopera al **2,29%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,72699

Codice regionale: **CAM23_E18.075.040.C**
Voce: 040 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Articolo: C Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.048,64437**
Prezzo	€ 1.349,61
Spese generali (17%)	€ 178,26954
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,91348
Utili di impresa (10%)	€ 122,69139
Incidenza manodopera al **2,24%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,91348

Codice regionale: **CAM23_E18.075.040.D**
Voce: 040 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Articolo: D Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.068,09240**
Prezzo	€ 1.374,63
Spese generali (17%)	€ 181,57571
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,07879
Utili di impresa (10%)	€ 124,96681
Incidenza manodopera al **2,2%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,07879

Codice regionale: **CAM23_E18.075.040.E**
Voce: 040 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Articolo: E Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.097,81521**
Prezzo	€ 1.412,89
Spese generali (17%)	€ 186,62859
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,33143
Utili di impresa (10%)	€ 128,44438
Incidenza manodopera al **2,14%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,33143

Codice regionale: **CAM23_E18.075.040.F**
Voce: 040 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Articolo: F Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.123,74592**
Prezzo	€ 1.446,26
Spese generali (17%)	€ 191,03681
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,55184
Utili di impresa (10%)	€ 131,47827
Incidenza manodopera al **2,09%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,55184

Codice regionale: **CAM23_E18.075.040.G**
Voce: 040 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Articolo: G Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.156,98997**
Prezzo	€ 1.489,05
Spese generali (17%)	€ 196,68829
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,83441
Utili di impresa (10%)	€ 135,36783
Incidenza manodopera al **2,03%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,83441

Codice regionale: **CAM23_E18.075.040.H**
Voce: 040 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Articolo: H Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.221,97927**
Prezzo	€ 1.572,69
Spese generali (17%)	€ 207,73648
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,38682
Utili di impresa (10%)	€ 142,97158
Incidenza manodopera al **1,92%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,38682

Codice regionale: **CAM23_E18.075.040.I**
Voce: 040 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Articolo: I Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.057,85374**
Prezzo	€ 1.361,46
Spese generali (17%)	€ 179,83514
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,99176
Utili di impresa (10%)	€ 123,76889
Incidenza manodopera al **2,22%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,99176

Codice regionale: **CAM23_E18.075.040.J**
Voce: 040 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Articolo: J Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.088,00993**
Prezzo	€ 1.400,27
Spese generali (17%)	€ 184,96169
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,24808
Utili di impresa (10%)	€ 127,29716
Incidenza manodopera al **2,16%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,24808

Codice regionale: **CAM23_E18.075.040.K**
Voce: 040 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Articolo: K Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.103,66587**
Prezzo	€ 1.420,42
Spese generali (17%)	€ 187,62320
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,38116
Utili di impresa (10%)	€ 129,12891
Incidenza manodopera al **2,13%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,38116

Codice regionale: **CAM23_E18.075.040.L**
Voce: 040 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Articolo: L Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.133,13588**
Prezzo	€ 1.458,35
Spese generali (17%)	€ 192,63310
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,63166
Utili di impresa (10%)	€ 132,57690
Incidenza manodopera al **2,08%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,63166

Codice regionale: **CAM23_E18.075.040.M**
Voce: 040 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Articolo: M Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.133,13588**
Prezzo	€ 1.458,35
Spese generali (17%)	€ 192,63310
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,63166
Utili di impresa (10%)	€ 132,57690
Incidenza manodopera al **2,08%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,63166

Codice regionale: **CAM23_E18.075.040.N**
Voce: 040 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Articolo: N Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.158,66932**
Prezzo	€ 1.491,21
Spese generali (17%)	€ 196,97378
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,84869
Utili di impresa (10%)	€ 135,56431
Incidenza manodopera al **2,03%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,84869

Codice regionale: **CAM23_E18.075.040.O**
Voce: 040 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Articolo: O Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.200,09346**
Prezzo	€ 1.544,52
Spese generali (17%)	€ 204,01589
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,20079
Utili di impresa (10%)	€ 140,41094
Incidenza manodopera al **1,96%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,20079

Codice regionale: **CAM23_E18.075.040.P**
Voce: 040 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Articolo: P Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.269,10960**
Prezzo	€ 1.633,34
Spese generali (17%)	€ 215,74863
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,78743
Utili di impresa (10%)	€ 148,48582
Incidenza manodopera al **1,85%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,78743

Codice regionale: **CAM23_E18.075.045.A**
Voce: 045 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push
Articolo: A Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,56404**
Prezzo	€ 278,72
Spese generali (17%)	€ 36,81589
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,84079
Utili di impresa (10%)	€ 25,33799
Incidenza manodopera al **6,27%**	€ 17,47900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,84079

Codice regionale: **CAM23_E18.075.045.B**
Voce: 045 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push
Articolo: B Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,09553**
Prezzo	€ 305,14
Spese generali (17%)	€ 40,30624
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,01531
Utili di impresa (10%)	€ 27,74018
Incidenza manodopera al **5,73%**	€ 17,47900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,01531

Codice regionale: **CAM23_E18.075.045.C**
Voce: 045 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push
Articolo: C Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 247,55088**
Prezzo	€ 318,60
Spese generali (17%)	€ 42,08365
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,10418
Utili di impresa (10%)	€ 28,96345
Incidenza manodopera al **5,49%**	€ 17,47900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,10418

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E18.075.045.D**
Voce: 045 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push
Articolo: D Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,32149**
Prezzo	€ 300,28
Spese generali (17%)	€ 39,66465
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,98323
Utili di impresa (10%)	€ 27,29861
Incidenza manodopera al **5,82%**	€ 17,47900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,98323

Codice regionale: **CAM23_E18.075.045.E**
Voce: 045 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push
Articolo: E Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,88958**
Prezzo	€ 316,46
Spese generali (17%)	€ 41,80123
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,09006
Utili di impresa (10%)	€ 28,76908
Incidenza manodopera al **5,52%**	€ 17,47900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,09006

Codice regionale: **CAM23_E18.075.045.F**
Voce: 045 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push
Articolo: F Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,31418**
Prezzo	€ 311,86
Spese generali (17%)	€ 41,19341
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,05967
Utili di impresa (10%)	€ 28,35076
Incidenza manodopera al **5,6%**	€ 17,47900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,05967

Codice regionale: **CAM23_E18**
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM23_E18.076**
Capitolo: PORTE ANTINCENDIO IN VETRO

Codice regionale: **CAM23_E18.076.010.A**
Voce: 010 Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60
Articolo: A Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il

maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.981,43059**
Prezzo	€ 3.837,10
Spese generali (17%)	€ 506,84320
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,34216
Utili di impresa (10%)	€ 348,82738
Incidenza manodopera al **1,43%**	€ 55,03000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 25,34216

Codice regionale: **CAM23_E18.076.010.B**
Voce: 010 Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60
Articolo: B Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.920,14578**
Prezzo	€ 5.045,23
Spese generali (17%)	€ 666,42478
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 33,32124
Utili di impresa (10%)	€ 458,65706
Incidenza manodopera al **1,31%**	€ 66,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 33,32124

Codice regionale: **CAM23_E18.076.010.C**
Voce: 010 Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60
Articolo: C Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.704,12998**
Prezzo	€ 6.054,22
Spese generali (17%)	€ 799,70210
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 39,98511
Utili di impresa (10%)	€ 550,38321
Incidenza manodopera al **1,18%**	€ 71,53900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 39,98511

Codice regionale: **CAM23_E18.076.010.D**
Voce: 010 Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60
Articolo: D Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.510,61840**
Prezzo	€ 7.092,17
Spese generali (17%)	€ 936,80513
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 46,84026
Utili di impresa (10%)	€ 644,74235
Incidenza manodopera al **1,16%**	€ 82,54500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 46,84026

Codice regionale: **CAM23_E18.076.020.A**
Voce: 020 Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90
Articolo: A Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.837,37266**
Prezzo	€ 6.225,70
Spese generali (17%)	€ 822,35335
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 41,11767
Utili di impresa (10%)	€ 565,97260
Incidenza manodopera al **0,88%**	€ 55,03000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 41,11767

Codice regionale: **CAM23_E18.076.020.B**
Voce: 020 Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90
Articolo: B Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.603,59543**
Prezzo	€ 8.498,83
Spese generali (17%)	€ 1.122,61122
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 56,13056
Utili di impresa (10%)	€ 772,62067
Incidenza manodopera al **0,78%**	€ 66,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 56,13056

Codice regionale: **CAM23_E18.076.020.C**
Voce: 020 Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90
Articolo: C Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.765,50713**
Prezzo	€ 9.994,21
Spese generali (17%)	€ 1.320,13621
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 66,00681
Utili di impresa (10%)	€ 908,56433
Incidenza manodopera al **0,72%**	€ 71,53900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 66,00681

Codice regionale: **CAM23_E18.076.020.D**
Voce: 020 Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90
Articolo: D Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.288,84616**
Prezzo	€ 11.954,75
Spese generali (17%)	€ 1.579,10385
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 78,95519
Utili di impresa (10%)	€ 1.086,79500
Incidenza manodopera al **0,69%**	€ 82,54500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 78,95519

Codice regionale: **CAM23_E18.076.030.A**
Voce: 030 Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120
Articolo: A Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.758,52695**
Prezzo	€ 7.411,22
Spese generali (17%)	€ 978,94958
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 48,94748
Utili di impresa (10%)	€ 673,74765
Incidenza manodopera al **0,74%**	€ 55,03000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 48,94748

Codice regionale: **CAM23_E18.076.030.B**
Voce: 030 Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120
Articolo: B Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.551,31245**
Prezzo	€ 9.718,54
Spese generali (17%)	€ 1.283,72312
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 64,18616
Utili di impresa (10%)	€ 883,50356
Incidenza manodopera al **0,68%**	€ 66,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 64,18616

Codice regionale: **CAM23_E18.076.030.C**
Voce: 030 Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120
Articolo: C Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.360,11962**
Prezzo	€ 12.046,47
Spese generali (17%)	€ 1.591,22034
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 79,56102
Utili di impresa (10%)	€ 1.095,13400
Incidenza manodopera al **0,59%**	€ 71,53900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 79,56102

Codice regionale: **CAM23_E18.076.030.D**
Voce: 030 Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120
Articolo: D Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.028,42506**
Prezzo	€ 14.193,58
Spese generali (17%)	€ 1.874,83226
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 93,74161
Utili di impresa (10%)	€ 1.290,32573
Incidenza manodopera al **0,58%**	€ 82,54500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 93,74161

Codice regionale: **CAM23_E18.076.040.A**
Voce: 040 Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60
Articolo: A Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.336,65616**
Prezzo	€ 6.868,28
Spese generali (17%)	€ 907,23155
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 45,36158
Utili di impresa (10%)	€ 624,38877
Incidenza manodopera al **0,96%**	€ 66,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 45,36158

Codice regionale: **CAM23_E18.076.040.B**
Voce: 040 Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60
Articolo: B Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.284,14559**
Prezzo	€ 8.087,70
Spese generali (17%)	€ 1.068,30475
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 53,41524
Utili di impresa (10%)	€ 735,24503
Incidenza manodopera al **1,05%**	€ 84,55220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 53,41524

Codice regionale: **CAM23_E18.076.040.C**
Voce: 040 Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60
Articolo: C Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.928,07440**
Prezzo	€ 8.916,43
Spese generali (17%)	€ 1.177,77265
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 58,88863
Utili di impresa (10%)	€ 810,58471
Incidenza manodopera al **1,08%**	€ 96,30250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 58,88863

Codice regionale: **CAM23_E18.076.050.A**
Voce: 050 Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90
Articolo: A Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.270,43375**
Prezzo	€ 10.644,05
Spese generali (17%)	€ 1.405,97374
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 70,29869
Utili di impresa (10%)	€ 967,64075
Incidenza manodopera al **0,67%**	€ 71,53900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 70,29869

Codice regionale: **CAM23_E18.076.050.B**
Voce: 050 Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90
Articolo: B Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.879,71792**
Prezzo	€ 12.715,20
Spese generali (17%)	€ 1.679,55205
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 83,97760
Utili di impresa (10%)	€ 1.155,92700
Incidenza manodopera al **0,65%**	€ 82,54500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 83,97760

Codice regionale: **CAM23_E18.076.050.C**
Voce: 050 Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90
Articolo: C Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.488,12402**
Prezzo	€ 14.785,22
Spese generali (17%)	€ 1.952,98108
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 97,64905
Utili di impresa (10%)	€ 1.344,11051
Incidenza manodopera al **0,65%**	€ 96,30250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 97,64905

Codice regionale: **CAM23_E18.076.060.A**
Voce: 060 Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120
Articolo: A Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.755,40048**
Prezzo	€ 12.555,20
Spese generali (17%)	€ 1.658,41808
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 82,92090
Utili di impresa (10%)	€ 1.141,38186
Incidenza manodopera al **0,57%**	€ 71,53900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 82,92090

Codice regionale: **CAM23_E18.076.060.B**
Voce: 060 Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120
Articolo: B Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.661,78635**
Prezzo	€ 15.008,72
Spese generali (17%)	€ 1.982,50368
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 99,12518
Utili di impresa (10%)	€ 1.364,42900
Incidenza manodopera al **0,55%**	€ 82,54500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 99,12518

Codice regionale: **CAM23_E18.076.060.C**
Voce: 060 Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120
Articolo: C Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.411,54734**
Prezzo	€ 17.260,66
Spese generali (17%)	€ 2.279,96305
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 113,99815
Utili di impresa (10%)	€ 1.569,15104
Incidenza manodopera al **0,56%**	€ 96,30250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 113,99815

Codice regionale: **CAM23_E18**
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM23_E18.078**
Capitolo: INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI

Codice regionale: **CAM23_E18.078.010.A**
Voce: 010 Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri
Articolo: A Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una

fonte: http://burc.regione.campania.it

anta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 789,79374**
Prezzo	€ 1.016,46
Spese generali (17%)	€ 134,26494
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,71325
Utili di impresa (10%)	€ 92,40587
Incidenza manodopera al **5,41%**	€ 55,03000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,71325

Codice regionale: **CAM23_E18.078.010.B**
Voce: 010 Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri
Articolo: B Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 820,71282**
Prezzo	€ 1.056,26
Spese generali (17%)	€ 139,52118
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,97606
Utili di impresa (10%)	€ 96,02340
Incidenza manodopera al **5,73%**	€ 60,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,97606

Codice regionale: **CAM23_E18.078.010.C**
Voce: 010 Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri
Articolo: C Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.350,64235**
Prezzo	€ 1.738,28
Spese generali (17%)	€ 229,60920
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,48046
Utili di impresa (10%)	€ 158,02516
Incidenza manodopera al **3,96%**	€ 68,78750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,48046

Codice regionale: **CAM23_E18.078.020.A**
Voce: 020 Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri
Articolo: A Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 800-1.000 x h 2.100 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.168,39581**
Prezzo	€ 6.651,73
Spese generali (17%)	€ 878,62729
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 43,93136
Utili di impresa (10%)	€ 604,70231
Incidenza manodopera al **1,24%**	€ 82,54500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 43,93136

Codice regionale: **CAM23_E18.078.020.B**
Voce: 020 Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri
Articolo: B Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.357,27352**
Prezzo	€ 6.894,81
Spese generali (17%)	€ 910,73650
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 45,53683
Utili di impresa (10%)	€ 626,80100
Incidenza manodopera al **1,6%**	€ 110,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 45,53683

Codice regionale: **CAM23_E18.078.020.C**
Voce: 020 Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri
Articolo: C Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.723,67550**
Prezzo	€ 7.366,37
Spese generali (17%)	€ 973,02484
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 48,65124
Utili di impresa (10%)	€ 669,67003
Incidenza manodopera al **1,87%**	€ 137,57500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 48,65124

Codice regionale: **CAM23_E18.078.030.A**
Voce: 030 Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri
Articolo: A Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell’anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di

fonte: http://burc.regione.campania.it

copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 800-1.000 x h 2.100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.469,61464**
Prezzo	€ 7.039,39
Spese generali (17%)	€ 929,83449
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 46,49172
Utili di impresa (10%)	€ 639,94491
Incidenza manodopera al **1,17%**	€ 82,54500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 46,49172

Codice regionale: **CAM23_E18.078.030.B**
Voce: 030 Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri
Articolo: B Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.884,42904**
Prezzo	€ 7.573,26
Spese generali (17%)	€ 1.000,35294
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 50,01765
Utili di impresa (10%)	€ 688,47820
Incidenza manodopera al **1,45%**	€ 110,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 50,01765

Codice regionale: **CAM23_E18.078.030.C**
Voce: 030 Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri
Articolo: C Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.383,95165**
Prezzo	€ 8.216,15
Spese generali (17%)	€ 1.085,27178
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 54,26359
Utili di impresa (10%)	€ 746,92234
Incidenza manodopera al **1,67%**	€ 137,57500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 54,26359

Codice regionale: **CAM23_E18.078.040.A**
Voce: 040 Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta
Articolo: A Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 333,01130**
Prezzo	€ 428,59
Spese generali (17%)	€ 56,61192
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,83060
Utili di impresa (10%)	€ 38,96232
Incidenza manodopera al **4,49%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,83060

Codice regionale: **CAM23_E18**
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM23_E18.080**
Capitolo: INIFISSI IN ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM23_E18.080.010.A**
Voce: 010 Infisso monoblocco in lega di alluminio
Articolo: A Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a mq 2.5

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 431,16328**
Prezzo	€ 554,91
Spese generali (17%)	€ 73,29776
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,66489
Utili di impresa (10%)	€ 50,44610
Incidenza manodopera al **5,45%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,66489

Codice regionale: **CAM23_E18.080.010.B**
Voce: 010 Infisso monoblocco in lega di alluminio
Articolo: B Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da mq 2.5 fino a 5

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 423,00124**
Prezzo	€ 544,40
Spese generali (17%)	€ 71,91021
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,59551
Utili di impresa (10%)	€ 49,49115
Incidenza manodopera al **5,56%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,59551

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E18.080.010.C**
Voce: 010 Infisso monoblocco in lega di alluminio
Articolo: C Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre mq 5

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 414,85726**
Prezzo	€ 533,92
Spese generali (17%)	€ 70,52573
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,52629
Utili di impresa (10%)	€ 48,53830
Incidenza manodopera al **5,67%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,52629

Codice regionale: **CAM23_E18.080.020.A**
Voce: 020 Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico
Articolo: A Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 431,16328**
Prezzo	€ 554,91
Spese generali (17%)	€ 73,29776
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,66489
Utili di impresa (10%)	€ 50,44610
Incidenza manodopera al **5,45%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,66489

Codice regionale: **CAM23_E18.080.020.B**
Voce: 020 Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico
Articolo: B Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 423,00124**
Prezzo	€ 544,40
Spese generali (17%)	€ 71,91021
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,59551
Utili di impresa (10%)	€ 49,49115
Incidenza manodopera al **5,56%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,59551

Codice regionale: **CAM23_E18.080.020.C**
Voce: 020 Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico
Articolo: C Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 414,85726**
Prezzo	€ 533,92
Spese generali (17%)	€ 70,52573
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,52629
Utili di impresa (10%)	€ 48,53830
Incidenza manodopera al **5,67%**	€ 30,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,52629

Codice regionale: **CAM23_E18.080.030.A**
Voce: 030 Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi
Articolo: A Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici fino a 2,5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 354,15878**
Prezzo	€ 455,80
Spese generali (17%)	€ 60,20699
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,01035
Utili di impresa (10%)	€ 41,43658
Incidenza manodopera al **4,44%**	€ 20,25570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,01035

Codice regionale: **CAM23_E18.080.030.B**
Voce: 030 Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi
Articolo: B Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici da 2,5 a 5 mq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 351,52597**
Prezzo	€ 452,41
Spese generali (17%)	€ 59,75941
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,98797
Utili di impresa (10%)	€ 41,12854
Incidenza manodopera al **4,4%**	€ 19,91620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,98797

Codice regionale: **CAM23_E18.080.030.C**
Voce: 030 Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi
Articolo: C Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici oltre i 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 348,58258**
Prezzo	€ 448,63
Spese generali (17%)	€ 59,25904
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,96295
Utili di impresa (10%)	€ 40,78416
Incidenza manodopera al **4,44%**	€ 19,91620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,96295

Codice regionale: **CAM23_E18.080.040.A**
Voce: 040 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas
Articolo: A Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 353,81928**
Prezzo	€ 455,37
Spese generali (17%)	€ 60,14928
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,00746
Utili di impresa (10%)	€ 41,39686
Incidenza manodopera al **4,37%**	€ 19,91620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,00746

Codice regionale: **CAM23_E18.080.040.B**
Voce: 040 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas
Articolo: B Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 351,52597**
Prezzo	€ 452,41
Spese generali (17%)	€ 59,75941
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,98797
Utili di impresa (10%)	€ 41,12854
Incidenza manodopera al **4,4%**	€ 19,91620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,98797

Codice regionale: **CAM23_E18.080.040.C**
Voce: 040 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas
Articolo: C Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 348,58258**
Prezzo	€ 448,63
Spese generali (17%)	€ 59,25904
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,96295
Utili di impresa (10%)	€ 40,78416
Incidenza manodopera al **4,44%**	€ 19,91620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,96295

Codice regionale: **CAM23_E18.080.050.A**
Voce: 050 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti
Articolo: A Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 311,94371**
Prezzo	€ 401,47
Spese generali (17%)	€ 53,03043
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,65152
Utili di impresa (10%)	€ 36,49741
Incidenza manodopera al **4,96%**	€ 19,91620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,65152

Codice regionale: **CAM23_E18.080.050.B**
Voce: 050 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti
Articolo: B Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,97543**
Prezzo	€ 398,94
Spese generali (17%)	€ 52,69582
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,63479
Utili di impresa (10%)	€ 36,26713
Incidenza manodopera al **4,99%**	€ 19,91620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,63479

Codice regionale: **CAM23_E18.080.050.C**
Voce: 050 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti
Articolo: C Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,63038**
Prezzo	€ 392,06
Spese generali (17%)	€ 51,78716
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,58936
Utili di impresa (10%)	€ 35,64175
Incidenza manodopera al **5,08%**	€ 19,91620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,58936

Codice regionale: **CAM23_E18.080.060.A**
Voce: 060 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli
Articolo: A Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,76509**
Prezzo	€ 407,68
Spese generali (17%)	€ 53,85007
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,69250
Utili di impresa (10%)	€ 37,06152
Incidenza manodopera al **4,89%**	€ 19,91620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,69250

Codice regionale: **CAM23_E18.080.060.B**
Voce: 060 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli
Articolo: B Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,28680**
Prezzo	€ 401,91
Spese generali (17%)	€ 53,08876
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,65444
Utili di impresa (10%)	€ 36,53756
Incidenza manodopera al **4,96%**	€ 19,91620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,65444

Codice regionale: **CAM23_E18.080.060.C**
Voce: 060 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli
Articolo: C Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,76509**
Prezzo	€ 407,68
Spese generali (17%)	€ 53,85007
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,69250
Utili di impresa (10%)	€ 37,06152
Incidenza manodopera al **4,89%**	€ 19,91620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,69250

Codice regionale: **CAM23_E18.080.070.A**
Voce: 070 Invetriata esterna fissa anche per sopraluce
Articolo: A Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,03359**
Prezzo	€ 301,20
Spese generali (17%)	€ 39,78571
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,98929
Utili di impresa (10%)	€ 27,38193
Incidenza manodopera al **4,38%**	€ 13,20720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,98929

Codice regionale: **CAM23_E18.080.070.B**
Voce: 070 Invetriata esterna fissa anche per sopraluce
Articolo: B Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,98186**
Prezzo	€ 297,27
Spese generali (17%)	€ 39,26692
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,96335
Utili di impresa (10%)	€ 27,02488
Incidenza manodopera al **4,44%**	€ 13,20720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,96335

Codice regionale: **CAM23_E18.080.070.C**
Voce: 070 Invetriata esterna fissa anche per sopraluce
Articolo: C Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,88961**
Prezzo	€ 290,72
Spese generali (17%)	€ 38,40123
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,92006
Utili di impresa (10%)	€ 26,42908
Incidenza manodopera al **4,54%**	€ 13,20720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,92006

Codice regionale: **CAM23_E18.080.080.A**
Voce: 080 Invetriata fissa interna anche per sopraluce
Articolo: A IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,88375**
Prezzo	€ 271,41
Spese generali (17%)	€ 35,85024
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,79251
Utili di impresa (10%)	€ 24,67340
Incidenza manodopera al **4,87%**	€ 13,20720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,79251

Codice regionale: **CAM23_E18.080.080.B**
Voce: 080 Invetriata fissa interna anche per sopraluce
Articolo: B IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00

mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,43475**
Prezzo	€ 266,97
Spese generali (17%)	€ 35,26391
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,76320
Utili di impresa (10%)	€ 24,26987
Incidenza manodopera al **4,95%**	€ 13,20720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,76320

Codice regionale: **CAM23_E18.080.080.C**
Voce: 080 Invetriata fissa interna anche per sopraluce
Articolo: C IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,28589**
Prezzo	€ 264,20
Spese generali (17%)	€ 34,89860
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,74493
Utili di impresa (10%)	€ 24,01845
Incidenza manodopera al **5%**	€ 13,20720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,74493

Codice regionale: **CAM23_E18**
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM23_E18.090**
Capitolo: INFISSI E PORTE IN PVC

Codice regionale: **CAM23_E18.090.020.A**
Voce: 020 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente
Articolo: A Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad un battente. Dimensioni 70x130 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 467,71592**
Prezzo	€ 601,95
Spese generali (17%)	€ 79,51171
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,97559
Utili di impresa (10%)	€ 54,72276
Incidenza manodopera al **1,15%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,97559

Codice regionale: **CAM23_E18.090.020.B**
Voce: 020 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente
Articolo: B Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di

tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 487,79597**
Prezzo	€ 627,79
Spese generali (17%)	€ 82,92531
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,14627
Utili di impresa (10%)	€ 57,07213
Incidenza manodopera al **1,1%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,14627

Codice regionale: **CAM23_E18.090.020.C**
Voce: 020 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente
Articolo: C Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 606,41635**
Prezzo	€ 780,46
Spese generali (17%)	€ 103,09078
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,15454
Utili di impresa (10%)	€ 70,95071
Incidenza manodopera al **0,88%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,15454

Codice regionale: **CAM23_E18.090.020.D**
Voce: 020 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente
Articolo: D Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x220 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 627,52568**
Prezzo	€ 807,63
Spese generali (17%)	€ 106,67937
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,33397
Utili di impresa (10%)	€ 73,42051
Incidenza manodopera al **0,85%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,33397

Codice regionale: **CAM23_E18.090.030.A**
Voce: 030 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti
Articolo: A Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x130 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 664,76045**
Prezzo	€ 855,55
Spese generali (17%)	€ 113,00928
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,65046
Utili di impresa (10%)	€ 77,77697
Incidenza manodopera al **0,81%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,65046

Codice regionale: **CAM23_E18.090.030.B**
Voce: 030 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti
Articolo: B Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 689,84246**
Prezzo	€ 887,83
Spese generali (17%)	€ 117,27322
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,86366
Utili di impresa (10%)	€ 80,71157
Incidenza manodopera al **0,78%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,86366

Codice regionale: **CAM23_E18.090.030.C**
Voce: 030 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti
Articolo: C Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 810,75615**
Prezzo	€ 1.043,44
Spese generali (17%)	€ 137,82855
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,89143
Utili di impresa (10%)	€ 94,85847
Incidenza manodopera al **0,66%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,89143

Codice regionale: **CAM23_E18.090.030.D**
Voce: 030 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti
Articolo: D Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x220 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 865,97629**
Prezzo	€ 1.114,51
Spese generali (17%)	€ 147,21597
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,36080
Utili di impresa (10%)	€ 101,31923
Incidenza manodopera al **0,62%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,36080

Codice regionale: **CAM23_E18.090.040.A**
Voce: 040 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta
Articolo: A Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x130 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 497,22204**
Prezzo	€ 639,92
Spese generali (17%)	€ 84,52775
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,22639
Utili di impresa (10%)	€ 58,17498
Incidenza manodopera al **1,08%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,22639

Codice regionale: **CAM23_E18.090.040.B**
Voce: 040 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta
Articolo: B Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 521,27476**
Prezzo	€ 670,88
Spese generali (17%)	€ 88,61671
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,43084
Utili di impresa (10%)	€ 60,98915
Incidenza manodopera al **1,03%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,43084

Codice regionale: **CAM23_E18.090.040.C**
Voce: 040 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta
Articolo: C Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 635,66966**
Prezzo	€ 818,11
Spese generali (17%)	€ 108,06384
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,40319
Utili di impresa (10%)	€ 74,37335
Incidenza manodopera al **0,84%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,40319

Codice regionale: **CAM23_E18.090.040.D**
Voce: 040 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta
Articolo: D Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x220 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 656,79705**
Prezzo	€ 845,30
Spese generali (17%)	€ 111,65550
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,58278
Utili di impresa (10%)	€ 76,84526
Incidenza manodopera al **0,82%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,58278

Codice regionale: **CAM23_E18.090.050.A**
Voce: 050 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale
Articolo: A Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 687,16994**
Prezzo	€ 884,39
Spese generali (17%)	€ 116,81889
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,84094
Utili di impresa (10%)	€ 80,39888
Incidenza manodopera al **0,78%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,84094

Codice regionale: **CAM23_E18.090.050.B**
Voce: 050 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale
Articolo: B Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x130 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 732,31394**
Prezzo	€ 942,49
Spese generali (17%)	€ 124,49337
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,22467
Utili di impresa (10%)	€ 85,68073
Incidenza manodopera al **0,73%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,22467

Codice regionale: **CAM23_E18.090.050.C**
Voce: 050 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale
Articolo: C Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 844,21688**
Prezzo	€ 1.086,51
Spese generali (17%)	€ 143,51687
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,17584
Utili di impresa (10%)	€ 98,77338
Incidenza manodopera al **0,63%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,17584

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E18.090.050.D**
Voce: 050 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale
Articolo: D Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 896,43946**
Prezzo	€ 1.153,72
Spese generali (17%)	€ 152,39471
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,61974
Utili di impresa (10%)	€ 104,88342
Incidenza manodopera al **0,6%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,61974

Codice regionale: **CAM23_E18.090.050.E**
Voce: 050 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale
Articolo: E Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x130 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 933,74646**
Prezzo	€ 1.201,73
Spese generali (17%)	€ 158,73690
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,93685
Utili di impresa (10%)	€ 109,24834
Incidenza manodopera al **0,57%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,93685

Codice regionale: **CAM23_E18.090.050.F**
Voce: 050 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale
Articolo: F Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 978,07787**
Prezzo	€ 1.258,79
Spese generali (17%)	€ 166,27324
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,31366
Utili di impresa (10%)	€ 114,43511
Incidenza manodopera al **0,55%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,31366

Codice regionale: **CAM23_E18.090.060.A**
Voce: 060 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas
Articolo: A Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 402,88914**
Prezzo	€ 518,52
Spese generali (17%)	€ 68,49115
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,42456
Utili di impresa (10%)	€ 47,13803
Incidenza manodopera al **1,33%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,42456

Codice regionale: **CAM23_E18.090.060.B**
Voce: 060 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas
Articolo: B Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x130 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 431,76324**
Prezzo	€ 555,68
Spese generali (17%)	€ 73,39975
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,66999
Utili di impresa (10%)	€ 50,51630
Incidenza manodopera al **1,24%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,66999

Codice regionale: **CAM23_E18.090.060.C**
Voce: 060 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas
Articolo: C Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 100x80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 439,67247**
Prezzo	€ 565,86
Spese generali (17%)	€ 74,74432
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,73722
Utili di impresa (10%)	€ 51,44168
Incidenza manodopera al **1,22%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,73722

Codice regionale: **CAM23_E18.090.070.A**
Voce: 070 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa
Articolo: A Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x130 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 800,10217**
Prezzo	€ 1.029,73
Spese generali (17%)	€ 136,01737
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,80087
Utili di impresa (10%)	€ 93,61195
Incidenza manodopera al **0,67%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,80087

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E18.090.070.B**
Voce: 070 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa
Articolo: B Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 823,50482**
Prezzo	€ 1.059,85
Spese generali (17%)	€ 139,99582
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,99979
Utili di impresa (10%)	€ 96,35006
Incidenza manodopera al **0,65%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,99979

Codice regionale: **CAM23_E18.090.070.C**
Voce: 070 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa
Articolo: C Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 870,34623**
Prezzo	€ 1.120,14
Spese generali (17%)	€ 147,95886
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,39794
Utili di impresa (10%)	€ 101,83051
Incidenza manodopera al **0,62%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,39794

Codice regionale: **CAM23_E18.090.070.D**
Voce: 070 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa
Articolo: D Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x220 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 959,20768**
Prezzo	€ 1.234,50
Spese generali (17%)	€ 163,06531
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,15327
Utili di impresa (10%)	€ 112,22730
Incidenza manodopera al **0,56%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,15327

Codice regionale: **CAM23_E18.090.080.A**
Voce: 080 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili
Articolo: A Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x130 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 895,68104**
Prezzo	€ 1.152,74
Spese generali (17%)	€ 152,26578
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,61329
Utili di impresa (10%)	€ 104,79468
Incidenza manodopera al **0,6%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,61329

Codice regionale: **CAM23_E18.090.080.B**
Voce: 080 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili
Articolo: B Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 908,23108**
Prezzo	€ 1.168,89
Spese generali (17%)	€ 154,39928
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,71996
Utili di impresa (10%)	€ 106,26304
Incidenza manodopera al **0,59%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,71996

Codice regionale: **CAM23_E18.090.080.C**
Voce: 080 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili
Articolo: C Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 949,25794**
Prezzo	€ 1.221,69
Spese generali (17%)	€ 161,37385
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,06869
Utili di impresa (10%)	€ 111,06318
Incidenza manodopera al **0,56%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,06869

Codice regionale: **CAM23_E18.090.080.D**
Voce: 080 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili
Articolo: D Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x220 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 981,25601**
Prezzo	€ 1.262,88
Spese generali (17%)	€ 166,81352
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,34068
Utili di impresa (10%)	€ 114,80695
Incidenza manodopera al **0,55%**	€ 6,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,34068

Codice regionale: **CAM23_E19**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM23_E19.010**
Capitolo: PROFILATI IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM23_E19.010.010.A (CAM)**
Voce: 010 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
Articolo: A Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,58162**
Prezzo	€ 4,61
Spese generali (17%)	€ 0,60888
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03044
Utili di impresa (10%)	€ 0,41905
Incidenza manodopera al **32,36%**	€ 1,49166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03044

Codice regionale: **CAM23_E19.010.010.B (CAM)**
Voce: 010 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
Articolo: B Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,60266**
Prezzo	€ 4,64
Spese generali (17%)	€ 0,61245
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03062
Utili di impresa (10%)	€ 0,42151
Incidenza manodopera al **32,17%**	€ 1,49166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03062

Codice regionale: **CAM23_E19.010.010.C (CAM)**
Voce: 010 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
Articolo: C Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 J0W classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,63864**
Prezzo	€ 4,68
Spese generali (17%)	€ 0,61857
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03093
Utili di impresa (10%)	€ 0,42572
Incidenza manodopera al **31,85%**	€ 1,49166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03093

Codice regionale: **CAM23_E19.010.010.D (CAM)**
Voce: 010 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri

fonte: http://burc.regione.campania.it