Articolo: D Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S235 J0W classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,65968**
Prezzo	€ 4,71
Spese generali (17%)	€ 0,62215
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03111
Utili di impresa (10%)	€ 0,42818
Incidenza manodopera al **31,67%**	€ 1,49166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03111

Codice regionale: **CAM23_E19.010.010.E (CAM)**
Voce: 010 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
Articolo: E Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,70931**
Prezzo	€ 4,77
Spese generali (17%)	€ 0,63058
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03153
Utili di impresa (10%)	€ 0,43399
Incidenza manodopera al **31,25%**	€ 1,49166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03153

Codice regionale: **CAM23_E19.010.010.F (CAM)**
Voce: 010 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
Articolo: F Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,73035**
Prezzo	€ 4,80
Spese generali (17%)	€ 0,63416
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03171
Utili di impresa (10%)	€ 0,43645
Incidenza manodopera al **31,07%**	€ 1,49166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03171

Codice regionale: **CAM23_E19.010.010.G (CAM)**
Voce: 010 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
Articolo: G Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,76189**
Prezzo	€ 4,84
Spese generali (17%)	€ 0,63952
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03198
Utili di impresa (10%)	€ 0,44014
Incidenza manodopera al **30,81%**	€ 1,49166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03198

Codice regionale: **CAM23_E19.010.010.H (CAM)**
Voce: 010 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
Articolo: H Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,78293**
Prezzo	€ 4,87
Spese generali (17%)	€ 0,64310
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03216
Utili di impresa (10%)	€ 0,44260
Incidenza manodopera al **30,64%**	€ 1,49166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03216

Codice regionale: **CAM23_E19.010.010.I (CAM)**
Voce: 010 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
Articolo: I Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 J0W classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,79344**
Prezzo	€ 4,88
Spese generali (17%)	€ 0,64488
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03224
Utili di impresa (10%)	€ 0,44383
Incidenza manodopera al **30,55%**	€ 1,49166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03224

Codice regionale: **CAM23_E19.010.010.L (CAM)**
Voce: 010 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
Articolo: L Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,81448**
Prezzo	€ 4,91
Spese generali (17%)	€ 0,64846
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03242
Utili di impresa (10%)	€ 0,44629
Incidenza manodopera al **30,38%**	€ 1,49166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03242

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E19.010.020.A (CAM)**
Voce: 020 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari
Articolo: A Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88961**
Prezzo	€ 5,01
Spese generali (17%)	€ 0,66123
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03306
Utili di impresa (10%)	€ 0,45508
Incidenza manodopera al **33,11%**	€ 1,65740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03306

Codice regionale: **CAM23_E19.010.020.B (CAM)**
Voce: 020 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari
Articolo: B Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,91065**
Prezzo	€ 5,03
Spese generali (17%)	€ 0,66481
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03324
Utili di impresa (10%)	€ 0,45755
Incidenza manodopera al **32,93%**	€ 1,65740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03324

Codice regionale: **CAM23_E19.010.020.C (CAM)**
Voce: 020 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari
Articolo: C Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,99177**
Prezzo	€ 5,14
Spese generali (17%)	€ 0,67860
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03393
Utili di impresa (10%)	€ 0,46704
Incidenza manodopera al **32,26%**	€ 1,65740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03393

Codice regionale: **CAM23_E19.010.020.D (CAM)**
Voce: 020 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari
Articolo: D Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,01281**
Prezzo	€ 5,16
Spese generali (17%)	€ 0,68218
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03411
Utili di impresa (10%)	€ 0,46950
Incidenza manodopera al **32,09%**	€ 1,65740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03411

Codice regionale: **CAM23_E19.010.020.E (CAM)**
Voce: 020 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari
Articolo: E Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,03383**
Prezzo	€ 5,19
Spese generali (17%)	€ 0,68575
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03429
Utili di impresa (10%)	€ 0,47196
Incidenza manodopera al **31,93%**	€ 1,65740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03429

Codice regionale: **CAM23_E19.010.020.F (CAM)**
Voce: 020 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari
Articolo: F Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,05487**
Prezzo	€ 5,22
Spese generali (17%)	€ 0,68933
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03447
Utili di impresa (10%)	€ 0,47442
Incidenza manodopera al **31,76%**	€ 1,65740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03447

Codice regionale: **CAM23_E19.010.030.A (CAM)**
Voce: 030 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Articolo: A Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura laminati a caldo completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,16822**
Prezzo	€ 6,65
Spese generali (17%)	€ 0,87860
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04393
Utili di impresa (10%)	€ 0,60468
Incidenza manodopera al **31,15%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04393

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E19.010.030.B (CAM)**
Voce: 030 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Articolo: B Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri, senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,18926**
Prezzo	€ 6,68
Spese generali (17%)	€ 0,88217
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04411
Utili di impresa (10%)	€ 0,60714
Incidenza manodopera al **31,02%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04411

Codice regionale: **CAM23_E19.010.030.C (CAM)**
Voce: 030 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Articolo: C Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldaturaformati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,29442**
Prezzo	€ 6,81
Spese generali (17%)	€ 0,90005
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04500
Utili di impresa (10%)	€ 0,61945
Incidenza manodopera al **30,4%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04500

Codice regionale: **CAM23_E19.010.030.D (CAM)**
Voce: 030 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Articolo: D Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,31546**
Prezzo	€ 6,84
Spese generali (17%)	€ 0,90363
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04518
Utili di impresa (10%)	€ 0,62191
Incidenza manodopera al **30,28%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04518

Codice regionale: **CAM23_E19.010.030.E (CAM)**
Voce: 030 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Articolo: E Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,32598**
Prezzo	€ 6,85
Spese generali (17%)	€ 0,90542
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04527
Utili di impresa (10%)	€ 0,62314
Incidenza manodopera al **30,22%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04527

Codice regionale: **CAM23_E19.010.030.F (CAM)**
Voce: 030 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Articolo: F Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,34702**
Prezzo	€ 6,88
Spese generali (17%)	€ 0,90899
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04545
Utili di impresa (10%)	€ 0,62560
Incidenza manodopera al **30,11%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04545

Codice regionale: **CAM23_E19.010.030.G (CAM)**
Voce: 030 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Articolo: G Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,58354**
Prezzo	€ 7,19
Spese generali (17%)	€ 0,94920
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04746
Utili di impresa (10%)	€ 0,65327
Incidenza manodopera al **28,83%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04746

Codice regionale: **CAM23_E19.010.030.H (CAM)**
Voce: 030 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Articolo: H Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri, con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,60458**
Prezzo	€ 7,21
Spese generali (17%)	€ 0,95278
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04764
Utili di impresa (10%)	€ 0,65574
Incidenza manodopera al **28,72%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04764

Codice regionale: **CAM23_E19.010.030.I (CAM)**
Voce: 030 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Articolo: I Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,68871**
Prezzo	€ 7,32
Spese generali (17%)	€ 0,96708
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04835
Utili di impresa (10%)	€ 0,66558
Incidenza manodopera al **28,3%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04835

Codice regionale: **CAM23_E19.010.030.J (CAM)**
Voce: 030 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Articolo: J Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,70975**
Prezzo	€ 7,35
Spese generali (17%)	€ 0,97066
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04853
Utili di impresa (10%)	€ 0,66804
Incidenza manodopera al **28,19%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04853

Codice regionale: **CAM23_E19.010.030.K (CAM)**
Voce: 030 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Articolo: K Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,74130**
Prezzo	€ 7,39
Spese generali (17%)	€ 0,97602
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04880
Utili di impresa (10%)	€ 0,67173
Incidenza manodopera al **28,04%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04880

Codice regionale: **CAM23_E19.010.030.L (CAM)**
Voce: 030 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Articolo: L Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,76234**
Prezzo	€ 7,42
Spese generali (17%)	€ 0,97960
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04898
Utili di impresa (10%)	€ 0,67419
Incidenza manodopera al **27,94%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04898

Codice regionale: **CAM23_E19.010.030.M (CAM)**
Voce: 030 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Articolo: M Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,76292**
Prezzo	€ 7,42
Spese generali (17%)	€ 0,97970
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04899
Utili di impresa (10%)	€ 0,67426
Incidenza manodopera al **27,93%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04899

Codice regionale: **CAM23_E19.010.030.N (CAM)**
Voce: 030 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Articolo: N Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,78396**
Prezzo	€ 7,44
Spese generali (17%)	€ 0,98327
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04916
Utili di impresa (10%)	€ 0,67672
Incidenza manodopera al **27,83%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04916

Codice regionale: **CAM23_E19.010.030.P (CAM)**
Voce: 030 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Articolo: P Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,81551**
Prezzo	€ 7,48
Spese generali (17%)	€ 0,98864
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04943
Utili di impresa (10%)	€ 0,68042
Incidenza manodopera al **27,68%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04943

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E19.010.030.Q (CAM)**
Voce: 030 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Articolo: Q Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,83655**
Prezzo	€ 7,51
Spese generali (17%)	€ 0,99221
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04961
Utili di impresa (10%)	€ 0,68288
Incidenza manodopera al **27,58%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04961

Codice regionale: **CAM23_E19.010.030.R (CAM)**
Voce: 030 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Articolo: R Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,84706**
Prezzo	€ 7,53
Spese generali (17%)	€ 0,99400
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04970
Utili di impresa (10%)	€ 0,68411
Incidenza manodopera al **27,53%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04970

Codice regionale: **CAM23_E19.010.030.S (CAM)**
Voce: 030 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Articolo: S Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,86810**
Prezzo	€ 7,55
Spese generali (17%)	€ 0,99758
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04988
Utili di impresa (10%)	€ 0,68657
Incidenza manodopera al **27,43%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04988

Codice regionale: **CAM23_E19.010.040.A (CAM)**
Voce: 040 Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie
Articolo: A Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,78502**
Prezzo	€ 4,87
Spese generali (17%)	€ 0,64345
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03217
Utili di impresa (10%)	€ 0,44285
Incidenza manodopera al **37,43%**	€ 1,82314
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03217

Codice regionale: **CAM23_E19.010.040.B (CAM)**
Voce: 040 Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie
Articolo: B Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80606**
Prezzo	€ 4,90
Spese generali (17%)	€ 0,64703
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03235
Utili di impresa (10%)	€ 0,44531
Incidenza manodopera al **37,22%**	€ 1,82314
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03235

Codice regionale: **CAM23_E19.010.040.C (CAM)**
Voce: 040 Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie
Articolo: C Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,89019**
Prezzo	€ 5,01
Spese generali (17%)	€ 0,66133
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03307
Utili di impresa (10%)	€ 0,45515
Incidenza manodopera al **36,41%**	€ 1,82314
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03307

Codice regionale: **CAM23_E19.010.040.D (CAM)**
Voce: 040 Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie
Articolo: D Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,91123**
Prezzo	€ 5,03
Spese generali (17%)	€ 0,66491
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03325
Utili di impresa (10%)	€ 0,45761
Incidenza manodopera al **36,22%**	€ 1,82314
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03325

Codice regionale: **CAM23_E19.010.040.E (CAM)**
Voce: 040 Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie
Articolo: E Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S335 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,94278**
Prezzo	€ 5,07
Spese generali (17%)	€ 0,67027
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03351
Utili di impresa (10%)	€ 0,46131
Incidenza manodopera al **35,93%**	€ 1,82314
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03351

Codice regionale: **CAM23_E19.010.040.F (CAM)**
Voce: 040 Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie
Articolo: F Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,96382**
Prezzo	€ 5,10
Spese generali (17%)	€ 0,67385
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03369
Utili di impresa (10%)	€ 0,46377
Incidenza manodopera al **35,74%**	€ 1,82314
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03369

Codice regionale: **CAM23_E19.010.050.A (CAM)**
Voce: 050 Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri
Articolo: A Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,03363**
Prezzo	€ 5,19
Spese generali (17%)	€ 0,68572
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03429
Utili di impresa (10%)	€ 0,47194
Incidenza manodopera al **39,91%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03429

Codice regionale: **CAM23_E19.010.050.B (CAM)**
Voce: 050 Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri
Articolo: B Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,05467**
Prezzo	€ 5,22
Spese generali (17%)	€ 0,68929
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03446
Utili di impresa (10%)	€ 0,47440
Incidenza manodopera al **39,7%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03446

Codice regionale: **CAM23_E19.010.050.C (CAM)**
Voce: 050 Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri
Articolo: C Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,13880**
Prezzo	€ 5,33
Spese generali (17%)	€ 0,70360
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03518
Utili di impresa (10%)	€ 0,48424
Incidenza manodopera al **38,89%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03518

Codice regionale: **CAM23_E19.010.050.D (CAM)**
Voce: 050 Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri
Articolo: D Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,15984**
Prezzo	€ 5,35
Spese generali (17%)	€ 0,70717
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03536
Utili di impresa (10%)	€ 0,48670
Incidenza manodopera al **38,7%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03536

Codice regionale: **CAM23_E19.010.050.E (CAM)**
Voce: 050 Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri
Articolo: E Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,19139**
Prezzo	€ 5,39
Spese generali (17%)	€ 0,71254
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03563
Utili di impresa (10%)	€ 0,49039
Incidenza manodopera al **38,41%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03563

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E19.010.050.F (CAM)**
Voce: 050 Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri
Articolo: F Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,21243**
Prezzo	€ 5,42
Spese generali (17%)	€ 0,71611
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03581
Utili di impresa (10%)	€ 0,49285
Incidenza manodopera al **38,21%**	€ 2,07175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03581

Codice regionale: **CAM23_E19.010.070.A (CAM)**
Voce: 070 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate
Articolo: A Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,96033**
Prezzo	€ 10,24
Spese generali (17%)	€ 1,35326
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06766
Utili di impresa (10%)	€ 0,93136
Incidenza manodopera al **13,43%**	€ 1,37575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06766

Codice regionale: **CAM23_E19.010.070.B (CAM)**
Voce: 070 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate
Articolo: B Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,11003**
Prezzo	€ 10,44
Spese generali (17%)	€ 1,37871
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06894
Utili di impresa (10%)	€ 0,94887
Incidenza manodopera al **14,61%**	€ 1,52545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06894

Codice regionale: **CAM23_E19.010.070.C (CAM)**
Voce: 070 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate
Articolo: C Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,96033**
Prezzo	€ 10,24
Spese generali (17%)	€ 1,35326
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06766
Utili di impresa (10%)	€ 0,93136
Incidenza manodopera al **13,43%**	€ 1,37575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06766

Codice regionale: **CAM23_E19.010.070.D (CAM)**
Voce: 070 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate
Articolo: D Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Griglie a pavimento

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,20586**
Prezzo	€ 7,99
Spese generali (17%)	€ 1,05500
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05275
Utili di impresa (10%)	€ 0,72609
Incidenza manodopera al **20,97%**	€ 1,67515
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05275

Codice regionale: **CAM23_E19.010.080.A (CAM)**
Voce: 080 Pannelli in rete metallica
Articolo: A Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso una mano di minio completi di telaio in profilati normali in acciaio (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari, ecc.), anche con parti apribili, della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,92166**
Prezzo	€ 8,91
Spese generali (17%)	€ 1,17668
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05883
Utili di impresa (10%)	€ 0,80983
Incidenza manodopera al **19,08%**	€ 1,69940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05883

Codice regionale: **CAM23_E19.010.090.A (CAM)**
Voce: 090 Pannelli lamiera stirata
Articolo: A Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., compreso una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,48244**
Prezzo	€ 9,63
Spese generali (17%)	€ 1,27201
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06360
Utili di impresa (10%)	€ 0,87545
Incidenza manodopera al **16,49%**	€ 1,58790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06360

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E19**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM23_E19.020**
Capitolo: PROFILATI IN ACCIAIO INOX

Codice regionale: **CAM23_E19.020.010.A (CAM)**
Voce: 010 Carpenteria in acciaio inox
Articolo: A Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lavorati con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,08841**
Prezzo	€ 10,41
Spese generali (17%)	€ 1,37503
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06875
Utili di impresa (10%)	€ 0,94634
Incidenza manodopera al **27,02%**	€ 2,81300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06875

Codice regionale: **CAM23_E19.020.020.A (CAM)**
Voce: 020 Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox
Articolo: A Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox satinato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,50374**
Prezzo	€ 10,94
Spese generali (17%)	€ 1,44564
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07228
Utili di impresa (10%)	€ 0,99494
Incidenza manodopera al **25,7%**	€ 2,81300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07228

Codice regionale: **CAM23_E19.020.020.B (CAM)**
Voce: 020 Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox
Articolo: B Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox lucido

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,57036**
Prezzo	€ 11,03
Spese generali (17%)	€ 1,45696
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07285
Utili di impresa (10%)	€ 1,00273
Incidenza manodopera al **25,5%**	€ 2,81300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07285

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E19.020.030.A (CAM)**
Voce: 030 Pannelli in lamiera di acciaio inox
Articolo: A Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In lamiera di acciaio inox satinato.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,03110**
Prezzo	€ 16,77
Spese generali (17%)	€ 2,21529
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11076
Utili di impresa (10%)	€ 1,52464
Incidenza manodopera al **16,77%**	€ 2,81300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11076

Codice regionale: **CAM23_E19.020.030.B (CAM)**
Voce: 030 Pannelli in lamiera di acciaio inox
Articolo: B Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In lamiera di acciaio inox lucido.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,09772**
Prezzo	€ 16,86
Spese generali (17%)	€ 2,22661
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11133
Utili di impresa (10%)	€ 1,53243
Incidenza manodopera al **16,69%**	€ 2,81300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11133

Codice regionale: **CAM23_E19.020.040.A (CAM)**
Voce: 040 Pannelli in rete metallica o in tondini di acciao inox
Articolo: A Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox AISI 316 saldati, per recinzioni e protezioni, compreso telaio in profilato metallico semplice, completi della ferramenta di fissaggio, compresi, altresì, i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. Pannello in rete metallica o in tondini di acciao inox

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,81881**
Prezzo	€ 16,50
Spese generali (17%)	€ 2,17920
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10896
Utili di impresa (10%)	€ 1,49980
Incidenza manodopera al **17,05%**	€ 2,81300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10896

Codice regionale: **CAM23_E19.020.050.A (CAM)**
Voce: 050 Parapetto con profilati in acciaio inox
Articolo: A Parapetti costituiti da montanti in piatti, corrimano in acciao inox AISI 304 ed altri elementi di completamento, inclusi i tenditori e ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. Parapetto con profilato in acciaio inox

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,88858**
Prezzo	€ 20,45
Spese generali (17%)	€ 2,70106
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13505
Utili di impresa (10%)	€ 1,85896
Incidenza manodopera al **13,76%**	€ 2,81300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13505

Codice regionale: **CAM23_E19**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM23_E19.030**
Capitolo: GRIGLIATI ELETTROSALDATI

Codice regionale: **CAM23_E19.030.010.A (CAM)**
Voce: 010 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile
Articolo: A Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,48271**
Prezzo	€ 9,63
Spese generali (17%)	€ 1,27206
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06360
Utili di impresa (10%)	€ 0,87548
Incidenza manodopera al **17,14%**	€ 1,65090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06360

Codice regionale: **CAM23_E19.030.030.A (CAM)**
Voce: 030 Recinzione con pannelli in grigliato
Articolo: A Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 completa della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature e le opere murarie. Recinzione con pannello grigliato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,58050**
Prezzo	€ 8,47
Spese generali (17%)	€ 1,11869
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05593
Utili di impresa (10%)	€ 0,76992
Incidenza manodopera al **18,75%**	€ 1,58790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05593

Codice regionale: **CAM23_E19.030.040.A (CAM)**
Voce: 040 Cancelli in pannelli grigliati
Articolo: A Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1, completo della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Cancello pedonale ad una o più ante in pannelli grigliati

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,55149**
Prezzo	€ 9,72
Spese generali (17%)	€ 1,28375
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06419
Utili di impresa (10%)	€ 0,88352
Incidenza manodopera al **21,78%**	€ 2,11720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06419

Codice regionale: **CAM23_E19.030.050.A (CAM)**
Voce: 050 Gradini in pannelli grigliati
Articolo: A Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili. Gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,14723**
Prezzo	€ 166,21
Spese generali (17%)	€ 21,95503
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,09775
Utili di impresa (10%)	€ 15,11023
Incidenza manodopera al **29,91%**	€ 49,72200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,09775

Codice regionale: **CAM23_E19.030.050.B (CAM)**
Voce: 050 Gradini in pannelli grigliati
Articolo: B Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili. Gradino industriale, 300 x 800 mm, peso 9 kg circa, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm,.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,00668**
Prezzo	€ 113,26
Spese generali (17%)	€ 14,96114
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,74806
Utili di impresa (10%)	€ 10,29678
Incidenza manodopera al **32,92%**	€ 37,29150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,74806

Codice regionale: **CAM23_E19**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM23_E19.040**
Capitolo: ZINCATURA A CALDO

Codice regionale: **CAM23_E19.040.030.A**
Voce: 030 Zincatura a caldo
Articolo: A Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,19888**
Prezzo	€ 1,54
Spese generali (17%)	€ 0,20381
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01019
Utili di impresa (10%)	€ 0,14027
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01019

Codice regionale: **CAM23_E19.040.030.B**
Voce: 030 Zincatura a caldo
Articolo: B Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48781**
Prezzo	€ 1,91
Spese generali (17%)	€ 0,25293
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01265
Utili di impresa (10%)	€ 0,17407
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01265

Codice regionale: **CAM23_E19.040.030.C**
Voce: 030 Zincatura a caldo
Articolo: C Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi pesanti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,19888**
Prezzo	€ 1,54
Spese generali (17%)	€ 0,20381
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01019
Utili di impresa (10%)	€ 0,14027
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01019

Codice regionale: **CAM23_E19.040.030.D**
Voce: 030 Zincatura a caldo
Articolo: D Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48781**
Prezzo	€ 1,91
Spese generali (17%)	€ 0,25293
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01265
Utili di impresa (10%)	€ 0,17407
Incidenza manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01265

Codice regionale: **CAM23_E20**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM23_E20.010**
Capitolo: VETRI SPECCHI E CRISTALLI

Codice regionale: **CAM23_E20.010.010.A**
Voce: 010 Lastre di vetro o di cristallo
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,95778**
Prezzo	€ 25,69
Spese generali (17%)	€ 3,39282
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16964
Utili di impresa (10%)	€ 2,33506
Incidenza manodopera al **12,85%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16964

Codice regionale: **CAM23_E20.010.010.B**
Voce: 010 Lastre di vetro o di cristallo
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,22058**
Prezzo	€ 42,75
Spese generali (17%)	€ 5,64750
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28238
Utili di impresa (10%)	€ 3,88681
Incidenza manodopera al **7,72%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28238

Codice regionale: **CAM23_E20.010.010.C**
Voce: 010 Lastre di vetro o di cristallo
Articolo: C Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,94824**
Prezzo	€ 53,99
Spese generali (17%)	€ 7,13120
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35656
Utili di impresa (10%)	€ 4,90794
Incidenza manodopera al **6,12%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35656

Codice regionale: **CAM23_E20.010.020.A**
Voce: 020 Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,95171**
Prezzo	€ 26,96
Spese generali (17%)	€ 3,56179
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17809
Utili di impresa (10%)	€ 2,45135
Incidenza manodopera al **51,02%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17809

Codice regionale: **CAM23_E20.010.020.B**
Voce: 020 Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,40527**
Prezzo	€ 40,42
Spese generali (17%)	€ 5,33890
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26695
Utili di impresa (10%)	€ 3,67442
Incidenza manodopera al **50,38%**	€ 20,36110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26695

Codice regionale: **CAM23_E20.010.020.C**
Voce: 020 Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato
Articolo: C Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,35256**
Prezzo	€ 49,36
Spese generali (17%)	€ 6,51994
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32600
Utili di impresa (10%)	€ 4,48725
Incidenza manodopera al **50,17%**	€ 24,76350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32600

Codice regionale: **CAM23_E20.010.030.A**
Voce: 030 Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,04359**
Prezzo	€ 136,48
Spese generali (17%)	€ 18,02741
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,90137
Utili di impresa (10%)	€ 12,40710
Incidenza manodopera al **2,42%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,90137

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E20.010.030.B**
Voce: 030 Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,84818**
Prezzo	€ 174,84
Spese generali (17%)	€ 23,09419
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,15471
Utili di impresa (10%)	€ 15,89424
Incidenza manodopera al **1,89%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,15471

Codice regionale: **CAM23_E20.010.040.A**
Voce: 040 Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, e Spessore 5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,85548**
Prezzo	€ 78,32
Spese generali (17%)	€ 10,34543
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51727
Utili di impresa (10%)	€ 7,12009
Incidenza manodopera al **4,22%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51727

Codice regionale: **CAM23_E20.010.040.B**
Voce: 040 Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,10517**
Prezzo	€ 90,23
Spese generali (17%)	€ 11,91788
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59589
Utili di impresa (10%)	€ 8,20231
Incidenza manodopera al **3,66%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,59589

Codice regionale: **CAM23_E20.010.040.C**
Voce: 040 Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore
Articolo: C Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,69923**
Prezzo	€ 119,30
Spese generali (17%)	€ 15,75887
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78794
Utili di impresa (10%)	€ 10,84581
Incidenza manodopera al **2,77%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,78794

Codice regionale: **CAM23_E20.010.040.D**
Voce: 040 Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore
Articolo: D Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,34878**
Prezzo	€ 151,03
Spese generali (17%)	€ 19,94929
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,99746
Utili di impresa (10%)	€ 13,72981
Incidenza manodopera al **2,19%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,99746

Codice regionale: **CAM23_E20.010.040.E**
Voce: 040 Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore
Articolo: E Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,18599**
Prezzo	€ 189,43
Spese generali (17%)	€ 25,02162
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,25108
Utili di impresa (10%)	€ 17,22076
Incidenza manodopera al **1,74%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,25108

Codice regionale: **CAM23_E20.010.050.A**
Voce: 050 Lastre di vetro o di cristallo retinato
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo retinato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm, incolore

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,90133**
Prezzo	€ 41,06
Spese generali (17%)	€ 5,42323
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27116
Utili di impresa (10%)	€ 3,73246
Incidenza manodopera al **17,42%**	€ 7,15390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27116

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E20.010.050.B**
Voce: 050 Lastre di vetro o di cristallo retinato
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo retinato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm, colorato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,47729**
Prezzo	€ 53,38
Spese generali (17%)	€ 7,05114
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35256
Utili di impresa (10%)	€ 4,85284
Incidenza manodopera al **13,4%**	€ 7,15390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35256

Codice regionale: **CAM23_E20.010.060.A**
Voce: 060 Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,66521**
Prezzo	€ 90,95
Spese generali (17%)	€ 12,01309
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60065
Utili di impresa (10%)	€ 8,26783
Incidenza manodopera al **9,68%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,60065

Codice regionale: **CAM23_E20.010.060.B**
Voce: 060 Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,92634**
Prezzo	€ 104,15
Spese generali (17%)	€ 13,75748
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68787
Utili di impresa (10%)	€ 9,46838
Incidenza manodopera al **8,45%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,68787

Codice regionale: **CAM23_E20.010.060.C**
Voce: 060 Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato
Articolo: C Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,64769**
Prezzo	€ 138,54
Spese generali (17%)	€ 18,30011
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91501
Utili di impresa (10%)	€ 12,59478
Incidenza manodopera al **6,36%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,91501

Codice regionale: **CAM23_E20.010.060.D**
Voce: 060 Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato
Articolo: D Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,41965**
Prezzo	€ 176,86
Spese generali (17%)	€ 23,36134
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,16807
Utili di impresa (10%)	€ 16,07810
Incidenza manodopera al **4,98%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,16807

Codice regionale: **CAM23_E20.010.060.E**
Voce: 060 Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato
Articolo: E Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,59633**
Prezzo	€ 233,71
Spese generali (17%)	€ 30,87138
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,54357
Utili di impresa (10%)	€ 21,24677
Incidenza manodopera al **3,77%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,54357

Codice regionale: **CAM23_E20.010.070.A**
Voce: 070 Lastre di vetro o di cristallo float incolore
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,80286**
Prezzo	€ 31,92
Spese generali (17%)	€ 4,21649
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21082
Utili di impresa (10%)	€ 2,90194
Incidenza manodopera al **10,34%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21082

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E20.010.070.B**
Voce: 070 Lastre di vetro o di cristallo float incolore
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,20283**
Prezzo	€ 64,61
Spese generali (17%)	€ 8,53448
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42672
Utili di impresa (10%)	€ 5,87373
Incidenza manodopera al **5,11%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42672

Codice regionale: **CAM23_E20.010.070.C**
Voce: 070 Lastre di vetro o di cristallo float incolore
Articolo: C Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,50279**
Prezzo	€ 41,83
Spese generali (17%)	€ 5,52547
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27627
Utili di impresa (10%)	€ 3,80283
Incidenza manodopera al **7,89%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27627

Codice regionale: **CAM23_E20.010.070.D**
Voce: 070 Lastre di vetro o di cristallo float incolore
Articolo: D Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,25820**
Prezzo	€ 54,39
Spese generali (17%)	€ 7,18389
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35919
Utili di impresa (10%)	€ 4,94421
Incidenza manodopera al **6,07%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35919

Codice regionale: **CAM23_E20.010.070.E**
Voce: 070 Lastre di vetro o di cristallo float incolore
Articolo: E Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,05600**
Prezzo	€ 64,42
Spese generali (17%)	€ 8,50952
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42548
Utili di impresa (10%)	€ 5,85655
Incidenza manodopera al **5,13%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42548

Codice regionale: **CAM23_E20.010.070.F**
Voce: 070 Lastre di vetro o di cristallo float incolore
Articolo: F Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,55862**
Prezzo	€ 83,09
Spese generali (17%)	€ 10,97497
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54875
Utili di impresa (10%)	€ 7,55336
Incidenza manodopera al **3,97%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54875

Codice regionale: **CAM23_E20.010.080.A**
Voce: 080 Lastre di vetro o di cristallo colorato
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,06554**
Prezzo	€ 36,12
Spese generali (17%)	€ 4,77114
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23856
Utili di impresa (10%)	€ 3,28367
Incidenza manodopera al **9,14%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23856

Codice regionale: **CAM23_E20.010.080.B**
Voce: 080 Lastre di vetro o di cristallo colorato
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,61210**
Prezzo	€ 43,26
Spese generali (17%)	€ 5,71406
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28570
Utili di impresa (10%)	€ 3,93262
Incidenza manodopera al **7,63%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28570

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E20.010.080.C**
Voce: 080 Lastre di vetro o di cristallo colorato
Articolo: C Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,35930**
Prezzo	€ 49,37
Spese generali (17%)	€ 6,52108
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32605
Utili di impresa (10%)	€ 4,48804
Incidenza manodopera al **6,69%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32605

Codice regionale: **CAM23_E20.010.080.D**
Voce: 080 Lastre di vetro o di cristallo colorato
Articolo: D Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,79011**
Prezzo	€ 65,37
Spese generali (17%)	€ 8,63432
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43172
Utili di impresa (10%)	€ 5,94244
Incidenza manodopera al **5,05%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43172

Codice regionale: **CAM23_E20.010.080.E**
Voce: 080 Lastre di vetro o di cristallo colorato
Articolo: E Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,65650**
Prezzo	€ 83,21
Spese generali (17%)	€ 10,99161
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54958
Utili di impresa (10%)	€ 7,56481
Incidenza manodopera al **3,97%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54958

Codice regionale: **CAM23_E20.010.080.F**
Voce: 080 Lastre di vetro o di cristallo colorato
Articolo: F Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,63386**
Prezzo	€ 106,35
Spese generali (17%)	€ 14,04776
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70239
Utili di impresa (10%)	€ 9,66816
Incidenza manodopera al **3,1%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,70239

Codice regionale: **CAM23_E20.010.090.A**
Voce: 090 Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore tagliate a misura, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,44953**
Prezzo	€ 107,40
Spese generali (17%)	€ 14,18642
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70932
Utili di impresa (10%)	€ 9,76360
Incidenza manodopera al **3,07%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,70932

Codice regionale: **CAM23_E20.010.090.B**
Voce: 090 Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore tagliate a misura, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,03216**
Prezzo	€ 135,18
Spese generali (17%)	€ 17,85547
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,89277
Utili di impresa (10%)	€ 12,28876
Incidenza manodopera al **2,44%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,89277

Codice regionale: **CAM23_E20.010.095.A**
Voce: 095 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6/7 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,73227**
Prezzo	€ 89,75
Spese generali (17%)	€ 11,85449
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59272
Utili di impresa (10%)	€ 8,15868
Incidenza manodopera al **9,81%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,59272

Codice regionale: **CAM23_E20.010.095.B**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Voce: 095 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8/9 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,92710**
Prezzo	€ 99,01
Spese generali (17%)	€ 13,07761
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65388
Utili di impresa (10%)	€ 9,00047
Incidenza manodopera al **8,89%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65388

Codice regionale: **CAM23_E20.010.095.C**
Voce: 095 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza
Articolo: C Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10/11 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,11241**
Prezzo	€ 118,55
Spese generali (17%)	€ 15,65911
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78296
Utili di impresa (10%)	€ 10,77715
Incidenza manodopera al **7,43%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,78296

Codice regionale: **CAM23_E20.010.095.D**
Voce: 095 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza
Articolo: D Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 11/12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,29563**
Prezzo	€ 158,68
Spese generali (17%)	€ 20,96026
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,04801
Utili di impresa (10%)	€ 14,42559
Incidenza manodopera al **5,55%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,04801

Codice regionale: **CAM23_E20.010.095.E**
Voce: 095 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza
Articolo: E Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 19/21 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,41928**
Prezzo	€ 409,81
Spese generali (17%)	€ 54,13128
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,70656
Utili di impresa (10%)	€ 37,25506
Incidenza manodopera al **2,15%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,70656

Codice regionale: **CAM23_E20.010.096.A**
Voce: 096 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 6/7 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,73227**
Prezzo	€ 89,75
Spese generali (17%)	€ 11,85449
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59272
Utili di impresa (10%)	€ 8,15868
Incidenza manodopera al **9,81%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,59272

Codice regionale: **CAM23_E20.010.096.B**
Voce: 096 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 8/9 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,92710**
Prezzo	€ 99,01
Spese generali (17%)	€ 13,07761
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65388
Utili di impresa (10%)	€ 9,00047
Incidenza manodopera al **8,89%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65388

Codice regionale: **CAM23_E20.010.096.C**
Voce: 096 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1
Articolo: C Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 10/11 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,11241**
Prezzo	€ 118,55
Spese generali (17%)	€ 15,65911
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78296
Utili di impresa (10%)	€ 10,77715
Incidenza manodopera al **7,43%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,78296

Codice regionale: **CAM23_E20.010.096.D**
Voce: 096 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1
Articolo: D Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 11/12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,29563**
Prezzo	€ 158,68
Spese generali (17%)	€ 20,96026
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,04801
Utili di impresa (10%)	€ 14,42559
Incidenza manodopera al **5,55%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,04801

Codice regionale: **CAM23_E20.010.096.E**
Voce: 096 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1
Articolo: E Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 19/21 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,41928**
Prezzo	€ 409,81
Spese generali (17%)	€ 54,13128
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,70656
Utili di impresa (10%)	€ 37,25506
Incidenza manodopera al **2,15%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,70656

Codice regionale: **CAM23_E20.010.097.A**
Voce: 097 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 18/19 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,17322**
Prezzo	€ 217,73
Spese generali (17%)	€ 28,75945
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,43797
Utili di impresa (10%)	€ 19,79327
Incidenza manodopera al **4,04%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,43797

Codice regionale: **CAM23_E20.010.097.B**
Voce: 097 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 26/27 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,14791**
Prezzo	€ 300,06
Spese generali (17%)	€ 39,63514
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,98176
Utili di impresa (10%)	€ 27,27831
Incidenza manodopera al **2,93%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,98176

Codice regionale: **CAM23_E20.010.097.C**
Voce: 097 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato
Articolo: C Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 27/29 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 297,68061**
Prezzo	€ 383,11
Spese generali (17%)	€ 50,60570
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,53029
Utili di impresa (10%)	€ 34,82863
Incidenza manodopera al **1,44%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,53029

Codice regionale: **CAM23_E20.010.097.D**
Voce: 097 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato
Articolo: D Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 29/31 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 392,34758**
Prezzo	€ 504,95
Spese generali (17%)	€ 66,69909
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,33495
Utili di impresa (10%)	€ 45,90467
Incidenza manodopera al **1,09%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,33495

Codice regionale: **CAM23_E20.010.097.E**
Voce: 097 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato
Articolo: E Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 39/41 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 528,81225**
Prezzo	€ 680,58
Spese generali (17%)	€ 89,89808
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,49490
Utili di impresa (10%)	€ 61,87103
Incidenza manodopera al **0,81%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,49490

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E20**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM23_E20.020**
Capitolo: VETRATE ISOLANTI

Codice regionale: **CAM23_E20.020.010.A**
Voce: 010 Vetrata isolante sp. nominale 4 mm
Articolo: A Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,62700**
Prezzo	€ 70,30
Spese generali (17%)	€ 9,28659
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46433
Utili di impresa (10%)	€ 6,39136
Incidenza manodopera al **7,04%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46433

Codice regionale: **CAM23_E20.020.010.B**
Voce: 010 Vetrata isolante sp. nominale 4 mm
Articolo: B Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici- Intercapedine 9 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,74775**
Prezzo	€ 73,03
Spese generali (17%)	€ 9,64712
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48236
Utili di impresa (10%)	€ 6,63949
Incidenza manodopera al **6,78%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48236

Codice regionale: **CAM23_E20.020.010.C**
Voce: 010 Vetrata isolante sp. nominale 4 mm
Articolo: C Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici- Intercapedine 12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,05229**
Prezzo	€ 76,00
Spese generali (17%)	€ 10,03889
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50194
Utili di impresa (10%)	€ 6,90912
Incidenza manodopera al **5,79%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50194

Codice regionale: **CAM23_E20.020.020.A**
Voce: 020 Vetrata isolante sp. nominale 5 mm
Articolo: A Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al

fonte: http://burc.regione.campania.it

perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,35295**
Prezzo	€ 75,10
Spese generali (17%)	€ 9,92000
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49600
Utili di impresa (10%)	€ 6,82730
Incidenza manodopera al **10,99%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49600

Codice regionale: **CAM23_E20.020.020.B**
Voce: 020 Vetrata isolante sp. nominale 5 mm
Articolo: B Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 9 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,99411**
Prezzo	€ 77,21
Spese generali (17%)	€ 10,19900
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50995
Utili di impresa (10%)	€ 7,01931
Incidenza manodopera al **6,41%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50995

Codice regionale: **CAM23_E20.020.020.C**
Voce: 020 Vetrata isolante sp. nominale 5 mm
Articolo: C Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,69506**
Prezzo	€ 79,40
Spese generali (17%)	€ 10,48816
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52441
Utili di impresa (10%)	€ 7,21832
Incidenza manodopera al **5,54%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52441

Codice regionale: **CAM23_E20.020.030.A**
Voce: 030 Vetratata termoisolante sp. nominale 4 mm
Articolo: A Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,7 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,5 W/m2K, (sp 15 mm) k di 1,7 in per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm, (4+12+4)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,97403**
Prezzo	€ 86,20
Spese generali (17%)	€ 11,38559
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56928
Utili di impresa (10%)	€ 7,83596
Incidenza manodopera al **10,85%**	€ 9,35510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,56928

Codice regionale: **CAM23_E20.020.030.B**
Voce: 030 Vetratata termoisolante sp. nominale 4 mm
Articolo: B Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,7 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,5 W/m2K, (sp 15 mm) k di 1,7 in per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 15 mm, (4+15+4)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,07363**
Prezzo	€ 92,76
Spese generali (17%)	€ 12,25252
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61263
Utili di impresa (10%)	€ 8,43262
Incidenza manodopera al **6,53%**	€ 6,05330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61263

Codice regionale: **CAM23_E20.020.040.A**
Voce: 040 Vetratata termoisolante sp. nominale 5 mm
Articolo: A Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,6 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,4 W/m2K, (sp 15 mm) di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm (5+12+5)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,45805**
Prezzo	€ 94,54
Spese generali (17%)	€ 12,48787
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62439
Utili di impresa (10%)	€ 8,59459
Incidenza manodopera al **11,06%**	€ 10,45570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,62439

Codice regionale: **CAM23_E20.020.040.B**
Voce: 040 Vetratata termoisolante sp. nominale 5 mm
Articolo: B Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,6 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,4 W/m2K, (sp 15 mm) di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 15 mm (5+15+5)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,10523**
Prezzo	€ 100,52
Spese generali (17%)	€ 13,27789
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66389
Utili di impresa (10%)	€ 9,13831
Incidenza manodopera al **6,57%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,66389

Codice regionale: **CAM23_E20.020.050.A**
Voce: 050 Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm
Articolo: A Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di gas Argon, coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 16 mm (4+16+4)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,52061**
Prezzo	€ 98,48
Spese generali (17%)	€ 13,00850
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65043
Utili di impresa (10%)	€ 8,95291
Incidenza manodopera al **11,18%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65043

Codice regionale: **CAM23_E20.020.060.A**
Voce: 060 Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 14 mm
Articolo: A Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine gas Kripton, coefficiente di trasmittanza termica Ug di 0,9 W/m2K, k di 0,9; in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici.Intercapedine 14 mm (4+14+4)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,92572**
Prezzo	€ 168,50
Spese generali (17%)	€ 22,25737
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,11287
Utili di impresa (10%)	€ 15,31831
Incidenza manodopera al **11,43%**	€ 19,26050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,11287

Codice regionale: **CAM23_E20.020.070.A**
Voce: 070 Vetrata isolante riflettente - Intercapedine 16 mm
Articolo: A Vetrata isolante riflettente composta da due lastre di vetro, lastra interna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm, lastra esterna in vetro float riflettente diafano, con una faccia trattata a freddo con deposito di ossidi metallici, colore argento, spessore nominale 6 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici .Intercapedine 16 mm (4+12+6)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,90994**
Prezzo	€ 96,41
Spese generali (17%)	€ 12,73469
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63673
Utili di impresa (10%)	€ 8,76446
Incidenza manodopera al **10,85%**	€ 10,45570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,63673

Codice regionale: **CAM23_E20.020.080.A**
Voce: 080 Vetrata isolante riflettente - Intercapedine 14 mm
Articolo: A Vetrata isolante riflettente composta da due lastre di vetro, lastra interna in vetro float incolore, spessore nominale 5 mm, lastra esterna in vetro float riflettente diafano, con una faccia trattata a freddo con deposito di ossidi metallici, colore argento, spessore nominale 6 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm (5+12+6)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,90456**
Prezzo	€ 104,12
Spese generali (17%)	€ 13,75378
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68769
Utili di impresa (10%)	€ 9,46583
Incidenza manodopera al **11,1%**	€ 11,55630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,68769

Codice regionale: **CAM23_E20.020.090.A**
Voce: 090 Assemblaggio e posa di vetrata termoisolante
Articolo: A Assemblaggio di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno contabilizzati a parte - vetrata doppia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,40480**
Prezzo	€ 27,55
Spese generali (17%)	€ 3,63882
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18194
Utili di impresa (10%)	€ 2,50436
Incidenza manodopera al **9,99%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18194

Codice regionale: **CAM23_E20.020.090.B**
Voce: 090 Assemblaggio e posa di vetrata termoisolante
Articolo: B Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno contabilizzati a parte - vetrata tripla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,00611**
Prezzo	€ 52,77
Spese generali (17%)	€ 6,97104
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34855
Utili di impresa (10%)	€ 4,79772
Incidenza manodopera al **7,82%**	€ 4,12725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34855

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E20.020.100.A**
Voce: 100 Riempimento dell’intercapedine con gas argon
Articolo: A Riempimento dell'intercapedine di etrate termoisolanti con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB). Per singola camera

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,17927**
Prezzo	€ 7,95
Spese generali (17%)	€ 1,05048
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05252
Utili di impresa (10%)	€ 0,72298
Incidenza manodopera al **7,53%**	€ 0,59880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05252

Codice regionale: **CAM23_E20**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM23_E20.025**
Capitolo: VETRATE DI SICUREZZA TERMOISOLANTI

Codice regionale: **CAM23_E20.025.010.A**
Voce: 010 Vetrata di sicurezza termoisolante
Articolo: A Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 12 mm (5+12+5)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,24918**
Prezzo	€ 99,42
Spese generali (17%)	€ 13,13236
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65662
Utili di impresa (10%)	€ 9,03815
Incidenza manodopera al **11,07%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65662

Codice regionale: **CAM23_E20.025.010.B**
Voce: 010 Vetrata di sicurezza termoisolante
Articolo: B Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 15 mm (5+15+5)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,80341**
Prezzo	€ 103,99
Spese generali (17%)	€ 13,73658
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68683
Utili di impresa (10%)	€ 9,45400
Incidenza manodopera al **6,35%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,68683

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E20**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM23_E20.030**
Capitolo: VETRI RIFLETTENTI

Codice regionale: **CAM23_E20.030.010.A**
Voce: 010 Cristallo riflettente
Articolo: A Cristallo riflettente, diafano, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, il listello fermavetro e la sigillatura a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Spessore 5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,47416**
Prezzo	€ 66,25
Spese generali (17%)	€ 8,75061
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43753
Utili di impresa (10%)	€ 6,02248
Incidenza manodopera al **8,31%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43753

Codice regionale: **CAM23_E20.030.010.B**
Voce: 010 Cristallo riflettente
Articolo: B Cristallo riflettente, diafano, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, il listello fermavetro e la sigillatura a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Spessore 6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,45951**
Prezzo	€ 70,09
Spese generali (17%)	€ 9,25812
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46291
Utili di impresa (10%)	€ 6,37176
Incidenza manodopera al **7,85%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46291

Codice regionale: **CAM23_E20.030.010.C**
Voce: 010 Cristallo riflettente
Articolo: C Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio in legno con listello fermavetro di legno riportato fissato per mezzo di chiodi, sigillato a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati Spessore 8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,95225**
Prezzo	€ 78,45
Spese generali (17%)	€ 10,36188
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51809
Utili di impresa (10%)	€ 7,13141
Incidenza manodopera al **7,02%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51809

Codice regionale: **CAM23_E20**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM23_E20.040**
Capitolo: VETRI ANTIFUOCO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E20.040.010.A**
Voce: 010 Vetro antifuoco non retinato
Articolo: A Vetro antifuoco non retinato, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, i listelli fermavetro e la sigillatura su ambo i lati con guarnizioni ignifughe e resistenti al calore. Spessore 6,5 mm, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 578,98209**
Prezzo	€ 745,15
Spese generali (17%)	€ 98,42696
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,92135
Utili di impresa (10%)	€ 67,74091
Incidenza manodopera al **1,26%**	€ 9,35510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,92135

Codice regionale: **CAM23_E20.040.020.A**
Voce: 020 Cristallo retinato antifuoco
Articolo: A Cristallo retinato antifuoco con incorporata rete a maglia saldata da 13 mm, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, i listelli fermavetro e la sigillatura su ambo i lati con guarnizioni ignifughe e resistenti al calore Spessore 7 mm, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,57774**
Prezzo	€ 146,17
Spese generali (17%)	€ 19,30822
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,96541
Utili di impresa (10%)	€ 13,28860
Incidenza manodopera al **3,76%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,96541

Codice regionale: **CAM23_E20.040.030.A**
Voce: 030 Vetrata antifuoco, incolore, in lastre
Articolo: A Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 15 mm, REI 30

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 500,46604**
Prezzo	€ 644,10
Spese generali (17%)	€ 85,07923
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,25396
Utili di impresa (10%)	€ 58,55453
Incidenza manodopera al **1,97%**	€ 12,65690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,25396

Codice regionale: **CAM23_E20.040.030.B**
Voce: 030 Vetrata antifuoco, incolore, in lastre
Articolo: B Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 21 mm, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 740,93348**
Prezzo	€ 953,58
Spese generali (17%)	€ 125,95869
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,29793
Utili di impresa (10%)	€ 86,68922
Incidenza manodopera al **1,04%**	€ 9,90540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,29793

Codice regionale: **CAM23_E20.040.030.C**
Voce: 030 Vetrata antifuoco, incolore, in lastre
Articolo: C Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 50 mm, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.607,62307**
Prezzo	€ 2.069,01
Spese generali (17%)	€ 273,29592
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,66480
Utili di impresa (10%)	€ 188,09190
Incidenza manodopera al **0,72%**	€ 14,85810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,66480

Codice regionale: **CAM23_E20**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM23_E20.050**
Capitolo: VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

Codice regionale: **CAM23_E20.050.010.A**
Voce: 010 Lastra trasparente in materiale plastico PMMA
Articolo: A Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,57038**
Prezzo	€ 62,51
Spese generali (17%)	€ 8,25696
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41285
Utili di impresa (10%)	€ 5,68273
Incidenza manodopera al **8,8%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41285

Codice regionale: **CAM23_E20.050.010.B**
Voce: 010 Lastra trasparente in materiale plastico PMMA
Articolo: B Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,64501**
Prezzo	€ 79,34
Spese generali (17%)	€ 10,47965
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52398
Utili di impresa (10%)	€ 7,21247
Incidenza manodopera al **8,32%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52398

Codice regionale: **CAM23_E20.050.010.C**
Voce: 010 Lastra trasparente in materiale plastico PMMA
Articolo: C Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,61636**
Prezzo	€ 98,61
Spese generali (17%)	€ 13,02478
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65124
Utili di impresa (10%)	€ 8,96411
Incidenza manodopera al **7,26%**	€ 7,15390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65124

Codice regionale: **CAM23_E20.050.010.D**
Voce: 010 Lastra trasparente in materiale plastico PMMA
Articolo: D Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,46427**
Prezzo	€ 119,00
Spese generali (17%)	€ 15,71893
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78595
Utili di impresa (10%)	€ 10,81832
Incidenza manodopera al **6,94%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,78595

Codice regionale: **CAM23_E20.050.010.E**
Voce: 010 Lastra trasparente in materiale plastico PMMA
Articolo: E Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 8 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,42389**
Prezzo	€ 163,99
Spese generali (17%)	€ 21,66206
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,08310
Utili di impresa (10%)	€ 14,90860
Incidenza manodopera al **5,03%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,08310

Codice regionale: **CAM23_E20.050.030.A**
Voce: 030 Lastra trasparente in policarbonato
Articolo: A Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,12246**
Prezzo	€ 79,95
Spese generali (17%)	€ 10,56082
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52804
Utili di impresa (10%)	€ 7,26833
Incidenza manodopera al **7,57%**	€ 6,05330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52804

Codice regionale: **CAM23_E20.050.030.B**
Voce: 030 Lastra trasparente in policarbonato
Articolo: B Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,09330**
Prezzo	€ 105,65
Spese generali (17%)	€ 13,95586
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69779
Utili di impresa (10%)	€ 9,60492
Incidenza manodopera al **7,29%**	€ 7,70420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,69779

Codice regionale: **CAM23_E20.050.030.C**
Voce: 030 Lastra trasparente in policarbonato
Articolo: C Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,43717**
Prezzo	€ 129,26
Spese generali (17%)	€ 17,07432
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85372
Utili di impresa (10%)	€ 11,75115
Incidenza manodopera al **6,81%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,85372

Codice regionale: **CAM23_E20.050.030.D**
Voce: 030 Lastra trasparente in policarbonato
Articolo: D Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,66912**
Prezzo	€ 163,02
Spese generali (17%)	€ 21,53375
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,07669
Utili di impresa (10%)	€ 14,82029
Incidenza manodopera al **5,4%**	€ 8,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,07669

Codice regionale: **CAM23_E20.050.030.E**
Voce: 030 Lastra trasparente in policarbonato
Articolo: E Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,48016**
Prezzo	€ 196,24
Spese generali (17%)	€ 25,92163
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,29608
Utili di impresa (10%)	€ 17,84018
Incidenza manodopera al **5,33%**	€ 10,45570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,29608

Codice regionale: **CAM23_E21**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM23_E21.010**
Capitolo: PREPARAZIONE DEL FONDO

Codice regionale: **CAM23_E21.010.005.A (CAM)**
Voce: 005 Stuccatura e rasatura di intonaci
Articolo: A Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,98888**
Prezzo	€ 10,28
Spese generali (17%)	€ 1,35811
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06791
Utili di impresa (10%)	€ 0,93470
Incidenza manodopera al **51,48%**	€ 5,29300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06791

Codice regionale: **CAM23_E21.010.005.B (CAM)**
Voce: 005 Stuccatura e rasatura di intonaci
Articolo: B Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,70146**
Prezzo	€ 15,06
Spese generali (17%)	€ 1,98925
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09946
Utili di impresa (10%)	€ 1,36907
Incidenza manodopera al **35,15%**	€ 5,29300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09946

Codice regionale: **CAM23_E21.010.010.A (CAM)**
Voce: 010 Preparazione del fondo
Articolo: A Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,83840**
Prezzo	€ 3,65
Spese generali (17%)	€ 0,48253
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02413
Utili di impresa (10%)	€ 0,33209
Incidenza manodopera al **60,26%**	€ 2,20120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02413

Codice regionale: **CAM23_E21**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM23_E21.020**
Capitolo: TINTEGGIATURE SU PARETI

Codice regionale: **CAM23_E21.020.010.A (CAM)**
Voce: 010 Tinteggiatura a calce
Articolo: A Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Per uno strato a coprire eseguito a pennello

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,91002**
Prezzo	€ 3,75
Spese generali (17%)	€ 0,49470
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02474
Utili di impresa (10%)	€ 0,34047
Incidenza manodopera al **73,47%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02474

Codice regionale: **CAM23_E21.020.020.A (CAM)**
Voce: 020 Tinteggiatura a tempera
Articolo: A Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta copertura. Tipo liscio

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,69455**
Prezzo	€ 4,75
Spese generali (17%)	€ 0,62807
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03140
Utili di impresa (10%)	€ 0,43226
Incidenza manodopera al **69,44%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03140

Codice regionale: **CAM23_E21.020.020.B (CAM)**
Voce: 020 Tinteggiatura a tempera
Articolo: B Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta copertura. Tipo buccia d'arancia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80461**
Prezzo	€ 4,90
Spese generali (17%)	€ 0,64678
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03234
Utili di impresa (10%)	€ 0,44514
Incidenza manodopera al **69,68%**	€ 3,41186
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03234

Codice regionale: **CAM23_E21.020.030.A (CAM)**
Voce: 030 Tinteggiatura con pittura lavabile
Articolo: A Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,61496**
Prezzo	€ 7,23
Spese generali (17%)	€ 0,95454
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04773
Utili di impresa (10%)	€ 0,65695
Incidenza manodopera al **51,29%**	€ 3,70660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04773

Codice regionale: **CAM23_E21.020.030.B (CAM)**
Voce: 030 Tinteggiatura con pittura lavabile

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: B Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,64644**
Prezzo	€ 9,84
Spese generali (17%)	€ 1,29989
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06499
Utili di impresa (10%)	€ 0,89463
Incidenza manodopera al **37,67%**	€ 3,70660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06499

Codice regionale: **CAM23_E21.020.040.A (CAM)**
Voce: 040 Tinteggiatura con smalti murali
Articolo: A Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto lucido all'acqua

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,83674**
Prezzo	€ 13,95
Spese generali (17%)	€ 1,84225
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09211
Utili di impresa (10%)	€ 1,26790
Incidenza manodopera al **23,67%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09211

Codice regionale: **CAM23_E21.020.040.B (CAM)**
Voce: 040 Tinteggiatura con smalti murali
Articolo: B Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da contegggiarsi a parte. Con idrosmalto satinato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,98991**
Prezzo	€ 21,87
Spese generali (17%)	€ 2,88828
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14441
Utili di impresa (10%)	€ 1,98782
Incidenza manodopera al **15,1%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14441

Codice regionale: **CAM23_E21.020.040.C (CAM)**
Voce: 040 Tinteggiatura con smalti murali
Articolo: C Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto sintetico opaco

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,02527**
Prezzo	€ 27,06
Spese generali (17%)	€ 3,57430
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17872
Utili di impresa (10%)	€ 2,45996
Incidenza manodopera al **12,2%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17872

Codice regionale: **CAM23_E21.020.040.D (CAM)**
Voce: 040 Tinteggiatura con smalti murali
Articolo: D Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto sintetico brillante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,59778**
Prezzo	€ 27,80
Spese generali (17%)	€ 3,67162
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18358
Utili di impresa (10%)	€ 2,52694
Incidenza manodopera al **11,88%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18358

Codice regionale: **CAM23_E21.020.050.A (CAM)**
Voce: 050 Tinteggiatura con pittura a base di silicati
Articolo: A Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,06781**
Prezzo	€ 14,24
Spese generali (17%)	€ 1,88153
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09408
Utili di impresa (10%)	€ 1,29493
Incidenza manodopera al **46,36%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09408

Codice regionale: **CAM23_E21.020.055.A (CAM)**
Voce: 055 Tinteggiature ecobiocompatibili
Articolo: A Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,38240**
Prezzo	€ 15,94
Spese generali (17%)	€ 2,10501
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10525
Utili di impresa (10%)	€ 1,44874
Incidenza manodopera al **27,63%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10525

Codice regionale: **CAM23_E21.020.055.B (CAM)**
Voce: 055 Tinteggiature ecobiocompatibili
Articolo: B Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,95240**
Prezzo	€ 16,67
Spese generali (17%)	€ 2,20191
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11010
Utili di impresa (10%)	€ 1,51543
Incidenza manodopera al **26,41%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11010

Codice regionale: **CAM23_E21.020.055.C (CAM)**
Voce: 055 Tinteggiature ecobiocompatibili
Articolo: C Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,96240**
Prezzo	€ 11,53
Spese generali (17%)	€ 1,52361
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07618
Utili di impresa (10%)	€ 1,04860
Incidenza manodopera al **38,17%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07618

Codice regionale: **CAM23_E21.020.055.D (CAM)**
Voce: 055 Tinteggiature ecobiocompatibili
Articolo: D Tinteggiatura per interni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,26 (kg/m²* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,52740**
Prezzo	€ 14,84
Spese generali (17%)	€ 1,95966
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09798
Utili di impresa (10%)	€ 1,34871
Incidenza manodopera al **29,67%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09798

Codice regionale: **CAM23_E21.020.055.E (CAM)**
Voce: 055 Tinteggiature ecobiocompatibili
Articolo: E Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Sarà composta da legante e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di solventi e sostanze dannose alla salute. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,39240**
Prezzo	€ 10,80
Spese generali (17%)	€ 1,42671
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07134
Utili di impresa (10%)	€ 0,98191
Incidenza manodopera al **40,76%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07134

Codice regionale: **CAM23_E21.020.055.F (CAM)**
Voce: 055 Tinteggiature ecobiocompatibili
Articolo: F Tinteggiatura per interni con pittura all'acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Resiste all'acqua, agli alcali diluiti ed agli oli. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,22740**
Prezzo	€ 22,17
Spese generali (17%)	€ 2,92866
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14643
Utili di impresa (10%)	€ 2,01561
Incidenza manodopera al **19,86%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14643

Codice regionale: **CAM23_E21.020.055.G (CAM)**
Voce: 055 Tinteggiature ecobiocompatibili
Articolo: G Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,95740**
Prezzo	€ 14,10
Spese generali (17%)	€ 1,86276
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09314
Utili di impresa (10%)	€ 1,28202
Incidenza manodopera al **31,22%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09314

Codice regionale: **CAM23_E21.020.055.H (CAM)**
Voce: 055 Tinteggiature ecobiocompatibili
Articolo: H Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,26 (kg/m²* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,52240**
Prezzo	€ 17,40
Spese generali (17%)	€ 2,29881
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11494
Utili di impresa (10%)	€ 1,58212
Incidenza manodopera al **25,3%**	€ 4,40240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11494

Codice regionale: **CAM23_E21.020.060.A (CAM)**
Voce: 060 Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche)
Articolo: A Pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metroquadrato. Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,43845**
Prezzo	€ 12,15
Spese generali (17%)	€ 1,60454
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08023
Utili di impresa (10%)	€ 1,10430
Incidenza manodopera al **43,57%**	€ 5,29300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08023

Codice regionale: **CAM23_E21.020.070.A (CAM)**
Voce: 070 Trattamenti antiscritta
Articolo: A Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente antiscritta isocianica a due componenti.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,95428**
Prezzo	€ 16,67
Spese generali (17%)	€ 2,20223
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11011
Utili di impresa (10%)	€ 1,51565
Incidenza manodopera al **39,61%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11011

Codice regionale: **CAM23_E21**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM23_E21.030**
Capitolo: RIVESTIMENTI SU PARETI

Codice regionale: **CAM23_E21.030.010.A (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento plastico murale al quarzo
Articolo: A Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore fino a 1,2 mm di rilievo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,48048**
Prezzo	€ 14,78
Spese generali (17%)	€ 1,95168
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09758
Utili di impresa (10%)	€ 1,34322
Incidenza manodopera al **37,24%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09758

Codice regionale: **CAM23_E21.030.010.B (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento plastico murale al quarzo
Articolo: B Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore medio 1,8/2,0 mm di rilievo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,65698**
Prezzo	€ 18,86
Spese generali (17%)	€ 2,49169
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12458
Utili di impresa (10%)	€ 1,71487
Incidenza manodopera al **29,17%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12458

Codice regionale: **CAM23_E21.030.010.C (CAM)**
Voce: 010 Rivestimento plastico murale al quarzo
Articolo: C Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore grosso 2,8/3,0 mm di rilievo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,83347**
Prezzo	€ 22,95
Spese generali (17%)	€ 3,03169
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15158
Utili di impresa (10%)	€ 2,08652
Incidenza manodopera al **23,98%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15158

Codice regionale: **CAM23_E21.030.030.A (CAM)**
Voce: 030 Rivestimento plastico acrilico murale
Articolo: A Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie fine dello spessore fino a 1,2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,46096**
Prezzo	€ 26,33
Spese generali (17%)	€ 3,47836
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17392
Utili di impresa (10%)	€ 2,39393
Incidenza manodopera al **25,08%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17392

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E21.030.030.B (CAM)**
Voce: 030 Rivestimento plastico acrilico murale
Articolo: B Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie media dello spessore 1,8/2,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,05388**
Prezzo	€ 30,96
Spese generali (17%)	€ 4,08916
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20446
Utili di impresa (10%)	€ 2,81430
Incidenza manodopera al **21,33%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20446

Codice regionale: **CAM23_E21.030.030.C (CAM)**
Voce: 030 Rivestimento plastico acrilico murale
Articolo: C Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie grossa dello spessore 2,8/3,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,74267**
Prezzo	€ 38,28
Spese generali (17%)	€ 5,05625
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25281
Utili di impresa (10%)	€ 3,47989
Incidenza manodopera al **17,25%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25281

Codice regionale: **CAM23_E21.030.030.D (CAM)**
Voce: 030 Rivestimento plastico acrilico murale
Articolo: D Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie fine dello spessore fino a 1,2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,26332**
Prezzo	€ 24,79
Spese generali (17%)	€ 3,27476
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16374
Utili di impresa (10%)	€ 2,25381
Incidenza manodopera al **26,64%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16374

Codice regionale: **CAM23_E21.030.030.E (CAM)**
Voce: 030 Rivestimento plastico acrilico murale
Articolo: E Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie media dello spessore 1,8/2,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,25152**
Prezzo	€ 32,50
Spese generali (17%)	€ 4,29276
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21464
Utili di impresa (10%)	€ 2,95443
Incidenza manodopera al **20,32%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21464

Codice regionale: **CAM23_E21.030.030.F (CAM)**
Voce: 030 Rivestimento plastico acrilico murale
Articolo: F Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie grossa dello spessore 2,8/3,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,23972**
Prezzo	€ 40,21
Spese generali (17%)	€ 5,31075
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26554
Utili di impresa (10%)	€ 3,65505
Incidenza manodopera al **16,42%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26554

Codice regionale: **CAM23_E21.030.030.G (CAM)**
Voce: 030 Rivestimento plastico acrilico murale
Articolo: G Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo granulato rasato con graniglia naturale: spessore fino a 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,23972**
Prezzo	€ 40,21
Spese generali (17%)	€ 5,31075
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26554
Utili di impresa (10%)	€ 3,65505
Incidenza manodopera al **16,42%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26554

Codice regionale: **CAM23_E21.030.030.H (CAM)**
Voce: 030 Rivestimento plastico acrilico murale
Articolo: H Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo granulato rasato con graniglia ceramizzata: spessore fino a 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,73677**
Prezzo	€ 42,13
Spese generali (17%)	€ 5,56525
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27826
Utili di impresa (10%)	€ 3,83020
Incidenza manodopera al **15,67%**	€ 6,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27826

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E21.030.040.A (CAM)**
Voce: 040 Fornitura di rivestimento spatolato lucido
Articolo: A Rivestimento spatolato lucido per interni esente da solventi, lavabile con acqua a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, cariche micronizzate, pigmenti stabili alla luce ed additivi speciali da applicare in due mani

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,77725**
Prezzo	€ 35,75
Spese generali (17%)	€ 4,72213
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23611
Utili di impresa (10%)	€ 3,24994
Incidenza manodopera al **30,79%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23611

Codice regionale: **CAM23_E21.030.050.A (CAM)**
Voce: 050 Fornitura in opera di rivestimento ai silicati
Articolo: A Rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola. Ad aspetto rasato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,40109**
Prezzo	€ 12,10
Spese generali (17%)	€ 1,59819
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07991
Utili di impresa (10%)	€ 1,09993
Incidenza manodopera al **40,93%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07991

Codice regionale: **CAM23_E21.030.050.B (CAM)**
Voce: 050 Fornitura in opera di rivestimento ai silicati
Articolo: B Rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola. Ad aspetto rustico

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,76433**
Prezzo	€ 15,14
Spese generali (17%)	€ 1,99994
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10000
Utili di impresa (10%)	€ 1,37643
Incidenza manodopera al **36,35%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10000

Codice regionale: **CAM23_E21.030.060.A (CAM)**
Voce: 060 Fornitura di rivestimento traspirante
Articolo: A Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm. Ad aspetto rasato

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,72711**
Prezzo	€ 16,38
Spese generali (17%)	€ 2,16361
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10818
Utili di impresa (10%)	€ 1,48907
Incidenza manodopera al **30,24%**	€ 4,95270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10818

Codice regionale: **CAM23_E21.030.060.B (CAM)**
Voce: 060 Fornitura di rivestimento traspirante
Articolo: B Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm. Ad aspetto rustico

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,03257**
Prezzo	€ 21,92
Spese generali (17%)	€ 2,89554
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14478
Utili di impresa (10%)	€ 1,99281
Incidenza manodopera al **25,1%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14478

Codice regionale: **CAM23_E21**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM23_E21.040**
Capitolo: VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM23_E21.040.010.A (CAM)**
Voce: 010 Preparazione di superfici in legno
Articolo: A Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su cemento e mattoni a vista.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,39465**
Prezzo	€ 3,08
Spese generali (17%)	€ 0,40709
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02035
Utili di impresa (10%)	€ 0,28017
Incidenza manodopera al **71,42%**	€ 2,20120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02035

Codice regionale: **CAM23_E21.040.010.B (CAM)**
Voce: 010 Preparazione di superfici in legno
Articolo: B Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,21980**
Prezzo	€ 5,43
Spese generali (17%)	€ 0,71737
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03587
Utili di impresa (10%)	€ 0,49372
Incidenza manodopera al **24,81%**	€ 1,34730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03587

Codice regionale: **CAM23_E21.040.020.A (CAM)**
Voce: 020 Stuccatura e rasatura di superfici in legno
Articolo: A Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, già trattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per uniformare e preparare il fondo per la verniciatura.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,90327**
Prezzo	€ 5,02
Spese generali (17%)	€ 0,66356
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03318
Utili di impresa (10%)	€ 0,45668
Incidenza manodopera al **64,31%**	€ 3,23080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03318

Codice regionale: **CAM23_E21.040.040.A (CAM)**
Voce: 040 Applicazione di uno strato di imprimitura
Articolo: A Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio di lino cotto

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,24933**
Prezzo	€ 6,76
Spese generali (17%)	€ 0,89239
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04462
Utili di impresa (10%)	€ 0,61417
Incidenza manodopera al **64,31%**	€ 4,34440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04462

Codice regionale: **CAM23_E21.040.040.B (CAM)**
Voce: 040 Applicazione di uno strato di imprimitura
Articolo: B Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con impregnante a solvente: turapori

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,63740**
Prezzo	€ 7,26
Spese generali (17%)	€ 0,95836
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04792
Utili di impresa (10%)	€ 0,65958
Incidenza manodopera al **59,88%**	€ 4,34440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04792

Codice regionale: **CAM23_E21.040.050.A (CAM)**
Voce: 050 Verniciatura di superfici in legno

Articolo: A Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico opaco

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,28187**
Prezzo	€ 15,81
Spese generali (17%)	€ 2,08792
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10440
Utili di impresa (10%)	€ 1,43698
Incidenza manodopera al **20,44%**	€ 3,23080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10440

Codice regionale: **CAM23_E21.040.050.B (CAM)**
Voce: 050 Verniciatura di superfici in legno
Articolo: B Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico lucido

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,28187**
Prezzo	€ 15,81
Spese generali (17%)	€ 2,08792
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10440
Utili di impresa (10%)	€ 1,43698
Incidenza manodopera al **20,44%**	€ 3,23080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10440

Codice regionale: **CAM23_E21.040.060.A (CAM)**
Voce: 060 Verniciatura a flatting
Articolo: A Verniciatura trasparente al flatting su superfici in legno già preparate, eseguita con due strati di perfetta copertura. Vernice trasparente al flatting

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,83976**
Prezzo	€ 8,80
Spese generali (17%)	€ 1,16276
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05814
Utili di impresa (10%)	€ 0,80025
Incidenza manodopera al **36,7%**	€ 3,23080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05814

Codice regionale: **CAM23_E21**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM23_E21.050**
Capitolo: VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI

Codice regionale: **CAM23_E21.050.005.A**
Voce: 005 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo
Articolo: A Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,99400**
Prezzo	€ 3,85
Spese generali (17%)	€ 0,50898
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02545
Utili di impresa (10%)	€ 0,35030
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 2,99400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02545

Codice regionale: **CAM23_E21.050.005.B**
Voce: 005 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo
Articolo: B Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,23352**
Prezzo	€ 4,16
Spese generali (17%)	€ 0,54970
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02749
Utili di impresa (10%)	€ 0,37832
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 3,23352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02749

Codice regionale: **CAM23_E21.050.005.C**
Voce: 005 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo
Articolo: C Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,44310**
Prezzo	€ 4,43
Spese generali (17%)	€ 0,58533
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02927
Utili di impresa (10%)	€ 0,40284
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 3,44310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02927

Codice regionale: **CAM23_E21.050.005.D**
Voce: 005 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo
Articolo: D Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,04190**
Prezzo	€ 5,20
Spese generali (17%)	€ 0,68712
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03436
Utili di impresa (10%)	€ 0,47290
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 4,04190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03436

Codice regionale: **CAM23_E21.050.005.E**
Voce: 005 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo
Articolo: E Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,58470**
Prezzo	€ 4,61
Spese generali (17%)	€ 0,60940
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03047
Utili di impresa (10%)	€ 0,41941
Incidenza manodopera al **51,92%**	€ 2,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03047

Codice regionale: **CAM23_E21.050.010.A (CAM)**
Voce: 010 Apllicazione di vernice antiruggine
Articolo: A Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,90652**
Prezzo	€ 7,60
Spese generali (17%)	€ 1,00411
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05021
Utili di impresa (10%)	€ 0,69106
Incidenza manodopera al **55,7%**	€ 4,23440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05021

Codice regionale: **CAM23_E21.050.010.B (CAM)**
Voce: 010 Apllicazione di vernice antiruggine
Articolo: B Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. All'ossido di ferro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,10394**
Prezzo	€ 6,57
Spese generali (17%)	€ 0,86767
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04338
Utili di impresa (10%)	€ 0,59716
Incidenza manodopera al **64,46%**	€ 4,23440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04338

Codice regionale: **CAM23_E21.050.020.A (CAM)**
Voce: 020 Stuccatura e rasatura su superfici metalliche
Articolo: A Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,37269**
Prezzo	€ 8,20
Spese generali (17%)	€ 1,08336
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05417
Utili di impresa (10%)	€ 0,74561
Incidenza manodopera al **51,63%**	€ 4,23440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05417

Codice regionale: **CAM23_E21.050.020.B**
Voce: 020 Stuccatura e rasatura su superfici metalliche
Articolo: B Carteggiatura e abrasivatura di superfici metalliche per uniformare i fondi

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64650**
Prezzo	€ 3,41
Spese generali (17%)	€ 0,44991
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02250
Utili di impresa (10%)	€ 0,30964
Incidenza manodopera al **77,7%**	€ 2,64650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02250

Codice regionale: **CAM23_E21.050.030.A (CAM)**
Voce: 030 Verniciatura con smalto oleosintetico
Articolo: A Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,24807**
Prezzo	€ 2,89
Spese generali (17%)	€ 0,38217
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01911
Utili di impresa (10%)	€ 0,26302
Incidenza manodopera al **73,18%**	€ 2,11720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01911

Codice regionale: **CAM23_E21.050.030.B (CAM)**
Voce: 030 Verniciatura con smalto oleosintetico
Articolo: B Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,85147**
Prezzo	€ 3,67
Spese generali (17%)	€ 0,48475
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02424
Utili di impresa (10%)	€ 0,33362
Incidenza manodopera al **72,11%**	€ 2,64650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02424

Codice regionale: **CAM23_E21.050.030.C (CAM)**
Voce: 030 Verniciatura con smalto oleosintetico
Articolo: C Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,05645**
Prezzo	€ 3,93
Spese generali (17%)	€ 0,51960
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02598
Utili di impresa (10%)	€ 0,35761
Incidenza manodopera al **67,28%**	€ 2,64650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02598

Codice regionale: **CAM23_E21.050.030.D (CAM)**
Voce: 030 Verniciatura con smalto oleosintetico

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: D Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,84932**
Prezzo	€ 6,24
Spese generali (17%)	€ 0,82438
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04122
Utili di impresa (10%)	€ 0,56737
Incidenza manodopera al **67,85%**	€ 4,23440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04122

Codice regionale: **CAM23_E21.050.040.A (CAM)**
Voce: 040 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco
Articolo: A Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,38568**
Prezzo	€ 12,08
Spese generali (17%)	€ 1,59557
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07978
Utili di impresa (10%)	€ 1,09813
Incidenza manodopera al **66,87%**	€ 8,07700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07978

Codice regionale: **CAM23_E21.050.040.B (CAM)**
Voce: 040 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco
Articolo: B Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico brillante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,08385**
Prezzo	€ 11,69
Spese generali (17%)	€ 1,54425
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07721
Utili di impresa (10%)	€ 1,06281
Incidenza manodopera al **66,74%**	€ 7,80200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07721

Codice regionale: **CAM23_E21.050.050.A (CAM)**
Voce: 050 Verniciatura di radiatori
Articolo: A Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, completa di una mano di smalto antiruggine. Su radiatori con elementi alti fino a 60 cm; per ogni elemento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,05327**
Prezzo	€ 11,65
Spese generali (17%)	€ 1,53906
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07695
Utili di impresa (10%)	€ 1,05923
Incidenza manodopera al **36,34%**	€ 4,23440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07695

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E21.050.050.B (CAM)**
Voce: 050 Verniciatura di radiatori
Articolo: B Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, completa di una mano di smalto antiruggine. Su radiatori con elementi alti oltre 60 cm; per ogni elemento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,52130**
Prezzo	€ 16,11
Spese generali (17%)	€ 2,12862
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10643
Utili di impresa (10%)	€ 1,46499
Incidenza manodopera al **32,85%**	€ 5,29300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10643

Codice regionale: **CAM23_E21.050.060.A (CAM)**
Voce: 060 Verniciature ecobiocompatibili
Articolo: A Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di olio di resine naturali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa puliturae spolveratura delle superfici.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,98500**
Prezzo	€ 15,42
Spese generali (17%)	€ 2,03745
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10187
Utili di impresa (10%)	€ 1,40225
Incidenza manodopera al **48,53%**	€ 7,48500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10187

Codice regionale: **CAM23_E21.050.060.B (CAM)**
Voce: 060 Verniciature ecobiocompatibili
Articolo: B Verniciatura con smalto colorato lucido, a base di olio di resine naturali, di superfici in legno, derivati del legno, derivati del ferro e materiali ferrosi, certificato ecobiocompatibile. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa puliturae spolveratura delle superfici ed eventuale trattamento preliminare delle superfici in legno con apposito fondo naturale per legno (da compensarsi a parte) o delle superfici in ferro con antiruggine a base di olio di resine naturali (da compensarsi a parte).

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,23500**
Prezzo	€ 18,32
Spese generali (17%)	€ 2,41995
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12100
Utili di impresa (10%)	€ 1,66550
Incidenza manodopera al **40,86%**	€ 7,48500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12100

Codice regionale: **CAM23_E21**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM23_E21.060**
Capitolo: RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI

Codice regionale: **CAM23_E21.060.010.A**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli
Articolo: A Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Fodera

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,27465**
Prezzo	€ 5,50
Spese generali (17%)	€ 0,72669
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03633
Utili di impresa (10%)	€ 0,50013
Incidenza manodopera al **57,73%**	€ 3,17580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03633

Codice regionale: **CAM23_E21.060.010.B**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli
Articolo: B Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Lavabile

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,66693**
Prezzo	€ 15,02
Spese generali (17%)	€ 1,98338
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09917
Utili di impresa (10%)	€ 1,36503
Incidenza manodopera al **42,3%**	€ 6,35160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09917

Codice regionale: **CAM23_E21.060.010.C**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli
Articolo: C Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. A stampa tradizionale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,90052**
Prezzo	€ 21,75
Spese generali (17%)	€ 2,87309
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14365
Utili di impresa (10%)	€ 1,97736
Incidenza manodopera al **29,2%**	€ 6,35160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14365

Codice regionale: **CAM23_E21.060.010.D**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli
Articolo: D Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Duplex a stampa rotocalco

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,42598**
Prezzo	€ 15,99
Spese generali (17%)	€ 2,11242
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10562
Utili di impresa (10%)	€ 1,45384
Incidenza manodopera al **39,72%**	€ 6,35160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10562

Codice regionale: **CAM23_E21.060.010.E**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli
Articolo: E Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Serigrafico espanso

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,30573**
Prezzo	€ 17,12
Spese generali (17%)	€ 2,26197
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11310
Utili di impresa (10%)	€ 1,55677
Incidenza manodopera al **37,09%**	€ 6,35160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11310

Codice regionale: **CAM23_E21.060.020.A**
Voce: 020 Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico
Articolo: A Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su cotone

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,86382**
Prezzo	€ 24,28
Spese generali (17%)	€ 3,20685
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16034
Utili di impresa (10%)	€ 2,20707
Incidenza manodopera al **25,07%**	€ 6,08695
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16034

Codice regionale: **CAM23_E21.060.020.B**
Voce: 020 Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico
Articolo: B Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su fibre sintetiche

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,03851**
Prezzo	€ 23,22
Spese generali (17%)	€ 3,06655
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15333
Utili di impresa (10%)	€ 2,11051
Incidenza manodopera al **26,22%**	€ 6,08695
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15333

Codice regionale: **CAM23_E21.060.020.C**
Voce: 020 Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico
Articolo: C Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su carta

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,41275**
Prezzo	€ 18,55
Spese generali (17%)	€ 2,45017
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12251
Utili di impresa (10%)	€ 1,68629
Incidenza manodopera al **32,82%**	€ 6,08695
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12251

Codice regionale: **CAM23_E21.060.020.D**
Voce: 020 Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico
Articolo: D Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Lamina di alluminio su supporto di carta

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,51197**
Prezzo	€ 58,57
Spese generali (17%)	€ 7,73703
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38685
Utili di impresa (10%)	€ 5,32490
Incidenza manodopera al **14,46%**	€ 8,46880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38685

Codice regionale: **CAM23_E21**
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM23_E21.070**
Capitolo: TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO

Codice regionale: **CAM23_E21.070.010.A**
Voce: 010 Fornitura in opera di rivestimento in tessuto
Articolo: A Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 115 g/m² tela media

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,68981**
Prezzo	€ 12,47
Spese generali (17%)	€ 1,64727
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08236
Utili di impresa (10%)	€ 1,13371
Incidenza manodopera al **26,48%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08236

Codice regionale: **CAM23_E21.070.010.B**
Voce: 010 Fornitura in opera di rivestimento in tessuto
Articolo: B Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 120 g/m² tela fine

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,94905**
Prezzo	€ 11,52
Spese generali (17%)	€ 1,52134
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07607
Utili di impresa (10%)	€ 1,04704
Incidenza manodopera al **28,67%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07607

Codice regionale: **CAM23_E21.070.010.C**
Voce: 010 Fornitura in opera di rivestimento in tessuto
Articolo: C Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 140 g/m² tela grande

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,75732**
Prezzo	€ 12,56
Spese generali (17%)	€ 1,65874
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08294
Utili di impresa (10%)	€ 1,14161
Incidenza manodopera al **26,29%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08294

Codice regionale: **CAM23_E21.070.010.D**
Voce: 010 Fornitura in opera di rivestimento in tessuto
Articolo: D Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² spiga grande

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,73752**
Prezzo	€ 15,11
Spese generali (17%)	€ 1,99538
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09977
Utili di impresa (10%)	€ 1,37329
Incidenza manodopera al **21,86%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09977

Codice regionale: **CAM23_E21.070.010.E**
Voce: 010 Fornitura in opera di rivestimento in tessuto
Articolo: E Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² spiga piccola

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,82072**
Prezzo	€ 15,21
Spese generali (17%)	€ 2,00952
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10048
Utili di impresa (10%)	€ 1,38302
Incidenza manodopera al **21,7%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10048

Codice regionale: **CAM23_E21.070.010.F**
Voce: 010 Fornitura in opera di rivestimento in tessuto
Articolo: F Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² tela diagonale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,87896**
Prezzo	€ 15,29
Spese generali (17%)	€ 2,01942
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10097
Utili di impresa (10%)	€ 1,38984
Incidenza manodopera al **21,6%**	€ 3,30180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10097

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E22**
Tipologia: OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM23_E22.010**
Capitolo: PARETI E PLACCAGGI A SECCO

Codice regionale: **CAM23_E22.010.010.A (CAM)**
Voce: 010 Pareti divisorie in lastre di cartongesso
Articolo: A Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,00718**
Prezzo	€ 37,33
Spese generali (17%)	€ 4,93122
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24656
Utili di impresa (10%)	€ 3,39384
Incidenza manodopera al **32,43%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24656

Codice regionale: **CAM23_E22.010.010.B (CAM)**
Voce: 010 Pareti divisorie in lastre di cartongesso
Articolo: B Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,68385**
Prezzo	€ 51,07
Spese generali (17%)	€ 6,74625
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33731
Utili di impresa (10%)	€ 4,64301
Incidenza manodopera al **26,94%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33731

Codice regionale: **CAM23_E22.010.010.C**
Voce: 010 Pareti divisorie in lastre di cartongesso
Articolo: C Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,42927**
Prezzo	€ 12,14
Spese generali (17%)	€ 1,60298
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08015
Utili di impresa (10%)	€ 1,10323
Incidenza manodopera al **13,76%**	€ 1,67040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08015

Codice regionale: **CAM23_E22.010.010.D**
Voce: 010 Pareti divisorie in lastre di cartongesso
Articolo: D Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, UNI 9714 M-A-L, REI 120, ISO 58, s

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,68780**
Prezzo	€ 39,50
Spese generali (17%)	€ 5,21693
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26085
Utili di impresa (10%)	€ 3,59047
Incidenza manodopera al **4,23%**	€ 1,67040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26085

Codice regionale: **CAM23_E22.010.010.E (CAM)**
Voce: 010 Pareti divisorie in lastre di cartongesso
Articolo: E Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso idrorepellente a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,15970**
Prezzo	€ 43,96
Spese generali (17%)	€ 5,80715
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29036
Utili di impresa (10%)	€ 3,99669
Incidenza manodopera al **27,54%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29036

Codice regionale: **CAM23_E22.010.010.F (CAM)**
Voce: 010 Pareti divisorie in lastre di cartongesso
Articolo: F Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,08230**
Prezzo	€ 64,46
Spese generali (17%)	€ 8,51399
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42570
Utili di impresa (10%)	€ 5,85963
Incidenza manodopera al **21,34%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42570

Codice regionale: **CAM23_E22.010.010.G (CAM)**
Voce: 010 Pareti divisorie in lastre di cartongesso
Articolo: G Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso REI 120 su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,83845**
Prezzo	€ 60,28
Spese generali (17%)	€ 7,96254
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39813
Utili di impresa (10%)	€ 5,48010
Incidenza manodopera al **20,08%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39813

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E22.010.010.H (CAM)**
Voce: 010 Pareti divisorie in lastre di cartongesso
Articolo: H Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso REI 120 su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,43980**
Prezzo	€ 97,09
Spese generali (17%)	€ 12,82477
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,64124
Utili di impresa (10%)	€ 8,82646
Incidenza manodopera al **14,17%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,64124

Codice regionale: **CAM23_E22.010.010.I (CAM)**
Voce: 010 Pareti divisorie in lastre di cartongesso
Articolo: I Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,73706**
Prezzo	€ 27,98
Spese generali (17%)	€ 3,69530
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18477
Utili di impresa (10%)	€ 2,54324
Incidenza manodopera al **35,41%**	€ 9,90540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18477

Codice regionale: **CAM23_E22.010.010.J (CAM)**
Voce: 010 Pareti divisorie in lastre di cartongesso
Articolo: J Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,40551**
Prezzo	€ 35,27
Spese generali (17%)	€ 4,65894
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23295
Utili di impresa (10%)	€ 3,20645
Incidenza manodopera al **31,2%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23295

Codice regionale: **CAM23_E22.010.010.K (CAM)**
Voce: 010 Pareti divisorie in lastre di cartongesso
Articolo: K Pareti divisorie in lastre di gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,70751**
Prezzo	€ 65,26
Spese generali (17%)	€ 8,62028
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43101
Utili di impresa (10%)	€ 5,93278
Incidenza manodopera al **18,55%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43101

Codice regionale: **CAM23_E22.010.010.L (CAM)**
Voce: 010 Pareti divisorie in lastre di cartongesso
Articolo: L Pareti divisorie in lastre di gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,95381**
Prezzo	€ 102,90
Spese generali (17%)	€ 13,59215
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,67961
Utili di impresa (10%)	€ 9,35460
Incidenza manodopera al **13,37%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,67961

Codice regionale: **CAM23_E22.010.010.M (CAM)**
Voce: 010 Pareti divisorie in lastre di cartongesso
Articolo: M Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,59547**
Prezzo	€ 41,95
Spese generali (17%)	€ 5,54123
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27706
Utili di impresa (10%)	€ 3,81367
Incidenza manodopera al **23,61%**	€ 9,90540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27706

Codice regionale: **CAM23_E22.010.010.N (CAM)**
Voce: 010 Pareti divisorie in lastre di cartongesso
Articolo: N Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,47767**
Prezzo	€ 61,10
Spese generali (17%)	€ 8,07120
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40356
Utili di impresa (10%)	€ 5,55489
Incidenza manodopera al **18,01%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40356

Codice regionale: **CAM23_E22.010.010.O (CAM)**
Voce: 010 Pareti divisorie in lastre di cartongesso
Articolo: O Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,92635**
Prezzo	€ 99,00
Spese generali (17%)	€ 13,07748
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65387
Utili di impresa (10%)	€ 9,00038
Incidenza manodopera al **12,23%**	€ 12,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65387

Codice regionale: **CAM23_E22.010.010.P (CAM)**
Voce: 010 Pareti divisorie in lastre di cartongesso
Articolo: P Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,90225**
Prezzo	€ 168,47
Spese generali (17%)	€ 22,25338
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,11267
Utili di impresa (10%)	€ 15,31556
Incidenza manodopera al **8,17%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,11267

Codice regionale: **CAM23_E22.010.010.Q (CAM)**
Voce: 010 Pareti divisorie in lastre di cartongesso
Articolo: Q Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,82565**
Prezzo	€ 58,98
Spese generali (17%)	€ 7,79036
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38952
Utili di impresa (10%)	€ 5,36160
Incidenza manodopera al **16,8%**	€ 9,90540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38952

Codice regionale: **CAM23_E22.010.010.R (CAM)**
Voce: 010 Pareti divisorie in lastre di cartongesso
Articolo: R Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,08875**
Prezzo	€ 94,07
Spese generali (17%)	€ 12,42509
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62125
Utili di impresa (10%)	€ 8,55138
Incidenza manodopera al **11,7%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,62125

Codice regionale: **CAM23_E22**
Tipologia: OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM23_E22.020**
Capitolo: PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM23_E22.020.010.A (CAM)**
Voce: 010 Parete divisoria antincendio REI 60
Articolo: A Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m³, con bordi cianfrinati, spessore 10 mm, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposto un pannello di lana di roccia di densità 50 kg/ m³ e spessore 50 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,06644**
Prezzo	€ 97,90
Spese generali (17%)	€ 12,93129
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,64656
Utili di impresa (10%)	€ 8,89977
Incidenza manodopera al **15,26%**	€ 14,93800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,64656

Codice regionale: **CAM23_E22.020.020.A (CAM)**
Voce: 020 Parete divisoria antincendio REI 180
Articolo: A Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m³ e spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densità 50 kg/ m³ e spessore 100 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,17047**
Prezzo	€ 108,33
Spese generali (17%)	€ 14,30898
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,71545
Utili di impresa (10%)	€ 9,84795
Incidenza manodopera al **13,79%**	€ 14,93800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,71545

Codice regionale: **CAM23_E22.020.030.A (CAM)**
Voce: 030 Partizione antincendio REI 60-180
Articolo: A Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con tre lastre sovrapposte, spessore 12+8+12 mm, per resistenza al fuoco REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,72826**
Prezzo	€ 119,34
Spese generali (17%)	€ 15,76380
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78819
Utili di impresa (10%)	€ 10,84921
Incidenza manodopera al **18,21%**	€ 21,72800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,78819

Codice regionale: **CAM23_E22.020.030.B (CAM)**
Voce: 030 Partizione antincendio REI 60-180
Articolo: B Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,96764**
Prezzo	€ 150,54
Spese generali (17%)	€ 19,88450
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,99423
Utili di impresa (10%)	€ 13,68521
Incidenza manodopera al **14,43%**	€ 21,72800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,99423

Codice regionale: **CAM23_E22.020.030.C (CAM)**
Voce: 030 Partizione antincendio REI 60-180
Articolo: C Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con quattro lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,28203**
Prezzo	€ 190,84
Spese generali (17%)	€ 25,20795
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,26040
Utili di impresa (10%)	€ 17,34900
Incidenza manodopera al **11,74%**	€ 22,40700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,26040

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E23**
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM23_E23.010**
Capitolo: GIUNTI PER PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM23_E23.010.010.A**
Voce: 010 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa
Articolo: A Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 25 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,09900**
Prezzo	€ 139,12
Spese generali (17%)	€ 18,37683
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91884
Utili di impresa (10%)	€ 12,64758
Incidenza manodopera al **7,91%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,91884

Codice regionale: **CAM23_E23.010.010.B**
Voce: 010 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa
Articolo: B Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,96800**
Prezzo	€ 142,82
Spese generali (17%)	€ 18,86456
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94323
Utili di impresa (10%)	€ 12,98326
Incidenza manodopera al **7,71%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,94323

Codice regionale: **CAM23_E23.010.010.C**
Voce: 010 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa
Articolo: C Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,36700**
Prezzo	€ 152,34
Spese generali (17%)	€ 20,12239
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00612
Utili di impresa (10%)	€ 13,84894
Incidenza manodopera al **7,22%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,00612

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E23.010.010.D**
Voce: 010 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa
Articolo: D Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 75 mm con movimento totale 16 mm (± 8 mm)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,18200**
Prezzo	€ 164,97
Spese generali (17%)	€ 21,79094
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,08955
Utili di impresa (10%)	€ 14,99729
Incidenza manodopera al **6,67%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,08955

Codice regionale: **CAM23_E23.010.020.A**
Voce: 020 Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile
Articolo: A Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da –30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 25 mm (fissa)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,82200**
Prezzo	€ 95,01
Spese generali (17%)	€ 12,54974
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62749
Utili di impresa (10%)	€ 8,63717
Incidenza manodopera al **11,58%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,62749

Codice regionale: **CAM23_E23.010.020.B**
Voce: 020 Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile
Articolo: B Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da –30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 35 mm (fissa)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,74800**
Prezzo	€ 100,06
Spese generali (17%)	€ 13,21716
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66086
Utili di impresa (10%)	€ 9,09652
Incidenza manodopera al **11%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,66086

Codice regionale: **CAM23_E23.010.020.C**
Voce: 020 Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile
Articolo: C Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da –30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 50 mm (fissa)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,93900**
Prezzo	€ 108,03
Spese generali (17%)	€ 14,26963
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,71348
Utili di impresa (10%)	€ 9,82086
Incidenza manodopera al **10,19%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,71348

Codice regionale: **CAM23_E23.010.020.D**
Voce: 020 Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile
Articolo: D Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da –30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 40/55 mm (variabile)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,85350**
Prezzo	€ 152,96
Spese generali (17%)	€ 20,20510
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,01026
Utili di impresa (10%)	€ 13,90586
Incidenza manodopera al **8,99%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,01026

Codice regionale: **CAM23_E23.010.020.E**
Voce: 020 Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile
Articolo: E Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da –30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 60/75 mm (variabile)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,93050**
Prezzo	€ 158,21
Spese generali (17%)	€ 20,89819
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,04491
Utili di impresa (10%)	€ 14,38287
Incidenza manodopera al **8,7%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,04491

Codice regionale: **CAM23_E23.010.020.F**
Voce: 020 Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile
Articolo: F Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da –30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 70/90 mm (variabile)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,42350**
Prezzo	€ 166,57
Spese generali (17%)	€ 22,00200
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,10010
Utili di impresa (10%)	€ 15,14255
Incidenza manodopera al **8,26%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,10010

Codice regionale: **CAM23_E23.010.030.A**
Voce: 030 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa
Articolo: A Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,89100**
Prezzo	€ 231,52
Spese generali (17%)	€ 30,58147
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,52907
Utili di impresa (10%)	€ 21,04725
Incidenza manodopera al **7,13%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,52907

Codice regionale: **CAM23_E23.010.030.B**
Voce: 030 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa
Articolo: B Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,31000**
Prezzo	€ 244,93
Spese generali (17%)	€ 32,35270
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,61764
Utili di impresa (10%)	€ 22,26627
Incidenza manodopera al **6,74%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,61764

Codice regionale: **CAM23_E23.010.030.C**
Voce: 030 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa
Articolo: C Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,18200**
Prezzo	€ 258,92
Spese generali (17%)	€ 34,20094
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,71005
Utili di impresa (10%)	€ 23,53829
Incidenza manodopera al **6,38%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,71005

Codice regionale: **CAM23_E23.010.030.D**
Voce: 030 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa
Articolo: D Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,62700**
Prezzo	€ 296,82
Spese generali (17%)	€ 39,20659
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,96033
Utili di impresa (10%)	€ 26,98336
Incidenza manodopera al **5,56%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,96033

Codice regionale: **CAM23_E23.010.040.A**
Voce: 040 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa
Articolo: A Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,04500**
Prezzo	€ 242,01
Spese generali (17%)	€ 31,96765
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,59838
Utili di impresa (10%)	€ 22,00127
Incidenza manodopera al **6,82%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,59838

Codice regionale: **CAM23_E23.010.040.B**
Voce: 040 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa
Articolo: B Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,52100**
Prezzo	€ 256,78
Spese generali (17%)	€ 33,91857
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,69593
Utili di impresa (10%)	€ 23,34396
Incidenza manodopera al **6,43%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,69593

Codice regionale: **CAM23_E23.010.040.C**
Voce: 040 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa
Articolo: C Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,05700**
Prezzo	€ 283,21
Spese generali (17%)	€ 37,40969
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,87048
Utili di impresa (10%)	€ 25,74667
Incidenza manodopera al **5,83%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,87048

Codice regionale: **CAM23_E23.010.050.A**
Voce: 050 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa
Articolo: A Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,35900**
Prezzo	€ 283,60
Spese generali (17%)	€ 37,46103
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,87305
Utili di impresa (10%)	€ 25,78200
Incidenza manodopera al **5,82%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,87305

Codice regionale: **CAM23_E23.010.050.B**
Voce: 050 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa
Articolo: B Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,32500**
Prezzo	€ 296,43
Spese generali (17%)	€ 39,15525
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,95776
Utili di impresa (10%)	€ 26,94803
Incidenza manodopera al **5,57%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,95776

Codice regionale: **CAM23_E23.010.050.C**
Voce: 050 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa
Articolo: C Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,71000**
Prezzo	€ 322,66
Spese generali (17%)	€ 42,62070
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,13104
Utili di impresa (10%)	€ 29,33307
Incidenza manodopera al **5,12%**	€ 16,50900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,13104

Codice regionale: **CAM23_E23.010.060.A**
Voce: 060 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa
Articolo: A Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,12590**
Prezzo	€ 424,87
Spese generali (17%)	€ 56,12140
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,80607
Utili di impresa (10%)	€ 38,62473
Incidenza manodopera al **4,27%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,80607

Codice regionale: **CAM23_E23.010.060.B**
Voce: 060 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa
Articolo: B Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 42 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 356,24890**
Prezzo	€ 458,49
Spese generali (17%)	€ 60,56231
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,02812
Utili di impresa (10%)	€ 41,68112
Incidenza manodopera al **3,96%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,02812

Codice regionale: **CAM23_E23.010.060.C**
Voce: 060 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa
Articolo: C Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 52 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 366,96990**
Prezzo	€ 472,29
Spese generali (17%)	€ 62,38488
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,11924
Utili di impresa (10%)	€ 42,93548
Incidenza manodopera al **3,85%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,11924

Codice regionale: **CAM23_E23.010.060.D**
Voce: 060 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa
Articolo: D Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 62 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 379,27640**
Prezzo	€ 488,13
Spese generali (17%)	€ 64,47699
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,22385
Utili di impresa (10%)	€ 44,37534
Incidenza manodopera al **3,72%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,22385

Codice regionale: **CAM23_E23.010.060.E**
Voce: 060 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa
Articolo: E Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 77 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 391,43190**
Prezzo	€ 503,77
Spese generali (17%)	€ 66,54342
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,32717
Utili di impresa (10%)	€ 45,79753
Incidenza manodopera al **3,6%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,32717

Codice regionale: **CAM23_E23.010.060.F**
Voce: 060 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa
Articolo: F Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 87 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 403,05890**
Prezzo	€ 518,74
Spese generali (17%)	€ 68,52001
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,42600
Utili di impresa (10%)	€ 47,15789
Incidenza manodopera al **3,5%**	€ 18,15990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,42600

Codice regionale: **CAM23_E23.010.070.A**
Voce: 070 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista
Articolo: A Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 20 mm con movimento fino a 5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,58100**
Prezzo	€ 80,54
Spese generali (17%)	€ 10,63877
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53194
Utili di impresa (10%)	€ 7,32198
Incidenza manodopera al **6,83%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53194

Codice regionale: **CAM23_E23.010.070.B**
Voce: 070 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista
Articolo: B Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 35 mm con movimento fino a 10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,28500**
Prezzo	€ 100,75
Spese generali (17%)	€ 13,30845
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66542
Utili di impresa (10%)	€ 9,15935
Incidenza manodopera al **5,46%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,66542

Codice regionale: **CAM23_E23.010.070.C**
Voce: 070 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista
Articolo: C Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,86350**
Prezzo	€ 158,13
Spese generali (17%)	€ 20,88680
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,04434
Utili di impresa (10%)	€ 14,37503
Incidenza manodopera al **5,22%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,04434

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E23.010.070.D**
Voce: 070 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista
Articolo: D Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 65 mm con movimento fino a 24 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,92350**
Prezzo	€ 169,79
Spese generali (17%)	€ 22,42700
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,12135
Utili di impresa (10%)	€ 15,43505
Incidenza manodopera al **4,86%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,12135

Codice regionale: **CAM23_E23.010.070.E**
Voce: 070 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista
Articolo: E Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 80 mm con movimento fino a 24 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,89250**
Prezzo	€ 192,91
Spese generali (17%)	€ 25,48173
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,27409
Utili di impresa (10%)	€ 17,53742
Incidenza manodopera al **4,28%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,27409

Codice regionale: **CAM23_E23.010.070.F**
Voce: 070 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista
Articolo: F Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 100 mm con movimento fino a 24 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,63350**
Prezzo	€ 210,60
Spese generali (17%)	€ 27,81770
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,39089
Utili di impresa (10%)	€ 19,14512
Incidenza manodopera al **3,92%**	€ 8,25450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,39089

Codice regionale: **CAM23_E23.010.080.A**
Voce: 080 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile
Articolo: A Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,07000**
Prezzo	€ 298,67
Spese generali (17%)	€ 39,45190
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,97260
Utili di impresa (10%)	€ 27,15219
Incidenza manodopera al **3,68%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,97260

Codice regionale: **CAM23_E23.010.080.B**
Voce: 080 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile
Articolo: B Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 84 mm con movimento fino a 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,31000**
Prezzo	€ 345,31
Spese generali (17%)	€ 45,61270
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,28064
Utili di impresa (10%)	€ 31,39227
Incidenza manodopera al **3,19%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,28064

Codice regionale: **CAM23_E23.010.080.C**
Voce: 080 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile
Articolo: C Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 112 mm con movimento fino a 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 322,67000**
Prezzo	€ 415,28
Spese generali (17%)	€ 54,85390
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,74270
Utili di impresa (10%)	€ 37,75239
Incidenza manodopera al **2,65%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,74270

Codice regionale: **CAM23_E23.010.080.D**
Voce: 080 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile
Articolo: D Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 118 mm con movimento fino a 30 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,75000**
Prezzo	€ 430,82
Spese generali (17%)	€ 56,90750
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,84538
Utili di impresa (10%)	€ 39,16575
Incidenza manodopera al **2,55%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,84538

Codice regionale: **CAM23_E23.010.080.E**
Voce: 080 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile
Articolo: E Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 142 mm con movimento fino a 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 358,91000**
Prezzo	€ 461,92
Spese generali (17%)	€ 61,01470
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,05074
Utili di impresa (10%)	€ 41,99247
Incidenza manodopera al **2,38%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,05074

Codice regionale: **CAM23_E23.010.080.F**
Voce: 080 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile
Articolo: F Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 162 mm con movimento fino a 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 475,18000**
Prezzo	€ 611,56
Spese generali (17%)	€ 80,78060
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,03903
Utili di impresa (10%)	€ 55,59606
Incidenza manodopera al **1,8%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,03903

Codice regionale: **CAM23_E23.010.080.G**
Voce: 080 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile
Articolo: G Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 170 mm con movimento fino a 60 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 514,44000**
Prezzo	€ 662,08
Spese generali (17%)	€ 87,45480
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,37274
Utili di impresa (10%)	€ 60,18948
Incidenza manodopera al **1,66%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,37274

Codice regionale: **CAM23_E23.010.080.H**
Voce: 080 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile
Articolo: H Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 200 mm con movimento fino a 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 576,35000**
Prezzo	€ 741,76
Spese generali (17%)	€ 97,97950
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,89898
Utili di impresa (10%)	€ 67,43295
Incidenza manodopera al **1,48%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,89898

Codice regionale: **CAM23_E23.010.080.I**
Voce: 080 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile
Articolo: I Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 240 mm con movimento fino a 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 706,21000**
Prezzo	€ 908,89
Spese generali (17%)	€ 120,05570
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,00279
Utili di impresa (10%)	€ 82,62657
Incidenza manodopera al **1,21%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,00279

Codice regionale: **CAM23_E23**
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM23_E23.020**
Capitolo: GIUNTI IMPERMEABILI

Codice regionale: **CAM23_E23.020.010.A**
Voce: 010 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm
Articolo: A Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di

fonte: http://burc.regione.campania.it

collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 539,10300**
Prezzo	€ 693,83
Spese generali (17%)	€ 91,64751
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,58238
Utili di impresa (10%)	€ 63,07505
Incidenza manodopera al **3,97%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,58238

Codice regionale: **CAM23_E23.020.010.B**
Voce: 010 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm
Articolo: B Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 567,94400**
Prezzo	€ 730,94
Spese generali (17%)	€ 96,55048
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,82752
Utili di impresa (10%)	€ 66,44945
Incidenza manodopera al **3,76%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,82752

Codice regionale: **CAM23_E23.020.010.C**
Voce: 010 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm
Articolo: C Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 45 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 583,19500**
Prezzo	€ 750,57
Spese generali (17%)	€ 99,14315
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,95716
Utili di impresa (10%)	€ 68,23382
Incidenza manodopera al **3,67%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,95716

Codice regionale: **CAM23_E23.020.010.D**
Voce: 010 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm
Articolo: D Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica

intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 605,69400**
Prezzo	€ 779,53
Spese generali (17%)	€ 102,96798
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,14840
Utili di impresa (10%)	€ 70,86620
Incidenza manodopera al **3,53%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,14840

Codice regionale: **CAM23_E23.020.010.E**
Voce: 010 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm
Articolo: E Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 625,32400**
Prezzo	€ 804,79
Spese generali (17%)	€ 106,30508
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,31525
Utili di impresa (10%)	€ 73,16291
Incidenza manodopera al **3,42%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,31525

Codice regionale: **CAM23_E23.020.020.A**
Voce: 020 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm
Articolo: A Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 627,23377**
Prezzo	€ 807,25
Spese generali (17%)	€ 106,62974
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,33149
Utili di impresa (10%)	€ 73,38635
Incidenza manodopera al **4,11%**	€ 33,14800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,33149

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E23.020.020.B**
Voce: 020 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm
Articolo: B Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 650,59277**
Prezzo	€ 837,31
Spese generali (17%)	€ 110,60077
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,53004
Utili di impresa (10%)	€ 76,11935
Incidenza manodopera al **3,29%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,53004

Codice regionale: **CAM23_E23.020.020.C**
Voce: 020 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm
Articolo: C Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 45 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 656,78377**
Prezzo	€ 845,28
Spese generali (17%)	€ 111,65324
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,58266
Utili di impresa (10%)	€ 76,84370
Incidenza manodopera al **3,26%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,58266

Codice regionale: **CAM23_E23.020.020.D**
Voce: 020 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm
Articolo: D Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 690,90977**
Prezzo	€ 889,20
Spese generali (17%)	€ 117,45466
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,87273
Utili di impresa (10%)	€ 80,83644
Incidenza manodopera al **3,09%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,87273

Codice regionale: **CAM23_E23.020.020.E**
Voce: 020 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm
Articolo: E Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 717,33477**
Prezzo	€ 923,21
Spese generali (17%)	€ 121,94691
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,09735
Utili di impresa (10%)	€ 83,92817
Incidenza manodopera al **2,98%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,09735

Codice regionale: **CAM23_E23.020.030.A**
Voce: 030 Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani
Articolo: A Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 40 mm mov. trasversale 40 mm mov. longitudinale 20 mm mov. verticale 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,81777**
Prezzo	€ 249,44
Spese generali (17%)	€ 32,94902
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,64745
Utili di impresa (10%)	€ 22,67668
Incidenza manodopera al **11,03%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,64745

Codice regionale: **CAM23_E23.020.030.B**
Voce: 030 Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani
Articolo: B Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 60 mm mov. trasversale 80 mm mov. longitudinale 40 mm mov. verticale 60 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,46777**
Prezzo	€ 278,59
Spese generali (17%)	€ 36,79952
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,83998
Utili di impresa (10%)	€ 25,32673
Incidenza manodopera al **9,88%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,83998

Codice regionale: **CAM23_E23.020.030.C**
Voce: 030 Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani
Articolo: C Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 120 mm mov. trasversale 200 mm mov. longitudinale 100 mm mov. verticale 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,48877**
Prezzo	€ 350,69
Spese generali (17%)	€ 46,32309
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,31615
Utili di impresa (10%)	€ 31,88119
Incidenza manodopera al **7,85%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,31615

Codice regionale: **CAM23_E23.020.030.D**
Voce: 030 Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani
Articolo: D Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 260 mm mov. trasversale 480 mm mov. longitudinale 240 mm mov. verticale 360 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 519,52477**
Prezzo	€ 668,63
Spese generali (17%)	€ 88,31921
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,41596
Utili di impresa (10%)	€ 60,78440
Incidenza manodopera al **4,12%**	€ 27,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,41596

Codice regionale: **CAM23_E23.020.040.A**
Voce: 040 Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC
Articolo: A Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC resistente agli agenti atmosferici, resistente all'invecchiamento costituito da un bulbo centrale per assorbire il movimento con ali rigate da ambo le parti per essere incollato o saldato al manto impermeabile applicabile con bitume a caldo e con sistemi di saldatura ad aria calda; con bulbo centrale a doppio settore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,59839**
Prezzo	€ 80,56
Spese generali (17%)	€ 10,64173
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53209
Utili di impresa (10%)	€ 7,32401
Incidenza manodopera al **13,66%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53209

Codice regionale: **CAM23_E23.020.040.B**
Voce: 040 Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC
Articolo: B Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC resistente agli agenti atmosferici, resistente all'invecchiamento costituito da un bulbo centrale per assorbire il movimento con ali rigate da ambo le parti per essere incollato o saldato al manto impermeabile applicabile con bitume a caldo e con sistemi di saldatura ad aria calda; con bulbo centrale a triplo settore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,37639**
Prezzo	€ 95,72
Spese generali (17%)	€ 12,64399
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63220
Utili di impresa (10%)	€ 8,70204
Incidenza manodopera al **11,5%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,63220

Codice regionale: **CAM23_E23**
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM23_E23.030**
Capitolo: GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI

Codice regionale: **CAM23_E23.030.010.A**
Voce: 010 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50)
Articolo: A Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,75000**
Prezzo	€ 490,03
Spese generali (17%)	€ 64,72750
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,23638
Utili di impresa (10%)	€ 44,54775
Incidenza manodopera al **6,76%**	€ 33,14800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,23638

Codice regionale: **CAM23_E23.030.010.B**
Voce: 010 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50)
Articolo: B Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza

fonte: http://burc.regione.campania.it

del giunto fino a 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 448,09600**
Prezzo	€ 576,70
Spese generali (17%)	€ 76,17632
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,80882
Utili di impresa (10%)	€ 52,42723
Incidenza manodopera al **5,75%**	€ 33,14800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,80882

Codice regionale: **CAM23_E23.030.010.C**
Voce: 010 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50)
Articolo: C Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 516,80100**
Prezzo	€ 665,12
Spese generali (17%)	€ 87,85617
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,39281
Utili di impresa (10%)	€ 60,46572
Incidenza manodopera al **4,98%**	€ 33,14800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,39281

Codice regionale: **CAM23_E23.030.010.D**
Voce: 010 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50)
Articolo: D Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 585,65700**
Prezzo	€ 753,74
Spese generali (17%)	€ 99,56169
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,97808
Utili di impresa (10%)	€ 68,52187
Incidenza manodopera al **4,4%**	€ 33,14800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,97808

Codice regionale: **CAM23_E23.030.010.E**
Voce: 010 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50)
Articolo: E Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 659,49680**
Prezzo	€ 848,77
Spese generali (17%)	€ 112,11446
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,60572
Utili di impresa (10%)	€ 77,16113
Incidenza manodopera al **4,28%**	€ 36,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,60572

Codice regionale: **CAM23_E23.030.010.F**
Voce: 010 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50)
Articolo: F Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 350 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 727,89900**
Prezzo	€ 936,81
Spese generali (17%)	€ 123,74283
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,18714
Utili di impresa (10%)	€ 85,16418
Incidenza manodopera al **3,54%**	€ 33,14800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,18714

Codice regionale: **CAM23_E23.030.020.A**
Voce: 020 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50)
Articolo: A Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 609,06200**
Prezzo	€ 783,86
Spese generali (17%)	€ 103,54054
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,17703
Utili di impresa (10%)	€ 71,26025
Incidenza manodopera al **4,23%**	€ 33,14800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,17703

Codice regionale: **CAM23_E23.030.020.B**
Voce: 020 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50)
Articolo: B Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 150 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 645,00000**
Prezzo	€ 830,12
Spese generali (17%)	€ 109,65000
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,48250
Utili di impresa (10%)	€ 75,46500
Incidenza manodopera al **3,99%**	€ 33,14800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,48250

Codice regionale: **CAM23_E23.030.020.C**
Voce: 020 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50)
Articolo: C Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 721,25500**
Prezzo	€ 928,26
Spese generali (17%)	€ 122,61335
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,13067
Utili di impresa (10%)	€ 84,38684
Incidenza manodopera al **3,57%**	€ 33,14800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,13067

Codice regionale: **CAM23_E23.030.020.D**
Voce: 020 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50)
Articolo: D Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 791,47000**
Prezzo	€ 1.018,62
Spese generali (17%)	€ 134,54990
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,72750
Utili di impresa (10%)	€ 92,60199
Incidenza manodopera al **3,25%**	€ 33,14800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,72750

Codice regionale: **CAM23_E23.030.020.E**
Voce: 020 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50)
Articolo: E Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 350 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 863,49700**
Prezzo	€ 1.111,32
Spese generali (17%)	€ 146,79449
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,33972
Utili di impresa (10%)	€ 101,02915
Incidenza manodopera al **2,98%**	€ 33,14800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,33972

Codice regionale: **CAM23_E23**
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM23_E23.040**
Capitolo: GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI

Codice regionale: **CAM23_E23.040.010.A**
Voce: 010 Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica
Articolo: A Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,08800**
Prezzo	€ 115,94
Spese generali (17%)	€ 15,31496
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76575
Utili di impresa (10%)	€ 10,54030
Incidenza manodopera al **11,87%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,76575

Codice regionale: **CAM23_E23.040.010.B**
Voce: 010 Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica
Articolo: B Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,77050**
Prezzo	€ 127,12
Spese generali (17%)	€ 16,79099
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,83955
Utili di impresa (10%)	€ 11,55615
Incidenza manodopera al **10,82%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,83955

Codice regionale: **CAM23_E23.040.010.C**
Voce: 010 Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica
Articolo: C Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,28350**
Prezzo	€ 139,36
Spese generali (17%)	€ 18,40820
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,92041
Utili di impresa (10%)	€ 12,66917
Incidenza manodopera al **9,87%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,92041

Codice regionale: **CAM23_E23.040.010.D**
Voce: 010 Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica
Articolo: D Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,26950**
Prezzo	€ 156,07
Spese generali (17%)	€ 20,61582
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,03079
Utili di impresa (10%)	€ 14,18853
Incidenza manodopera al **8,81%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,03079

Codice regionale: **CAM23_E23.040.010.E**
Voce: 010 Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica
Articolo: E Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,58350**
Prezzo	€ 197,66
Spese generali (17%)	€ 26,10920
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,30546
Utili di impresa (10%)	€ 17,96927
Incidenza manodopera al **6,96%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,30546

Codice regionale: **CAM23_E23.040.010.F**
Voce: 010 Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica
Articolo: F Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,49550**
Prezzo	€ 219,43
Spese generali (17%)	€ 28,98424
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,44921
Utili di impresa (10%)	€ 19,94797
Incidenza manodopera al **6,27%**	€ 13,75750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,44921

Codice regionale: **CAM23_E23.040.020.A**
Voce: 020 Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti
Articolo: A Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,88500**
Prezzo	€ 23,02
Spese generali (17%)	€ 3,04045
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15202
Utili di impresa (10%)	€ 2,09255
Incidenza manodopera al **23,91%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15202

Codice regionale: **CAM23_E23.040.020.B**
Voce: 020 Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti
Articolo: B Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,30100**
Prezzo	€ 26,13
Spese generali (17%)	€ 3,45117
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17256
Utili di impresa (10%)	€ 2,37522
Incidenza manodopera al **21,06%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17256

Codice regionale: **CAM23_E23.040.020.C**
Voce: 020 Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti
Articolo: C Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,01500**
Prezzo	€ 45,06
Spese generali (17%)	€ 5,95255
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29763
Utili di impresa (10%)	€ 4,09676
Incidenza manodopera al **24,42%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29763

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E23.040.020.D**
Voce: 020 Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti
Articolo: D Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,64800**
Prezzo	€ 80,63
Spese generali (17%)	€ 10,65016
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53251
Utili di impresa (10%)	€ 7,32982
Incidenza manodopera al **13,65%**	€ 11,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53251

Codice regionale: **CAM23_E23.040.030.A**
Voce: 030 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti
Articolo: A Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,92300**
Prezzo	€ 88,70
Spese generali (17%)	€ 11,71691
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58585
Utili di impresa (10%)	€ 8,06399
Incidenza manodopera al **6,2%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58585

Codice regionale: **CAM23_E23.040.030.B**
Voce: 030 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti
Articolo: B Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,62400**
Prezzo	€ 98,62
Spese generali (17%)	€ 13,02608
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65130
Utili di impresa (10%)	€ 8,96501
Incidenza manodopera al **5,58%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65130

Codice regionale: **CAM23_E23.040.030.C**
Voce: 030 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti
Articolo: C Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,32500**
Prezzo	€ 108,53
Spese generali (17%)	€ 14,33525
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,71676
Utili di impresa (10%)	€ 9,86603
Incidenza manodopera al **5,07%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,71676

Codice regionale: **CAM23_E23.040.030.D**
Voce: 030 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti
Articolo: D Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,08300**
Prezzo	€ 119,80
Spese generali (17%)	€ 15,82411
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79121
Utili di impresa (10%)	€ 10,89071
Incidenza manodopera al **4,59%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,79121

Codice regionale: **CAM23_E23.040.030.E**
Voce: 030 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti
Articolo: E Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,42500**
Prezzo	€ 127,96
Spese generali (17%)	€ 16,90225
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,84511
Utili di impresa (10%)	€ 11,63273
Incidenza manodopera al **4,3%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,84511

Codice regionale: **CAM23_E23.040.030.F**
Voce: 030 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti
Articolo: F Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 350 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,67300**
Prezzo	€ 137,29
Spese generali (17%)	€ 18,13441
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,90672
Utili di impresa (10%)	€ 12,48074
Incidenza manodopera al **4,01%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,90672

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_E23.040.030.G**
Voce: 030 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti
Articolo: G Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,16600**
Prezzo	€ 145,64
Spese generali (17%)	€ 19,23822
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,96191
Utili di impresa (10%)	€ 13,24042
Incidenza manodopera al **3,78%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,96191

Codice regionale: **CAM23_E23.040.040.A**
Voce: 040 Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad
Articolo: A Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,51900**
Prezzo	€ 126,79
Spese generali (17%)	€ 16,74823
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,83741
Utili di impresa (10%)	€ 11,52672
Incidenza manodopera al **4,34%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,83741

Codice regionale: **CAM23_E23.040.040.B**
Voce: 040 Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad
Articolo: B Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,52200**
Prezzo	€ 137,09
Spese generali (17%)	€ 18,10874
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,90544
Utili di impresa (10%)	€ 12,46307
Incidenza manodopera al **4,01%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,90544

Codice regionale: **CAM23_E23.040.040.C**
Voce: 040 Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad
Articolo: C Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,26000**
Prezzo	€ 144,48
Spese generali (17%)	€ 19,08420
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,95421
Utili di impresa (10%)	€ 13,13442
Incidenza manodopera al **3,81%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,95421

Codice regionale: **CAM23_E23.040.040.D**
Voce: 040 Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad
Articolo: D Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,92400**
Prezzo	€ 156,92
Spese generali (17%)	€ 20,72708
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,03635
Utili di impresa (10%)	€ 14,26511
Incidenza manodopera al **3,51%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,03635

Codice regionale: **CAM23_E23.040.040.E**
Voce: 040 Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad
Articolo: E Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,51100**
Prezzo	€ 164,11
Spese generali (17%)	€ 21,67687
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,08384
Utili di impresa (10%)	€ 14,91879
Incidenza manodopera al **3,35%**	€ 5,50300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,08384

Codice regionale: **CAM23_E23**
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM23_E23.050**
Capitolo: BARRIERE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM23_E23.050.010.A**
Voce: 010 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: A Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,45632**
Prezzo	€ 27,61
Spese generali (17%)	€ 3,64757
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18238
Utili di impresa (10%)	€ 2,51039
Incidenza manodopera al **9,96%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18238

Codice regionale: **CAM23_E23.050.010.B**
Voce: 010 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: B Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 20-30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,98632**
Prezzo	€ 33,44
Spese generali (17%)	€ 4,41767
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22088
Utili di impresa (10%)	€ 3,04040
Incidenza manodopera al **8,23%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22088

Codice regionale: **CAM23_E23.050.010.C**
Voce: 010 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: C Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 30-40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,51632**
Prezzo	€ 39,27
Spese generali (17%)	€ 5,18777
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25939
Utili di impresa (10%)	€ 3,57041
Incidenza manodopera al **7,01%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25939

Codice regionale: **CAM23_E23.050.010.D**
Voce: 010 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: D Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 40-50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,55632**
Prezzo	€ 47,05
Spese generali (17%)	€ 6,21457
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31073
Utili di impresa (10%)	€ 4,27709
Incidenza manodopera al **5,85%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31073

Codice regionale: **CAM23_E23.050.010.E**
Voce: 010 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: E Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 50-60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,14632**
Prezzo	€ 64,54
Spese generali (17%)	€ 8,52487
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42624
Utili di impresa (10%)	€ 5,86712
Incidenza manodopera al **4,26%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42624

Codice regionale: **CAM23_E23.050.010.F**
Voce: 010 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: F Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 60-70mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,67632**
Prezzo	€ 70,37
Spese generali (17%)	€ 9,29497
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46475
Utili di impresa (10%)	€ 6,39713
Incidenza manodopera al **3,91%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46475

Codice regionale: **CAM23_E23.050.010.G**
Voce: 010 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: G Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 70-80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,69632**
Prezzo	€ 74,26
Spese generali (17%)	€ 9,80837
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49042
Utili di impresa (10%)	€ 6,75047
Incidenza manodopera al **3,71%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49042

Codice regionale: **CAM23_E23.050.010.H**
Voce: 010 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: H Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 80-90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,22632**
Prezzo	€ 80,09
Spese generali (17%)	€ 10,57847
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52892
Utili di impresa (10%)	€ 7,28048
Incidenza manodopera al **3,44%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52892

Codice regionale: **CAM23_E23.050.010.I**
Voce: 010 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: I Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 90-100 mmper larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,24632**
Prezzo	€ 83,97
Spese generali (17%)	€ 11,09187
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55459
Utili di impresa (10%)	€ 7,63382
Incidenza manodopera al **3,28%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,55459

Codice regionale: **CAM23_E23.050.010.L**
Voce: 010 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: L Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 100-110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,99632**
Prezzo	€ 132,56
Spese generali (17%)	€ 17,50937
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,87547
Utili di impresa (10%)	€ 12,05057
Incidenza manodopera al **2,08%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,87547

Codice regionale: **CAM23_E23.050.010.M**
Voce: 010 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: M Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 110-120 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,54632**
Prezzo	€ 142,27
Spese generali (17%)	€ 18,79287
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,93964
Utili di impresa (10%)	€ 12,93392
Incidenza manodopera al **1,93%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,93964

Codice regionale: **CAM23_E23.050.010.N**
Voce: 010 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: N Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 120 -130mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,07632**
Prezzo	€ 148,10
Spese generali (17%)	€ 19,56297
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,97815
Utili di impresa (10%)	€ 13,46393
Incidenza manodopera al **1,86%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,97815

Codice regionale: **CAM23_E23.050.010.O**
Voce: 010 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: O Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 130-140 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,15632**
Prezzo	€ 163,65
Spese generali (17%)	€ 21,61657
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,08083
Utili di impresa (10%)	€ 14,87729
Incidenza manodopera al **1,68%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,08083

Codice regionale: **CAM23_E23.050.010.P**
Voce: 010 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: P Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 140-150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,19632**
Prezzo	€ 171,42
Spese generali (17%)	€ 22,64337
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,13217
Utili di impresa (10%)	€ 15,58397
Incidenza manodopera al **1,61%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,13217

Codice regionale: **CAM23_E23.050.010.Q**
Voce: 010 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: Q Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 150-160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,72632**
Prezzo	€ 177,25
Spese generali (17%)	€ 23,41347
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17067
Utili di impresa (10%)	€ 16,11398
Incidenza manodopera al **1,55%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,17067

Codice regionale: **CAM23_E23.050.020.A**
Voce: 020 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: A Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,49632**
Prezzo	€ 35,39
Spese generali (17%)	€ 4,67437
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23372
Utili di impresa (10%)	€ 3,21707
Incidenza manodopera al **7,78%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23372

Codice regionale: **CAM23_E23.050.020.B**
Voce: 020 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: B Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 20-30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,53632**
Prezzo	€ 43,16
Spese generali (17%)	€ 5,70117
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28506
Utili di impresa (10%)	€ 3,92375
Incidenza manodopera al **6,37%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28506

Codice regionale: **CAM23_E23.050.020.C**
Voce: 020 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: C Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 30-40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,55632**
Prezzo	€ 47,05
Spese generali (17%)	€ 6,21457
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31073
Utili di impresa (10%)	€ 4,27709
Incidenza manodopera al **5,85%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31073

Codice regionale: **CAM23_E23.050.020.D**
Voce: 020 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: D Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 40-50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,61632**
Prezzo	€ 58,71
Spese generali (17%)	€ 7,75477
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38774
Utili di impresa (10%)	€ 5,33711
Incidenza manodopera al **4,69%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38774

Codice regionale: **CAM23_E23.050.020.E**
Voce: 020 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: E Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 50-60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,75632**
Prezzo	€ 85,92
Spese generali (17%)	€ 11,34857
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56743
Utili di impresa (10%)	€ 7,81049
Incidenza manodopera al **3,2%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,56743

Codice regionale: **CAM23_E23.050.020.F**
Voce: 020 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: F Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 60-70mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,58832**
Prezzo	€ 92,13
Spese generali (17%)	€ 12,17001
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60850
Utili di impresa (10%)	€ 8,37583
Incidenza manodopera al **2,99%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,60850

Codice regionale: **CAM23_E23.050.020.G**
Voce: 020 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: G Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 70-80 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,02432**
Prezzo	€ 99,13
Spese generali (17%)	€ 13,09413
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65471
Utili di impresa (10%)	€ 9,01185
Incidenza manodopera al **2,78%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65471

Codice regionale: **CAM23_E23.050.020.H**
Voce: 020 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: H Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 80-90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,99032**
Prezzo	€ 111,96
Spese generali (17%)	€ 14,78835
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73942
Utili di impresa (10%)	€ 10,17787
Incidenza manodopera al **2,46%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,73942

Codice regionale: **CAM23_E23.050.020.I**
Voce: 020 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: I Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 90-100 mmper larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,27532**
Prezzo	€ 118,76
Spese generali (17%)	€ 15,68680
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78434
Utili di impresa (10%)	€ 10,79621
Incidenza manodopera al **2,32%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,78434

Codice regionale: **CAM23_E23.050.020.L**
Voce: 020 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: L Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 100-110 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,50632**
Prezzo	€ 134,50
Spese generali (17%)	€ 17,76607
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,88830
Utili di impresa (10%)	€ 12,22724
Incidenza manodopera al **2,05%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,88830

Codice regionale: **CAM23_E23.050.020.M**
Voce: 020 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: M Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 110-120 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,80632**
Prezzo	€ 192,80
Spese generali (17%)	€ 25,46707
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,27335
Utili di impresa (10%)	€ 17,52734
Incidenza manodopera al **1,43%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,27335

Codice regionale: **CAM23_E23.050.020.N**
Voce: 020 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: N Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 120 -130mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,82632**
Prezzo	€ 196,69
Spese generali (17%)	€ 25,98047
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,29902
Utili di impresa (10%)	€ 17,88068
Incidenza manodopera al **1,4%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,29902

Codice regionale: **CAM23_E23.050.020.O**
Voce: 020 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: O Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 130-140 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,41632**
Prezzo	€ 214,18
Spese generali (17%)	€ 28,29077
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,41454
Utili di impresa (10%)	€ 19,47071
Incidenza manodopera al **1,28%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,41454

Codice regionale: **CAM23_E23.050.020.P**
Voce: 020 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: P Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 140-150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,98632**
Prezzo	€ 227,78
Spese generali (17%)	€ 30,08767
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,50438
Utili di impresa (10%)	€ 20,70740
Incidenza manodopera al **1,21%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,50438

Codice regionale: **CAM23_E23.050.020.Q**
Voce: 020 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: Q Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 150-160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,65032**
Prezzo	€ 240,22
Spese generali (17%)	€ 31,73055
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,58653
Utili di impresa (10%)	€ 21,83809
Incidenza manodopera al **1,15%**	€ 2,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,58653

Codice regionale: **CAM23_I01**
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM23_I01.010**
Capitolo: IMPIANTI DI CARICO E SCARICO

Codice regionale: **CAM23_I01.010.010.A**
Voce: 010 Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili
Articolo: A Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,13903**
Prezzo	€ 49,08
Spese generali (17%)	€ 6,48364
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32418
Utili di impresa (10%)	€ 4,46227
Incidenza manodopera al **64,86%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32418

Codice regionale: **CAM23_I01.010.015.A**
Voce: 015 Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti
Articolo: A Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in multistrato preisolato per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,10772**
Prezzo	€ 82,51
Spese generali (17%)	€ 10,89831
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54492
Utili di impresa (10%)	€ 7,50060
Incidenza manodopera al **34,18%**	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54492

Codice regionale: **CAM23_I01.010.020.A**
Voce: 020 Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili
Articolo: A Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,47907**
Prezzo	€ 45,66
Spese generali (17%)	€ 6,03144
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30157
Utili di impresa (10%)	€ 4,15105
Incidenza manodopera al **62,75%**	€ 28,65240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30157

Codice regionale: **CAM23_I01.010.025.A**
Voce: 025 Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili
Articolo: A Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,00962**
Prezzo	€ 51,49
Spese generali (17%)	€ 6,80164
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34008
Utili di impresa (10%)	€ 4,68113
Incidenza manodopera al **66,24%**	€ 34,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34008

Codice regionale: **CAM23_I01.010.030.A**
Voce: 030 Impianto di acqua fredda a linea
Articolo: A Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,13405**
Prezzo	€ 50,37
Spese generali (17%)	€ 6,65279
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33264
Utili di impresa (10%)	€ 4,57868
Incidenza manodopera al **63,21%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33264

Codice regionale: **CAM23_I01.010.035.A**
Voce: 035 Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili
Articolo: A Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura ed eguagliatura delle tracce.Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,59862**
Prezzo	€ 47,10
Spese generali (17%)	€ 6,22177
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31109
Utili di impresa (10%)	€ 4,28204
Incidenza manodopera al **65,17%**	€ 30,69900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31109

Codice regionale: **CAM23_I01.010.040.A**
Voce: 040 Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti
Articolo: A Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,31693**
Prezzo	€ 76,34
Spese generali (17%)	€ 10,08388
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50419
Utili di impresa (10%)	€ 6,94008
Incidenza manodopera al **37,53%**	€ 28,65240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50419

Codice regionale: **CAM23_I01.010.045.A**
Voce: 045 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
Articolo: A Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,05641**
Prezzo	€ 55,41
Spese generali (17%)	€ 7,31959
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36598
Utili di impresa (10%)	€ 5,03760
Incidenza manodopera al **60,73%**	€ 33,65520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36598

Codice regionale: **CAM23_I01.010.050.A**
Voce: 050 Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili
Articolo: A Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,89503**
Prezzo	€ 44,91
Spese generali (17%)	€ 5,93216
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29661
Utili di impresa (10%)	€ 4,08272
Incidenza manodopera al **63,29%**	€ 28,42500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29661

Codice regionale: **CAM23_I01.010.055.A**
Voce: 055 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring
Articolo: A Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso.Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,70590**
Prezzo	€ 53,68
Spese generali (17%)	€ 7,09000
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35450
Utili di impresa (10%)	€ 4,87959
Incidenza manodopera al **59,31%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35450

Codice regionale: **CAM23_I01.010.060.A**
Voce: 060 Impianto di acqua calda a collettori per ambienti
Articolo: A Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a collettori per ambienti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,22429**
Prezzo	€ 72,36
Spese generali (17%)	€ 9,55813
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47791
Utili di impresa (10%)	€ 6,57824
Incidenza manodopera al **35,32%**	€ 25,55976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47791

Codice regionale: **CAM23_I01.010.070.A**
Voce: 070 Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili
Articolo: A Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddett, le tubazioni in polipropilene, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,46028**
Prezzo	€ 67,52
Spese generali (17%)	€ 8,91825
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44591
Utili di impresa (10%)	€ 6,13785
Incidenza manodopera al **40,42%**	€ 27,28800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44591

Codice regionale: **CAM23_I01.010.080.A**
Voce: 080 Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili
Articolo: A Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,64152**
Prezzo	€ 58,74
Spese generali (17%)	€ 7,75906
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38795
Utili di impresa (10%)	€ 5,34006
Incidenza manodopera al **38,71%**	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38795

Codice regionale: **CAM23_I01.010.090.A**
Voce: 090 Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti
Articolo: A Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,74612**
Prezzo	€ 87,19
Spese generali (17%)	€ 11,51684
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57584
Utili di impresa (10%)	€ 7,92630
Incidenza manodopera al **36,51%**	€ 31,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57584

Codice regionale: **CAM23_I01**
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM23_I01.020**
Capitolo: SANITARI

Codice regionale: **CAM23_I01.020.010.A**
Voce: 010 Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso
Articolo: A Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,25581**
Prezzo	€ 266,74
Spese generali (17%)	€ 35,23349
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,76167
Utili di impresa (10%)	€ 24,24893
Incidenza manodopera al **16,88%**	€ 45,02520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,76167

Codice regionale: **CAM23_I01.020.015.A**
Voce: 015 Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso
Articolo: A Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei

fonte: http://burc.regione.campania.it

materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,27517**
Prezzo	€ 194,69
Spese generali (17%)	€ 25,71678
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,28584
Utili di impresa (10%)	€ 17,69920
Incidenza manodopera al **20,56%**	€ 40,02240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,28584

Codice regionale: **CAM23_I01.020.015.B**
Voce: 015 Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso
Articolo: B Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra con miscelatore monocomando

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,58222**
Prezzo	€ 294,19
Spese generali (17%)	€ 38,85898
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,94295
Utili di impresa (10%)	€ 26,74412
Incidenza manodopera al **13,6%**	€ 40,02240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,94295

Codice regionale: **CAM23_I01.020.015.C**
Voce: 015 Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso
Articolo: C Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra con termomiscelatore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 317,28710**
Prezzo	€ 408,35
Spese generali (17%)	€ 53,93881
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,69694
Utili di impresa (10%)	€ 37,12259
Incidenza manodopera al **9,8%**	€ 40,02240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,69694

Codice regionale: **CAM23_I01.020.015.D**
Voce: 015 Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso
Articolo: D Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con gruppo incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,99410**
Prezzo	€ 230,37
Spese generali (17%)	€ 30,42900
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,52145
Utili di impresa (10%)	€ 20,94231
Incidenza manodopera al **17,37%**	€ 40,02240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,52145

Codice regionale: **CAM23_I01.020.015.E**
Voce: 015 Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso
Articolo: E Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con miscelatore monocomando

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,30115**
Prezzo	€ 329,86
Spese generali (17%)	€ 43,57120
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,17856
Utili di impresa (10%)	€ 29,98724
Incidenza manodopera al **12,13%**	€ 40,02240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,17856

Codice regionale: **CAM23_I01.020.015.F**
Voce: 015 Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso
Articolo: F Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con termomiscelatore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 345,00603**
Prezzo	€ 444,02
Spese generali (17%)	€ 58,65103
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,93255
Utili di impresa (10%)	€ 40,36571
Incidenza manodopera al **9,01%**	€ 40,02240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,93255

Codice regionale: **CAM23_I01.020.015.G**
Voce: 015 Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso
Articolo: G Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con gruppo incasso

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,17193**
Prezzo	€ 256,33
Spese generali (17%)	€ 33,85923
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,69296
Utili di impresa (10%)	€ 23,30312
Incidenza manodopera al **15,61%**	€ 40,02240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,69296

Codice regionale: **CAM23_I01.020.015.H**
Voce: 015 Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso
Articolo: H Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con miscelatore monocomando

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 276,47898**
Prezzo	€ 355,83
Spese generali (17%)	€ 47,00143
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,35007
Utili di impresa (10%)	€ 32,34804
Incidenza manodopera al **11,25%**	€ 40,02240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,35007

Codice regionale: **CAM23_I01.020.015.I**
Voce: 015 Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso
Articolo: I Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con termomiscelatore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 365,18386**
Prezzo	€ 469,99
Spese generali (17%)	€ 62,08126
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,10406
Utili di impresa (10%)	€ 42,72651
Incidenza manodopera al **8,52%**	€ 40,02240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,10406

Codice regionale: **CAM23_I01.020.020.A**
Voce: 020 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
Articolo: A Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,63062**
Prezzo	€ 262,07
Spese generali (17%)	€ 34,61721
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,73086
Utili di impresa (10%)	€ 23,82478
Incidenza manodopera al **15,65%**	€ 41,02296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,73086

Codice regionale: **CAM23_I01.020.025.A**
Voce: 025 Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm
Articolo: A Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 361,69412**
Prezzo	€ 465,50
Spese generali (17%)	€ 61,48800
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,07440
Utili di impresa (10%)	€ 42,31821
Incidenza manodopera al **17,2%**	€ 80,04480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,07440

Codice regionale: **CAM23_I01.020.025.B**
Voce: 025 Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm
Articolo: B Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 90x45 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 325,52915**
Prezzo	€ 418,96
Spese generali (17%)	€ 55,33996
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,76700
Utili di impresa (10%)	€ 38,08691
Incidenza manodopera al **19,11%**	€ 80,04480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,76700

Codice regionale: **CAM23_I01.020.025.C**
Voce: 025 Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm
Articolo: C Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a due bacini da 90x45 cm con gruppo esterno

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,09691**
Prezzo	€ 424,83
Spese generali (17%)	€ 56,11647
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,80582
Utili di impresa (10%)	€ 38,62134
Incidenza manodopera al **18,84%**	€ 80,04480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,80582

Codice regionale: **CAM23_I01.020.025.D**
Voce: 025 Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm
Articolo: D Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a due bacini da 90x45 cm con monocomando

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 352,76330**
Prezzo	€ 454,01
Spese generali (17%)	€ 59,96976
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,99849
Utili di impresa (10%)	€ 41,27331
Incidenza manodopera al **17,63%**	€ 80,04480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,99849

Codice regionale: **CAM23_I01.020.025.E**
Voce: 025 Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm
Articolo: E Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a un bacino da 100x45 cm con gruppo esterno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 322,50194**
Prezzo	€ 415,06
Spese generali (17%)	€ 54,82533
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,74127
Utili di impresa (10%)	€ 37,73273
Incidenza manodopera al **19,29%**	€ 80,04480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,74127

Codice regionale: **CAM23_I01.020.025.F**
Voce: 025 Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm
Articolo: F Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a un bacino da 100x45 cm con monocomando

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 345,16833**
Prezzo	€ 444,23
Spese generali (17%)	€ 58,67862
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,93393
Utili di impresa (10%)	€ 40,38470
Incidenza manodopera al **18,02%**	€ 80,04480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,93393

Codice regionale: **CAM23_I01.020.030.A**
Voce: 030 Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata
Articolo: A Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante su cassetta, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,20951**
Prezzo	€ 297,57
Spese generali (17%)	€ 39,30562
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,96528
Utili di impresa (10%)	€ 27,05151
Incidenza manodopera al **13,79%**	€ 41,02296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,96528

Codice regionale: **CAM23_I01.020.035.A**
Voce: 035 Lavatoio in extra clay da 76x52,5 cm
Articolo: A Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavatoio in extra clay da 76x52,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 354,06683**
Prezzo	€ 455,68
Spese generali (17%)	€ 60,19136
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,00957
Utili di impresa (10%)	€ 41,42582
Incidenza manodopera al **17,57%**	€ 80,04480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,00957

Codice regionale: **CAM23_I01.020.035.B**
Voce: 035 Lavatoio in extra clay da 76x52,5 cm
Articolo: B Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavatoio in extra clay da 60x50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 315,12244**
Prezzo	€ 405,56
Spese generali (17%)	€ 53,57081
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,67854
Utili di impresa (10%)	€ 36,86933
Incidenza manodopera al **19,74%**	€ 80,04480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,67854

Codice regionale: **CAM23_I01.020.040.A**
Voce: 040 Vaso alla turca in vetrochina con pedane, da 60x50 cm
Articolo: A Vaso alla turca in vetrochina con pedane da 60x50 cm, colore bianco, completo di cassetta in polietilene alta densità, capacità 10 lt, comando a pulsante, avente rubinetto a galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC diametro1"1/4 spartiacqua; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso alla turca in vetrochina con pedane, da 60x50 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,90218**
Prezzo	€ 267,57
Spese generali (17%)	€ 35,34337
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,76717
Utili di impresa (10%)	€ 24,32456
Incidenza manodopera al **16,83%**	€ 45,02520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,76717

Codice regionale: **CAM23_I01.020.045.A**
Voce: 045 Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante
Articolo: A Orinatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,98556**
Prezzo	€ 196,89
Spese generali (17%)	€ 26,00755
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,30038
Utili di impresa (10%)	€ 17,89931
Incidenza manodopera al **25,41%**	€ 50,02800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,30038

Codice regionale: **CAM23_I01.020.045.B**
Voce: 045 Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante
Articolo: B Orinatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Orinatoio a parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,22224**
Prezzo	€ 301,44
Spese generali (17%)	€ 39,81778
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,99089
Utili di impresa (10%)	€ 27,40400
Incidenza manodopera al **19,92%**	€ 60,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,99089

Codice regionale: **CAM23_I01.020.050.A**
Voce: 050 Lavabo a incasso in vitreous-china
Articolo: A Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,32864**
Prezzo	€ 340,19
Spese generali (17%)	€ 44,93587
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,24679
Utili di impresa (10%)	€ 30,92645
Incidenza manodopera al **16,18%**	€ 55,03080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,24679

Codice regionale: **CAM23_I01.020.050.B**
Voce: 050 Lavabo a incasso in vitreous-china
Articolo: B Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo a tre fori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 247,46890**
Prezzo	€ 318,49
Spese generali (17%)	€ 42,06971
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,10349
Utili di impresa (10%)	€ 28,95386
Incidenza manodopera al **17,28%**	€ 55,03080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,10349

Codice regionale: **CAM23_I01.020.055.A**
Voce: 055 Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice
Articolo: A Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compresi l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,80401**
Prezzo	€ 57,66
Spese generali (17%)	€ 7,61668
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38083
Utili di impresa (10%)	€ 5,24207
Incidenza manodopera al **43,38%**	€ 25,01400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38083

Codice regionale: **CAM23_I01.020.060.A**
Voce: 060 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china
Articolo: A Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,11457**
Prezzo	€ 292,30
Spese generali (17%)	€ 38,60948
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,93047
Utili di impresa (10%)	€ 26,57241
Incidenza manodopera al **17,12%**	€ 50,02800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,93047

Codice regionale: **CAM23_I01.020.060.B**
Voce: 060 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china
Articolo: B Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,25483**
Prezzo	€ 270,60
Spese generali (17%)	€ 35,74332
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,78717
Utili di impresa (10%)	€ 24,59982
Incidenza manodopera al **18,49%**	€ 50,02800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,78717

Codice regionale: **CAM23_I01.020.060.C**
Voce: 060 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china
Articolo: C Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 55x45 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,09477**
Prezzo	€ 242,08
Spese generali (17%)	€ 31,97611
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,59881
Utili di impresa (10%)	€ 22,00709
Incidenza manodopera al **20,67%**	€ 50,02800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,59881

Codice regionale: **CAM23_I01.020.070.A**
Voce: 070 Lavabo a semincasso in vitreous-china
Articolo: A Lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore biancoda 64 x 49,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo monocomando

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 300,71984**
Prezzo	€ 387,03
Spese generali (17%)	€ 51,12237
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,55612
Utili di impresa (10%)	€ 35,18422
Incidenza manodopera al **14,22%**	€ 55,03080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,55612

Codice regionale: **CAM23_I01.020.070.B**
Voce: 070 Lavabo a semincasso in vitreous-china
Articolo: B Lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore biancoda 64 x 49,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo a tre fori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,86010**
Prezzo	€ 365,33
Spese generali (17%)	€ 48,25622
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,41281
Utili di impresa (10%)	€ 33,21163
Incidenza manodopera al **15,06%**	€ 55,03080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,41281

Codice regionale: **CAM23_I01.020.080.A**
Voce: 080 Bidet in vitreous-china
Articolo: A Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,11953**
Prezzo	€ 236,96
Spese generali (17%)	€ 31,30032
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,56502
Utili di impresa (10%)	€ 21,54199
Incidenza manodopera al **21,11%**	€ 50,02800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,56502

Codice regionale: **CAM23_I01.020.080.B**
Voce: 080 Bidet in vitreous-china
Articolo: B Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo a tre fori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,41817**
Prezzo	€ 220,62
Spese generali (17%)	€ 29,14109
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,45705
Utili di impresa (10%)	€ 20,05593
Incidenza manodopera al **22,68%**	€ 50,02800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,45705

Codice regionale: **CAM23_I01.020.090.A**
Voce: 090 Vasca in acciaio smaltato
Articolo: A Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm completa di gruppo erogatore e di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vasca in acciaio smaltato con gruppo esterno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,55611**
Prezzo	€ 366,22
Spese generali (17%)	€ 48,37454
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,41873
Utili di impresa (10%)	€ 33,29307
Incidenza manodopera al **16,39%**	€ 60,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,41873

Codice regionale: **CAM23_I01.020.090.B**
Voce: 090 Vasca in acciaio smaltato
Articolo: B Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm completa di gruppo erogatore e di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vasca in acciaio smaltato con gruppo monocomando

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 302,15919**
Prezzo	€ 388,88
Spese generali (17%)	€ 51,36706
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,56835
Utili di impresa (10%)	€ 35,35263
Incidenza manodopera al **15,44%**	€ 60,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,56835

Codice regionale: **CAM23_I01**
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM23_I01.030**
Capitolo: SANITARI PER DISABILI

Codice regionale: **CAM23_I01.030.010.A**
Voce: 010 Vaso igienico - bidet per disabili
Articolo: A Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mmrealizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, completo di cassetta di scarico a zaino della capacità non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato; miscelatore con comando a leva e relativa doccetta a mano; copertura in legno verniciato, compreso l'allettamento su pavimento con cemento o l' aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni ed ogni altra opera muraria. Vaso igienico - bidet per disabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 832,03756**
Prezzo	€ 1.070,83
Spese generali (17%)	€ 141,44639
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,07232
Utili di impresa (10%)	€ 97,34840
Incidenza manodopera al **5,61%**	€ 60,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,07232

Codice regionale: **CAM23_I01.030.020.A**
Voce: 020 Lavabo a mensola per persone disabili
Articolo: A Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenuecon fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per rubinetto, completo di miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 454,78865**
Prezzo	€ 585,31
Spese generali (17%)	€ 77,31407
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,86570
Utili di impresa (10%)	€ 53,21027
Incidenza manodopera al **10,26%**	€ 60,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,86570

Codice regionale: **CAM23_I01.030.030.A**
Voce: 030 Piatto doccia per persone disabili
Articolo: A Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mmrealizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue, completo di sedile ribaltabile a parete; miscelatore per acqua fredda e calda con testata a cartuccia intercambiabile in hostaform e dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato, installazione esterna a parete, comando a leva azionabile con il braccio, il gomito o il corpo compreso di servocomando con regolazione e fissaggio della portata interna del miscelatore per erogazione 30" per ciascun azionamento; soffione a parete per doccia e doccetta a mano con collegamento flessibile; piletta e griglia in ottone cromato. Piatto doccia 900x900 mm a filo pavimento per persone disabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 452,55863**
Prezzo	€ 582,44
Spese generali (17%)	€ 76,93497
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,84675
Utili di impresa (10%)	€ 52,94936
Incidenza manodopera al **10,31%**	€ 60,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,84675

Codice regionale: **CAM23_I01.030.030.B**
Voce: 030 Piatto doccia per persone disabili
Articolo: B Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mmrealizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue, completo di sedile ribaltabile a parete; miscelatore per acqua fredda e calda con testata a cartuccia intercambiabile in hostaform e dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato, installazione esterna a parete, comando a leva azionabile con il braccio, il gomito o il corpo compreso di servocomando con regolazione e fissaggio della portata interna del miscelatore per erogazione 30” per ciascun azionamento; soffione a parete per doccia e doccetta a mano con collegamento flessibile; piletta e griglia in ottone cromato. Piatto box doccia 1000x1000 mm per persone disabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 843,38153**
Prezzo	€ 1.085,43
Spese generali (17%)	€ 143,37486
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,16874
Utili di impresa (10%)	€ 98,67564
Incidenza manodopera al **5,53%**	€ 60,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,16874

Codice regionale: **CAM23_I01.030.040.A**
Voce: 040 Vasca rialzabile per persone disabili
Articolo: A Vasca rialzabile per persone disabili a movimentazione elettrica con attuatore lineare a basso voltaggio misure di ingombro 217x73 cm composta da vasca in vetroresina su struttura in acciaio trattato con resine anticorrosive; centralina di comando in acciaio inox AISI 316; miscelatore termostatico con blocco di sicurezza; impianto di disinfezione con flussometro di regolazione; valvola di comando lavaggio, valvola di comando disifenzione, valvola di comando riempimento; pulsanti per la movimentazione e blocco; doccetta rossa per disinfezione; doccetta blu per lavaggio. Vasca rialzabile per persone disabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.676,81101**
Prezzo	€ 9.880,06
Spese generali (17%)	€ 1.305,05787
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 65,25289
Utili di impresa (10%)	€ 898,18689
Incidenza manodopera al **2,03%**	€ 200,11200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 65,25289

Codice regionale: **CAM23_I01.030.050.A**
Voce: 050 Box Doccia per persone disabili
Articolo: A Box doccia per persone disabili a sedile scorrevole con telaio portante in acciaio trattato con resine anticorrosive e corpo in vetroresinamisure di ingombro 110x91 cm completo di sedile scorrevole che fuoriesce dall'ingombro per 12 cm con meccanismo di bloccaggio a leva impianto WC, porta a ghigliottina con gocciolatoio e divisa orizzontalmente in due parti; impianto di disinfezione con flussometro di regolazione; valvola di comando lavaggio, valvola di comando disinfezione, valvola di comando velo d'acqua/sciacquone; mix termostatico con blocco di sicurezza a 38°; doccetta rossa per disinfezione; doccetta blu per lavaggio. Box doccia a sedile con WC per persone disabili

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.368,67421**
Prezzo	€ 6.909,48
Spese generali (17%)	€ 912,67462
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 45,63373
Utili di impresa (10%)	€ 628,13488
Incidenza manodopera al **2,9%**	€ 200,11200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 45,63373

Codice regionale: **CAM23_I01.030.060.A**
Voce: 060 Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso
Articolo: A Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.016,28889**
Prezzo	€ 2.594,96
Spese generali (17%)	€ 342,76911
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,13846
Utili di impresa (10%)	€ 235,90580
Incidenza manodopera al **19,28%**	€ 500,28000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 17,13846

Codice regionale: **CAM23_I01.030.070.A**
Voce: 070 Arredo completo per bagno disabili con lavabo a reclinazione variabile
Articolo: A Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenti, composto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.275,28258**
Prezzo	€ 2.928,29
Spese generali (17%)	€ 386,79804
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,33990
Utili di impresa (10%)	€ 266,20806
Incidenza manodopera al **17,08%**	€ 500,28000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 19,33990

Codice regionale: **CAM23_I01.030.080.A**
Voce: 080 Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm
Articolo: A Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.556,88517**
Prezzo	€ 3.290,71
Spese generali (17%)	€ 434,67048
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,73352
Utili di impresa (10%)	€ 299,15557
Incidenza manodopera al **18,24%**	€ 600,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 21,73352

Codice regionale: **CAM23_I02**
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

Codice regionale: **CAM23_I02.010**
Capitolo: MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM23_I02.010.010.A**
Voce: 010 Valvola di ritegno a clapet
Articolo: A Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,54498**
Prezzo	€ 9,71
Spese generali (17%)	€ 1,28265
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06413
Utili di impresa (10%)	€ 0,88276
Incidenza manodopera al **51,52%**	€ 5,00280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06413

Codice regionale: **CAM23_I02.010.010.B**
Voce: 010 Valvola di ritegno a clapet
Articolo: B Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,95388**
Prezzo	€ 11,52
Spese generali (17%)	€ 1,52216
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07611
Utili di impresa (10%)	€ 1,04760
Incidenza manodopera al **53,91%**	€ 6,21225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07611

Codice regionale: **CAM23_I02.010.010.C**
Voce: 010 Valvola di ritegno a clapet
Articolo: C Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3/4"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,62451**
Prezzo	€ 16,25
Spese generali (17%)	€ 2,14617
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10731
Utili di impresa (10%)	€ 1,47707
Incidenza manodopera al **53,46%**	€ 8,68615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10731

Codice regionale: **CAM23_I02.010.010.D**
Voce: 010 Valvola di ritegno a clapet
Articolo: D Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,99214**
Prezzo	€ 23,16
Spese generali (17%)	€ 3,05866
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15293
Utili di impresa (10%)	€ 2,10508
Incidenza manodopera al **53,42%**	€ 12,36950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15293

Codice regionale: **CAM23_I02.010.010.E**
Voce: 010 Valvola di ritegno a clapet
Articolo: E Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,66529**
Prezzo	€ 29,17
Spese generali (17%)	€ 3,85310
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19266
Utili di impresa (10%)	€ 2,65184
Incidenza manodopera al **50,98%**	€ 14,87090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19266

Codice regionale: **CAM23_I02.010.010.F**
Voce: 010 Valvola di ritegno a clapet
Articolo: F Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,14733**
Prezzo	€ 36,23
Spese generali (17%)	€ 4,78505
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23925
Utili di impresa (10%)	€ 3,29324
Incidenza manodopera al **47,96%**	€ 17,37230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23925

Codice regionale: **CAM23_I02.010.010.G**
Voce: 010 Valvola di ritegno a clapet
Articolo: G Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 2"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,60163**
Prezzo	€ 43,25
Spese generali (17%)	€ 5,71228
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28561
Utili di impresa (10%)	€ 3,93139
Incidenza manodopera al **45,96%**	€ 19,87370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28561

Codice regionale: **CAM23_I02.010.010.H**
Voce: 010 Valvola di ritegno a clapet
Articolo: H Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,96142**
Prezzo	€ 63,01
Spese generali (17%)	€ 8,32344
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41617
Utili di impresa (10%)	€ 5,72849
Incidenza manodopera al **39,35%**	€ 24,79400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41617

Codice regionale: **CAM23_I02.010.010.I**
Voce: 010 Valvola di ritegno a clapet
Articolo: I Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,97065**
Prezzo	€ 79,76
Spese generali (17%)	€ 10,53501
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52675
Utili di impresa (10%)	€ 7,25057
Incidenza manodopera al **38,95%**	€ 31,06125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52675

Codice regionale: **CAM23_I02.010.010.J**
Voce: 010 Valvola di ritegno a clapet
Articolo: J Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,79925**
Prezzo	€ 116,86
Spese generali (17%)	€ 15,43587
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,77179
Utili di impresa (10%)	€ 10,62351
Incidenza manodopera al **31,8%**	€ 37,16350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,77179

Codice regionale: **CAM23_I02.010.015.A**
Voce: 015 Filtro in bronzo a Y
Articolo: A Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3/8"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,46741**
Prezzo	€ 9,61
Spese generali (17%)	€ 1,26946
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06347
Utili di impresa (10%)	€ 0,87369
Incidenza manodopera al **52,06%**	€ 5,00280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06347

Codice regionale: **CAM23_I02.010.015.B**
Voce: 015 Filtro in bronzo a Y
Articolo: B Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,95388**
Prezzo	€ 11,52
Spese generali (17%)	€ 1,52216
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07611
Utili di impresa (10%)	€ 1,04760
Incidenza manodopera al **53,91%**	€ 6,21225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07611

Codice regionale: **CAM23_I02.010.015.C**
Voce: 015 Filtro in bronzo a Y
Articolo: C Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,45821**
Prezzo	€ 16,03
Spese generali (17%)	€ 2,11790
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10590
Utili di impresa (10%)	€ 1,45761
Incidenza manodopera al **54,17%**	€ 8,68615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10590

Codice regionale: **CAM23_I02.010.015.D**
Voce: 015 Filtro in bronzo a Y
Articolo: D Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,03637**
Prezzo	€ 23,21
Spese generali (17%)	€ 3,06618
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15331
Utili di impresa (10%)	€ 2,11026
Incidenza manodopera al **53,29%**	€ 12,36950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15331

Codice regionale: **CAM23_I02.010.015.E**
Voce: 015 Filtro in bronzo a Y
Articolo: E Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1"1/4

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,14176**
Prezzo	€ 29,78
Spese generali (17%)	€ 3,93410
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19671
Utili di impresa (10%)	€ 2,70759
Incidenza manodopera al **49,93%**	€ 14,87090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19671

Codice regionale: **CAM23_I02.010.015.F**
Voce: 015 Filtro in bronzo a Y
Articolo: F Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,13634**
Prezzo	€ 36,21
Spese generali (17%)	€ 4,78318
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23916
Utili di impresa (10%)	€ 3,29195
Incidenza manodopera al **47,97%**	€ 17,37230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23916

Codice regionale: **CAM23_I02.010.015.G**
Voce: 015 Filtro in bronzo a Y
Articolo: G Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,34493**
Prezzo	€ 48,06
Spese generali (17%)	€ 6,34864
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31743
Utili di impresa (10%)	€ 4,36936
Incidenza manodopera al **41,35%**	€ 19,87370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31743

Codice regionale: **CAM23_I02.010.015.H**
Voce: 015 Filtro in bronzo a Y
Articolo: H Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,00046**
Prezzo	€ 70,79
Spese generali (17%)	€ 9,35008
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46750
Utili di impresa (10%)	€ 6,43505
Incidenza manodopera al **35,03%**	€ 24,79400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46750

Codice regionale: **CAM23_I02.010.015.I**
Voce: 015 Filtro in bronzo a Y
Articolo: I Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,32301**
Prezzo	€ 96,94
Spese generali (17%)	€ 12,80491
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,64025
Utili di impresa (10%)	€ 8,81279
Incidenza manodopera al **32,04%**	€ 31,06125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,64025

Codice regionale: **CAM23_I02.010.015.J**
Voce: 015 Filtro in bronzo a Y
Articolo: J Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,26392**
Prezzo	€ 147,06
Spese generali (17%)	€ 19,42487
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,97124
Utili di impresa (10%)	€ 13,36888
Incidenza manodopera al **25,27%**	€ 37,16350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,97124

Codice regionale: **CAM23_I02.010.020.A**
Voce: 020 Valvola di ritegno a molla in bronzo
Articolo: A Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,15715**
Prezzo	€ 9,21
Spese generali (17%)	€ 1,21672
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06084
Utili di impresa (10%)	€ 0,83739
Incidenza manodopera al **54,31%**	€ 5,00280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06084

Codice regionale: **CAM23_I02.010.020.B**
Voce: 020 Valvola di ritegno a molla in bronzo
Articolo: B Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,36660**
Prezzo	€ 10,77
Spese generali (17%)	€ 1,42232
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07112
Utili di impresa (10%)	€ 0,97889
Incidenza manodopera al **57,69%**	€ 6,21225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07112

Codice regionale: **CAM23_I02.010.020.C**
Voce: 020 Valvola di ritegno a molla in bronzo
Articolo: C Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 3/4"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,80453**
Prezzo	€ 15,19
Spese generali (17%)	€ 2,00677
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10034
Utili di impresa (10%)	€ 1,38113
Incidenza manodopera al **57,17%**	€ 8,68615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10034

Codice regionale: **CAM23_I02.010.020.D**
Voce: 020 Valvola di ritegno a molla in bronzo
Articolo: D Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,03910**
Prezzo	€ 21,93
Spese generali (17%)	€ 2,89665
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14483
Utili di impresa (10%)	€ 1,99358
Incidenza manodopera al **56,41%**	€ 12,36950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14483

Codice regionale: **CAM23_I02.010.020.E**
Voce: 020 Valvola di ritegno a molla in bronzo
Articolo: E Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,47964**
Prezzo	€ 27,64
Spese generali (17%)	€ 3,65154
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18258
Utili di impresa (10%)	€ 2,51312
Incidenza manodopera al **53,79%**	€ 14,87090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18258

Codice regionale: **CAM23_I02.010.020.F**
Voce: 020 Valvola di ritegno a molla in bronzo
Articolo: F Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,21453**
Prezzo	€ 35,03
Spese generali (17%)	€ 4,62647
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23132
Utili di impresa (10%)	€ 3,18410
Incidenza manodopera al **49,6%**	€ 17,37230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23132

Codice regionale: **CAM23_I02.010.020.G**
Voce: 020 Valvola di ritegno a molla in bronzo
Articolo: G Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 2"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,73532**
Prezzo	€ 42,13
Spese generali (17%)	€ 5,56500
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27825
Utili di impresa (10%)	€ 3,83003
Incidenza manodopera al **47,17%**	€ 19,87370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27825

Codice regionale: **CAM23_I02.010.020.H**
Voce: 020 Valvola di ritegno a molla in bronzo
Articolo: H Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,68730**
Prezzo	€ 66,52
Spese generali (17%)	€ 8,78684
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43934
Utili di impresa (10%)	€ 6,04741
Incidenza manodopera al **37,27%**	€ 24,79400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43934

Codice regionale: **CAM23_I02.010.020.I**
Voce: 020 Valvola di ritegno a molla in bronzo
Articolo: I Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,84074**
Prezzo	€ 88,60
Spese generali (17%)	€ 11,70293
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58515
Utili di impresa (10%)	€ 8,05437
Incidenza manodopera al **35,06%**	€ 31,06125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58515

Codice regionale: **CAM23_I02.010.020.J**
Voce: 020 Valvola di ritegno a molla in bronzo
Articolo: J Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,23018**
Prezzo	€ 131,57
Spese generali (17%)	€ 17,37913
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,86896
Utili di impresa (10%)	€ 11,96093
Incidenza manodopera al **28,25%**	€ 37,16350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,86896

Codice regionale: **CAM23_I02.010.025.A**
Voce: 025 Giunto dielettrico per montanti gas filettato
Articolo: A Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 1"1/2

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,76039**
Prezzo	€ 39,59
Spese generali (17%)	€ 5,22927
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26146
Utili di impresa (10%)	€ 3,59897
Incidenza manodopera al **43,88%**	€ 17,37230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26146

Codice regionale: **CAM23_I02.010.025.B**
Voce: 025 Giunto dielettrico per montanti gas filettato
Articolo: B Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,18980**
Prezzo	€ 47,86
Spese generali (17%)	€ 6,32227
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31611
Utili di impresa (10%)	€ 4,35121
Incidenza manodopera al **41,52%**	€ 19,87370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31611

Codice regionale: **CAM23_I02.010.025.C**
Voce: 025 Giunto dielettrico per montanti gas filettato
Articolo: C Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,63257**
Prezzo	€ 87,04
Spese generali (17%)	€ 11,49754
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57488
Utili di impresa (10%)	€ 7,91301
Incidenza manodopera al **28,48%**	€ 24,79400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57488

Codice regionale: **CAM23_I02.010.025.D**
Voce: 025 Giunto dielettrico per montanti gas filettato
Articolo: D Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,40398**
Prezzo	€ 116,35
Spese generali (17%)	€ 15,36868
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76843
Utili di impresa (10%)	€ 10,57727
Incidenza manodopera al **26,7%**	€ 31,06125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,76843

Codice regionale: **CAM23_I02.010.030.A**
Voce: 030 Saracinesca filettata, in bronzo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: A Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,07140**
Prezzo	€ 12,96
Spese generali (17%)	€ 1,71214
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08561
Utili di impresa (10%)	€ 1,17835
Incidenza manodopera al **38,6%**	€ 5,00280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08561

Codice regionale: **CAM23_I02.010.030.B**
Voce: 030 Saracinesca filettata, in bronzo
Articolo: B Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,96786**
Prezzo	€ 15,40
Spese generali (17%)	€ 2,03454
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10173
Utili di impresa (10%)	€ 1,40024
Incidenza manodopera al **40,33%**	€ 6,21225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10173

Codice regionale: **CAM23_I02.010.030.C**
Voce: 030 Saracinesca filettata, in bronzo
Articolo: C Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,20624**
Prezzo	€ 19,57
Spese generali (17%)	€ 2,58506
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12925
Utili di impresa (10%)	€ 1,77913
Incidenza manodopera al **44,38%**	€ 8,68615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12925

Codice regionale: **CAM23_I02.010.030.D**
Voce: 030 Saracinesca filettata, in bronzo
Articolo: D Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,60712**
Prezzo	€ 26,52
Spese generali (17%)	€ 3,50321
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17516
Utili di impresa (10%)	€ 2,41103
Incidenza manodopera al **46,64%**	€ 12,36950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17516

Codice regionale: **CAM23_I02.010.030.E**
Voce: 030 Saracinesca filettata, in bronzo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: E Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,63767**
Prezzo	€ 31,71
Spese generali (17%)	€ 4,18840
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20942
Utili di impresa (10%)	€ 2,88261
Incidenza manodopera al **46,9%**	€ 14,87090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20942

Codice regionale: **CAM23_I02.010.030.F**
Voce: 030 Saracinesca filettata, in bronzo
Articolo: F Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,46410**
Prezzo	€ 43,07
Spese generali (17%)	€ 5,68890
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28445
Utili di impresa (10%)	€ 3,91530
Incidenza manodopera al **40,34%**	€ 17,37230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28445

Codice regionale: **CAM23_I02.010.030.G**
Voce: 030 Saracinesca filettata, in bronzo
Articolo: G Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,48659**
Prezzo	€ 59,83
Spese generali (17%)	€ 7,90272
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39514
Utili di impresa (10%)	€ 5,43893
Incidenza manodopera al **33,22%**	€ 19,87370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39514

Codice regionale: **CAM23_I02.010.030.H**
Voce: 030 Saracinesca filettata, in bronzo
Articolo: H Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,25855**
Prezzo	€ 85,27
Spese generali (17%)	€ 11,26395
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56320
Utili di impresa (10%)	€ 7,75225
Incidenza manodopera al **29,08%**	€ 24,79400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,56320

Codice regionale: **CAM23_I02.010.030.I**
Voce: 030 Saracinesca filettata, in bronzo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: I Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,75277**
Prezzo	€ 109,08
Spese generali (17%)	€ 14,40797
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72040
Utili di impresa (10%)	€ 9,91607
Incidenza manodopera al **28,48%**	€ 31,06125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,72040

Codice regionale: **CAM23_I02.010.030.J**
Voce: 030 Saracinesca filettata, in bronzo
Articolo: J Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,92962**
Prezzo	€ 173,65
Spese generali (17%)	€ 22,93804
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,14690
Utili di impresa (10%)	€ 15,78677
Incidenza manodopera al **21,4%**	€ 37,16350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,14690

Codice regionale: **CAM23_I02.010.035.A**
Voce: 035 Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare
Articolo: A Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,83294**
Prezzo	€ 58,99
Spese generali (17%)	€ 7,79160
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38958
Utili di impresa (10%)	€ 5,36245
Incidenza manodopera al **29,45%**	€ 17,37230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38958

Codice regionale: **CAM23_I02.010.035.B**
Voce: 035 Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare
Articolo: B Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,25466**
Prezzo	€ 68,54
Spese generali (17%)	€ 9,05329
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45266
Utili di impresa (10%)	€ 6,23080
Incidenza manodopera al **29%**	€ 19,87370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45266

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_I02.010.035.C**
Voce: 035 Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare
Articolo: C Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,95604**
Prezzo	€ 105,48
Spese generali (17%)	€ 13,93253
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69663
Utili di impresa (10%)	€ 9,58886
Incidenza manodopera al **23,51%**	€ 24,79400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,69663

Codice regionale: **CAM23_I02.010.035.D**
Voce: 035 Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare
Articolo: D Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,71618**
Prezzo	€ 139,92
Spese generali (17%)	€ 18,48175
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,92409
Utili di impresa (10%)	€ 12,71979
Incidenza manodopera al **22,2%**	€ 31,06125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,92409

Codice regionale: **CAM23_I02.010.040.A**
Voce: 040 Saracinesca inclinata filettata in bronzo
Articolo: A Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,03270**
Prezzo	€ 15,49
Spese generali (17%)	€ 2,04556
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10228
Utili di impresa (10%)	€ 1,40783
Incidenza manodopera al **32,31%**	€ 5,00280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10228

Codice regionale: **CAM23_I02.010.040.B**
Voce: 040 Saracinesca inclinata filettata in bronzo
Articolo: B Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,75187**
Prezzo	€ 17,70
Spese generali (17%)	€ 2,33782
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11689
Utili di impresa (10%)	€ 1,60897
Incidenza manodopera al **35,1%**	€ 6,21225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11689

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_I02.010.040.C**
Voce: 040 Saracinesca inclinata filettata in bronzo
Articolo: C Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,27563**
Prezzo	€ 23,52
Spese generali (17%)	€ 3,10686
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15534
Utili di impresa (10%)	€ 2,13825
Incidenza manodopera al **36,93%**	€ 8,68615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15534

Codice regionale: **CAM23_I02.010.040.D**
Voce: 040 Saracinesca inclinata filettata in bronzo
Articolo: D Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,12809**
Prezzo	€ 32,34
Spese generali (17%)	€ 4,27178
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21359
Utili di impresa (10%)	€ 2,93999
Incidenza manodopera al **38,25%**	€ 12,36950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21359

Codice regionale: **CAM23_I02.010.040.E**
Voce: 040 Saracinesca inclinata filettata in bronzo
Articolo: E Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,61022**
Prezzo	€ 39,40
Spese generali (17%)	€ 5,20374
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26019
Utili di impresa (10%)	€ 3,58140
Incidenza manodopera al **37,75%**	€ 14,87090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26019

Codice regionale: **CAM23_I02.010.040.F**
Voce: 040 Saracinesca inclinata filettata in bronzo
Articolo: F Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,92967**
Prezzo	€ 48,82
Spese generali (17%)	€ 6,44804
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32240
Utili di impresa (10%)	€ 4,43777
Incidenza manodopera al **35,59%**	€ 17,37230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32240

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_I02.010.040.G**
Voce: 040 Saracinesca inclinata filettata in bronzo
Articolo: G Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,93289**
Prezzo	€ 69,41
Spese generali (17%)	€ 9,16859
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45843
Utili di impresa (10%)	€ 6,31015
Incidenza manodopera al **28,63%**	€ 19,87370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45843

Codice regionale: **CAM23_I02.010.040.H**
Voce: 040 Saracinesca inclinata filettata in bronzo
Articolo: H Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,03455**
Prezzo	€ 96,57
Spese generali (17%)	€ 12,75587
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63779
Utili di impresa (10%)	€ 8,77904
Incidenza manodopera al **25,67%**	€ 24,79400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,63779

Codice regionale: **CAM23_I02.010.040.I**
Voce: 040 Saracinesca inclinata filettata in bronzo
Articolo: I Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,05569**
Prezzo	€ 139,07
Spese generali (17%)	€ 18,36947
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91847
Utili di impresa (10%)	€ 12,64252
Incidenza manodopera al **22,34%**	€ 31,06125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,91847

Codice regionale: **CAM23_I02.010.040.J**
Voce: 040 Saracinesca inclinata filettata in bronzo
Articolo: J Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,00836**
Prezzo	€ 209,79
Spese generali (17%)	€ 27,71142
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,38557
Utili di impresa (10%)	€ 19,07198
Incidenza manodopera al **17,71%**	€ 37,16350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,38557

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_I02.010.045.A**
Voce: 045 Chiave di condotta di sicurezza
Articolo: A Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,86727**
Prezzo	€ 12,70
Spese generali (17%)	€ 1,67744
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08387
Utili di impresa (10%)	€ 1,15447
Incidenza manodopera al **39,39%**	€ 5,00280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08387

Codice regionale: **CAM23_I02.010.045.B**
Voce: 045 Chiave di condotta di sicurezza
Articolo: B Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,15537**
Prezzo	€ 13,07
Spese generali (17%)	€ 1,72641
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08632
Utili di impresa (10%)	€ 1,18818
Incidenza manodopera al **38,28%**	€ 5,00280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08632

Codice regionale: **CAM23_I02.010.045.C**
Voce: 045 Chiave di condotta di sicurezza
Articolo: C Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,17264**
Prezzo	€ 16,95
Spese generali (17%)	€ 2,23935
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11197
Utili di impresa (10%)	€ 1,54120
Incidenza manodopera al **35,41%**	€ 6,00336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11197

Codice regionale: **CAM23_I02.010.045.D**
Voce: 045 Chiave di condotta di sicurezza
Articolo: D Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,57392**
Prezzo	€ 23,90
Spese generali (17%)	€ 3,15757
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15788
Utili di impresa (10%)	€ 2,17315
Incidenza manodopera al **31,39%**	€ 7,50420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15788

Codice regionale: **CAM23_I02.010.045.E**
Voce: 045 Chiave di condotta di sicurezza
Articolo: E Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,50215**
Prezzo	€ 31,53
Spese generali (17%)	€ 4,16537
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20827
Utili di impresa (10%)	€ 2,86675
Incidenza manodopera al **23,8%**	€ 7,50420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20827

Codice regionale: **CAM23_I02.010.045.F**
Voce: 045 Chiave di condotta di sicurezza
Articolo: F Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,51377**
Prezzo	€ 50,85
Spese generali (17%)	€ 6,71734
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33587
Utili di impresa (10%)	€ 4,62311
Incidenza manodopera al **19,68%**	€ 10,00560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33587

Codice regionale: **CAM23_I02.010.045.G**
Voce: 045 Chiave di condotta di sicurezza
Articolo: G Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,09900**
Prezzo	€ 73,49
Spese generali (17%)	€ 9,70683
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48534
Utili di impresa (10%)	€ 6,68058
Incidenza manodopera al **13,62%**	€ 10,00560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48534

Codice regionale: **CAM23_I02.010.045.H**
Voce: 045 Chiave di condotta di sicurezza

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: H Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,59071**
Prezzo	€ 121,74
Spese generali (17%)	€ 16,08042
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,80402
Utili di impresa (10%)	€ 11,06711
Incidenza manodopera al **12,33%**	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,80402

Codice regionale: **CAM23_I02.010.045.I**
Voce: 045 Chiave di condotta di sicurezza
Articolo: I Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,79865**
Prezzo	€ 212,10
Spese generali (17%)	€ 28,01577
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,40079
Utili di impresa (10%)	€ 19,28144
Incidenza manodopera al **7,08%**	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,40079

Codice regionale: **CAM23_I02.010.050.A**
Voce: 050 Saracinesca filettata in ottone
Articolo: A Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,40928**
Prezzo	€ 10,82
Spese generali (17%)	€ 1,42958
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07148
Utili di impresa (10%)	€ 0,98389
Incidenza manodopera al **46,22%**	€ 5,00280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07148

Codice regionale: **CAM23_I02.010.050.B**
Voce: 050 Saracinesca filettata in ottone
Articolo: B Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,12845**
Prezzo	€ 13,04
Spese generali (17%)	€ 1,72184
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08609
Utili di impresa (10%)	€ 1,18503
Incidenza manodopera al **47,66%**	€ 6,21225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08609

Codice regionale: **CAM23_I02.010.050.C**
Voce: 050 Saracinesca filettata in ottone
Articolo: C Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,87655**
Prezzo	€ 17,86
Spese generali (17%)	€ 2,35901
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11795
Utili di impresa (10%)	€ 1,62356
Incidenza manodopera al **48,64%**	€ 8,68615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11795

Codice regionale: **CAM23_I02.010.050.D**
Voce: 050 Saracinesca filettata in ottone
Articolo: D Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,03365**
Prezzo	€ 24,50
Spese generali (17%)	€ 3,23572
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16179
Utili di impresa (10%)	€ 2,22694
Incidenza manodopera al **50,5%**	€ 12,36950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16179

Codice regionale: **CAM23_I02.010.050.E**
Voce: 050 Saracinesca filettata in ottone
Articolo: E Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,49362**
Prezzo	€ 31,52
Spese generali (17%)	€ 4,16392
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20820
Utili di impresa (10%)	€ 2,86575
Incidenza manodopera al **47,17%**	€ 14,87090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20820

Codice regionale: **CAM23_I02.010.050.F**
Voce: 050 Saracinesca filettata in ottone
Articolo: F Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,55258**
Prezzo	€ 38,03
Spese generali (17%)	€ 5,02394
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25120
Utili di impresa (10%)	€ 3,45765
Incidenza manodopera al **45,68%**	€ 17,37230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25120

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_I02.010.050.G**
Voce: 050 Saracinesca filettata in ottone
Articolo: G Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,72168**
Prezzo	€ 48,55
Spese generali (17%)	€ 6,41269
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32063
Utili di impresa (10%)	€ 4,41344
Incidenza manodopera al **40,94%**	€ 19,87370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32063

Codice regionale: **CAM23_I02.010.050.H**
Voce: 050 Saracinesca filettata in ottone
Articolo: H Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,13070**
Prezzo	€ 72,24
Spese generali (17%)	€ 9,54222
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47711
Utili di impresa (10%)	€ 6,56729
Incidenza manodopera al **34,32%**	€ 24,79400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47711

Codice regionale: **CAM23_I02.010.050.I**
Voce: 050 Saracinesca filettata in ottone
Articolo: I Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,97388**
Prezzo	€ 93,92
Spese generali (17%)	€ 12,40556
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62028
Utili di impresa (10%)	€ 8,53794
Incidenza manodopera al **33,07%**	€ 31,06125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,62028

Codice regionale: **CAM23_I02.010.050.J**
Voce: 050 Saracinesca filettata in ottone
Articolo: J Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,25028**
Prezzo	€ 153,48
Spese generali (17%)	€ 20,27255
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,01363
Utili di impresa (10%)	€ 13,95228
Incidenza manodopera al **24,21%**	€ 37,16350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,01363

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_I02.010.055.A**
Voce: 055 Stacco da montante
Articolo: A Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di sicurezza a monte del contatore, per una lunghezza non superiore a 3 m, lo stacco e' conteggiato dal raccordo a tee della montante (pagato a parte) Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Stacco per collegamento a contatore gas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,93924**
Prezzo	€ 50,11
Spese generali (17%)	€ 6,61967
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33098
Utili di impresa (10%)	€ 4,55589
Incidenza manodopera al **39,38%**	€ 19,73620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33098

Codice regionale: **CAM23_I02.010.055.B**
Voce: 055 Stacco da montante
Articolo: B Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di sicurezza a monte del contatore, per una lunghezza non superiore a 3 m, lo stacco e' conteggiato dal raccordo a tee della montante (pagato a parte) Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Stacco per collegamento a contatore acqua

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,41717**
Prezzo	€ 63,60
Spese generali (17%)	€ 8,40092
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42005
Utili di impresa (10%)	€ 5,78181
Incidenza manodopera al **25,24%**	€ 16,05285
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42005

Codice regionale: **CAM23_I02.010.060.A**
Voce: 060 Valvola a globo filettata in bronzo
Articolo: A Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,53952**
Prezzo	€ 12,28
Spese generali (17%)	€ 1,62172
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08109
Utili di impresa (10%)	€ 1,11612
Incidenza manodopera al **40,75%**	€ 5,00280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08109

Codice regionale: **CAM23_I02.010.060.B**
Voce: 060 Valvola a globo filettata in bronzo
Articolo: B Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,45814**
Prezzo	€ 14,75
Spese generali (17%)	€ 1,94788
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09739
Utili di impresa (10%)	€ 1,34060
Incidenza manodopera al **42,13%**	€ 6,21225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09739

Codice regionale: **CAM23_I02.010.060.C**
Voce: 060 Valvola a globo filettata in bronzo
Articolo: C Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,42786**
Prezzo	€ 19,86
Spese generali (17%)	€ 2,62274
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13114
Utili di impresa (10%)	€ 1,80506
Incidenza manodopera al **43,75%**	€ 8,68615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13114

Codice regionale: **CAM23_I02.010.060.D**
Voce: 060 Valvola a globo filettata in bronzo
Articolo: D Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,98949**
Prezzo	€ 29,59
Spese generali (17%)	€ 3,90821
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19541
Utili di impresa (10%)	€ 2,68977
Incidenza manodopera al **41,81%**	€ 12,36950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19541

Codice regionale: **CAM23_I02.010.060.E**
Voce: 060 Valvola a globo filettata in bronzo
Articolo: E Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,29433**
Prezzo	€ 36,41
Spese generali (17%)	€ 4,81004
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24050
Utili di impresa (10%)	€ 3,31044
Incidenza manodopera al **40,84%**	€ 14,87090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24050

Codice regionale: **CAM23_I02.010.060.F**
Voce: 060 Valvola a globo filettata in bronzo
Articolo: F Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1" 1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,51132**
Prezzo	€ 46,99
Spese generali (17%)	€ 6,20692
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31035
Utili di impresa (10%)	€ 4,27182
Incidenza manodopera al **36,97%**	€ 17,37230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31035

Codice regionale: **CAM23_I02.010.060.G**
Voce: 060 Valvola a globo filettata in bronzo
Articolo: G Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,35669**
Prezzo	€ 68,67
Spese generali (17%)	€ 9,07064
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45353
Utili di impresa (10%)	€ 6,24273
Incidenza manodopera al **28,94%**	€ 19,87370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45353

Codice regionale: **CAM23_I02.010.060.H**
Voce: 060 Valvola a globo filettata in bronzo
Articolo: H Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2" 1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,00676**
Prezzo	€ 93,96
Spese generali (17%)	€ 12,41115
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62056
Utili di impresa (10%)	€ 8,54179
Incidenza manodopera al **26,39%**	€ 24,79400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,62056

Codice regionale: **CAM23_I02.010.060.I**
Voce: 060 Valvola a globo filettata in bronzo
Articolo: I Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,36818**
Prezzo	€ 122,74
Spese generali (17%)	€ 16,21259
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,81063
Utili di impresa (10%)	€ 11,15808
Incidenza manodopera al **25,31%**	€ 31,06125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,81063

Codice regionale: **CAM23_I02.010.060.J**
Voce: 060 Valvola a globo filettata in bronzo
Articolo: J Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,99678**
Prezzo	€ 194,33
Spese generali (17%)	€ 25,66945
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,28347
Utili di impresa (10%)	€ 17,66662
Incidenza manodopera al **19,12%**	€ 37,16350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,28347

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_I02.010.065.A**
Voce: 065 Contatore gas
Articolo: A Contatore gas con staffa gia' predisposta,escluse le opere murarie e il contatore, compresi il materiale di tenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,11546**
Prezzo	€ 15,59
Spese generali (17%)	€ 2,05963
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10298
Utili di impresa (10%)	€ 1,41751
Incidenza manodopera al **51,34%**	€ 8,00448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10298

Codice regionale: **CAM23_I02.010.065.B**
Voce: 065 Contatore gas
Articolo: B Contatore gas con staffa non predisposta, escluse le opere murarie e il contatore,compresi il materiale di tenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,61798**
Prezzo	€ 21,39
Spese generali (17%)	€ 2,82506
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14125
Utili di impresa (10%)	€ 1,94430
Incidenza manodopera al **58,48%**	€ 12,50700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14125

Codice regionale: **CAM23_I02.010.065.C**
Voce: 065 Contatore gas
Articolo: C Contatore gas in sostituzione del precedente,escluse le opere murarie e il contatore,compresi il materiale di tenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,11770**
Prezzo	€ 20,74
Spese generali (17%)	€ 2,74001
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13700
Utili di impresa (10%)	€ 1,88577
Incidenza manodopera al **57,88%**	€ 12,00672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13700

Codice regionale: **CAM23_I02.010.070.A**
Voce: 070 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati
Articolo: A Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,52009**
Prezzo	€ 10,97
Spese generali (17%)	€ 1,44842
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07242
Utili di impresa (10%)	€ 0,99685
Incidenza manodopera al **45,62%**	€ 5,00280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07242

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_I02.010.070.B**
Voce: 070 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati
Articolo: B Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,16169**
Prezzo	€ 13,08
Spese generali (17%)	€ 1,72749
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08637
Utili di impresa (10%)	€ 1,18892
Incidenza manodopera al **47,5%**	€ 6,21225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08637

Codice regionale: **CAM23_I02.010.070.C**
Voce: 070 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati
Articolo: C Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,10925**
Prezzo	€ 18,16
Spese generali (17%)	€ 2,39857
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11993
Utili di impresa (10%)	€ 1,65078
Incidenza manodopera al **47,83%**	€ 8,68615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11993

Codice regionale: **CAM23_I02.010.070.D**
Voce: 070 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati
Articolo: D Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,05308**
Prezzo	€ 25,81
Spese generali (17%)	€ 3,40902
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17045
Utili di impresa (10%)	€ 2,34621
Incidenza manodopera al **47,93%**	€ 12,36950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17045

Codice regionale: **CAM23_I02.010.070.E**
Voce: 070 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati
Articolo: E Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,29979**
Prezzo	€ 33,85
Spese generali (17%)	€ 4,47096
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22355
Utili di impresa (10%)	€ 3,07708
Incidenza manodopera al **43,93%**	€ 14,87090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22355

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_I02.010.070.F**
Voce: 070 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati
Articolo: F Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,05139**
Prezzo	€ 43,82
Spese generali (17%)	€ 5,78874
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28944
Utili di impresa (10%)	€ 3,98401
Incidenza manodopera al **39,64%**	€ 17,37230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28944

Codice regionale: **CAM23_I02.010.070.G**
Voce: 070 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati
Articolo: G Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,15127**
Prezzo	€ 55,54
Spese generali (17%)	€ 7,33572
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36679
Utili di impresa (10%)	€ 5,04870
Incidenza manodopera al **35,79%**	€ 19,87370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36679

Codice regionale: **CAM23_I02.010.070.H**
Voce: 070 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati
Articolo: H Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,71388**
Prezzo	€ 116,75
Spese generali (17%)	€ 15,42136
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,77107
Utili di impresa (10%)	€ 10,61352
Incidenza manodopera al **21,24%**	€ 24,79400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,77107

Codice regionale: **CAM23_I02.010.070.I**
Voce: 070 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati
Articolo: I Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,11467**
Prezzo	€ 163,60
Spese generali (17%)	€ 21,60949
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,08047
Utili di impresa (10%)	€ 14,87242
Incidenza manodopera al **18,99%**	€ 31,06125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,08047

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_I02.010.070.J**
Voce: 070 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati
Articolo: J Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,79338**
Prezzo	€ 242,98
Spese generali (17%)	€ 32,09487
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,60474
Utili di impresa (10%)	€ 22,08883
Incidenza manodopera al **15,3%**	€ 37,16350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,60474

Codice regionale: **CAM23_I02.010.075.A**
Voce: 075 Rubinetto di morosità
Articolo: A Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,50757**
Prezzo	€ 25,11
Spese generali (17%)	€ 3,31629
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16581
Utili di impresa (10%)	€ 2,28239
Incidenza manodopera al **19,93%**	€ 5,00280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16581

Codice regionale: **CAM23_I02.010.075.B**
Voce: 075 Rubinetto di morosità
Articolo: B Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,00336**
Prezzo	€ 42,48
Spese generali (17%)	€ 5,61057
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28053
Utili di impresa (10%)	€ 3,86139
Incidenza manodopera al **14,13%**	€ 6,00336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28053

Codice regionale: **CAM23_I02.010.075.C**
Voce: 075 Rubinetto di morosità
Articolo: C Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,78257**
Prezzo	€ 51,20
Spese generali (17%)	€ 6,76304
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33815
Utili di impresa (10%)	€ 4,65456
Incidenza manodopera al **14,66%**	€ 7,50420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33815

Codice regionale: **CAM23_I02.010.075.D**
Voce: 075 Rubinetto di morosità
Articolo: D Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,57510**
Prezzo	€ 59,94
Spese generali (17%)	€ 7,91777
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39589
Utili di impresa (10%)	€ 5,44929
Incidenza manodopera al **12,52%**	€ 7,50420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39589

Codice regionale: **CAM23_I02.010.075.E**
Voce: 075 Rubinetto di morosità
Articolo: E Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,66958**
Prezzo	€ 71,65
Spese generali (17%)	€ 9,46383
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47319
Utili di impresa (10%)	€ 6,51334
Incidenza manodopera al **13,97%**	€ 10,00560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47319

Codice regionale: **CAM23_I02.010.075.F**
Voce: 075 Rubinetto di morosità
Articolo: F Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,37498**
Prezzo	€ 126,61
Spese generali (17%)	€ 16,72375
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,83619
Utili di impresa (10%)	€ 11,50987
Incidenza manodopera al **7,9%**	€ 10,00560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,83619

Codice regionale: **CAM23_I02.010.080.A**
Voce: 080 Riduttore di pressione del tipo a membrana

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: A Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 15 (1/2") Q = 0,9

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,08820**
Prezzo	€ 52,88
Spese generali (17%)	€ 6,98499
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34925
Utili di impresa (10%)	€ 4,80732
Incidenza manodopera al **11,75%**	€ 6,21225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34925

Codice regionale: **CAM23_I02.010.080.B**
Voce: 080 Riduttore di pressione del tipo a membrana
Articolo: B Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 20 (3/4") Q = 1,6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,91148**
Prezzo	€ 69,38
Spese generali (17%)	€ 9,16495
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45825
Utili di impresa (10%)	€ 6,30764
Incidenza manodopera al **12,52%**	€ 8,68615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45825

Codice regionale: **CAM23_I02.010.080.C**
Voce: 080 Riduttore di pressione del tipo a membrana
Articolo: C Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 25 (1") Q = 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,48726**
Prezzo	€ 88,14
Spese generali (17%)	€ 11,64283
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58214
Utili di impresa (10%)	€ 8,01301
Incidenza manodopera al **14,03%**	€ 12,36950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58214

Codice regionale: **CAM23_I02.010.080.D**
Voce: 080 Riduttore di pressione del tipo a membrana
Articolo: D Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 32 (1"1/4) Q = 4,3

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,31475**
Prezzo	€ 152,27
Spese generali (17%)	€ 20,11351
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00568
Utili di impresa (10%)	€ 13,84283
Incidenza manodopera al **9,77%**	€ 14,87090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,00568

Codice regionale: **CAM23_I02.010.080.E**
Voce: 080 Riduttore di pressione del tipo a membrana
Articolo: E Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 40 (1"1/2) Q = 6,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,40828**
Prezzo	€ 283,67
Spese generali (17%)	€ 37,46941
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,87347
Utili di impresa (10%)	€ 25,78777
Incidenza manodopera al **6,12%**	€ 17,37230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,87347

Codice regionale: **CAM23_I02.010.080.F**
Voce: 080 Riduttore di pressione del tipo a membrana
Articolo: F Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q = 10,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,83854**
Prezzo	€ 317,68
Spese generali (17%)	€ 41,96255
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,09813
Utili di impresa (10%)	€ 28,88011
Incidenza manodopera al **6,26%**	€ 19,87370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,09813

Codice regionale: **CAM23_I02.010.085.A**
Voce: 085 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole
Articolo: A Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q = 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 484,57261**
Prezzo	€ 623,64
Spese generali (17%)	€ 82,37734
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,11887
Utili di impresa (10%)	€ 56,69500
Incidenza manodopera al **6,9%**	€ 43,02408
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,11887

Codice regionale: **CAM23_I02.010.085.B**
Voce: 085 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole
Articolo: B Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 65 (2"1/2) Q = 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 903,57052**
Prezzo	€ 1.162,90
Spese generali (17%)	€ 153,60699
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,68035
Utili di impresa (10%)	€ 105,71775
Incidenza manodopera al **4,3%**	€ 50,02800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,68035

Codice regionale: **CAM23_I02.010.085.C**
Voce: 085 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole
Articolo: C Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 80 (3") Q = 35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.171,70703**
Prezzo	€ 1.507,99
Spese generali (17%)	€ 199,19020
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,95951
Utili di impresa (10%)	€ 137,08972
Incidenza manodopera al **3,85%**	€ 58,03248
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,95951

Codice regionale: **CAM23_I02.010.085.D**
Voce: 085 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole
Articolo: D Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 100 (4") Q = 55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.480,54340**
Prezzo	€ 1.905,46
Spese generali (17%)	€ 251,69238
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,58462
Utili di impresa (10%)	€ 173,22358
Incidenza manodopera al **4,52%**	€ 86,04816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,58462

Codice regionale: **CAM23_I02.010.085.E**
Voce: 085 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole
Articolo: E Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 125 (5") Q = 90

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.895,52336**
Prezzo	€ 3.726,54
Spese generali (17%)	€ 492,23897
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 24,61195
Utili di impresa (10%)	€ 338,77623
Incidenza manodopera al **2,01%**	€ 75,04200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 24,61195

Codice regionale: **CAM23_I02.010.085.F**
Voce: 085 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole
Articolo: F Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 150 (6") Q = 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.557,67352**
Prezzo	€ 4.578,73
Spese generali (17%)	€ 604,80450
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 30,24023
Utili di impresa (10%)	€ 416,24780
Incidenza manodopera al **1,91%**	€ 87,54900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 30,24023

Codice regionale: **CAM23_I02.010.085.G**
Voce: 085 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole
Articolo: G Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 200 (8") Q = 230

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.986,33867**
Prezzo	€ 7.704,42
Spese generali (17%)	€ 1.017,67757
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 50,88388
Utili di impresa (10%)	€ 700,40162
Incidenza manodopera al **1,49%**	€ 115,06440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 50,88388

Codice regionale: **CAM23_I02.010.085.H**
Voce: 085 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole
Articolo: H Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 250 (10") Q = 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.862,45201**
Prezzo	€ 11.405,98
Spese generali (17%)	€ 1.506,61684
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 75,33084
Utili di impresa (10%)	€ 1.036,90689
Incidenza manodopera al **1,14%**	€ 130,07280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 75,33084

Codice regionale: **CAM23_I02.010.085.I**
Voce: 085 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole
Articolo: I Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 300 (12") Q = 530

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.546,04529**
Prezzo	€ 16.146,76
Spese generali (17%)	€ 2.132,82770
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 106,64139
Utili di impresa (10%)	€ 1.467,88730
Incidenza manodopera al **0,9%**	€ 145,08120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 106,64139

Codice regionale: **CAM23_I02.010.090.A**
Voce: 090 Rubinetto a maschio in bronzo filettato
Articolo: A Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,12992**
Prezzo	€ 10,46
Spese generali (17%)	€ 1,38209
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06910
Utili di impresa (10%)	€ 0,95120
Incidenza manodopera al **47,81%**	€ 5,00280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06910

Codice regionale: **CAM23_I02.010.090.B**
Voce: 090 Rubinetto a maschio in bronzo filettato
Articolo: B Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,19259**
Prezzo	€ 13,12
Spese generali (17%)	€ 1,73274
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08664
Utili di impresa (10%)	€ 1,19253
Incidenza manodopera al **47,36%**	€ 6,21225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08664

Codice regionale: **CAM23_I02.010.090.C**
Voce: 090 Rubinetto a maschio in bronzo filettato

Articolo: C Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,55573**
Prezzo	€ 18,73
Spese generali (17%)	€ 2,47447
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12372
Utili di impresa (10%)	€ 1,70302
Incidenza manodopera al **46,37%**	€ 8,68615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12372

Codice regionale: **CAM23_I02.010.090.D**
Voce: 090 Rubinetto a maschio in bronzo filettato
Articolo: D Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,45251**
Prezzo	€ 27,61
Spese generali (17%)	€ 3,64693
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18235
Utili di impresa (10%)	€ 2,50994
Incidenza manodopera al **44,8%**	€ 12,36950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18235

Codice regionale: **CAM23_I02.010.090.E**
Voce: 090 Rubinetto a maschio in bronzo filettato
Articolo: E Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,13973**
Prezzo	€ 37,50
Spese generali (17%)	€ 4,95375
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24769
Utili di impresa (10%)	€ 3,40935
Incidenza manodopera al **39,65%**	€ 14,87090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24769

Codice regionale: **CAM23_I02.010.090.F**
Voce: 090 Rubinetto a maschio in bronzo filettato
Articolo: F Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,62098**
Prezzo	€ 49,71
Spese generali (17%)	€ 6,56557
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32828
Utili di impresa (10%)	€ 4,51866
Incidenza manodopera al **34,95%**	€ 17,37230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32828

Codice regionale: **CAM23_I02.010.090.G**
Voce: 090 Rubinetto a maschio in bronzo filettato

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: G Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,58254**
Prezzo	€ 65,10
Spese generali (17%)	€ 8,59903
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42995
Utili di impresa (10%)	€ 5,91816
Incidenza manodopera al **30,53%**	€ 19,87370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42995

Codice regionale: **CAM23_I02.010.095.A**
Voce: 095 Filtro dissabbiatore PN 10
Articolo: A Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 15 (1/2") Q = 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,88892**
Prezzo	€ 57,77
Spese generali (17%)	€ 7,63112
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38156
Utili di impresa (10%)	€ 5,25200
Incidenza manodopera al **10,75%**	€ 6,21225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38156

Codice regionale: **CAM23_I02.010.095.B**
Voce: 095 Filtro dissabbiatore PN 10
Articolo: B Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 20 (3/4") Q = 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,35044**
Prezzo	€ 108,56
Spese generali (17%)	€ 14,33957
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,71698
Utili di impresa (10%)	€ 9,86900
Incidenza manodopera al **8%**	€ 8,68615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,71698

Codice regionale: **CAM23_I02.010.095.C**
Voce: 095 Filtro dissabbiatore PN 10
Articolo: C Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 25 (1") Q = 3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,42178**
Prezzo	€ 118,95
Spese generali (17%)	€ 15,71170
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78559
Utili di impresa (10%)	€ 10,81335
Incidenza manodopera al **10,4%**	€ 12,36950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,78559

Codice regionale: **CAM23_I02.010.095.D**
Voce: 095 Filtro dissabbiatore PN 10
Articolo: D Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 32 (1"1/4) Q = 4,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,78816**
Prezzo	€ 143,87
Spese generali (17%)	€ 19,00399
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,95020
Utili di impresa (10%)	€ 13,07922
Incidenza manodopera al **10,34%**	€ 14,87090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,95020

Codice regionale: **CAM23_I02.010.095.E**
Voce: 095 Filtro dissabbiatore PN 10
Articolo: E Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 40 (1"1/2) Q = 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,45446**
Prezzo	€ 340,35
Spese generali (17%)	€ 44,95726
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,24786
Utili di impresa (10%)	€ 30,94117
Incidenza manodopera al **5,1%**	€ 17,37230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,24786

Codice regionale: **CAM23_I02.010.095.F**
Voce: 095 Filtro dissabbiatore PN 10
Articolo: F Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 50 (2") Q = 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 314,27629**
Prezzo	€ 404,47
Spese generali (17%)	€ 53,42697
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,67135
Utili di impresa (10%)	€ 36,77033
Incidenza manodopera al **4,91%**	€ 19,87370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,67135

Codice regionale: **CAM23_I02.010.098.A**
Voce: 098 Filtro dissabbiatore PN 20
Articolo: A Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 20 (3/4") Q = 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,12708**
Prezzo	€ 224,10
Spese generali (17%)	€ 29,60160
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,48008
Utili di impresa (10%)	€ 20,37287
Incidenza manodopera al **3,88%**	€ 8,68615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,48008

Codice regionale: **CAM23_I02.010.098.B**
Voce: 098 Filtro dissabbiatore PN 20
Articolo: B Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 25 (1") Q = 3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,79406**
Prezzo	€ 236,54
Spese generali (17%)	€ 31,24499
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,56225
Utili di impresa (10%)	€ 21,50391
Incidenza manodopera al **5,23%**	€ 12,36950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,56225

Codice regionale: **CAM23_I02.010.098.C**
Voce: 098 Filtro dissabbiatore PN 20
Articolo: C Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 32 (1"1/4) Q = 4,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,60690**
Prezzo	€ 276,20
Spese generali (17%)	€ 36,48317
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,82416
Utili di impresa (10%)	€ 25,10901
Incidenza manodopera al **5,38%**	€ 14,87090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,82416

Codice regionale: **CAM23_I02.010.098.D**
Voce: 098 Filtro dissabbiatore PN 20
Articolo: D Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 40 (1"1/2) Q = 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 323,20486**
Prezzo	€ 415,96
Spese generali (17%)	€ 54,94483
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,74724
Utili di impresa (10%)	€ 37,81497
Incidenza manodopera al **4,18%**	€ 17,37230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,74724

Codice regionale: **CAM23_I02.010.098.E**
Voce: 098 Filtro dissabbiatore PN 20

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: E Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 50 (2") Q = 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 376,30660**
Prezzo	€ 484,31
Spese generali (17%)	€ 63,97212
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,19861
Utili di impresa (10%)	€ 44,02787
Incidenza manodopera al **4,1%**	€ 19,87370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,19861

Codice regionale: **CAM23_I03**
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO

Codice regionale: **CAM23_I03.010**
Capitolo: COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO

Codice regionale: **CAM23_I03.010.010.A (CAM)**
Voce: 010 Tubazione in PVC rigido
Articolo: A Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,94414**
Prezzo	€ 7,65
Spese generali (17%)	€ 1,01050
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05053
Utili di impresa (10%)	€ 0,69546
Incidenza manodopera al **45,78%**	€ 3,50196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05053

Codice regionale: **CAM23_I03.010.010.B (CAM)**
Voce: 010 Tubazione in PVC rigido
Articolo: B Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,93325**
Prezzo	€ 8,92
Spese generali (17%)	€ 1,17865
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05893
Utili di impresa (10%)	€ 0,81119
Incidenza manodopera al **44,85%**	€ 4,00224
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05893

Codice regionale: **CAM23_I03.010.010.C (CAM)**
Voce: 010 Tubazione in PVC rigido
Articolo: C Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi

collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,86906**
Prezzo	€ 10,13
Spese generali (17%)	€ 1,33774
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06689
Utili di impresa (10%)	€ 0,92068
Incidenza manodopera al **44,46%**	€ 4,50252
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06689

Codice regionale: **CAM23_I03.010.010.D (CAM)**
Voce: 010 Tubazione in PVC rigido
Articolo: D Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,26530**
Prezzo	€ 13,21
Spese generali (17%)	€ 1,74510
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08726
Utili di impresa (10%)	€ 1,20104
Incidenza manodopera al **45,44%**	€ 6,00336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08726

Codice regionale: **CAM23_I03.010.010.E (CAM)**
Voce: 010 Tubazione in PVC rigido
Articolo: E Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,74574**
Prezzo	€ 13,83
Spese generali (17%)	€ 1,82678
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09134
Utili di impresa (10%)	€ 1,25725
Incidenza manodopera al **36,17%**	€ 5,00280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09134

Codice regionale: **CAM23_I03.010.010.F (CAM)**
Voce: 010 Tubazione in PVC rigido
Articolo: F Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,80632**
Prezzo	€ 16,48
Spese generali (17%)	€ 2,17707
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10885
Utili di impresa (10%)	€ 1,49834
Incidenza manodopera al **33,39%**	€ 5,50308
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10885

Codice regionale: **CAM23_I03.010.010.G (CAM)**
Voce: 010 Tubazione in PVC rigido
Articolo: G Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,93020**
Prezzo	€ 17,93
Spese generali (17%)	€ 2,36813
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11841
Utili di impresa (10%)	€ 1,62983
Incidenza manodopera al **33,49%**	€ 6,00336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11841

Codice regionale: **CAM23_I03.010.010.H (CAM)**
Voce: 010 Tubazione in PVC rigido
Articolo: H Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,62052**
Prezzo	€ 20,10
Spese generali (17%)	€ 2,65549
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13277
Utili di impresa (10%)	€ 1,82760
Incidenza manodopera al **32,35%**	€ 6,50364
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13277

Codice regionale: **CAM23_I03.010.010.I (CAM)**
Voce: 010 Tubazione in PVC rigido
Articolo: I Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,92275**
Prezzo	€ 28,21
Spese generali (17%)	€ 3,72687
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18634
Utili di impresa (10%)	€ 2,56496
Incidenza manodopera al **28,37%**	€ 8,00448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18634

Codice regionale: **CAM23_I03.010.010.J (CAM)**
Voce: 010 Tubazione in PVC rigido
Articolo: J Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,04248**
Prezzo	€ 41,24
Spese generali (17%)	€ 5,44722
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27236
Utili di impresa (10%)	€ 3,74897
Incidenza manodopera al **23,05%**	€ 9,50532
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27236

Codice regionale: **CAM23_I03.010.020.A (CAM)**
Voce: 020 Tubazione in polietilene ad alta densità
Articolo: A Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,95686**
Prezzo	€ 8,95
Spese generali (17%)	€ 1,18267
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05913
Utili di impresa (10%)	€ 0,81395
Incidenza manodopera al **39,11%**	€ 3,50196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05913

Codice regionale: **CAM23_I03.010.020.B (CAM)**
Voce: 020 Tubazione in polietilene ad alta densità
Articolo: B Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,15529**
Prezzo	€ 10,50
Spese generali (17%)	€ 1,38640
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06932
Utili di impresa (10%)	€ 0,95417
Incidenza manodopera al **38,13%**	€ 4,00224
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06932

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_I03.010.020.C (CAM)**
Voce: 020 Tubazione in polietilene ad alta densità
Articolo: C Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,64355**
Prezzo	€ 12,41
Spese generali (17%)	€ 1,63940
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08197
Utili di impresa (10%)	€ 1,12830
Incidenza manodopera al **36,28%**	€ 4,50252
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08197

Codice regionale: **CAM23_I03.010.020.D (CAM)**
Voce: 020 Tubazione in polietilene ad alta densità
Articolo: D Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,44561**
Prezzo	€ 14,73
Spese generali (17%)	€ 1,94575
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09729
Utili di impresa (10%)	€ 1,33914
Incidenza manodopera al **30,57%**	€ 4,50252
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09729

Codice regionale: **CAM23_I03.010.020.E (CAM)**
Voce: 020 Tubazione in polietilene ad alta densità
Articolo: E Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,78540**
Prezzo	€ 16,45
Spese generali (17%)	€ 2,17352
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10868
Utili di impresa (10%)	€ 1,49589
Incidenza manodopera al **30,4%**	€ 5,00280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10868

Codice regionale: **CAM23_I03.010.020.F (CAM)**
Voce: 020 Tubazione in polietilene ad alta densità
Articolo: F Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,02699**
Prezzo	€ 20,63
Spese generali (17%)	€ 2,72459
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13623
Utili di impresa (10%)	€ 1,87516
Incidenza manodopera al **26,68%**	€ 5,50308
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13623

Codice regionale: **CAM23_I03.010.020.G (CAM)**
Voce: 020 Tubazione in polietilene ad alta densità
Articolo: G Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,10403**
Prezzo	€ 25,87
Spese generali (17%)	€ 3,41769
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17088
Utili di impresa (10%)	€ 2,35217
Incidenza manodopera al **23,2%**	€ 6,00336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17088

Codice regionale: **CAM23_I03.010.020.H (CAM)**
Voce: 020 Tubazione in polietilene ad alta densità
Articolo: H Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,85468**
Prezzo	€ 30,70
Spese generali (17%)	€ 4,05530
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20277
Utili di impresa (10%)	€ 2,79100
Incidenza manodopera al **21,18%**	€ 6,50364
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20277

Codice regionale: **CAM23_I03.010.020.I (CAM)**
Voce: 020 Tubazione in polietilene ad alta densità
Articolo: I Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,58133**
Prezzo	€ 43,22
Spese generali (17%)	€ 5,70883
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28544
Utili di impresa (10%)	€ 3,92902
Incidenza manodopera al **18,52%**	€ 8,00448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28544

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_I03.010.020.J (CAM)**
Voce: 020 Tubazione in polietilene ad alta densità
Articolo: J Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,36108**
Prezzo	€ 60,95
Spese generali (17%)	€ 8,05138
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40257
Utili di impresa (10%)	€ 5,54125
Incidenza manodopera al **15,59%**	€ 9,50532
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40257

Codice regionale: **CAM23_I03.010.020.L (CAM)**
Voce: 020 Tubazione in polietilene ad alta densità
Articolo: L Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,84554**
Prezzo	€ 75,73
Spese generali (17%)	€ 10,00374
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50019
Utili di impresa (10%)	€ 6,88493
Incidenza manodopera al **19,82%**	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50019

Codice regionale: **CAM23_I03.010.020.M (CAM)**
Voce: 020 Tubazione in polietilene ad alta densità
Articolo: M Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 315 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,40133**
Prezzo	€ 91,89
Spese generali (17%)	€ 12,13823
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60691
Utili di impresa (10%)	€ 8,35396
Incidenza manodopera al **19,6%**	€ 18,01008
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,60691

Codice regionale: **CAM23_I03.010.030.A (CAM)**
Voce: 030 Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente
Articolo: A Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 32 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,68721**
Prezzo	€ 9,89
Spese generali (17%)	€ 1,30683
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06534
Utili di impresa (10%)	€ 0,89940
Incidenza manodopera al **35,4%**	€ 3,50196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06534

Codice regionale: **CAM23_I03.010.030.B (CAM)**
Voce: 030 Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente
Articolo: B Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,91947**
Prezzo	€ 11,48
Spese generali (17%)	€ 1,51631
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07582
Utili di impresa (10%)	€ 1,04358
Incidenza manodopera al **34,86%**	€ 4,00224
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07582

Codice regionale: **CAM23_I03.010.030.C (CAM)**
Voce: 030 Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente
Articolo: C Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,65774**
Prezzo	€ 12,43
Spese generali (17%)	€ 1,64182
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08209
Utili di impresa (10%)	€ 1,12996
Incidenza manodopera al **36,22%**	€ 4,50252
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08209

Codice regionale: **CAM23_I03.010.030.D (CAM)**
Voce: 030 Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente
Articolo: D Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,67634**
Prezzo	€ 15,03
Spese generali (17%)	€ 1,98498
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09925
Utili di impresa (10%)	€ 1,36613
Incidenza manodopera al **33,29%**	€ 5,00280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09925

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_I03.010.030.E (CAM)**
Voce: 030 Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente
Articolo: E Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,17056**
Prezzo	€ 23,39
Spese generali (17%)	€ 3,08900
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15445
Utili di impresa (10%)	€ 2,12596
Incidenza manodopera al **23,53%**	€ 5,50308
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15445

Codice regionale: **CAM23_I03.010.030.F (CAM)**
Voce: 030 Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente
Articolo: F Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,54495**
Prezzo	€ 25,15
Spese generali (17%)	€ 3,32264
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16613
Utili di impresa (10%)	€ 2,28676
Incidenza manodopera al **23,87%**	€ 6,00336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16613

Codice regionale: **CAM23_I03.010.030.G (CAM)**
Voce: 030 Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente
Articolo: G Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,03495**
Prezzo	€ 41,23
Spese generali (17%)	€ 5,44594
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27230
Utili di impresa (10%)	€ 3,74809
Incidenza manodopera al **15,77%**	€ 6,50364
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27230

Codice regionale: **CAM23_I03.010.030.H (CAM)**
Voce: 030 Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente
Articolo: H Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,22398**
Prezzo	€ 81,37
Spese generali (17%)	€ 10,74808
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53740
Utili di impresa (10%)	€ 7,39721
Incidenza manodopera al **9,84%**	€ 8,00448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53740

Codice regionale: **CAM23_I03.010.050.A (CAM)**
Voce: 050 Rivestimento insonorizzante e termoisolante
Articolo: A Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,71974**
Prezzo	€ 8,65
Spese generali (17%)	€ 1,14236
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05712
Utili di impresa (10%)	€ 0,78621
Incidenza manodopera al **40,49%**	€ 3,50196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05712

Codice regionale: **CAM23_I03.010.050.B (CAM)**
Voce: 050 Rivestimento insonorizzante e termoisolante
Articolo: B Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,48104**
Prezzo	€ 10,92
Spese generali (17%)	€ 1,44178
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07209
Utili di impresa (10%)	€ 0,99228
Incidenza manodopera al **36,67%**	€ 4,00224
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07209

Codice regionale: **CAM23_I03.010.050.C (CAM)**
Voce: 050 Rivestimento insonorizzante e termoisolante
Articolo: C Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 50 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,61908**
Prezzo	€ 12,38
Spese generali (17%)	€ 1,63524
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08176
Utili di impresa (10%)	€ 1,12543
Incidenza manodopera al **36,37%**	€ 4,50252
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08176

Codice regionale: **CAM23_I03.010.050.D (CAM)**
Voce: 050 Rivestimento insonorizzante e termoisolante
Articolo: D Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,98903**
Prezzo	€ 14,14
Spese generali (17%)	€ 1,86814
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09341
Utili di impresa (10%)	€ 1,28572
Incidenza manodopera al **35,37%**	€ 5,00280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09341

Codice regionale: **CAM23_I03.010.050.F (CAM)**
Voce: 050 Rivestimento insonorizzante e termoisolante
Articolo: F Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,26454**
Prezzo	€ 15,78
Spese generali (17%)	€ 2,08497
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10425
Utili di impresa (10%)	€ 1,43495
Incidenza manodopera al **31,69%**	€ 5,00280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10425

Codice regionale: **CAM23_I03.010.050.G (CAM)**
Voce: 050 Rivestimento insonorizzante e termoisolante
Articolo: G Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 90 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,86641**
Prezzo	€ 17,85
Spese generali (17%)	€ 2,35729
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11786
Utili di impresa (10%)	€ 1,62237
Incidenza manodopera al **30,84%**	€ 5,50308
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11786

Codice regionale: **CAM23_I03.010.050.H (CAM)**
Voce: 050 Rivestimento insonorizzante e termoisolante
Articolo: H Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,43940**
Prezzo	€ 21,16
Spese generali (17%)	€ 2,79470
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13974
Utili di impresa (10%)	€ 1,92341
Incidenza manodopera al **28,37%**	€ 6,00336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13974

Codice regionale: **CAM23_I03.010.050.I (CAM)**
Voce: 050 Rivestimento insonorizzante e termoisolante
Articolo: I Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,25892**
Prezzo	€ 26,07
Spese generali (17%)	€ 3,44402
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17220
Utili di impresa (10%)	€ 2,37029
Incidenza manodopera al **24,94%**	€ 6,50364
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17220

Codice regionale: **CAM23_I03.010.050.J (CAM)**
Voce: 050 Rivestimento insonorizzante e termoisolante
Articolo: J Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 160 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,94867**
Prezzo	€ 33,40
Spese generali (17%)	€ 4,41127
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22056
Utili di impresa (10%)	€ 3,03599
Incidenza manodopera al **23,97%**	€ 8,00448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22056

Codice regionale: **CAM23_I03.010.050.L (CAM)**
Voce: 050 Rivestimento insonorizzante e termoisolante
Articolo: L Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,73205**
Prezzo	€ 36,98
Spese generali (17%)	€ 4,88445
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24422
Utili di impresa (10%)	€ 3,36165
Incidenza manodopera al **24,35%**	€ 9,00504
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24422

Codice regionale: **CAM23_I03.010.050.M (CAM)**
Voce: 050 Rivestimento insonorizzante e termoisolante
Articolo: M Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,42180**
Prezzo	€ 44,30
Spese generali (17%)	€ 5,85171
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29259
Utili di impresa (10%)	€ 4,02735
Incidenza manodopera al **23,71%**	€ 10,50588
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29259

Codice regionale: **CAM23_I03.010.050.N (CAM)**
Voce: 050 Rivestimento insonorizzante e termoisolante
Articolo: N Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 315 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,11211**
Prezzo	€ 52,91
Spese generali (17%)	€ 6,98906
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34945
Utili di impresa (10%)	€ 4,81012
Incidenza manodopera al **24,58%**	€ 13,00728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34945

Codice regionale: **CAM23_I03**
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO

Codice regionale: **CAM23_I03.020**
Capitolo: COLONNE DI SCARICO IN GHISA

Codice regionale: **CAM23_I03.020.010.A**
Voce: 010 Tubazione leggera in ghisa centrifugata
Articolo: A Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,87042**
Prezzo	€ 51,31
Spese generali (17%)	€ 6,77797
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33890
Utili di impresa (10%)	€ 4,66484
Incidenza manodopera al **15,6%**	€ 8,00448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33890

Codice regionale: **CAM23_I03.020.010.B**
Voce: 010 Tubazione leggera in ghisa centrifugata
Articolo: B Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,79296**
Prezzo	€ 61,51
Spese generali (17%)	€ 8,12480
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40624
Utili di impresa (10%)	€ 5,59178
Incidenza manodopera al **14,64%**	€ 9,00504
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40624

Codice regionale: **CAM23_I03.020.010.C**
Voce: 010 Tubazione leggera in ghisa centrifugata
Articolo: C Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,38602**
Prezzo	€ 71,28
Spese generali (17%)	€ 9,41562
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47078
Utili di impresa (10%)	€ 6,48016
Incidenza manodopera al **12,63%**	€ 9,00504
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47078

Codice regionale: **CAM23_I03.020.010.D**
Voce: 010 Tubazione leggera in ghisa centrifugata
Articolo: D Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,89794**
Prezzo	€ 93,82
Spese generali (17%)	€ 12,39265
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61963
Utili di impresa (10%)	€ 8,52906
Incidenza manodopera al **11,2%**	€ 10,50588
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61963

Codice regionale: **CAM23_I03.020.010.E**
Voce: 010 Tubazione leggera in ghisa centrifugata
Articolo: E Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,44711**
Prezzo	€ 118,98
Spese generali (17%)	€ 15,71601
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78580
Utili di impresa (10%)	€ 10,81631
Incidenza manodopera al **10,09%**	€ 12,00672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,78580

Codice regionale: **CAM23_I03.020.010.F**
Voce: 010 Tubazione leggera in ghisa centrifugata
Articolo: F Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,93504**
Prezzo	€ 214,85
Spese generali (17%)	€ 28,37896
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,41895
Utili di impresa (10%)	€ 19,53140
Incidenza manodopera al **6,75%**	€ 14,50812
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,41895

Codice regionale: **CAM23_I03.020.010.G**
Voce: 010 Tubazione leggera in ghisa centrifugata
Articolo: G Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 289,61902**
Prezzo	€ 372,74
Spese generali (17%)	€ 49,23523
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,46176
Utili di impresa (10%)	€ 33,88543
Incidenza manodopera al **4,83%**	€ 18,01008
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,46176

Codice regionale: **CAM23_L01**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM23_L01.010**
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM23_L01.010.010.A**
Voce: 010 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,85489**
Prezzo	€ 37,14
Spese generali (17%)	€ 4,90533
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24527
Utili di impresa (10%)	€ 3,37602
Incidenza manodopera al **47,02%**	€ 17,46262
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24527

Codice regionale: **CAM23_L01.010.010.B**
Voce: 010 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il

fonte: http://burc.regione.campania.it

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,18595**
Prezzo	€ 37,56
Spese generali (17%)	€ 4,96161
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24808
Utili di impresa (10%)	€ 3,41476
Incidenza manodopera al **46,49%**	€ 17,46427
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24808

Codice regionale: **CAM23_L01.010.010.C**
Voce: 010 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,11873**
Prezzo	€ 50,35
Spese generali (17%)	€ 6,65018
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33251
Utili di impresa (10%)	€ 4,57689
Incidenza manodopera al **38,42%**	€ 19,34442
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33251

Codice regionale: **CAM23_L01.010.010.D**
Voce: 010 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,19380**
Prezzo	€ 56,88
Spese generali (17%)	€ 7,51295
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37565
Utili di impresa (10%)	€ 5,17068
Incidenza manodopera al **34,51%**	€ 19,63035
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37565

Codice regionale: **CAM23_L01.010.010.E**
Voce: 010 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,53094**
Prezzo	€ 71,47
Spese generali (17%)	€ 9,44026
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47201
Utili di impresa (10%)	€ 6,49712
Incidenza manodopera al **27,24%**	€ 19,46731
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47201

Codice regionale: **CAM23_L01.010.010.F**
Voce: 010 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,45724**
Prezzo	€ 44,35
Spese generali (17%)	€ 5,85773
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29289
Utili di impresa (10%)	€ 4,03150
Incidenza manodopera al **43,62%**	€ 19,34182
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29289

Codice regionale: **CAM23_L01.010.010.G**
Voce: 010 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,46046**
Prezzo	€ 93,26
Spese generali (17%)	€ 12,31828
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61591
Utili di impresa (10%)	€ 8,47787
Incidenza manodopera al **21,08%**	€ 19,65892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61591

Codice regionale: **CAM23_L01.010.020.A**
Voce: 020 Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,01367**
Prezzo	€ 60,51
Spese generali (17%)	€ 7,99232
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39962
Utili di impresa (10%)	€ 5,50060
Incidenza manodopera al **37,92%**	€ 22,94446
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39962

Codice regionale: **CAM23_L01.010.020.B**
Voce: 020 Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,63400**
Prezzo	€ 61,30
Spese generali (17%)	€ 8,09778
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40489
Utili di impresa (10%)	€ 5,57318
Incidenza manodopera al **37,43%**	€ 22,94611
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40489

Codice regionale: **CAM23_L01.010.020.C**
Voce: 020 Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,23973**
Prezzo	€ 76,24
Spese generali (17%)	€ 10,07075
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50354
Utili di impresa (10%)	€ 6,93105
Incidenza manodopera al **32,56%**	€ 24,82626
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50354

Codice regionale: **CAM23_L01.010.020.D**
Voce: 020 Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista IP5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,03192**
Prezzo	€ 86,27
Spese generali (17%)	€ 11,39543
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56977
Utili di impresa (10%)	€ 7,84274
Incidenza manodopera al **28,84%**	€ 24,88245
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,56977

Codice regionale: **CAM23_L01.010.020.E**
Voce: 020 Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,64573**
Prezzo	€ 112,80
Spese generali (17%)	€ 14,89977
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,74499
Utili di impresa (10%)	€ 10,25455
Incidenza manodopera al **22,12%**	€ 24,94915
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,74499

Codice regionale: **CAM23_L01.010.020.F**
Voce: 020 Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,64047**
Prezzo	€ 69,04
Spese generali (17%)	€ 9,11888
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45594
Utili di impresa (10%)	€ 6,27594
Incidenza manodopera al **34,65%**	€ 23,91984
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45594

Codice regionale: **CAM23_L01.010.020.G**
Voce: 020 Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,07941**
Prezzo	€ 141,67
Spese generali (17%)	€ 18,71350
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,93568
Utili di impresa (10%)	€ 12,87929
Incidenza manodopera al **17,75%**	€ 25,14076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,93568

Codice regionale: **CAM23_L01.010.030.A**
Voce: 030 Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,13389**
Prezzo	€ 64,52
Spese generali (17%)	€ 8,52276
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42614
Utili di impresa (10%)	€ 5,86567
Incidenza manodopera al **38,38%**	€ 24,76366
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42614

Codice regionale: **CAM23_L01.010.030.B**
Voce: 030 Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,87795**
Prezzo	€ 65,48
Spese generali (17%)	€ 8,64925
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43246
Utili di impresa (10%)	€ 5,95272
Incidenza manodopera al **37,82%**	€ 24,76531
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43246

Codice regionale: **CAM23_L01.010.030.C**
Voce: 030 Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,14661**
Prezzo	€ 82,56
Spese generali (17%)	€ 10,90492
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54525
Utili di impresa (10%)	€ 7,50515
Incidenza manodopera al **32,28%**	€ 26,64546
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54525

Codice regionale: **CAM23_L01.010.030.D**
Voce: 030 Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,83888**
Prezzo	€ 95,03
Spese generali (17%)	€ 12,55261
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62763
Utili di impresa (10%)	€ 8,63915
Incidenza manodopera al **28,1%**	€ 26,70439
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,62763

Codice regionale: **CAM23_L01.010.030.E**
Voce: 030 Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,19109**
Prezzo	€ 121,22
Spese generali (17%)	€ 16,01249
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,80062
Utili di impresa (10%)	€ 11,02036
Incidenza manodopera al **21,33%**	€ 25,85875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,80062

Codice regionale: **CAM23_L01.010.030.F**
Voce: 030 Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,66914**
Prezzo	€ 74,22
Spese generali (17%)	€ 9,80375
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49019
Utili di impresa (10%)	€ 6,74729
Incidenza manodopera al **34,07%**	€ 25,28424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49019

Codice regionale: **CAM23_L01.010.030.G**
Voce: 030 Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,99736**
Prezzo	€ 157,01
Spese generali (17%)	€ 20,73955
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,03698
Utili di impresa (10%)	€ 14,27369
Incidenza manodopera al **17,17%**	€ 26,95996
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,03698

Codice regionale: **CAM23_L01.010.040.A**
Voce: 040 Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,87710**
Prezzo	€ 42,31
Spese generali (17%)	€ 5,58911
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27946
Utili di impresa (10%)	€ 3,84662
Incidenza manodopera al **45,61%**	€ 19,29696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27946

Codice regionale: **CAM23_L01.010.040.B**
Voce: 040 Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,54032**
Prezzo	€ 43,17
Spese generali (17%)	€ 5,70185
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28509
Utili di impresa (10%)	€ 3,92422
Incidenza manodopera al **44,71%**	€ 19,30026
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28509

Codice regionale: **CAM23_L01.010.040.C**
Voce: 040 Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,44557**
Prezzo	€ 58,49
Spese generali (17%)	€ 7,72575
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38629
Utili di impresa (10%)	€ 5,31713
Incidenza manodopera al **35,45%**	€ 20,73377
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38629

Codice regionale: **CAM23_L01.010.040.D**
Voce: 040 Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,55796**
Prezzo	€ 62,49
Spese generali (17%)	€ 8,25485
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41274
Utili di impresa (10%)	€ 5,68128
Incidenza manodopera al **33,22%**	€ 20,75962
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41274

Codice regionale: **CAM23_L01.010.040.E**
Voce: 040 Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con canaline

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,20277**
Prezzo	€ 76,19
Spese generali (17%)	€ 10,06447
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50322
Utili di impresa (10%)	€ 6,92672
Incidenza manodopera al **26,76%**	€ 20,39122
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50322

Codice regionale: **CAM23_L01.010.040.F**
Voce: 040 Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,73204**
Prezzo	€ 48,56
Spese generali (17%)	€ 6,41445
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32072
Utili di impresa (10%)	€ 4,41465
Incidenza manodopera al **41,74%**	€ 20,26813
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32072

Codice regionale: **CAM23_L01.010.040.G**
Voce: 040 Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,59897**
Prezzo	€ 107,59
Spese generali (17%)	€ 14,21182
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,71059
Utili di impresa (10%)	€ 9,78108
Incidenza manodopera al **19,59%**	€ 21,07972
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,71059

Codice regionale: **CAM23_L01.010.050.A**
Voce: 050 Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,97671**
Prezzo	€ 110,65
Spese generali (17%)	€ 14,61604
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73080
Utili di impresa (10%)	€ 10,05928
Incidenza manodopera al **31,37%**	€ 34,70717
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,73080

Codice regionale: **CAM23_L01.010.050.B**
Voce: 050 Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,96824**
Prezzo	€ 111,93
Spese generali (17%)	€ 14,78460
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73923
Utili di impresa (10%)	€ 10,17528
Incidenza manodopera al **31,01%**	€ 34,70882
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,73923

Codice regionale: **CAM23_L01.010.050.C**
Voce: 050 Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce in vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,41746**
Prezzo	€ 129,24
Spese generali (17%)	€ 17,07097
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85355
Utili di impresa (10%)	€ 11,74884
Incidenza manodopera al **28,66%**	€ 37,04377
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,85355

Codice regionale: **CAM23_L01.010.050.D**
Voce: 050 Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce in vista IP5X

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,28595**
Prezzo	€ 150,95
Spese generali (17%)	€ 19,93861
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,99693
Utili di impresa (10%)	€ 13,72246
Incidenza manodopera al **24,59%**	€ 37,11508
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,99693

Codice regionale: **CAM23_L01.010.050.E**
Voce: 050 Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,25537**
Prezzo	€ 180,51
Spese generali (17%)	€ 23,84341
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,19217
Utili di impresa (10%)	€ 16,40988
Incidenza manodopera al **20,59%**	€ 37,16666
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,19217

Codice regionale: **CAM23_L01.010.050.F**
Voce: 050 Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce controsoffittato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,62269**
Prezzo	€ 117,92
Spese generali (17%)	€ 15,57586
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,77879
Utili di impresa (10%)	€ 10,71986
Incidenza manodopera al **30,64%**	€ 36,13157
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,77879

Codice regionale: **CAM23_L01.010.050.G**
Voce: 050 Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore funzionale a tenuta

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,61689**
Prezzo	€ 220,87
Spese generali (17%)	€ 29,17487
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,45874
Utili di impresa (10%)	€ 20,07918
Incidenza manodopera al **16,91%**	€ 37,35827
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,45874

Codice regionale: **CAM23_L01.010.060.A**
Voce: 060 Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,21685**
Prezzo	€ 116,11
Spese generali (17%)	€ 15,33686
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76684
Utili di impresa (10%)	€ 10,55537
Incidenza manodopera al **31,07%**	€ 36,07157
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,76684

Codice regionale: **CAM23_L01.010.060.B**
Voce: 060 Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,45585**
Prezzo	€ 117,70
Spese generali (17%)	€ 15,54749
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,77737
Utili di impresa (10%)	€ 10,70033
Incidenza manodopera al **30,65%**	€ 36,07322
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,77737

Codice regionale: **CAM23_L01.010.060.C**
Voce: 060 Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,00306**
Prezzo	€ 141,57
Spese generali (17%)	€ 18,70052
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,93503
Utili di impresa (10%)	€ 12,87036
Incidenza manodopera al **28,74%**	€ 40,68217
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,93503

Codice regionale: **CAM23_L01.010.060.D**
Voce: 060 Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,37030**
Prezzo	€ 163,93
Spese generali (17%)	€ 21,65295
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,08265
Utili di impresa (10%)	€ 14,90233
Incidenza manodopera al **24,86%**	€ 40,75348
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,08265

Codice regionale: **CAM23_L01.010.060.E**
Voce: 060 Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,53378**
Prezzo	€ 201,46
Spese generali (17%)	€ 26,61074
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,33054
Utili di impresa (10%)	€ 18,31445
Incidenza manodopera al **20,25%**	€ 40,80506
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,33054

Codice regionale: **CAM23_L01.010.060.F**
Voce: 060 Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a controsoffittato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,21841**
Prezzo	€ 128,98
Spese generali (17%)	€ 17,03713
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85186
Utili di impresa (10%)	€ 11,72555
Incidenza manodopera al **30,13%**	€ 38,86615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,85186

Codice regionale: **CAM23_L01.010.060.G**
Voce: 060 Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,37334**
Prezzo	€ 243,72
Spese generali (17%)	€ 32,19347
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,60967
Utili di impresa (10%)	€ 22,15668
Incidenza manodopera al **16,82%**	€ 40,99667
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,60967

Codice regionale: **CAM23_L01.010.070.A**
Voce: 070 Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con tubo corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,47741**
Prezzo	€ 54,67
Spese generali (17%)	€ 7,22116
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36106
Utili di impresa (10%)	€ 4,96986
Incidenza manodopera al **25,86%**	€ 14,13935
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36106

Codice regionale: **CAM23_L01.010.070.B**
Voce: 070 Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con tubo corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,80902**
Prezzo	€ 55,10
Spese generali (17%)	€ 7,27753
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36388
Utili di impresa (10%)	€ 5,00866
Incidenza manodopera al **25,67%**	€ 14,14100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36388

Codice regionale: **CAM23_L01.010.070.C**
Voce: 070 Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,68354**
Prezzo	€ 38,20
Spese generali (17%)	€ 5,04620
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25231
Utili di impresa (10%)	€ 3,47297
Incidenza manodopera al **39,72%**	€ 15,17364
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25231

Codice regionale: **CAM23_L01.010.070.D**
Voce: 070 Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista IP5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,75640**
Prezzo	€ 70,47
Spese generali (17%)	€ 9,30859
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46543
Utili di impresa (10%)	€ 6,40650
Incidenza manodopera al **22,19%**	€ 15,63766
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46543

Codice regionale: **CAM23_L01.010.070.E**
Voce: 070 Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,86750**
Prezzo	€ 79,62
Spese generali (17%)	€ 10,51748
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52587
Utili di impresa (10%)	€ 7,23850
Incidenza manodopera al **19,67%**	€ 15,66092
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52587

Codice regionale: **CAM23_L01.010.070.F**
Voce: 070 Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce controsoffittato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,94880**
Prezzo	€ 60,42
Spese generali (17%)	€ 7,98130
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39907
Utili di impresa (10%)	€ 5,49301
Incidenza manodopera al **25,01%**	€ 15,10896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39907

Codice regionale: **CAM23_L01.010.070.G**
Voce: 070 Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,45068**
Prezzo	€ 100,97
Spese generali (17%)	€ 13,33662
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66683
Utili di impresa (10%)	€ 9,17873
Incidenza manodopera al **15,73%**	€ 15,88085
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,66683

Codice regionale: **CAM23_L01.010.080.A**
Voce: 080 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,95510**
Prezzo	€ 43,70
Spese generali (17%)	€ 5,77237
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28862
Utili di impresa (10%)	€ 3,97275
Incidenza manodopera al **47,25%**	€ 20,64622
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28862

Codice regionale: **CAM23_L01.010.080.B**
Voce: 080 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,45169**
Prezzo	€ 44,34
Spese generali (17%)	€ 5,85679
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29284
Utili di impresa (10%)	€ 4,03085
Incidenza manodopera al **46,57%**	€ 20,64787
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29284

Codice regionale: **CAM23_L01.010.080.C**
Voce: 080 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce a vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,75393**
Prezzo	€ 61,46
Spese generali (17%)	€ 8,11817
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40591
Utili di impresa (10%)	€ 5,58721
Incidenza manodopera al **37,4%**	€ 22,98282
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40591

Codice regionale: **CAM23_L01.010.080.D**
Voce: 080 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce a vista IP5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,08927**
Prezzo	€ 64,46
Spese generali (17%)	€ 8,51518
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42576
Utili di impresa (10%)	€ 5,86045
Incidenza manodopera al **35,75%**	€ 23,04533
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42576

Codice regionale: **CAM23_L01.010.080.E**
Voce: 080 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,03620**
Prezzo	€ 88,85
Spese generali (17%)	€ 11,73615
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58681
Utili di impresa (10%)	€ 8,07724
Incidenza manodopera al **26,04%**	€ 23,13733
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58681

Codice regionale: **CAM23_L01.010.080.F**
Voce: 080 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,59592**
Prezzo	€ 50,96
Spese generali (17%)	€ 6,73131
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33657
Utili di impresa (10%)	€ 4,63272
Incidenza manodopera al **44,38%**	€ 22,61638
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33657

Codice regionale: **CAM23_L01.010.080.G**
Voce: 080 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,30397**
Prezzo	€ 114,93
Spese generali (17%)	€ 15,18167
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75908
Utili di impresa (10%)	€ 10,44856
Incidenza manodopera al **20,25%**	€ 23,27649
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,75908

Codice regionale: **CAM23_L01.010.090.A**
Voce: 090 Punto presa 10 A
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,59950**
Prezzo	€ 34,23
Spese generali (17%)	€ 4,52192
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22610
Utili di impresa (10%)	€ 3,11214
Incidenza manodopera al **47,03%**	€ 16,10079
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22610

Codice regionale: **CAM23_L01.010.090.B**
Voce: 090 Punto presa 10 A
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,93171**
Prezzo	€ 34,66
Spese generali (17%)	€ 4,57839
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22892
Utili di impresa (10%)	€ 3,15101
Incidenza manodopera al **46,93%**	€ 16,26800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22892

Codice regionale: **CAM23_L01.010.090.C**
Voce: 090 Punto presa 10 A
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa a vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,54056**
Prezzo	€ 43,17
Spese generali (17%)	€ 5,70190
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28510
Utili di impresa (10%)	€ 3,92425
Incidenza manodopera al **39,55%**	€ 17,07327
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28510

Codice regionale: **CAM23_L01.010.090.D**
Voce: 090 Punto presa 10 A
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa a vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,09763**
Prezzo	€ 46,46
Spese generali (17%)	€ 6,13660
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30683
Utili di impresa (10%)	€ 4,22342
Incidenza manodopera al **36,86%**	€ 17,12341
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30683

Codice regionale: **CAM23_L01.010.090.E**
Voce: 090 Punto presa 10 A
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,21566**
Prezzo	€ 49,18
Spese generali (17%)	€ 6,49666
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32483
Utili di impresa (10%)	€ 4,47123
Incidenza manodopera al **34,76%**	€ 17,09607
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32483

Codice regionale: **CAM23_L01.010.090.F**
Voce: 090 Punto presa 10 A
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,28213**
Prezzo	€ 71,15
Spese generali (17%)	€ 9,39796
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46990
Utili di impresa (10%)	€ 6,46801
Incidenza manodopera al **24,38%**	€ 17,34694
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46990

Codice regionale: **CAM23_L01.010.100.A**
Voce: 100 Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,54889**
Prezzo	€ 27,73
Spese generali (17%)	€ 3,66331
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18317
Utili di impresa (10%)	€ 2,52122
Incidenza manodopera al **46,51%**	€ 12,89938
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18317

Codice regionale: **CAM23_L01.010.100.B**
Voce: 100 Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,65999**
Prezzo	€ 27,88
Spese generali (17%)	€ 3,68220
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18411
Utili di impresa (10%)	€ 2,53422
Incidenza manodopera al **46,28%**	€ 12,90048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18411

Codice regionale: **CAM23_L01.010.100.C**
Voce: 100 Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,91661**
Prezzo	€ 30,78
Spese generali (17%)	€ 4,06582
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20329
Utili di impresa (10%)	€ 2,79824
Incidenza manodopera al **44,88%**	€ 13,81379
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20329

Codice regionale: **CAM23_L01.010.100.D**
Voce: 100 Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,36238**
Prezzo	€ 35,22
Spese generali (17%)	€ 4,65160
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23258
Utili di impresa (10%)	€ 3,20140
Incidenza manodopera al **39,39%**	€ 13,87273
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23258

Codice regionale: **CAM23_L01.010.100.E**
Voce: 100 Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,57281**
Prezzo	€ 35,49
Spese generali (17%)	€ 4,68738
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23437
Utili di impresa (10%)	€ 3,22602
Incidenza manodopera al **39,03%**	€ 13,84881
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23437

Codice regionale: **CAM23_L01.010.100.F**
Voce: 100 Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,56319**
Prezzo	€ 49,63
Spese generali (17%)	€ 6,55574
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32779
Utili di impresa (10%)	€ 4,51189
Incidenza manodopera al **28,13%**	€ 13,96300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32779

Codice regionale: **CAM23_L01.010.110.A**
Voce: 110 Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,81096**
Prezzo	€ 38,37
Spese generali (17%)	€ 5,06786
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25339
Utili di impresa (10%)	€ 3,48788
Incidenza manodopera al **45,57%**	€ 17,48215
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25339

Codice regionale: **CAM23_L01.010.110.B**
Voce: 110 Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,26768**
Prezzo	€ 38,95
Spese generali (17%)	€ 5,14551
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25728
Utili di impresa (10%)	€ 3,54132
Incidenza manodopera al **44,89%**	€ 17,48518
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25728

Codice regionale: **CAM23_L01.010.110.C**
Voce: 110 Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa a vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,48768**
Prezzo	€ 46,96
Spese generali (17%)	€ 6,20291
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31015
Utili di impresa (10%)	€ 4,26906
Incidenza manodopera al **39,3%**	€ 18,45482
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31015

Codice regionale: **CAM23_L01.010.110.D**
Voce: 110 Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa a vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,91316**
Prezzo	€ 52,66
Spese generali (17%)	€ 6,95524
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34776
Utili di impresa (10%)	€ 4,78684
Incidenza manodopera al **35,17%**	€ 18,51733
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34776

Codice regionale: **CAM23_L01.010.110.E**
Voce: 110 Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,30254**
Prezzo	€ 53,16
Spese generali (17%)	€ 7,02143
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35107
Utili di impresa (10%)	€ 4,83240
Incidenza manodopera al **34,76%**	€ 18,47660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35107

Codice regionale: **CAM23_L01.010.110.F**
Voce: 110 Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,68282**
Prezzo	€ 79,39
Spese generali (17%)	€ 10,48608
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52430
Utili di impresa (10%)	€ 7,21689
Incidenza manodopera al **23,62%**	€ 18,75480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52430

Codice regionale: **CAM23_L01.010.120.A**
Voce: 120 Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,57156**
Prezzo	€ 49,64
Spese generali (17%)	€ 6,55717
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32786
Utili di impresa (10%)	€ 4,51287
Incidenza manodopera al **44,37%**	€ 22,02576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32786

Codice regionale: **CAM23_L01.010.120.B**
Voce: 120 Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,56474**
Prezzo	€ 50,92
Spese generali (17%)	€ 6,72601
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33630
Utili di impresa (10%)	€ 4,62908
Incidenza manodopera al **43,26%**	€ 22,02906
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33630

Codice regionale: **CAM23_L01.010.120.C**
Voce: 120 Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista per ambienti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,06887**
Prezzo	€ 73,45
Spese generali (17%)	€ 9,70171
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48509
Utili di impresa (10%)	€ 6,67706
Incidenza manodopera al **33,8%**	€ 24,82697
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48509

Codice regionale: **CAM23_L01.010.120.D**
Voce: 120 Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,53575**
Prezzo	€ 81,77
Spese generali (17%)	€ 10,80108
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54005
Utili di impresa (10%)	€ 7,43368
Incidenza manodopera al **30,45%**	€ 24,90296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54005

Codice regionale: **CAM23_L01.010.120.E**
Voce: 120 Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,58364**
Prezzo	€ 95,99
Spese generali (17%)	€ 12,67922
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63396
Utili di impresa (10%)	€ 8,72629
Incidenza manodopera al **26,01%**	€ 24,97085
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,63396

Codice regionale: **CAM23_L01.010.120.F**
Voce: 120 Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,26608**
Prezzo	€ 58,26
Spese generali (17%)	€ 7,69523
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38476
Utili di impresa (10%)	€ 5,29613
Incidenza manodopera al **41,04%**	€ 23,91054
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38476

Codice regionale: **CAM23_L01.010.120.G**
Voce: 120 Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,96045**
Prezzo	€ 145,38
Spese generali (17%)	€ 19,20328
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,96016
Utili di impresa (10%)	€ 13,21637
Incidenza manodopera al **17,35%**	€ 25,22305
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,96016

Codice regionale: **CAM23_L01.010.130.A**
Voce: 130 Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,69090**
Prezzo	€ 31,78
Spese generali (17%)	€ 4,19745
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20987
Utili di impresa (10%)	€ 2,88884
Incidenza manodopera al **46,37%**	€ 14,73554
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20987

Codice regionale: **CAM23_L01.010.130.B**
Voce: 130 Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,99638**
Prezzo	€ 32,17
Spese generali (17%)	€ 4,24938
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21247
Utili di impresa (10%)	€ 2,92458
Incidenza manodopera al **45,81%**	€ 14,73856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21247

Codice regionale: **CAM23_L01.010.130.C**
Voce: 130 Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,04045**
Prezzo	€ 36,09
Spese generali (17%)	€ 4,76688
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23834
Utili di impresa (10%)	€ 3,28073
Incidenza manodopera al **43,39%**	€ 15,65894
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23834

Codice regionale: **CAM23_L01.010.130.D**
Voce: 130 Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,84725**
Prezzo	€ 40,99
Spese generali (17%)	€ 5,41403
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27070
Utili di impresa (10%)	€ 3,72613
Incidenza manodopera al **38,36%**	€ 15,72145
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27070

Codice regionale: **CAM23_L01.010.130.E**
Voce: 130 Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa con canaline

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,63149**
Prezzo	€ 39,42
Spese generali (17%)	€ 5,20735
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26037
Utili di impresa (10%)	€ 3,58388
Incidenza manodopera al **39,78%**	€ 15,68414
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26037

Codice regionale: **CAM23_L01.010.130.F**
Voce: 130 Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,42350**
Prezzo	€ 57,17
Spese generali (17%)	€ 7,55200
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37760
Utili di impresa (10%)	€ 5,19755
Incidenza manodopera al **27,68%**	€ 15,82566
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37760

Codice regionale: **CAM23_L01.010.140.A**
Voce: 140 Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,58247**
Prezzo	€ 38,07
Spese generali (17%)	€ 5,02902
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25145
Utili di impresa (10%)	€ 3,46115
Incidenza manodopera al **45,91%**	€ 17,47767
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25145

Codice regionale: **CAM23_L01.010.140.B**
Voce: 140 Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,03919**
Prezzo	€ 38,66
Spese generali (17%)	€ 5,10666
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25533
Utili di impresa (10%)	€ 3,51459
Incidenza manodopera al **45,22%**	€ 17,48070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25533

Codice regionale: **CAM23_L01.010.140.C**
Voce: 140 Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,25919**
Prezzo	€ 46,67
Spese generali (17%)	€ 6,16406
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30820
Utili di impresa (10%)	€ 4,24233
Incidenza manodopera al **39,54%**	€ 18,45034
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30820

Codice regionale: **CAM23_L01.010.140.D**
Voce: 140 Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,68467**
Prezzo	€ 52,36
Spese generali (17%)	€ 6,91639
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34582
Utili di impresa (10%)	€ 4,76011
Incidenza manodopera al **35,36%**	€ 18,51285
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34582

Codice regionale: **CAM23_L01.010.140.E**
Voce: 140 Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,07405**
Prezzo	€ 52,86
Spese generali (17%)	€ 6,98259
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34913
Utili di impresa (10%)	€ 4,80566
Incidenza manodopera al **34,94%**	€ 18,47212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34913

Codice regionale: **CAM23_L01.010.140.F**
Voce: 140 Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,63384**
Prezzo	€ 83,18
Spese generali (17%)	€ 10,98775
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54939
Utili di impresa (10%)	€ 7,56216
Incidenza manodopera al **22,62%**	€ 18,81266
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54939

Codice regionale: **CAM23_L01.010.150.A**
Voce: 150 Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,46241**
Prezzo	€ 31,48
Spese generali (17%)	€ 4,15861
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20793
Utili di impresa (10%)	€ 2,86210
Incidenza manodopera al **46,79%**	€ 14,73106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20793

Codice regionale: **CAM23_L01.010.150.B**
Voce: 150 Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente e da derivazione con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,76789**
Prezzo	€ 31,88
Spese generali (17%)	€ 4,21054
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21053
Utili di impresa (10%)	€ 2,89784
Incidenza manodopera al **46,22%**	€ 14,73408
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21053

Codice regionale: **CAM23_L01.010.150.C**
Voce: 150 Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione in vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,81196**
Prezzo	€ 35,79
Spese generali (17%)	€ 4,72803
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23640
Utili di impresa (10%)	€ 3,25400
Incidenza manodopera al **43,73%**	€ 15,65446
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23640

Codice regionale: **CAM23_L01.010.150.D**
Voce: 150 Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione in vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,61876**
Prezzo	€ 40,69
Spese generali (17%)	€ 5,37519
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26876
Utili di impresa (10%)	€ 3,69940
Incidenza manodopera al **38,62%**	€ 15,71697
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26876

Codice regionale: **CAM23_L01.010.150.E**
Voce: 150 Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con canaline

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,40300**
Prezzo	€ 39,13
Spese generali (17%)	€ 5,16851
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25843
Utili di impresa (10%)	€ 3,55715
Incidenza manodopera al **40,07%**	€ 15,67966
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25843

Codice regionale: **CAM23_L01.010.150.F**
Voce: 150 Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,19501**
Prezzo	€ 56,88
Spese generali (17%)	€ 7,51315
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37566
Utili di impresa (10%)	€ 5,17082
Incidenza manodopera al **27,82%**	€ 15,82118
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37566

Codice regionale: **CAM23_L01.010.160.A**
Voce: 160 Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,63870**
Prezzo	€ 52,30
Spese generali (17%)	€ 6,90858
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34543
Utili di impresa (10%)	€ 4,75473
Incidenza manodopera al **42,14%**	€ 22,04206
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34543

Codice regionale: **CAM23_L01.010.160.B**
Voce: 160 Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con corrugato pesante

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,99730**
Prezzo	€ 52,76
Spese generali (17%)	€ 6,96954
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34848
Utili di impresa (10%)	€ 4,79668
Incidenza manodopera al **41,78%**	€ 22,04316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34848

Codice regionale: **CAM23_L01.010.160.C**
Voce: 160 Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce a vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,08302**
Prezzo	€ 65,74
Spese generali (17%)	€ 8,68411
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43421
Utili di impresa (10%)	€ 5,97671
Incidenza manodopera al **34,97%**	€ 22,98842
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43421

Codice regionale: **CAM23_L01.010.160.D**
Voce: 160 Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,13224**
Prezzo	€ 74,82
Spese generali (17%)	€ 9,88248
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49412
Utili di impresa (10%)	€ 6,80147
Incidenza manodopera al **30,81%**	€ 23,05413
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49412

Codice regionale: **CAM23_L01.010.160.E**
Voce: 160 Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,50632**
Prezzo	€ 98,46
Spese generali (17%)	€ 13,00607
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65030
Utili di impresa (10%)	€ 8,95124
Incidenza manodopera al **23,47%**	€ 23,11131
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65030

Codice regionale: **CAM23_L01.010.160.F**
Voce: 160 Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce in traccia per ambienti controsoffittati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,86367**
Prezzo	€ 57,74
Spese generali (17%)	€ 7,62682
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38134
Utili di impresa (10%)	€ 5,24905
Incidenza manodopera al **38,28%**	€ 22,10206
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38134

Codice regionale: **CAM23_L01.010.160.G**
Voce: 160 Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,41968**
Prezzo	€ 122,81
Spese generali (17%)	€ 16,22135
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,81107
Utili di impresa (10%)	€ 11,16410
Incidenza manodopera al **18,97%**	€ 23,29732
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,81107

Codice regionale: **CAM23_L01.010.170.A**
Voce: 170 Punto presa UNEL 10/16 A
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,91036**
Prezzo	€ 46,22
Spese generali (17%)	€ 6,10476
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30524
Utili di impresa (10%)	€ 4,20151
Incidenza manodopera al **38,09%**	€ 17,60175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30524

Codice regionale: **CAM23_L01.010.170.B**
Voce: 170 Punto presa UNEL 10/16 A
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,36707**
Prezzo	€ 46,80
Spese generali (17%)	€ 6,18240
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30912
Utili di impresa (10%)	€ 4,25495
Incidenza manodopera al **37,61%**	€ 17,60477
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30912

Codice regionale: **CAM23_L01.010.170.C**
Voce: 170 Punto presa UNEL 10/16 A
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. In vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,77943**
Prezzo	€ 51,20
Spese generali (17%)	€ 6,76250
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33813
Utili di impresa (10%)	€ 4,65419
Incidenza manodopera al **36,17%**	€ 18,51936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33813

Codice regionale: **CAM23_L01.010.170.D**
Voce: 170 Punto presa UNEL 10/16 A
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. In vista IP5X

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,91893**
Prezzo	€ 56,52
Spese generali (17%)	€ 7,46622
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37331
Utili di impresa (10%)	€ 5,13852
Incidenza manodopera al **32,86%**	€ 18,57627
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37331

Codice regionale: **CAM23_L01.010.170.E**
Voce: 170 Punto presa UNEL 10/16 A
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,59430**
Prezzo	€ 57,39
Spese generali (17%)	€ 7,58103
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37905
Utili di impresa (10%)	€ 5,21753
Incidenza manodopera al **32,31%**	€ 18,54115
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37905

Codice regionale: **CAM23_L01.010.170.F**
Voce: 170 Punto presa UNEL 10/16 A
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Punto presa UNEL funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,68858**
Prezzo	€ 83,25
Spese generali (17%)	€ 10,99706
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54985
Utili di impresa (10%)	€ 7,56856
Incidenza manodopera al **22,6%**	€ 18,81373
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54985

Codice regionale: **CAM23_L01.010.180.A**
Voce: 180 Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,79030**
Prezzo	€ 39,63
Spese generali (17%)	€ 5,23435
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26172
Utili di impresa (10%)	€ 3,60247
Incidenza manodopera al **37,49%**	€ 14,85514
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26172

Codice regionale: **CAM23_L01.010.180.B**
Voce: 180 Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,09578**
Prezzo	€ 40,02
Spese generali (17%)	€ 5,28628
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26431
Utili di impresa (10%)	€ 3,63821
Incidenza manodopera al **37,13%**	€ 14,85816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26431

Codice regionale: **CAM23_L01.010.180.C**
Voce: 180 Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione in vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,33220**
Prezzo	€ 40,32
Spese generali (17%)	€ 5,32647
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26632
Utili di impresa (10%)	€ 3,66587
Incidenza manodopera al **38,99%**	€ 15,72348
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26632

Codice regionale: **CAM23_L01.010.180.D**
Voce: 180 Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione in vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,85302**
Prezzo	€ 44,86
Spese generali (17%)	€ 5,92501
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29625
Utili di impresa (10%)	€ 4,07780
Incidenza manodopera al **35,18%**	€ 15,78039
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29625

Codice regionale: **CAM23_L01.010.180.E**
Voce: 180 Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,92325**
Prezzo	€ 43,66
Spese generali (17%)	€ 5,76695
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28835
Utili di impresa (10%)	€ 3,96902
Incidenza manodopera al **36,07%**	€ 15,74869
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28835

Codice regionale: **CAM23_L01.010.180.F**
Voce: 180 Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,42926**
Prezzo	€ 61,04
Spese generali (17%)	€ 8,06297
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40315
Utili di impresa (10%)	€ 5,54922
Incidenza manodopera al **26,02%**	€ 15,88459
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40315

Codice regionale: **CAM23_L01.010.190.A**
Voce: 190 Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con corrugato leggero.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,41150**
Prezzo	€ 46,86
Spese generali (17%)	€ 6,18996
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30950
Utili di impresa (10%)	€ 4,26015
Incidenza manodopera al **39,49%**	€ 18,50334
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30950

Codice regionale: **CAM23_L01.010.190.B**
Voce: 190 Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,86821**
Prezzo	€ 47,45
Spese generali (17%)	€ 6,26760
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31338
Utili di impresa (10%)	€ 4,31358
Incidenza manodopera al **39%**	€ 18,50636
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31338

Codice regionale: **CAM23_L01.010.190.C**
Voce: 190 Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. In vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,77080**
Prezzo	€ 53,76
Spese generali (17%)	€ 7,10104
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35505
Utili di impresa (10%)	€ 4,88718
Incidenza manodopera al **36,18%**	€ 19,45017
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35505

Codice regionale: **CAM23_L01.010.190.D**
Voce: 190 Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. In vista IP5X.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,91030**
Prezzo	€ 59,09
Spese generali (17%)	€ 7,80475
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39024
Utili di impresa (10%)	€ 5,37151
Incidenza manodopera al **33,01%**	€ 19,50708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39024

Codice regionale: **CAM23_L01.010.190.E**
Voce: 190 Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,58567**
Prezzo	€ 59,96
Spese generali (17%)	€ 7,91956
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39598
Utili di impresa (10%)	€ 5,45052
Incidenza manodopera al **32,48%**	€ 19,47196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39598

Codice regionale: **CAM23_L01.010.190.F**
Voce: 190 Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Doppio punto presa funzionale a tenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,85947**
Prezzo	€ 89,91
Spese generali (17%)	€ 11,87611
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59381
Utili di impresa (10%)	€ 8,17356
Incidenza manodopera al **22,03%**	€ 19,80689
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,59381

Codice regionale: **CAM23_L01.010.200.A**
Voce: 200 Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,32411**
Prezzo	€ 12,00
Spese generali (17%)	€ 1,58510
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07926
Utili di impresa (10%)	€ 1,09092
Incidenza manodopera al **60,97%**	€ 7,31661
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07926

Codice regionale: **CAM23_L01.010.200.B**
Voce: 200 Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,45774**
Prezzo	€ 12,17
Spese generali (17%)	€ 1,60782
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08039
Utili di impresa (10%)	€ 1,10656
Incidenza manodopera al **60,12%**	€ 7,31826
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08039

Codice regionale: **CAM23_L01.010.200.C**
Voce: 200 Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,59852**
Prezzo	€ 14,93
Spese generali (17%)	€ 1,97175
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09859
Utili di impresa (10%)	€ 1,35703
Incidenza manodopera al **55,76%**	€ 8,32379
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09859

Codice regionale: **CAM23_L01.010.200.D**
Voce: 200 Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista IP5X.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,48722**
Prezzo	€ 16,07
Spese generali (17%)	€ 2,12283
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10614
Utili di impresa (10%)	€ 1,46101
Incidenza manodopera al **51,85%**	€ 8,33259
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10614

Codice regionale: **CAM23_L01.010.200.E**
Voce: 200 Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,61726**
Prezzo	€ 23,96
Spese generali (17%)	€ 3,16493
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15825
Utili di impresa (10%)	€ 2,17822
Incidenza manodopera al **35,24%**	€ 8,44349
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15825

Codice regionale: **CAM23_L01.010.200.F**
Voce: 200 Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,92477**
Prezzo	€ 14,06
Spese generali (17%)	€ 1,85721
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09286
Utili di impresa (10%)	€ 1,27820
Incidenza manodopera al **58,54%**	€ 8,23145
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09286

Codice regionale: **CAM23_L01.010.200.G**
Voce: 200 Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,02107**
Prezzo	€ 32,20
Spese generali (17%)	€ 4,25358
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21268
Utili di impresa (10%)	€ 2,92747
Incidenza manodopera al **26,2%**	€ 8,43606
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21268

Codice regionale: **CAM23_L01.010.210.A**
Voce: 210 Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Con corrugato leggero.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,89682**
Prezzo	€ 62,93
Spese generali (17%)	€ 8,31246
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41562
Utili di impresa (10%)	€ 5,72093
Incidenza manodopera al **43,92%**	€ 27,63915
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41562

Codice regionale: **CAM23_L01.010.210.B**
Voce: 210 Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Con corrugato pesante.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,51963**
Prezzo	€ 63,73
Spese generali (17%)	€ 8,41834
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42092
Utili di impresa (10%)	€ 5,79380
Incidenza manodopera al **43,37%**	€ 27,64327
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42092

Codice regionale: **CAM23_L01.010.210.C**
Voce: 210 Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. In vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,95230**
Prezzo	€ 66,86
Spese generali (17%)	€ 8,83189
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44159
Utili di impresa (10%)	€ 6,07842
Incidenza manodopera al **41,39%**	€ 27,67363
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44159

Codice regionale: **CAM23_L01.010.210.D**
Voce: 210 Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. In vista IP5X.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,09179**
Prezzo	€ 72,19
Spese generali (17%)	€ 9,53560
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47678
Utili di impresa (10%)	€ 6,56274
Incidenza manodopera al **38,41%**	€ 27,73053
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47678

Codice regionale: **CAM23_L01.010.210.E**
Voce: 210 Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,76717**
Prezzo	€ 73,06
Spese generali (17%)	€ 9,65042
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48252
Utili di impresa (10%)	€ 6,64176
Incidenza manodopera al **37,91%**	€ 27,69542
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48252

Codice regionale: **CAM23_L01.010.210.F**
Voce: 210 Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Doppio punto presa funzionale a tenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,04097**
Prezzo	€ 103,01
Spese generali (17%)	€ 13,60696
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68035
Utili di impresa (10%)	€ 9,36479
Incidenza manodopera al **27,21%**	€ 28,03035
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,68035

Codice regionale: **CAM23_L01.010.220.A**
Voce: 220 Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con corrugato leggero.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,48853**
Prezzo	€ 53,40
Spese generali (17%)	€ 7,05305
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35265
Utili di impresa (10%)	€ 4,85416
Incidenza manodopera al **34,84%**	€ 18,60289
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35265

Codice regionale: **CAM23_L01.010.220.B**
Voce: 220 Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,94524**
Prezzo	€ 53,98
Spese generali (17%)	€ 7,13069
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35653
Utili di impresa (10%)	€ 4,90759
Incidenza manodopera al **34,47%**	€ 18,60591
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35653

Codice regionale: **CAM23_L01.010.220.C**
Voce: 220 Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,62708**
Prezzo	€ 58,72
Spese generali (17%)	€ 7,75660
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38783
Utili di impresa (10%)	€ 5,33837
Incidenza manodopera al **33,86%**	€ 19,88249
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38783

Codice regionale: **CAM23_L01.010.220.D**
Voce: 220 Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista IP5X.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,87688**
Prezzo	€ 65,48
Spese generali (17%)	€ 8,64907
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43245
Utili di impresa (10%)	€ 5,95260
Incidenza manodopera al **30,49%**	€ 19,96117
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43245

Codice regionale: **CAM23_L01.010.220.E**
Voce: 220 Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,44195**
Prezzo	€ 64,92
Spese generali (17%)	€ 8,57513
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42876
Utili di impresa (10%)	€ 5,90171
Incidenza manodopera al **30,66%**	€ 19,90428
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42876

Codice regionale: **CAM23_L01.010.220.F**
Voce: 220 Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Doppia presa UNEL e bivalente funzionale a tenuta.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,64653**
Prezzo	€ 92,21
Spese generali (17%)	€ 12,17991
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60900
Utili di impresa (10%)	€ 8,38264
Incidenza manodopera al **21,91%**	€ 20,19863
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,60900

Codice regionale: **CAM23_L01.010.230.A**
Voce: 230 Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con corrugato leggero.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,22685**
Prezzo	€ 264,13
Spese generali (17%)	€ 34,88856
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,74443
Utili di impresa (10%)	€ 24,01154
Incidenza manodopera al **8,6%**	€ 22,70521
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,74443

Codice regionale: **CAM23_L01.010.230.B**
Voce: 230 Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con corrugato pesante.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,68356**
Prezzo	€ 264,71
Spese generali (17%)	€ 34,96621
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,74831
Utili di impresa (10%)	€ 24,06498
Incidenza manodopera al **8,58%**	€ 22,70823
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,74831

Codice regionale: **CAM23_L01.010.230.C**
Voce: 230 Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. In vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,58615**
Prezzo	€ 271,02
Spese generali (17%)	€ 35,79965
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,78998
Utili di impresa (10%)	€ 24,63858
Incidenza manodopera al **8,73%**	€ 23,65204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,78998

Codice regionale: **CAM23_L01.010.230.D**
Voce: 230 Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. In vista IP5X.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,72565**
Prezzo	€ 276,35
Spese generali (17%)	€ 36,50336
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,82517
Utili di impresa (10%)	€ 25,12290
Incidenza manodopera al **8,58%**	€ 23,70895
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,82517

Codice regionale: **CAM23_L01.010.230.E**
Voce: 230 Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,40102**
Prezzo	€ 277,22
Spese generali (17%)	€ 36,61817
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,83091
Utili di impresa (10%)	€ 25,20192
Incidenza manodopera al **8,54%**	€ 23,67383
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,83091

Codice regionale: **CAM23_L01.010.230.F**
Voce: 230 Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/16 A. Punto presa con magnetotermico e bivalente funzionale a tenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,67482**
Prezzo	€ 307,17
Spese generali (17%)	€ 40,57472
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,02874
Utili di impresa (10%)	€ 27,92495
Incidenza manodopera al **7,82%**	€ 24,00876
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,02874

Codice regionale: **CAM23_L01.010.240.A**
Voce: 240 Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato leggero.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,99078**
Prezzo	€ 14,15
Spese generali (17%)	€ 1,86843
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09342
Utili di impresa (10%)	€ 1,28592
Incidenza manodopera al **59,44%**	€ 8,40813
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09342

Codice regionale: **CAM23_L01.010.240.B**
Voce: 240 Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato pesante.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,17390**
Prezzo	€ 14,38
Spese generali (17%)	€ 1,89956
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09498
Utili di impresa (10%)	€ 1,30735
Incidenza manodopera al **58,48%**	€ 8,40978
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09498

Codice regionale: **CAM23_L01.010.240.C**
Voce: 240 Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,10767**
Prezzo	€ 16,87
Spese generali (17%)	€ 2,22830
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11142
Utili di impresa (10%)	€ 1,53360
Incidenza manodopera al **56,89%**	€ 9,59723
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11142

Codice regionale: **CAM23_L01.010.240.D**
Voce: 240 Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista IP5X.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,77913**
Prezzo	€ 17,73
Spese generali (17%)	€ 2,34245
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11712
Utili di impresa (10%)	€ 1,61216
Incidenza manodopera al **54,15%**	€ 9,60328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11712

Codice regionale: **CAM23_L01.010.240.E**
Voce: 240 Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,55999**
Prezzo	€ 25,17
Spese generali (17%)	€ 3,32520
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16626
Utili di impresa (10%)	€ 2,28852
Incidenza manodopera al **38,44%**	€ 9,67706
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16626

Codice regionale: **CAM23_L01.010.240.F**
Voce: 240 Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,38930**
Prezzo	€ 15,95
Spese generali (17%)	€ 2,10618
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10531
Utili di impresa (10%)	€ 1,44955
Incidenza manodopera al **57,33%**	€ 9,14105
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10531

Codice regionale: **CAM23_L01.010.240.G**
Voce: 240 Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo funzionale a tenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,85567**
Prezzo	€ 34,56
Spese generali (17%)	€ 4,56546
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22827
Utili di impresa (10%)	€ 3,14211
Incidenza manodopera al **28,09%**	€ 9,70950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22827

Codice regionale: **CAM23_L01.010.250.A**
Voce: 250 Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato leggero.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,98214**
Prezzo	€ 50,17
Spese generali (17%)	€ 6,62696
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33135
Utili di impresa (10%)	€ 4,56091
Incidenza manodopera al **35,86%**	€ 17,99334
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33135

Codice regionale: **CAM23_L01.010.250.B**
Voce: 250 Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato pesante.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,31375**
Prezzo	€ 50,60
Spese generali (17%)	€ 6,68334
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33417
Utili di impresa (10%)	€ 4,59971
Incidenza manodopera al **35,57%**	€ 17,99499
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33417

Codice regionale: **CAM23_L01.010.250.C**
Voce: 250 Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,43063**
Prezzo	€ 62,33
Spese generali (17%)	€ 8,23321
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41166
Utili di impresa (10%)	€ 5,66638
Incidenza manodopera al **31,99%**	€ 19,94027
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41166

Codice regionale: **CAM23_L01.010.250.D**
Voce: 250 Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista IP5X.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,00235**
Prezzo	€ 68,21
Spese generali (17%)	€ 9,01040
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45052
Utili di impresa (10%)	€ 6,20128
Incidenza manodopera al **29,32%**	€ 20,00323
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45052

Codice regionale: **CAM23_L01.010.250.E**
Voce: 250 Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,11392**
Prezzo	€ 86,38
Spese generali (17%)	€ 11,40937
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57047
Utili di impresa (10%)	€ 7,85233
Incidenza manodopera al **23,28%**	€ 20,10769
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57047

Codice regionale: **CAM23_L01.010.250.F**
Voce: 250 Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In traccia per ambienti controsoffittati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,81286**
Prezzo	€ 57,67
Spese generali (17%)	€ 7,61819
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38091
Utili di impresa (10%)	€ 5,24311
Incidenza manodopera al **34,61%**	€ 19,96351
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38091

Codice regionale: **CAM23_L01.010.250.G**
Voce: 250 Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Punto luce a commutatore funzionale a tenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,48637**
Prezzo	€ 104,87
Spese generali (17%)	€ 13,85268
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69263
Utili di impresa (10%)	€ 9,53391
Incidenza manodopera al **19,31%**	€ 20,24916
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,69263

Codice regionale: **CAM23_L01.010.260.A**
Voce: 260 Punto pulsante
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante sotto traccia.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,70232**
Prezzo	€ 43,37
Spese generali (17%)	€ 5,72939
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28647
Utili di impresa (10%)	€ 3,94317
Incidenza manodopera al **47,65%**	€ 20,66756
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28647

Codice regionale: **CAM23_L01.010.260.B**
Voce: 260 Punto pulsante
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante in vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,37970**
Prezzo	€ 58,40
Spese generali (17%)	€ 7,71455
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38573
Utili di impresa (10%)	€ 5,30943
Incidenza manodopera al **39,39%**	€ 23,00251
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38573

Codice regionale: **CAM23_L01.010.260.C**
Voce: 260 Punto pulsante
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante in vista IP5X.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,56782**
Prezzo	€ 62,51
Spese generali (17%)	€ 8,25653
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41283
Utili di impresa (10%)	€ 5,68244
Incidenza manodopera al **36,9%**	€ 23,06502
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41283

Codice regionale: **CAM23_L01.010.260.D**
Voce: 260 Punto pulsante
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,53422**
Prezzo	€ 81,77
Spese generali (17%)	€ 10,80082
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54004
Utili di impresa (10%)	€ 7,43350
Incidenza manodopera al **28,32%**	€ 23,15702
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54004

Codice regionale: **CAM23_L01.010.260.E**
Voce: 260 Punto pulsante
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante sotto traccia.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,80658**
Prezzo	€ 51,23
Spese generali (17%)	€ 6,76712
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33836
Utili di impresa (10%)	€ 4,65737
Incidenza manodopera al **40,58%**	€ 20,78725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33836

Codice regionale: **CAM23_L01.010.260.F**
Voce: 260 Punto pulsante
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante in vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,48396**
Prezzo	€ 66,26
Spese generali (17%)	€ 8,75227
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43761
Utili di impresa (10%)	€ 6,02362
Incidenza manodopera al **34,9%**	€ 23,12220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43761

Codice regionale: **CAM23_L01.010.260.G**
Voce: 260 Punto pulsante
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante in vista IP5X.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,67209**
Prezzo	€ 70,36
Spese generali (17%)	€ 9,29426
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46471
Utili di impresa (10%)	€ 6,39664
Incidenza manodopera al **32,95%**	€ 23,18472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46471

Codice regionale: **CAM23_L01.010.260.H**
Voce: 260 Punto pulsante
Articolo: H Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,63849**
Prezzo	€ 89,62
Spese generali (17%)	€ 11,83854
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59193
Utili di impresa (10%)	€ 8,14770
Incidenza manodopera al **25,97%**	€ 23,27672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,59193

Codice regionale: **CAM23_L01.010.270.A**
Voce: 270 Punto presa Tv con impianto derivato
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato leggero.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,61506**
Prezzo	€ 35,54
Spese generali (17%)	€ 4,69456
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23473
Utili di impresa (10%)	€ 3,23096
Incidenza manodopera al **39,12%**	€ 13,90285
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23473

Codice regionale: **CAM23_L01.010.270.B**
Voce: 270 Punto presa Tv con impianto derivato
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato pesante.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,66415**
Prezzo	€ 39,46
Spese generali (17%)	€ 5,21291
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26065
Utili di impresa (10%)	€ 3,58771
Incidenza manodopera al **35,26%**	€ 13,91499
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26065

Codice regionale: **CAM23_L01.010.270.C**
Voce: 270 Punto presa Tv con impianto derivato
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato con tubo rigido pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,07507**
Prezzo	€ 42,57
Spese generali (17%)	€ 5,62276
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28114
Utili di impresa (10%)	€ 3,86978
Incidenza manodopera al **34,86%**	€ 14,84109
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28114

Codice regionale: **CAM23_L01.010.270.D**
Voce: 270 Punto presa Tv con impianto derivato
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,01516**
Prezzo	€ 56,65
Spese generali (17%)	€ 7,48258
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37413
Utili di impresa (10%)	€ 5,14977
Incidenza manodopera al **23,7%**	€ 13,42481
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37413

Codice regionale: **CAM23_L01.010.280.A**
Voce: 280 Punto presa Tv con impianto passante
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco (pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale passante schermata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformitàdelle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto passante. Sotto traccia.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,34382**
Prezzo	€ 32,62
Spese generali (17%)	€ 4,30845
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21542
Utili di impresa (10%)	€ 2,96523
Incidenza manodopera al **22,03%**	€ 7,18517
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21542

Codice regionale: **CAM23_L01.010.280.B**
Voce: 280 Punto presa Tv con impianto passante
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco (pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale passante schermata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformitàdelle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto passante. Con distribuzione esterna.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,20963**
Prezzo	€ 31,16
Spese generali (17%)	€ 4,11564
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20578
Utili di impresa (10%)	€ 2,83253
Incidenza manodopera al **20,85%**	€ 6,49684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20578

Codice regionale: **CAM23_L01.010.290.A**
Voce: 290 Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato leggero.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,72126**
Prezzo	€ 57,56
Spese generali (17%)	€ 7,60261
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38013
Utili di impresa (10%)	€ 5,23239
Incidenza manodopera al **36,95%**	€ 21,26790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38013

Codice regionale: **CAM23_L01.010.290.B**
Voce: 290 Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato pesante.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,21785**
Prezzo	€ 58,20
Spese generali (17%)	€ 7,68703
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38435
Utili di impresa (10%)	€ 5,29049
Incidenza manodopera al **36,55%**	€ 21,26955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38435

Codice regionale: **CAM23_L01.010.290.C**
Voce: 290 Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,61323**
Prezzo	€ 74,15
Spese generali (17%)	€ 9,79425
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48971
Utili di impresa (10%)	€ 6,74075
Incidenza manodopera al **31,8%**	€ 23,57867
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48971

Codice regionale: **CAM23_L01.010.290.D**
Voce: 290 Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista IP5X.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,65240**
Prezzo	€ 79,35
Spese generali (17%)	€ 10,48091
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52405
Utili di impresa (10%)	€ 7,21333
Incidenza manodopera al **29,83%**	€ 23,66716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52405

Codice regionale: **CAM23_L01.010.290.E**
Voce: 290 Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,03254**
Prezzo	€ 103,00
Spese generali (17%)	€ 13,60553
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68028
Utili di impresa (10%)	€ 9,36381
Incidenza manodopera al **23,07%**	€ 23,76477
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,68028

Codice regionale: **CAM23_L01.010.290.F**
Voce: 290 Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In traccia per ambienti controsoffittati.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,07684**
Prezzo	€ 67,02
Spese generali (17%)	€ 8,85306
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44265
Utili di impresa (10%)	€ 6,09299
Incidenza manodopera al **35,09%**	€ 23,51673
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44265

Codice regionale: **CAM23_L01.010.290.G**
Voce: 290 Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Punto luce a commutatore funzionale a tenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,06387**
Prezzo	€ 132,64
Spese generali (17%)	€ 17,52086
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,87604
Utili di impresa (10%)	€ 12,05847
Incidenza manodopera al **18,01%**	€ 23,88756
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,87604

Codice regionale: **CAM23_L01.010.300.A**
Voce: 300 Punto presa telefonica
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con corrugato leggero.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,98601**
Prezzo	€ 28,30
Spese generali (17%)	€ 3,73762
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18688
Utili di impresa (10%)	€ 2,57236
Incidenza manodopera al **42,34%**	€ 11,98190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18688

Codice regionale: **CAM23_L01.010.300.B**
Voce: 300 Punto presa telefonica
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con corrugato pesante.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,57521**
Prezzo	€ 27,77
Spese generali (17%)	€ 3,66779
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18339
Utili di impresa (10%)	€ 2,52430
Incidenza manodopera al **41,67%**	€ 11,57110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18339

Codice regionale: **CAM23_L01.010.300.C**
Voce: 300 Punto presa telefonica
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con tubo rigido pesante.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,60331**
Prezzo	€ 31,66
Spese generali (17%)	€ 4,18256
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20913
Utili di impresa (10%)	€ 2,87859
Incidenza manodopera al **40,72%**	€ 12,89448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20913

Codice regionale: **CAM23_L01.010.300.D**
Voce: 300 Punto presa telefonica
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con canalina.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,52373**
Prezzo	€ 45,72
Spese generali (17%)	€ 6,03903
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30195
Utili di impresa (10%)	€ 4,15628
Incidenza manodopera al **26,29%**	€ 12,01989
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30195

Codice regionale: **CAM23_L01.010.310.A**
Voce: 310 Punto presa telefonica/EDP punto rete
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 sotto traccia.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,41532**
Prezzo	€ 28,85
Spese generali (17%)	€ 3,81060
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19053
Utili di impresa (10%)	€ 2,62259
Incidenza manodopera al **24,71%**	€ 7,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19053

Codice regionale: **CAM23_L01.010.310.B**
Voce: 310 Punto presa telefonica/EDP punto rete
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 in vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,66299**
Prezzo	€ 30,45
Spese generali (17%)	€ 4,02271
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20114
Utili di impresa (10%)	€ 2,76857
Incidenza manodopera al **27,84%**	€ 8,47982
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20114

Codice regionale: **CAM23_L01.010.310.C**
Voce: 310 Punto presa telefonica/EDP punto rete
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,02771**
Prezzo	€ 25,78
Spese generali (17%)	€ 3,40471
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17024
Utili di impresa (10%)	€ 2,34324
Incidenza manodopera al **27,47%**	€ 7,08094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17024

Codice regionale: **CAM23_L01.010.310.D**
Voce: 310 Punto presa telefonica/EDP punto rete
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 in vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,27537**
Prezzo	€ 27,38
Spese generali (17%)	€ 3,61681
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18084
Utili di impresa (10%)	€ 2,48922
Incidenza manodopera al **30,8%**	€ 8,43300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18084

Codice regionale: **CAM23_L01.010.320.A**
Voce: 320 Punto presa telefonica/EDP prese controllo
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Regolatore di tensione ad effetto dimmer

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,71457**
Prezzo	€ 57,55
Spese generali (17%)	€ 7,60148
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38007
Utili di impresa (10%)	€ 5,23161
Incidenza manodopera al **17,02%**	€ 9,79440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38007

Codice regionale: **CAM23_L01.010.320.B**
Voce: 320 Punto presa telefonica/EDP prese controllo
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Regolatore continuo di luminosità

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,97782**
Prezzo	€ 29,57
Spese generali (17%)	€ 3,90623
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19531
Utili di impresa (10%)	€ 2,68841
Incidenza manodopera al **31,68%**	€ 9,36819
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19531

Codice regionale: **CAM23_L01.010.320.C**
Voce: 320 Punto presa telefonica/EDP prese controllo
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Programmatore settimanale per 4 cicli giornalieri con display

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,10829**
Prezzo	€ 269,12
Spese generali (17%)	€ 35,54841
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,77742
Utili di impresa (10%)	€ 24,46567
Incidenza manodopera al **6,83%**	€ 18,36840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,77742

Codice regionale: **CAM23_L01.010.320.D**
Voce: 320 Punto presa telefonica/EDP prese controllo
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.Termostato elettronico per ambiente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,05718**
Prezzo	€ 247,18
Spese generali (17%)	€ 32,64972
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,63249
Utili di impresa (10%)	€ 22,47069
Incidenza manodopera al **6,94%**	€ 17,14230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,63249

Codice regionale: **CAM23_L01.010.320.E**
Voce: 320 Punto presa telefonica/EDP prese controllo
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Rilevatore di fumo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,29960**
Prezzo	€ 152,25
Spese generali (17%)	€ 20,11093
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00555
Utili di impresa (10%)	€ 13,84105
Incidenza manodopera al **10,31%**	€ 15,69607
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,00555

Codice regionale: **CAM23_L01.010.320.F**
Voce: 320 Punto presa telefonica/EDP prese controllo
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Rilevatore di gas metano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,22775**
Prezzo	€ 256,41
Spese generali (17%)	€ 33,86872
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,69344
Utili di impresa (10%)	€ 23,30965
Incidenza manodopera al **6,74%**	€ 17,28290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,69344

Codice regionale: **CAM23_L01.010.320.G**
Voce: 320 Punto presa telefonica/EDP prese controllo
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Ripetitore di segnale per rilevatore di gas e fumo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,99957**
Prezzo	€ 106,82
Spese generali (17%)	€ 14,10993
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70550
Utili di impresa (10%)	€ 9,71095
Incidenza manodopera al **14,05%**	€ 15,00391
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,70550

Codice regionale: **CAM23_L01.010.330.A**
Voce: 330 Suonerie da parete
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V, 15 VA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,80893**
Prezzo	€ 73,11
Spese generali (17%)	€ 9,65752
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48288
Utili di impresa (10%)	€ 6,64665
Incidenza manodopera al **27,09%**	€ 19,80505
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48288

Codice regionale: **CAM23_L01.010.330.B**
Voce: 330 Suonerie da parete
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 230 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,47739**
Prezzo	€ 54,67
Spese generali (17%)	€ 7,22116
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36106
Utili di impresa (10%)	€ 4,96986
Incidenza manodopera al **32,48%**	€ 17,75390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36106

Codice regionale: **CAM23_L01.010.340.A**
Voce: 340 Suonerie modulari
Articolo: A Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di impianto a 12 V realizzata in conformita' alle norme tecniche vigenti, compresi il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma escluso il costo di queste ultime e compresi, altresì, Suonerie modulari da 12 V, 8 vA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,56687**
Prezzo	€ 286,44
Spese generali (17%)	€ 37,83637
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,89182
Utili di impresa (10%)	€ 26,04032
Incidenza manodopera al **8,35%**	€ 23,91956
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,89182

Codice regionale: **CAM23_L01.010.340.B**
Voce: 340 Suonerie modulari
Articolo: B Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di impianto a 12 V realizzata in conformita' alle norme tecniche vigenti, compresi il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma escluso il costo di queste ultime e compresi, altresì, Suonerie modulari da 230 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,45106**
Prezzo	€ 266,99
Spese generali (17%)	€ 35,26668
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,76333
Utili di impresa (10%)	€ 24,27177
Incidenza manodopera al **8,18%**	€ 21,83630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,76333

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L01**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM23_L01.020**
Capitolo: DORSALI E MONTANTI

Codice regionale: **CAM23_L01.020.010.A**
Voce: 010 Dorsali
Articolo: A Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,55631**
Prezzo	€ 8,44
Spese generali (17%)	€ 1,11457
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05573
Utili di impresa (10%)	€ 0,76709
Incidenza manodopera al **59,29%**	€ 5,00280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05573

Codice regionale: **CAM23_L01.020.010.B**
Voce: 010 Dorsali
Articolo: B Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,18001**
Prezzo	€ 9,24
Spese generali (17%)	€ 1,22060
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06103
Utili di impresa (10%)	€ 0,84006
Incidenza manodopera al **54,14%**	€ 5,00280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06103

Codice regionale: **CAM23_L01.020.010.C**
Voce: 010 Dorsali
Articolo: C Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,49542**
Prezzo	€ 10,93
Spese generali (17%)	€ 1,44422
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07221
Utili di impresa (10%)	€ 0,99396
Incidenza manodopera al **54,08%**	€ 5,91240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07221

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L01.020.010.D**
Voce: 010 Dorsali
Articolo: D Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,22264**
Prezzo	€ 11,87
Spese generali (17%)	€ 1,56785
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07839
Utili di impresa (10%)	€ 1,07905
Incidenza manodopera al **49,81%**	€ 5,91240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07839

Codice regionale: **CAM23_L01.020.010.E**
Voce: 010 Dorsali
Articolo: E Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,48567**
Prezzo	€ 18,64
Spese generali (17%)	€ 2,46256
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12313
Utili di impresa (10%)	€ 1,69482
Incidenza manodopera al **39,03%**	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12313

Codice regionale: **CAM23_L01.020.010.F**
Voce: 010 Dorsali
Articolo: F Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq + T in tubo a vista

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,63500**
Prezzo	€ 12,40
Spese generali (17%)	€ 1,63795
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08190
Utili di impresa (10%)	€ 1,12730
Incidenza manodopera al **51,35%**	€ 6,36720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08190

Codice regionale: **CAM23_L01.020.010.G**
Voce: 010 Dorsali
Articolo: G Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in tubo a vista

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,50191**
Prezzo	€ 13,52
Spese generali (17%)	€ 1,78532
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08927
Utili di impresa (10%)	€ 1,22872
Incidenza manodopera al **47,11%**	€ 6,36720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08927

Codice regionale: **CAM23_L01.020.010.H**
Voce: 010 Dorsali
Articolo: H Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo a vista

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,07367**
Prezzo	€ 15,54
Spese generali (17%)	€ 2,05252
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10263
Utili di impresa (10%)	€ 1,41262
Incidenza manodopera al **46,83%**	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10263

Codice regionale: **CAM23_L01.020.010.I**
Voce: 010 Dorsali
Articolo: I Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo a vista

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,80089**
Prezzo	€ 16,47
Spese generali (17%)	€ 2,17615
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10881
Utili di impresa (10%)	€ 1,49770
Incidenza manodopera al **44,17%**	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10881

Codice regionale: **CAM23_L01.020.010.J**
Voce: 010 Dorsali
Articolo: J Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq + T in tubo a vista

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,42491**
Prezzo	€ 19,85
Spese generali (17%)	€ 2,62223
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13111
Utili di impresa (10%)	€ 1,80471
Incidenza manodopera al **41,24%**	€ 8,18640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13111

Codice regionale: **CAM23_L01.020.010.K**
Voce: 010 Dorsali
Articolo: K Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq + T in tubo a vista IP 5x

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,20749**
Prezzo	€ 13,14
Spese generali (17%)	€ 1,73527
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08676
Utili di impresa (10%)	€ 1,19428
Incidenza manodopera al **48,47%**	€ 6,36720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08676

Codice regionale: **CAM23_L01.020.010.L**
Voce: 010 Dorsali
Articolo: L Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in tubo a vista IP 5x

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,31170**
Prezzo	€ 14,56
Spese generali (17%)	€ 1,92299
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09615
Utili di impresa (10%)	€ 1,32347
Incidenza manodopera al **43,74%**	€ 6,36720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09615

Codice regionale: **CAM23_L01.020.010.M**
Voce: 010 Dorsali
Articolo: M Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo a vista IP 5x

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,04046**
Prezzo	€ 16,78
Spese generali (17%)	€ 2,21688
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11084
Utili di impresa (10%)	€ 1,52573
Incidenza manodopera al **43,36%**	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11084

Codice regionale: **CAM23_L01.020.010.N**
Voce: 010 Dorsali
Articolo: N Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo a vista IP 5x

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,76768**
Prezzo	€ 17,72
Spese generali (17%)	€ 2,34051
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11703
Utili di impresa (10%)	€ 1,61082
Incidenza manodopera al **41,07%**	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11703

Codice regionale: **CAM23_L01.020.010.O**
Voce: 010 Dorsali
Articolo: O Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq+ T in tubo a vista IP 5x

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,86546**
Prezzo	€ 21,71
Spese generali (17%)	€ 2,86713
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14336
Utili di impresa (10%)	€ 1,97326
Incidenza manodopera al **37,72%**	€ 8,18640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14336

Codice regionale: **CAM23_L01.020.010.P**
Voce: 010 Dorsali
Articolo: P Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+ T in canaline

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,06543**
Prezzo	€ 15,53
Spese generali (17%)	€ 2,05112
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10256
Utili di impresa (10%)	€ 1,41166
Incidenza manodopera al **38,08%**	€ 5,91240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10256

Codice regionale: **CAM23_L01.020.010.Q**
Voce: 010 Dorsali
Articolo: Q Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,56292**
Prezzo	€ 16,17
Spese generali (17%)	€ 2,13570
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10679
Utili di impresa (10%)	€ 1,46986
Incidenza manodopera al **36,57%**	€ 5,91240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10679

Codice regionale: **CAM23_L01.020.010.R**
Voce: 010 Dorsali
Articolo: R Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,27036**
Prezzo	€ 19,65
Spese generali (17%)	€ 2,59596
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12980
Utili di impresa (10%)	€ 1,78663
Incidenza manodopera al **34,71%**	€ 6,82200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12980

Codice regionale: **CAM23_L01.020.010.S**
Voce: 010 Dorsali
Articolo: S Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in canaline

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,99758**
Prezzo	€ 20,59
Spese generali (17%)	€ 2,71959
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13598
Utili di impresa (10%)	€ 1,87172
Incidenza manodopera al **33,13%**	€ 6,82200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13598

Codice regionale: **CAM23_L01.020.010.T**
Voce: 010 Dorsali
Articolo: T Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq+ T in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,38543**
Prezzo	€ 32,67
Spese generali (17%)	€ 4,31552
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21578
Utili di impresa (10%)	€ 2,97010
Incidenza manodopera al **25,06%**	€ 8,18640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21578

Codice regionale: **CAM23_L01.020.020.A**
Voce: 020 Montanti
Articolo: A Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,10283**
Prezzo	€ 10,43
Spese generali (17%)	€ 1,37748
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06887
Utili di impresa (10%)	€ 0,94803
Incidenza manodopera al **52,33%**	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06887

Codice regionale: **CAM23_L01.020.020.B**
Voce: 020 Montanti
Articolo: B Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,84357**
Prezzo	€ 11,38
Spese generali (17%)	€ 1,50341
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07517
Utili di impresa (10%)	€ 1,03470
Incidenza manodopera al **47,95%**	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07517

Codice regionale: **CAM23_L01.020.020.C**
Voce: 020 Montanti
Articolo: C Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,83735**
Prezzo	€ 17,81
Spese generali (17%)	€ 2,35235
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11762
Utili di impresa (10%)	€ 1,61897
Incidenza manodopera al **35,75%**	€ 6,36720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11762

Codice regionale: **CAM23_L01.020.020.D**
Voce: 020 Montanti
Articolo: D Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,73933**
Prezzo	€ 18,97
Spese generali (17%)	€ 2,50569
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12528
Utili di impresa (10%)	€ 1,72450
Incidenza manodopera al **33,57%**	€ 6,36720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12528

Codice regionale: **CAM23_L01.020.020.E**
Voce: 020 Montanti
Articolo: E Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq+ T in tubo a vista

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,68215**
Prezzo	€ 15,03
Spese generali (17%)	€ 1,98597
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09930
Utili di impresa (10%)	€ 1,36681
Incidenza manodopera al **45,37%**	€ 6,82200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09930

Codice regionale: **CAM23_L01.020.020.F**
Voce: 020 Montanti
Articolo: F Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq+ T in tubo a vista

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,42289**
Prezzo	€ 15,99
Spese generali (17%)	€ 2,11189
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10559
Utili di impresa (10%)	€ 1,45348
Incidenza manodopera al **42,67%**	€ 6,82200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10559

Codice regionale: **CAM23_L01.020.020.G**
Voce: 020 Montanti
Articolo: G Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq + T in tubo a vista

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,63752**
Prezzo	€ 23,99
Spese generali (17%)	€ 3,16838
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15842
Utili di impresa (10%)	€ 2,18059
Incidenza manodopera al **32,23%**	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15842

Codice regionale: **CAM23_L01.020.020.H**
Voce: 020 Montanti
Articolo: H Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in tubo a vista

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,53950**
Prezzo	€ 25,15
Spese generali (17%)	€ 3,32172
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16609
Utili di impresa (10%)	€ 2,28612
Incidenza manodopera al **30,75%**	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16609

Codice regionale: **CAM23_L01.020.020.I**
Voce: 020 Montanti
Articolo: I Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq+ T in tubo a vista IP 5x

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,58130**
Prezzo	€ 16,19
Spese generali (17%)	€ 2,13882
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10694
Utili di impresa (10%)	€ 1,47201
Incidenza manodopera al **42,13%**	€ 6,82200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10694

Codice regionale: **CAM23_L01.020.020.J**
Voce: 020 Montanti
Articolo: J Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq+ T in tubo a vista IP 5x

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,32204**
Prezzo	€ 17,15
Spese generali (17%)	€ 2,26475
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11324
Utili di impresa (10%)	€ 1,55868
Incidenza manodopera al **39,79%**	€ 6,82200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11324

Codice regionale: **CAM23_L01.020.020.K**
Voce: 020 Montanti
Articolo: K Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq + T in tubo a vista IP 5x

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,94431**
Prezzo	€ 25,67
Spese generali (17%)	€ 3,39053
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16953
Utili di impresa (10%)	€ 2,33348
Incidenza manodopera al **30,12%**	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16953

Codice regionale: **CAM23_L01.020.020.L**
Voce: 020 Montanti
Articolo: L Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in tubo a vista IP 5x

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,84629**
Prezzo	€ 26,83
Spese generali (17%)	€ 3,54387
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17719
Utili di impresa (10%)	€ 2,43902
Incidenza manodopera al **28,82%**	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17719

Codice regionale: **CAM23_L01.020.020.M**
Voce: 020 Montanti
Articolo: M Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq + T in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,48013**
Prezzo	€ 18,64
Spese generali (17%)	€ 2,46162
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12308
Utili di impresa (10%)	€ 1,69418
Incidenza manodopera al **34,17%**	€ 6,36720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12308

Codice regionale: **CAM23_L01.020.020.N**
Voce: 020 Montanti
Articolo: N Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq+ T in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,19014**
Prezzo	€ 19,55
Spese generali (17%)	€ 2,58232
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12912
Utili di impresa (10%)	€ 1,77725
Incidenza manodopera al **32,57%**	€ 6,36720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12912

Codice regionale: **CAM23_L01.020.020.O**
Voce: 020 Montanti
Articolo: O Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq + T in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,71581**
Prezzo	€ 31,81
Spese generali (17%)	€ 4,20169
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21008
Utili di impresa (10%)	€ 2,89175
Incidenza manodopera al **24,31%**	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21008

Codice regionale: **CAM23_L01.020.020.P**
Voce: 020 Montanti
Articolo: P Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,61779**
Prezzo	€ 32,97
Spese generali (17%)	€ 4,35502
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21775
Utili di impresa (10%)	€ 2,99728
Incidenza manodopera al **23,45%**	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21775

Codice regionale: **CAM23_L01.020.030.A**
Voce: 030 Montanti multiple fino a 6 utenze
Articolo: A Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,77625**
Prezzo	€ 7,43
Spese generali (17%)	€ 0,98196
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04910
Utili di impresa (10%)	€ 0,67582
Incidenza manodopera al **55,06%**	€ 4,09320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04910

Codice regionale: **CAM23_L01.020.030.B**
Voce: 030 Montanti multiple fino a 6 utenze
Articolo: B Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,27363**
Prezzo	€ 8,07
Spese generali (17%)	€ 1,06652
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05333
Utili di impresa (10%)	€ 0,73402
Incidenza manodopera al **50,69%**	€ 4,09320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05333

Codice regionale: **CAM23_L01.020.030.C**
Voce: 030 Montanti multiple fino a 6 utenze
Articolo: C Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,59498**
Prezzo	€ 12,35
Spese generali (17%)	€ 1,63115
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08156
Utili di impresa (10%)	€ 1,12261
Incidenza manodopera al **38,67%**	€ 4,77540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08156

Codice regionale: **CAM23_L01.020.030.D**
Voce: 030 Montanti multiple fino a 6 utenze
Articolo: D Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,19630**
Prezzo	€ 13,12
Spese generali (17%)	€ 1,73337
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08667
Utili di impresa (10%)	€ 1,19297
Incidenza manodopera al **36,39%**	€ 4,77540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08667

Codice regionale: **CAM23_L01.020.030.E**
Voce: 030 Montanti multiple fino a 6 utenze
Articolo: E Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,03350**
Prezzo	€ 10,34
Spese generali (17%)	€ 1,36570
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06829
Utili di impresa (10%)	€ 0,93992
Incidenza manodopera al **46,19%**	€ 4,77540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06829

Codice regionale: **CAM23_L01.020.030.F**
Voce: 030 Montanti multiple fino a 6 utenze
Articolo: F Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmqin canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,49467**
Prezzo	€ 10,93
Spese generali (17%)	€ 1,44409
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07220
Utili di impresa (10%)	€ 0,99388
Incidenza manodopera al **43,68%**	€ 4,77540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07220

Codice regionale: **CAM23_L01.020.030.G**
Voce: 030 Montanti multiple fino a 6 utenze
Articolo: G Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,44871**
Prezzo	€ 17,31
Spese generali (17%)	€ 2,28628
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11431
Utili di impresa (10%)	€ 1,57350
Incidenza manodopera al **33,63%**	€ 5,82144
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11431

Codice regionale: **CAM23_L01.020.030.H**
Voce: 030 Montanti multiple fino a 6 utenze
Articolo: H Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,05003**
Prezzo	€ 18,08
Spese generali (17%)	€ 2,38851
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11943
Utili di impresa (10%)	€ 1,64385
Incidenza manodopera al **32,19%**	€ 5,82144
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11943

Codice regionale: **CAM23_L01.020.040.A**
Voce: 040 Montanti multiple oltre 6 utenze
Articolo: A Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,85240**
Prezzo	€ 6,25
Spese generali (17%)	€ 0,82491
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04125
Utili di impresa (10%)	€ 0,56773
Incidenza manodopera al **50,98%**	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04125

Codice regionale: **CAM23_L01.020.040.B**
Voce: 040 Montanti multiple oltre 6 utenze
Articolo: B Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,34622**
Prezzo	€ 6,88
Spese generali (17%)	€ 0,90886
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04544
Utili di impresa (10%)	€ 0,62551
Incidenza manodopera al **46,27%**	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04544

Codice regionale: **CAM23_L01.020.040.C**
Voce: 040 Montanti multiple oltre 6 utenze
Articolo: C Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,88870**
Prezzo	€ 11,44
Spese generali (17%)	€ 1,51108
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07555
Utili di impresa (10%)	€ 1,03998
Incidenza manodopera al **35,78%**	€ 4,09320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07555

Codice regionale: **CAM23_L01.020.040.D**
Voce: 040 Montanti multiple oltre 6 utenze
Articolo: D Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,49002**
Prezzo	€ 12,21
Spese generali (17%)	€ 1,61330
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08067
Utili di impresa (10%)	€ 1,11033
Incidenza manodopera al **33,51%**	€ 4,09320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08067

Codice regionale: **CAM23_L01.020.040.E**
Voce: 040 Montanti multiple oltre 6 utenze
Articolo: E Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in canaline

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,80942**
Prezzo	€ 8,76
Spese generali (17%)	€ 1,15760
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05788
Utili di impresa (10%)	€ 0,79670
Incidenza manodopera al **46,71%**	€ 4,09320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05788

Codice regionale: **CAM23_L01.020.040.F**
Voce: 040 Montanti multiple oltre 6 utenze
Articolo: F Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,30304**
Prezzo	€ 9,40
Spese generali (17%)	€ 1,24152
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06208
Utili di impresa (10%)	€ 0,85446
Incidenza manodopera al **43,55%**	€ 4,09320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06208

Codice regionale: **CAM23_L01.020.040.G**
Voce: 040 Montanti multiple oltre 6 utenze
Articolo: G Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,98150**
Prezzo	€ 15,42
Spese generali (17%)	€ 2,03686
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10184
Utili di impresa (10%)	€ 1,40184
Incidenza manodopera al **33,92%**	€ 5,23020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10184

Codice regionale: **CAM23_L01.020.040.H**
Voce: 040 Montanti multiple oltre 6 utenze
Articolo: H Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,58282**
Prezzo	€ 16,19
Spese generali (17%)	€ 2,13908
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10695
Utili di impresa (10%)	€ 1,47219
Incidenza manodopera al **32,3%**	€ 5,23020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10695

Codice regionale: **CAM23_L01.020.050.A**
Voce: 050 Montanti per rete di terra fino a 6 utenze
Articolo: A Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,28187**
Prezzo	€ 6,80
Spese generali (17%)	€ 0,89792
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04490
Utili di impresa (10%)	€ 0,61798
Incidenza manodopera al **53,52%**	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04490

Codice regionale: **CAM23_L01.020.050.B**
Voce: 050 Montanti per rete di terra fino a 6 utenze
Articolo: B Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,95003**
Prezzo	€ 6,37
Spese generali (17%)	€ 0,84151
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04208
Utili di impresa (10%)	€ 0,57915
Incidenza manodopera al **57,11%**	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04208

Codice regionale: **CAM23_L01.020.050.C**
Voce: 050 Montanti per rete di terra fino a 6 utenze
Articolo: C Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmqin tubo corrugato pesante di PVC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,81554**
Prezzo	€ 8,77
Spese generali (17%)	€ 1,15864
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05793
Utili di impresa (10%)	€ 0,79742
Incidenza manodopera al **46,66%**	€ 4,09320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05793

Codice regionale: **CAM23_L01.020.050.D**
Voce: 050 Montanti per rete di terra fino a 6 utenze
Articolo: D Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,20229**
Prezzo	€ 9,27
Spese generali (17%)	€ 1,22439
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06122
Utili di impresa (10%)	€ 0,84267
Incidenza manodopera al **44,16%**	€ 4,09320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06122

Codice regionale: **CAM23_L01.020.050.E**
Voce: 050 Montanti per rete di terra fino a 6 utenze
Articolo: E Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,12863**
Prezzo	€ 9,17
Spese generali (17%)	€ 1,21187
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06059
Utili di impresa (10%)	€ 0,83405
Incidenza manodopera al **44,61%**	€ 4,09320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06059

Codice regionale: **CAM23_L01.020.050.F**
Voce: 050 Montanti per rete di terra fino a 6 utenze
Articolo: F Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in canaline

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,35458**
Prezzo	€ 9,47
Spese generali (17%)	€ 1,25028
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06251
Utili di impresa (10%)	€ 0,86049
Incidenza manodopera al **43,24%**	€ 4,09320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06251

Codice regionale: **CAM23_L01.020.050.G**
Voce: 050 Montanti per rete di terra fino a 6 utenze
Articolo: G Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,89083**
Prezzo	€ 12,73
Spese generali (17%)	€ 1,68144
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08407
Utili di impresa (10%)	€ 1,15723
Incidenza manodopera al **37,51%**	€ 4,77540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08407

Codice regionale: **CAM23_L01.020.050.H**
Voce: 050 Montanti per rete di terra fino a 6 utenze
Articolo: H Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,13323**
Prezzo	€ 13,04
Spese generali (17%)	€ 1,72265
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08613
Utili di impresa (10%)	€ 1,18559
Incidenza manodopera al **36,62%**	€ 4,77540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08613

Codice regionale: **CAM23_L01.020.060.A**
Voce: 060 Montanti per rete di terra oltre 6 utenze
Articolo: A Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,37227**
Prezzo	€ 5,63
Spese generali (17%)	€ 0,74329
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03716
Utili di impresa (10%)	€ 0,51156
Incidenza manodopera al **48,49%**	€ 2,72880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03716

Codice regionale: **CAM23_L01.020.060.B**
Voce: 060 Montanti per rete di terra oltre 6 utenze
Articolo: B Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,04043**
Prezzo	€ 5,20
Spese generali (17%)	€ 0,68687
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03434
Utili di impresa (10%)	€ 0,47273
Incidenza manodopera al **52,48%**	€ 2,72880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03434

Codice regionale: **CAM23_L01.020.060.C**
Voce: 060 Montanti per rete di terra oltre 6 utenze
Articolo: C Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,90594**
Prezzo	€ 7,60
Spese generali (17%)	€ 1,00401
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05020
Utili di impresa (10%)	€ 0,69100
Incidenza manodopera al **41,88%**	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05020

Codice regionale: **CAM23_L01.020.060.D**
Voce: 060 Montanti per rete di terra oltre 6 utenze
Articolo: D Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,29269**
Prezzo	€ 8,10
Spese generali (17%)	€ 1,06976
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05349
Utili di impresa (10%)	€ 0,73625
Incidenza manodopera al **39,31%**	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05349

Codice regionale: **CAM23_L01.020.060.E**
Voce: 060 Montanti per rete di terra oltre 6 utenze
Articolo: E Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,21903**
Prezzo	€ 8,00
Spese generali (17%)	€ 1,05724
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05286
Utili di impresa (10%)	€ 0,72763
Incidenza manodopera al **39,78%**	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05286

Codice regionale: **CAM23_L01.020.060.F**
Voce: 060 Montanti per rete di terra oltre 6 utenze
Articolo: F Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,44498**
Prezzo	€ 8,29
Spese generali (17%)	€ 1,09565
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05478
Utili di impresa (10%)	€ 0,75406
Incidenza manodopera al **38,38%**	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05478

Codice regionale: **CAM23_L01.020.060.G**
Voce: 060 Montanti per rete di terra oltre 6 utenze
Articolo: G Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,20863**
Prezzo	€ 11,85
Spese generali (17%)	€ 1,56547
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07827
Utili di impresa (10%)	€ 1,07741
Incidenza manodopera al **34,54%**	€ 4,09320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07827

Codice regionale: **CAM23_L01.020.060.H**
Voce: 060 Montanti per rete di terra oltre 6 utenze
Articolo: H Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,45103**
Prezzo	€ 12,16
Spese generali (17%)	€ 1,60668
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08033
Utili di impresa (10%)	€ 1,10577
Incidenza manodopera al **33,65%**	€ 4,09320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08033

Codice regionale: **CAM23_L01**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM23_L01.030**
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE

Codice regionale: **CAM23_L01.030.010.A**
Voce: 010 Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,33589**
Prezzo	€ 21,02
Spese generali (17%)	€ 2,77710
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13886
Utili di impresa (10%)	€ 1,91130
Incidenza manodopera al **14,25%**	€ 2,99561
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13886

Codice regionale: **CAM23_L01.030.010.B**
Voce: 010 Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5 ÷ 40 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,30534**
Prezzo	€ 26,13
Spese generali (17%)	€ 3,45191
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17260
Utili di impresa (10%)	€ 2,37573
Incidenza manodopera al **15,17%**	€ 3,96520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17260

Codice regionale: **CAM23_L01.030.010.C**
Voce: 010 Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,65883**
Prezzo	€ 30,45
Spese generali (17%)	€ 4,02200
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20110
Utili di impresa (10%)	€ 2,76808
Incidenza manodopera al **13,24%**	€ 4,03096
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20110

Codice regionale: **CAM23_L01.030.010.D**
Voce: 010 Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,39219**
Prezzo	€ 37,83
Spese generali (17%)	€ 4,99667
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24983
Utili di impresa (10%)	€ 3,43889
Incidenza manodopera al **10,95%**	€ 4,14338
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24983

Codice regionale: **CAM23_L01.030.010.E**
Voce: 010 Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,99939**
Prezzo	€ 39,90
Spese generali (17%)	€ 5,26990
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26350
Utili di impresa (10%)	€ 3,62693
Incidenza manodopera al **10,46%**	€ 4,17489
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26350

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L01.030.010.F**
Voce: 010 Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,49702**
Prezzo	€ 54,69
Spese generali (17%)	€ 7,22449
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36122
Utili di impresa (10%)	€ 4,97215
Incidenza manodopera al **8,05%**	€ 4,40033
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36122

Codice regionale: **CAM23_L01.030.010.G**
Voce: 010 Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,47341**
Prezzo	€ 81,69
Spese generali (17%)	€ 10,79048
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53952
Utili di impresa (10%)	€ 7,42639
Incidenza manodopera al **6,98%**	€ 5,70340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53952

Codice regionale: **CAM23_L01.030.010.H**
Voce: 010 Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,04187**
Prezzo	€ 99,15
Spese generali (17%)	€ 13,09712
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65486
Utili di impresa (10%)	€ 9,01390
Incidenza manodopera al **6,02%**	€ 5,96945
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65486

Codice regionale: **CAM23_L01.030.010.I**
Voce: 010 Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: I Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,77337**
Prezzo	€ 101,38
Spese generali (17%)	€ 13,39147
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66957
Utili di impresa (10%)	€ 9,21648
Incidenza manodopera al **6,27%**	€ 6,36011
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,66957

Codice regionale: **CAM23_L01.030.010.J**
Voce: 010 Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: J Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,93679**
Prezzo	€ 119,61
Spese generali (17%)	€ 15,79925
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78996
Utili di impresa (10%)	€ 10,87360
Incidenza manodopera al **5,55%**	€ 6,63782
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,78996

Codice regionale: **CAM23_L01.030.020.A**
Voce: 020 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=0,5÷6 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,73435**
Prezzo	€ 38,27
Spese generali (17%)	€ 5,05484
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25274
Utili di impresa (10%)	€ 3,47892
Incidenza manodopera al **8,51%**	€ 3,25832
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25274

Codice regionale: **CAM23_L01.030.020.B**
Voce: 020 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=10÷32 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,36865**
Prezzo	€ 32,65
Spese generali (17%)	€ 4,31267
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21563
Utili di impresa (10%)	€ 2,96813
Incidenza manodopera al **9,72%**	€ 3,17272
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21563

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L01.030.020.C**
Voce: 020 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40÷63 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,14641**
Prezzo	€ 43,95
Spese generali (17%)	€ 5,80489
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29024
Utili di impresa (10%)	€ 3,99513
Incidenza manodopera al **7,61%**	€ 3,34483
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29024

Codice regionale: **CAM23_L01.030.020.D**
Voce: 020 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5÷6 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,36625**
Prezzo	€ 63,53
Spese generali (17%)	€ 8,39226
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41961
Utili di impresa (10%)	€ 5,77585
Incidenza manodopera al **7,14%**	€ 4,53502
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41961

Codice regionale: **CAM23_L01.030.020.E**
Voce: 020 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,01601**
Prezzo	€ 57,94
Spese generali (17%)	€ 7,65272
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38264
Utili di impresa (10%)	€ 5,26687
Incidenza manodopera al **7,68%**	€ 4,44973
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38264

Codice regionale: **CAM23_L01.030.020.F**
Voce: 020 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,90343**
Prezzo	€ 75,81
Spese generali (17%)	€ 10,01358
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50068
Utili di impresa (10%)	€ 6,89170
Incidenza manodopera al **5,05%**	€ 3,83026
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50068

Codice regionale: **CAM23_L01.030.020.G**
Voce: 020 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=0,5÷6 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,36625**
Prezzo	€ 63,53
Spese generali (17%)	€ 8,39226
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41961
Utili di impresa (10%)	€ 5,77585
Incidenza manodopera al **7,14%**	€ 4,53502
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41961

Codice regionale: **CAM23_L01.030.020.H**
Voce: 020 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=10÷32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,00885**
Prezzo	€ 66,94
Spese generali (17%)	€ 8,84150
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44208
Utili di impresa (10%)	€ 6,08504
Incidenza manodopera al **6,85%**	€ 4,58684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44208

Codice regionale: **CAM23_L01.030.020.I**
Voce: 020 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: I Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,95074**
Prezzo	€ 90,03
Spese generali (17%)	€ 11,89163
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59458
Utili di impresa (10%)	€ 8,18424
Incidenza manodopera al **5,49%**	€ 4,93864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,59458

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L01.030.020.J**
Voce: 020 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: J Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=0,5÷6 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,83440**
Prezzo	€ 116,90
Spese generali (17%)	€ 15,44185
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,77209
Utili di impresa (10%)	€ 10,62763
Incidenza manodopera al **5,34%**	€ 6,23989
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,77209

Codice regionale: **CAM23_L01.030.020.K**
Voce: 020 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: K Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=10÷32 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,24853**
Prezzo	€ 103,28
Spese generali (17%)	€ 13,64225
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68211
Utili di impresa (10%)	€ 9,38908
Incidenza manodopera al **5,84%**	€ 6,03232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,68211

Codice regionale: **CAM23_L01.030.020.L**
Voce: 020 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: L Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,78078**
Prezzo	€ 141,29
Spese generali (17%)	€ 18,66273
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,93314
Utili di impresa (10%)	€ 12,84435
Incidenza manodopera al **4,68%**	€ 6,61139
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,93314

Codice regionale: **CAM23_L01.030.020.M**
Voce: 020 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: M Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=0,5÷6 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,33192**
Prezzo	€ 153,58
Spese generali (17%)	€ 20,28643
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,01432
Utili di impresa (10%)	€ 13,96184
Incidenza manodopera al **4,66%**	€ 7,15537
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,01432

Codice regionale: **CAM23_L01.030.020.N**
Voce: 020 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: N Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=10÷32 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,39464**
Prezzo	€ 116,34
Spese generali (17%)	€ 15,36709
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76835
Utili di impresa (10%)	€ 10,57617
Incidenza manodopera al **5,66%**	€ 6,58797
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,76835

Codice regionale: **CAM23_L01.030.020.O**
Voce: 020 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: O Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,86047**
Prezzo	€ 168,42
Spese generali (17%)	€ 22,24628
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,11231
Utili di impresa (10%)	€ 15,31068
Incidenza manodopera al **4,38%**	€ 7,38142
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,11231

Codice regionale: **CAM23_L01.030.030.A**
Voce: 030 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,27524**
Prezzo	€ 38,96
Spese generali (17%)	€ 5,14679
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25734
Utili di impresa (10%)	€ 3,54220
Incidenza manodopera al **8,39%**	€ 3,26893
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25734

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L01.030.030.B**
Voce: 030 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40 ÷ 63 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,59066**
Prezzo	€ 52,24
Spese generali (17%)	€ 6,90041
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34502
Utili di impresa (10%)	€ 4,74911
Incidenza manodopera al **6,64%**	€ 3,47119
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34502

Codice regionale: **CAM23_L01.030.030.C**
Voce: 030 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,09062**
Prezzo	€ 68,33
Spese generali (17%)	€ 9,02541
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45127
Utili di impresa (10%)	€ 6,21160
Incidenza manodopera al **6,74%**	€ 4,60805
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45127

Codice regionale: **CAM23_L01.030.030.D**
Voce: 030 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,21991**
Prezzo	€ 87,80
Spese generali (17%)	€ 11,59738
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57987
Utili di impresa (10%)	€ 7,98173
Incidenza manodopera al **5,59%**	€ 4,90470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57987

Codice regionale: **CAM23_L01.030.030.E**
Voce: 030 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,63081**
Prezzo	€ 75,46
Spese generali (17%)	€ 9,96724
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49836
Utili di impresa (10%)	€ 6,85981
Incidenza manodopera al **6,25%**	€ 4,71668
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49836

Codice regionale: **CAM23_L01.030.030.F**
Voce: 030 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,13676**
Prezzo	€ 99,28
Spese generali (17%)	€ 13,11325
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65566
Utili di impresa (10%)	€ 9,02500
Incidenza manodopera al **5,12%**	€ 5,07954
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65566

Codice regionale: **CAM23_L01.030.030.G**
Voce: 030 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,52659**
Prezzo	€ 119,08
Spese generali (17%)	€ 15,72952
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78648
Utili di impresa (10%)	€ 10,82561
Incidenza manodopera al **5,27%**	€ 6,27307
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,78648

Codice regionale: **CAM23_L01.030.030.H**
Voce: 030 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,31960**
Prezzo	€ 161,29
Spese generali (17%)	€ 21,30433
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,06522
Utili di impresa (10%)	€ 14,66239
Incidenza manodopera al **4,29%**	€ 6,91607
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,06522

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L01.030.030.I**
Voce: 030 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: I Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,94431**
Prezzo	€ 150,51
Spese generali (17%)	€ 19,88053
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,99403
Utili di impresa (10%)	€ 13,68248
Incidenza manodopera al **4,72%**	€ 7,10856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,99403

Codice regionale: **CAM23_L01.030.030.J**
Voce: 030 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: J Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,24141**
Prezzo	€ 204,94
Spese generali (17%)	€ 27,07104
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,35355
Utili di impresa (10%)	€ 18,63125
Incidenza manodopera al **3,87%**	€ 7,93791
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,35355

Codice regionale: **CAM23_L01.030.040.A**
Voce: 040 Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,74588**
Prezzo	€ 46,00
Spese generali (17%)	€ 6,07680
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30384
Utili di impresa (10%)	€ 4,18227
Incidenza manodopera al **7,34%**	€ 3,37619
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30384

Codice regionale: **CAM23_L01.030.040.B**
Voce: 040 Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40 ÷ 63 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,52169**
Prezzo	€ 61,16
Spese generali (17%)	€ 8,07869
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40393
Utili di impresa (10%)	€ 5,56004
Incidenza manodopera al **5,9%**	€ 3,60709
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40393

Codice regionale: **CAM23_L01.030.040.C**
Voce: 040 Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,37641**
Prezzo	€ 84,14
Spese generali (17%)	€ 11,11399
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55570
Utili di impresa (10%)	€ 7,64904
Incidenza manodopera al **5,76%**	€ 4,84895
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,55570

Codice regionale: **CAM23_L01.030.040.D**
Voce: 040 Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,68988**
Prezzo	€ 101,27
Spese generali (17%)	€ 13,37728
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66886
Utili di impresa (10%)	€ 9,20672
Incidenza manodopera al **5,05%**	€ 5,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,66886

Codice regionale: **CAM23_L01.030.040.E**
Voce: 040 Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,91338**
Prezzo	€ 92,55
Spese generali (17%)	€ 12,22527
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61126
Utili di impresa (10%)	€ 8,41387
Incidenza manodopera al **5,38%**	€ 4,97713
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61126

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L01.030.040.F**
Voce: 040 Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,47410**
Prezzo	€ 110,01
Spese generali (17%)	€ 14,53060
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72653
Utili di impresa (10%)	€ 10,00047
Incidenza manodopera al **4,77%**	€ 5,24302
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,72653

Codice regionale: **CAM23_L01.030.040.G**
Voce: 040 Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,36030**
Prezzo	€ 142,03
Spese generali (17%)	€ 18,76125
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,93806
Utili di impresa (10%)	€ 12,91216
Incidenza manodopera al **4,66%**	€ 6,62275
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,93806

Codice regionale: **CAM23_L01.030.040.H**
Voce: 040 Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,08376**
Prezzo	€ 184,15
Spese generali (17%)	€ 24,32424
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,21621
Utili di impresa (10%)	€ 16,74080
Incidenza manodopera al **3,94%**	€ 7,26439
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,21621

Codice regionale: **CAM23_L01.030.040.I**
Voce: 040 Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: I Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,55324**
Prezzo	€ 179,61
Spese generali (17%)	€ 23,72405
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,18620
Utili di impresa (10%)	€ 16,32773
Incidenza manodopera al **4,2%**	€ 7,55187
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,18620

Codice regionale: **CAM23_L01.030.040.J**
Voce: 040 Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: J Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,23853**
Prezzo	€ 246,12
Spese generali (17%)	€ 32,51055
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,62553
Utili di impresa (10%)	€ 22,37491
Incidenza manodopera al **3,48%**	€ 8,56530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,62553

Codice regionale: **CAM23_L01.030.050.A**
Voce: 050 Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,67555**
Prezzo	€ 67,79
Spese generali (17%)	€ 8,95484
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44774
Utili di impresa (10%)	€ 6,16304
Incidenza manodopera al **5,47%**	€ 3,70815
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44774

Codice regionale: **CAM23_L01.030.050.B**
Voce: 050 Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40 ÷ 63 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,63876**
Prezzo	€ 79,33
Spese generali (17%)	€ 10,47859
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52393
Utili di impresa (10%)	€ 7,21174
Incidenza manodopera al **4,9%**	€ 3,88390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52393

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L01.030.050.C**
Voce: 050 Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,55804**
Prezzo	€ 76,65
Spese generali (17%)	€ 10,12487
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50624
Utili di impresa (10%)	€ 6,96829
Incidenza manodopera al **6,18%**	€ 4,73486
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50624

Codice regionale: **CAM23_L01.030.050.D**
Voce: 050 Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,37826**
Prezzo	€ 95,72
Spese generali (17%)	€ 12,64430
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63222
Utili di impresa (10%)	€ 8,70226
Incidenza manodopera al **5,25%**	€ 5,02546
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,63222

Codice regionale: **CAM23_L01.030.050.E**
Voce: 050 Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,49002**
Prezzo	€ 134,48
Spese generali (17%)	€ 17,76330
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,88817
Utili di impresa (10%)	€ 12,22533
Incidenza manodopera al **4,18%**	€ 5,61588
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,88817

Codice regionale: **CAM23_L01.030.050.F**
Voce: 050 Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,90717**
Prezzo	€ 150,46
Spese generali (17%)	€ 19,87422
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,99371
Utili di impresa (10%)	€ 13,67814
Incidenza manodopera al **3,89%**	€ 5,85936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,99371

Codice regionale: **CAM23_L01.030.050.G**
Voce: 050 Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,04952**
Prezzo	€ 200,84
Spese generali (17%)	€ 26,52842
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,32642
Utili di impresa (10%)	€ 18,25779
Incidenza manodopera al **3,74%**	€ 7,51862
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,32642

Codice regionale: **CAM23_L01.030.050.H**
Voce: 050 Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,14662**
Prezzo	€ 217,69
Spese generali (17%)	€ 28,75493
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,43775
Utili di impresa (10%)	€ 19,79016
Incidenza manodopera al **3,57%**	€ 7,77542
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,43775

Codice regionale: **CAM23_L01.030.050.I**
Voce: 050 Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: I Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,28548**
Prezzo	€ 255,19
Spese generali (17%)	€ 33,70853
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,68543
Utili di impresa (10%)	€ 23,19940
Incidenza manodopera al **3,41%**	€ 8,70348
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,68543

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L01.030.050.J**
Voce: 050 Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Articolo: J Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,06050**
Prezzo	€ 292,23
Spese generali (17%)	€ 38,60029
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,93001
Utili di impresa (10%)	€ 26,56608
Incidenza manodopera al **3,17%**	€ 9,26770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,93001

Codice regionale: **CAM23_L01.030.060.A**
Voce: 060 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A
Articolo: A Interuttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,97105**
Prezzo	€ 131,24
Spese generali (17%)	€ 17,33508
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,86675
Utili di impresa (10%)	€ 11,93061
Incidenza manodopera al **4,24%**	€ 5,56649
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,86675

Codice regionale: **CAM23_L01.030.060.B**
Voce: 060 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A
Articolo: B Interuttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,31161**
Prezzo	€ 140,68
Spese generali (17%)	€ 18,58297
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,92915
Utili di impresa (10%)	€ 12,78946
Incidenza manodopera al **4,06%**	€ 5,71042
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,92915

Codice regionale: **CAM23_L01.030.060.C**
Voce: 060 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=2÷16 A; 4m; A;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,19079**
Prezzo	€ 114,79
Spese generali (17%)	€ 15,16243
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75812
Utili di impresa (10%)	€ 10,43532
Incidenza manodopera al **4,63%**	€ 5,31590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,75812

Codice regionale: **CAM23_L01.030.060.D**
Voce: 060 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=2÷16 A; 4m; AC;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,89684**
Prezzo	€ 92,53
Spese generali (17%)	€ 12,22246
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61112
Utili di impresa (10%)	€ 8,41193
Incidenza manodopera al **5,38%**	€ 4,97680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61112

Codice regionale: **CAM23_L01.030.060.E**
Voce: 060 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷40 A; 4m; A;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,63314**
Prezzo	€ 58,73
Spese generali (17%)	€ 7,75763
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38788
Utili di impresa (10%)	€ 5,33908
Incidenza manodopera al **7,6%**	€ 4,46183
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38788

Codice regionale: **CAM23_L01.030.060.F**
Voce: 060 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷40 A; 4m; AC;

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,63314**
Prezzo	€ 58,73
Spese generali (17%)	€ 7,75763
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38788
Utili di impresa (10%)	€ 5,33908
Incidenza manodopera al **7,6%**	€ 4,46183
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38788

Codice regionale: **CAM23_L01.030.070.A**
Voce: 070 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,23437**
Prezzo	€ 226,81
Spese generali (17%)	€ 29,95984
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,49799
Utili di impresa (10%)	€ 20,61942
Incidenza manodopera al **3,1%**	€ 7,02263
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,49799

Codice regionale: **CAM23_L01.030.070.B**
Voce: 070 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,22608**
Prezzo	€ 217,79
Spese generali (17%)	€ 28,76843
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,43842
Utili di impresa (10%)	€ 19,79945
Incidenza manodopera al **3,16%**	€ 6,88522
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,43842

Codice regionale: **CAM23_L01.030.070.C**
Voce: 070 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,42918**
Prezzo	€ 269,54
Spese generali (17%)	€ 35,60296
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,78015
Utili di impresa (10%)	€ 24,50321
Incidenza manodopera al **2,85%**	€ 7,67351
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,78015

Codice regionale: **CAM23_L01.030.070.D**
Voce: 070 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,21025**
Prezzo	€ 177,88
Spese generali (17%)	€ 23,49574
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17479
Utili di impresa (10%)	€ 16,17060
Incidenza manodopera al **3,53%**	€ 6,27706
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,17479

Codice regionale: **CAM23_L01.030.070.E**
Voce: 070 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,87096**
Prezzo	€ 171,00
Spese generali (17%)	€ 22,58806
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,12940
Utili di impresa (10%)	€ 15,54590
Incidenza manodopera al **3,61%**	€ 6,17237
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,12940

Codice regionale: **CAM23_L01.030.070.F**
Voce: 070 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; AC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,99956**
Prezzo	€ 196,91
Spese generali (17%)	€ 26,00993
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,30050
Utili di impresa (10%)	€ 17,90095
Incidenza manodopera al **3,34%**	€ 6,56705
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,30050

Codice regionale: **CAM23_L01.030.070.G**
Voce: 070 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,42324**
Prezzo	€ 108,65
Spese generali (17%)	€ 14,35195
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,71760
Utili di impresa (10%)	€ 9,87752
Incidenza manodopera al **4,81%**	€ 5,22242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,71760

Codice regionale: **CAM23_L01.030.070.H**
Voce: 070 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=40÷63 A; 4m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,35058**
Prezzo	€ 118,86
Spese generali (17%)	€ 15,69960
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78498
Utili di impresa (10%)	€ 10,80502
Incidenza manodopera al **4,52%**	€ 5,37785
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,78498

Codice regionale: **CAM23_L01.030.070.I**
Voce: 070 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A
Articolo: I Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,48434**
Prezzo	€ 360,98
Spese generali (17%)	€ 47,68234
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,38412
Utili di impresa (10%)	€ 32,81667
Incidenza manodopera al **2,86%**	€ 10,31522
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,38412

Codice regionale: **CAM23_L01.030.070.J**
Voce: 070 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A
Articolo: J Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40÷63 A; 4m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,58289**
Prezzo	€ 227,26
Spese generali (17%)	€ 30,01909
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,50095
Utili di impresa (10%)	€ 20,66020
Incidenza manodopera al **3,64%**	€ 8,27794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,50095

Codice regionale: **CAM23_L01.030.080.A**
Voce: 080 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,54161**
Prezzo	€ 180,88
Spese generali (17%)	€ 23,89207
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,19460
Utili di impresa (10%)	€ 16,44337
Incidenza manodopera al **3,99%**	€ 7,21454
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,19460

Codice regionale: **CAM23_L01.030.080.B**
Voce: 080 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; AC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,81470**
Prezzo	€ 170,93
Spese generali (17%)	€ 22,57850
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,12893
Utili di impresa (10%)	€ 15,53932
Incidenza manodopera al **4,13%**	€ 7,06303
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,12893

Codice regionale: **CAM23_L01.030.080.C**
Voce: 080 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,90466**
Prezzo	€ 196,79
Spese generali (17%)	€ 25,99379
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,29969
Utili di impresa (10%)	€ 17,88985
Incidenza manodopera al **3,79%**	€ 7,45695
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,29969

Codice regionale: **CAM23_L01.030.080.D**
Voce: 080 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,40507**
Prezzo	€ 185,85
Spese generali (17%)	€ 24,54886
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,22744
Utili di impresa (10%)	€ 16,89539
Incidenza manodopera al **3,92%**	€ 7,29030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,22744

Codice regionale: **CAM23_L01.030.080.E**
Voce: 080 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,04041**
Prezzo	€ 213,69
Spese generali (17%)	€ 28,22687
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,41134
Utili di impresa (10%)	€ 19,42673
Incidenza manodopera al **3,61%**	€ 7,71452
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,41134

Codice regionale: **CAM23_L01.030.080.F**
Voce: 080 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,31350**
Prezzo	€ 203,75
Spese generali (17%)	€ 26,91330
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,34567
Utili di impresa (10%)	€ 18,52268
Incidenza manodopera al **3,71%**	€ 7,56301
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,34567

Codice regionale: **CAM23_L01.030.080.G**
Voce: 080 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,03962**
Prezzo	€ 235,57
Spese generali (17%)	€ 31,11674
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,55584
Utili di impresa (10%)	€ 21,41564
Incidenza manodopera al **3,42%**	€ 8,04784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,55584

Codice regionale: **CAM23_L01.030.080.H**
Voce: 080 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,22193**
Prezzo	€ 221,65
Spese generali (17%)	€ 29,27773
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,46389
Utili di impresa (10%)	€ 20,14997
Incidenza manodopera al **3,54%**	€ 7,83572
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,46389

Codice regionale: **CAM23_L01.030.090.A**
Voce: 090 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,85786**
Prezzo	€ 258,50
Spese generali (17%)	€ 34,14584
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,70729
Utili di impresa (10%)	€ 23,50037
Incidenza manodopera al **3,25%**	€ 8,39721
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,70729

Codice regionale: **CAM23_L01.030.090.B**
Voce: 090 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,21918**
Prezzo	€ 247,39
Spese generali (17%)	€ 32,67726
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,63386
Utili di impresa (10%)	€ 22,48964
Incidenza manodopera al **3,33%**	€ 8,22783
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,63386

Codice regionale: **CAM23_L01.030.090.C**
Voce: 090 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; AC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,80574**
Prezzo	€ 254,58
Spese generali (17%)	€ 33,62698
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,68135
Utili di impresa (10%)	€ 23,14327
Incidenza manodopera al **3,28%**	€ 8,33737
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,68135

Codice regionale: **CAM23_L01.030.090.D**
Voce: 090 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,60070**
Prezzo	€ 292,92
Spese generali (17%)	€ 38,69212
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,93461
Utili di impresa (10%)	€ 26,62928
Incidenza manodopera al **3,05%**	€ 8,92158
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,93461

Codice regionale: **CAM23_L01.030.090.E**
Voce: 090 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,81843**
Prezzo	€ 280,33
Spese generali (17%)	€ 37,02913
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,85146
Utili di impresa (10%)	€ 25,48476
Incidenza manodopera al **3,11%**	€ 8,72977
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,85146

Codice regionale: **CAM23_L01.030.090.F**
Voce: 090 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,16429**
Prezzo	€ 269,19
Spese generali (17%)	€ 35,55793
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,77790
Utili di impresa (10%)	€ 24,47222
Incidenza manodopera al **3,18%**	€ 8,56008
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,77790

Codice regionale: **CAM23_L01.030.090.G**
Voce: 090 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,81578**
Prezzo	€ 290,62
Spese generali (17%)	€ 38,38868
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,91943
Utili di impresa (10%)	€ 26,42045
Incidenza manodopera al **3,06%**	€ 8,88658
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,91943

Codice regionale: **CAM23_L01.030.090.H**
Voce: 090 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,60302**
Prezzo	€ 328,96
Spese generali (17%)	€ 43,45251
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,17263
Utili di impresa (10%)	€ 29,90555
Incidenza manodopera al **2,88%**	€ 9,47065
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,17263

Codice regionale: **CAM23_L01.030.100.A**
Voce: 100 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; AC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,23554**
Prezzo	€ 210,08
Spese generali (17%)	€ 27,75004
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,38750
Utili di impresa (10%)	€ 19,09856
Incidenza manodopera al **3,65%**	€ 7,65952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,38750

Codice regionale: **CAM23_L01.030.100.B**
Voce: 100 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,60459**
Prezzo	€ 198,98
Spese generali (17%)	€ 26,28278
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,31414
Utili di impresa (10%)	€ 18,08874
Incidenza manodopera al **3,76%**	€ 7,49029
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,31414

Codice regionale: **CAM23_L01.030.100.C**
Voce: 100 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,16347**
Prezzo	€ 204,84
Spese generali (17%)	€ 27,05779
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,35289
Utili di impresa (10%)	€ 18,62213
Incidenza manodopera al **3,7%**	€ 7,57968
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,35289

Codice regionale: **CAM23_L01.030.100.D**
Voce: 100 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; AC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,95842**
Prezzo	€ 243,19
Spese generali (17%)	€ 32,12293
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,60615
Utili di impresa (10%)	€ 22,10814
Incidenza manodopera al **3,36%**	€ 8,16389
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,60615

Codice regionale: **CAM23_L01.030.100.E**
Voce: 100 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,24041**
Prezzo	€ 251,27
Spese generali (17%)	€ 33,19087
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,65954
Utili di impresa (10%)	€ 22,84313
Incidenza manodopera al **3,3%**	€ 8,28707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,65954

Codice regionale: **CAM23_L01.030.100.F**
Voce: 100 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,59399**
Prezzo	€ 240,15
Spese generali (17%)	€ 31,72098
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,58605
Utili di impresa (10%)	€ 21,83150
Incidenza manodopera al **3,38%**	€ 8,11753
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,58605

Codice regionale: **CAM23_L01.030.100.G**
Voce: 100 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,99763**
Prezzo	€ 252,25
Spese generali (17%)	€ 33,31960
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,66598
Utili di impresa (10%)	€ 22,93172
Incidenza manodopera al **3,29%**	€ 8,30191
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,66598

Codice regionale: **CAM23_L01.030.100.H**
Voce: 100 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,80033**
Prezzo	€ 290,61
Spese generali (17%)	€ 38,38606
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,91930
Utili di impresa (10%)	€ 26,41864
Incidenza manodopera al **3,06%**	€ 8,88628
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,91930

Codice regionale: **CAM23_L01.030.110.A**
Voce: 110 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c.
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,49662**
Prezzo	€ 174,38
Spese generali (17%)	€ 23,03443
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,15172
Utili di impresa (10%)	€ 15,85311
Incidenza manodopera al **4,28%**	€ 7,47233
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,15172

Codice regionale: **CAM23_L01.030.110.B**
Voce: 110 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c.
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=80÷100 A; 4m

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 257,58178**
Prezzo	€ 331,51
Spese generali (17%)	€ 43,78890
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,18945
Utili di impresa (10%)	€ 30,13707
Incidenza manodopera al **2,98%**	€ 9,86615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,18945

Codice regionale: **CAM23_L01.030.110.C**
Voce: 110 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c.
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=125 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 430,66456**
Prezzo	€ 554,27
Spese generali (17%)	€ 73,21298
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,66065
Utili di impresa (10%)	€ 50,38775
Incidenza manodopera al **2,39%**	€ 13,25993
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,66065

Codice regionale: **CAM23_L01**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM23_L01.040**
Capitolo: DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI

Codice regionale: **CAM23_L01.040.010.A**
Voce: 010 Salvamotore magnetotermico tripolare
Articolo: A Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione fino a 0,6 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,70368**
Prezzo	€ 139,90
Spese generali (17%)	€ 18,47963
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,92398
Utili di impresa (10%)	€ 12,71833
Incidenza manodopera al **13,32%**	€ 18,62909
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,92398

Codice regionale: **CAM23_L01.040.010.B**
Voce: 010 Salvamotore magnetotermico tripolare
Articolo: B Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione fino a 6,3 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,32522**
Prezzo	€ 152,28
Spese generali (17%)	€ 20,11529
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00576
Utili di impresa (10%)	€ 13,84405
Incidenza manodopera al **13,53%**	€ 20,60128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,00576

Codice regionale: **CAM23_L01.040.010.C**
Voce: 010 Salvamotore magnetotermico tripolare
Articolo: C Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione fino a 16 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,14980**
Prezzo	€ 177,80
Spese generali (17%)	€ 23,48547
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17427
Utili di impresa (10%)	€ 16,16353
Incidenza manodopera al **12,81%**	€ 22,77353
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,17427

Codice regionale: **CAM23_L01.040.010.D**
Voce: 010 Salvamotore magnetotermico tripolare
Articolo: D Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione 17-23 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,51508**
Prezzo	€ 201,43
Spese generali (17%)	€ 26,60756
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,33038
Utili di impresa (10%)	€ 18,31226
Incidenza manodopera al **12,59%**	€ 25,36304
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,33038

Codice regionale: **CAM23_L01.040.010.E**
Voce: 010 Salvamotore magnetotermico tripolare
Articolo: E Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione 20-25 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,06358**
Prezzo	€ 212,44
Spese generali (17%)	€ 28,06081
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,40304
Utili di impresa (10%)	€ 19,31244
Incidenza manodopera al **12,02%**	€ 25,53066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,40304

Codice regionale: **CAM23_L01.040.020.A**
Voce: 020 Interruttore orario programmabile

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: A Interruttore orario programmabile, contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a. Tipo elettronico digitale con programmma giornaliero e settimanale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,70801**
Prezzo	€ 190,10
Spese generali (17%)	€ 25,11036
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,25552
Utili di impresa (10%)	€ 17,28184
Incidenza manodopera al **7,39%**	€ 14,04329
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,25552

Codice regionale: **CAM23_L01.040.030.A**
Voce: 030 Portafusibili
Articolo: A Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare, fino a 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,47350**
Prezzo	€ 28,92
Spese generali (17%)	€ 3,82050
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19103
Utili di impresa (10%)	€ 2,62940
Incidenza manodopera al **20,02%**	€ 5,79125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19103

Codice regionale: **CAM23_L01.040.030.B**
Voce: 030 Portafusibili
Articolo: B Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare con segnalatore di fusione, fino a 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,87511**
Prezzo	€ 35,88
Spese generali (17%)	€ 4,73877
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23694
Utili di impresa (10%)	€ 3,26139
Incidenza manodopera al **16,44%**	€ 5,89716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23694

Codice regionale: **CAM23_L01.040.030.C**
Voce: 030 Portafusibili
Articolo: C Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro, fino a 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,39124**
Prezzo	€ 49,41
Spese generali (17%)	€ 6,52651
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32633
Utili di impresa (10%)	€ 4,49178
Incidenza manodopera al **19,57%**	€ 9,67042
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32633

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L01.040.030.D**
Voce: 030 Portafusibili
Articolo: D Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,23142**
Prezzo	€ 56,93
Spese generali (17%)	€ 7,51934
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37597
Utili di impresa (10%)	€ 5,17508
Incidenza manodopera al **17,97%**	€ 10,23081
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37597

Codice regionale: **CAM23_L01.040.030.E**
Voce: 030 Portafusibili
Articolo: E Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Bipolare, fino a 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,70514**
Prezzo	€ 51,10
Spese generali (17%)	€ 6,74987
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33749
Utili di impresa (10%)	€ 4,64550
Incidenza manodopera al **18,97%**	€ 9,69618
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33749

Codice regionale: **CAM23_L01.040.030.F**
Voce: 030 Portafusibili
Articolo: F Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare, fino a 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,30477**
Prezzo	€ 72,46
Spese generali (17%)	€ 9,57181
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47859
Utili di impresa (10%)	€ 6,58766
Incidenza manodopera al **19,37%**	€ 14,03460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47859

Codice regionale: **CAM23_L01.040.030.G**
Voce: 030 Portafusibili
Articolo: G Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu' neutro, fino a 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,11952**
Prezzo	€ 101,83
Spese generali (17%)	€ 13,45032
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,67252
Utili di impresa (10%)	€ 9,25698
Incidenza manodopera al **19,91%**	€ 20,27842
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,67252

Codice regionale: **CAM23_L01.040.030.H**
Voce: 030 Portafusibili
Articolo: H Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare, fino a 32 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,32750**
Prezzo	€ 28,74
Spese generali (17%)	€ 3,79568
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18978
Utili di impresa (10%)	€ 2,61232
Incidenza manodopera al **20,14%**	€ 5,78838
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18978

Codice regionale: **CAM23_L01.040.030.I**
Voce: 030 Portafusibili
Articolo: I Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare con segnalatore di fusione, fino a 32 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,39694**
Prezzo	€ 50,70
Spese generali (17%)	€ 6,69748
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33487
Utili di impresa (10%)	€ 4,60944
Incidenza manodopera al **19,11%**	€ 9,69014
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33487

Codice regionale: **CAM23_L01.040.030.J**
Voce: 030 Portafusibili
Articolo: J Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro, fino a 32 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,42367**
Prezzo	€ 49,45
Spese generali (17%)	€ 6,53202
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32660
Utili di impresa (10%)	€ 4,49557
Incidenza manodopera al **19,56%**	€ 9,67105
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32660

Codice regionale: **CAM23_L01.040.030.K**
Voce: 030 Portafusibili

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: K Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 32 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,26387**
Prezzo	€ 56,97
Spese generali (17%)	€ 7,52486
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37624
Utili di impresa (10%)	€ 5,17887
Incidenza manodopera al **17,96%**	€ 10,23145
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37624

Codice regionale: **CAM23_L01.040.030.L**
Voce: 030 Portafusibili
Articolo: L Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Bipolare, fino a 32 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,83491**
Prezzo	€ 51,27
Spese generali (17%)	€ 6,77193
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33860
Utili di impresa (10%)	€ 4,66068
Incidenza manodopera al **18,92%**	€ 9,69872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33860

Codice regionale: **CAM23_L01.040.030.M**
Voce: 030 Portafusibili
Articolo: M Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare, fino a 32 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,17501**
Prezzo	€ 72,30
Spese generali (17%)	€ 9,54975
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47749
Utili di impresa (10%)	€ 6,57248
Incidenza manodopera al **19,41%**	€ 14,03206
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47749

Codice regionale: **CAM23_L01.040.030.N**
Voce: 030 Portafusibili
Articolo: N Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu' neutro, fino a 32 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,30785**
Prezzo	€ 100,78
Spese generali (17%)	€ 13,31233
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66562
Utili di impresa (10%)	€ 9,16202
Incidenza manodopera al **19,66%**	€ 19,81662
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,66562

Codice regionale: **CAM23_L01.040.040.A**
Voce: 040 Interruttore crepuscolare elettronico
Articolo: A Interruttore crepuscolare elettronico, portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,30806**
Prezzo	€ 138,11
Spese generali (17%)	€ 18,24237
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91212
Utili di impresa (10%)	€ 12,55504
Incidenza manodopera al **13,15%**	€ 18,15584
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,91212

Codice regionale: **CAM23_L01.040.050.A**
Voce: 050 Interruttore di manovra con leva piombabile
Articolo: A Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Unipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,91806**
Prezzo	€ 34,64
Spese generali (17%)	€ 4,57607
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22880
Utili di impresa (10%)	€ 3,14941
Incidenza manodopera al **16,97%**	€ 5,87839
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22880

Codice regionale: **CAM23_L01.040.050.B**
Voce: 050 Interruttore di manovra con leva piombabile
Articolo: B Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Unipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,42091**
Prezzo	€ 35,29
Spese generali (17%)	€ 4,66155
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23308
Utili di impresa (10%)	€ 3,20825
Incidenza manodopera al **16,68%**	€ 5,88825
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23308

Codice regionale: **CAM23_L01.040.050.C**
Voce: 050 Interruttore di manovra con leva piombabile
Articolo: C Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,46272**
Prezzo	€ 54,65
Spese generali (17%)	€ 7,21866
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36093
Utili di impresa (10%)	€ 4,96814
Incidenza manodopera al **17,84%**	€ 9,75025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36093

Codice regionale: **CAM23_L01.040.050.D**
Voce: 050 Interruttore di manovra con leva piombabile
Articolo: D Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,04668**
Prezzo	€ 55,40
Spese generali (17%)	€ 7,31794
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36590
Utili di impresa (10%)	€ 5,03646
Incidenza manodopera al **17,62%**	€ 9,76170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36590

Codice regionale: **CAM23_L01.040.050.E**
Voce: 050 Interruttore di manovra con leva piombabile
Articolo: E Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,34171**
Prezzo	€ 91,82
Spese generali (17%)	€ 12,12809
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60640
Utili di impresa (10%)	€ 8,34698
Incidenza manodopera al **15,61%**	€ 14,32945
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,60640

Codice regionale: **CAM23_L01.040.050.F**
Voce: 050 Interruttore di manovra con leva piombabile
Articolo: F Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tripolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,72262**
Prezzo	€ 79,44
Spese generali (17%)	€ 10,49285
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52464
Utili di impresa (10%)	€ 7,22155
Incidenza manodopera al **17,8%**	€ 14,14084
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52464

Codice regionale: **CAM23_L01.040.050.G**
Voce: 050 Interruttore di manovra con leva piombabile

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: G Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tripolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,87431**
Prezzo	€ 80,92
Spese generali (17%)	€ 10,68863
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53443
Utili di impresa (10%)	€ 7,35629
Incidenza manodopera al **17,5%**	€ 14,16342
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53443

Codice regionale: **CAM23_L01.040.050.H**
Voce: 050 Interruttore di manovra con leva piombabile
Articolo: H Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tripolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,59462**
Prezzo	€ 123,03
Spese generali (17%)	€ 16,25109
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,81255
Utili di impresa (10%)	€ 11,18457
Incidenza manodopera al **13,48%**	€ 16,58852
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,81255

Codice regionale: **CAM23_L01.040.050.I**
Voce: 050 Interruttore di manovra con leva piombabile
Articolo: I Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,41749**
Prezzo	€ 107,36
Spese generali (17%)	€ 14,18097
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70905
Utili di impresa (10%)	€ 9,75985
Incidenza manodopera al **18,55%**	€ 19,91681
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,70905

Codice regionale: **CAM23_L01.040.050.J**
Voce: 050 Interruttore di manovra con leva piombabile
Articolo: J Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,18620**
Prezzo	€ 109,63
Spese generali (17%)	€ 14,48165
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72408
Utili di impresa (10%)	€ 9,96679
Incidenza manodopera al **18,6%**	€ 20,39738
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,72408

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L01.040.050.K**
Voce: 050 Interruttore di manovra con leva piombabile
Articolo: K Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,98679**
Prezzo	€ 186,60
Spese generali (17%)	€ 24,64775
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,23239
Utili di impresa (10%)	€ 16,96345
Incidenza manodopera al **15,38%**	€ 28,70405
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,23239

Codice regionale: **CAM23_L01.040.060.A**
Voce: 060 Dispositivo di manovra
Articolo: A Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Interruttore con spia luminosa, unipolare portata 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,43742**
Prezzo	€ 39,17
Spese generali (17%)	€ 5,17436
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25872
Utili di impresa (10%)	€ 3,56118
Incidenza manodopera al **14,04%**	€ 5,50152
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25872

Codice regionale: **CAM23_L01.040.060.B**
Voce: 060 Dispositivo di manovra
Articolo: B Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Interruttore con spia luminosa, bipolare portata 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,30259**
Prezzo	€ 48,01
Spese generali (17%)	€ 6,34144
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31707
Utili di impresa (10%)	€ 4,36440
Incidenza manodopera al **17,31%**	€ 8,31142
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31707

Codice regionale: **CAM23_L01.040.060.C**
Voce: 060 Dispositivo di manovra
Articolo: C Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Deviatore unipolare portata 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,23559**
Prezzo	€ 44,06
Spese generali (17%)	€ 5,82005
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29100
Utili di impresa (10%)	€ 4,00556
Incidenza manodopera al **16,7%**	€ 7,35952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29100

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L01.040.060.D**
Voce: 060 Dispositivo di manovra
Articolo: D Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Deviatore bipolare portata 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,47771**
Prezzo	€ 72,69
Spese generali (17%)	€ 9,60121
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48006
Utili di impresa (10%)	€ 6,60789
Incidenza manodopera al **13,79%**	€ 10,02505
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48006

Codice regionale: **CAM23_L01.040.060.E**
Voce: 060 Dispositivo di manovra
Articolo: E Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Commutatore unipolare portata 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,94932**
Prezzo	€ 44,98
Spese generali (17%)	€ 5,94138
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29707
Utili di impresa (10%)	€ 4,08907
Incidenza manodopera al **16,39%**	€ 7,37352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29707

Codice regionale: **CAM23_L01.040.060.F**
Voce: 060 Dispositivo di manovra
Articolo: F Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Commutatore bipolare portata 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,30019**
Prezzo	€ 76,32
Spese generali (17%)	€ 10,08103
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50405
Utili di impresa (10%)	€ 6,93812
Incidenza manodopera al **13,21%**	€ 10,08040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50405

Codice regionale: **CAM23_L01.040.060.G**
Voce: 060 Dispositivo di manovra
Articolo: G Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Pulsante unipolare portata 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,32868**
Prezzo	€ 36,46
Spese generali (17%)	€ 4,81588
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24079
Utili di impresa (10%)	€ 3,31446
Incidenza manodopera al **14,98%**	€ 5,46017
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24079

Codice regionale: **CAM23_L01.040.060.H**
Voce: 060 Dispositivo di manovra
Articolo: H Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Pulsante con spia luminosa, unipolare portata 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,29144**
Prezzo	€ 38,99
Spese generali (17%)	€ 5,14954
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25748
Utili di impresa (10%)	€ 3,54410
Incidenza manodopera al **14,1%**	€ 5,49866
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25748

Codice regionale: **CAM23_L01.040.060.I**
Voce: 060 Dispositivo di manovra
Articolo: I Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Doppio pulsante N.O. ed N.C., unipolare portata 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,76820**
Prezzo	€ 51,18
Spese generali (17%)	€ 6,76059
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33803
Utili di impresa (10%)	€ 4,65288
Incidenza manodopera al **16,33%**	€ 8,35977
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33803

Codice regionale: **CAM23_L01.040.070.A**
Voce: 070 Accessori elettrici per interruttori automatici
Articolo: A Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,19651**
Prezzo	€ 46,58
Spese generali (17%)	€ 6,15341
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30767
Utili di impresa (10%)	€ 4,23499
Incidenza manodopera al **13,01%**	€ 6,06032
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30767

Codice regionale: **CAM23_L01.040.070.B**
Voce: 070 Accessori elettrici per interruttori automatici
Articolo: B Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore per comando di emergenza, con accumulatore Ni-Cd autonomia 2 h, tensione 250 V c.a.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,93395**
Prezzo	€ 92,58
Spese generali (17%)	€ 12,22877
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61144
Utili di impresa (10%)	€ 8,41627
Incidenza manodopera al **9,23%**	€ 8,54459
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61144

Codice regionale: **CAM23_L01.040.070.C**
Voce: 070 Accessori elettrici per interruttori automatici
Articolo: C Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore di minima tensione, ritardabile fino a 300 msec, alimentazione 24 V c.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,13879**
Prezzo	€ 77,40
Spese generali (17%)	€ 10,22359
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51118
Utili di impresa (10%)	€ 7,03624
Incidenza manodopera al **8,44%**	€ 6,52978
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51118

Codice regionale: **CAM23_L01.040.070.D**
Voce: 070 Accessori elettrici per interruttori automatici
Articolo: D Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,19439**
Prezzo	€ 60,74
Spese generali (17%)	€ 8,02305
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40115
Utili di impresa (10%)	€ 5,52174
Incidenza manodopera al **10,33%**	€ 6,27597
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40115

Codice regionale: **CAM23_L01.040.080.A**
Voce: 080 Segnalatore ottico
Articolo: A Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,31034**
Prezzo	€ 32,57
Spese generali (17%)	€ 4,30276
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21514
Utili di impresa (10%)	€ 2,96131
Incidenza manodopera al **13,84%**	€ 4,50922
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21514

Codice regionale: **CAM23_L01.040.090.A**
Voce: 090 Relè di comando

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: A Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,23020**
Prezzo	€ 110,98
Spese generali (17%)	€ 14,65913
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73296
Utili di impresa (10%)	€ 10,08893
Incidenza manodopera al **11,57%**	€ 12,83785
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,73296

Codice regionale: **CAM23_L01.040.090.B**
Voce: 090 Relè di comando
Articolo: B Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 230 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,27315**
Prezzo	€ 109,75
Spese generali (17%)	€ 14,49644
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72482
Utili di impresa (10%)	€ 9,97696
Incidenza manodopera al **11,68%**	€ 12,81908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,72482

Codice regionale: **CAM23_L01.040.090.C**
Voce: 090 Relè di comando
Articolo: C Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Temporizzato, 1 contatto di scambio, bobina 230 V c.a., con regolazione del tempo di ritenuta fino a 5 minuti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,65284**
Prezzo	€ 115,38
Spese generali (17%)	€ 15,24098
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76205
Utili di impresa (10%)	€ 10,48938
Incidenza manodopera al **11,18%**	€ 12,90496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,76205

Codice regionale: **CAM23_L01.040.100.A**
Voce: 100 Trasformatore monofase di sicurezza
Articolo: A Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,78200**
Prezzo	€ 61,50
Spese generali (17%)	€ 8,12294
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40615
Utili di impresa (10%)	€ 5,59049
Incidenza manodopera al **14,57%**	€ 8,96278
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40615

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L01.040.100.B**
Voce: 100 Trasformatore monofase di sicurezza
Articolo: B Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 16 VA, secondario 12 o 24 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,90697**
Prezzo	€ 64,23
Spese generali (17%)	€ 8,48418
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42421
Utili di impresa (10%)	€ 5,83912
Incidenza manodopera al **14,02%**	€ 9,00445
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42421

Codice regionale: **CAM23_L01.040.100.C**
Voce: 100 Trasformatore monofase di sicurezza
Articolo: C Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,12053**
Prezzo	€ 76,09
Spese generali (17%)	€ 10,05049
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50252
Utili di impresa (10%)	€ 6,91710
Incidenza manodopera al **12,07%**	€ 9,18511
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50252

Codice regionale: **CAM23_L01.040.100.D**
Voce: 100 Trasformatore monofase di sicurezza
Articolo: D Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 40 VA, secondario 12 o 24 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,69846**
Prezzo	€ 97,42
Spese generali (17%)	€ 12,86874
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,64344
Utili di impresa (10%)	€ 8,85672
Incidenza manodopera al **9,76%**	€ 9,51017
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,64344

Codice regionale: **CAM23_L01.040.110.A**
Voce: 110 Alimentatore in corrente continua
Articolo: A Alimentatore in corrente continua per impianti tipo SELV, in contenitore isolante serie modulare, potenza resa 36 VA, ingresso 230 V c.a. uscita 24 V c.c., Alimentatore in corrente continua

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,95138**
Prezzo	€ 92,60
Spese generali (17%)	€ 12,23173
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61159
Utili di impresa (10%)	€ 8,41831
Incidenza manodopera al **10,19%**	€ 9,43669
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61159

Codice regionale: **CAM23_L01**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM23_L01.050**
Capitolo: APPARECCHI PER QUADRI MODULARI

Codice regionale: **CAM23_L01.050.010.A**
Voce: 010 Contattori
Articolo: A Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 1NO+1NC; 24V; 20 A; 250 V; 1modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,45957**
Prezzo	€ 36,63
Spese generali (17%)	€ 4,83813
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24191
Utili di impresa (10%)	€ 3,32977
Incidenza manodopera al **16,13%**	€ 5,90862
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24191

Codice regionale: **CAM23_L01.050.010.B**
Voce: 010 Contattori
Articolo: B Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 1NO+1NC; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,45957**
Prezzo	€ 36,63
Spese generali (17%)	€ 4,83813
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24191
Utili di impresa (10%)	€ 3,32977
Incidenza manodopera al **16,13%**	€ 5,90862
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24191

Codice regionale: **CAM23_L01.050.010.C**
Voce: 010 Contattori
Articolo: C Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 1NO; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,57158**
Prezzo	€ 32,91
Spese generali (17%)	€ 4,34717
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21736
Utili di impresa (10%)	€ 2,99188
Incidenza manodopera al **17,78%**	€ 5,85199
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21736

Codice regionale: **CAM23_L01.050.010.D**
Voce: 010 Contattori
Articolo: D Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO; 24V; 20 A; 250 V; 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,22174**
Prezzo	€ 36,32
Spese generali (17%)	€ 4,79770
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23989
Utili di impresa (10%)	€ 3,30194
Incidenza manodopera al **16,25%**	€ 5,90396
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23989

Codice regionale: **CAM23_L01.050.010.E**
Voce: 010 Contattori
Articolo: E Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,22174**
Prezzo	€ 36,32
Spese generali (17%)	€ 4,79770
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23989
Utili di impresa (10%)	€ 3,30194
Incidenza manodopera al **16,25%**	€ 5,90396
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23989

Codice regionale: **CAM23_L01.050.010.F**
Voce: 010 Contattori
Articolo: F Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NC; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,22174**
Prezzo	€ 36,32
Spese generali (17%)	€ 4,79770
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23989
Utili di impresa (10%)	€ 3,30194
Incidenza manodopera al **16,25%**	€ 5,90396
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23989

Codice regionale: **CAM23_L01.050.010.G**
Voce: 010 Contattori
Articolo: G Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO+2NC; 230 V; 20 A; 250 V; 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,03226**
Prezzo	€ 57,96
Spese generali (17%)	€ 7,65548
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38277
Utili di impresa (10%)	€ 5,26877
Incidenza manodopera al **12,29%**	€ 7,12534
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38277

Codice regionale: **CAM23_L01.050.010.H**
Voce: 010 Contattori
Articolo: H Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 3NO; 230 V; 20 A; 250 V; 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,36830**
Prezzo	€ 46,81
Spese generali (17%)	€ 6,18261
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30913
Utili di impresa (10%)	€ 4,25509
Incidenza manodopera al **14,86%**	€ 6,95546
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30913

Codice regionale: **CAM23_L01.050.010.I**
Voce: 010 Contattori
Articolo: I Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NO; 24V; 20 A; 400 V; 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,64558**
Prezzo	€ 40,73
Spese generali (17%)	€ 5,37975
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26899
Utili di impresa (10%)	€ 3,70253
Incidenza manodopera al **16,85%**	€ 6,86285
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26899

Codice regionale: **CAM23_L01.050.010.J**
Voce: 010 Contattori
Articolo: J Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NO; 230 V; 20 A; 400 V; 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,64558**
Prezzo	€ 40,73
Spese generali (17%)	€ 5,37975
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26899
Utili di impresa (10%)	€ 3,70253
Incidenza manodopera al **16,85%**	€ 6,86285
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26899

Codice regionale: **CAM23_L01.050.010.K**
Voce: 010 Contattori
Articolo: K Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NC; 230 V; 20 A; 400 V; 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,33681**
Prezzo	€ 54,49
Spese generali (17%)	€ 7,19726
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35986
Utili di impresa (10%)	€ 4,95341
Incidenza manodopera al **12,98%**	€ 7,07249
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35986

Codice regionale: **CAM23_L01.050.020.A**
Voce: 020 Strumento digitale di portata 600V a.c.
Articolo: A Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo voltmetro di portata 600 V a.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,63542**
Prezzo	€ 161,69
Spese generali (17%)	€ 21,35802
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,06790
Utili di impresa (10%)	€ 14,69934
Incidenza manodopera al **6,49%**	€ 10,48932
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,06790

Codice regionale: **CAM23_L01.050.020.B**
Voce: 020 Strumento digitale di portata 600V a.c.
Articolo: B Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Amperometro programmabile, inserzione TA secondario 5 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,27194**
Prezzo	€ 172,81
Spese generali (17%)	€ 22,82623
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,14131
Utili di impresa (10%)	€ 15,70982
Incidenza manodopera al **6,68%**	€ 11,55043
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,14131

Codice regionale: **CAM23_L01.050.030.A**
Voce: 030 Strumento digitale di portata 300V-500V a.c.
Articolo: A Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo voltmetro di portata 300 V-500 V a.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,45274**
Prezzo	€ 170,47
Spese generali (17%)	€ 22,51697
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,12585
Utili di impresa (10%)	€ 15,49697
Incidenza manodopera al **5,71%**	€ 9,73123
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,12585

Codice regionale: **CAM23_L01.050.030.B**
Voce: 030 Strumento digitale di portata 300V-500V a.c.
Articolo: B Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Amperometro di portata 5 A ÷ 1000 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,45274**
Prezzo	€ 170,47
Spese generali (17%)	€ 22,51697
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,12585
Utili di impresa (10%)	€ 15,49697
Incidenza manodopera al **5,71%**	€ 9,73123
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,12585

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L01.050.040.A**
Voce: 040 Commutatori
Articolo: A Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400 V a.c.; Tensione di isolamento 690 V a.c.; Corrente nominale 12 A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore voltometrico a 4 posizioni - misura LL + posizione 0

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,40232**
Prezzo	€ 72,59
Spese generali (17%)	€ 9,58839
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47942
Utili di impresa (10%)	€ 6,59907
Incidenza manodopera al **12,58%**	€ 9,13181
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47942

Codice regionale: **CAM23_L01.050.040.B**
Voce: 040 Commutatori
Articolo: B Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400 V a.c.; Tensione di isolamento 690 V a.c.; Corrente nominale 12 A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore voltometrico a 7 posizioni - misura LN + posizione 0

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,06883**
Prezzo	€ 86,32
Spese generali (17%)	€ 11,40170
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57009
Utili di impresa (10%)	€ 7,84705
Incidenza manodopera al **12,89%**	€ 11,12449
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57009

Codice regionale: **CAM23_L01.050.040.C**
Voce: 040 Commutatori
Articolo: C Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400 V a.c.; Tensione di isolamento 690 V a.c.; Corrente nominale 12 A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore amperometrico a 4 posizioni - misura L + posizione 0

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,75203**
Prezzo	€ 85,91
Spese generali (17%)	€ 11,34785
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56739
Utili di impresa (10%)	€ 7,80999
Incidenza manodopera al **12,94%**	€ 11,11828
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,56739

Codice regionale: **CAM23_L01.050.050.A**
Voce: 050 Trasformatori di misura
Articolo: A Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 50 ÷250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,29014**
Prezzo	€ 28,69
Spese generali (17%)	€ 3,78932
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18947
Utili di impresa (10%)	€ 2,60795
Incidenza manodopera al **32,61%**	€ 9,35471
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18947

Codice regionale: **CAM23_L01.050.050.B**
Voce: 050 Trasformatori di misura
Articolo: B Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 300 ÷400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,91764**
Prezzo	€ 32,07
Spese generali (17%)	€ 4,23600
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21180
Utili di impresa (10%)	€ 2,91536
Incidenza manodopera al **29,33%**	€ 9,40623
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21180

Codice regionale: **CAM23_L01.050.050.C**
Voce: 050 Trasformatori di misura
Articolo: C Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 250 ÷600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,67810**
Prezzo	€ 39,48
Spese generali (17%)	€ 5,21528
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26076
Utili di impresa (10%)	€ 3,58934
Incidenza manodopera al **28,63%**	€ 11,30271
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26076

Codice regionale: **CAM23_L01.050.050.D**
Voce: 050 Trasformatori di misura
Articolo: D Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 800 ÷ 1000 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,52176**
Prezzo	€ 59,87
Spese generali (17%)	€ 7,90870
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39544
Utili di impresa (10%)	€ 5,44305
Incidenza manodopera al **23,86%**	€ 14,28866
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39544

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L01.050.060.A**
Voce: 060 Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile
Articolo: A Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x1P+N ; In=6÷32 A; 6m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,76582**
Prezzo	€ 168,30
Spese generali (17%)	€ 22,23019
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,11151
Utili di impresa (10%)	€ 15,29960
Incidenza manodopera al **22,5%**	€ 37,86922
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,11151

Codice regionale: **CAM23_L01.050.060.B**
Voce: 060 Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile
Articolo: B Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P + 2x1P+N; In=6÷32 A; 6m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,76582**
Prezzo	€ 168,30
Spese generali (17%)	€ 22,23019
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,11151
Utili di impresa (10%)	€ 15,29960
Incidenza manodopera al **22,5%**	€ 37,86922
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,11151

Codice regionale: **CAM23_L01.050.060.C**
Voce: 060 Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile
Articolo: C Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x2P ; In=6÷32 A; 8m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,18520**
Prezzo	€ 172,70
Spese generali (17%)	€ 22,81148
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,14057
Utili di impresa (10%)	€ 15,69967
Incidenza manodopera al **21,96%**	€ 37,91681
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,14057

Codice regionale: **CAM23_L01.050.060.D**
Voce: 060 Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile
Articolo: D Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6÷32 A; 8m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,18520**
Prezzo	€ 172,70
Spese generali (17%)	€ 22,81148
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,14057
Utili di impresa (10%)	€ 15,69967
Incidenza manodopera al **21,96%**	€ 37,91681
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,14057

Codice regionale: **CAM23_L01**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM23_L01.060**
Capitolo: CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI

Codice regionale: **CAM23_L01.060.010.A**
Voce: 010 Centralino in resina, grado di protezione IP 30
Articolo: A Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 6 moduli 192x170x32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,11115**
Prezzo	€ 32,32
Spese generali (17%)	€ 4,26890
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21345
Utili di impresa (10%)	€ 2,93801
Incidenza manodopera al **34,89%**	€ 11,27466
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21345

Codice regionale: **CAM23_L01.060.010.B**
Voce: 010 Centralino in resina, grado di protezione IP 30
Articolo: B Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 8 moduli 228x170x32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,54161**
Prezzo	€ 36,73
Spese generali (17%)	€ 4,85207
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24260
Utili di impresa (10%)	€ 3,33937
Incidenza manodopera al **35,05%**	€ 12,87425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24260

Codice regionale: **CAM23_L01.060.010.C**
Voce: 010 Centralino in resina, grado di protezione IP 30
Articolo: C Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 12 moduli 298x170x32 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,06137**
Prezzo	€ 48,98
Spese generali (17%)	€ 6,47043
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32352
Utili di impresa (10%)	€ 4,45318
Incidenza manodopera al **27,97%**	€ 13,70199
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32352

Codice regionale: **CAM23_L01.060.020.A**
Voce: 020 Quadri modulari da incasso
Articolo: A Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 12 moduli 340x340x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,58266**
Prezzo	€ 120,44
Spese generali (17%)	€ 15,90905
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79545
Utili di impresa (10%)	€ 10,94917
Incidenza manodopera al **15,44%**	€ 18,59273
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,79545

Codice regionale: **CAM23_L01.060.020.B**
Voce: 020 Quadri modulari da incasso
Articolo: B Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 24 moduli 300x465x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,74154**
Prezzo	€ 166,98
Spese generali (17%)	€ 22,05606
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,10280
Utili di impresa (10%)	€ 15,17976
Incidenza manodopera al **13,47%**	€ 22,49689
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,10280

Codice regionale: **CAM23_L01.060.020.C**
Voce: 020 Quadri modulari da incasso
Articolo: C Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 36 moduli 340x590x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 277,74376**
Prezzo	€ 357,46
Spese generali (17%)	€ 47,21644
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,36082
Utili di impresa (10%)	€ 32,49602
Incidenza manodopera al **8,68%**	€ 31,03671
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,36082

Codice regionale: **CAM23_L01.060.020.D**
Voce: 020 Quadri modulari da incasso
Articolo: D Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 54 moduli 500x710x115 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,08383**
Prezzo	€ 327,01
Spese generali (17%)	€ 43,19425
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,15971
Utili di impresa (10%)	€ 29,72781
Incidenza manodopera al **10,6%**	€ 34,64677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,15971

Codice regionale: **CAM23_L01.060.020.E**
Voce: 020 Quadri modulari da incasso
Articolo: E Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 72 moduli 660x710x115 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 378,50008**
Prezzo	€ 487,13
Spese generali (17%)	€ 64,34501
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,21725
Utili di impresa (10%)	€ 44,28451
Incidenza manodopera al **8,49%**	€ 41,36224
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,21725

Codice regionale: **CAM23_L01.060.020.F**
Voce: 020 Quadri modulari da incasso
Articolo: F Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 96 moduli 660x860x115 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 442,13980**
Prezzo	€ 569,03
Spese generali (17%)	€ 75,16377
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,75819
Utili di impresa (10%)	€ 51,73036
Incidenza manodopera al **9,72%**	€ 55,32802
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,75819

Codice regionale: **CAM23_L01.060.030.A**
Voce: 030 Centralino in resina, grado di protezione IP 40
Articolo: A Centralino in resina costituito da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI Centralino da incasso per 4 moduli 114x180x17 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,72722**
Prezzo	€ 31,82
Spese generali (17%)	€ 4,20363
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21018
Utili di impresa (10%)	€ 2,89309
Incidenza manodopera al **35,5%**	€ 11,29759
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21018

Codice regionale: **CAM23_L01.060.030.B**
Voce: 030 Centralino in resina, grado di protezione IP 40
Articolo: B Centralino in resina costituito da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI Centralino da incasso per 6 moduli 192x170x17 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,72722**
Prezzo	€ 31,82
Spese generali (17%)	€ 4,20363
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21018
Utili di impresa (10%)	€ 2,89309
Incidenza manodopera al **35,5%**	€ 11,29759
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21018

Codice regionale: **CAM23_L01.060.030.C**
Voce: 030 Centralino in resina, grado di protezione IP 40
Articolo: C Centralino in resina costituito da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI Centralino da incasso per 8 moduli 228x170x17 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,15369**
Prezzo	€ 36,23
Spese generali (17%)	€ 4,78613
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23931
Utili di impresa (10%)	€ 3,29398
Incidenza manodopera al **36,81%**	€ 13,33703
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23931

Codice regionale: **CAM23_L01.060.040.A**
Voce: 040 Scatole da incasso in resina
Articolo: A Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 6 moduli 173x169x65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,75112**
Prezzo	€ 7,40
Spese generali (17%)	€ 0,97769
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04888
Utili di impresa (10%)	€ 0,67288
Incidenza manodopera al **49,72%**	€ 3,67983
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04888

Codice regionale: **CAM23_L01.060.040.B**
Voce: 040 Scatole da incasso in resina

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: B Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 8 moduli 210x169x65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,05293**
Prezzo	€ 7,79
Spese generali (17%)	€ 1,02900
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05145
Utili di impresa (10%)	€ 0,70819
Incidenza manodopera al **47,31%**	€ 3,68574
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05145

Codice regionale: **CAM23_L01.060.040.C**
Voce: 040 Scatole da incasso in resina
Articolo: C Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 12 moduli 280x169x65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,61884**
Prezzo	€ 8,52
Spese generali (17%)	€ 1,12520
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05626
Utili di impresa (10%)	€ 0,77440
Incidenza manodopera al **43,4%**	€ 3,69684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05626

Codice regionale: **CAM23_L01.060.050.A**
Voce: 050 Calotta da parete
Articolo: A Calotta da parete completa di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio,; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotta da parete per 1 o 2 moduli di 51x139x61 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,06993**
Prezzo	€ 7,81
Spese generali (17%)	€ 1,03189
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05159
Utili di impresa (10%)	€ 0,71018
Incidenza manodopera al **20,9%**	€ 1,63280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05159

Codice regionale: **CAM23_L01.060.050.B**
Voce: 050 Calotta da parete
Articolo: B Calotta da parete completa di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio,; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotta da parete per 3 o 4 moduli di 88x139x61 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,38283**
Prezzo	€ 10,79
Spese generali (17%)	€ 1,42508
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07125
Utili di impresa (10%)	€ 0,98079
Incidenza manodopera al **25,77%**	€ 2,78060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07125

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L01.060.050.C**
Voce: 050 Calotta da parete
Articolo: C Calotta da parete completa di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio,; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotta da parete per 4 o 8 moduli di 198x200x74 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,09442**
Prezzo	€ 18,14
Spese generali (17%)	€ 2,39605
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11980
Utili di impresa (10%)	€ 1,64905
Incidenza manodopera al **18,27%**	€ 3,31397
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11980

Codice regionale: **CAM23_L01.060.060.A**
Voce: 060 Centralini da parete
Articolo: A Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 6 moduli 200x200x70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,27406**
Prezzo	€ 46,68
Spese generali (17%)	€ 6,16659
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30833
Utili di impresa (10%)	€ 4,24407
Incidenza manodopera al **20,09%**	€ 9,38106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30833

Codice regionale: **CAM23_L01.060.060.B**
Voce: 060 Centralini da parete
Articolo: B Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 12 moduli 300x200x70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,17644**
Prezzo	€ 51,71
Spese generali (17%)	€ 6,82999
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34150
Utili di impresa (10%)	€ 4,70064
Incidenza manodopera al **22,44%**	€ 11,60052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34150

Codice regionale: **CAM23_L01.060.060.C**
Voce: 060 Centralini da parete
Articolo: C Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 24 moduli 300x325x70 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,74134**
Prezzo	€ 65,30
Spese generali (17%)	€ 8,62603
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43130
Utili di impresa (10%)	€ 5,93674
Incidenza manodopera al **22,76%**	€ 14,86042
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43130

Codice regionale: **CAM23_L01.060.060.D**
Voce: 060 Centralini da parete
Articolo: D Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 36 moduli 300x450x70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,34880**
Prezzo	€ 75,09
Spese generali (17%)	€ 9,91930
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49597
Utili di impresa (10%)	€ 6,82681
Incidenza manodopera al **25,24%**	€ 18,95409
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49597

Codice regionale: **CAM23_L01.060.070.A**
Voce: 070 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65
Articolo: A Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 4 moduli 136x253x115 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,49414**
Prezzo	€ 44,39
Spese generali (17%)	€ 5,86400
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29320
Utili di impresa (10%)	€ 4,03581
Incidenza manodopera al **18,12%**	€ 8,04596
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29320

Codice regionale: **CAM23_L01.060.070.B**
Voce: 070 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65
Articolo: B Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 6 moduli 168x253x115 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,60440**
Prezzo	€ 54,83
Spese generali (17%)	€ 7,24275
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36214
Utili di impresa (10%)	€ 4,98472
Incidenza manodopera al **15,73%**	€ 8,62636
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36214

Codice regionale: **CAM23_L01.060.070.C**
Voce: 070 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: C Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 9 moduli 217x253x115 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,25506**
Prezzo	€ 60,82
Spese generali (17%)	€ 8,03336
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40167
Utili di impresa (10%)	€ 5,52884
Incidenza manodopera al **16,47%**	€ 10,01775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40167

Codice regionale: **CAM23_L01.060.070.D**
Voce: 070 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65
Articolo: D Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 12 moduli 266x246x132 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,77390**
Prezzo	€ 89,80
Spese generali (17%)	€ 11,86156
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59308
Utili di impresa (10%)	€ 8,16355
Incidenza manodopera al **12,61%**	€ 11,32008
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,59308

Codice regionale: **CAM23_L01.060.070.E**
Voce: 070 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65
Articolo: E Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,12352**
Prezzo	€ 123,71
Spese generali (17%)	€ 16,34100
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,81705
Utili di impresa (10%)	€ 11,24645
Incidenza manodopera al **11,68%**	€ 14,45007
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,81705

Codice regionale: **CAM23_L01.060.070.F**
Voce: 070 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65
Articolo: F Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 36 moduli 266x516x132 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,95610**
Prezzo	€ 178,84
Spese generali (17%)	€ 23,62254
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,18113
Utili di impresa (10%)	€ 16,25786
Incidenza manodopera al **10,77%**	€ 19,25247
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,18113

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L01.060.080.A**
Voce: 080 Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave
Articolo: A Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 12 moduli 300x300x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,98906**
Prezzo	€ 115,82
Spese generali (17%)	€ 15,29814
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76491
Utili di impresa (10%)	€ 10,52872
Incidenza manodopera al **12,95%**	€ 14,99913
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,76491

Codice regionale: **CAM23_L01.060.080.B**
Voce: 080 Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave
Articolo: B Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,97460**
Prezzo	€ 135,10
Spese generali (17%)	€ 17,84568
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,89228
Utili di impresa (10%)	€ 12,28203
Incidenza manodopera al **13,54%**	€ 18,29669
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,89228

Codice regionale: **CAM23_L01.060.080.C**
Voce: 080 Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave
Articolo: C Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 36 moduli 300x550x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,77256**
Prezzo	€ 203,05
Spese generali (17%)	€ 26,82134
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,34107
Utili di impresa (10%)	€ 18,45939
Incidenza manodopera al **10,48%**	€ 21,28766
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,34107

Codice regionale: **CAM23_L01.060.080.D**
Voce: 080 Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave
Articolo: D Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,41873**
Prezzo	€ 315,85
Spese generali (17%)	€ 41,72118
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,08606
Utili di impresa (10%)	€ 28,71399
Incidenza manodopera al **8,23%**	€ 25,98167
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,08606

Codice regionale: **CAM23_L01.060.080.E**
Voce: 080 Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave
Articolo: E Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 72 moduli 630x680x120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 371,60018**
Prezzo	€ 478,25
Spese generali (17%)	€ 63,17203
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,15860
Utili di impresa (10%)	€ 43,47722
Incidenza manodopera al **7,21%**	€ 34,46234
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,15860

Codice regionale: **CAM23_L01.060.080.F**
Voce: 080 Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave
Articolo: F Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 625,60506**
Prezzo	€ 805,15
Spese generali (17%)	€ 106,35286
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,31764
Utili di impresa (10%)	€ 73,19579
Incidenza manodopera al **5,77%**	€ 46,47781
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,31764

Codice regionale: **CAM23_L01.060.090.A**
Voce: 090 Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave
Articolo: A Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 12 moduli 300x300x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,98906**
Prezzo	€ 115,82
Spese generali (17%)	€ 15,29814
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76491
Utili di impresa (10%)	€ 10,52872
Incidenza manodopera al **12,95%**	€ 14,99913
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,76491

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L01.060.090.B**
Voce: 090 Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave
Articolo: B Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,71814**
Prezzo	€ 161,80
Spese generali (17%)	€ 21,37208
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,06860
Utili di impresa (10%)	€ 14,70902
Incidenza manodopera al **11,42%**	€ 18,47349
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,06860

Codice regionale: **CAM23_L01.060.090.C**
Voce: 090 Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave
Articolo: C Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 36 moduli 300x550x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,05178**
Prezzo	€ 224,00
Spese generali (17%)	€ 29,58880
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,47944
Utili di impresa (10%)	€ 20,36406
Incidenza manodopera al **9,65%**	€ 21,60686
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,47944

Codice regionale: **CAM23_L01.060.090.D**
Voce: 090 Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave
Articolo: D Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,41873**
Prezzo	€ 315,85
Spese generali (17%)	€ 41,72118
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,08606
Utili di impresa (10%)	€ 28,71399
Incidenza manodopera al **8,23%**	€ 25,98167
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,08606

Codice regionale: **CAM23_L01.060.090.E**
Voce: 090 Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave
Articolo: E Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 72 moduli 630x680x120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 371,60018**
Prezzo	€ 478,25
Spese generali (17%)	€ 63,17203
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,15860
Utili di impresa (10%)	€ 43,47722
Incidenza manodopera al **7,21%**	€ 34,46234
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,15860

Codice regionale: **CAM23_L01.060.090.F**
Voce: 090 Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave
Articolo: F Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 434,15620**
Prezzo	€ 558,76
Spese generali (17%)	€ 73,80655
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,69033
Utili di impresa (10%)	€ 50,79628
Incidenza manodopera al **8,47%**	€ 47,34442
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,69033

Codice regionale: **CAM23_L01.060.100.A**
Voce: 100 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche
Articolo: A Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 12 moduli 340x340x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,58266**
Prezzo	€ 120,44
Spese generali (17%)	€ 15,90905
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79545
Utili di impresa (10%)	€ 10,94917
Incidenza manodopera al **15,44%**	€ 18,59273
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,79545

Codice regionale: **CAM23_L01.060.100.B**
Voce: 100 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche
Articolo: B Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 24 moduli 300x465x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,72477**
Prezzo	€ 155,37
Spese generali (17%)	€ 20,52321
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02616
Utili di impresa (10%)	€ 14,12480
Incidenza manodopera al **14,37%**	€ 22,32009
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,02616

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L01.060.100.C**
Voce: 100 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche
Articolo: C Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 36 moduli 340x590x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,31716**
Prezzo	€ 212,76
Spese generali (17%)	€ 28,10392
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,40520
Utili di impresa (10%)	€ 19,34211
Incidenza manodopera al **13,55%**	€ 28,83226
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,40520

Codice regionale: **CAM23_L01.060.100.D**
Voce: 100 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche
Articolo: D Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 54 moduli 500x710x115 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,48510**
Prezzo	€ 299,21
Spese generali (17%)	€ 39,52247
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,97612
Utili di impresa (10%)	€ 27,20076
Incidenza manodopera al **11,44%**	€ 34,22327
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,97612

Codice regionale: **CAM23_L01.060.100.E**
Voce: 100 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche
Articolo: E Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 72 moduli 660x710x115 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 345,75300**
Prezzo	€ 444,98
Spese generali (17%)	€ 58,77801
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,93890
Utili di impresa (10%)	€ 40,45310
Incidenza manodopera al **9,15%**	€ 40,72014
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,93890

Codice regionale: **CAM23_L01.060.100.F**
Voce: 100 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche
Articolo: F Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 96 moduli 660x860x115 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 397,94257**
Prezzo	€ 512,15
Spese generali (17%)	€ 67,65024
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,38251
Utili di impresa (10%)	€ 46,55928
Incidenza manodopera al **10,63%**	€ 54,46141
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,38251

Codice regionale: **CAM23_L02**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM23_L02.010**
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM23_L02.010.010.A**
Voce: 010 Cavo unipolare N1VV-K
Articolo: A Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,93456**
Prezzo	€ 1,20
Spese generali (17%)	€ 0,15888
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00794
Utili di impresa (10%)	€ 0,10934
Incidenza manodopera al **36,5%**	€ 0,43900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,00794

Codice regionale: **CAM23_L02.010.010.B**
Voce: 010 Cavo unipolare N1VV-K
Articolo: B Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,10495**
Prezzo	€ 1,42
Spese generali (17%)	€ 0,18784
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00939
Utili di impresa (10%)	€ 0,12928
Incidenza manodopera al **37,04%**	€ 0,52680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,00939

Codice regionale: **CAM23_L02.010.010.C**
Voce: 010 Cavo unipolare N1VV-K
Articolo: C Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x4 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,33576**
Prezzo	€ 1,72
Spese generali (17%)	€ 0,22708
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01135
Utili di impresa (10%)	€ 0,15628
Incidenza manodopera al **38,3%**	€ 0,65850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01135

Codice regionale: **CAM23_L02.010.010.D**
Voce: 010 Cavo unipolare N1VV-K
Articolo: D Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,72045**
Prezzo	€ 2,21
Spese generali (17%)	€ 0,29248
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01462
Utili di impresa (10%)	€ 0,20129
Incidenza manodopera al **39,65%**	€ 0,87800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01462

Codice regionale: **CAM23_L02.010.010.E**
Voce: 010 Cavo unipolare N1VV-K
Articolo: E Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,53938**
Prezzo	€ 3,27
Spese generali (17%)	€ 0,43169
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02158
Utili di impresa (10%)	€ 0,29711
Incidenza manodopera al **40,3%**	€ 1,31700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02158

Codice regionale: **CAM23_L02.010.010.F**
Voce: 010 Cavo unipolare N1VV-K
Articolo: F Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,88106**
Prezzo	€ 3,71
Spese generali (17%)	€ 0,48978
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02449
Utili di impresa (10%)	€ 0,33708
Incidenza manodopera al **33,15%**	€ 1,22920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02449

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.010.010.G**
Voce: 010 Cavo unipolare N1VV-K
Articolo: G Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,84910**
Prezzo	€ 4,95
Spese generali (17%)	€ 0,65435
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03272
Utili di impresa (10%)	€ 0,45035
Incidenza manodopera al **31,02%**	€ 1,53650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03272

Codice regionale: **CAM23_L02.010.010.H**
Voce: 010 Cavo unipolare N1VV-K
Articolo: H Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,65807**
Prezzo	€ 5,99
Spese generali (17%)	€ 0,79187
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03959
Utili di impresa (10%)	€ 0,54499
Incidenza manodopera al **27,83%**	€ 1,66820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03959

Codice regionale: **CAM23_L02.010.010.I**
Voce: 010 Cavo unipolare N1VV-K
Articolo: I Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,36900**
Prezzo	€ 8,20
Spese generali (17%)	€ 1,08273
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05414
Utili di impresa (10%)	€ 0,74517
Incidenza manodopera al **25,71%**	€ 2,10720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05414

Codice regionale: **CAM23_L02.010.010.J**
Voce: 010 Cavo unipolare N1VV-K
Articolo: J Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,76061**
Prezzo	€ 11,27
Spese generali (17%)	€ 1,48930
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07447
Utili di impresa (10%)	€ 1,02499
Incidenza manodopera al **28,03%**	€ 3,16080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07447

Codice regionale: **CAM23_L02.010.010.K**
Voce: 010 Cavo unipolare N1VV-K
Articolo: K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,56634**
Prezzo	€ 13,60
Spese generali (17%)	€ 1,79628
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08981
Utili di impresa (10%)	€ 1,23626
Incidenza manodopera al **23,89%**	€ 3,24860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08981

Codice regionale: **CAM23_L02.010.010.L**
Voce: 010 Cavo unipolare N1VV-K
Articolo: L Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,99457**
Prezzo	€ 16,72
Spese generali (17%)	€ 2,20908
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11045
Utili di impresa (10%)	€ 1,52037
Incidenza manodopera al **19,42%**	€ 3,24860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11045

Codice regionale: **CAM23_L02.010.010.M**
Voce: 010 Cavo unipolare N1VV-K
Articolo: M Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,12978**
Prezzo	€ 19,47
Spese generali (17%)	€ 2,57206
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12860
Utili di impresa (10%)	€ 1,77018
Incidenza manodopera al **18,49%**	€ 3,59980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12860

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.010.010.N**
Voce: 010 Cavo unipolare N1VV-K
Articolo: N Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,40998**
Prezzo	€ 23,69
Spese generali (17%)	€ 3,12970
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15649
Utili di impresa (10%)	€ 2,15397
Incidenza manodopera al **17,05%**	€ 4,03880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15649

Codice regionale: **CAM23_L02.010.010.O**
Voce: 010 Cavo unipolare N1VV-K
Articolo: O Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,38729**
Prezzo	€ 30,10
Spese generali (17%)	€ 3,97584
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19879
Utili di impresa (10%)	€ 2,73631
Incidenza manodopera al **13,71%**	€ 4,12660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19879

Codice regionale: **CAM23_L02.010.020.A**
Voce: 020 Cavo bipolare N1VV-K
Articolo: A Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,25883**
Prezzo	€ 1,62
Spese generali (17%)	€ 0,21400
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01070
Utili di impresa (10%)	€ 0,14728
Incidenza manodopera al **37,94%**	€ 0,61460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01070

Codice regionale: **CAM23_L02.010.020.B**
Voce: 020 Cavo bipolare N1VV-K
Articolo: B Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,63265**
Prezzo	€ 2,10
Spese generali (17%)	€ 0,27755
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01388
Utili di impresa (10%)	€ 0,19102
Incidenza manodopera al **37,61%**	€ 0,79020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01388

Codice regionale: **CAM23_L02.010.020.C**
Voce: 020 Cavo bipolare N1VV-K
Articolo: C Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,32553**
Prezzo	€ 2,99
Spese generali (17%)	€ 0,39534
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01977
Utili di impresa (10%)	€ 0,27209
Incidenza manodopera al **35,2%**	€ 1,05360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01977

Codice regionale: **CAM23_L02.010.020.D**
Voce: 020 Cavo bipolare N1VV-K
Articolo: D Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,84802**
Prezzo	€ 3,67
Spese generali (17%)	€ 0,48416
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02421
Utili di impresa (10%)	€ 0,33322
Incidenza manodopera al **33,54%**	€ 1,22920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02421

Codice regionale: **CAM23_L02.010.020.E**
Voce: 020 Cavo bipolare N1VV-K
Articolo: E Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,93735**
Prezzo	€ 5,07
Spese generali (17%)	€ 0,66935
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03347
Utili di impresa (10%)	€ 0,46067
Incidenza manodopera al **29,46%**	€ 1,49260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03347

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.010.020.F**
Voce: 020 Cavo bipolare N1VV-K
Articolo: F Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,24187**
Prezzo	€ 6,75
Spese generali (17%)	€ 0,89112
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04456
Utili di impresa (10%)	€ 0,61330
Incidenza manodopera al **24,08%**	€ 1,62430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04456

Codice regionale: **CAM23_L02.010.020.G**
Voce: 020 Cavo bipolare N1VV-K
Articolo: G Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,22886**
Prezzo	€ 9,30
Spese generali (17%)	€ 1,22891
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06145
Utili di impresa (10%)	€ 0,84578
Incidenza manodopera al **19,82%**	€ 1,84380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06145

Codice regionale: **CAM23_L02.010.020.H**
Voce: 020 Cavo bipolare N1VV-K
Articolo: H Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,85873**
Prezzo	€ 12,69
Spese generali (17%)	€ 1,67598
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08380
Utili di impresa (10%)	€ 1,15347
Incidenza manodopera al **19,38%**	€ 2,45840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08380

Codice regionale: **CAM23_L02.010.020.I**
Voce: 020 Cavo bipolare N1VV-K
Articolo: I Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,48062**
Prezzo	€ 17,35
Spese generali (17%)	€ 2,29171
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11459
Utili di impresa (10%)	€ 1,57723
Incidenza manodopera al **16,19%**	€ 2,80960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11459

Codice regionale: **CAM23_L02.010.030.A**
Voce: 030 Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: A Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,49225**
Prezzo	€ 4,49
Spese generali (17%)	€ 0,59368
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02968
Utili di impresa (10%)	€ 0,40859
Incidenza manodopera al **27,35%**	€ 1,22920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02968

Codice regionale: **CAM23_L02.010.030.B**
Voce: 030 Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: B Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,62072**
Prezzo	€ 5,95
Spese generali (17%)	€ 0,78552
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03928
Utili di impresa (10%)	€ 0,54062
Incidenza manodopera al **22,15%**	€ 1,31700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03928

Codice regionale: **CAM23_L02.010.030.C**
Voce: 030 Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: C Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,98566**
Prezzo	€ 7,70
Spese generali (17%)	€ 1,01756
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05088
Utili di impresa (10%)	€ 0,70032
Incidenza manodopera al **19,38%**	€ 1,49260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05088

Codice regionale: **CAM23_L02.010.030.D**
Voce: 030 Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: D Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,78008**
Prezzo	€ 10,01
Spese generali (17%)	€ 1,32261
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06613
Utili di impresa (10%)	€ 0,91027
Incidenza manodopera al **16,66%**	€ 1,66820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06613

Codice regionale: **CAM23_L02.010.030.E**
Voce: 030 Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: E Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,05830**
Prezzo	€ 12,95
Spese generali (17%)	€ 1,70991
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08550
Utili di impresa (10%)	€ 1,17682
Incidenza manodopera al **15,94%**	€ 2,06330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08550

Codice regionale: **CAM23_L02.010.030.F**
Voce: 030 Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: F Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,95355**
Prezzo	€ 17,96
Spese generali (17%)	€ 2,37210
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11861
Utili di impresa (10%)	€ 1,63257
Incidenza manodopera al **16,62%**	€ 2,98520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11861

Codice regionale: **CAM23_L02.010.030.G**
Voce: 030 Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: G Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,81864**
Prezzo	€ 24,22
Spese generali (17%)	€ 3,19917
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15996
Utili di impresa (10%)	€ 2,20178
Incidenza manodopera al **15,23%**	€ 3,68760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15996

Codice regionale: **CAM23_L02.010.030.H**
Voce: 030 Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: H Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,99605**
Prezzo	€ 29,60
Spese generali (17%)	€ 3,90933
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19547
Utili di impresa (10%)	€ 2,69054
Incidenza manodopera al **14,24%**	€ 4,21440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19547

Codice regionale: **CAM23_L02.010.030.I**
Voce: 030 Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: I Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,28485**
Prezzo	€ 28,68
Spese generali (17%)	€ 3,78842
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18942
Utili di impresa (10%)	€ 2,60733
Incidenza manodopera al **15,61%**	€ 4,47780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18942

Codice regionale: **CAM23_L02.010.030.J**
Voce: 030 Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: J Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,35884**
Prezzo	€ 33,92
Spese generali (17%)	€ 4,48100
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22405
Utili di impresa (10%)	€ 3,08398
Incidenza manodopera al **13,72%**	€ 4,65340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22405

Codice regionale: **CAM23_L02.010.030.K**
Voce: 030 Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: K Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,99142**
Prezzo	€ 42,46
Spese generali (17%)	€ 5,60854
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28043
Utili di impresa (10%)	€ 3,86000
Incidenza manodopera al **12,61%**	€ 5,35580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28043

Codice regionale: **CAM23_L02.010.030.L**
Voce: 030 Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: L Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,34471**
Prezzo	€ 51,92
Spese generali (17%)	€ 6,85860
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34293
Utili di impresa (10%)	€ 4,72033
Incidenza manodopera al **12,01%**	€ 6,23380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34293

Codice regionale: **CAM23_L02.010.030.M**
Voce: 030 Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: M Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x400 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,48901**
Prezzo	€ 63,69
Spese generali (17%)	€ 8,41313
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42066
Utili di impresa (10%)	€ 5,79021
Incidenza manodopera al **10,48%**	€ 6,67280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42066

Codice regionale: **CAM23_L02.010.040.A**
Voce: 040 Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: A Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15083**
Prezzo	€ 2,77
Spese generali (17%)	€ 0,36564
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01828
Utili di impresa (10%)	€ 0,25165
Incidenza manodopera al **22,2%**	€ 0,61460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01828

Codice regionale: **CAM23_L02.010.040.B**
Voce: 040 Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: B Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,72288**
Prezzo	€ 3,50
Spese generali (17%)	€ 0,46289
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02314
Utili di impresa (10%)	€ 0,31858
Incidenza manodopera al **22,55%**	€ 0,79020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02314

Codice regionale: **CAM23_L02.010.040.C**
Voce: 040 Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: C Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,39924**
Prezzo	€ 4,37
Spese generali (17%)	€ 0,57787
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02889
Utili di impresa (10%)	€ 0,39771
Incidenza manodopera al **24,08%**	€ 1,05360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02889

Codice regionale: **CAM23_L02.010.040.D**
Voce: 040 Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: D Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,23559**
Prezzo	€ 5,45
Spese generali (17%)	€ 0,72005
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03600
Utili di impresa (10%)	€ 0,49556
Incidenza manodopera al **22,55%**	€ 1,22920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03600

Codice regionale: **CAM23_L02.010.040.E**
Voce: 040 Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: E Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,04087**
Prezzo	€ 7,77
Spese generali (17%)	€ 1,02695
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05135
Utili di impresa (10%)	€ 0,70678
Incidenza manodopera al **18,63%**	€ 1,44870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05135

Codice regionale: **CAM23_L02.010.040.F**
Voce: 040 Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: F Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,07131**
Prezzo	€ 10,39
Spese generali (17%)	€ 1,37212
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06861
Utili di impresa (10%)	€ 0,94434
Incidenza manodopera al **17,75%**	€ 1,84380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06861

Codice regionale: **CAM23_L02.010.040.G**
Voce: 040 Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: G Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00754**
Prezzo	€ 25,75
Spese generali (17%)	€ 3,40128
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17006
Utili di impresa (10%)	€ 2,34088
Incidenza manodopera al **43,32%**	€ 11,15357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17006

Codice regionale: **CAM23_L02.010.040.H**
Voce: 040 Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: H Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x35 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,20699**
Prezzo	€ 18,28
Spese generali (17%)	€ 2,41519
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12076
Utili di impresa (10%)	€ 1,66222
Incidenza manodopera al **16,09%**	€ 2,94130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12076

Codice regionale: **CAM23_L02.010.040.I**
Voce: 040 Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: I Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,64761**
Prezzo	€ 22,71
Spese generali (17%)	€ 3,00009
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15000
Utili di impresa (10%)	€ 2,06477
Incidenza manodopera al **13,92%**	€ 3,16080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15000

Codice regionale: **CAM23_L02.010.040.J**
Voce: 040 Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: J Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,82377**
Prezzo	€ 30,66
Spese generali (17%)	€ 4,05004
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20250
Utili di impresa (10%)	€ 2,78738
Incidenza manodopera al **12,03%**	€ 3,68760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20250

Codice regionale: **CAM23_L02.010.040.K**
Voce: 040 Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: K Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,67199**
Prezzo	€ 39,47
Spese generali (17%)	€ 5,21424
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26071
Utili di impresa (10%)	€ 3,58862
Incidenza manodopera al **10,45%**	€ 4,12660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26071

Codice regionale: **CAM23_L02.010.040.L**
Voce: 040 Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: L Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,69089**
Prezzo	€ 45,93
Spese generali (17%)	€ 6,06745
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30337
Utili di impresa (10%)	€ 4,17583
Incidenza manodopera al **5,45%**	€ 2,50502
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30337

Codice regionale: **CAM23_L02.010.040.M**
Voce: 040 Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: M Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,32865**
Prezzo	€ 55,76
Spese generali (17%)	€ 7,36587
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36829
Utili di impresa (10%)	€ 5,06945
Incidenza manodopera al **8,5%**	€ 4,74120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36829

Codice regionale: **CAM23_L02.010.050.A**
Voce: 050 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: A Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,65680**
Prezzo	€ 3,42
Spese generali (17%)	€ 0,45166
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02258
Utili di impresa (10%)	€ 0,31085
Incidenza manodopera al **23,11%**	€ 0,79020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02258

Codice regionale: **CAM23_L02.010.050.B**
Voce: 050 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: B Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,38272**
Prezzo	€ 4,35
Spese generali (17%)	€ 0,57506
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02875
Utili di impresa (10%)	€ 0,39578
Incidenza manodopera al **24,2%**	€ 1,05360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02875

Codice regionale: **CAM23_L02.010.050.C**
Voce: 050 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: C Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,12561**
Prezzo	€ 5,31
Spese generali (17%)	€ 0,70135
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03507
Utili di impresa (10%)	€ 0,48270
Incidenza manodopera al **22,32%**	€ 1,18530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03507

Codice regionale: **CAM23_L02.010.050.D**
Voce: 050 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: D Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,25884**
Prezzo	€ 6,77
Spese generali (17%)	€ 0,89400
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04470
Utili di impresa (10%)	€ 0,61528
Incidenza manodopera al **22,05%**	€ 1,49260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04470

Codice regionale: **CAM23_L02.010.050.E**
Voce: 050 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: E Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,63141**
Prezzo	€ 9,82
Spese generali (17%)	€ 1,29734
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06487
Utili di impresa (10%)	€ 0,89288
Incidenza manodopera al **16,98%**	€ 1,66820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06487

Codice regionale: **CAM23_L02.010.050.F**
Voce: 050 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: F Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,70729**
Prezzo	€ 13,78
Spese generali (17%)	€ 1,82024
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09101
Utili di impresa (10%)	€ 1,25275
Incidenza manodopera al **16,57%**	€ 2,28280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09101

Codice regionale: **CAM23_L02.010.050.G**
Voce: 050 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: G Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x25 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,86773**
Prezzo	€ 19,13
Spese generali (17%)	€ 2,52751
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12638
Utili di impresa (10%)	€ 1,73952
Incidenza manodopera al **15,37%**	€ 2,94130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12638

Codice regionale: **CAM23_L02.010.050.H**
Voce: 050 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: H Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,39095**
Prezzo	€ 23,67
Spese generali (17%)	€ 3,12646
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15632
Utili di impresa (10%)	€ 2,15174
Incidenza manodopera al **13,35%**	€ 3,16080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15632

Codice regionale: **CAM23_L02.010.050.I**
Voce: 050 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: I Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,09265**
Prezzo	€ 29,72
Spese generali (17%)	€ 3,92575
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19629
Utili di impresa (10%)	€ 2,70184
Incidenza manodopera al **11,23%**	€ 3,33640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19629

Codice regionale: **CAM23_L02.010.050.J**
Voce: 050 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: J Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x70 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,74938**
Prezzo	€ 39,57
Spese generali (17%)	€ 5,22739
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26137
Utili di impresa (10%)	€ 3,59768
Incidenza manodopera al **10,21%**	€ 4,03880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26137

Codice regionale: **CAM23_L02.010.050.K**
Voce: 050 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: K Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,03346**
Prezzo	€ 52,81
Spese generali (17%)	€ 6,97569
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34878
Utili di impresa (10%)	€ 4,80092
Incidenza manodopera al **8,48%**	€ 4,47780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34878

Codice regionale: **CAM23_L02.010.050.L**
Voce: 050 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: L Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,26403**
Prezzo	€ 63,40
Spese generali (17%)	€ 8,37489
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41874
Utili di impresa (10%)	€ 5,76389
Incidenza manodopera al **7,62%**	€ 4,82900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41874

Codice regionale: **CAM23_L02.010.050.M**
Voce: 050 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: M Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x150 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,96386**
Prezzo	€ 75,89
Spese generali (17%)	€ 10,02386
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50119
Utili di impresa (10%)	€ 6,89877
Incidenza manodopera al **7,17%**	€ 5,44360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50119

Codice regionale: **CAM23_L02.010.050.N**
Voce: 050 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: N Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,13870**
Prezzo	€ 92,84
Spese generali (17%)	€ 12,26358
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61318
Utili di impresa (10%)	€ 8,44023
Incidenza manodopera al **6,34%**	€ 5,88260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61318

Codice regionale: **CAM23_L02.010.050.O**
Voce: 050 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: O Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,34526**
Prezzo	€ 118,85
Spese generali (17%)	€ 15,69869
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78493
Utili di impresa (10%)	€ 10,80440
Incidenza manodopera al **5,25%**	€ 6,23380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,78493

Codice regionale: **CAM23_L02.010.060.A**
Voce: 060 Cavo tripolare N1VV-K
Articolo: A Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,58309**
Prezzo	€ 2,04
Spese generali (17%)	€ 0,26913
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01346
Utili di impresa (10%)	€ 0,18522
Incidenza manodopera al **38,78%**	€ 0,79020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01346

Codice regionale: **CAM23_L02.010.060.B**
Voce: 060 Cavo tripolare N1VV-K
Articolo: B Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,07775**
Prezzo	€ 2,67
Spese generali (17%)	€ 0,35322
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01766
Utili di impresa (10%)	€ 0,24310
Incidenza manodopera al **39,4%**	€ 1,05360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01766

Codice regionale: **CAM23_L02.010.060.C**
Voce: 060 Cavo tripolare N1VV-K
Articolo: C Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,73239**
Prezzo	€ 3,52
Spese generali (17%)	€ 0,46451
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02323
Utili di impresa (10%)	€ 0,31969
Incidenza manodopera al **34,95%**	€ 1,22920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02323

Codice regionale: **CAM23_L02.010.060.D**
Voce: 060 Cavo tripolare N1VV-K
Articolo: D Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,52439**
Prezzo	€ 4,54
Spese generali (17%)	€ 0,59915
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02996
Utili di impresa (10%)	€ 0,41235
Incidenza manodopera al **32,91%**	€ 1,49260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02996

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.010.060.E**
Voce: 060 Cavo tripolare N1VV-K
Articolo: E Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,93888**
Prezzo	€ 6,36
Spese generali (17%)	€ 0,83961
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04198
Utili di impresa (10%)	€ 0,57785
Incidenza manodopera al **26,24%**	€ 1,66820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04198

Codice regionale: **CAM23_L02.010.060.F**
Voce: 060 Cavo tripolare N1VV-K
Articolo: F Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,43597**
Prezzo	€ 8,28
Spese generali (17%)	€ 1,09411
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05471
Utili di impresa (10%)	€ 0,75301
Incidenza manodopera al **22,26%**	€ 1,84380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05471

Codice regionale: **CAM23_L02.010.060.G**
Voce: 060 Cavo tripolare N1VV-K
Articolo: G Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,63878**
Prezzo	€ 12,41
Spese generali (17%)	€ 1,63859
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08193
Utili di impresa (10%)	€ 1,12774
Incidenza manodopera al **19,11%**	€ 2,37060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08193

Codice regionale: **CAM23_L02.010.060.H**
Voce: 060 Cavo tripolare N1VV-K
Articolo: H Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,66600**
Prezzo	€ 16,30
Spese generali (17%)	€ 2,15322
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10766
Utili di impresa (10%)	€ 1,48192
Incidenza manodopera al **16,7%**	€ 2,72180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10766

Codice regionale: **CAM23_L02.010.060.I**
Voce: 060 Cavo tripolare N1VV-K
Articolo: I Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,59195**
Prezzo	€ 22,64
Spese generali (17%)	€ 2,99063
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14953
Utili di impresa (10%)	€ 2,05826
Incidenza manodopera al **14,74%**	€ 3,33640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14953

Codice regionale: **CAM23_L02.010.060.J**
Voce: 060 Cavo tripolare N1VV-K
Articolo: J Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,01346**
Prezzo	€ 29,62
Spese generali (17%)	€ 3,91229
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19561
Utili di impresa (10%)	€ 2,69258
Incidenza manodopera al **13,34%**	€ 3,95100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19561

Codice regionale: **CAM23_L02.010.060.K**
Voce: 060 Cavo tripolare N1VV-K
Articolo: K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,87532**
Prezzo	€ 37,16
Spese generali (17%)	€ 4,90880
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24544
Utili di impresa (10%)	€ 3,37841
Incidenza manodopera al **12,4%**	€ 4,60950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24544

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.010.060.L**
Voce: 060 Cavo tripolare N1VV-K
Articolo: L Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,88585**
Prezzo	€ 44,90
Spese generali (17%)	€ 5,93059
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29653
Utili di impresa (10%)	€ 4,08164
Incidenza manodopera al **11,73%**	€ 5,26800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29653

Codice regionale: **CAM23_L02.010.060.M**
Voce: 060 Cavo tripolare N1VV-K
Articolo: M Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,45936**
Prezzo	€ 53,36
Spese generali (17%)	€ 7,04809
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35240
Utili di impresa (10%)	€ 4,85075
Incidenza manodopera al **10,37%**	€ 5,53140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35240

Codice regionale: **CAM23_L02.010.060.N**
Voce: 060 Cavo tripolare N1VV-K
Articolo: N Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,71408**
Prezzo	€ 65,27
Spese generali (17%)	€ 8,62139
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43107
Utili di impresa (10%)	€ 5,93355
Incidenza manodopera al **9,01%**	€ 5,88260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43107

Codice regionale: **CAM23_L02.010.060.O**
Voce: 060 Cavo tripolare N1VV-K
Articolo: O Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,07305**
Prezzo	€ 83,75
Spese generali (17%)	€ 11,06242
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55312
Utili di impresa (10%)	€ 7,61355
Incidenza manodopera al **7,44%**	€ 6,23380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,55312

Codice regionale: **CAM23_L02.010.070.A**
Voce: 070 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: A Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,25623**
Prezzo	€ 4,19
Spese generali (17%)	€ 0,55356
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02768
Utili di impresa (10%)	€ 0,38098
Incidenza manodopera al **24,09%**	€ 1,00970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02768

Codice regionale: **CAM23_L02.010.070.B**
Voce: 070 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: B Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,96042**
Prezzo	€ 5,10
Spese generali (17%)	€ 0,67327
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03366
Utili di impresa (10%)	€ 0,46337
Incidenza manodopera al **23,25%**	€ 1,18530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03366

Codice regionale: **CAM23_L02.010.070.C**
Voce: 070 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: C Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,07714**
Prezzo	€ 6,53
Spese generali (17%)	€ 0,86311
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04316
Utili di impresa (10%)	€ 0,59403
Incidenza manodopera al **22,84%**	€ 1,49260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04316

Codice regionale: **CAM23_L02.010.070.D**
Voce: 070 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: D Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,45859**
Prezzo	€ 8,31
Spese generali (17%)	€ 1,09796
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05490
Utili di impresa (10%)	€ 0,75566
Incidenza manodopera al **20,07%**	€ 1,66820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05490

Codice regionale: **CAM23_L02.010.070.E**
Voce: 070 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: E Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,39280**
Prezzo	€ 12,09
Spese generali (17%)	€ 1,59678
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07984
Utili di impresa (10%)	€ 1,09896
Incidenza manodopera al **15,25%**	€ 1,84380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07984

Codice regionale: **CAM23_L02.010.070.F**
Voce: 070 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: F Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,14629**
Prezzo	€ 14,35
Spese generali (17%)	€ 1,89487
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09474
Utili di impresa (10%)	€ 1,30412
Incidenza manodopera al **18,97%**	€ 2,72180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09474

Codice regionale: **CAM23_L02.010.070.G**
Voce: 070 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: G Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,17503**
Prezzo	€ 19,53
Spese generali (17%)	€ 2,57976
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12899
Utili di impresa (10%)	€ 1,77548
Incidenza manodopera al **16,63%**	€ 3,24860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12899

Codice regionale: **CAM23_L02.010.070.H**
Voce: 070 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: H Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,82995**
Prezzo	€ 24,23
Spese generali (17%)	€ 3,20109
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16005
Utili di impresa (10%)	€ 2,20310
Incidenza manodopera al **14,85%**	€ 3,59980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16005

Codice regionale: **CAM23_L02.010.070.I**
Voce: 070 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: I Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,35605**
Prezzo	€ 30,06
Spese generali (17%)	€ 3,97053
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19853
Utili di impresa (10%)	€ 2,73266
Incidenza manodopera al **11,98%**	€ 3,59980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19853

Codice regionale: **CAM23_L02.010.070.J**
Voce: 070 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: J Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,48140**
Prezzo	€ 40,52
Spese generali (17%)	€ 5,35184
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26759
Utili di impresa (10%)	€ 3,68332
Incidenza manodopera al **10,18%**	€ 4,12660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26759

Codice regionale: **CAM23_L02.010.070.K**
Voce: 070 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: K Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,38466**
Prezzo	€ 53,26
Spese generali (17%)	€ 7,03539
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35177
Utili di impresa (10%)	€ 4,84201
Incidenza manodopera al **9,07%**	€ 4,82900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35177

Codice regionale: **CAM23_L02.010.070.L**
Voce: 070 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: L Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,79083**
Prezzo	€ 64,08
Spese generali (17%)	€ 8,46444
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42322
Utili di impresa (10%)	€ 5,82553
Incidenza manodopera al **8,36%**	€ 5,35580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42322

Codice regionale: **CAM23_L02.010.070.M**
Voce: 070 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: M Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,22726**
Prezzo	€ 76,23
Spese generali (17%)	€ 10,06863
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50343
Utili di impresa (10%)	€ 6,92959
Incidenza manodopera al **7,49%**	€ 5,70700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50343

Codice regionale: **CAM23_L02.010.070.N**
Voce: 070 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: N Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,48990**
Prezzo	€ 93,29
Spese generali (17%)	€ 12,32328
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61616
Utili di impresa (10%)	€ 8,48132
Incidenza manodopera al **6,68%**	€ 6,23380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61616

Codice regionale: **CAM23_L02.010.070.O**
Voce: 070 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: O Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,87206**
Prezzo	€ 119,53
Spese generali (17%)	€ 15,78825
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78941
Utili di impresa (10%)	€ 10,86603
Incidenza manodopera al **5,66%**	€ 6,76060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,78941

Codice regionale: **CAM23_L02.010.070.P**
Voce: 070 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: P Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,62526**
Prezzo	€ 147,52
Spese generali (17%)	€ 19,48629
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,97431
Utili di impresa (10%)	€ 13,41116
Incidenza manodopera al **4,94%**	€ 7,28740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,97431

Codice regionale: **CAM23_L02.010.080.A**
Voce: 080 Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: A Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,72961**
Prezzo	€ 4,80
Spese generali (17%)	€ 0,63403
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03170
Utili di impresa (10%)	€ 0,43636
Incidenza manodopera al **21,95%**	€ 1,05360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03170

Codice regionale: **CAM23_L02.010.080.B**
Voce: 080 Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: B Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x2,5 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,61551**
Prezzo	€ 5,94
Spese generali (17%)	€ 0,78464
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03923
Utili di impresa (10%)	€ 0,54002
Incidenza manodopera al **20,69%**	€ 1,22920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03923

Codice regionale: **CAM23_L02.010.080.C**
Voce: 080 Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: C Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,74919**
Prezzo	€ 7,40
Spese generali (17%)	€ 0,97736
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04887
Utili di impresa (10%)	€ 0,67266
Incidenza manodopera al **18,99%**	€ 1,40480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04887

Codice regionale: **CAM23_L02.010.080.D**
Voce: 080 Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: D Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,51058**
Prezzo	€ 9,67
Spese generali (17%)	€ 1,27680
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06384
Utili di impresa (10%)	€ 0,87874
Incidenza manodopera al **16,35%**	€ 1,58040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06384

Codice regionale: **CAM23_L02.010.080.E**
Voce: 080 Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: E Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,95165**
Prezzo	€ 14,09
Spese generali (17%)	€ 1,86178
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09309
Utili di impresa (10%)	€ 1,28134
Incidenza manodopera al **11,84%**	€ 1,66820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09309

Codice regionale: **CAM23_L02.010.090.A**
Voce: 090 Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: A Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 7x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,17400**
Prezzo	€ 6,66
Spese generali (17%)	€ 0,87958
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04398
Utili di impresa (10%)	€ 0,60536
Incidenza manodopera al **32,3%**	€ 2,15110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04398

Codice regionale: **CAM23_L02.010.090.B**
Voce: 090 Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: B Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 10x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,28228**
Prezzo	€ 9,37
Spese generali (17%)	€ 1,23799
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06190
Utili di impresa (10%)	€ 0,85203
Incidenza manodopera al **24,83%**	€ 2,32670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06190

Codice regionale: **CAM23_L02.010.090.C**
Voce: 090 Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: C Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 12x1,5 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,12949**
Prezzo	€ 10,46
Spese generali (17%)	€ 1,38201
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06910
Utili di impresa (10%)	€ 0,95115
Incidenza manodopera al **24,34%**	€ 2,54620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06910

Codice regionale: **CAM23_L02.010.090.D**
Voce: 090 Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: D Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 14x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,82327**
Prezzo	€ 11,36
Spese generali (17%)	€ 1,49996
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07500
Utili di impresa (10%)	€ 1,03232
Incidenza manodopera al **22,42%**	€ 2,54620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07500

Codice regionale: **CAM23_L02.010.090.E**
Voce: 090 Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: E Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 16x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,64309**
Prezzo	€ 12,41
Spese generali (17%)	€ 1,63933
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08197
Utili di impresa (10%)	€ 1,12824
Incidenza manodopera al **21,93%**	€ 2,72180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08197

Codice regionale: **CAM23_L02.010.090.F**
Voce: 090 Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: F Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 19x1,5 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,65594**
Prezzo	€ 13,71
Spese generali (17%)	€ 1,81151
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09058
Utili di impresa (10%)	€ 1,24675
Incidenza manodopera al **20,49%**	€ 2,80960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09058

Codice regionale: **CAM23_L02.010.090.G**
Voce: 090 Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: G Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 24x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,73117**
Prezzo	€ 16,39
Spese generali (17%)	€ 2,16430
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10822
Utili di impresa (10%)	€ 1,48955
Incidenza manodopera al **18,22%**	€ 2,98520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10822

Codice regionale: **CAM23_L02.010.090.H**
Voce: 090 Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: H Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 7x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,37852**
Prezzo	€ 8,21
Spese generali (17%)	€ 1,08435
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05422
Utili di impresa (10%)	€ 0,74629
Incidenza manodopera al **31,02%**	€ 2,54620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05422

Codice regionale: **CAM23_L02.010.090.I**
Voce: 090 Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: I Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 10x2,5 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,86672**
Prezzo	€ 11,41
Spese generali (17%)	€ 1,50734
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07537
Utili di impresa (10%)	€ 1,03741
Incidenza manodopera al **23,85%**	€ 2,72180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07537

Codice regionale: **CAM23_L02.010.090.J**
Voce: 090 Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: J Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 12x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,88477**
Prezzo	€ 12,72
Spese generali (17%)	€ 1,68041
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08402
Utili di impresa (10%)	€ 1,15652
Incidenza manodopera al **22,78%**	€ 2,89740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08402

Codice regionale: **CAM23_L02.010.090.K**
Voce: 090 Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: K Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 14x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00714**
Prezzo	€ 14,17
Spese generali (17%)	€ 1,87121
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09356
Utili di impresa (10%)	€ 1,28784
Incidenza manodopera al **22,31%**	€ 3,16080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09356

Codice regionale: **CAM23_L02.010.090.L**
Voce: 090 Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: L Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 16x2,5 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,07474**
Prezzo	€ 15,54
Spese generali (17%)	€ 2,05271
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10264
Utili di impresa (10%)	€ 1,41275
Incidenza manodopera al **21,47%**	€ 3,33640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10264

Codice regionale: **CAM23_L02.010.090.M**
Voce: 090 Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: M Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 19x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,50575**
Prezzo	€ 17,38
Spese generali (17%)	€ 2,29598
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11480
Utili di impresa (10%)	€ 1,58017
Incidenza manodopera al **20,2%**	€ 3,51200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11480

Codice regionale: **CAM23_L02.010.090.N**
Voce: 090 Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: N Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 24x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,25215**
Prezzo	€ 20,92
Spese generali (17%)	€ 2,76287
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13814
Utili di impresa (10%)	€ 1,90150
Incidenza manodopera al **18,47%**	€ 3,86320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13814

Codice regionale: **CAM23_L02.010.090.O**
Voce: 090 Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: O Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 7x4 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,01996**
Prezzo	€ 10,32
Spese generali (17%)	€ 1,36339
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06817
Utili di impresa (10%)	€ 0,93834
Incidenza manodopera al **22,97%**	€ 2,37060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06817

Codice regionale: **CAM23_L02.010.090.P**
Voce: 090 Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: P Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 10x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,49165**
Prezzo	€ 13,50
Spese generali (17%)	€ 1,78358
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08918
Utili di impresa (10%)	€ 1,22752
Incidenza manodopera al **18,86%**	€ 2,54620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08918

Codice regionale: **CAM23_L02.010.090.Q**
Voce: 090 Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: Q Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 12x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,72444**
Prezzo	€ 15,09
Spese generali (17%)	€ 1,99315
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09966
Utili di impresa (10%)	€ 1,37176
Incidenza manodopera al **18,04%**	€ 2,72180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09966

Codice regionale: **CAM23_L02.010.090.R**
Voce: 090 Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: R Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 14x4 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,75380**
Prezzo	€ 16,41
Spese generali (17%)	€ 2,16815
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10841
Utili di impresa (10%)	€ 1,49220
Incidenza manodopera al **17,12%**	€ 2,80960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10841

Codice regionale: **CAM23_L02.010.090.S**
Voce: 090 Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: S Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 16x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,33348**
Prezzo	€ 18,45
Spese generali (17%)	€ 2,43669
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12183
Utili di impresa (10%)	€ 1,67702
Incidenza manodopera al **16,18%**	€ 2,98520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12183

Codice regionale: **CAM23_L02.010.090.T**
Voce: 090 Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: T Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 19x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,05662**
Prezzo	€ 20,66
Spese generali (17%)	€ 2,72963
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13648
Utili di impresa (10%)	€ 1,87863
Incidenza manodopera al **14,87%**	€ 3,07300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13648

Codice regionale: **CAM23_L02.010.090.U**
Voce: 090 Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Articolo: U Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 24x4 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,67330**
Prezzo	€ 25,32
Spese generali (17%)	€ 3,34446
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16722
Utili di impresa (10%)	€ 2,30178
Incidenza manodopera al **13,18%**	€ 3,33640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16722

Codice regionale: **CAM23_L02.010.100.A**
Voce: 100 Cavo quadripolare N1VV-K
Articolo: A Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,02820**
Prezzo	€ 2,61
Spese generali (17%)	€ 0,34479
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01724
Utili di impresa (10%)	€ 0,23730
Incidenza manodopera al **40,36%**	€ 1,05360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01724

Codice regionale: **CAM23_L02.010.100.B**
Voce: 100 Cavo quadripolare N1VV-K
Articolo: B Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,56721**
Prezzo	€ 3,30
Spese generali (17%)	€ 0,43643
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02182
Utili di impresa (10%)	€ 0,30036
Incidenza manodopera al **37,2%**	€ 1,22920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02182

Codice regionale: **CAM23_L02.010.100.C**
Voce: 100 Cavo quadripolare N1VV-K
Articolo: C Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,18360**
Prezzo	€ 4,10
Spese generali (17%)	€ 0,54121
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02706
Utili di impresa (10%)	€ 0,37248
Incidenza manodopera al **32,14%**	€ 1,31700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02706

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.010.100.D**
Voce: 100 Cavo quadripolare N1VV-K
Articolo: D Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,19034**
Prezzo	€ 5,39
Spese generali (17%)	€ 0,71236
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03562
Utili di impresa (10%)	€ 0,49027
Incidenza manodopera al **29,3%**	€ 1,58040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03562

Codice regionale: **CAM23_L02.010.100.E**
Voce: 100 Cavo quadripolare N1VV-K
Articolo: E Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00649**
Prezzo	€ 7,73
Spese generali (17%)	€ 1,02110
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05106
Utili di impresa (10%)	€ 0,70276
Incidenza manodopera al **23,85%**	€ 1,84380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05106

Codice regionale: **CAM23_L02.010.100.F**
Voce: 100 Cavo quadripolare N1VV-K
Articolo: F Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,77281**
Prezzo	€ 11,29
Spese generali (17%)	€ 1,49138
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07457
Utili di impresa (10%)	€ 1,02642
Incidenza manodopera al **24,88%**	€ 2,80960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07457

Codice regionale: **CAM23_L02.010.100.G**
Voce: 100 Cavo quadripolare N1VV-K
Articolo: G Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x25 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,61985**
Prezzo	€ 16,24
Spese generali (17%)	€ 2,14537
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10727
Utili di impresa (10%)	€ 1,47652
Incidenza manodopera al **20,54%**	€ 3,33640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10727

Codice regionale: **CAM23_L02.010.100.H**
Voce: 100 Cavo quadripolare N1VV-K
Articolo: H Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,61403**
Prezzo	€ 20,10
Spese generali (17%)	€ 2,65439
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13272
Utili di impresa (10%)	€ 1,82684
Incidenza manodopera al **18,35%**	€ 3,68760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13272

Codice regionale: **CAM23_L02.010.100.I**
Voce: 100 Cavo quadripolare N1VV-K
Articolo: I Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,18358**
Prezzo	€ 25,98
Spese generali (17%)	€ 3,43121
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17156
Utili di impresa (10%)	€ 2,36148
Incidenza manodopera al **14,87%**	€ 3,86320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17156

Codice regionale: **CAM23_L02.010.100.J**
Voce: 100 Cavo quadripolare N1VV-K
Articolo: J Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,80421**
Prezzo	€ 33,21
Spese generali (17%)	€ 4,38672
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21934
Utili di impresa (10%)	€ 3,01909
Incidenza manodopera al **12,69%**	€ 4,21440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21934

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.010.100.K**
Voce: 100 Cavo quadripolare N1VV-K
Articolo: K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,17492**
Prezzo	€ 42,70
Spese generali (17%)	€ 5,63974
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28199
Utili di impresa (10%)	€ 3,88147
Incidenza manodopera al **11,31%**	€ 4,82900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28199

Codice regionale: **CAM23_L02.010.100.L**
Voce: 100 Cavo quadripolare N1VV-K
Articolo: L Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,30180**
Prezzo	€ 54,44
Spese generali (17%)	€ 7,19131
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35957
Utili di impresa (10%)	€ 4,94931
Incidenza manodopera al **10,16%**	€ 5,53140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35957

Codice regionale: **CAM23_L02.010.100.M**
Voce: 100 Cavo quadripolare N1VV-K
Articolo: M Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,84498**
Prezzo	€ 68,01
Spese generali (17%)	€ 8,98365
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44918
Utili di impresa (10%)	€ 6,18286
Incidenza manodopera al **8,65%**	€ 5,88260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44918

Codice regionale: **CAM23_L02.010.100.N**
Voce: 100 Cavo quadripolare N1VV-K
Articolo: N Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,50504**
Prezzo	€ 79,16
Spese generali (17%)	€ 10,45586
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52279
Utili di impresa (10%)	€ 7,19609
Incidenza manodopera al **7,88%**	€ 6,23380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52279

Codice regionale: **CAM23_L02.010.100.O**
Voce: 100 Cavo quadripolare N1VV-K
Articolo: O Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,65718**
Prezzo	€ 102,52
Spese generali (17%)	€ 13,54172
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,67709
Utili di impresa (10%)	€ 9,31989
Incidenza manodopera al **6,59%**	€ 6,76060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,67709

Codice regionale: **CAM23_L02.010.110.A**
Voce: 110 Cavo unipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: A Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,09974**
Prezzo	€ 1,42
Spese generali (17%)	€ 0,18696
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00935
Utili di impresa (10%)	€ 0,12867
Incidenza manodopera al **31,02%**	€ 0,43900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,00935

Codice regionale: **CAM23_L02.010.110.B**
Voce: 110 Cavo unipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: B Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,31969**
Prezzo	€ 1,70
Spese generali (17%)	€ 0,22435
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01122
Utili di impresa (10%)	€ 0,15440
Incidenza manodopera al **31,02%**	€ 0,52680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01122

Codice regionale: **CAM23_L02.010.110.C**
Voce: 110 Cavo unipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: C Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,63310**
Prezzo	€ 2,10
Spese generali (17%)	€ 0,27763
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01388
Utili di impresa (10%)	€ 0,19107
Incidenza manodopera al **31,33%**	€ 0,65850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01388

Codice regionale: **CAM23_L02.010.110.D**
Voce: 110 Cavo unipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: D Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,06734**
Prezzo	€ 2,66
Spese generali (17%)	€ 0,35145
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01757
Utili di impresa (10%)	€ 0,24188
Incidenza manodopera al **33%**	€ 0,87800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01757

Codice regionale: **CAM23_L02.010.110.E**
Voce: 110 Cavo unipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: E Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,08449**
Prezzo	€ 3,97
Spese generali (17%)	€ 0,52436
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02622
Utili di impresa (10%)	€ 0,36089
Incidenza manodopera al **33,18%**	€ 1,31700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02622

Codice regionale: **CAM23_L02.010.110.F**
Voce: 110 Cavo unipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: F Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x16 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,55832**
Prezzo	€ 4,58
Spese generali (17%)	€ 0,60491
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03025
Utili di impresa (10%)	€ 0,41632
Incidenza manodopera al **26,84%**	€ 1,22920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03025

Codice regionale: **CAM23_L02.010.110.G**
Voce: 110 Cavo unipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: G Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,79066**
Prezzo	€ 6,17
Spese generali (17%)	€ 0,81441
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04072
Utili di impresa (10%)	€ 0,56051
Incidenza manodopera al **24,92%**	€ 1,53650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04072

Codice regionale: **CAM23_L02.010.110.H**
Voce: 110 Cavo unipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: H Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,96304**
Prezzo	€ 7,67
Spese generali (17%)	€ 1,01372
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05069
Utili di impresa (10%)	€ 0,69768
Incidenza manodopera al **21,74%**	€ 1,66820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05069

Codice regionale: **CAM23_L02.010.110.I**
Voce: 110 Cavo unipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: I Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,15301**
Prezzo	€ 10,49
Spese generali (17%)	€ 1,38601
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06930
Utili di impresa (10%)	€ 0,95390
Incidenza manodopera al **20,08%**	€ 2,10720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06930

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.010.110.J**
Voce: 110 Cavo unipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: J Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,95758**
Prezzo	€ 14,10
Spese generali (17%)	€ 1,86279
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09314
Utili di impresa (10%)	€ 1,28204
Incidenza manodopera al **22,41%**	€ 3,16080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09314

Codice regionale: **CAM23_L02.010.110.K**
Voce: 110 Cavo unipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: K Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,52317**
Prezzo	€ 17,40
Spese generali (17%)	€ 2,29894
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11495
Utili di impresa (10%)	€ 1,58221
Incidenza manodopera al **18,67%**	€ 3,24860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11495

Codice regionale: **CAM23_L02.010.110.L**
Voce: 110 Cavo unipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: L Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,38089**
Prezzo	€ 21,08
Spese generali (17%)	€ 2,78475
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13924
Utili di impresa (10%)	€ 1,91656
Incidenza manodopera al **15,41%**	€ 3,24860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13924

Codice regionale: **CAM23_L02.010.110.M**
Voce: 110 Cavo unipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: M Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x150 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,25943**
Prezzo	€ 24,79
Spese generali (17%)	€ 3,27410
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16371
Utili di impresa (10%)	€ 2,25335
Incidenza manodopera al **14,52%**	€ 3,59980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16371

Codice regionale: **CAM23_L02.010.110.N**
Voce: 110 Cavo unipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: N Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,24993**
Prezzo	€ 29,92
Spese generali (17%)	€ 3,95249
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19762
Utili di impresa (10%)	€ 2,72024
Incidenza manodopera al **13,5%**	€ 4,03880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19762

Codice regionale: **CAM23_L02.010.110.O**
Voce: 110 Cavo unipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: O Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,12813**
Prezzo	€ 36,20
Spese generali (17%)	€ 4,78178
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23909
Utili di impresa (10%)	€ 3,29099
Incidenza manodopera al **11,4%**	€ 4,12660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23909

Codice regionale: **CAM23_L02.010.110.P**
Voce: 110 Cavo unipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: P Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,65728**
Prezzo	€ 44,60
Spese generali (17%)	€ 5,89174
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29459
Utili di impresa (10%)	€ 4,05490
Incidenza manodopera al **10,04%**	€ 4,47780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29459

Codice regionale: **CAM23_L02.010.110.Q**
Voce: 110 Cavo unipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: Q Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x400 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,22211**
Prezzo	€ 64,64
Spese generali (17%)	€ 8,53776
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42689
Utili di impresa (10%)	€ 5,87599
Incidenza manodopera al **7,47%**	€ 4,82900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42689

Codice regionale: **CAM23_L02.010.120.A**
Voce: 120 Cavo bipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: A Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,88653**
Prezzo	€ 2,43
Spese generali (17%)	€ 0,32071
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01604
Utili di impresa (10%)	€ 0,22072
Incidenza manodopera al **25,31%**	€ 0,61460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01604

Codice regionale: **CAM23_L02.010.120.B**
Voce: 120 Cavo bipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: B Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,40902**
Prezzo	€ 3,10
Spese generali (17%)	€ 0,40953
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02048
Utili di impresa (10%)	€ 0,28186
Incidenza manodopera al **25,49%**	€ 0,79020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02048

Codice regionale: **CAM23_L02.010.120.C**
Voce: 120 Cavo bipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: C Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,21754**
Prezzo	€ 4,14
Spese generali (17%)	€ 0,54698
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02735
Utili di impresa (10%)	€ 0,37645
Incidenza manodopera al **25,44%**	€ 1,05360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02735

Codice regionale: **CAM23_L02.010.120.D**
Voce: 120 Cavo bipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: D Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,93825**
Prezzo	€ 5,07
Spese generali (17%)	€ 0,66950
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03348
Utili di impresa (10%)	€ 0,46078
Incidenza manodopera al **24,25%**	€ 1,22920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03348

Codice regionale: **CAM23_L02.010.120.E**
Voce: 120 Cavo bipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: E Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,36559**
Prezzo	€ 8,19
Spese generali (17%)	€ 1,08215
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05411
Utili di impresa (10%)	€ 0,74477
Incidenza manodopera al **18,22%**	€ 1,49260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05411

Codice regionale: **CAM23_L02.010.120.F**
Voce: 120 Cavo bipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: F Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,06655**
Prezzo	€ 10,38
Spese generali (17%)	€ 1,37131
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06857
Utili di impresa (10%)	€ 0,94379
Incidenza manodopera al **15,65%**	€ 1,62430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06857

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.010.120.G**
Voce: 120 Cavo bipolare EI1, H07 RN-F
Articolo: G Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,94555**
Prezzo	€ 14,09
Spese generali (17%)	€ 1,86074
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09304
Utili di impresa (10%)	€ 1,28063
Incidenza manodopera al **13,09%**	€ 1,84380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09304

Codice regionale: **CAM23_L02.010.130.A**
Voce: 130 Cavo pentapolare N1VV-K
Articolo: A Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,40202**
Prezzo	€ 3,09
Spese generali (17%)	€ 0,40834
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02042
Utili di impresa (10%)	€ 0,28104
Incidenza manodopera al **39,76%**	€ 1,22920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02042

Codice regionale: **CAM23_L02.010.130.B**
Voce: 130 Cavo pentapolare N1VV-K
Articolo: B Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,00710**
Prezzo	€ 3,87
Spese generali (17%)	€ 0,51121
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02556
Utili di impresa (10%)	€ 0,35183
Incidenza manodopera al **36,3%**	€ 1,40480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02556

Codice regionale: **CAM23_L02.010.130.C**
Voce: 130 Cavo pentapolare N1VV-K
Articolo: C Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,84345**
Prezzo	€ 4,95
Spese generali (17%)	€ 0,65339
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03267
Utili di impresa (10%)	€ 0,44968
Incidenza manodopera al **31,95%**	€ 1,58040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03267

Codice regionale: **CAM23_L02.010.130.D**
Voce: 130 Cavo pentapolare N1VV-K
Articolo: D Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,02668**
Prezzo	€ 6,47
Spese generali (17%)	€ 0,85454
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04273
Utili di impresa (10%)	€ 0,58812
Incidenza manodopera al **27,14%**	€ 1,75600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04273

Codice regionale: **CAM23_L02.010.130.E**
Voce: 130 Cavo pentapolare N1VV-K
Articolo: E Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,16800**
Prezzo	€ 9,23
Spese generali (17%)	€ 1,21856
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06093
Utili di impresa (10%)	€ 0,83866
Incidenza manodopera al **20,94%**	€ 1,93160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06093

Codice regionale: **CAM23_L02.010.130.F**
Voce: 130 Cavo pentapolare N1VV-K
Articolo: F Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,17779**
Prezzo	€ 13,10
Spese generali (17%)	€ 1,73022
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08651
Utili di impresa (10%)	€ 1,19080
Incidenza manodopera al **19,44%**	€ 2,54620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08651

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.010.130.G**
Voce: 130 Cavo pentapolare N1VV-K
Articolo: G Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,46652**
Prezzo	€ 18,62
Spese generali (17%)	€ 2,45931
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12297
Utili di impresa (10%)	€ 1,69258
Incidenza manodopera al **14,62%**	€ 2,72180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12297

Codice regionale: **CAM23_L02.010.140.A**
Voce: 140 Cavo tripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: A Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,26036**
Prezzo	€ 2,91
Spese generali (17%)	€ 0,38426
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01921
Utili di impresa (10%)	€ 0,26446
Incidenza manodopera al **27,16%**	€ 0,79020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01921

Codice regionale: **CAM23_L02.010.140.B**
Voce: 140 Cavo tripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: B Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,05235**
Prezzo	€ 3,93
Spese generali (17%)	€ 0,51890
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02595
Utili di impresa (10%)	€ 0,35713
Incidenza manodopera al **26,82%**	€ 1,05360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02595

Codice regionale: **CAM23_L02.010.140.C**
Voce: 140 Cavo tripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: C Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,85566**
Prezzo	€ 4,96
Spese generali (17%)	€ 0,65546
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03277
Utili di impresa (10%)	€ 0,45111
Incidenza manodopera al **24,77%**	€ 1,22920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03277

Codice regionale: **CAM23_L02.010.140.D**
Voce: 140 Cavo tripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: D Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,49010**
Prezzo	€ 7,07
Spese generali (17%)	€ 0,93332
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04667
Utili di impresa (10%)	€ 0,64234
Incidenza manodopera al **21,12%**	€ 1,49260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04667

Codice regionale: **CAM23_L02.010.140.E**
Voce: 140 Cavo tripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: E Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,86268**
Prezzo	€ 10,12
Spese generali (17%)	€ 1,33666
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06683
Utili di impresa (10%)	€ 0,91993
Incidenza manodopera al **16,49%**	€ 1,66820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06683

Codice regionale: **CAM23_L02.010.140.F**
Voce: 140 Cavo tripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: F Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,78925**
Prezzo	€ 12,60
Spese generali (17%)	€ 1,66417
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08321
Utili di impresa (10%)	€ 1,14534
Incidenza manodopera al **14,63%**	€ 1,84380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08321

Codice regionale: **CAM23_L02.010.140.G**
Voce: 140 Cavo tripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: G Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,70236**
Prezzo	€ 17,63
Spese generali (17%)	€ 2,32940
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11647
Utili di impresa (10%)	€ 1,60318
Incidenza manodopera al **13,44%**	€ 2,37060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11647

Codice regionale: **CAM23_L02.010.140.H**
Voce: 140 Cavo tripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: H Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,70417**
Prezzo	€ 22,79
Spese generali (17%)	€ 3,00971
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15049
Utili di impresa (10%)	€ 2,07139
Incidenza manodopera al **11,95%**	€ 2,72180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15049

Codice regionale: **CAM23_L02.010.140.I**
Voce: 140 Cavo tripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: I Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,11680**
Prezzo	€ 31,04
Spese generali (17%)	€ 4,09986
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20499
Utili di impresa (10%)	€ 2,82167
Incidenza manodopera al **10,75%**	€ 3,33640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20499

Codice regionale: **CAM23_L02.010.140.J**
Voce: 140 Cavo tripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: J Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,74292**
Prezzo	€ 42,14
Spese generali (17%)	€ 5,56630
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27832
Utili di impresa (10%)	€ 3,83092
Incidenza manodopera al **9,38%**	€ 3,95100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27832

Codice regionale: **CAM23_L02.010.140.K**
Voce: 140 Cavo tripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: K Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,15628**
Prezzo	€ 54,26
Spese generali (17%)	€ 7,16657
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35833
Utili di impresa (10%)	€ 4,93229
Incidenza manodopera al **8,5%**	€ 4,60950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35833

Codice regionale: **CAM23_L02.010.140.L**
Voce: 140 Cavo tripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: L Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,06519**
Prezzo	€ 67,01
Spese generali (17%)	€ 8,85108
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44255
Utili di impresa (10%)	€ 6,09163
Incidenza manodopera al **7,86%**	€ 5,26800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44255

Codice regionale: **CAM23_L02.010.140.M**
Voce: 140 Cavo tripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: M Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,11524**
Prezzo	€ 81,23
Spese generali (17%)	€ 10,72959
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53648
Utili di impresa (10%)	€ 7,38448
Incidenza manodopera al **6,81%**	€ 5,53140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53648

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.010.140.N**
Voce: 140 Cavo tripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: N Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,49587**
Prezzo	€ 106,17
Spese generali (17%)	€ 14,02430
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70122
Utili di impresa (10%)	€ 9,65202
Incidenza manodopera al **5,54%**	€ 5,88260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,70122

Codice regionale: **CAM23_L02.010.140.O**
Voce: 140 Cavo tripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: O Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,29321**
Prezzo	€ 123,93
Spese generali (17%)	€ 16,36985
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,81849
Utili di impresa (10%)	€ 11,26631
Incidenza manodopera al **5,03%**	€ 6,23380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,81849

Codice regionale: **CAM23_L02.010.140.P**
Voce: 140 Cavo tripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: P Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,35818**
Prezzo	€ 178,07
Spese generali (17%)	€ 23,52089
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17604
Utili di impresa (10%)	€ 16,18791
Incidenza manodopera al **3,9%**	€ 6,93620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,17604

Codice regionale: **CAM23_L02.010.150.A**
Voce: 150 Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: A Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,80457**
Prezzo	€ 3,61
Spese generali (17%)	€ 0,47678
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02384
Utili di impresa (10%)	€ 0,32814
Incidenza manodopera al **29,19%**	€ 1,05360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02384

Codice regionale: **CAM23_L02.010.150.B**
Voce: 150 Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: B Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,64092**
Prezzo	€ 4,69
Spese generali (17%)	€ 0,61896
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03095
Utili di impresa (10%)	€ 0,42599
Incidenza manodopera al **26,23%**	€ 1,22920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03095

Codice regionale: **CAM23_L02.010.150.C**
Voce: 150 Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: C Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,58768**
Prezzo	€ 5,90
Spese generali (17%)	€ 0,77991
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03900
Utili di impresa (10%)	€ 0,53676
Incidenza manodopera al **22,31%**	€ 1,31700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03900

Codice regionale: **CAM23_L02.010.150.D**
Voce: 150 Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: D Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,80395**
Prezzo	€ 7,47
Spese generali (17%)	€ 0,98667
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04933
Utili di impresa (10%)	€ 0,67906
Incidenza manodopera al **19,98%**	€ 1,49260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04933

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.010.150.E**
Voce: 150 Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: E Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,26065**
Prezzo	€ 11,92
Spese generali (17%)	€ 1,57431
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07872
Utili di impresa (10%)	€ 1,08350
Incidenza manodopera al **15,47%**	€ 1,84380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07872

Codice regionale: **CAM23_L02.010.150.F**
Voce: 150 Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: F Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,75380**
Prezzo	€ 16,41
Spese generali (17%)	€ 2,16815
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10841
Utili di impresa (10%)	€ 1,49220
Incidenza manodopera al **17,12%**	€ 2,80960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10841

Codice regionale: **CAM23_L02.010.150.G**
Voce: 150 Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: G Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,80669**
Prezzo	€ 22,92
Spese generali (17%)	€ 3,02714
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15136
Utili di impresa (10%)	€ 2,08338
Incidenza manodopera al **14,56%**	€ 3,33640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15136

Codice regionale: **CAM23_L02.010.150.H**
Voce: 150 Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: H Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,51880**
Prezzo	€ 28,98
Spese generali (17%)	€ 3,82820
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19141
Utili di impresa (10%)	€ 2,63470
Incidenza manodopera al **12,72%**	€ 3,68760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19141

Codice regionale: **CAM23_L02.010.150.I**
Voce: 150 Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: I Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,11126**
Prezzo	€ 38,75
Spese generali (17%)	€ 5,11891
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25595
Utili di impresa (10%)	€ 3,52302
Incidenza manodopera al **9,97%**	€ 3,86320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25595

Codice regionale: **CAM23_L02.010.150.J**
Voce: 150 Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: J Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,62139**
Prezzo	€ 52,28
Spese generali (17%)	€ 6,90564
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34528
Utili di impresa (10%)	€ 4,75270
Incidenza manodopera al **8,06%**	€ 4,21440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34528

Codice regionale: **CAM23_L02.010.150.K**
Voce: 150 Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: K Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,51820**
Prezzo	€ 67,59
Spese generali (17%)	€ 8,92809
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44640
Utili di impresa (10%)	€ 6,14463
Incidenza manodopera al **7,14%**	€ 4,82900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44640

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.010.150.L**
Voce: 150 Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: L Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,55874**
Prezzo	€ 86,95
Spese generali (17%)	€ 11,48499
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57425
Utili di impresa (10%)	€ 7,90437
Incidenza manodopera al **6,36%**	€ 5,53140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57425

Codice regionale: **CAM23_L02.010.150.M**
Voce: 150 Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: M Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,41078**
Prezzo	€ 111,21
Spese generali (17%)	€ 14,68983
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73449
Utili di impresa (10%)	€ 10,11006
Incidenza manodopera al **5,29%**	€ 5,88260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,73449

Codice regionale: **CAM23_L02.010.150.N**
Voce: 150 Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: N Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,92855**
Prezzo	€ 126,03
Spese generali (17%)	€ 16,64785
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,83239
Utili di impresa (10%)	€ 11,45764
Incidenza manodopera al **4,95%**	€ 6,23380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,83239

Codice regionale: **CAM23_L02.010.150.O**
Voce: 150 Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: O Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,62872**
Prezzo	€ 195,15
Spese generali (17%)	€ 25,77688
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,28884
Utili di impresa (10%)	€ 17,74056
Incidenza manodopera al **3,46%**	€ 6,76060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,28884

Codice regionale: **CAM23_L02.010.150.P**
Voce: 150 Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Articolo: P Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,37859**
Prezzo	€ 251,45
Spese generali (17%)	€ 33,21436
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,66072
Utili di impresa (10%)	€ 22,85930
Incidenza manodopera al **2,97%**	€ 7,46300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,66072

Codice regionale: **CAM23_L02.010.160.A**
Voce: 160 Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F
Articolo: A Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,23406**
Prezzo	€ 4,16
Spese generali (17%)	€ 0,54979
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02749
Utili di impresa (10%)	€ 0,37839
Incidenza manodopera al **25,31%**	€ 1,05360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02749

Codice regionale: **CAM23_L02.010.160.B**
Voce: 160 Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F
Articolo: B Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,42250**
Prezzo	€ 5,69
Spese generali (17%)	€ 0,75183
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03759
Utili di impresa (10%)	€ 0,51743
Incidenza manodopera al **23,14%**	€ 1,31700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03759

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.010.160.C**
Voce: 160 Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F
Articolo: C Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,58921**
Prezzo	€ 7,19
Spese generali (17%)	€ 0,95017
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04751
Utili di impresa (10%)	€ 0,65394
Incidenza manodopera al **20,75%**	€ 1,49260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04751

Codice regionale: **CAM23_L02.010.160.D**
Voce: 160 Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F
Articolo: D Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,14627**
Prezzo	€ 9,20
Spese generali (17%)	€ 1,21487
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06074
Utili di impresa (10%)	€ 0,83611
Incidenza manodopera al **20,05%**	€ 1,84380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06074

Codice regionale: **CAM23_L02.010.160.E**
Voce: 160 Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F
Articolo: E Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,09305**
Prezzo	€ 15,56
Spese generali (17%)	€ 2,05582
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10279
Utili di impresa (10%)	€ 1,41489
Incidenza manodopera al **18,05%**	€ 2,80960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10279

Codice regionale: **CAM23_L02.010.160.F**
Voce: 160 Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F
Articolo: F Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,94398**
Prezzo	€ 29,53
Spese generali (17%)	€ 3,90048
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19502
Utili di impresa (10%)	€ 2,68445
Incidenza manodopera al **11,3%**	€ 3,33640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19502

Codice regionale: **CAM23_L02.010.160.G**
Voce: 160 Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F
Articolo: G Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,55448**
Prezzo	€ 40,61
Spese generali (17%)	€ 5,36426
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26821
Utili di impresa (10%)	€ 3,69187
Incidenza manodopera al **9,08%**	€ 3,68760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26821

Codice regionale: **CAM23_L02.010.170.A**
Voce: 170 Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Articolo: A Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 7x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,15398**
Prezzo	€ 4,06
Spese generali (17%)	€ 0,53618
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02681
Utili di impresa (10%)	€ 0,36902
Incidenza manodopera al **47,59%**	€ 1,93160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02681

Codice regionale: **CAM23_L02.010.170.B**
Voce: 170 Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Articolo: B Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 10x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,86581**
Prezzo	€ 6,26
Spese generali (17%)	€ 0,82719
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04136
Utili di impresa (10%)	€ 0,56930
Incidenza manodopera al **33,65%**	€ 2,10720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04136

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.010.170.C**
Voce: 170 Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Articolo: C Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 12x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,38830**
Prezzo	€ 6,93
Spese generali (17%)	€ 0,91601
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04580
Utili di impresa (10%)	€ 0,63043
Incidenza manodopera al **32,92%**	€ 2,28280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04580

Codice regionale: **CAM23_L02.010.170.D**
Voce: 170 Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Articolo: D Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 16x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,37331**
Prezzo	€ 8,20
Spese generali (17%)	€ 1,08346
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05417
Utili di impresa (10%)	€ 0,74568
Incidenza manodopera al **29,97%**	€ 2,45840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05417

Codice regionale: **CAM23_L02.010.170.E**
Voce: 170 Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Articolo: E Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 19x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,02274**
Prezzo	€ 9,04
Spese generali (17%)	€ 1,19387
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05969
Utili di impresa (10%)	€ 0,82166
Incidenza manodopera al **28,17%**	€ 2,54620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05969

Codice regionale: **CAM23_L02.010.170.F**
Voce: 170 Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Articolo: F Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 24x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,55287**
Prezzo	€ 11,01
Spese generali (17%)	€ 1,45399
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07270
Utili di impresa (10%)	€ 1,00069
Incidenza manodopera al **24,73%**	€ 2,72180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07270

Codice regionale: **CAM23_L02.010.170.G**
Voce: 170 Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Articolo: G Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 7x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,62934**
Prezzo	€ 5,96
Spese generali (17%)	€ 0,78699
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03935
Utili di impresa (10%)	€ 0,54163
Incidenza manodopera al **33,89%**	€ 2,01940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03935

Codice regionale: **CAM23_L02.010.170.H**
Voce: 170 Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Articolo: H Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 10x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,74129**
Prezzo	€ 7,39
Spese generali (17%)	€ 0,97602
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04880
Utili di impresa (10%)	€ 0,67173
Incidenza manodopera al **28,52%**	€ 2,10720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04880

Codice regionale: **CAM23_L02.010.170.I**
Voce: 170 Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Articolo: I Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 12x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,56112**
Prezzo	€ 8,44
Spese generali (17%)	€ 1,11539
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05577
Utili di impresa (10%)	€ 0,76765
Incidenza manodopera al **27,03%**	€ 2,28280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05577

Codice regionale: **CAM23_L02.010.170.J**
Voce: 170 Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Articolo: J Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 16x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,18946**
Prezzo	€ 10,54
Spese generali (17%)	€ 1,39221
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06961
Utili di impresa (10%)	€ 0,95817
Incidenza manodopera al **25,82%**	€ 2,72180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06961

Codice regionale: **CAM23_L02.010.170.K**
Voce: 170 Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Articolo: K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 19x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,33965**
Prezzo	€ 12,02
Spese generali (17%)	€ 1,58774
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07939
Utili di impresa (10%)	€ 1,09274
Incidenza manodopera al **24,1%**	€ 2,89740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07939

Codice regionale: **CAM23_L02.010.170.L**
Voce: 170 Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Articolo: L Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 24x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,98020**
Prezzo	€ 14,13
Spese generali (17%)	€ 1,86663
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09333
Utili di impresa (10%)	€ 1,28468
Incidenza manodopera al **21,12%**	€ 2,98520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09333

Codice regionale: **CAM23_L02.010.180.A**
Voce: 180 Cavo unipolare FM
Articolo: A Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x1 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55151**
Prezzo	€ 0,71
Spese generali (17%)	€ 0,09376
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00469
Utili di impresa (10%)	€ 0,06453
Incidenza manodopera al **54,43%**	€ 0,38632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,00469

Codice regionale: **CAM23_L02.010.180.B**
Voce: 180 Cavo unipolare FM
Articolo: B Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,59436**
Prezzo	€ 0,76
Spese generali (17%)	€ 0,10104
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00505
Utili di impresa (10%)	€ 0,06954
Incidenza manodopera al **53,95%**	€ 0,41266
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,00505

Codice regionale: **CAM23_L02.010.180.C**
Voce: 180 Cavo unipolare FM
Articolo: C Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,74720**
Prezzo	€ 0,96
Spese generali (17%)	€ 0,12702
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00635
Utili di impresa (10%)	€ 0,08742
Incidenza manodopera al **50,22%**	€ 0,48290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,00635

Codice regionale: **CAM23_L02.010.180.D**
Voce: 180 Cavo unipolare FM
Articolo: D Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,92325**
Prezzo	€ 1,19
Spese generali (17%)	€ 0,15695
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00785
Utili di impresa (10%)	€ 0,10802
Incidenza manodopera al **44,34%**	€ 0,52680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,00785

Codice regionale: **CAM23_L02.010.180.E**
Voce: 180 Cavo unipolare FM
Articolo: E Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,18710**
Prezzo	€ 1,53
Spese generali (17%)	€ 0,20181
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01009
Utili di impresa (10%)	€ 0,13889
Incidenza manodopera al **43,1%**	€ 0,65850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01009

Codice regionale: **CAM23_L02.010.180.F**
Voce: 180 Cavo unipolare FM
Articolo: F Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20990**
Prezzo	€ 2,84
Spese generali (17%)	€ 0,37568
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01878
Utili di impresa (10%)	€ 0,25856
Incidenza manodopera al **37,04%**	€ 1,05360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01878

Codice regionale: **CAM23_L02.010.180.G**
Voce: 180 Cavo unipolare FM
Articolo: G Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,70546**
Prezzo	€ 3,48
Spese generali (17%)	€ 0,45993
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02300
Utili di impresa (10%)	€ 0,31654
Incidenza manodopera al **30,26%**	€ 1,05360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02300

Codice regionale: **CAM23_L02.010.180.H**
Voce: 180 Cavo unipolare FM
Articolo: H Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,77306**
Prezzo	€ 4,86
Spese generali (17%)	€ 0,64142
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03207
Utili di impresa (10%)	€ 0,44145
Incidenza manodopera al **25,31%**	€ 1,22920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03207

Codice regionale: **CAM23_L02.010.180.I**
Voce: 180 Cavo unipolare FM
Articolo: I Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,92847**
Prezzo	€ 6,34
Spese generali (17%)	€ 0,83784
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04189
Utili di impresa (10%)	€ 0,57663
Incidenza manodopera al **23,53%**	€ 1,49260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04189

Codice regionale: **CAM23_L02.010.180.J**
Voce: 180 Cavo unipolare FM
Articolo: J Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,72199**
Prezzo	€ 8,65
Spese generali (17%)	€ 1,14274
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05714
Utili di impresa (10%)	€ 0,78647
Incidenza manodopera al **22,33%**	€ 1,93160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05714

Codice regionale: **CAM23_L02.010.180.K**
Voce: 180 Cavo unipolare FM
Articolo: K Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,61957**
Prezzo	€ 12,38
Spese generali (17%)	€ 1,63533
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08177
Utili di impresa (10%)	€ 1,12549
Incidenza manodopera al **25,53%**	€ 3,16080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08177

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.010.180.L**
Voce: 180 Cavo unipolare FM
Articolo: L Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,41463**
Prezzo	€ 15,98
Spese generali (17%)	€ 2,11049
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10552
Utili di impresa (10%)	€ 1,45251
Incidenza manodopera al **23,63%**	€ 3,77540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10552

Codice regionale: **CAM23_L02.010.180.M**
Voce: 180 Cavo unipolare FM
Articolo: M Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,86890**
Prezzo	€ 19,14
Spese generali (17%)	€ 2,52771
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12639
Utili di impresa (10%)	€ 1,73966
Incidenza manodopera al **22,02%**	€ 4,21440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12639

Codice regionale: **CAM23_L02.010.180.N**
Voce: 180 Cavo unipolare FM
Articolo: N Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,47794**
Prezzo	€ 22,49
Spese generali (17%)	€ 2,97125
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14856
Utili di impresa (10%)	€ 2,04492
Incidenza manodopera al **19,91%**	€ 4,47780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14856

Codice regionale: **CAM23_L02.010.180.O**
Voce: 180 Cavo unipolare FM
Articolo: O Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,33997**
Prezzo	€ 26,18
Spese generali (17%)	€ 3,45779
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17289
Utili di impresa (10%)	€ 2,37978
Incidenza manodopera al **18,45%**	€ 4,82900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17289

Codice regionale: **CAM23_L02.010.180.P**
Voce: 180 Cavo unipolare FM
Articolo: P Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,19006**
Prezzo	€ 33,71
Spese generali (17%)	€ 4,45231
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22262
Utili di impresa (10%)	€ 3,06424
Incidenza manodopera al **16,93%**	€ 5,70700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22262

Codice regionale: **CAM23_L02.010.190.A**
Voce: 190 Cavo unipolare FS17
Articolo: A Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,86324**
Prezzo	€ 1,11
Spese generali (17%)	€ 0,14675
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00734
Utili di impresa (10%)	€ 0,10100
Incidenza manodopera al **53,22%**	€ 0,59124
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,00734

Codice regionale: **CAM23_L02.010.190.B**
Voce: 190 Cavo unipolare FS17
Articolo: B Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,20516**
Prezzo	€ 1,55
Spese generali (17%)	€ 0,20488
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01024
Utili di impresa (10%)	€ 0,14100
Incidenza manodopera al **49,85%**	€ 0,77316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01024

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.010.190.C**
Voce: 190 Cavo unipolare FS17
Articolo: C Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45108**
Prezzo	€ 1,87
Spese generali (17%)	€ 0,24668
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01233
Utili di impresa (10%)	€ 0,16978
Incidenza manodopera al **51,14%**	€ 0,95508
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01233

Codice regionale: **CAM23_L02.010.190.D**
Voce: 190 Cavo unipolare FS17
Articolo: D Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,85700**
Prezzo	€ 2,39
Spese generali (17%)	€ 0,31569
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01578
Utili di impresa (10%)	€ 0,21727
Incidenza manodopera al **47,57%**	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01578

Codice regionale: **CAM23_L02.010.190.E**
Voce: 190 Cavo unipolare FS17
Articolo: E Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,15892**
Prezzo	€ 4,07
Spese generali (17%)	€ 0,53702
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02685
Utili di impresa (10%)	€ 0,36959
Incidenza manodopera al **32,44%**	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02685

Codice regionale: **CAM23_L02.010.190.F**
Voce: 190 Cavo unipolare FS17
Articolo: F Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,33032**
Prezzo	€ 5,57
Spese generali (17%)	€ 0,73615
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03681
Utili di impresa (10%)	€ 0,50665
Incidenza manodopera al **27,75%**	€ 1,54632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03681

Codice regionale: **CAM23_L02.010.190.G**
Voce: 190 Cavo unipolare FS17
Articolo: G Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,96824**
Prezzo	€ 7,68
Spese generali (17%)	€ 1,01460
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05073
Utili di impresa (10%)	€ 0,69828
Incidenza manodopera al **22,5%**	€ 1,72824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05073

Codice regionale: **CAM23_L02.010.190.H**
Voce: 190 Cavo unipolare FS17
Articolo: H Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,87816**
Prezzo	€ 10,14
Spese generali (17%)	€ 1,33929
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06696
Utili di impresa (10%)	€ 0,92175
Incidenza manodopera al **18,84%**	€ 1,91016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06696

Codice regionale: **CAM23_L02.010.190.I**
Voce: 190 Cavo unipolare FS17
Articolo: I Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,41208**
Prezzo	€ 13,40
Spese generali (17%)	€ 1,77005
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08850
Utili di impresa (10%)	€ 1,21821
Incidenza manodopera al **15,61%**	€ 2,09208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08850

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.010.190.J**
Voce: 190 Cavo unipolare FS17
Articolo: J Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,22600**
Prezzo	€ 18,31
Spese generali (17%)	€ 2,41842
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12092
Utili di impresa (10%)	€ 1,66444
Incidenza manodopera al **12,42%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12092

Codice regionale: **CAM23_L02.010.190.K**
Voce: 190 Cavo unipolare FS17
Articolo: K Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,07192**
Prezzo	€ 23,26
Spese generali (17%)	€ 3,07223
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15361
Utili di impresa (10%)	€ 2,11442
Incidenza manodopera al **10,56%**	€ 2,45592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15361

Codice regionale: **CAM23_L02.010.190.L**
Voce: 190 Cavo unipolare FS17
Articolo: L Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,63784**
Prezzo	€ 29,13
Spese generali (17%)	€ 3,84843
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19242
Utili di impresa (10%)	€ 2,64863
Incidenza manodopera al **9,05%**	€ 2,63784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19242

Codice regionale: **CAM23_L02.010.190.M**
Voce: 190 Cavo unipolare FS17
Articolo: M Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,92376**
Prezzo	€ 35,94
Spese generali (17%)	€ 4,74704
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23735
Utili di impresa (10%)	€ 3,26708
Incidenza manodopera al **7,85%**	€ 2,81976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23735

Codice regionale: **CAM23_L02.010.190.N**
Voce: 190 Cavo unipolare FS17
Articolo: N Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,54568**
Prezzo	€ 43,17
Spese generali (17%)	€ 5,70277
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28514
Utili di impresa (10%)	€ 3,92485
Incidenza manodopera al **6,95%**	€ 3,00168
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28514

Codice regionale: **CAM23_L02.010.190.O**
Voce: 190 Cavo unipolare FS17
Articolo: O Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,31160**
Prezzo	€ 55,74
Spese generali (17%)	€ 7,36297
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36815
Utili di impresa (10%)	€ 5,06746
Incidenza manodopera al **5,71%**	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36815

Codice regionale: **CAM23_L02.010.200.A**
Voce: 200 Cavo unipolare FG16(O)M16
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,70292**
Prezzo	€ 4,77
Spese generali (17%)	€ 0,62950
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03148
Utili di impresa (10%)	€ 0,43324
Incidenza manodopera al **27,68%**	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03148

Codice regionale: **CAM23_L02.010.200.B**
Voce: 200 Cavo unipolare FG16(O)M16
Articolo: B Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,90632**
Prezzo	€ 6,31
Spese generali (17%)	€ 0,83407
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04170
Utili di impresa (10%)	€ 0,57404
Incidenza manodopera al **24,49%**	€ 1,54632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04170

Codice regionale: **CAM23_L02.010.200.C**
Voce: 200 Cavo unipolare FG16(O)M16
Articolo: C Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,64024**
Prezzo	€ 8,55
Spese generali (17%)	€ 1,12884
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05644
Utili di impresa (10%)	€ 0,77691
Incidenza manodopera al **20,22%**	€ 1,72824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05644

Codice regionale: **CAM23_L02.010.200.D**
Voce: 200 Cavo unipolare FG16(O)M16
Articolo: D Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,53416**
Prezzo	€ 10,98
Spese generali (17%)	€ 1,45081
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07254
Utili di impresa (10%)	€ 0,99850
Incidenza manodopera al **17,39%**	€ 1,91016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07254

Codice regionale: **CAM23_L02.010.200.E**
Voce: 200 Cavo unipolare FG16(O)M16
Articolo: E Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,26008**
Prezzo	€ 14,49
Spese generali (17%)	€ 1,91421
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09571
Utili di impresa (10%)	€ 1,31743
Incidenza manodopera al **14,44%**	€ 2,09208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09571

Codice regionale: **CAM23_L02.010.200.F**
Voce: 200 Cavo unipolare FG16(O)M16
Articolo: F Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,99400**
Prezzo	€ 19,30
Spese generali (17%)	€ 2,54898
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12745
Utili di impresa (10%)	€ 1,75430
Incidenza manodopera al **11,78%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12745

Codice regionale: **CAM23_L02.010.200.G**
Voce: 200 Cavo unipolare FG16(O)M16
Articolo: G Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,91992**
Prezzo	€ 24,35
Spese generali (17%)	€ 3,21639
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16082
Utili di impresa (10%)	€ 2,21363
Incidenza manodopera al **10,09%**	€ 2,45592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16082

Codice regionale: **CAM23_L02.010.200.H**
Voce: 200 Cavo unipolare FG16(O)M16
Articolo: H Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,83784**
Prezzo	€ 30,68
Spese generali (17%)	€ 4,05243
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20262
Utili di impresa (10%)	€ 2,78903
Incidenza manodopera al **8,6%**	€ 2,63784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20262

Codice regionale: **CAM23_L02.010.200.I**
Voce: 200 Cavo unipolare FG16(O)M16
Articolo: I Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,52376**
Prezzo	€ 38,00
Spese generali (17%)	€ 5,01904
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25095
Utili di impresa (10%)	€ 3,45428
Incidenza manodopera al **7,42%**	€ 2,81976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25095

Codice regionale: **CAM23_L02.010.200.J**
Voce: 200 Cavo unipolare FG16(O)M16
Articolo: J Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,22568**
Prezzo	€ 45,34
Spese generali (17%)	€ 5,98837
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29942
Utili di impresa (10%)	€ 4,12141
Incidenza manodopera al **6,62%**	€ 3,00168
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29942

Codice regionale: **CAM23_L02.010.200.K**
Voce: 200 Cavo unipolare FG16(O)M16
Articolo: K Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,43960**
Prezzo	€ 58,48
Spese generali (17%)	€ 7,72473
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38624
Utili di impresa (10%)	€ 5,31643
Incidenza manodopera al **5,44%**	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38624

Codice regionale: **CAM23_L02.010.210.A**
Voce: 210 Cavo bipolare FG16(O)M16
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,13316**
Prezzo	€ 2,75
Spese generali (17%)	€ 0,36264
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01813
Utili di impresa (10%)	€ 0,24958
Incidenza manodopera al **28,16%**	€ 0,77316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01813

Codice regionale: **CAM23_L02.010.210.B**
Voce: 210 Cavo bipolare FG16(O)M16
Articolo: B Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,77908**
Prezzo	€ 3,58
Spese generali (17%)	€ 0,47244
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02362
Utili di impresa (10%)	€ 0,32515
Incidenza manodopera al **26,7%**	€ 0,95508
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02362

Codice regionale: **CAM23_L02.010.210.C**
Voce: 210 Cavo bipolare FG16(O)M16
Articolo: C Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,52100**
Prezzo	€ 4,53
Spese generali (17%)	€ 0,59857
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02993
Utili di impresa (10%)	€ 0,41196
Incidenza manodopera al **25,09%**	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02993

Codice regionale: **CAM23_L02.010.210.D**
Voce: 210 Cavo bipolare FG16(O)M16
Articolo: D Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,51892**
Prezzo	€ 5,82
Spese generali (17%)	€ 0,76822
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03841
Utili di impresa (10%)	€ 0,52871
Incidenza manodopera al **22,68%**	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03841

Codice regionale: **CAM23_L02.010.210.E**
Voce: 210 Cavo bipolare FG16(O)M16
Articolo: E Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,13032**
Prezzo	€ 9,18
Spese generali (17%)	€ 1,21215
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06061
Utili di impresa (10%)	€ 0,83425
Incidenza manodopera al **16,85%**	€ 1,54632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06061

Codice regionale: **CAM23_L02.010.220.A**
Voce: 220 Cavo tripolare FG16(O)M16
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,63508**
Prezzo	€ 3,39
Spese generali (17%)	€ 0,44796
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02240
Utili di impresa (10%)	€ 0,30830
Incidenza manodopera al **28,16%**	€ 0,95508
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02240

Codice regionale: **CAM23_L02.010.220.B**
Voce: 220 Cavo tripolare FG16(O)M16
Articolo: B Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,34500**
Prezzo	€ 4,31
Spese generali (17%)	€ 0,56865
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02843
Utili di impresa (10%)	€ 0,39137
Incidenza manodopera al **26,41%**	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02843

Codice regionale: **CAM23_L02.010.220.C**
Voce: 220 Cavo tripolare FG16(O)M16
Articolo: C Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,34292**
Prezzo	€ 5,59
Spese generali (17%)	€ 0,73830
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03692
Utili di impresa (10%)	€ 0,50812
Incidenza manodopera al **23,6%**	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03692

Codice regionale: **CAM23_L02.010.220.D**
Voce: 220 Cavo tripolare FG16(O)M16
Articolo: D Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,77032**
Prezzo	€ 7,43
Spese generali (17%)	€ 0,98095
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04905
Utili di impresa (10%)	€ 0,67513
Incidenza manodopera al **20,82%**	€ 1,54632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04905

Codice regionale: **CAM23_L02.010.220.E**
Voce: 220 Cavo tripolare FG16(O)M16
Articolo: E Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,04024**
Prezzo	€ 11,63
Spese generali (17%)	€ 1,53684
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07684
Utili di impresa (10%)	€ 1,05771
Incidenza manodopera al **14,85%**	€ 1,72824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07684

Codice regionale: **CAM23_L02.010.220.F**
Voce: 220 Cavo tripolare FG16(O)M16
Articolo: F Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,51816**
Prezzo	€ 16,11
Spese generali (17%)	€ 2,12809
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10640
Utili di impresa (10%)	€ 1,46463
Incidenza manodopera al **11,86%**	€ 1,91016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10640

Codice regionale: **CAM23_L02.010.230.A**
Voce: 230 Cavo quadripolare FG16(O)M16
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,18500**
Prezzo	€ 4,10
Spese generali (17%)	€ 0,54145
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02707
Utili di impresa (10%)	€ 0,37265
Incidenza manodopera al **27,74%**	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02707

Codice regionale: **CAM23_L02.010.230.B**
Voce: 230 Cavo quadripolare FG16(O)M16
Articolo: B Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,13492**
Prezzo	€ 5,32
Spese generali (17%)	€ 0,70294
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03515
Utili di impresa (10%)	€ 0,48379
Incidenza manodopera al **24,78%**	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03515

Codice regionale: **CAM23_L02.010.230.C**
Voce: 230 Cavo quadripolare FG16(O)M16
Articolo: C Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,40232**
Prezzo	€ 6,95
Spese generali (17%)	€ 0,91839
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04592
Utili di impresa (10%)	€ 0,63207
Incidenza manodopera al **22,24%**	€ 1,54632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04592

Codice regionale: **CAM23_L02.010.230.D**
Voce: 230 Cavo quadripolare FG16(O)M16
Articolo: D Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,04024**
Prezzo	€ 9,06
Spese generali (17%)	€ 1,19684
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05984
Utili di impresa (10%)	€ 0,82371
Incidenza manodopera al **19,07%**	€ 1,72824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05984

Codice regionale: **CAM23_L02.010.230.E**
Voce: 230 Cavo quadripolare FG16(O)M16
Articolo: E Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,79816**
Prezzo	€ 12,61
Spese generali (17%)	€ 1,66569
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08328
Utili di impresa (10%)	€ 1,14639
Incidenza manodopera al **15,15%**	€ 1,91016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08328

Codice regionale: **CAM23_L02.010.230.F**
Voce: 230 Cavo quadripolare FG16(O)M16
Articolo: F Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,75608**
Prezzo	€ 20,28
Spese generali (17%)	€ 2,67853
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13393
Utili di impresa (10%)	€ 1,84346
Incidenza manodopera al **10,32%**	€ 2,09208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13393

Codice regionale: **CAM23_L02.010.230.G**
Voce: 230 Cavo quadripolare FG16(O)M16
Articolo: G Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,72200**
Prezzo	€ 29,24
Spese generali (17%)	€ 3,86274
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19314
Utili di impresa (10%)	€ 2,65847
Incidenza manodopera al **7,78%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19314

Codice regionale: **CAM23_L02.010.240.A**
Voce: 240 Cavo pentapolare FG16(O)M16
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,70292**
Prezzo	€ 4,77
Spese generali (17%)	€ 0,62950
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03148
Utili di impresa (10%)	€ 0,43324
Incidenza manodopera al **27,68%**	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03148

Codice regionale: **CAM23_L02.010.240.B**
Voce: 240 Cavo pentapolare FG16(O)M16
Articolo: B Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,92232**
Prezzo	€ 6,34
Spese generali (17%)	€ 0,83679
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04184
Utili di impresa (10%)	€ 0,57591
Incidenza manodopera al **24,41%**	€ 1,54632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04184

Codice regionale: **CAM23_L02.010.240.C**
Voce: 240 Cavo pentapolare FG16(O)M16
Articolo: C Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,35224**
Prezzo	€ 8,18
Spese generali (17%)	€ 1,07988
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05399
Utili di impresa (10%)	€ 0,74321
Incidenza manodopera al **21,14%**	€ 1,72824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05399

Codice regionale: **CAM23_L02.010.240.D**
Voce: 240 Cavo pentapolare FG16(O)M16
Articolo: D Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,15016**
Prezzo	€ 10,49
Spese generali (17%)	€ 1,38553
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06928
Utili di impresa (10%)	€ 0,95357
Incidenza manodopera al **18,21%**	€ 1,91016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06928

Codice regionale: **CAM23_L02.010.240.E**
Voce: 240 Cavo pentapolare FG16(O)M16
Articolo: E Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,27608**
Prezzo	€ 17,09
Spese generali (17%)	€ 2,25693
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11285
Utili di impresa (10%)	€ 1,55330
Incidenza manodopera al **12,24%**	€ 2,09208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11285

Codice regionale: **CAM23_L02.010.240.F**
Voce: 240 Cavo pentapolare FG16(O)M16
Articolo: F Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,55400**
Prezzo	€ 27,74
Spese generali (17%)	€ 3,66418
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18321
Utili di impresa (10%)	€ 2,52182
Incidenza manodopera al **8,2%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18321

Codice regionale: **CAM23_L02.010.240.G**
Voce: 240 Cavo pentapolare FG16(O)M16
Articolo: G Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,17592**
Prezzo	€ 34,98
Spese generali (17%)	€ 4,61991
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23100
Utili di impresa (10%)	€ 3,17958
Incidenza manodopera al **7,02%**	€ 2,45592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23100

Codice regionale: **CAM23_L02.010.250.A**
Voce: 250 Cavo multipolare FG16(O)M16
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,72024**
Prezzo	€ 8,65
Spese generali (17%)	€ 1,14244
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05712
Utili di impresa (10%)	€ 0,78627
Incidenza manodopera al **19,98%**	€ 1,72824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05712

Codice regionale: **CAM23_L02.010.260.A**
Voce: 260 Cavo unipolare FG16(O)R16
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,16724**
Prezzo	€ 1,50
Spese generali (17%)	€ 0,19843
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00992
Utili di impresa (10%)	€ 0,13657
Incidenza manodopera al **39,36%**	€ 0,59124
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,00992

Codice regionale: **CAM23_L02.010.260.B**
Voce: 260 Cavo unipolare FG16(O)R16
Articolo: B Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50916**
Prezzo	€ 1,94
Spese generali (17%)	€ 0,25656
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01283
Utili di impresa (10%)	€ 0,17657
Incidenza manodopera al **39,81%**	€ 0,77316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01283

Codice regionale: **CAM23_L02.010.260.C**
Voce: 260 Cavo unipolare FG16(O)R16
Articolo: C Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,94708**
Prezzo	€ 2,51
Spese generali (17%)	€ 0,33100
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01655
Utili di impresa (10%)	€ 0,22781
Incidenza manodopera al **38,11%**	€ 0,95508
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01655

Codice regionale: **CAM23_L02.010.260.D**
Voce: 260 Cavo unipolare FG16(O)R16
Articolo: D Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,48100**
Prezzo	€ 3,19
Spese generali (17%)	€ 0,42177
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02109
Utili di impresa (10%)	€ 0,29028
Incidenza manodopera al **35,61%**	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02109

Codice regionale: **CAM23_L02.010.260.E**
Voce: 260 Cavo unipolare FG16(O)R16
Articolo: E Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,46292**
Prezzo	€ 4,46
Spese generali (17%)	€ 0,58870
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02944
Utili di impresa (10%)	€ 0,40516
Incidenza manodopera al **29,59%**	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02944

Codice regionale: **CAM23_L02.010.260.F**
Voce: 260 Cavo unipolare FG16(O)R16
Articolo: F Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,63432**
Prezzo	€ 5,96
Spese generali (17%)	€ 0,78783
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03939
Utili di impresa (10%)	€ 0,54222
Incidenza manodopera al **25,93%**	€ 1,54632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03939

Codice regionale: **CAM23_L02.010.260.G**
Voce: 260 Cavo unipolare FG16(O)R16
Articolo: G Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,16024**
Prezzo	€ 7,93
Spese generali (17%)	€ 1,04724
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05236
Utili di impresa (10%)	€ 0,72075
Incidenza manodopera al **21,8%**	€ 1,72824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05236

Codice regionale: **CAM23_L02.010.260.H**
Voce: 260 Cavo unipolare FG16(O)R16
Articolo: H Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,99016**
Prezzo	€ 10,28
Spese generali (17%)	€ 1,35833
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06792
Utili di impresa (10%)	€ 0,93485
Incidenza manodopera al **18,58%**	€ 1,91016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06792

Codice regionale: **CAM23_L02.010.260.I**
Voce: 260 Cavo unipolare FG16(O)R16
Articolo: I Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,60408**
Prezzo	€ 13,65
Spese generali (17%)	€ 1,80269
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09013
Utili di impresa (10%)	€ 1,24068
Incidenza manodopera al **15,33%**	€ 2,09208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09013

Codice regionale: **CAM23_L02.010.260.J**
Voce: 260 Cavo unipolare FG16(O)R16
Articolo: J Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,11400**
Prezzo	€ 18,16
Spese generali (17%)	€ 2,39938
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11997
Utili di impresa (10%)	€ 1,65134
Incidenza manodopera al **12,52%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11997

Codice regionale: **CAM23_L02.010.260.K**
Voce: 260 Cavo unipolare FG16(O)R16
Articolo: K Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,11992**
Prezzo	€ 23,32
Spese generali (17%)	€ 3,08039
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15402
Utili di impresa (10%)	€ 2,12003
Incidenza manodopera al **10,53%**	€ 2,45592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15402

Codice regionale: **CAM23_L02.010.260.L**
Voce: 260 Cavo unipolare FG16(O)R16
Articolo: L Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,71784**
Prezzo	€ 29,24
Spese generali (17%)	€ 3,86203
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19310
Utili di impresa (10%)	€ 2,65799
Incidenza manodopera al **9,02%**	€ 2,63784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19310

Codice regionale: **CAM23_L02.010.260.M**
Voce: 260 Cavo unipolare FG16(O)R16
Articolo: M Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,45176**
Prezzo	€ 36,62
Spese generali (17%)	€ 4,83680
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24184
Utili di impresa (10%)	€ 3,32886
Incidenza manodopera al **7,7%**	€ 2,81976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24184

Codice regionale: **CAM23_L02.010.260.N**
Voce: 260 Cavo unipolare FG16(O)R16
Articolo: N Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,12168**
Prezzo	€ 43,91
Spese generali (17%)	€ 5,80069
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29003
Utili di impresa (10%)	€ 3,99224
Incidenza manodopera al **6,84%**	€ 3,00168
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29003

Codice regionale: **CAM23_L02.010.260.O**
Voce: 260 Cavo unipolare FG16(O)R16
Articolo: O Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,18360**
Prezzo	€ 55,58
Spese generali (17%)	€ 7,34121
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36706
Utili di impresa (10%)	€ 5,05248
Incidenza manodopera al **5,73%**	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36706

Codice regionale: **CAM23_L02.010.270.A**
Voce: 270 Cavo bipolare FG16(O)R16
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,44516**
Prezzo	€ 1,86
Spese generali (17%)	€ 0,24568
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01228
Utili di impresa (10%)	€ 0,16908
Incidenza manodopera al **41,57%**	€ 0,77316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01228

Codice regionale: **CAM23_L02.010.270.B**
Voce: 270 Cavo bipolare FG16(O)R16
Articolo: B Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,31508**
Prezzo	€ 2,98
Spese generali (17%)	€ 0,39356
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01968
Utili di impresa (10%)	€ 0,27086
Incidenza manodopera al **32,06%**	€ 0,95508
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01968

Codice regionale: **CAM23_L02.010.270.C**
Voce: 270 Cavo bipolare FG16(O)R16
Articolo: C Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,05700**
Prezzo	€ 3,93
Spese generali (17%)	€ 0,51969
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02598
Utili di impresa (10%)	€ 0,35767
Incidenza manodopera al **28,9%**	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02598

Codice regionale: **CAM23_L02.010.270.D**
Voce: 270 Cavo bipolare FG16(O)R16
Articolo: D Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,86292**
Prezzo	€ 4,97
Spese generali (17%)	€ 0,65670
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03284
Utili di impresa (10%)	€ 0,45196
Incidenza manodopera al **26,53%**	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03284

Codice regionale: **CAM23_L02.010.270.E**
Voce: 270 Cavo bipolare FG16(O)R16
Articolo: E Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,65832**
Prezzo	€ 7,28
Spese generali (17%)	€ 0,96191
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04810
Utili di impresa (10%)	€ 0,66202
Incidenza manodopera al **21,23%**	€ 1,54632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04810

Codice regionale: **CAM23_L02.010.280.A**
Voce: 280 Cavo tripolare FG16(O)R16
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,81908**
Prezzo	€ 2,34
Spese generali (17%)	€ 0,30924
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01546
Utili di impresa (10%)	€ 0,21283
Incidenza manodopera al **40,8%**	€ 0,95508
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01546

Codice regionale: **CAM23_L02.010.280.B**
Voce: 280 Cavo tripolare FG16(O)R16
Articolo: B Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,84900**
Prezzo	€ 3,67
Spese generali (17%)	€ 0,48433
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02422
Utili di impresa (10%)	€ 0,33333
Incidenza manodopera al **31,01%**	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02422

Codice regionale: **CAM23_L02.010.280.C**
Voce: 280 Cavo tripolare FG16(O)R16
Articolo: C Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,81492**
Prezzo	€ 4,91
Spese generali (17%)	€ 0,64854
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03243
Utili di impresa (10%)	€ 0,44635
Incidenza manodopera al **26,86%**	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03243

Codice regionale: **CAM23_L02.010.280.D**
Voce: 280 Cavo tripolare FG16(O)R16
Articolo: D Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,05032**
Prezzo	€ 6,50
Spese generali (17%)	€ 0,85855
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04293
Utili di impresa (10%)	€ 0,59089
Incidenza manodopera al **23,79%**	€ 1,54632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04293

Codice regionale: **CAM23_L02.010.280.E**
Voce: 280 Cavo tripolare FG16(O)R16
Articolo: E Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,64824**
Prezzo	€ 9,84
Spese generali (17%)	€ 1,30020
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06501
Utili di impresa (10%)	€ 0,89484
Incidenza manodopera al **17,56%**	€ 1,72824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06501

Codice regionale: **CAM23_L02.010.280.F**
Voce: 280 Cavo tripolare FG16(O)R16
Articolo: F Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,17416**
Prezzo	€ 14,38
Spese generali (17%)	€ 1,89961
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09498
Utili di impresa (10%)	€ 1,30738
Incidenza manodopera al **13,28%**	€ 1,91016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09498

Codice regionale: **CAM23_L02.010.290.A**
Voce: 290 Cavo quadripolare FG16(O)R16
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,24100**
Prezzo	€ 2,88
Spese generali (17%)	€ 0,38097
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01905
Utili di impresa (10%)	€ 0,26220
Incidenza manodopera al **39,42%**	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01905

Codice regionale: **CAM23_L02.010.290.B**
Voce: 290 Cavo quadripolare FG16(O)R16
Articolo: B Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,54292**
Prezzo	€ 4,56
Spese generali (17%)	€ 0,60230
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03012
Utili di impresa (10%)	€ 0,41452
Incidenza manodopera al **28,93%**	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03012

Codice regionale: **CAM23_L02.010.290.C**
Voce: 290 Cavo quadripolare FG16(O)R16
Articolo: C Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,84232**
Prezzo	€ 6,23
Spese generali (17%)	€ 0,82319
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04116
Utili di impresa (10%)	€ 0,56655
Incidenza manodopera al **24,81%**	€ 1,54632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04116

Codice regionale: **CAM23_L02.010.290.D**
Voce: 290 Cavo quadripolare FG16(O)R16
Articolo: D Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,36824**
Prezzo	€ 8,20
Spese generali (17%)	€ 1,08260
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05413
Utili di impresa (10%)	€ 0,74508
Incidenza manodopera al **21,09%**	€ 1,72824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05413

Codice regionale: **CAM23_L02.010.290.E**
Voce: 290 Cavo quadripolare FG16(O)R16
Articolo: E Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,51016**
Prezzo	€ 12,24
Spese generali (17%)	€ 1,61673
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08084
Utili di impresa (10%)	€ 1,11269
Incidenza manodopera al **15,61%**	€ 1,91016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08084

Codice regionale: **CAM23_L02.010.290.F**
Voce: 290 Cavo quadripolare FG16(O)R16
Articolo: F Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,01208**
Prezzo	€ 18,03
Spese generali (17%)	€ 2,38205
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11910
Utili di impresa (10%)	€ 1,63941
Incidenza manodopera al **11,6%**	€ 2,09208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11910

Codice regionale: **CAM23_L02.010.290.G**
Voce: 290 Cavo quadripolare FG16(O)R16
Articolo: G Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,88200**
Prezzo	€ 26,88
Spese generali (17%)	€ 3,54994
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17750
Utili di impresa (10%)	€ 2,44319
Incidenza manodopera al **8,46%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17750

Codice regionale: **CAM23_L02.010.300.A**
Voce: 300 Cavo pentapolare FG16(O)R16
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,67892**
Prezzo	€ 3,45
Spese generali (17%)	€ 0,45542
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02277
Utili di impresa (10%)	€ 0,31343
Incidenza manodopera al **38,25%**	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02277

Codice regionale: **CAM23_L02.010.300.B**
Voce: 300 Cavo pentapolare FG16(O)R16
Articolo: B Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,26632**
Prezzo	€ 5,49
Spese generali (17%)	€ 0,72527
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03626
Utili di impresa (10%)	€ 0,49916
Incidenza manodopera al **28,16%**	€ 1,54632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03626

Codice regionale: **CAM23_L02.010.300.C**
Voce: 300 Cavo pentapolare FG16(O)R16
Articolo: C Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,74424**
Prezzo	€ 7,39
Spese generali (17%)	€ 0,97652
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04883
Utili di impresa (10%)	€ 0,67208
Incidenza manodopera al **23,38%**	€ 1,72824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04883

Codice regionale: **CAM23_L02.010.300.D**
Voce: 300 Cavo pentapolare FG16(O)R16
Articolo: D Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,67016**
Prezzo	€ 9,87
Spese generali (17%)	€ 1,30393
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06520
Utili di impresa (10%)	€ 0,89741
Incidenza manodopera al **19,35%**	€ 1,91016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06520

Codice regionale: **CAM23_L02.010.300.E**
Voce: 300 Cavo pentapolare FG16(O)R16
Articolo: E Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,32408**
Prezzo	€ 14,57
Spese generali (17%)	€ 1,92509
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09625
Utili di impresa (10%)	€ 1,32492
Incidenza manodopera al **14,35%**	€ 2,09208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09625

Codice regionale: **CAM23_L02.010.300.F**
Voce: 300 Cavo pentapolare FG16(O)R16
Articolo: F Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,59400**
Prezzo	€ 21,36
Spese generali (17%)	€ 2,82098
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14105
Utili di impresa (10%)	€ 1,94150
Incidenza manodopera al **10,65%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14105

Codice regionale: **CAM23_L02.010.300.G**
Voce: 300 Cavo pentapolare FG16(O)R16
Articolo: G Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,31992**
Prezzo	€ 32,59
Spese generali (17%)	€ 4,30439
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21522
Utili di impresa (10%)	€ 2,96243
Incidenza manodopera al **7,54%**	€ 2,45592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21522

Codice regionale: **CAM23_L02.010.310.A**
Voce: 310 Cavo unipolare FG17
Articolo: A Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,07124**
Prezzo	€ 1,38
Spese generali (17%)	€ 0,18211
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00911
Utili di impresa (10%)	€ 0,12534
Incidenza manodopera al **42,88%**	€ 0,59124
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,00911

Codice regionale: **CAM23_L02.010.310.B**
Voce: 310 Cavo unipolare FG17
Articolo: B Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,32724**
Prezzo	€ 1,71
Spese generali (17%)	€ 0,22563
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01128
Utili di impresa (10%)	€ 0,15529
Incidenza manodopera al **34,61%**	€ 0,59124
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01128

Codice regionale: **CAM23_L02.010.310.C**
Voce: 310 Cavo unipolare FG17
Articolo: C Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,94708**
Prezzo	€ 2,51
Spese generali (17%)	€ 0,33100
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01655
Utili di impresa (10%)	€ 0,22781
Incidenza manodopera al **38,11%**	€ 0,95508
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01655

Codice regionale: **CAM23_L02.010.310.D**
Voce: 310 Cavo unipolare FG17
Articolo: D Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,42708**
Prezzo	€ 3,12
Spese generali (17%)	€ 0,41260
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02063
Utili di impresa (10%)	€ 0,28397
Incidenza manodopera al **30,58%**	€ 0,95508
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02063

Codice regionale: **CAM23_L02.010.310.E**
Voce: 310 Cavo unipolare FG17
Articolo: E Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,86292**
Prezzo	€ 4,97
Spese generali (17%)	€ 0,65670
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03284
Utili di impresa (10%)	€ 0,45196
Incidenza manodopera al **26,53%**	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03284

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.010.310.F**
Voce: 310 Cavo unipolare FG17
Articolo: F Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,90632**
Prezzo	€ 6,31
Spese generali (17%)	€ 0,83407
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04170
Utili di impresa (10%)	€ 0,57404
Incidenza manodopera al **24,49%**	€ 1,54632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04170

Codice regionale: **CAM23_L02.010.310.G**
Voce: 310 Cavo unipolare FG17
Articolo: G Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,60232**
Prezzo	€ 8,50
Spese generali (17%)	€ 1,12239
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05612
Utili di impresa (10%)	€ 0,77247
Incidenza manodopera al **18,2%**	€ 1,54632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05612

Codice regionale: **CAM23_L02.010.310.H**
Voce: 310 Cavo unipolare FG17
Articolo: H Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,67816**
Prezzo	€ 11,17
Spese generali (17%)	€ 1,47529
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07376
Utili di impresa (10%)	€ 1,01535
Incidenza manodopera al **17,1%**	€ 1,91016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07376

Codice regionale: **CAM23_L02.010.310.I**
Voce: 310 Cavo unipolare FG17
Articolo: I Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,33208**
Prezzo	€ 15,87
Spese generali (17%)	€ 2,09645
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10482
Utili di impresa (10%)	€ 1,44285
Incidenza manodopera al **13,18%**	€ 2,09208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10482

Codice regionale: **CAM23_L02.010.310.J**
Voce: 310 Cavo unipolare FG17
Articolo: J Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,95400**
Prezzo	€ 20,53
Spese generali (17%)	€ 2,71218
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13561
Utili di impresa (10%)	€ 1,86662
Incidenza manodopera al **11,07%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13561

Codice regionale: **CAM23_L02.010.310.K**
Voce: 310 Cavo unipolare FG17
Articolo: K Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,81592**
Prezzo	€ 25,50
Spese generali (17%)	€ 3,36871
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16844
Utili di impresa (10%)	€ 2,31846
Incidenza manodopera al **9,63%**	€ 2,45592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16844

Codice regionale: **CAM23_L02.010.310.L**
Voce: 310 Cavo unipolare FG17
Articolo: L Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,07784**
Prezzo	€ 30,99
Spese generali (17%)	€ 4,09323
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20466
Utili di impresa (10%)	€ 2,81711
Incidenza manodopera al **8,51%**	€ 2,63784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20466

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.010.310.M**
Voce: 310 Cavo unipolare FG17
Articolo: M Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,75576**
Prezzo	€ 39,58
Spese generali (17%)	€ 5,22848
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26142
Utili di impresa (10%)	€ 3,59842
Incidenza manodopera al **7,12%**	€ 2,81976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26142

Codice regionale: **CAM23_L02.010.310.N**
Voce: 310 Cavo unipolare FG17
Articolo: N Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,41768**
Prezzo	€ 48,16
Spese generali (17%)	€ 6,36101
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31805
Utili di impresa (10%)	€ 4,37787
Incidenza manodopera al **6,23%**	€ 3,00168
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31805

Codice regionale: **CAM23_L02.010.310.O**
Voce: 310 Cavo unipolare FG17
Articolo: O Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,35960**
Prezzo	€ 60,95
Spese generali (17%)	€ 8,05113
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40256
Utili di impresa (10%)	€ 5,54107
Incidenza manodopera al **5,22%**	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40256

Codice regionale: **CAM23_L02.010.320.A**
Voce: 320 Cavo bipolare FROR
Articolo: A Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,31716**
Prezzo	€ 1,70
Spese generali (17%)	€ 0,22392
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01120
Utili di impresa (10%)	€ 0,15411
Incidenza manodopera al **45,61%**	€ 0,77316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01120

Codice regionale: **CAM23_L02.010.320.B**
Voce: 320 Cavo bipolare FROR
Articolo: B Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,93108**
Prezzo	€ 2,49
Spese generali (17%)	€ 0,32828
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01641
Utili di impresa (10%)	€ 0,22594
Incidenza manodopera al **38,43%**	€ 0,95508
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01641

Codice regionale: **CAM23_L02.010.320.C**
Voce: 320 Cavo bipolare FROR
Articolo: C Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,57700**
Prezzo	€ 3,32
Spese generali (17%)	€ 0,43809
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02190
Utili di impresa (10%)	€ 0,30151
Incidenza manodopera al **34,28%**	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02190

Codice regionale: **CAM23_L02.010.320.D**
Voce: 320 Cavo bipolare FROR
Articolo: D Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,35092**
Prezzo	€ 4,31
Spese generali (17%)	€ 0,56966
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02848
Utili di impresa (10%)	€ 0,39206
Incidenza manodopera al **30,58%**	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02848

Codice regionale: **CAM23_L02.010.330.A**
Voce: 330 Cavo tripolare FROR
Articolo: A Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,67508**
Prezzo	€ 2,16
Spese generali (17%)	€ 0,28476
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01424
Utili di impresa (10%)	€ 0,19598
Incidenza manodopera al **44,3%**	€ 0,95508
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01424

Codice regionale: **CAM23_L02.010.330.B**
Voce: 330 Cavo tripolare FROR
Articolo: B Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,30500**
Prezzo	€ 2,97
Spese generali (17%)	€ 0,39185
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01959
Utili di impresa (10%)	€ 0,26969
Incidenza manodopera al **38,33%**	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01959

Codice regionale: **CAM23_L02.010.330.C**
Voce: 330 Cavo tripolare FROR
Articolo: C Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,33492**
Prezzo	€ 4,29
Spese generali (17%)	€ 0,56694
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02835
Utili di impresa (10%)	€ 0,39019
Incidenza manodopera al **30,73%**	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02835

Codice regionale: **CAM23_L02.010.330.D**
Voce: 330 Cavo tripolare FROR
Articolo: D Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,44232**
Prezzo	€ 5,72
Spese generali (17%)	€ 0,75519
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03776
Utili di impresa (10%)	€ 0,51975
Incidenza manodopera al **27,05%**	€ 1,54632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03776

Codice regionale: **CAM23_L02.010.340.A**
Voce: 340 Cavo quadripolare FROR
Articolo: A Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,08100**
Prezzo	€ 2,68
Spese generali (17%)	€ 0,35377
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01769
Utili di impresa (10%)	€ 0,24348
Incidenza manodopera al **42,45%**	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01769

Codice regionale: **CAM23_L02.010.340.B**
Voce: 340 Cavo quadripolare FROR
Articolo: B Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,99892**
Prezzo	€ 3,86
Spese generali (17%)	€ 0,50982
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02549
Utili di impresa (10%)	€ 0,35087
Incidenza manodopera al **34,17%**	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02549

Codice regionale: **CAM23_L02.010.340.C**
Voce: 340 Cavo quadripolare FROR
Articolo: C Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,13832**
Prezzo	€ 5,33
Spese generali (17%)	€ 0,70351
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03518
Utili di impresa (10%)	€ 0,48418
Incidenza manodopera al **29,03%**	€ 1,54632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03518

Codice regionale: **CAM23_L02.010.340.D**
Voce: 340 Cavo quadripolare FROR
Articolo: D Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50424**
Prezzo	€ 7,08
Spese generali (17%)	€ 0,93572
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04679
Utili di impresa (10%)	€ 0,64400
Incidenza manodopera al **24,4%**	€ 1,72824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04679

Codice regionale: **CAM23_L02.010.350.A**
Voce: 350 Cavo pentapolare FROR
Articolo: A Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,50292**
Prezzo	€ 3,22
Spese generali (17%)	€ 0,42550
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02128
Utili di impresa (10%)	€ 0,29284
Incidenza manodopera al **40,94%**	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02128

Codice regionale: **CAM23_L02.010.350.B**
Voce: 350 Cavo pentapolare FROR
Articolo: B Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,64232**
Prezzo	€ 4,69
Spese generali (17%)	€ 0,61919
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03096
Utili di impresa (10%)	€ 0,42615
Incidenza manodopera al **32,99%**	€ 1,54632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03096

Codice regionale: **CAM23_L02.010.350.C**
Voce: 350 Cavo pentapolare FROR
Articolo: C Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,99224**
Prezzo	€ 6,43
Spese generali (17%)	€ 0,84868
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04243
Utili di impresa (10%)	€ 0,58409
Incidenza manodopera al **26,9%**	€ 1,72824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04243

Codice regionale: **CAM23_L02.010.350.D**
Voce: 350 Cavo pentapolare FROR
Articolo: D Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,59816**
Prezzo	€ 8,49
Spese generali (17%)	€ 1,12169
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05608
Utili di impresa (10%)	€ 0,77199
Incidenza manodopera al **22,49%**	€ 1,91016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05608

Codice regionale: **CAM23_L02**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM23_L02.015**
Capitolo: CAVI PER MEDIA TENSIONE

Codice regionale: **CAM23_L02.015.010.A**
Voce: 010 Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV
Articolo: A Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,94670**
Prezzo	€ 24,38
Spese generali (17%)	€ 3,22094
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16105
Utili di impresa (10%)	€ 2,21676
Incidenza manodopera al **24,25%**	€ 5,91240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16105

Codice regionale: **CAM23_L02.015.010.B**
Voce: 010 Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV
Articolo: B Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x35 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,04658**
Prezzo	€ 25,80
Spese generali (17%)	€ 3,40792
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17040
Utili di impresa (10%)	€ 2,34545
Incidenza manodopera al **22,92%**	€ 5,91240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17040

Codice regionale: **CAM23_L02.015.010.C**
Voce: 010 Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV
Articolo: C Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,04933**
Prezzo	€ 28,38
Spese generali (17%)	€ 3,74839
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18742
Utili di impresa (10%)	€ 2,57977
Incidenza manodopera al **20,83%**	€ 5,91240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18742

Codice regionale: **CAM23_L02.015.010.D**
Voce: 010 Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV
Articolo: D Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,97678**
Prezzo	€ 33,43
Spese generali (17%)	€ 4,41605
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22080
Utili di impresa (10%)	€ 3,03928
Incidenza manodopera al **19,32%**	€ 6,45816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22080

Codice regionale: **CAM23_L02.015.010.E**
Voce: 010 Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV
Articolo: E Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,01568**
Prezzo	€ 39,92
Spese generali (17%)	€ 5,27267
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26363
Utili di impresa (10%)	€ 3,62884
Incidenza manodopera al **18,69%**	€ 7,45872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26363

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.015.010.F**
Voce: 010 Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV
Articolo: F Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,08498**
Prezzo	€ 46,44
Spese generali (17%)	€ 6,13445
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30672
Utili di impresa (10%)	€ 4,22194
Incidenza manodopera al **18,7%**	€ 8,68668
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30672

Codice regionale: **CAM23_L02.015.010.G**
Voce: 010 Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV
Articolo: G Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,92446**
Prezzo	€ 52,67
Spese generali (17%)	€ 6,95716
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34786
Utili di impresa (10%)	€ 4,78816
Incidenza manodopera al **18,82%**	€ 9,91464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34786

Codice regionale: **CAM23_L02.015.020.A**
Voce: 020 Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV
Articolo: A Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,11499**
Prezzo	€ 28,46
Spese generali (17%)	€ 3,75955
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18798
Utili di impresa (10%)	€ 2,58745
Incidenza manodopera al **20,77%**	€ 5,91240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18798

Codice regionale: **CAM23_L02.015.020.B**
Voce: 020 Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV
Articolo: B Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,62526**
Prezzo	€ 30,41
Spese generali (17%)	€ 4,01629
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20081
Utili di impresa (10%)	€ 2,76416
Incidenza manodopera al **19,45%**	€ 5,91240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20081

Codice regionale: **CAM23_L02.015.020.C**
Voce: 020 Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV
Articolo: C Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,55272**
Prezzo	€ 35,46
Spese generali (17%)	€ 4,68396
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23420
Utili di impresa (10%)	€ 3,22367
Incidenza manodopera al **18,21%**	€ 6,45816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23420

Codice regionale: **CAM23_L02.015.020.D**
Voce: 020 Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV
Articolo: D Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,69011**
Prezzo	€ 42,07
Spese generali (17%)	€ 5,55732
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27787
Utili di impresa (10%)	€ 3,82474
Incidenza manodopera al **17,73%**	€ 7,45872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27787

Codice regionale: **CAM23_L02.015.020.E**
Voce: 020 Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV
Articolo: E Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,95641**
Prezzo	€ 48,85
Spese generali (17%)	€ 6,45259
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32263
Utili di impresa (10%)	€ 4,44090
Incidenza manodopera al **17,78%**	€ 8,68668
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32263

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.015.020.F**
Voce: 020 Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV
Articolo: F Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,82872**
Prezzo	€ 55,12
Spese generali (17%)	€ 7,28088
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36404
Utili di impresa (10%)	€ 5,01096
Incidenza manodopera al **17,99%**	€ 9,91464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36404

Codice regionale: **CAM23_L02.015.020.G**
Voce: 020 Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV
Articolo: G Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,37412**
Prezzo	€ 63,54
Spese generali (17%)	€ 8,39360
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41968
Utili di impresa (10%)	€ 5,77677
Incidenza manodopera al **17,25%**	€ 10,96068
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41968

Codice regionale: **CAM23_L02.015.020.H**
Voce: 020 Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV
Articolo: H Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,53485**
Prezzo	€ 90,78
Spese generali (17%)	€ 11,99092
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59955
Utili di impresa (10%)	€ 8,25258
Incidenza manodopera al **16,43%**	€ 14,91744
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,59955

Codice regionale: **CAM23_L02.015.030.A**
Voce: 030 Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV
Articolo: A Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,31088**
Prezzo	€ 63,46
Spese generali (17%)	€ 8,38285
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41914
Utili di impresa (10%)	€ 5,76937
Incidenza manodopera al **16,91%**	€ 10,73328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41914

Codice regionale: **CAM23_L02.015.030.B**
Voce: 030 Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV
Articolo: B Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,73216**
Prezzo	€ 69,15
Spese generali (17%)	€ 9,13447
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45672
Utili di impresa (10%)	€ 6,28666
Incidenza manodopera al **16,57%**	€ 11,46096
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45672

Codice regionale: **CAM23_L02.015.030.C**
Voce: 030 Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV
Articolo: C Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,92133**
Prezzo	€ 80,98
Spese generali (17%)	€ 10,69663
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53483
Utili di impresa (10%)	€ 7,36180
Incidenza manodopera al **17,63%**	€ 14,28072
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53483

Codice regionale: **CAM23_L02.015.030.D**
Voce: 030 Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV
Articolo: D Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,09365**
Prezzo	€ 96,65
Spese generali (17%)	€ 12,76592
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63830
Utili di impresa (10%)	€ 8,78596
Incidenza manodopera al **15,91%**	€ 15,37224
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,63830

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.015.030.E**
Voce: 030 Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV
Articolo: E Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,52978**
Prezzo	€ 116,51
Spese generali (17%)	€ 15,39006
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76950
Utili di impresa (10%)	€ 10,59198
Incidenza manodopera al **15,69%**	€ 18,28296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,76950

Codice regionale: **CAM23_L02.015.030.F**
Voce: 030 Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV
Articolo: F Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,53640**
Prezzo	€ 135,83
Spese generali (17%)	€ 17,94119
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,89706
Utili di impresa (10%)	€ 12,34776
Incidenza manodopera al **15,34%**	€ 20,82984
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,89706

Codice regionale: **CAM23_L02.015.030.G**
Voce: 030 Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV
Articolo: G Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,19243**
Prezzo	€ 158,55
Spese generali (17%)	€ 20,94271
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,04714
Utili di impresa (10%)	€ 14,41351
Incidenza manodopera al **16,69%**	€ 26,46936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,04714

Codice regionale: **CAM23_L02.015.040.A**
Voce: 040 Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV
Articolo: A Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,87312**
Prezzo	€ 78,34
Spese generali (17%)	€ 10,34843
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51742
Utili di impresa (10%)	€ 7,12216
Incidenza manodopera al **14,63%**	€ 11,46096
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51742

Codice regionale: **CAM23_L02.015.040.B**
Voce: 040 Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV
Articolo: B Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,51918**
Prezzo	€ 88,18
Spese generali (17%)	€ 11,64826
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58241
Utili di impresa (10%)	€ 8,01674
Incidenza manodopera al **16,19%**	€ 14,28072
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58241

Codice regionale: **CAM23_L02.015.040.C**
Voce: 040 Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV
Articolo: C Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,80504**
Prezzo	€ 102,71
Spese generali (17%)	€ 13,56686
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,67834
Utili di impresa (10%)	€ 9,33719
Incidenza manodopera al **14,97%**	€ 15,37224
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,67834

Codice regionale: **CAM23_L02.015.040.D**
Voce: 040 Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV
Articolo: D Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,58728**
Prezzo	€ 124,31
Spese generali (17%)	€ 16,41984
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,82099
Utili di impresa (10%)	€ 11,30071
Incidenza manodopera al **14,71%**	€ 18,28296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,82099

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.015.040.E**
Voce: 040 Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV
Articolo: E Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,92222**
Prezzo	€ 144,04
Spese generali (17%)	€ 19,02678
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,95134
Utili di impresa (10%)	€ 13,09490
Incidenza manodopera al **14,46%**	€ 20,82984
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,95134

Codice regionale: **CAM23_L02.015.040.F**
Voce: 040 Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV
Articolo: F Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,26910**
Prezzo	€ 168,94
Spese generali (17%)	€ 22,31575
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,11579
Utili di impresa (10%)	€ 15,35849
Incidenza manodopera al **15,67%**	€ 26,46936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,11579

Codice regionale: **CAM23_L02.015.040.G**
Voce: 040 Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV
Articolo: G Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,63701**
Prezzo	€ 193,87
Spese generali (17%)	€ 25,60829
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,28041
Utili di impresa (10%)	€ 17,62453
Incidenza manodopera al **14,59%**	€ 28,28856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,28041

Codice regionale: **CAM23_L02.015.040.H**
Voce: 040 Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV
Articolo: H Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,04811**
Prezzo	€ 238,16
Spese generali (17%)	€ 31,45818
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,57291
Utili di impresa (10%)	€ 21,65063
Incidenza manodopera al **14,86%**	€ 35,38344
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,57291

Codice regionale: **CAM23_L02**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM23_L02.020**
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM23_L02.020.010.A**
Voce: 010 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 555,50178**
Prezzo	€ 714,93
Spese generali (17%)	€ 94,43530
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,72177
Utili di impresa (10%)	€ 64,99371
Incidenza manodopera al **5,89%**	€ 42,10396
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,72177

Codice regionale: **CAM23_L02.020.010.B**
Voce: 010 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 665,18868**
Prezzo	€ 856,10
Spese generali (17%)	€ 113,08208
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,65410
Utili di impresa (10%)	€ 77,82708
Incidenza manodopera al **5,17%**	€ 44,25468
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,65410

Codice regionale: **CAM23_L02.020.010.C**
Voce: 010 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=400 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.047,85271**
Prezzo	€ 1.348,59
Spese generali (17%)	€ 178,13496
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,90675
Utili di impresa (10%)	€ 122,59877
Incidenza manodopera al **3,84%**	€ 51,75790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,90675

Codice regionale: **CAM23_L02.020.010.D**
Voce: 010 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 683,35636**
Prezzo	€ 879,48
Spese generali (17%)	€ 116,17058
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,80853
Utili di impresa (10%)	€ 79,95269
Incidenza manodopera al **6,09%**	€ 53,52856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,80853

Codice regionale: **CAM23_L02.020.010.E**
Voce: 010 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 849,11553**
Prezzo	€ 1.092,81
Spese generali (17%)	€ 144,34964
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,21748
Utili di impresa (10%)	€ 99,34652
Incidenza manodopera al **5,2%**	€ 56,77874
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,21748

Codice regionale: **CAM23_L02.020.010.F**
Voce: 010 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.318,36256**
Prezzo	€ 1.696,73
Spese generali (17%)	€ 224,12164
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,20608
Utili di impresa (10%)	€ 154,24842
Incidenza manodopera al **3,89%**	€ 65,97966
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,20608

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.020.010.G**
Voce: 010 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,74472**
Prezzo	€ 1.094,91
Spese generali (17%)	€ 144,62660
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,23133
Utili di impresa (10%)	€ 99,53713
Incidenza manodopera al **4,37%**	€ 47,89303
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,23133

Codice regionale: **CAM23_L02.020.010.H**
Voce: 010 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 953,82889**
Prezzo	€ 1.227,58
Spese generali (17%)	€ 162,15091
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,10755
Utili di impresa (10%)	€ 111,59798
Incidenza manodopera al **4,07%**	€ 49,91429
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,10755

Codice regionale: **CAM23_L02.020.010.I**
Voce: 010 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Articolo: I Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.292,79936**
Prezzo	€ 1.663,83
Spese generali (17%)	€ 219,77589
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,98879
Utili di impresa (10%)	€ 151,25753
Incidenza manodopera al **3,4%**	€ 56,56077
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,98879

Codice regionale: **CAM23_L02.020.010.J**
Voce: 010 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Articolo: J Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 978,58798**
Prezzo	€ 1.259,44
Spese generali (17%)	€ 166,35996
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,31800
Utili di impresa (10%)	€ 114,49479
Incidenza manodopera al **4,71%**	€ 59,31741
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,31800

Codice regionale: **CAM23_L02.020.010.K**
Voce: 010 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Articolo: K Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.147,66550**
Prezzo	€ 1.477,05
Spese generali (17%)	€ 195,10314
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,75516
Utili di impresa (10%)	€ 134,27686
Incidenza manodopera al **4,24%**	€ 62,63266
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,75516

Codice regionale: **CAM23_L02.020.010.L**
Voce: 010 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Articolo: L Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.576,49203**
Prezzo	€ 2.028,95
Spese generali (17%)	€ 268,00365
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,40018
Utili di impresa (10%)	€ 184,44957
Incidenza manodopera al **3,5%**	€ 71,04102
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,40018

Codice regionale: **CAM23_L02.020.010.M**
Voce: 010 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Articolo: M Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.053,61736**
Prezzo	€ 1.356,01
Spese generali (17%)	€ 179,11495
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,95575
Utili di impresa (10%)	€ 123,27323
Incidenza manodopera al **3,83%**	€ 51,87093
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,95575

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.020.010.N**
Voce: 010 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Articolo: N Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.156,70153**
Prezzo	€ 1.488,67
Spese generali (17%)	€ 196,63926
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,83196
Utili di impresa (10%)	€ 135,33408
Incidenza manodopera al **3,62%**	€ 53,89219
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,83196

Codice regionale: **CAM23_L02.020.010.O**
Voce: 010 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Articolo: O Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.484,10873**
Prezzo	€ 1.910,05
Spese generali (17%)	€ 252,29848
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,61492
Utili di impresa (10%)	€ 173,64072
Incidenza manodopera al **3,16%**	€ 60,31194
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,61492

Codice regionale: **CAM23_L02.020.010.P**
Voce: 010 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Articolo: P Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.188,90143**
Prezzo	€ 1.530,12
Spese generali (17%)	€ 202,11324
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,10566
Utili di impresa (10%)	€ 139,10147
Incidenza manodopera al **4,15%**	€ 63,44120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,10566

Codice regionale: **CAM23_L02.020.010.Q**
Voce: 010 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Articolo: Q Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.350,53813**
Prezzo	€ 1.738,14
Spese generali (17%)	€ 229,59148
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,47957
Utili di impresa (10%)	€ 158,01296
Incidenza manodopera al **3,83%**	€ 66,61055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,47957

Codice regionale: **CAM23_L02.020.010.R**
Voce: 010 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Articolo: R Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.762,04806**
Prezzo	€ 2.267,76
Spese generali (17%)	€ 299,54817
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,97741
Utili di impresa (10%)	€ 206,15962
Incidenza manodopera al **3,29%**	€ 74,67937
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 14,97741

Codice regionale: **CAM23_L02.020.020.A**
Voce: 020 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 731,97481**
Prezzo	€ 942,05
Spese generali (17%)	€ 124,43572
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,22179
Utili di impresa (10%)	€ 85,64105
Incidenza manodopera al **4,84%**	€ 45,56421
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,22179

Codice regionale: **CAM23_L02.020.020.B**
Voce: 020 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 832,60136**
Prezzo	€ 1.071,56
Spese generali (17%)	€ 141,54223
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,07711
Utili di impresa (10%)	€ 97,41436
Incidenza manodopera al **4,44%**	€ 47,53728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,07711

Codice regionale: **CAM23_L02.020.020.C**
Voce: 020 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.138,56950**
Prezzo	€ 1.465,34
Spese generali (17%)	€ 193,55682
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,67784
Utili di impresa (10%)	€ 133,21263
Incidenza manodopera al **3,65%**	€ 53,53666
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,67784

Codice regionale: **CAM23_L02.020.020.D**
Voce: 020 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 937,35204**
Prezzo	€ 1.206,37
Spese generali (17%)	€ 159,34985
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,96749
Utili di impresa (10%)	€ 109,67019
Incidenza manodopera al **4,85%**	€ 58,50886
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,96749

Codice regionale: **CAM23_L02.020.020.E**
Voce: 020 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.037,96727**
Prezzo	€ 1.335,86
Spese generali (17%)	€ 176,45444
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,82272
Utili di impresa (10%)	€ 121,44217
Incidenza manodopera al **4,53%**	€ 60,48171
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,82272

Codice regionale: **CAM23_L02.020.020.F**
Voce: 020 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.462,69399**
Prezzo	€ 1.882,49
Spese generali (17%)	€ 248,65798
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,43290
Utili di impresa (10%)	€ 171,13520
Incidenza manodopera al **3,66%**	€ 68,80969
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,43290

Codice regionale: **CAM23_L02.020.020.G**
Voce: 020 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.028,87127**
Prezzo	€ 1.324,16
Spese generali (17%)	€ 174,90812
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,74541
Utili di impresa (10%)	€ 120,37794
Incidenza manodopera al **3,88%**	€ 51,38571
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,74541

Codice regionale: **CAM23_L02.020.020.H**
Voce: 020 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.106,42789**
Prezzo	€ 1.423,97
Spese generali (17%)	€ 188,09274
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,40464
Utili di impresa (10%)	€ 129,45206
Incidenza manodopera al **3,72%**	€ 52,90643
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,40464

Codice regionale: **CAM23_L02.020.020.I**
Voce: 020 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Articolo: I Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.373,59506**
Prezzo	€ 1.767,82
Spese generali (17%)	€ 233,51116
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,67556
Utili di impresa (10%)	€ 160,71062
Incidenza manodopera al **3,29%**	€ 58,14500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,67556

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.020.020.J**
Voce: 020 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Articolo: J Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.245,81177**
Prezzo	€ 1.603,36
Spese generali (17%)	€ 211,78800
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,58940
Utili di impresa (10%)	€ 145,75998
Incidenza manodopera al **4,03%**	€ 64,55709
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,58940

Codice regionale: **CAM23_L02.020.020.K**
Voce: 020 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Articolo: K Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.316,73169**
Prezzo	€ 1.694,63
Spese generali (17%)	€ 223,84439
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,19222
Utili di impresa (10%)	€ 154,05761
Incidenza manodopera al **3,89%**	€ 65,94768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,19222

Codice regionale: **CAM23_L02.020.020.L**
Voce: 020 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Articolo: L Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.702,68010**
Prezzo	€ 2.191,35
Spese generali (17%)	€ 289,45562
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,47278
Utili di impresa (10%)	€ 199,21357
Incidenza manodopera al **3,35%**	€ 73,51530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 14,47278

Codice regionale: **CAM23_L02.020.020.M**
Voce: 020 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Articolo: M Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.236,71577**
Prezzo	€ 1.591,65
Spese generali (17%)	€ 210,24168
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,51208
Utili di impresa (10%)	€ 144,69575
Incidenza manodopera al **3,48%**	€ 55,46109
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,51208

Codice regionale: **CAM23_L02.020.020.N**
Voce: 020 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Articolo: N Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.301,85972**
Prezzo	€ 1.675,49
Spese generali (17%)	€ 221,31615
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,06581
Utili di impresa (10%)	€ 152,31759
Incidenza manodopera al **3,39%**	€ 56,73843
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,06581

Codice regionale: **CAM23_L02.020.020.O**
Voce: 020 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Articolo: O Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.557,49759**
Prezzo	€ 2.004,50
Spese generali (17%)	€ 264,77459
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,23873
Utili di impresa (10%)	€ 182,22722
Incidenza manodopera al **3,08%**	€ 61,75093
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,23873

Codice regionale: **CAM23_L02.020.020.P**
Voce: 020 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Articolo: P Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.447,82368**
Prezzo	€ 1.863,35
Spese generali (17%)	€ 246,13003
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,30650
Utili di impresa (10%)	€ 169,39537
Incidenza manodopera al **3,68%**	€ 68,51811
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,30650

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.020.020.Q**
Voce: 020 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Articolo: Q Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.512,99028**
Prezzo	€ 1.947,22
Spese generali (17%)	€ 257,20835
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,86042
Utili di impresa (10%)	€ 177,01986
Incidenza manodopera al **3,58%**	€ 69,79589
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,86042

Codice regionale: **CAM23_L02.020.020.R**
Voce: 020 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Articolo: R Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.883,27559**
Prezzo	€ 2.423,78
Spese generali (17%)	€ 320,15685
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,00784
Utili di impresa (10%)	€ 220,34324
Incidenza manodopera al **3,18%**	€ 77,05638
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,00784

Codice regionale: **CAM23_L02.020.030.A**
Voce: 030 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 967,84979**
Prezzo	€ 1.245,62
Spese generali (17%)	€ 164,53446
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,22672
Utili di impresa (10%)	€ 113,23843
Incidenza manodopera al **4,03%**	€ 50,18921
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,22672

Codice regionale: **CAM23_L02.020.030.B**
Voce: 030 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.143,71222**
Prezzo	€ 1.471,96
Spese generali (17%)	€ 194,43108
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,72155
Utili di impresa (10%)	€ 133,81433
Incidenza manodopera al **1,74%**	€ 25,54691
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,72155

Codice regionale: **CAM23_L02.020.030.C**
Voce: 030 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base,3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.518,74193**
Prezzo	€ 1.954,62
Spese generali (17%)	€ 258,18613
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,90931
Utili di impresa (10%)	€ 177,69281
Incidenza manodopera al **3,12%**	€ 60,99102
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,90931

Codice regionale: **CAM23_L02.020.030.D**
Voce: 030 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.214,44031**
Prezzo	€ 1.562,98
Spese generali (17%)	€ 206,45485
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,32274
Utili di impresa (10%)	€ 142,08952
Incidenza manodopera al **4,09%**	€ 63,94197
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,32274

Codice regionale: **CAM23_L02.020.030.E**
Voce: 030 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.482,49086**
Prezzo	€ 1.907,97
Spese generali (17%)	€ 252,02345
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,60117
Utili di impresa (10%)	€ 173,45143
Incidenza manodopera al **3,63%**	€ 69,19786
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,60117

Codice regionale: **CAM23_L02.020.030.F**
Voce: 030 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.919,56231**
Prezzo	€ 2.470,48
Spese generali (17%)	€ 326,32559
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,31628
Utili di impresa (10%)	€ 224,58879
Incidenza manodopera al **3,15%**	€ 77,76789
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,31628

Codice regionale: **CAM23_L02.020.030.G**
Voce: 030 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.265,57300**
Prezzo	€ 1.628,79
Spese generali (17%)	€ 215,14741
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,75737
Utili di impresa (10%)	€ 148,07204
Incidenza manodopera al **3,44%**	€ 56,02692
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,75737

Codice regionale: **CAM23_L02.020.030.H**
Voce: 030 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.429,66733**
Prezzo	€ 1.839,98
Spese generali (17%)	€ 243,04345
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,15217
Utili di impresa (10%)	€ 167,27108
Incidenza manodopera al **3,22%**	€ 59,24446
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,15217

Codice regionale: **CAM23_L02.020.030.I**
Voce: 030 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Articolo: I Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.756,23644**
Prezzo	€ 2.260,28
Spese generali (17%)	€ 298,56019
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,92801
Utili di impresa (10%)	€ 205,47966
Incidenza manodopera al **2,9%**	€ 65,64777
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 14,92801

Codice regionale: **CAM23_L02.020.030.J**
Voce: 030 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Articolo: J Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.527,83793**
Prezzo	€ 1.966,33
Spese generali (17%)	€ 259,73245
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,98662
Utili di impresa (10%)	€ 178,75704
Incidenza manodopera al **3,56%**	€ 70,08702
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,98662

Codice regionale: **CAM23_L02.020.030.K**
Voce: 030 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Articolo: K Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.741,43576**
Prezzo	€ 2.241,23
Spese generali (17%)	€ 296,04408
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,80220
Utili di impresa (10%)	€ 203,74798
Incidenza manodopera al **3,31%**	€ 74,27521
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 14,80220

Codice regionale: **CAM23_L02.020.030.L**
Voce: 030 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Articolo: L Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.162,04001**
Prezzo	€ 2.782,55
Spese generali (17%)	€ 367,54680
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,37734
Utili di impresa (10%)	€ 252,95868
Incidenza manodopera al **2,97%**	€ 82,52235
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 18,37734

Codice regionale: **CAM23_L02.020.030.M**
Voce: 030 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Articolo: M Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.477,51732**
Prezzo	€ 1.901,56
Spese generali (17%)	€ 251,17794
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,55890
Utili di impresa (10%)	€ 172,86953
Incidenza manodopera al **3,16%**	€ 60,18269
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,55890

Codice regionale: **CAM23_L02.020.030.N**
Voce: 030 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Articolo: N Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.625,14445**
Prezzo	€ 2.091,56
Spese generali (17%)	€ 276,27456
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,81373
Utili di impresa (10%)	€ 190,14190
Incidenza manodopera al **3,02%**	€ 63,07734
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,81373

Codice regionale: **CAM23_L02.020.030.O**
Voce: 030 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Articolo: O Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.940,17294**
Prezzo	€ 2.497,00
Spese generali (17%)	€ 329,82940
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,49147
Utili di impresa (10%)	€ 227,00023
Incidenza manodopera al **2,77%**	€ 69,25437
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,49147

Codice regionale: **CAM23_L02.020.030.P**
Voce: 030 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Articolo: P Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.693,04501**
Prezzo	€ 2.178,95
Spese generali (17%)	€ 287,81765
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,39088
Utili di impresa (10%)	€ 198,08627
Incidenza manodopera al **1,71%**	€ 37,20990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 14,39088

Codice regionale: **CAM23_L02.020.030.Q**
Voce: 030 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Articolo: Q Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.936,87891**
Prezzo	€ 2.492,76
Spese generali (17%)	€ 329,26941
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,46347
Utili di impresa (10%)	€ 226,61483
Incidenza manodopera al **3,13%**	€ 78,10743
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,46347

Codice regionale: **CAM23_L02.020.030.R**
Voce: 030 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Articolo: R Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.883,27559**
Prezzo	€ 2.423,78
Spese generali (17%)	€ 320,15685
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,00784
Utili di impresa (10%)	€ 220,34324
Incidenza manodopera al **3,18%**	€ 77,05638
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,00784

Codice regionale: **CAM23_L02.020.040.A**
Voce: 040 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 36 kA; In=250÷400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 666,84219**
Prezzo	€ 858,23
Spese generali (17%)	€ 113,36317
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,66816
Utili di impresa (10%)	€ 78,02054
Incidenza manodopera al **5,16%**	€ 44,28710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,66816

Codice regionale: **CAM23_L02.020.040.B**
Voce: 040 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 36 kA; In=250÷400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 849,11553**
Prezzo	€ 1.092,81
Spese generali (17%)	€ 144,34964
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,21748
Utili di impresa (10%)	€ 99,34652
Incidenza manodopera al **5,2%**	€ 56,77874
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,21748

Codice regionale: **CAM23_L02.020.040.C**
Voce: 040 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 70 kA; In=250÷400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 795,48789**
Prezzo	€ 1.023,79
Spese generali (17%)	€ 135,23294
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,76165
Utili di impresa (10%)	€ 93,07208
Incidenza manodopera al **4,57%**	€ 46,80957
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,76165

Codice regionale: **CAM23_L02.020.040.D**
Voce: 040 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 70 kA; In=250÷400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.011,59032**
Prezzo	€ 1.301,92
Spese generali (17%)	€ 171,97035
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,59852
Utili di impresa (10%)	€ 118,35607
Incidenza manodopera al **4,61%**	€ 59,96452
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,59852

Codice regionale: **CAM23_L02.020.040.E**
Voce: 040 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 100 kA; In=250÷400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.171,54919**
Prezzo	€ 1.507,78
Spese generali (17%)	€ 199,16336
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,95817
Utili di impresa (10%)	€ 137,07126
Incidenza manodopera al **3,59%**	€ 54,18332
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,95817

Codice regionale: **CAM23_L02.020.040.F**
Voce: 040 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 100 kA; In=250÷400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.470,12347**
Prezzo	€ 1.892,05
Spese generali (17%)	€ 249,92099
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,49605
Utili di impresa (10%)	€ 172,00445
Incidenza manodopera al **3,64%**	€ 68,95536
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,49605

Codice regionale: **CAM23_L02.020.050.A**
Voce: 050 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.475,05004**
Prezzo	€ 1.898,39
Spese generali (17%)	€ 250,75851
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,53793
Utili di impresa (10%)	€ 172,58086
Incidenza manodopera al **3,64%**	€ 69,05196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,53793

Codice regionale: **CAM23_L02.020.050.B**
Voce: 050 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.865,17921**
Prezzo	€ 2.400,49
Spese generali (17%)	€ 317,08047
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,85402
Utili di impresa (10%)	€ 218,22597
Incidenza manodopera al **3,57%**	€ 85,61920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 15,85402

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.020.050.C**
Voce: 050 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.835,46125**
Prezzo	€ 2.362,24
Spese generali (17%)	€ 312,02841
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,60142
Utili di impresa (10%)	€ 214,74897
Incidenza manodopera al **3,6%**	€ 85,03650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 15,60142

Codice regionale: **CAM23_L02.020.050.D**
Voce: 050 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.256,06551**
Prezzo	€ 2.903,56
Spese generali (17%)	€ 383,53114
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,17656
Utili di impresa (10%)	€ 263,95967
Incidenza manodopera al **3,21%**	€ 93,28364
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 19,17656

Codice regionale: **CAM23_L02.020.050.E**
Voce: 050 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.905,55274**
Prezzo	€ 2.452,45
Spese generali (17%)	€ 323,94397
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,19720
Utili di impresa (10%)	€ 222,94967
Incidenza manodopera al **3,16%**	€ 77,49319
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,19720

Codice regionale: **CAM23_L02.020.050.F**
Voce: 050 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.447,38619**
Prezzo	€ 3.149,79
Spese generali (17%)	€ 416,05565
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,80278
Utili di impresa (10%)	€ 286,34418
Incidenza manodopera al **3,08%**	€ 97,03502
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,80278

Codice regionale: **CAM23_L02.020.060.A**
Voce: 060 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 236,36216**
Prezzo	€ 304,20
Spese generali (17%)	€ 40,18157
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,00908
Utili di impresa (10%)	€ 27,65437
Incidenza manodopera al **11,78%**	€ 35,84632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,00908

Codice regionale: **CAM23_L02.020.060.B**
Voce: 060 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 348,50668**
Prezzo	€ 448,53
Spese generali (17%)	€ 59,24614
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,96231
Utili di impresa (10%)	€ 40,77528
Incidenza manodopera al **8,48%**	€ 38,04523
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,96231

Codice regionale: **CAM23_L02.020.060.C**
Voce: 060 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 322,13139**
Prezzo	€ 414,58
Spese generali (17%)	€ 54,76234
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,73812
Utili di impresa (10%)	€ 37,68937
Incidenza manodopera al **11,2%**	€ 46,44571
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,73812

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.020.060.D**
Voce: 060 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 473,90364**
Prezzo	€ 609,91
Spese generali (17%)	€ 80,56362
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,02818
Utili di impresa (10%)	€ 55,44673
Incidenza manodopera al **8,1%**	€ 49,42164
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,02818

Codice regionale: **CAM23_L02.020.070.A**
Voce: 070 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.984,70625**
Prezzo	€ 2.554,32
Spese generali (17%)	€ 337,40006
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,87000
Utili di impresa (10%)	€ 232,21063
Incidenza manodopera al **3,09%**	€ 79,04522
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,87000

Codice regionale: **CAM23_L02.020.070.B**
Voce: 070 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.069,69403**
Prezzo	€ 2.663,70
Spese generali (17%)	€ 351,84799
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,59240
Utili di impresa (10%)	€ 242,15420
Incidenza manodopera al **3,36%**	€ 89,62929
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 17,59240

Codice regionale: **CAM23_L02.020.070.C**
Voce: 070 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.210,69412**
Prezzo	€ 2.845,16
Spese generali (17%)	€ 375,81800
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,79090
Utili di impresa (10%)	€ 258,65121
Incidenza manodopera al **2,93%**	€ 83,47636
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 18,79090

Codice regionale: **CAM23_L02.020.070.D**
Voce: 070 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.256,06551**
Prezzo	€ 2.903,56
Spese generali (17%)	€ 383,53114
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,17656
Utili di impresa (10%)	€ 263,95967
Incidenza manodopera al **3,21%**	€ 93,28364
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 19,17656

Codice regionale: **CAM23_L02.020.070.E**
Voce: 070 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.373,96168**
Prezzo	€ 3.055,29
Spese generali (17%)	€ 403,57349
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,17867
Utili di impresa (10%)	€ 277,75352
Incidenza manodopera al **2,84%**	€ 86,67768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,17867

Codice regionale: **CAM23_L02.020.070.F**
Voce: 070 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.849,85842**
Prezzo	€ 3.667,77
Spese generali (17%)	€ 484,47593
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 24,22380
Utili di impresa (10%)	€ 333,43344
Incidenza manodopera al **2,86%**	€ 104,92664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 24,22380

Codice regionale: **CAM23_L02.020.080.A**
Voce: 080 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.578,57108**
Prezzo	€ 2.031,62
Spese generali (17%)	€ 268,35708
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,41785
Utili di impresa (10%)	€ 184,69282
Incidenza manodopera al **3,72%**	€ 75,54061
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,41785

Codice regionale: **CAM23_L02.020.080.B**
Voce: 080 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.944,75826**
Prezzo	€ 2.502,90
Spese generali (17%)	€ 330,60890
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,53045
Utili di impresa (10%)	€ 227,53672
Incidenza manodopera al **3,66%**	€ 91,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,53045

Codice regionale: **CAM23_L02.020.080.C**
Voce: 080 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.806,18981**
Prezzo	€ 2.324,57
Spese generali (17%)	€ 307,05227
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,35261
Utili di impresa (10%)	€ 211,32421
Incidenza manodopera al **3,44%**	€ 80,00372
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 15,35261

Codice regionale: **CAM23_L02.020.080.D**
Voce: 080 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.204,52992**
Prezzo	€ 2.837,23
Spese generali (17%)	€ 374,77009
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,73850
Utili di impresa (10%)	€ 257,93000
Incidenza manodopera al **3,41%**	€ 96,73196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 18,73850

Codice regionale: **CAM23_L02.020.080.E**
Voce: 080 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.997,52182**
Prezzo	€ 2.570,81
Spese generali (17%)	€ 339,57871
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,97894
Utili di impresa (10%)	€ 233,71005
Incidenza manodopera al **3,26%**	€ 83,75533
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,97894

Codice regionale: **CAM23_L02.020.080.F**
Voce: 080 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.427,21075**
Prezzo	€ 3.123,82
Spese generali (17%)	€ 412,62583
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,63129
Utili di impresa (10%)	€ 283,98366
Incidenza manodopera al **3,24%**	€ 101,09825
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,63129

Codice regionale: **CAM23_L02.020.090.A**
Voce: 090 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.708,04352**
Prezzo	€ 2.198,25
Spese generali (17%)	€ 290,36740
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,51837
Utili di impresa (10%)	€ 199,84109
Incidenza manodopera al **3,55%**	€ 78,07928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 14,51837

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.020.090.B**
Voce: 090 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.136,09028**
Prezzo	€ 2.749,15
Spese generali (17%)	€ 363,13535
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,15677
Utili di impresa (10%)	€ 249,92256
Incidenza manodopera al **3,47%**	€ 95,39001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 18,15677

Codice regionale: **CAM23_L02.020.090.C**
Voce: 090 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.929,89760**
Prezzo	€ 2.483,78
Spese generali (17%)	€ 328,08259
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,40413
Utili di impresa (10%)	€ 225,79802
Incidenza manodopera al **3,32%**	€ 82,42936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,40413

Codice regionale: **CAM23_L02.020.090.D**
Voce: 090 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.357,92170**
Prezzo	€ 3.034,65
Spese generali (17%)	€ 400,84669
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,04233
Utili di impresa (10%)	€ 275,87684
Incidenza manodopera al **3,29%**	€ 99,73964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,04233

Codice regionale: **CAM23_L02.020.090.E**
Voce: 090 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.067,62631**
Prezzo	€ 2.661,04
Spese generali (17%)	€ 351,49647
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,57482
Utili di impresa (10%)	€ 241,91228
Incidenza manodopera al **3,2%**	€ 85,12993
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 17,57482

Codice regionale: **CAM23_L02.020.090.F**
Voce: 090 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.536,88633**
Prezzo	€ 3.264,97
Spese generali (17%)	€ 431,27068
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,56353
Utili di impresa (10%)	€ 296,81570
Incidenza manodopera al **3,16%**	€ 103,24875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 21,56353

Codice regionale: **CAM23_L02.020.100.A**
Voce: 100 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 500 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.488,69237**
Prezzo	€ 1.915,95
Spese generali (17%)	€ 253,07770
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,65389
Utili di impresa (10%)	€ 174,17701
Incidenza manodopera al **3,85%**	€ 73,77828
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,65389

Codice regionale: **CAM23_L02.020.100.B**
Voce: 100 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 500 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.619,84266**
Prezzo	€ 2.084,74
Spese generali (17%)	€ 275,37325
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,76866
Utili di impresa (10%)	€ 189,52159
Incidenza manodopera al **4,09%**	€ 85,26750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,76866

Codice regionale: **CAM23_L02.020.110.A**
Voce: 110 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,55630**
Prezzo	€ 321,18
Spese generali (17%)	€ 42,42457
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,12123
Utili di impresa (10%)	€ 29,19809
Incidenza manodopera al **11,24%**	€ 36,10503
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,12123

Codice regionale: **CAM23_L02.020.110.B**
Voce: 110 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 348,50668**
Prezzo	€ 448,53
Spese generali (17%)	€ 59,24614
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,96231
Utili di impresa (10%)	€ 40,77528
Incidenza manodopera al **8,48%**	€ 38,04523
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,96231

Codice regionale: **CAM23_L02.020.110.C**
Voce: 110 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 322,13139**
Prezzo	€ 414,58
Spese generali (17%)	€ 54,76234
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,73812
Utili di impresa (10%)	€ 37,68937
Incidenza manodopera al **11,2%**	€ 46,44571
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,73812

Codice regionale: **CAM23_L02.020.110.D**
Voce: 110 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 473,90364**
Prezzo	€ 609,91
Spese generali (17%)	€ 80,56362
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,02818
Utili di impresa (10%)	€ 55,44673
Incidenza manodopera al **8,1%**	€ 49,42164
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,02818

Codice regionale: **CAM23_L02.020.120.A**
Voce: 120 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 500 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.488,69237**
Prezzo	€ 1.915,95
Spese generali (17%)	€ 253,07770
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,65389
Utili di impresa (10%)	€ 174,17701
Incidenza manodopera al **3,85%**	€ 73,77828
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,65389

Codice regionale: **CAM23_L02.020.120.B**
Voce: 120 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 500 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.619,84266**
Prezzo	€ 2.084,74
Spese generali (17%)	€ 275,37325
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,76866
Utili di impresa (10%)	€ 189,52159
Incidenza manodopera al **4,09%**	€ 85,26750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,76866

Codice regionale: **CAM23_L02.020.130.A**
Voce: 130 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 500 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c. Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.886,19273**
Prezzo	€ 2.427,53
Spese generali (17%)	€ 320,65276
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,03264
Utili di impresa (10%)	€ 220,68455
Incidenza manodopera al **3,36%**	€ 81,57241
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,03264

Codice regionale: **CAM23_L02.020.130.B**
Voce: 130 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 500 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c. Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.164,12074**
Prezzo	€ 2.785,22
Spese generali (17%)	€ 367,90053
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,39503
Utili di impresa (10%)	€ 253,20213
Incidenza manodopera al **3,44%**	€ 95,93962
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 18,39503

Codice regionale: **CAM23_L02.020.140.A**
Voce: 140 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.007,85713**
Prezzo	€ 2.584,11
Spese generali (17%)	€ 341,33571
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,06679
Utili di impresa (10%)	€ 234,91928
Incidenza manodopera al **3,42%**	€ 88,41681
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 17,06679

Codice regionale: **CAM23_L02.020.140.B**
Voce: 140 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.577,72105**
Prezzo	€ 3.317,53
Spese generali (17%)	€ 438,21258
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,91063
Utili di impresa (10%)	€ 301,59336
Incidenza manodopera al **3,27%**	€ 108,50826
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 21,91063

Codice regionale: **CAM23_L02.020.140.C**
Voce: 140 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.223,90125**
Prezzo	€ 2.862,16
Spese generali (17%)	€ 378,06321
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,90316
Utili di impresa (10%)	€ 260,19645
Incidenza manodopera al **3,24%**	€ 92,65297
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 18,90316

Codice regionale: **CAM23_L02.020.140.D**
Voce: 140 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.802,03274**
Prezzo	€ 3.606,22
Spese generali (17%)	€ 476,34557
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,81728
Utili di impresa (10%)	€ 327,83783
Incidenza manodopera al **3,13%**	€ 112,90652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 23,81728

Codice regionale: **CAM23_L02.020.140.E**
Voce: 140 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.439,96803**
Prezzo	€ 3.140,24
Spese generali (17%)	€ 414,79457
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,73973
Utili di impresa (10%)	€ 285,47626
Incidenza manodopera al **3,09%**	€ 96,88957
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,73973

Codice regionale: **CAM23_L02.020.140.F**
Voce: 140 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.024,70226**
Prezzo	€ 3.892,79
Spese generali (17%)	€ 514,19938
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,70997
Utili di impresa (10%)	€ 353,89016
Incidenza manodopera al **3,01%**	€ 117,27259
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 25,70997

Codice regionale: **CAM23_L02.020.150.A**
Voce: 150 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.185,13426**
Prezzo	€ 2.812,27
Spese generali (17%)	€ 371,47282
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,57364
Utili di impresa (10%)	€ 255,66071
Incidenza manodopera al **3,27%**	€ 91,89283
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 18,57364

Codice regionale: **CAM23_L02.020.150.B**
Voce: 150 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.792,97239**
Prezzo	€ 3.594,56
Spese generali (17%)	€ 474,80531
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,74027
Utili di impresa (10%)	€ 326,77777
Incidenza manodopera al **3,14%**	€ 112,72887
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 23,74027

Codice regionale: **CAM23_L02.020.150.C**
Voce: 150 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.371,52839**
Prezzo	€ 3.052,16
Spese generali (17%)	€ 403,15983
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,15799
Utili di impresa (10%)	€ 277,46882
Incidenza manodopera al **3,13%**	€ 95,54762
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,15799

Codice regionale: **CAM23_L02.020.150.D**
Voce: 150 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.984,29309**
Prezzo	€ 3.840,79
Spese generali (17%)	€ 507,32983
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,36649
Utili di impresa (10%)	€ 349,16229
Incidenza manodopera al **3,03%**	€ 116,48026
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 25,36649

Codice regionale: **CAM23_L02.020.150.E**
Voce: 150 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.622,20572**
Prezzo	€ 3.374,78
Spese generali (17%)	€ 445,77497
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,28875
Utili di impresa (10%)	€ 306,79807
Incidenza manodopera al **2,98%**	€ 100,46286
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 22,28875

Codice regionale: **CAM23_L02.020.150.F**
Voce: 150 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.224,26786**
Prezzo	€ 4.149,63
Spese generali (17%)	€ 548,12554
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,40628
Utili di impresa (10%)	€ 377,23934
Incidenza manodopera al **2,92%**	€ 121,18564
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 27,40628

Codice regionale: **CAM23_L02.020.160.A**
Voce: 160 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 369,95706**
Prezzo	€ 476,13
Spese generali (17%)	€ 62,89270
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,14464
Utili di impresa (10%)	€ 43,28498
Incidenza manodopera al **8,08%**	€ 38,46582
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,14464

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.020.160.B**
Voce: 160 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 522,52210**
Prezzo	€ 672,49
Spese generali (17%)	€ 88,82876
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,44144
Utili di impresa (10%)	€ 61,13509
Incidenza manodopera al **6,16%**	€ 41,45730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,44144

Codice regionale: **CAM23_L02.020.160.C**
Voce: 160 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 486,25970**
Prezzo	€ 625,82
Spese generali (17%)	€ 82,66415
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,13321
Utili di impresa (10%)	€ 56,89239
Incidenza manodopera al **7,94%**	€ 49,66392
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,13321

Codice regionale: **CAM23_L02.020.160.D**
Voce: 160 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 646,24289**
Prezzo	€ 831,71
Spese generali (17%)	€ 109,86129
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,49306
Utili di impresa (10%)	€ 75,61042
Incidenza manodopera al **6,35%**	€ 52,80084
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,49306

Codice regionale: **CAM23_L02.020.170.A**
Voce: 170 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 800 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.933,60752**
Prezzo	€ 2.488,55
Spese generali (17%)	€ 328,71328
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,43566
Utili di impresa (10%)	€ 226,23208
Incidenza manodopera al **3,49%**	€ 86,96093
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,43566

Codice regionale: **CAM23_L02.020.170.B**
Voce: 170 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 800 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.433,37830**
Prezzo	€ 3.131,76
Spese generali (17%)	€ 413,67431
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,68372
Utili di impresa (10%)	€ 284,70526
Incidenza manodopera al **3,37%**	€ 105,67801
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,68372

Codice regionale: **CAM23_L02.020.180.A**
Voce: 180 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.933,60752**
Prezzo	€ 2.488,55
Spese generali (17%)	€ 328,71328
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,43566
Utili di impresa (10%)	€ 226,23208
Incidenza manodopera al **3,49%**	€ 86,96093
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,43566

Codice regionale: **CAM23_L02.020.180.B**
Voce: 180 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.433,37830**
Prezzo	€ 3.131,76
Spese generali (17%)	€ 413,67431
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,68372
Utili di impresa (10%)	€ 284,70526
Incidenza manodopera al **3,37%**	€ 105,67801
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,68372

Codice regionale: **CAM23_L02.020.190.A**
Voce: 190 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 800 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.933,60752**
Prezzo	€ 2.488,55
Spese generali (17%)	€ 328,71328
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,43566
Utili di impresa (10%)	€ 226,23208
Incidenza manodopera al **3,49%**	€ 86,96093
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,43566

Codice regionale: **CAM23_L02.020.190.B**
Voce: 190 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 800 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.433,37830**
Prezzo	€ 3.131,76
Spese generali (17%)	€ 413,67431
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,68372
Utili di impresa (10%)	€ 284,70526
Incidenza manodopera al **3,37%**	€ 105,67801
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,68372

Codice regionale: **CAM23_L02.020.200.A**
Voce: 200 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.403,28009**
Prezzo	€ 3.093,02
Spese generali (17%)	€ 408,55762
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,42788
Utili di impresa (10%)	€ 281,18377
Incidenza manodopera al **3,25%**	€ 100,62902
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,42788

Codice regionale: **CAM23_L02.020.200.B**
Voce: 200 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.980,60748**
Prezzo	€ 3.836,04
Spese generali (17%)	€ 506,70327
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,33516
Utili di impresa (10%)	€ 348,73108
Incidenza manodopera al **3,15%**	€ 120,86681
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 25,33516

Codice regionale: **CAM23_L02.020.200.C**
Voce: 200 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.592,96992**
Prezzo	€ 3.337,15
Spese generali (17%)	€ 440,80489
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,04024
Utili di impresa (10%)	€ 303,37748
Incidenza manodopera al **3,13%**	€ 104,34843
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 22,04024

Codice regionale: **CAM23_L02.020.200.D**
Voce: 200 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.237,08344**
Prezzo	€ 4.166,13
Spese generali (17%)	€ 550,30418
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,51521
Utili di impresa (10%)	€ 378,73876
Incidenza manodopera al **3,02%**	€ 125,89575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 27,51521

Codice regionale: **CAM23_L02.020.200.E**
Voce: 200 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.895,63102**
Prezzo	€ 3.726,68
Spese generali (17%)	€ 492,25727
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 24,61286
Utili di impresa (10%)	€ 338,78883
Incidenza manodopera al **2,96%**	€ 110,28296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 24,61286

Codice regionale: **CAM23_L02.020.200.F**
Voce: 200 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.527,34319**
Prezzo	€ 4.539,69
Spese generali (17%)	€ 599,64834
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 29,98242
Utili di impresa (10%)	€ 412,69915
Incidenza manodopera al **2,9%**	€ 131,58712
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 29,98242

Codice regionale: **CAM23_L02.020.210.A**
Voce: 210 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.519,55841**
Prezzo	€ 3.242,67
Spese generali (17%)	€ 428,32493
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,41625
Utili di impresa (10%)	€ 294,78833
Incidenza manodopera al **3,17%**	€ 102,90899
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 21,41625

Codice regionale: **CAM23_L02.020.210.B**
Voce: 210 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.144,67917**
Prezzo	€ 4.047,20
Spese generali (17%)	€ 534,59546
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,72977
Utili di impresa (10%)	€ 367,92746
Incidenza manodopera al **3,07%**	€ 124,08391
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 26,72977

Codice regionale: **CAM23_L02.020.210.C**
Voce: 210 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1250 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.720,78885**
Prezzo	€ 3.501,66
Spese generali (17%)	€ 462,53410
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,12671
Utili di impresa (10%)	€ 318,33230
Incidenza manodopera al **3,05%**	€ 106,85468
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 23,12671

Codice regionale: **CAM23_L02.020.210.D**
Voce: 210 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.369,85159**
Prezzo	€ 4.337,00
Spese generali (17%)	€ 572,87477
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 28,64374
Utili di impresa (10%)	€ 394,27264
Incidenza manodopera al **2,96%**	€ 128,49905
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 28,64374

Codice regionale: **CAM23_L02.020.210.E**
Voce: 210 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.005,29528**
Prezzo	€ 3.867,82
Spese generali (17%)	€ 510,90020
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,54501
Utili di impresa (10%)	€ 351,61955
Incidenza manodopera al **2,91%**	€ 112,43324
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 25,54501

Codice regionale: **CAM23_L02.020.210.F**
Voce: 210 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.660,96075**
Prezzo	€ 4.711,66
Spese generali (17%)	€ 622,36333
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 31,11817
Utili di impresa (10%)	€ 428,33241
Incidenza manodopera al **2,85%**	€ 134,20707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 31,11817

Codice regionale: **CAM23_L02.020.220.A**
Voce: 220 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.103,09926**
Prezzo	€ 2.706,69
Spese generali (17%)	€ 357,52687
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,87634
Utili di impresa (10%)	€ 246,06261
Incidenza manodopera al **3,5%**	€ 94,74312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 17,87634

Codice regionale: **CAM23_L02.020.220.B**
Voce: 220 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.193,00061**
Prezzo	€ 2.822,39
Spese generali (17%)	€ 372,81010
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,64051
Utili di impresa (10%)	€ 256,58107
Incidenza manodopera al **3,42%**	€ 96,50589
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 18,64051

Codice regionale: **CAM23_L02.020.220.C**
Voce: 220 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.014,39128**
Prezzo	€ 3.879,52
Spese generali (17%)	€ 512,44652
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,62233
Utili di impresa (10%)	€ 352,68378
Incidenza manodopera al **3,13%**	€ 121,52924
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 25,62233

Codice regionale: **CAM23_L02.020.220.D**
Voce: 220 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.785,95712**
Prezzo	€ 3.585,53
Spese generali (17%)	€ 473,61271
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,68064
Utili di impresa (10%)	€ 325,95698
Incidenza manodopera al **3,26%**	€ 117,05014
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 23,68064

Codice regionale: **CAM23_L02.020.230.A**
Voce: 230 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.202,88773**
Prezzo	€ 2.835,12
Spese generali (17%)	€ 374,49091
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,72455
Utili di impresa (10%)	€ 257,73786
Incidenza manodopera al **3,41%**	€ 96,69976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 18,72455

Codice regionale: **CAM23_L02.020.230.B**
Voce: 230 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.340,60510**
Prezzo	€ 3.012,36
Spese generali (17%)	€ 397,90287
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,89514
Utili di impresa (10%)	€ 273,85080
Incidenza manodopera al **3,3%**	€ 99,40010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 19,89514

Codice regionale: **CAM23_L02.020.230.C**
Voce: 230 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.796,65966**
Prezzo	€ 3.599,30
Spese generali (17%)	€ 475,43214
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,77161
Utili di impresa (10%)	€ 327,20918
Incidenza manodopera al **3,26%**	€ 117,25999
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 23,77161

Codice regionale: **CAM23_L02.020.230.D**
Voce: 230 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.971,53581**
Prezzo	€ 3.824,37
Spese generali (17%)	€ 505,16109
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,25805
Utili di impresa (10%)	€ 347,66969
Incidenza manodopera al **3,16%**	€ 120,68894
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 25,25805

Codice regionale: **CAM23_L02.020.240.A**
Voce: 240 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.413,17853**
Prezzo	€ 3.105,76
Spese generali (17%)	€ 410,24035
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,51202
Utili di impresa (10%)	€ 282,34189
Incidenza manodopera al **3,25%**	€ 100,82311
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,51202

Codice regionale: **CAM23_L02.020.240.B**
Voce: 240 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.590,50097**
Prezzo	€ 3.333,97
Spese generali (17%)	€ 440,38516
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,01926
Utili di impresa (10%)	€ 303,08861
Incidenza manodopera al **3,13%**	€ 104,30002
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 22,01926

Codice regionale: **CAM23_L02.020.240.C**
Voce: 240 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.014,39128**
Prezzo	€ 3.879,52
Spese generali (17%)	€ 512,44652
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,62233
Utili di impresa (10%)	€ 352,68378
Incidenza manodopera al **3,13%**	€ 121,52924
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 25,62233

Codice regionale: **CAM23_L02.020.240.D**
Voce: 240 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.191,71372**
Prezzo	€ 4.107,74
Spese generali (17%)	€ 542,59133
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,12957
Utili di impresa (10%)	€ 373,43051
Incidenza manodopera al **3,04%**	€ 125,00615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 27,12957

Codice regionale: **CAM23_L02.020.250.A**
Voce: 250 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 487,87756**
Prezzo	€ 627,90
Spese generali (17%)	€ 82,93919
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,14696
Utili di impresa (10%)	€ 57,08168
Incidenza manodopera al **6,49%**	€ 40,77799
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,14696

Codice regionale: **CAM23_L02.020.250.B**
Voce: 250 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 631,38224**
Prezzo	€ 812,59
Spese generali (17%)	€ 107,33498
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,36675
Utili di impresa (10%)	€ 73,87172
Incidenza manodopera al **5,36%**	€ 43,59181
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,36675

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.020.250.C**
Voce: 250 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,32495**
Prezzo	€ 371,07
Spese generali (17%)	€ 49,01524
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,45076
Utili di impresa (10%)	€ 33,73402
Incidenza manodopera al **12,34%**	€ 45,78284
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,45076

Codice regionale: **CAM23_L02.020.250.D**
Voce: 250 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 801,27686**
Prezzo	€ 1.031,24
Spese generali (17%)	€ 136,21707
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,81085
Utili di impresa (10%)	€ 93,74939
Incidenza manodopera al **5,41%**	€ 55,84072
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,81085

Codice regionale: **CAM23_L02.020.260.A**
Voce: 260 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.706,00117**
Prezzo	€ 3.482,62
Spese generali (17%)	€ 460,02020
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,00101
Utili di impresa (10%)	€ 316,60214
Incidenza manodopera al **3,57%**	€ 124,40002
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 23,00101

Codice regionale: **CAM23_L02.020.260.B**
Voce: 260 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.374,83813**
Prezzo	€ 4.343,42
Spese generali (17%)	€ 573,72248
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 28,68612
Utili di impresa (10%)	€ 394,85606
Incidenza manodopera al **3,37%**	€ 146,43212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 28,68612

Codice regionale: **CAM23_L02.020.260.C**
Voce: 260 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.937,73104**
Prezzo	€ 3.780,86
Spese generali (17%)	€ 499,41428
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 24,97071
Utili di impresa (10%)	€ 343,71453
Incidenza manodopera al **3,41%**	€ 128,94375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 24,97071

Codice regionale: **CAM23_L02.020.260.D**
Voce: 260 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.640,38577**
Prezzo	€ 4.685,18
Spese generali (17%)	€ 618,86558
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 30,94328
Utili di impresa (10%)	€ 425,92514
Incidenza manodopera al **3,24%**	€ 151,63894
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 30,94328

Codice regionale: **CAM23_L02.020.260.E**
Voce: 260 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.115,04215**
Prezzo	€ 4.009,06
Spese generali (17%)	€ 529,55717
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,47786
Utili di impresa (10%)	€ 364,45993
Incidenza manodopera al **3,3%**	€ 132,42043
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 26,47786

Codice regionale: **CAM23_L02.020.260.F**
Voce: 260 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.818,52364**
Prezzo	€ 4.914,44
Spese generali (17%)	€ 649,14902
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 32,45745
Utili di impresa (10%)	€ 446,76727
Incidenza manodopera al **3,16%**	€ 155,13184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 32,45745

Codice regionale: **CAM23_L02.020.270.A**
Voce: 270 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.875,04471**
Prezzo	€ 3.700,18
Spese generali (17%)	€ 488,75760
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 24,43788
Utili di impresa (10%)	€ 336,38023
Incidenza manodopera al **3,45%**	€ 127,71460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 24,43788

Codice regionale: **CAM23_L02.020.270.B**
Voce: 270 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.374,83813**
Prezzo	€ 4.343,42
Spese generali (17%)	€ 573,72248
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 28,68612
Utili di impresa (10%)	€ 394,85606
Incidenza manodopera al **3,37%**	€ 146,43212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 28,68612

Codice regionale: **CAM23_L02.020.270.C**
Voce: 270 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.101,03258**
Prezzo	€ 3.991,03
Spese generali (17%)	€ 527,17554
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,35878
Utili di impresa (10%)	€ 362,82081
Incidenza manodopera al **3,31%**	€ 132,14574
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 26,35878

Codice regionale: **CAM23_L02.020.270.D**
Voce: 270 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.921,59648**
Prezzo	€ 5.047,09
Spese generali (17%)	€ 666,67140
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 33,33357
Utili di impresa (10%)	€ 458,82679
Incidenza manodopera al **3,11%**	€ 157,15287
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 33,33357

Codice regionale: **CAM23_L02.020.270.E**
Voce: 270 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.272,54507**
Prezzo	€ 4.211,77
Spese generali (17%)	€ 556,33266
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,81663
Utili di impresa (10%)	€ 382,88777
Incidenza manodopera al **3,22%**	€ 135,50873
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 27,81663

Codice regionale: **CAM23_L02.020.270.F**
Voce: 270 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.098,90760**
Prezzo	€ 5.275,29
Spese generali (17%)	€ 696,81429
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 34,84071
Utili di impresa (10%)	€ 479,57219
Incidenza manodopera al **3,04%**	€ 160,62956
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 34,84071

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.020.280.A**
Voce: 280 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Articolo: A Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; A; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,85386**
Prezzo	€ 88,61
Spese generali (17%)	€ 11,70516
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58526
Utili di impresa (10%)	€ 8,05590
Incidenza manodopera al **6,56%**	€ 5,80890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58526

Codice regionale: **CAM23_L02.020.280.B**
Voce: 280 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Articolo: B Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; AC; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,07964**
Prezzo	€ 63,17
Spese generali (17%)	€ 8,34354
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41718
Utili di impresa (10%)	€ 5,74232
Incidenza manodopera al **8,58%**	€ 5,42117
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41718

Codice regionale: **CAM23_L02.020.280.C**
Voce: 280 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Articolo: C Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; A; 0,3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,27378**
Prezzo	€ 80,15
Spese generali (17%)	€ 10,58654
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52933
Utili di impresa (10%)	€ 7,28603
Incidenza manodopera al **7,09%**	€ 5,67988
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52933

Codice regionale: **CAM23_L02.020.280.D**
Voce: 280 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Articolo: D Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il

collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; AC; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,77261**
Prezzo	€ 58,91
Spese generali (17%)	€ 7,78134
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38907
Utili di impresa (10%)	€ 5,35540
Incidenza manodopera al **9,09%**	€ 5,35633
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38907

Codice regionale: **CAM23_L02.020.280.E**
Voce: 280 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Articolo: E Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; A; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,34370**
Prezzo	€ 109,84
Spese generali (17%)	€ 14,50843
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72542
Utili di impresa (10%)	€ 9,98521
Incidenza manodopera al **5,58%**	€ 6,13223
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,72542

Codice regionale: **CAM23_L02.020.280.F**
Voce: 280 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Articolo: F Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; AC; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,82164**
Prezzo	€ 70,56
Spese generali (17%)	€ 9,31968
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46598
Utili di impresa (10%)	€ 6,41413
Incidenza manodopera al **7,84%**	€ 5,53376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46598

Codice regionale: **CAM23_L02.020.280.G**
Voce: 280 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Articolo: G Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; A; 0,03

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,02162**
Prezzo	€ 93,98
Spese generali (17%)	€ 12,41368
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62068
Utili di impresa (10%)	€ 8,54353
Incidenza manodopera al **6,27%**	€ 5,89062
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,62068

Codice regionale: **CAM23_L02.020.280.H**
Voce: 280 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Articolo: H Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; AC; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,55991**
Prezzo	€ 66,36
Spese generali (17%)	€ 8,76518
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43826
Utili di impresa (10%)	€ 6,03251
Incidenza manodopera al **8,24%**	€ 5,46980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43826

Codice regionale: **CAM23_L02.020.280.I**
Voce: 280 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Articolo: I Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; A; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,16323**
Prezzo	€ 135,35
Spese generali (17%)	€ 17,87775
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,89389
Utili di impresa (10%)	€ 12,30410
Incidenza manodopera al **4,82%**	€ 6,52085
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,89389

Codice regionale: **CAM23_L02.020.280.J**
Voce: 280 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Articolo: J Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; AC; 0,03

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,82397**
Prezzo	€ 113,03
Spese generali (17%)	€ 14,93007
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,74650
Utili di impresa (10%)	€ 10,27540
Incidenza manodopera al **5,47%**	€ 6,18086
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,74650

Codice regionale: **CAM23_L02.020.280.K**
Voce: 280 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Articolo: K Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; A; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,05932**
Prezzo	€ 105,61
Spese generali (17%)	€ 13,95008
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69750
Utili di impresa (10%)	€ 9,60094
Incidenza manodopera al **5,75%**	€ 6,06783
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,69750

Codice regionale: **CAM23_L02.020.280.L**
Voce: 280 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Articolo: L Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; AC; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,56948**
Prezzo	€ 84,39
Spese generali (17%)	€ 11,14681
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55734
Utili di impresa (10%)	€ 7,67163
Incidenza manodopera al **6,81%**	€ 5,74450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,55734

Codice regionale: **CAM23_L02.020.280.M**
Voce: 280 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Articolo: M Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 4m; A; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,14466**
Prezzo	€ 159,77
Spese generali (17%)	€ 21,10459
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,05523
Utili di impresa (10%)	€ 14,52493
Incidenza manodopera al **4,31%**	€ 6,89303
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,05523

Codice regionale: **CAM23_L02.020.280.N**
Voce: 280 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Articolo: N Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 4m; AC; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,77320**
Prezzo	€ 119,40
Spese generali (17%)	€ 15,77144
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78857
Utili di impresa (10%)	€ 10,85446
Incidenza manodopera al **5,26%**	€ 6,27791
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,78857

Codice regionale: **CAM23_L02.020.280.O**
Voce: 280 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Articolo: O Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 4m; A; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,59995**
Prezzo	€ 120,46
Spese generali (17%)	€ 15,91199
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79560
Utili di impresa (10%)	€ 10,95119
Incidenza manodopera al **5,22%**	€ 6,29412
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,79560

Codice regionale: **CAM23_L02.020.290.A**
Voce: 290 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso
Articolo: A Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,3-0,5 A; fisso

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,96386**
Prezzo	€ 162,12
Spese generali (17%)	€ 21,41386
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,07069
Utili di impresa (10%)	€ 14,73777
Incidenza manodopera al **5,37%**	€ 8,71223
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,07069

Codice regionale: **CAM23_L02.020.290.B**
Voce: 290 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso
Articolo: B Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,66034**
Prezzo	€ 321,31
Spese generali (17%)	€ 42,44226
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,12211
Utili di impresa (10%)	€ 29,21026
Incidenza manodopera al **3,47%**	€ 11,13765
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,12211

Codice regionale: **CAM23_L02.020.290.C**
Voce: 290 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso
Articolo: C Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,43514**
Prezzo	€ 407,25
Spese generali (17%)	€ 53,79397
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,68970
Utili di impresa (10%)	€ 37,02291
Incidenza manodopera al **3,06%**	€ 12,44696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,68970

Codice regionale: **CAM23_L02.020.290.D**
Voce: 290 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso
Articolo: D Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,3-0,5 A; fisso

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,82832**
Prezzo	€ 174,81
Spese generali (17%)	€ 23,09081
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,15454
Utili di impresa (10%)	€ 15,89191
Incidenza manodopera al **5,09%**	€ 8,90565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,15454

Codice regionale: **CAM23_L02.020.290.E**
Voce: 290 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso
Articolo: E Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,55703**
Prezzo	€ 352,07
Spese generali (17%)	€ 46,50470
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,32524
Utili di impresa (10%)	€ 32,00617
Incidenza manodopera al **3,3%**	€ 11,60622
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,32524

Codice regionale: **CAM23_L02.020.290.F**
Voce: 290 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso
Articolo: F Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 346,13045**
Prezzo	€ 445,47
Spese generali (17%)	€ 58,84218
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,94211
Utili di impresa (10%)	€ 40,49726
Incidenza manodopera al **2,92%**	€ 13,02922
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,94211

Codice regionale: **CAM23_L02.020.300.A**
Voce: 300 Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica
Articolo: A Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 395,50559**
Prezzo	€ 509,02
Spese generali (17%)	€ 67,23595
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,36180
Utili di impresa (10%)	€ 46,27415
Incidenza manodopera al **5,9%**	€ 30,04913
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,36180

Codice regionale: **CAM23_L02.020.300.B**
Voce: 300 Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica
Articolo: B Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 355,08509**
Prezzo	€ 456,99
Spese generali (17%)	€ 60,36447
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,01822
Utili di impresa (10%)	€ 41,54496
Incidenza manodopera al **6,4%**	€ 29,25657
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,01822

Codice regionale: **CAM23_L02.020.300.C**
Voce: 300 Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica
Articolo: C Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; s; a segnalazione ottica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 420,24035**
Prezzo	€ 540,85
Spese generali (17%)	€ 71,44086
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,57204
Utili di impresa (10%)	€ 49,16812
Incidenza manodopera al **5,65%**	€ 30,53412
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,57204

Codice regionale: **CAM23_L02.020.300.D**
Voce: 300 Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica
Articolo: D Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; s

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,86106**
Prezzo	€ 464,43
Spese generali (17%)	€ 61,34638
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,06732
Utili di impresa (10%)	€ 42,22074
Incidenza manodopera al **6,32%**	€ 29,36982
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,06732

Codice regionale: **CAM23_L02.020.310.A**
Voce: 310 Mod. diff. per magnetotermico da 160A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica
Articolo: A Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=160 A; a segnalazione ottica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 438,38372**
Prezzo	€ 564,20
Spese generali (17%)	€ 74,52523
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,72626
Utili di impresa (10%)	€ 51,29090
Incidenza manodopera al **5,47%**	€ 30,88988
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,72626

Codice regionale: **CAM23_L02.020.310.B**
Voce: 310 Mod. diff. per magnetotermico da 160A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica
Articolo: B Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 391,36048**
Prezzo	€ 503,68
Spese generali (17%)	€ 66,53128
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,32656
Utili di impresa (10%)	€ 45,78918
Incidenza manodopera al **5,95%**	€ 29,96785
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,32656

Codice regionale: **CAM23_L02.020.320.A**
Voce: 320 Modulo diff. per magnetotermico da 250A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica
Articolo: A Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=250 A; a segnalazione ottica

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 470,53665**
Prezzo	€ 605,58
Spese generali (17%)	€ 79,99123
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,99956
Utili di impresa (10%)	€ 55,05279
Incidenza manodopera al **5,2%**	€ 31,52033
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,99956

Codice regionale: **CAM23_L02.020.320.B**
Voce: 320 Modulo diff. per magnetotermico da 250A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica
Articolo: B Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 420,24035**
Prezzo	€ 540,85
Spese generali (17%)	€ 71,44086
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,57204
Utili di impresa (10%)	€ 49,16812
Incidenza manodopera al **5,65%**	€ 30,53412
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,57204

Codice regionale: **CAM23_L02.020.330.A**
Voce: 330 Modulo differenziale per magnetotermico da 400A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica
Articolo: A Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=400 A; a segnalazione ottica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 536,51867**
Prezzo	€ 690,50
Spese generali (17%)	€ 91,20817
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,56041
Utili di impresa (10%)	€ 62,77268
Incidenza manodopera al **4,75%**	€ 32,81409
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,56041

Codice regionale: **CAM23_L02.020.330.B**
Voce: 330 Modulo differenziale per magnetotermico da 400A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica
Articolo: B Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=400 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 469,69856**
Prezzo	€ 604,50
Spese generali (17%)	€ 79,84876
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,99244
Utili di impresa (10%)	€ 54,95473
Incidenza manodopera al **5,21%**	€ 31,50389
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,99244

Codice regionale: **CAM23_L02.020.340.A**
Voce: 340 Int. aut. Magnetotermico Sez. max allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm, In= 160 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 261,91235**
Prezzo	€ 337,08
Spese generali (17%)	€ 44,52510
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,22626
Utili di impresa (10%)	€ 30,64375
Incidenza manodopera al **10,78%**	€ 36,34730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,22626

Codice regionale: **CAM23_L02.020.340.B**
Voce: 340 Int. aut. Magnetotermico Sez. max allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm, In= 160 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 322,95815**
Prezzo	€ 415,65
Spese generali (17%)	€ 54,90289
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,74514
Utili di impresa (10%)	€ 37,78610
Incidenza manodopera al **11,18%**	€ 46,46192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,74514

Codice regionale: **CAM23_L02.020.350.A**
Voce: 350 Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 200 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 200 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=200 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,61665**
Prezzo	€ 332,84
Spese generali (17%)	€ 43,96483
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,19824
Utili di impresa (10%)	€ 30,25815
Incidenza manodopera al **10,9%**	€ 36,28268
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,19824

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.020.350.B**
Voce: 350 Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 200 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 200 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=200 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 332,04115**
Prezzo	€ 427,34
Spese generali (17%)	€ 56,44700
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,82235
Utili di impresa (10%)	€ 38,84882
Incidenza manodopera al **10,91%**	€ 46,64002
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,82235

Codice regionale: **CAM23_L02.020.360.A**
Voce: 360 Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 395,51859**
Prezzo	€ 509,03
Spese generali (17%)	€ 67,23816
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,36191
Utili di impresa (10%)	€ 46,27568
Incidenza manodopera al **7,66%**	€ 38,96703
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,36191

Codice regionale: **CAM23_L02.020.360.B**
Voce: 360 Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 475,53451**
Prezzo	€ 612,01
Spese generali (17%)	€ 80,84087
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,04204
Utili di impresa (10%)	€ 55,63754
Incidenza manodopera al **8,08%**	€ 49,45362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,04204

Codice regionale: **CAM23_L02.020.360.C**
Voce: 360 Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 573,64514**
Prezzo	€ 738,28
Spese generali (17%)	€ 97,51967
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,87598
Utili di impresa (10%)	€ 67,11648
Incidenza manodopera al **5,75%**	€ 42,45971
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,87598

Codice regionale: **CAM23_L02.020.360.D**
Voce: 360 Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 651,18078**
Prezzo	€ 838,07
Spese generali (17%)	€ 110,70073
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,53504
Utili di impresa (10%)	€ 76,18815
Incidenza manodopera al **6,31%**	€ 52,89766
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,53504

Codice regionale: **CAM23_L02.020.360.E**
Voce: 360 Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 681,69152**
Prezzo	€ 877,34
Spese generali (17%)	€ 115,88756
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,79438
Utili di impresa (10%)	€ 79,75791
Incidenza manodopera al **6,1%**	€ 53,49591
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,79438

Codice regionale: **CAM23_L02.020.360.F**
Voce: 360 Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 719,63175**
Prezzo	€ 926,17
Spese generali (17%)	€ 122,33740
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,11687
Utili di impresa (10%)	€ 84,19692
Incidenza manodopera al **5,86%**	€ 54,23984
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,11687

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.020.370.A**
Voce: 370 Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm In= 400 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 400 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 668,48438**
Prezzo	€ 860,34
Spese generali (17%)	€ 113,64234
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,68212
Utili di impresa (10%)	€ 78,21267
Incidenza manodopera al **5,15%**	€ 44,31930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,68212

Codice regionale: **CAM23_L02.020.370.B**
Voce: 370 Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm In= 400 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 400 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 843,35087**
Prezzo	€ 1.085,39
Spese generali (17%)	€ 143,36965
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,16848
Utili di impresa (10%)	€ 98,67205
Incidenza manodopera al **5,22%**	€ 56,66570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,16848

Codice regionale: **CAM23_L02.020.380.A**
Voce: 380 Int. aut. Magnetot. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 630 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.009,92547**
Prezzo	€ 1.299,77
Spese generali (17%)	€ 171,68733
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,58437
Utili di impresa (10%)	€ 118,16128
Incidenza manodopera al **4,61%**	€ 59,93187
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,58437

Codice regionale: **CAM23_L02.020.380.B**
Voce: 380 Int. aut. Magnetot. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 630 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.271,40895**
Prezzo	€ 1.636,30
Spese generali (17%)	€ 216,13952
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,80698
Utili di impresa (10%)	€ 148,75485
Incidenza manodopera al **4,52%**	€ 73,97665
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,80698

Codice regionale: **CAM23_L02.020.390.A**
Voce: 390 Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 719,61876**
Prezzo	€ 926,15
Spese generali (17%)	€ 122,33519
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,11676
Utili di impresa (10%)	€ 84,19540
Incidenza manodopera al **4,89%**	€ 45,32194
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,11676

Codice regionale: **CAM23_L02.020.390.B**
Voce: 390 Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 836,71250**
Prezzo	€ 1.076,85
Spese generali (17%)	€ 142,24113
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,11206
Utili di impresa (10%)	€ 97,89536
Incidenza manodopera al **4,42%**	€ 47,61789
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,11206

Codice regionale: **CAM23_L02.020.390.C**
Voce: 390 Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.002,49432**
Prezzo	€ 1.290,21
Spese generali (17%)	€ 170,42403
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,52120
Utili di impresa (10%)	€ 117,29184
Incidenza manodopera al **3,94%**	€ 50,86852
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,52120

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.020.390.D**
Voce: 390 Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 912,61728**
Prezzo	€ 1.174,54
Spese generali (17%)	€ 155,14494
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,75725
Utili di impresa (10%)	€ 106,77622
Incidenza manodopera al **4,94%**	€ 58,02387
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,75725

Codice regionale: **CAM23_L02.020.390.E**
Voce: 390 Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.048,69246**
Prezzo	€ 1.349,67
Spese generali (17%)	€ 178,27772
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,91389
Utili di impresa (10%)	€ 122,69702
Incidenza manodopera al **4,5%**	€ 60,69201
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,91389

Codice regionale: **CAM23_L02.020.390.F**
Voce: 390 Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.244,15826**
Prezzo	€ 1.601,23
Spese generali (17%)	€ 211,50690
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,57535
Utili di impresa (10%)	€ 145,56652
Incidenza manodopera al **4,03%**	€ 64,52467
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,57535

Codice regionale: **CAM23_L02.020.400.A**
Voce: 400 Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 800 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.248,28072**
Prezzo	€ 1.606,54
Spese generali (17%)	€ 212,20772
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,61039
Utili di impresa (10%)	€ 146,04884
Incidenza manodopera al **4,02%**	€ 64,60550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,61039

Codice regionale: **CAM23_L02.020.400.B**
Voce: 400 Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 800 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.570,74037**
Prezzo	€ 2.021,54
Spese generali (17%)	€ 267,02586
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,35129
Utili di impresa (10%)	€ 183,77662
Incidenza manodopera al **3,95%**	€ 79,84589
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,35129

Codice regionale: **CAM23_L02.020.410.A**
Voce: 410 Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1250 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.426,41859**
Prezzo	€ 1.835,80
Spese generali (17%)	€ 242,49116
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,12456
Utili di impresa (10%)	€ 166,89098
Incidenza manodopera al **3,71%**	€ 68,09840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,12456

Codice regionale: **CAM23_L02.020.410.B**
Voce: 410 Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1250 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.791,75637**
Prezzo	€ 2.305,99
Spese generali (17%)	€ 304,59858
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,22993
Utili di impresa (10%)	€ 209,63550
Incidenza manodopera al **3,65%**	€ 84,17954
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 15,22993

Codice regionale: **CAM23_L02.020.420.A**
Voce: 420 Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1600 A
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.855,22247**
Prezzo	€ 2.387,67
Spese generali (17%)	€ 315,38782
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,76939
Utili di impresa (10%)	€ 217,06103
Incidenza manodopera al **3,2%**	€ 76,50632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 15,76939

Codice regionale: **CAM23_L02.020.420.B**
Voce: 420 Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1600 A
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.359,14968**
Prezzo	€ 3.036,23
Spese generali (17%)	€ 401,05545
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,05277
Utili di impresa (10%)	€ 276,02051
Incidenza manodopera al **3,14%**	€ 95,30490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,05277

Codice regionale: **CAM23_L02**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM23_L02.030**
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM23_L02.030.010.A**
Voce: 010 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm
Articolo: A Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 50 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,28650**
Prezzo	€ 18,39
Spese generali (17%)	€ 2,42871
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12144
Utili di impresa (10%)	€ 1,67152
Incidenza manodopera al **20,92%**	€ 3,84719
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12144

Codice regionale: **CAM23_L02.030.010.B**
Voce: 010 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm
Articolo: B Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo. altezza 50 mm, base 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,17911**
Prezzo	€ 23,40
Spese generali (17%)	€ 3,09045
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15452
Utili di impresa (10%)	€ 2,12696
Incidenza manodopera al **16,77%**	€ 3,92351
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15452

Codice regionale: **CAM23_L02.030.010.C**
Voce: 010 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm
Articolo: C Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,07593**
Prezzo	€ 27,12
Spese generali (17%)	€ 3,58291
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17915
Utili di impresa (10%)	€ 2,46588
Incidenza manodopera al **14,67%**	€ 3,98031
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17915

Codice regionale: **CAM23_L02.030.010.D**
Voce: 010 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm
Articolo: D Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,79460**
Prezzo	€ 33,20
Spese generali (17%)	€ 4,38508
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21925
Utili di impresa (10%)	€ 3,01797
Incidenza manodopera al **12,27%**	€ 4,07284
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21925

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.030.010.E**
Voce: 010 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm
Articolo: E Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,35350**
Prezzo	€ 42,93
Spese generali (17%)	€ 5,67010
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28351
Utili di impresa (10%)	€ 3,90236
Incidenza manodopera al **9,83%**	€ 4,22105
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28351

Codice regionale: **CAM23_L02.030.010.F**
Voce: 010 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm
Articolo: F Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,29535**
Prezzo	€ 57,01
Spese generali (17%)	€ 7,53021
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37651
Utili di impresa (10%)	€ 5,18256
Incidenza manodopera al **11,69%**	€ 6,66501
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37651

Codice regionale: **CAM23_L02.030.010.G**
Voce: 010 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm
Articolo: G Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,46663**
Prezzo	€ 63,66
Spese generali (17%)	€ 8,40933
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42047
Utili di impresa (10%)	€ 5,78760
Incidenza manodopera al **10,63%**	€ 6,76640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42047

Codice regionale: **CAM23_L02.030.010.H**
Voce: 010 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm
Articolo: H Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,67054**
Prezzo	€ 74,22
Spese generali (17%)	€ 9,80399
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49020
Utili di impresa (10%)	€ 6,74745
Incidenza manodopera al **9,33%**	€ 6,92727
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49020

Codice regionale: **CAM23_L02.030.010.I**
Voce: 010 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm
Articolo: I Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,67369**
Prezzo	€ 12,45
Spese generali (17%)	€ 1,64453
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08223
Utili di impresa (10%)	€ 1,13182
Incidenza manodopera al **10,96%**	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08223

Codice regionale: **CAM23_L02.030.020.A**
Voce: 020 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm
Articolo: A Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,21727**
Prezzo	€ 22,16
Spese generali (17%)	€ 2,92694
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14635
Utili di impresa (10%)	€ 2,01442
Incidenza manodopera al **17,62%**	€ 3,90465
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14635

Codice regionale: **CAM23_L02.030.020.B**
Voce: 020 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm
Articolo: B Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,22015**
Prezzo	€ 24,74
Spese generali (17%)	€ 3,26743
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16337
Utili di impresa (10%)	€ 2,24876
Incidenza manodopera al **15,94%**	€ 3,94392
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16337

Codice regionale: **CAM23_L02.030.020.C**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Voce: 020 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm
Articolo: C Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,20751**
Prezzo	€ 28,58
Spese generali (17%)	€ 3,77528
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18876
Utili di impresa (10%)	€ 2,59828
Incidenza manodopera al **14%**	€ 4,00250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18876

Codice regionale: **CAM23_L02.030.020.D**
Voce: 020 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm
Articolo: D Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,50748**
Prezzo	€ 34,12
Spese generali (17%)	€ 4,50627
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22531
Utili di impresa (10%)	€ 3,10138
Incidenza manodopera al **11,98%**	€ 4,08681
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22531

Codice regionale: **CAM23_L02.030.020.E**
Voce: 020 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm
Articolo: E Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,64349**
Prezzo	€ 44,59
Spese generali (17%)	€ 5,88939
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29447
Utili di impresa (10%)	€ 4,05329
Incidenza manodopera al **9,52%**	€ 4,24634
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29447

Codice regionale: **CAM23_L02.030.020.F**
Voce: 020 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm
Articolo: F Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,57402**
Prezzo	€ 58,65
Spese generali (17%)	€ 7,74758
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38738
Utili di impresa (10%)	€ 5,33216
Incidenza manodopera al **11,41%**	€ 6,69008
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38738

Codice regionale: **CAM23_L02.030.020.G**
Voce: 020 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm
Articolo: G Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,06215**
Prezzo	€ 65,72
Spese generali (17%)	€ 8,68057
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43403
Utili di impresa (10%)	€ 5,97427
Incidenza manodopera al **10,34%**	€ 6,79769
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43403

Codice regionale: **CAM23_L02.030.020.H**
Voce: 020 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm
Articolo: H Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,75263**
Prezzo	€ 76,90
Spese generali (17%)	€ 10,15795
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50790
Utili di impresa (10%)	€ 6,99106
Incidenza manodopera al **9,06%**	€ 6,96809
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50790

Codice regionale: **CAM23_L02.030.020.I**
Voce: 020 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm
Articolo: I Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,33777**
Prezzo	€ 14,59
Spese generali (17%)	€ 1,92742
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09637
Utili di impresa (10%)	€ 1,32652
Incidenza manodopera al **9,35%**	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09637

Codice regionale: **CAM23_L02.030.030.A**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Voce: 030 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm
Articolo: A Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,74356**
Prezzo	€ 27,98
Spese generali (17%)	€ 3,69641
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18482
Utili di impresa (10%)	€ 2,54400
Incidenza manodopera al **14,27%**	€ 3,99340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18482

Codice regionale: **CAM23_L02.030.030.B**
Voce: 030 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm
Articolo: B Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,59091**
Prezzo	€ 32,94
Spese generali (17%)	€ 4,35045
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21752
Utili di impresa (10%)	€ 2,99414
Incidenza manodopera al **12,35%**	€ 4,06884
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21752

Codice regionale: **CAM23_L02.030.030.C**
Voce: 030 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm
Articolo: C Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,87957**
Prezzo	€ 38,46
Spese generali (17%)	€ 5,07953
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25398
Utili di impresa (10%)	€ 3,49591
Incidenza manodopera al **10,8%**	€ 4,15293
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25398

Codice regionale: **CAM23_L02.030.030.D**
Voce: 030 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm
Articolo: D Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 300 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,96189**
Prezzo	€ 51,43
Spese generali (17%)	€ 6,79352
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33968
Utili di impresa (10%)	€ 4,67554
Incidenza manodopera al **8,46%**	€ 4,35063
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33968

Codice regionale: **CAM23_L02.030.030.E**
Voce: 030 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm
Articolo: E Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,61420**
Prezzo	€ 63,85
Spese generali (17%)	€ 8,43441
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42172
Utili di impresa (10%)	€ 5,80486
Incidenza manodopera al **7,11%**	€ 4,53989
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42172

Codice regionale: **CAM23_L02.030.030.F**
Voce: 030 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm
Articolo: F Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,23632**
Prezzo	€ 74,95
Spese generali (17%)	€ 9,90017
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49501
Utili di impresa (10%)	€ 6,81365
Incidenza manodopera al **9,26%**	€ 6,93836
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49501

Codice regionale: **CAM23_L02.030.030.G**
Voce: 030 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm
Articolo: G Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,48837**
Prezzo	€ 88,14
Spese generali (17%)	€ 11,64302
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58215
Utili di impresa (10%)	€ 8,01314
Incidenza manodopera al **8,1%**	€ 7,13938
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58215

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.030.030.H**
Voce: 030 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm
Articolo: H Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,96701**
Prezzo	€ 17,98
Spese generali (17%)	€ 2,37439
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11872
Utili di impresa (10%)	€ 1,63414
Incidenza manodopera al **7,59%**	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11872

Codice regionale: **CAM23_L02.030.040.A**
Voce: 040 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio
Articolo: A Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,29806**
Prezzo	€ 10,68
Spese generali (17%)	€ 1,41067
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07053
Utili di impresa (10%)	€ 0,97087
Incidenza manodopera al **12,78%**	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07053

Codice regionale: **CAM23_L02.030.040.B**
Voce: 040 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio
Articolo: B Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,16338**
Prezzo	€ 11,79
Spese generali (17%)	€ 1,55777
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07789
Utili di impresa (10%)	€ 1,07212
Incidenza manodopera al **11,57%**	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07789

Codice regionale: **CAM23_L02.030.040.C**
Voce: 040 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio
Articolo: C Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,57385**
Prezzo	€ 12,32
Spese generali (17%)	€ 1,62755
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08138
Utili di impresa (10%)	€ 1,12014
Incidenza manodopera al **11,07%**	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08138

Codice regionale: **CAM23_L02.030.040.D**
Voce: 040 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio
Articolo: D Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,32512**
Prezzo	€ 15,86
Spese generali (17%)	€ 2,09527
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10476
Utili di impresa (10%)	€ 1,44204
Incidenza manodopera al **8,6%**	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10476

Codice regionale: **CAM23_L02.030.040.E**
Voce: 040 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio
Articolo: E Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,75468**
Prezzo	€ 18,99
Spese generali (17%)	€ 2,50830
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12542
Utili di impresa (10%)	€ 1,72630
Incidenza manodopera al **7,19%**	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12542

Codice regionale: **CAM23_L02.030.040.F**
Voce: 040 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio
Articolo: F Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,90378**
Prezzo	€ 24,33
Spese generali (17%)	€ 3,21364
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16068
Utili di impresa (10%)	€ 2,21174
Incidenza manodopera al **5,61%**	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16068

Codice regionale: **CAM23_L02.030.040.G**
Voce: 040 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio
Articolo: G Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,36350**
Prezzo	€ 30,07
Spese generali (17%)	€ 3,97180
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19859
Utili di impresa (10%)	€ 2,73353
Incidenza manodopera al **4,54%**	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19859

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.030.040.H**
Voce: 040 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio
Articolo: H Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,63619**
Prezzo	€ 34,28
Spese generali (17%)	€ 4,52815
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22641
Utili di impresa (10%)	€ 3,11643
Incidenza manodopera al **3,98%**	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22641

Codice regionale: **CAM23_L02.030.040.I**
Voce: 040 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio
Articolo: I Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,19732**
Prezzo	€ 38,86
Spese generali (17%)	€ 5,13354
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25668
Utili di impresa (10%)	€ 3,53309
Incidenza manodopera al **3,51%**	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25668

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.A**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Articolo: A Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,44350**
Prezzo	€ 13,44
Spese generali (17%)	€ 1,77540
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08877
Utili di impresa (10%)	€ 1,22189
Incidenza manodopera al **34,7%**	€ 4,66360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08877

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.B**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Articolo: B Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,45060**
Prezzo	€ 14,74
Spese generali (17%)	€ 1,94660
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09733
Utili di impresa (10%)	€ 1,33972
Incidenza manodopera al **31,78%**	€ 4,68335
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09733

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.C**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Articolo: C Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,09138**
Prezzo	€ 16,85
Spese generali (17%)	€ 2,22553
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11128
Utili di impresa (10%)	€ 1,53169
Incidenza manodopera al **27,99%**	€ 4,71552
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11128

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.D**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Articolo: D Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,44217**
Prezzo	€ 17,30
Spese generali (17%)	€ 2,28517
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11426
Utili di impresa (10%)	€ 1,57273
Incidenza manodopera al **27,3%**	€ 4,72240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11426

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.E**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Articolo: E Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,11267**
Prezzo	€ 20,74
Spese generali (17%)	€ 2,73915
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13696
Utili di impresa (10%)	€ 1,88518
Incidenza manodopera al **23,03%**	€ 4,77476
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13696

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.F**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Articolo: F Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 400 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,98687**
Prezzo	€ 24,44
Spese generali (17%)	€ 3,22777
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16139
Utili di impresa (10%)	€ 2,22146
Incidenza manodopera al **19,77%**	€ 4,83112
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16139

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.G**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Articolo: G Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,27686**
Prezzo	€ 26,10
Spese generali (17%)	€ 3,44707
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17235
Utili di impresa (10%)	€ 2,37239
Incidenza manodopera al **18,61%**	€ 4,85641
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17235

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.H**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Articolo: H Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,78473**
Prezzo	€ 30,61
Spese generali (17%)	€ 4,04340
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20217
Utili di impresa (10%)	€ 2,78281
Incidenza manodopera al **16,09%**	€ 4,92519
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20217

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.I**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Articolo: I Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,83954**
Prezzo	€ 13,95
Spese generali (17%)	€ 1,84272
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09214
Utili di impresa (10%)	€ 1,26823
Incidenza manodopera al **33,49%**	€ 4,67136
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09214

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.J**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: J Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,65428**
Prezzo	€ 15,00
Spese generali (17%)	€ 1,98123
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09906
Utili di impresa (10%)	€ 1,36355
Incidenza manodopera al **31,25%**	€ 4,68734
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09906

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.K**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Articolo: K Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,32901**
Prezzo	€ 17,15
Spese generali (17%)	€ 2,26593
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11330
Utili di impresa (10%)	€ 1,55949
Incidenza manodopera al **27,52%**	€ 4,72018
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11330

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.L**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Articolo: L Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,60058**
Prezzo	€ 17,50
Spese generali (17%)	€ 2,31210
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11561
Utili di impresa (10%)	€ 1,59127
Incidenza manodopera al **27%**	€ 4,72550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11561

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.M**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Articolo: M Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,33899**
Prezzo	€ 21,03
Spese generali (17%)	€ 2,77763
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13888
Utili di impresa (10%)	€ 1,91166
Incidenza manodopera al **22,73%**	€ 4,77920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13888

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.N**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Articolo: N Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,37160**
Prezzo	€ 24,93
Spese generali (17%)	€ 3,29317
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16466
Utili di impresa (10%)	€ 2,26648
Incidenza manodopera al **19,41%**	€ 4,83866
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16466

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.O**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Articolo: O Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,88791**
Prezzo	€ 26,88
Spese generali (17%)	€ 3,55094
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17755
Utili di impresa (10%)	€ 2,44389
Incidenza manodopera al **18,11%**	€ 4,86839
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17755

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.P**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Articolo: P Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,18079**
Prezzo	€ 31,12
Spese generali (17%)	€ 4,11073
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20554
Utili di impresa (10%)	€ 2,82915
Incidenza manodopera al **15,85%**	€ 4,93296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20554

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.Q**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Articolo: Q Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,49164**
Prezzo	€ 16,08
Spese generali (17%)	€ 2,12358
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10618
Utili di impresa (10%)	€ 1,46152
Incidenza manodopera al **29,26%**	€ 4,70376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10618

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.R**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Articolo: R Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,35874**
Prezzo	€ 18,48
Spese generali (17%)	€ 2,44099
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12205
Utili di impresa (10%)	€ 1,67997
Incidenza manodopera al **25,65%**	€ 4,74037
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12205

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.S**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Articolo: S Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,66426**
Prezzo	€ 18,87
Spese generali (17%)	€ 2,49292
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12465
Utili di impresa (10%)	€ 1,71572
Incidenza manodopera al **25,15%**	€ 4,74636
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12465

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.T**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Articolo: T Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,76477**
Prezzo	€ 22,86
Spese generali (17%)	€ 3,02001
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15100
Utili di impresa (10%)	€ 2,07848
Incidenza manodopera al **21,03%**	€ 4,80715
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15100

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.U**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: U Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,03501**
Prezzo	€ 27,07
Spese generali (17%)	€ 3,57595
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17880
Utili di impresa (10%)	€ 2,46110
Incidenza manodopera al **17,99%**	€ 4,87127
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17880

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.V**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Articolo: V Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,73238**
Prezzo	€ 29,26
Spese generali (17%)	€ 3,86450
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19323
Utili di impresa (10%)	€ 2,65969
Incidenza manodopera al **16,76%**	€ 4,90456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19323

Codice regionale: **CAM23_L02.030.050.W**
Voce: 050 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Articolo: W Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,48919**
Prezzo	€ 34,09
Spese generali (17%)	€ 4,50316
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22516
Utili di impresa (10%)	€ 3,09924
Incidenza manodopera al **14,6%**	€ 4,97822
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22516

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.A**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Articolo: A Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,39619**
Prezzo	€ 27,54
Spese generali (17%)	€ 3,63735
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18187
Utili di impresa (10%)	€ 2,50335
Incidenza manodopera al **33,91%**	€ 9,33718
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18187

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.B**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Articolo: B Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,57592**
Prezzo	€ 31,63
Spese generali (17%)	€ 4,17791
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20890
Utili di impresa (10%)	€ 2,87538
Incidenza manodopera al **29,72%**	€ 9,39953
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20890

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.C**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Articolo: C Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,64248**
Prezzo	€ 35,58
Spese generali (17%)	€ 4,69922
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23496
Utili di impresa (10%)	€ 3,23417
Incidenza manodopera al **26,59%**	€ 9,45966
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23496

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.D**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Articolo: D Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,77694**
Prezzo	€ 39,61
Spese generali (17%)	€ 5,23208
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26160
Utili di impresa (10%)	€ 3,60090
Incidenza manodopera al **24,04%**	€ 9,52112
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26160

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.E**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Articolo: E Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,12639**
Prezzo	€ 43,92
Spese generali (17%)	€ 5,80149
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29007
Utili di impresa (10%)	€ 3,99279
Incidenza manodopera al **21,83%**	€ 9,58679
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29007

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.F**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Articolo: F Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,01478**
Prezzo	€ 50,21
Spese generali (17%)	€ 6,63251
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33163
Utili di impresa (10%)	€ 4,56473
Incidenza manodopera al **19,28%**	€ 9,68264
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33163

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.G**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Articolo: G Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,93002**
Prezzo	€ 55,25
Spese generali (17%)	€ 7,29810
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36491
Utili di impresa (10%)	€ 5,02281
Incidenza manodopera al **17,66%**	€ 9,75941
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36491

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.H**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Articolo: H Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,75607**
Prezzo	€ 56,31
Spese generali (17%)	€ 7,43853
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37193
Utili di impresa (10%)	€ 5,11946
Incidenza manodopera al **17,36%**	€ 9,77561
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37193

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.I**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: I Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,02157**
Prezzo	€ 32,20
Spese generali (17%)	€ 4,25367
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21268
Utili di impresa (10%)	€ 2,92752
Incidenza manodopera al **31,98%**	€ 10,30003
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21268

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.J**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Articolo: J Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,97209**
Prezzo	€ 33,43
Spese generali (17%)	€ 4,41526
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22076
Utili di impresa (10%)	€ 3,03874
Incidenza manodopera al **30,87%**	€ 10,31867
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22076

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.K**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Articolo: K Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,09523**
Prezzo	€ 37,45
Spese generali (17%)	€ 4,94619
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24731
Utili di impresa (10%)	€ 3,40414
Incidenza manodopera al **27,72%**	€ 10,37991
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24731

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.L**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Articolo: L Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,36548**
Prezzo	€ 41,65
Spese generali (17%)	€ 5,50213
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27511
Utili di impresa (10%)	€ 3,78676
Incidenza manodopera al **25,07%**	€ 10,44403
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27511

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.M**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Articolo: M Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,76019**
Prezzo	€ 46,02
Spese generali (17%)	€ 6,07923
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30396
Utili di impresa (10%)	€ 4,18394
Incidenza manodopera al **22,84%**	€ 10,51059
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30396

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.N**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Articolo: N Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,85227**
Prezzo	€ 52,58
Spese generali (17%)	€ 6,94489
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34724
Utili di impresa (10%)	€ 4,77972
Incidenza manodopera al **20,18%**	€ 10,61044
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34724

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.O**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Articolo: O Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,91462**
Prezzo	€ 57,81
Spese generali (17%)	€ 7,63549
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38177
Utili di impresa (10%)	€ 5,25501
Incidenza manodopera al **18,49%**	€ 10,69009
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38177

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.P**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Articolo: P Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,74067**
Prezzo	€ 58,87
Spese generali (17%)	€ 7,77591
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38880
Utili di impresa (10%)	€ 5,35166
Incidenza manodopera al **18,19%**	€ 10,70629
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38880

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.Q**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Articolo: Q Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,81175**
Prezzo	€ 35,79
Spese generali (17%)	€ 4,72800
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23640
Utili di impresa (10%)	€ 3,25398
Incidenza manodopera al **32,67%**	€ 11,69239
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23640

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.R**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Articolo: R Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,02542**
Prezzo	€ 39,93
Spese generali (17%)	€ 5,27432
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26372
Utili di impresa (10%)	€ 3,62997
Incidenza manodopera al **29,44%**	€ 11,75540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26372

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.S**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Articolo: S Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,36355**
Prezzo	€ 44,23
Spese generali (17%)	€ 5,84180
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29209
Utili di impresa (10%)	€ 4,02054
Incidenza manodopera al **26,73%**	€ 11,82085
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29209

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.T**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: T Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,91669**
Prezzo	€ 48,80
Spese generali (17%)	€ 6,44584
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32229
Utili di impresa (10%)	€ 4,43625
Incidenza manodopera al **24,37%**	€ 11,89052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32229

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.U**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Articolo: U Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,13325**
Prezzo	€ 55,51
Spese generali (17%)	€ 7,33265
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36663
Utili di impresa (10%)	€ 5,04659
Incidenza manodopera al **21,6%**	€ 11,99281
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36663

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.V**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Articolo: V Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,29743**
Prezzo	€ 60,87
Spese generali (17%)	€ 8,04056
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40203
Utili di impresa (10%)	€ 5,53380
Incidenza manodopera al **19,84%**	€ 12,07446
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40203

Codice regionale: **CAM23_L02.030.060.W**
Voce: 060 Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Articolo: W Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,14611**
Prezzo	€ 61,96
Spese generali (17%)	€ 8,18484
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40924
Utili di impresa (10%)	€ 5,63310
Incidenza manodopera al **19,51%**	€ 12,09110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40924

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.030.070.A**
Voce: 070 Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44
Articolo: A Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 50 mm base 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,27507**
Prezzo	€ 29,96
Spese generali (17%)	€ 3,95676
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19784
Utili di impresa (10%)	€ 2,72318
Incidenza manodopera al **23,85%**	€ 7,14461
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19784

Codice regionale: **CAM23_L02.030.070.B**
Voce: 070 Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44
Articolo: B Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,76164**
Prezzo	€ 30,58
Spese generali (17%)	€ 4,03948
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20197
Utili di impresa (10%)	€ 2,78011
Incidenza manodopera al **23,39%**	€ 7,15415
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20197

Codice regionale: **CAM23_L02.030.070.C**
Voce: 070 Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44
Articolo: C Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,75755**
Prezzo	€ 33,15
Spese generali (17%)	€ 4,37878
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21894
Utili di impresa (10%)	€ 3,01363
Incidenza manodopera al **24,39%**	€ 8,08505
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21894

Codice regionale: **CAM23_L02.030.070.D**
Voce: 070 Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44
Articolo: D Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 150 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,82123**
Prezzo	€ 34,52
Spese generali (17%)	€ 4,55961
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22798
Utili di impresa (10%)	€ 3,13808
Incidenza manodopera al **23,48%**	€ 8,10591
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22798

Codice regionale: **CAM23_L02.030.070.E**
Voce: 070 Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44
Articolo: E Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,23570**
Prezzo	€ 36,34
Spese generali (17%)	€ 4,80007
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24000
Utili di impresa (10%)	€ 3,30358
Incidenza manodopera al **22,38%**	€ 8,13364
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24000

Codice regionale: **CAM23_L02.030.070.F**
Voce: 070 Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44
Articolo: F Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,54374**
Prezzo	€ 48,32
Spese generali (17%)	€ 6,38244
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31912
Utili di impresa (10%)	€ 4,39262
Incidenza manodopera al **19,98%**	€ 9,65380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31912

Codice regionale: **CAM23_L02.030.080.A**
Voce: 080 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90°
Articolo: A Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,02640**
Prezzo	€ 37,36
Spese generali (17%)	€ 4,93449
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24672
Utili di impresa (10%)	€ 3,39609
Incidenza manodopera al **7,49%**	€ 2,79856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24672

Codice regionale: **CAM23_L02.030.080.B**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Voce: 080 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90°
Articolo: B Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,19822**
Prezzo	€ 37,58
Spese generali (17%)	€ 4,96370
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24819
Utili di impresa (10%)	€ 3,41619
Incidenza manodopera al **8,64%**	€ 3,24781
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24819

Codice regionale: **CAM23_L02.030.080.C**
Voce: 080 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90°
Articolo: C Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,29053**
Prezzo	€ 42,84
Spese generali (17%)	€ 5,65939
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28297
Utili di impresa (10%)	€ 3,89499
Incidenza manodopera al **7,77%**	€ 3,32805
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28297

Codice regionale: **CAM23_L02.030.080.D**
Voce: 080 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90°
Articolo: D Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 600 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,07468**
Prezzo	€ 65,73
Spese generali (17%)	€ 8,68270
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43414
Utili di impresa (10%)	€ 5,97574
Incidenza manodopera al **5,59%**	€ 3,67676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43414

Codice regionale: **CAM23_L02.030.090.A**
Voce: 090 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Articolo: A Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,72346**
Prezzo	€ 15,09
Spese generali (17%)	€ 1,99299
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09965
Utili di impresa (10%)	€ 1,37165
Incidenza manodopera al **13,34%**	€ 2,01340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09965

Codice regionale: **CAM23_L02.030.090.B**
Voce: 090 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Articolo: B Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,28942**
Prezzo	€ 15,82
Spese generali (17%)	€ 2,08920
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10446
Utili di impresa (10%)	€ 1,43786
Incidenza manodopera al **12,8%**	€ 2,02450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10446

Codice regionale: **CAM23_L02.030.090.C**
Voce: 090 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Articolo: C Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,87977**
Prezzo	€ 19,15
Spese generali (17%)	€ 2,52956
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12648
Utili di impresa (10%)	€ 1,74093
Incidenza manodopera al **10,84%**	€ 2,07529
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12648

Codice regionale: **CAM23_L02.030.090.D**
Voce: 090 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Articolo: D Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,29365**
Prezzo	€ 22,26
Spese generali (17%)	€ 2,93992
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14700
Utili di impresa (10%)	€ 2,02336
Incidenza manodopera al **11,54%**	€ 2,56850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14700

Codice regionale: **CAM23_L02.030.090.E**
Voce: 090 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Articolo: E Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,82001**
Prezzo	€ 26,80
Spese generali (17%)	€ 3,53940
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17697
Utili di impresa (10%)	€ 2,43594
Incidenza manodopera al **9,84%**	€ 2,63765
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17697

Codice regionale: **CAM23_L02.030.090.F**
Voce: 090 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Articolo: F Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,62702**
Prezzo	€ 31,69
Spese generali (17%)	€ 4,18659
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20933
Utili di impresa (10%)	€ 2,88136
Incidenza manodopera al **9,96%**	€ 3,15818
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20933

Codice regionale: **CAM23_L02.030.090.G**
Voce: 090 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Articolo: G Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,26222**
Prezzo	€ 36,37
Spese generali (17%)	€ 4,80458
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24023
Utili di impresa (10%)	€ 3,30668
Incidenza manodopera al **8,88%**	€ 3,22946
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24023

Codice regionale: **CAM23_L02.030.090.H**
Voce: 090 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Articolo: H Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,42134**
Prezzo	€ 17,27
Spese generali (17%)	€ 2,28163
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11408
Utili di impresa (10%)	€ 1,57030
Incidenza manodopera al **11,85%**	€ 2,04669
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11408

Codice regionale: **CAM23_L02.030.090.I**
Voce: 090 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Articolo: I Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,94638**
Prezzo	€ 20,52
Spese generali (17%)	€ 2,71088
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13554
Utili di impresa (10%)	€ 1,86573
Incidenza manodopera al **10,21%**	€ 2,09620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13554

Codice regionale: **CAM23_L02.030.090.J**
Voce: 090 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Articolo: J Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,79562**
Prezzo	€ 24,19
Spese generali (17%)	€ 3,19526
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15976
Utili di impresa (10%)	€ 2,19909
Incidenza manodopera al **10,74%**	€ 2,59795
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15976

Codice regionale: **CAM23_L02.030.090.K**
Voce: 090 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Articolo: K Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,77909**
Prezzo	€ 29,32
Spese generali (17%)	€ 3,87245
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19362
Utili di impresa (10%)	€ 2,66515
Incidenza manodopera al **9,13%**	€ 2,67606
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19362

Codice regionale: **CAM23_L02.030.090.L**
Voce: 090 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Articolo: L Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,39020**
Prezzo	€ 33,96
Spese generali (17%)	€ 4,48633
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22432
Utili di impresa (10%)	€ 3,08765
Incidenza manodopera al **9,4%**	€ 3,19275
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22432

Codice regionale: **CAM23_L02.030.090.M**
Voce: 090 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Articolo: M Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,87432**
Prezzo	€ 39,74
Spese generali (17%)	€ 5,24863
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26243
Utili di impresa (10%)	€ 3,61230
Incidenza manodopera al **8,26%**	€ 3,28067
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26243

Codice regionale: **CAM23_L02.030.100.A**
Voce: 100 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Articolo: A Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,68315**
Prezzo	€ 22,76
Spese generali (17%)	€ 3,00614
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15031
Utili di impresa (10%)	€ 2,06893
Incidenza manodopera al **13,28%**	€ 3,02202
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15031

Codice regionale: **CAM23_L02.030.100.B**
Voce: 100 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Articolo: B Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,98921**
Prezzo	€ 24,44
Spese generali (17%)	€ 3,22817
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16141
Utili di impresa (10%)	€ 2,22174
Incidenza manodopera al **12,47%**	€ 3,04763
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16141

Codice regionale: **CAM23_L02.030.100.C**
Voce: 100 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Articolo: C Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,12113**
Prezzo	€ 25,90
Spese generali (17%)	€ 3,42059
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17103
Utili di impresa (10%)	€ 2,35417
Incidenza manodopera al **11,85%**	€ 3,06983
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17103

Codice regionale: **CAM23_L02.030.100.D**
Voce: 100 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Articolo: D Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,27743**
Prezzo	€ 29,96
Spese generali (17%)	€ 3,95716
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19786
Utili di impresa (10%)	€ 2,72346
Incidenza manodopera al **10,45%**	€ 3,13171
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19786

Codice regionale: **CAM23_L02.030.100.E**
Voce: 100 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Articolo: E Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,00232**
Prezzo	€ 37,33
Spese generali (17%)	€ 4,93039
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24652
Utili di impresa (10%)	€ 3,39327
Incidenza manodopera al **8,69%**	€ 3,24397
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24652

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.030.100.F**
Voce: 100 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Articolo: F Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,31260**
Prezzo	€ 45,45
Spese generali (17%)	€ 6,00314
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30016
Utili di impresa (10%)	€ 4,13157
Incidenza manodopera al **8,39%**	€ 3,81358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30016

Codice regionale: **CAM23_L02.030.100.G**
Voce: 100 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Articolo: G Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,14633**
Prezzo	€ 52,96
Spese generali (17%)	€ 6,99488
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34974
Utili di impresa (10%)	€ 4,81412
Incidenza manodopera al **7,42%**	€ 3,92797
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34974

Codice regionale: **CAM23_L02.030.100.H**
Voce: 100 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Articolo: H Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,73062**
Prezzo	€ 26,68
Spese generali (17%)	€ 3,52421
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17621
Utili di impresa (10%)	€ 2,42548
Incidenza manodopera al **11,55%**	€ 3,08178
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17621

Codice regionale: **CAM23_L02.030.100.I**
Voce: 100 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Articolo: I Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,88430**
Prezzo	€ 28,17
Spese generali (17%)	€ 3,72033
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18602
Utili di impresa (10%)	€ 2,56046
Incidenza manodopera al **11,02%**	€ 3,10440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18602

Codice regionale: **CAM23_L02.030.100.J**
Voce: 100 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Articolo: J Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,88823**
Prezzo	€ 32,03
Spese generali (17%)	€ 4,23100
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21155
Utili di impresa (10%)	€ 2,91192
Incidenza manodopera al **9,88%**	€ 3,16330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21155

Codice regionale: **CAM23_L02.030.100.K**
Voce: 100 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Articolo: K Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,39776**
Prezzo	€ 39,12
Spese generali (17%)	€ 5,16762
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25838
Utili di impresa (10%)	€ 3,55654
Incidenza manodopera al **7,22%**	€ 2,82545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25838

Codice regionale: **CAM23_L02.030.100.L**
Voce: 100 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Articolo: L Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,13343**
Prezzo	€ 59,37
Spese generali (17%)	€ 7,84268
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39213
Utili di impresa (10%)	€ 5,39761
Incidenza manodopera al **6,03%**	€ 3,57987
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39213

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.030.100.M**
Voce: 100 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Articolo: M Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,89691**
Prezzo	€ 64,22
Spese generali (17%)	€ 8,48247
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42412
Utili di impresa (10%)	€ 5,83794
Incidenza manodopera al **6,38%**	€ 4,09955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42412

Codice regionale: **CAM23_L02.030.110.A**
Voce: 110 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Articolo: A Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,34173**
Prezzo	€ 31,33
Spese generali (17%)	€ 4,13809
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20690
Utili di impresa (10%)	€ 2,84798
Incidenza manodopera al **11,49%**	€ 3,59847
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20690

Codice regionale: **CAM23_L02.030.110.B**
Voce: 110 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Articolo: B Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,23419**
Prezzo	€ 32,48
Spese generali (17%)	€ 4,28981
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21449
Utili di impresa (10%)	€ 2,95240
Incidenza manodopera al **11,13%**	€ 3,61596
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21449

Codice regionale: **CAM23_L02.030.110.C**
Voce: 110 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Articolo: C Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,14974**
Prezzo	€ 34,94
Spese generali (17%)	€ 4,61546
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23077
Utili di impresa (10%)	€ 3,17652
Incidenza manodopera al **10,46%**	€ 3,65352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23077

Codice regionale: **CAM23_L02.030.110.D**
Voce: 110 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Articolo: D Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,56464**
Prezzo	€ 36,76
Spese generali (17%)	€ 4,85599
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24280
Utili di impresa (10%)	€ 3,34206
Incidenza manodopera al **10,01%**	€ 3,68127
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24280

Codice regionale: **CAM23_L02.030.110.E**
Voce: 110 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Articolo: E Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,64144**
Prezzo	€ 45,87
Spese generali (17%)	€ 6,05904
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30295
Utili di impresa (10%)	€ 4,17005
Incidenza manodopera al **7,36%**	€ 3,37415
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30295

Codice regionale: **CAM23_L02.030.110.F**
Voce: 110 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Articolo: F Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,34223**
Prezzo	€ 53,21
Spese generali (17%)	€ 7,02818
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35141
Utili di impresa (10%)	€ 4,83704
Incidenza manodopera al **7,39%**	€ 3,93181
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35141

Codice regionale: **CAM23_L02.030.110.G**
Voce: 110 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Articolo: G Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,91111**
Prezzo	€ 59,09
Spese generali (17%)	€ 7,80489
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39024
Utili di impresa (10%)	€ 5,37160
Incidenza manodopera al **7,56%**	€ 4,46728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39024

Codice regionale: **CAM23_L02.030.110.H**
Voce: 110 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Articolo: H Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,41096**
Prezzo	€ 35,28
Spese generali (17%)	€ 4,65986
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23299
Utili di impresa (10%)	€ 3,20708
Incidenza manodopera al **10,37%**	€ 3,65865
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23299

Codice regionale: **CAM23_L02.030.110.I**
Voce: 110 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Articolo: I Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,13059**
Prezzo	€ 37,49
Spese generali (17%)	€ 4,95220
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24761
Utili di impresa (10%)	€ 3,40828
Incidenza manodopera al **9,85%**	€ 3,69236
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24761

Codice regionale: **CAM23_L02.030.110.J**
Voce: 110 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Articolo: J Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,58903**
Prezzo	€ 39,37
Spese generali (17%)	€ 5,20014
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26001
Utili di impresa (10%)	€ 3,57892
Incidenza manodopera al **9,45%**	€ 3,72096
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26001

Codice regionale: **CAM23_L02.030.110.K**
Voce: 110 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Articolo: K Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,22684**
Prezzo	€ 46,62
Spese generali (17%)	€ 6,15856
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30793
Utili di impresa (10%)	€ 4,23854
Incidenza manodopera al **8,22%**	€ 3,83151
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30793

Codice regionale: **CAM23_L02.030.110.L**
Voce: 110 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Articolo: L Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,62702**
Prezzo	€ 76,74
Spese generali (17%)	€ 10,13659
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50683
Utili di impresa (10%)	€ 6,97636
Incidenza manodopera al **5,59%**	€ 4,29033
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50683

Codice regionale: **CAM23_L02.030.110.M**
Voce: 110 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Articolo: M Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,43535**
Prezzo	€ 82,93
Spese generali (17%)	€ 10,95401
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54770
Utili di impresa (10%)	€ 7,53894
Incidenza manodopera al **5,82%**	€ 4,83050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54770

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.030.120.A**
Voce: 120 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo
Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,27358**
Prezzo	€ 46,68
Spese generali (17%)	€ 6,16651
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30833
Utili di impresa (10%)	€ 4,24401
Incidenza manodopera al **15,85%**	€ 7,39948
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30833

Codice regionale: **CAM23_L02.030.120.B**
Voce: 120 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,79137**
Prezzo	€ 47,35
Spese generali (17%)	€ 6,25453
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31273
Utili di impresa (10%)	€ 4,30459
Incidenza manodopera al **17,53%**	€ 8,30140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31273

Codice regionale: **CAM23_L02.030.120.C**
Voce: 120 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo
Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,33484**
Prezzo	€ 51,91
Spese generali (17%)	€ 6,85692
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34285
Utili di impresa (10%)	€ 4,71918
Incidenza manodopera al **17,84%**	€ 9,26264
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34285

Codice regionale: **CAM23_L02.030.120.D**
Voce: 120 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,11545**
Prezzo	€ 56,78
Spese generali (17%)	€ 7,49963
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37498
Utili di impresa (10%)	€ 5,16151
Incidenza manodopera al **18,8%**	€ 10,67442
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37498

Codice regionale: **CAM23_L02.030.120.E**
Voce: 120 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo
Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,64473**
Prezzo	€ 66,47
Spese generali (17%)	€ 8,77960
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43898
Utili di impresa (10%)	€ 6,04243
Incidenza manodopera al **16,95%**	€ 11,26794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,43898

Codice regionale: **CAM23_L02.030.130.A**
Voce: 130 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90°
Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,37287**
Prezzo	€ 59,68
Spese generali (17%)	€ 7,88339
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39417
Utili di impresa (10%)	€ 5,42563
Incidenza manodopera al **6,01%**	€ 3,58457
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39417

Codice regionale: **CAM23_L02.030.130.B**
Voce: 130 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90°
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,44341**
Prezzo	€ 64,92
Spese generali (17%)	€ 8,57538
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42877
Utili di impresa (10%)	€ 5,90188
Incidenza manodopera al **5,64%**	€ 3,66438
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42877

Codice regionale: **CAM23_L02.030.130.C**
Voce: 130 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90°

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,42588**
Prezzo	€ 71,33
Spese generali (17%)	€ 9,42240
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47112
Utili di impresa (10%)	€ 6,48483
Incidenza manodopera al **5,9%**	€ 4,20796
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47112

Codice regionale: **CAM23_L02.030.130.D**
Voce: 130 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90°
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,66925**
Prezzo	€ 75,51
Spese generali (17%)	€ 9,97377
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49869
Utili di impresa (10%)	€ 6,86430
Incidenza manodopera al **5,66%**	€ 4,27155
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,49869

Codice regionale: **CAM23_L02.030.130.E**
Voce: 130 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90°
Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,41489**
Prezzo	€ 84,19
Spese generali (17%)	€ 11,12053
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55603
Utili di impresa (10%)	€ 7,65354
Incidenza manodopera al **5,76%**	€ 4,84970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,55603

Codice regionale: **CAM23_L02.030.140.A**
Voce: 140 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45°
Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,58873**
Prezzo	€ 36,79
Spese generali (17%)	€ 4,86008
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24300
Utili di impresa (10%)	€ 3,34488
Incidenza manodopera al **8,79%**	€ 3,23586
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24300

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.030.140.B**
Voce: 140 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45°
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,26615**
Prezzo	€ 40,24
Spese generali (17%)	€ 5,31525
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26576
Utili di impresa (10%)	€ 3,65814
Incidenza manodopera al **8,17%**	€ 3,28836
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26576

Codice regionale: **CAM23_L02.030.140.C**
Voce: 140 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45°
Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,02600**
Prezzo	€ 43,79
Spese generali (17%)	€ 5,78442
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28922
Utili di impresa (10%)	€ 3,98104
Incidenza manodopera al **9,67%**	€ 4,23424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28922

Codice regionale: **CAM23_L02.030.140.D**
Voce: 140 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45°
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,52927**
Prezzo	€ 47,01
Spese generali (17%)	€ 6,20998
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31050
Utili di impresa (10%)	€ 4,27393
Incidenza manodopera al **9,11%**	€ 4,28332
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31050

Codice regionale: **CAM23_L02.030.140.E**
Voce: 140 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45°
Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,55235**
Prezzo	€ 48,33
Spese generali (17%)	€ 6,38390
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31920
Utili di impresa (10%)	€ 4,39363
Incidenza manodopera al **8,9%**	€ 4,30338
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31920

Codice regionale: **CAM23_L02.030.150.A**
Voce: 150 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°
Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,31936**
Prezzo	€ 71,20
Spese generali (17%)	€ 9,40429
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47021
Utili di impresa (10%)	€ 6,47237
Incidenza manodopera al **5,28%**	€ 3,75999
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47021

Codice regionale: **CAM23_L02.030.150.B**
Voce: 150 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,19006**
Prezzo	€ 72,32
Spese generali (17%)	€ 9,55231
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47762
Utili di impresa (10%)	€ 6,57424
Incidenza manodopera al **5,22%**	€ 3,77706
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47762

Codice regionale: **CAM23_L02.030.150.C**
Voce: 150 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°
Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,62702**
Prezzo	€ 76,74
Spese generali (17%)	€ 10,13659
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50683
Utili di impresa (10%)	€ 6,97636
Incidenza manodopera al **5,59%**	€ 4,29033
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50683

Codice regionale: **CAM23_L02.030.150.D**
Voce: 150 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,88723**
Prezzo	€ 78,36
Spese generali (17%)	€ 10,35083
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51754
Utili di impresa (10%)	€ 7,12381
Incidenza manodopera al **6,08%**	€ 4,76093
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51754

Codice regionale: **CAM23_L02.030.150.E**
Voce: 150 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°
Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,21869**
Prezzo	€ 81,36
Spese generali (17%)	€ 10,74718
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53736
Utili di impresa (10%)	€ 7,39659
Incidenza manodopera al **5,36%**	€ 4,36076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53736

Codice regionale: **CAM23_L02.030.160.A**
Voce: 160 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro
Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,03779**
Prezzo	€ 100,43
Spese generali (17%)	€ 13,26642
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66332
Utili di impresa (10%)	€ 9,13042
Incidenza manodopera al **5,52%**	€ 5,54309
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,66332

Codice regionale: **CAM23_L02.030.160.B**
Voce: 160 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,75875**
Prezzo	€ 103,94
Spese generali (17%)	€ 13,72899
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68645
Utili di impresa (10%)	€ 9,44877
Incidenza manodopera al **5,38%**	€ 5,59645
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,68645

Codice regionale: **CAM23_L02.030.160.C**
Voce: 160 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro
Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,61352**
Prezzo	€ 115,33
Spese generali (17%)	€ 15,23430
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76172
Utili di impresa (10%)	€ 10,48478
Incidenza manodopera al **5,78%**	€ 6,66183
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,76172

Codice regionale: **CAM23_L02.030.160.D**
Voce: 160 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,60980**
Prezzo	€ 130,77
Spese generali (17%)	€ 17,27367
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,86368
Utili di impresa (10%)	€ 11,88835
Incidenza manodopera al **4,93%**	€ 6,45117
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,86368

Codice regionale: **CAM23_L02.030.160.E**
Voce: 160 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro
Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,60144**
Prezzo	€ 146,21
Spese generali (17%)	€ 19,31224
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,96561
Utili di impresa (10%)	€ 13,29137
Incidenza manodopera al **4,88%**	€ 7,13219
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,96561

Codice regionale: **CAM23_L02.030.170.A**
Voce: 170 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90°

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00191**
Prezzo	€ 6,44
Spese generali (17%)	€ 0,85032
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04252
Utili di impresa (10%)	€ 0,58522
Incidenza manodopera al **15,38%**	€ 0,98984
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04252

Codice regionale: **CAM23_L02.030.170.B**
Voce: 170 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90°
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,15429**
Prezzo	€ 6,63
Spese generali (17%)	€ 0,87623
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04381
Utili di impresa (10%)	€ 0,60305
Incidenza manodopera al **14,97%**	€ 0,99283
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04381

Codice regionale: **CAM23_L02.030.170.C**
Voce: 170 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90°
Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,78686**
Prezzo	€ 8,73
Spese generali (17%)	€ 1,15377
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05769
Utili di impresa (10%)	€ 0,79406
Incidenza manodopera al **11,73%**	€ 1,02484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05769

Codice regionale: **CAM23_L02.030.170.D**
Voce: 170 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90°
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,13645**
Prezzo	€ 10,47
Spese generali (17%)	€ 1,38320
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06916
Utili di impresa (10%)	€ 0,95197
Incidenza manodopera al **10,04%**	€ 1,05130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06916

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.030.170.E**
Voce: 170 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90°
Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,48605**
Prezzo	€ 12,21
Spese generali (17%)	€ 1,61263
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08063
Utili di impresa (10%)	€ 1,10987
Incidenza manodopera al **8,83%**	€ 1,07777
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08063

Codice regionale: **CAM23_L02.030.170.F**
Voce: 170 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90°
Articolo: F Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,96987**
Prezzo	€ 15,41
Spese generali (17%)	€ 2,03488
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10174
Utili di impresa (10%)	€ 1,40048
Incidenza manodopera al **4,42%**	€ 0,68059
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10174

Codice regionale: **CAM23_L02.030.170.G**
Voce: 170 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90°
Articolo: G Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,44775**
Prezzo	€ 17,31
Spese generali (17%)	€ 2,28612
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11431
Utili di impresa (10%)	€ 1,57339
Incidenza manodopera al **6,68%**	€ 1,15545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11431

Codice regionale: **CAM23_L02.030.180.A**
Voce: 180 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45°
Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00191**
Prezzo	€ 6,44
Spese generali (17%)	€ 0,85032
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04252
Utili di impresa (10%)	€ 0,58522
Incidenza manodopera al **15,38%**	€ 0,98984
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04252

Codice regionale: **CAM23_L02.030.180.B**
Voce: 180 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45°
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,15429**
Prezzo	€ 6,63
Spese generali (17%)	€ 0,87623
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04381
Utili di impresa (10%)	€ 0,60305
Incidenza manodopera al **14,97%**	€ 0,99283
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04381

Codice regionale: **CAM23_L02.030.180.C**
Voce: 180 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45°
Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,78686**
Prezzo	€ 8,73
Spese generali (17%)	€ 1,15377
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05769
Utili di impresa (10%)	€ 0,79406
Incidenza manodopera al **11,73%**	€ 1,02484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05769

Codice regionale: **CAM23_L02.030.180.D**
Voce: 180 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45°
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,13645**
Prezzo	€ 10,47
Spese generali (17%)	€ 1,38320
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06916
Utili di impresa (10%)	€ 0,95197
Incidenza manodopera al **10,04%**	€ 1,05130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06916

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.030.180.E**
Voce: 180 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45°
Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,48605**
Prezzo	€ 12,21
Spese generali (17%)	€ 1,61263
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08063
Utili di impresa (10%)	€ 1,10987
Incidenza manodopera al **8,83%**	€ 1,07777
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08063

Codice regionale: **CAM23_L02.030.180.F**
Voce: 180 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45°
Articolo: F Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,96987**
Prezzo	€ 15,41
Spese generali (17%)	€ 2,03488
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10174
Utili di impresa (10%)	€ 1,40048
Incidenza manodopera al **4,42%**	€ 0,68059
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10174

Codice regionale: **CAM23_L02.030.190.A**
Voce: 190 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm
Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,78686**
Prezzo	€ 8,73
Spese generali (17%)	€ 1,15377
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05769
Utili di impresa (10%)	€ 0,79406
Incidenza manodopera al **11,73%**	€ 1,02484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05769

Codice regionale: **CAM23_L02.030.190.B**
Voce: 190 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,17867**
Prezzo	€ 9,24
Spese generali (17%)	€ 1,22037
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06102
Utili di impresa (10%)	€ 0,83990
Incidenza manodopera al **11,18%**	€ 1,03252
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06102

Codice regionale: **CAM23_L02.030.190.C**
Voce: 190 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm
Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,09291**
Prezzo	€ 10,42
Spese generali (17%)	€ 1,37579
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06879
Utili di impresa (10%)	€ 0,94687
Incidenza manodopera al **10,09%**	€ 1,05045
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06879

Codice regionale: **CAM23_L02.030.190.D**
Voce: 190 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,48605**
Prezzo	€ 12,21
Spese generali (17%)	€ 1,61263
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08063
Utili di impresa (10%)	€ 1,10987
Incidenza manodopera al **8,83%**	€ 1,07777
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08063

Codice regionale: **CAM23_L02.030.190.E**
Voce: 190 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm
Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,84188**
Prezzo	€ 17,81
Spese generali (17%)	€ 2,35312
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11766
Utili di impresa (10%)	€ 1,61950
Incidenza manodopera al **4,03%**	€ 0,71729
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11766

Codice regionale: **CAM23_L02.030.190.F**
Voce: 190 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm

Articolo: F Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,23764**
Prezzo	€ 22,18
Spese generali (17%)	€ 2,93040
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14652
Utili di impresa (10%)	€ 2,01680
Incidenza manodopera al **3,53%**	€ 0,78388
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14652

Codice regionale: **CAM23_L02.030.190.G**
Voce: 190 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm
Articolo: G Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,54631**
Prezzo	€ 26,44
Spese generali (17%)	€ 3,49287
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17464
Utili di impresa (10%)	€ 2,40392
Incidenza manodopera al **3,21%**	€ 0,84875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17464

Codice regionale: **CAM23_L02.030.200.A**
Voce: 200 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm
Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,92182**
Prezzo	€ 96,42
Spese generali (17%)	€ 12,73671
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63684
Utili di impresa (10%)	€ 8,76585
Incidenza manodopera al **1,99%**	€ 1,91494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,63684

Codice regionale: **CAM23_L02.030.200.B**
Voce: 200 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,53523**
Prezzo	€ 93,35
Spese generali (17%)	€ 12,33099
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61655
Utili di impresa (10%)	€ 8,48662
Incidenza manodopera al **4,87%**	€ 4,54344
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,61655

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.030.200.C**
Voce: 200 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm
Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,03779**
Prezzo	€ 100,43
Spese generali (17%)	€ 13,26642
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66332
Utili di impresa (10%)	€ 9,13042
Incidenza manodopera al **5,52%**	€ 5,54309
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,66332

Codice regionale: **CAM23_L02.030.200.D**
Voce: 200 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,30294**
Prezzo	€ 104,64
Spese generali (17%)	€ 13,82150
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69108
Utili di impresa (10%)	€ 9,51244
Incidenza manodopera al **5,36%**	€ 5,60712
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,69108

Codice regionale: **CAM23_L02.030.200.E**
Voce: 200 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm
Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,00867**
Prezzo	€ 114,55
Spese generali (17%)	€ 15,13147
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75657
Utili di impresa (10%)	€ 10,41401
Incidenza manodopera al **5,03%**	€ 5,75821
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,75657

Codice regionale: **CAM23_L02.030.210.A**
Voce: 210 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie
Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,20669**
Prezzo	€ 13,14
Spese generali (17%)	€ 1,73514
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08676
Utili di impresa (10%)	€ 1,19418
Incidenza manodopera al **4,92%**	€ 0,64601
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08676

Codice regionale: **CAM23_L02.030.210.B**
Voce: 210 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,68558**
Prezzo	€ 13,75
Spese generali (17%)	€ 1,81655
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09083
Utili di impresa (10%)	€ 1,25021
Incidenza manodopera al **4,77%**	€ 0,65540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09083

Codice regionale: **CAM23_L02.030.210.C**
Voce: 210 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie
Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,40391**
Prezzo	€ 14,68
Spese generali (17%)	€ 1,93866
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09693
Utili di impresa (10%)	€ 1,33426
Incidenza manodopera al **4,56%**	€ 0,66949
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09693

Codice regionale: **CAM23_L02.030.210.D**
Voce: 210 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,10048**
Prezzo	€ 15,57
Spese generali (17%)	€ 2,05708
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10285
Utili di impresa (10%)	€ 1,41576
Incidenza manodopera al **4,39%**	€ 0,68315
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10285

Codice regionale: **CAM23_L02.030.210.E**
Voce: 210 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,64496**
Prezzo	€ 18,85
Spese generali (17%)	€ 2,48964
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12448
Utili di impresa (10%)	€ 1,71346
Incidenza manodopera al **6,25%**	€ 1,17892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12448

Codice regionale: **CAM23_L02.030.210.F**
Voce: 210 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie
Articolo: F Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,45662**
Prezzo	€ 23,75
Spese generali (17%)	€ 3,13763
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15688
Utili di impresa (10%)	€ 2,15943
Incidenza manodopera al **3,4%**	€ 0,80778
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15688

Codice regionale: **CAM23_L02.030.210.G**
Voce: 210 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie
Articolo: G Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,82697**
Prezzo	€ 26,80
Spese generali (17%)	€ 3,54058
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17703
Utili di impresa (10%)	€ 2,43676
Incidenza manodopera al **4,85%**	€ 1,30014
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17703

Codice regionale: **CAM23_L02.030.220.A**
Voce: 220 Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio
Articolo: A Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 750 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,02710**
Prezzo	€ 25,77
Spese generali (17%)	€ 3,40461
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17023
Utili di impresa (10%)	€ 2,34317
Incidenza manodopera al **17,09%**	€ 4,40563
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17023

Codice regionale: **CAM23_L02.030.220.B**
Voce: 220 Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio
Articolo: B Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,43493**
Prezzo	€ 36,60
Spese generali (17%)	€ 4,83394
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24170
Utili di impresa (10%)	€ 3,32689
Incidenza manodopera al **21,02%**	€ 7,69167
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24170

Codice regionale: **CAM23_L02.030.220.C**
Voce: 220 Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio
Articolo: C Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,59303**
Prezzo	€ 56,10
Spese generali (17%)	€ 7,41082
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37054
Utili di impresa (10%)	€ 5,10039
Incidenza manodopera al **19,01%**	€ 10,66418
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37054

Codice regionale: **CAM23_L02.030.220.D**
Voce: 220 Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio
Articolo: D Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 750 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,16021**
Prezzo	€ 37,53
Spese generali (17%)	€ 4,95724
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24786
Utili di impresa (10%)	€ 3,41175
Incidenza manodopera al **16,97%**	€ 6,36824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24786

Codice regionale: **CAM23_L02.030.220.E**
Voce: 220 Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio
Articolo: E Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,23386**
Prezzo	€ 51,78
Spese generali (17%)	€ 6,83976
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34199
Utili di impresa (10%)	€ 4,70736
Incidenza manodopera al **23,05%**	€ 11,93596
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34199

Codice regionale: **CAM23_L02.030.220.F**
Voce: 220 Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio
Articolo: F Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,71071**
Prezzo	€ 84,57
Spese generali (17%)	€ 11,17082
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55854
Utili di impresa (10%)	€ 7,68815
Incidenza manodopera al **22,61%**	€ 19,12374
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,55854

Codice regionale: **CAM23_L02.030.220.G**
Voce: 220 Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio
Articolo: G Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 750 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,27913**
Prezzo	€ 54,41
Spese generali (17%)	€ 7,18745
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35937
Utili di impresa (10%)	€ 4,94666
Incidenza manodopera al **14,63%**	€ 7,96312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35937

Codice regionale: **CAM23_L02.030.220.H**
Voce: 220 Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio
Articolo: H Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,24494**
Prezzo	€ 67,24
Spese generali (17%)	€ 8,88164
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44408
Utili di impresa (10%)	€ 6,11266
Incidenza manodopera al **19,43%**	€ 13,06323
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44408

Codice regionale: **CAM23_L02.030.220.I**
Voce: 220 Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: I Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,26950**
Prezzo	€ 111,03
Spese generali (17%)	€ 14,66582
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73329
Utili di impresa (10%)	€ 10,09353
Incidenza manodopera al **19,6%**	€ 21,75626
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,73329

Codice regionale: **CAM23_L02.030.230.A**
Voce: 230 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90°
Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,32974**
Prezzo	€ 8,15
Spese generali (17%)	€ 1,07606
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05380
Utili di impresa (10%)	€ 0,74058
Incidenza manodopera al **12,47%**	€ 1,01588
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05380

Codice regionale: **CAM23_L02.030.230.B**
Voce: 230 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90°
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,56918**
Prezzo	€ 8,45
Spese generali (17%)	€ 1,11676
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05584
Utili di impresa (10%)	€ 0,76859
Incidenza manodopera al **12,07%**	€ 1,02057
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05584

Codice regionale: **CAM23_L02.030.230.C**
Voce: 230 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90°
Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,83039**
Prezzo	€ 8,79
Spese generali (17%)	€ 1,16117
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05806
Utili di impresa (10%)	€ 0,79916
Incidenza manodopera al **11,67%**	€ 1,02569
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05806

Codice regionale: **CAM23_L02.030.230.D**
Voce: 230 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90°
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,85347**
Prezzo	€ 10,11
Spese generali (17%)	€ 1,33509
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06675
Utili di impresa (10%)	€ 0,91886
Incidenza manodopera al **10,35%**	€ 1,04575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06675

Codice regionale: **CAM23_L02.030.230.E**
Voce: 230 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90°
Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,00846**
Prezzo	€ 12,88
Spese generali (17%)	€ 1,70144
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08507
Utili di impresa (10%)	€ 1,17099
Incidenza manodopera al **8,45%**	€ 1,08801
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08507

Codice regionale: **CAM23_L02.030.230.F**
Voce: 230 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90°
Articolo: F Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,96987**
Prezzo	€ 15,41
Spese generali (17%)	€ 2,03488
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10174
Utili di impresa (10%)	€ 1,40048
Incidenza manodopera al **4,42%**	€ 0,68059
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10174

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.030.230.G**
Voce: 230 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90°
Articolo: G Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,84188**
Prezzo	€ 17,81
Spese generali (17%)	€ 2,35312
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11766
Utili di impresa (10%)	€ 1,61950
Incidenza manodopera al **4,03%**	€ 0,71729
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11766

Codice regionale: **CAM23_L02.030.240.A**
Voce: 240 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm
Articolo: A Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,10974**
Prezzo	€ 7,86
Spese generali (17%)	€ 1,03866
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05193
Utili di impresa (10%)	€ 0,71484
Incidenza manodopera al **18,53%**	€ 1,45745
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05193

Codice regionale: **CAM23_L02.030.240.B**
Voce: 240 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm
Articolo: B Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,36863**
Prezzo	€ 8,20
Spese generali (17%)	€ 1,08267
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05413
Utili di impresa (10%)	€ 0,74513
Incidenza manodopera al **23,28%**	€ 1,90840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05413

Codice regionale: **CAM23_L02.030.240.C**
Voce: 240 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm
Articolo: C Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,19348**
Prezzo	€ 9,26
Spese generali (17%)	€ 1,22289
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06114
Utili di impresa (10%)	€ 0,84164
Incidenza manodopera al **25,6%**	€ 2,37046
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06114

Codice regionale: **CAM23_L02.030.240.D**
Voce: 240 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm
Articolo: D Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,67005**
Prezzo	€ 9,87
Spese generali (17%)	€ 1,30391
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06520
Utili di impresa (10%)	€ 0,89740
Incidenza manodopera al **28,63%**	€ 2,82569
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06520

Codice regionale: **CAM23_L02.030.240.E**
Voce: 240 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm
Articolo: E Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,21323**
Prezzo	€ 11,86
Spese generali (17%)	€ 1,56625
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07831
Utili di impresa (10%)	€ 1,07795
Incidenza manodopera al **27,85%**	€ 3,30183
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07831

Codice regionale: **CAM23_L02.030.250.A**
Voce: 250 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm
Articolo: A Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,24035**
Prezzo	€ 8,03
Spese generali (17%)	€ 1,06086
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05304
Utili di impresa (10%)	€ 0,73012
Incidenza manodopera al **18,18%**	€ 1,46001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05304

Codice regionale: **CAM23_L02.030.250.B**
Voce: 250 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: B Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,56454**
Prezzo	€ 8,45
Spese generali (17%)	€ 1,11597
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05580
Utili di impresa (10%)	€ 0,76805
Incidenza manodopera al **22,63%**	€ 1,91225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05580

Codice regionale: **CAM23_L02.030.250.C**
Voce: 250 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm
Articolo: C Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,34586**
Prezzo	€ 9,45
Spese generali (17%)	€ 1,24880
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06244
Utili di impresa (10%)	€ 0,85947
Incidenza manodopera al **25,1%**	€ 2,37345
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06244

Codice regionale: **CAM23_L02.030.250.D**
Voce: 250 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm
Articolo: D Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,84419**
Prezzo	€ 10,10
Spese generali (17%)	€ 1,33351
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06668
Utili di impresa (10%)	€ 0,91777
Incidenza manodopera al **28,02%**	€ 2,82910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06668

Codice regionale: **CAM23_L02.030.250.E**
Voce: 250 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm
Articolo: E Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,45267**
Prezzo	€ 12,17
Spese generali (17%)	€ 1,60695
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08035
Utili di impresa (10%)	€ 1,10596
Incidenza manodopera al **27,18%**	€ 3,30652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08035

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.030.260.A**
Voce: 260 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm
Articolo: A Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,37095**
Prezzo	€ 8,20
Spese generali (17%)	€ 1,08306
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05415
Utili di impresa (10%)	€ 0,74540
Incidenza manodopera al **17,84%**	€ 1,46257
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05415

Codice regionale: **CAM23_L02.030.260.B**
Voce: 260 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm
Articolo: B Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,71691**
Prezzo	€ 8,64
Spese generali (17%)	€ 1,14187
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05709
Utili di impresa (10%)	€ 0,78588
Incidenza manodopera al **22,16%**	€ 1,91523
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05709

Codice regionale: **CAM23_L02.030.260.C**
Voce: 260 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm
Articolo: C Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,51999**
Prezzo	€ 9,68
Spese generali (17%)	€ 1,27840
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06392
Utili di impresa (10%)	€ 0,87984
Incidenza manodopera al **24,56%**	€ 2,37686
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06392

Codice regionale: **CAM23_L02.030.260.D**
Voce: 260 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm
Articolo: D Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,04010**
Prezzo	€ 10,35
Spese generali (17%)	€ 1,36682
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06834
Utili di impresa (10%)	€ 0,94069
Incidenza manodopera al **27,38%**	€ 2,83294
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06834

Codice regionale: **CAM23_L02.030.260.E**
Voce: 260 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm
Articolo: E Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,67035**
Prezzo	€ 12,45
Spese generali (17%)	€ 1,64396
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08220
Utili di impresa (10%)	€ 1,13143
Incidenza manodopera al **26,6%**	€ 3,31079
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08220

Codice regionale: **CAM23_L02.030.270.A**
Voce: 270 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm
Articolo: A Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,26220**
Prezzo	€ 28,65
Spese generali (17%)	€ 3,78457
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18923
Utili di impresa (10%)	€ 2,60468
Incidenza manodopera al **20,2%**	€ 5,78710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18923

Codice regionale: **CAM23_L02.030.270.B**
Voce: 270 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm
Articolo: B Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,28195**
Prezzo	€ 31,25
Spese generali (17%)	€ 4,12793
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20640
Utili di impresa (10%)	€ 2,84099
Incidenza manodopera al **21,5%**	€ 6,71847
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20640

Codice regionale: **CAM23_L02.030.270.C**
Voce: 270 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: C Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,16776**
Prezzo	€ 34,96
Spese generali (17%)	€ 4,61852
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23093
Utili di impresa (10%)	€ 3,17863
Incidenza manodopera al **24,48%**	€ 8,55858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23093

Codice regionale: **CAM23_L02.030.270.D**
Voce: 270 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm
Articolo: D Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,74752**
Prezzo	€ 37,00
Spese generali (17%)	€ 4,88708
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24435
Utili di impresa (10%)	€ 3,36346
Incidenza manodopera al **28,04%**	€ 10,37309
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24435

Codice regionale: **CAM23_L02.030.270.E**
Voce: 270 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm
Articolo: E Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,89484**
Prezzo	€ 43,62
Spese generali (17%)	€ 5,76212
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28811
Utili di impresa (10%)	€ 3,96570
Incidenza manodopera al **29,12%**	€ 12,70343
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28811

Codice regionale: **CAM23_L02.030.280.A**
Voce: 280 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm
Articolo: A Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,61018**
Prezzo	€ 26,53
Spese generali (17%)	€ 3,50373
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17519
Utili di impresa (10%)	€ 2,41139
Incidenza manodopera al **20,01%**	€ 5,30883
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17519

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.030.280.B**
Voce: 280 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm
Articolo: B Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,34695**
Prezzo	€ 28,76
Spese generali (17%)	€ 3,79898
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18995
Utili di impresa (10%)	€ 2,61459
Incidenza manodopera al **21,68%**	€ 6,23465
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18995

Codice regionale: **CAM23_L02.030.280.C**
Voce: 280 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm
Articolo: C Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,86271**
Prezzo	€ 32,00
Spese generali (17%)	€ 4,22666
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21133
Utili di impresa (10%)	€ 2,90894
Incidenza manodopera al **25,21%**	€ 8,06750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21133

Codice regionale: **CAM23_L02.030.280.D**
Voce: 280 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm
Articolo: D Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,72777**
Prezzo	€ 34,40
Spese generali (17%)	€ 4,54372
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22719
Utili di impresa (10%)	€ 3,12715
Incidenza manodopera al **27,45%**	€ 9,44172
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22719

Codice regionale: **CAM23_L02.030.280.E**
Voce: 280 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm
Articolo: E Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 300 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,28737**
Prezzo	€ 40,27
Spese generali (17%)	€ 5,31885
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26594
Utili di impresa (10%)	€ 3,66062
Incidenza manodopera al **29,21%**	€ 11,76054
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26594

Codice regionale: **CAM23_L02.030.290.A**
Voce: 290 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm
Articolo: A Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,58871**
Prezzo	€ 29,07
Spese generali (17%)	€ 3,84008
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19200
Utili di impresa (10%)	€ 2,64288
Incidenza manodopera al **19,93%**	€ 5,79350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19200

Codice regionale: **CAM23_L02.030.290.B**
Voce: 290 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm
Articolo: B Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,65200**
Prezzo	€ 31,73
Spese generali (17%)	€ 4,19084
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20954
Utili di impresa (10%)	€ 2,88428
Incidenza manodopera al **21,2%**	€ 6,72573
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20954

Codice regionale: **CAM23_L02.030.290.C**
Voce: 290 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm
Articolo: C Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,07837**
Prezzo	€ 34,85
Spese generali (17%)	€ 4,60332
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23017
Utili di impresa (10%)	€ 3,16817
Incidenza manodopera al **25,83%**	€ 9,00271
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23017

Codice regionale: **CAM23_L02.030.290.D**
Voce: 290 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: D Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,22641**
Prezzo	€ 37,61
Spese generali (17%)	€ 4,96849
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24842
Utili di impresa (10%)	€ 3,41949
Incidenza manodopera al **27,6%**	€ 10,38248
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24842

Codice regionale: **CAM23_L02.030.290.E**
Voce: 290 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm
Articolo: E Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,46081**
Prezzo	€ 44,35
Spese generali (17%)	€ 5,85834
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29292
Utili di impresa (10%)	€ 4,03192
Incidenza manodopera al **28,67%**	€ 12,71453
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29292

Codice regionale: **CAM23_L02.030.300.A**
Voce: 300 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm
Articolo: A Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,56594**
Prezzo	€ 30,33
Spese generali (17%)	€ 4,00621
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20031
Utili di impresa (10%)	€ 2,75722
Incidenza manodopera al **20,64%**	€ 6,25855
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20031

Codice regionale: **CAM23_L02.030.300.B**
Voce: 300 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm
Articolo: B Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,73806**
Prezzo	€ 33,12
Spese generali (17%)	€ 4,37547
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21877
Utili di impresa (10%)	€ 3,01135
Incidenza manodopera al **21,71%**	€ 7,19290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21877

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.030.300.C**
Voce: 300 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm
Articolo: C Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,40388**
Prezzo	€ 36,56
Spese generali (17%)	€ 4,82866
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24143
Utili di impresa (10%)	€ 3,32325
Incidenza manodopera al **25,92%**	€ 9,47459
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24143

Codice regionale: **CAM23_L02.030.300.D**
Voce: 300 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm
Articolo: D Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,74782**
Prezzo	€ 39,57
Spese generali (17%)	€ 5,22713
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26136
Utili di impresa (10%)	€ 3,59750
Incidenza manodopera al **27,44%**	€ 10,85819
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26136

Codice regionale: **CAM23_L02.030.300.E**
Voce: 300 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm
Articolo: E Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,39580**
Prezzo	€ 46,84
Spese generali (17%)	€ 6,18729
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30936
Utili di impresa (10%)	€ 4,25831
Incidenza manodopera al **28,18%**	€ 13,19835
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30936

Codice regionale: **CAM23_L02.030.310.A**
Voce: 310 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm
Articolo: A Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,80908**
Prezzo	€ 82,12
Spese generali (17%)	€ 10,84754
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54238
Utili di impresa (10%)	€ 7,46566
Incidenza manodopera al **19,98%**	€ 16,41116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54238

Codice regionale: **CAM23_L02.030.310.B**
Voce: 310 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm
Articolo: B Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,86469**
Prezzo	€ 88,63
Spese generali (17%)	€ 11,70700
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58535
Utili di impresa (10%)	€ 8,05717
Incidenza manodopera al **22,15%**	€ 19,63146
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58535

Codice regionale: **CAM23_L02.030.310.C**
Voce: 310 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm
Articolo: C Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,69496**
Prezzo	€ 98,71
Spese generali (17%)	€ 13,03814
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65191
Utili di impresa (10%)	€ 8,97331
Incidenza manodopera al **25,47%**	€ 25,13559
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65191

Codice regionale: **CAM23_L02.030.310.D**
Voce: 310 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm
Articolo: D Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,07013**
Prezzo	€ 105,62
Spese generali (17%)	€ 13,95192
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69760
Utili di impresa (10%)	€ 9,60221
Incidenza manodopera al **28,12%**	€ 29,69981
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,69760

Codice regionale: **CAM23_L02.030.310.E**
Voce: 310 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: E Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,40791**
Prezzo	€ 125,36
Spese generali (17%)	€ 16,55934
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,82797
Utili di impresa (10%)	€ 11,39673
Incidenza manodopera al **28,55%**	€ 35,79702
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,82797

Codice regionale: **CAM23_L02**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM23_L02.040**
Capitolo: COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM23_L02.040.010.A**
Voce: 010 Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale
Articolo: A Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 125 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 323,02466**
Prezzo	€ 415,73
Spese generali (17%)	€ 54,91419
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,74571
Utili di impresa (10%)	€ 37,79389
Incidenza manodopera al **4,96%**	€ 20,60205
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,74571

Codice regionale: **CAM23_L02.040.010.B**
Voce: 010 Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale
Articolo: B Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,53770**
Prezzo	€ 433,12
Spese generali (17%)	€ 57,21141
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,86057
Utili di impresa (10%)	€ 39,37491
Incidenza manodopera al **4,92%**	€ 21,31290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,86057

Codice regionale: **CAM23_L02.040.010.C**
Voce: 010 Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale
Articolo: C Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 250 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 357,90346**
Prezzo	€ 460,62
Spese generali (17%)	€ 60,84359
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,04218
Utili di impresa (10%)	€ 41,87471
Incidenza manodopera al **4,43%**	€ 20,39419
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,04218

Codice regionale: **CAM23_L02.040.010.D**
Voce: 010 Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale
Articolo: D Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 549,72718**
Prezzo	€ 707,50
Spese generali (17%)	€ 93,45362
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,67268
Utili di impresa (10%)	€ 64,31808
Incidenza manodopera al **3,98%**	€ 28,16838
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,67268

Codice regionale: **CAM23_L02.040.010.E**
Voce: 010 Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale
Articolo: E Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 791,03952**
Prezzo	€ 1.018,07
Spese generali (17%)	€ 134,47672
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,72384
Utili di impresa (10%)	€ 92,55162
Incidenza manodopera al **3,54%**	€ 36,02117
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,72384

Codice regionale: **CAM23_L02.040.020.A**
Voce: 020 Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio frontale
Articolo: A Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 125 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 323,02466**
Prezzo	€ 415,73
Spese generali (17%)	€ 54,91419
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,74571
Utili di impresa (10%)	€ 37,79389
Incidenza manodopera al **4,96%**	€ 20,60205
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,74571

Codice regionale: **CAM23_L02.040.020.B**
Voce: 020 Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio frontale
Articolo: B Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 160 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,53770**
Prezzo	€ 433,12
Spese generali (17%)	€ 57,21141
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,86057
Utili di impresa (10%)	€ 39,37491
Incidenza manodopera al **4,92%**	€ 21,31290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,86057

Codice regionale: **CAM23_L02.040.020.C**
Voce: 020 Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio frontale
Articolo: C Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 357,90346**
Prezzo	€ 460,62
Spese generali (17%)	€ 60,84359
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,04218
Utili di impresa (10%)	€ 41,87471
Incidenza manodopera al **4,43%**	€ 20,39419
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,04218

Codice regionale: **CAM23_L02.040.030.A**
Voce: 030 Manovra a maniglia rotante
Articolo: A Manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A, Manovra a maniglia rotante, per interruttori scatolati da 160 A a 1250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,86076**
Prezzo	€ 69,32
Spese generali (17%)	€ 9,15633
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45782
Utili di impresa (10%)	€ 6,30171
Incidenza manodopera al **8,6%**	€ 5,96080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45782

Codice regionale: **CAM23_L02.040.040.A**
Voce: 040 Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante
Articolo: A Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A, Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,70046**
Prezzo	€ 58,82
Spese generali (17%)	€ 7,76908
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38845
Utili di impresa (10%)	€ 5,34695
Incidenza manodopera al **12,14%**	€ 7,13844
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38845

Codice regionale: **CAM23_L02.040.050.A**
Voce: 050 Coppia di contatti ausiliari
Articolo: A Coppia di contatti ausiliari, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1250 A, tensione d'esercizio 400 V, N.O.

fonte: http://burc.regione.campania.it

o N.C., Coppia di contatti ausiliari

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,10703**
Prezzo	€ 81,22
Spese generali (17%)	€ 10,72820
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53641
Utili di impresa (10%)	€ 7,38352
Incidenza manodopera al **12,5%**	€ 10,15504
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53641

Codice regionale: **CAM23_L02.040.060.A**
Voce: 060 Sganciatore a lancio corrente
Articolo: A Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c., Sganciatore a lancio corrente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,22596**
Prezzo	€ 104,54
Spese generali (17%)	€ 13,80841
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69042
Utili di impresa (10%)	€ 9,50344
Incidenza manodopera al **9,63%**	€ 10,06443
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,69042

Codice regionale: **CAM23_L02.040.070.A**
Voce: 070 Sganciatore di minima tensione
Articolo: A Sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c., Sganciatore di minima tensione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,31111**
Prezzo	€ 129,10
Spese generali (17%)	€ 17,05289
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85264
Utili di impresa (10%)	€ 11,73640
Incidenza manodopera al **8,43%**	€ 10,88453
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,85264

Codice regionale: **CAM23_L02.040.080.A**
Voce: 080 Ritardatore per sganciatore di minima tensione
Articolo: A Ritardatore per sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. 230 V o 400 V, Ritardatore per sganciatore di minima tensione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,57726**
Prezzo	€ 152,61
Spese generali (17%)	€ 20,15813
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00791
Utili di impresa (10%)	€ 13,87354
Incidenza manodopera al **7,07%**	€ 10,79681
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,00791

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM23_L02.050**
Capitolo: CANALI IN PVC

Codice regionale: **CAM23_L02.050.010.A**
Voce: 010 Canale portacavi in PVC montato a parete
Articolo: A Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,22210**
Prezzo	€ 9,29
Spese generali (17%)	€ 1,22776
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06139
Utili di impresa (10%)	€ 0,84499
Incidenza manodopera al **41,82%**	€ 3,88719
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06139

Codice regionale: **CAM23_L02.050.010.B**
Voce: 010 Canale portacavi in PVC montato a parete
Articolo: B Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,12131**
Prezzo	€ 11,74
Spese generali (17%)	€ 1,55062
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07753
Utili di impresa (10%)	€ 1,06719
Incidenza manodopera al **33,11%**	€ 3,88719
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07753

Codice regionale: **CAM23_L02.050.010.C**
Voce: 010 Canale portacavi in PVC montato a parete
Articolo: C Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,42149**
Prezzo	€ 14,70
Spese generali (17%)	€ 1,94165
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09708
Utili di impresa (10%)	€ 1,33631
Incidenza manodopera al **28,83%**	€ 4,23839
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09708

Codice regionale: **CAM23_L02.050.010.D**
Voce: 010 Canale portacavi in PVC montato a parete
Articolo: D Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,07284**
Prezzo	€ 16,82
Spese generali (17%)	€ 2,22238
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11112
Utili di impresa (10%)	€ 1,52952
Incidenza manodopera al **26,24%**	€ 4,41399
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11112

Codice regionale: **CAM23_L02.050.010.E**
Voce: 010 Canale portacavi in PVC montato a parete
Articolo: E Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,50673**
Prezzo	€ 19,96
Spese generali (17%)	€ 2,63614
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13181
Utili di impresa (10%)	€ 1,81429
Incidenza manodopera al **24,32%**	€ 4,85299
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13181

Codice regionale: **CAM23_L02.050.010.F**
Voce: 010 Canale portacavi in PVC montato a parete
Articolo: F Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,78749**
Prezzo	€ 13,88
Spese generali (17%)	€ 1,83387
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09169
Utili di impresa (10%)	€ 1,26214
Incidenza manodopera al **31,16%**	€ 4,32619
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09169

Codice regionale: **CAM23_L02.050.010.G**
Voce: 010 Canale portacavi in PVC montato a parete
Articolo: G Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,87860**
Prezzo	€ 16,57
Spese generali (17%)	€ 2,18936
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10947
Utili di impresa (10%)	€ 1,50680
Incidenza manodopera al **27,69%**	€ 4,58959
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10947

Codice regionale: **CAM23_L02.050.010.H**
Voce: 010 Canale portacavi in PVC montato a parete
Articolo: H Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,67620**
Prezzo	€ 20,18
Spese generali (17%)	€ 2,66495
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13325
Utili di impresa (10%)	€ 1,83412
Incidenza manodopera al **24,49%**	€ 4,94079
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13325

Codice regionale: **CAM23_L02.050.010.I**
Voce: 010 Canale portacavi in PVC montato a parete
Articolo: I Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,01164**
Prezzo	€ 23,18
Spese generali (17%)	€ 3,06198
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15310
Utili di impresa (10%)	€ 2,10736
Incidenza manodopera al **23,21%**	€ 5,37979
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15310

Codice regionale: **CAM23_L02.050.010.J**
Voce: 010 Canale portacavi in PVC montato a parete
Articolo: J Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,19956**
Prezzo	€ 28,57
Spese generali (17%)	€ 3,77393
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18870
Utili di impresa (10%)	€ 2,59735
Incidenza manodopera al **20,37%**	€ 5,81879
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18870

Codice regionale: **CAM23_L02.050.010.K**
Voce: 010 Canale portacavi in PVC montato a parete
Articolo: K Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,05744**
Prezzo	€ 36,11
Spese generali (17%)	€ 4,76976
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23849
Utili di impresa (10%)	€ 3,28272
Incidenza manodopera al **17,57%**	€ 6,34559
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23849

Codice regionale: **CAM23_L02.050.010.L**
Voce: 010 Canale portacavi in PVC montato a parete
Articolo: L Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,37393**
Prezzo	€ 24,93
Spese generali (17%)	€ 3,29357
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16468
Utili di impresa (10%)	€ 2,26675
Incidenza manodopera al **21,93%**	€ 5,46759
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16468

Codice regionale: **CAM23_L02.050.010.M**
Voce: 010 Canale portacavi in PVC montato a parete
Articolo: M Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,35262**
Prezzo	€ 28,77
Spese generali (17%)	€ 3,79995
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19000
Utili di impresa (10%)	€ 2,61526
Incidenza manodopera al **20,84%**	€ 5,99439
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19000

Codice regionale: **CAM23_L02.050.010.N**
Voce: 010 Canale portacavi in PVC montato a parete
Articolo: N Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,11009**
Prezzo	€ 34,89
Spese generali (17%)	€ 4,60872
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23044
Utili di impresa (10%)	€ 3,17188
Incidenza manodopera al **17,94%**	€ 6,25779
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23044

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.050.010.O**
Voce: 010 Canale portacavi in PVC montato a parete
Articolo: O Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,01206**
Prezzo	€ 45,06
Spese generali (17%)	€ 5,95205
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29760
Utili di impresa (10%)	€ 4,09641
Incidenza manodopera al **15,64%**	€ 7,04799
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29760

Codice regionale: **CAM23_L02.050.020.A**
Voce: 020 Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Articolo: A Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,91222**
Prezzo	€ 19,19
Spese generali (17%)	€ 2,53508
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12675
Utili di impresa (10%)	€ 1,74473
Incidenza manodopera al **34,89%**	€ 6,69679
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12675

Codice regionale: **CAM23_L02.050.020.B**
Voce: 020 Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Articolo: B Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,85531**
Prezzo	€ 21,69
Spese generali (17%)	€ 2,86540
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14327
Utili di impresa (10%)	€ 1,97207
Incidenza manodopera al **30,87%**	€ 6,69679
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14327

Codice regionale: **CAM23_L02.050.020.C**
Voce: 020 Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Articolo: C Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,89977**
Prezzo	€ 25,61
Spese generali (17%)	€ 3,38296
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16915
Utili di impresa (10%)	€ 2,32827
Incidenza manodopera al **29,92%**	€ 7,66259
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16915

Codice regionale: **CAM23_L02.050.020.D**
Voce: 020 Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Articolo: D Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,90232**
Prezzo	€ 28,19
Spese generali (17%)	€ 3,72339
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18617
Utili di impresa (10%)	€ 2,56257
Incidenza manodopera al **29,05%**	€ 8,18939
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18617

Codice regionale: **CAM23_L02.050.020.E**
Voce: 020 Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Articolo: E Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,16061**
Prezzo	€ 31,09
Spese generali (17%)	€ 4,10730
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20537
Utili di impresa (10%)	€ 2,82679
Incidenza manodopera al **27,18%**	€ 8,45279
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20537

Codice regionale: **CAM23_L02.050.020.F**
Voce: 020 Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Articolo: F Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,42680**
Prezzo	€ 25,00
Spese generali (17%)	€ 3,30256
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16513
Utili di impresa (10%)	€ 2,27294
Incidenza manodopera al **31,35%**	€ 7,83819
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16513

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.050.020.G**
Voce: 020 Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Articolo: G Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,76541**
Prezzo	€ 25,44
Spese generali (17%)	€ 3,36012
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16801
Utili di impresa (10%)	€ 2,31255
Incidenza manodopera al **33,57%**	€ 8,54059
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16801

Codice regionale: **CAM23_L02.050.020.H**
Voce: 020 Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Articolo: H Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,66671**
Prezzo	€ 31,75
Spese generali (17%)	€ 4,19334
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20967
Utili di impresa (10%)	€ 2,88601
Incidenza manodopera al **27,73%**	€ 8,80399
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20967

Codice regionale: **CAM23_L02.050.020.I**
Voce: 020 Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Articolo: I Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,51063**
Prezzo	€ 35,41
Spese generali (17%)	€ 4,67681
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23384
Utili di impresa (10%)	€ 3,21874
Incidenza manodopera al **26,6%**	€ 9,41859
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23384

Codice regionale: **CAM23_L02.050.020.J**
Voce: 020 Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Articolo: J Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,87415**
Prezzo	€ 41,02
Spese generali (17%)	€ 5,41861
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27093
Utili di impresa (10%)	€ 3,72928
Incidenza manodopera al **24,46%**	€ 10,03319
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27093

Codice regionale: **CAM23_L02.050.020.K**
Voce: 020 Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Articolo: K Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,97712**
Prezzo	€ 48,88
Spese generali (17%)	€ 6,45611
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32281
Utili di impresa (10%)	€ 4,44332
Incidenza manodopera al **21,43%**	€ 10,47219
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32281

Codice regionale: **CAM23_L02.050.020.L**
Voce: 020 Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Articolo: L Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,36441**
Prezzo	€ 37,79
Spese generali (17%)	€ 4,99195
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24960
Utili di impresa (10%)	€ 3,43564
Incidenza manodopera al **25,15%**	€ 9,50639
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24960

Codice regionale: **CAM23_L02.050.020.M**
Voce: 020 Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Articolo: M Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,16750**
Prezzo	€ 41,40
Spese generali (17%)	€ 5,46848
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27342
Utili di impresa (10%)	€ 3,76360
Incidenza manodopera al **23,81%**	€ 9,85759
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27342

Codice regionale: **CAM23_L02.050.020.N**
Voce: 020 Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Articolo: N Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,36397**
Prezzo	€ 48,09
Spese generali (17%)	€ 6,35187
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31759
Utili di impresa (10%)	€ 4,37158
Incidenza manodopera al **21,96%**	€ 10,55999
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31759

Codice regionale: **CAM23_L02.050.020.O**
Voce: 020 Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Articolo: O Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,65134**
Prezzo	€ 57,47
Spese generali (17%)	€ 7,59073
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37954
Utili di impresa (10%)	€ 5,22421
Incidenza manodopera al **18,68%**	€ 10,73559
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37954

Codice regionale: **CAM23_L02.050.030.A**
Voce: 030 Canale portacavi in PVC
Articolo: A Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,60288**
Prezzo	€ 11,07
Spese generali (17%)	€ 1,46249
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07312
Utili di impresa (10%)	€ 1,00654
Incidenza manodopera al **43,83%**	€ 4,85299
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07312

Codice regionale: **CAM23_L02.050.030.B**
Voce: 030 Canale portacavi in PVC
Articolo: B Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,07033**
Prezzo	€ 14,25
Spese generali (17%)	€ 1,88196
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09410
Utili di impresa (10%)	€ 1,29523
Incidenza manodopera al **37,14%**	€ 5,29199
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09410

Codice regionale: **CAM23_L02.050.030.C**
Voce: 030 Canale portacavi in PVC
Articolo: C Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,32907**
Prezzo	€ 17,15
Spese generali (17%)	€ 2,26594
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11330
Utili di impresa (10%)	€ 1,55950
Incidenza manodopera al **33,41%**	€ 5,73099
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11330

Codice regionale: **CAM23_L02.050.030.D**
Voce: 030 Canale portacavi in PVC
Articolo: D Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,59502**
Prezzo	€ 20,07
Spese generali (17%)	€ 2,65115
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13256
Utili di impresa (10%)	€ 1,82462
Incidenza manodopera al **32,49%**	€ 6,52119
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13256

Codice regionale: **CAM23_L02.050.030.E**
Voce: 030 Canale portacavi in PVC
Articolo: E Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,76551**
Prezzo	€ 22,86
Spese generali (17%)	€ 3,02014
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15101
Utili di impresa (10%)	€ 2,07857
Incidenza manodopera al **29,29%**	€ 6,69679
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15101

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.050.030.F**
Voce: 030 Canale portacavi in PVC
Articolo: F Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,09987**
Prezzo	€ 18,15
Spese generali (17%)	€ 2,39698
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11985
Utili di impresa (10%)	€ 1,64969
Incidenza manodopera al **39,81%**	€ 7,22359
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11985

Codice regionale: **CAM23_L02.050.030.G**
Voce: 030 Canale portacavi in PVC
Articolo: G Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00081**
Prezzo	€ 20,59
Spese generali (17%)	€ 2,72014
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13601
Utili di impresa (10%)	€ 1,87210
Incidenza manodopera al **35,08%**	€ 7,22359
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13601

Codice regionale: **CAM23_L02.050.030.H**
Voce: 030 Canale portacavi in PVC
Articolo: H Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,44721**
Prezzo	€ 23,74
Spese generali (17%)	€ 3,13603
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15680
Utili di impresa (10%)	€ 2,15832
Incidenza manodopera al **30,43%**	€ 7,22359
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15680

Codice regionale: **CAM23_L02.050.030.I**
Voce: 030 Canale portacavi in PVC
Articolo: I Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,04605**
Prezzo	€ 27,09
Spese generali (17%)	€ 3,57783
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17889
Utili di impresa (10%)	€ 2,46239
Incidenza manodopera al **29,26%**	€ 7,92599
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17889

Codice regionale: **CAM23_L02.050.030.J**
Voce: 030 Canale portacavi in PVC
Articolo: J Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,05837**
Prezzo	€ 32,25
Spese generali (17%)	€ 4,25992
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21300
Utili di impresa (10%)	€ 2,93183
Incidenza manodopera al **25,39%**	€ 8,18939
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21300

Codice regionale: **CAM23_L02.050.030.K**
Voce: 030 Canale portacavi in PVC
Articolo: K Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,09185**
Prezzo	€ 40,02
Spese generali (17%)	€ 5,28561
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26428
Utili di impresa (10%)	€ 3,63775
Incidenza manodopera al **22,22%**	€ 8,89179
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26428

Codice regionale: **CAM23_L02.050.030.L**
Voce: 030 Canale portacavi in PVC
Articolo: L Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,83278**
Prezzo	€ 29,39
Spese generali (17%)	€ 3,88157
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19408
Utili di impresa (10%)	€ 2,67144
Incidenza manodopera al **28,47%**	€ 8,36499
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19408

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.050.030.M**
Voce: 030 Canale portacavi in PVC
Articolo: M Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,54807**
Prezzo	€ 32,88
Spese generali (17%)	€ 4,34317
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21716
Utili di impresa (10%)	€ 2,98912
Incidenza manodopera al **26,24%**	€ 8,62839
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21716

Codice regionale: **CAM23_L02.050.030.N**
Voce: 030 Canale portacavi in PVC
Articolo: N Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,39334**
Prezzo	€ 39,12
Spese generali (17%)	€ 5,16687
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25834
Utili di impresa (10%)	€ 3,55602
Incidenza manodopera al **22,96%**	€ 8,97959
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25834

Codice regionale: **CAM23_L02.050.030.O**
Voce: 030 Canale portacavi in PVC
Articolo: O Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,76851**
Prezzo	€ 48,61
Spese generali (17%)	€ 6,42065
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32103
Utili di impresa (10%)	€ 4,41892
Incidenza manodopera al **19,02%**	€ 9,24299
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32103

Codice regionale: **CAM23_L02**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM23_L02.060**
Capitolo: RELE' E CONTATTORI

Codice regionale: **CAM23_L02.060.010.A**
Voce: 010 Relè differenziale
Articolo: A Relé differenziale, Da quadro con toroide separato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 378,83885**
Prezzo	€ 487,57
Spese generali (17%)	€ 64,40260
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,22013
Utili di impresa (10%)	€ 44,32415
Incidenza manodopera al **3,99%**	€ 19,46704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,22013

Codice regionale: **CAM23_L02.060.010.B**
Voce: 010 Relè differenziale
Articolo: B Relé differenziale, Toroide per relè differenziale, diametro 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,29521**
Prezzo	€ 144,52
Spese generali (17%)	€ 19,09019
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,95451
Utili di impresa (10%)	€ 13,13854
Incidenza manodopera al **8%**	€ 11,56540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,95451

Codice regionale: **CAM23_L02.060.010.C**
Voce: 010 Relè differenziale
Articolo: C Relé differenziale, Toroide apribile per relè differenziale, diametro 180 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 484,05168**
Prezzo	€ 622,97
Spese generali (17%)	€ 82,28879
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,11444
Utili di impresa (10%)	€ 56,63405
Incidenza manodopera al **2,53%**	€ 15,73356
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,11444

Codice regionale: **CAM23_L02.060.020.A**
Voce: 020 Relè passo passo
Articolo: A Relè passo passo, 16 A, 1 contatto NA, tensione di alimentazione bobina 8-12-24-230 Vac, 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,13806**
Prezzo	€ 58,09
Spese generali (17%)	€ 7,67347
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38367
Utili di impresa (10%)	€ 5,28115
Incidenza manodopera al **14,57%**	€ 8,46506
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38367

Codice regionale: **CAM23_L02.060.020.B**
Voce: 020 Relè passo passo
Articolo: B Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 8-12-24-230 Vac, 1 modulo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,90481**
Prezzo	€ 61,65
Spese generali (17%)	€ 8,14382
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40719
Utili di impresa (10%)	€ 5,60486
Incidenza manodopera al **13,82%**	€ 8,51931
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40719

Codice regionale: **CAM23_L02.060.020.C**
Voce: 020 Relè passo passo
Articolo: C Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 24 Vdc, 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,90481**
Prezzo	€ 61,65
Spese generali (17%)	€ 8,14382
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40719
Utili di impresa (10%)	€ 5,60486
Incidenza manodopera al **13,82%**	€ 8,51931
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40719

Codice regionale: **CAM23_L02.060.020.D**
Voce: 020 Relè passo passo
Articolo: D Relè passo passo, 16 A, contatti: 1NA+1NC, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,18918**
Prezzo	€ 77,46
Spese generali (17%)	€ 10,23216
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51161
Utili di impresa (10%)	€ 7,04213
Incidenza manodopera al **11,31%**	€ 8,76018
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51161

Codice regionale: **CAM23_L02.060.020.E**
Voce: 020 Relè passo passo
Articolo: E Relè passo passo, 16 A, contatti: 2NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,18918**
Prezzo	€ 77,46
Spese generali (17%)	€ 10,23216
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51161
Utili di impresa (10%)	€ 7,04213
Incidenza manodopera al **11,31%**	€ 8,76018
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51161

Codice regionale: **CAM23_L02.060.020.F**
Voce: 020 Relè passo passo
Articolo: F Relè passo passo, 16 A, contatti: 2 in scambio, tensione di alimentazione 24-230 Vac, 1 modulo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,18918**
Prezzo	€ 77,46
Spese generali (17%)	€ 10,23216
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51161
Utili di impresa (10%)	€ 7,04213
Incidenza manodopera al **11,31%**	€ 8,76018
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51161

Codice regionale: **CAM23_L02.060.020.G**
Voce: 020 Relè passo passo
Articolo: G Relè passo passo, 16 A, contatti: 4NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,85271**
Prezzo	€ 114,35
Spese generali (17%)	€ 15,10496
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75525
Utili di impresa (10%)	€ 10,39577
Incidenza manodopera al **8,15%**	€ 9,32221
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,75525

Codice regionale: **CAM23_L02.060.020.H**
Voce: 020 Relè passo passo
Articolo: H Contatto ausiliario per relè passo passo, 0,5 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,43726**
Prezzo	€ 49,47
Spese generali (17%)	€ 6,53433
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32672
Utili di impresa (10%)	€ 4,49716
Incidenza manodopera al **12,34%**	€ 6,10426
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32672

Codice regionale: **CAM23_L02.060.030.A**
Voce: 030 Contattore di portata 20A
Articolo: A Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Unipolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,18057**
Prezzo	€ 50,43
Spese generali (17%)	€ 6,66070
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33304
Utili di impresa (10%)	€ 4,58413
Incidenza manodopera al **15,67%**	€ 7,90236
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33304

Codice regionale: **CAM23_L02.060.030.B**
Voce: 030 Contattore di portata 20A
Articolo: B Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Bipolare

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,52981**
Prezzo	€ 65,03
Spese generali (17%)	€ 8,59007
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42950
Utili di impresa (10%)	€ 5,91199
Incidenza manodopera al **17,29%**	€ 11,24607
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42950

Codice regionale: **CAM23_L02.060.030.C**
Voce: 030 Contattore di portata 20A
Articolo: C Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Tripolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,58459**
Prezzo	€ 79,26
Spese generali (17%)	€ 10,46938
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52347
Utili di impresa (10%)	€ 7,20540
Incidenza manodopera al **18,4%**	€ 14,58401
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,52347

Codice regionale: **CAM23_L02.060.030.D**
Voce: 030 Contattore di portata 20A
Articolo: D Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Tetrapolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,74517**
Prezzo	€ 98,77
Spese generali (17%)	€ 13,04668
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65233
Utili di impresa (10%)	€ 8,97919
Incidenza manodopera al **16,87%**	€ 16,66481
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65233

Codice regionale: **CAM23_L02.060.040.A**
Voce: 040 Contattore tetrapolare
Articolo: A Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 9 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,01762**
Prezzo	€ 70,81
Spese generali (17%)	€ 9,35300
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46765
Utili di impresa (10%)	€ 6,43706
Incidenza manodopera al **21,04%**	€ 14,90113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46765

Codice regionale: **CAM23_L02.060.040.B**
Voce: 040 Contattore tetrapolare
Articolo: B Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 12 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,35526**
Prezzo	€ 76,39
Spese generali (17%)	€ 10,09039
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50452
Utili di impresa (10%)	€ 6,94457
Incidenza manodopera al **19,62%**	€ 14,98618
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,50452

Codice regionale: **CAM23_L02.060.040.C**
Voce: 040 Contattore tetrapolare
Articolo: C Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 18 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,64425**
Prezzo	€ 83,20
Spese generali (17%)	€ 10,98952
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54948
Utili di impresa (10%)	€ 7,56338
Incidenza manodopera al **18,14%**	€ 15,08989
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54948

Codice regionale: **CAM23_L02.060.040.D**
Voce: 040 Contattore tetrapolare
Articolo: D Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 25 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,56665**
Prezzo	€ 107,55
Spese generali (17%)	€ 14,20633
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,71032
Utili di impresa (10%)	€ 9,77730
Incidenza manodopera al **16,45%**	€ 17,69033
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,71032

Codice regionale: **CAM23_L02.060.040.E**
Voce: 040 Contattore tetrapolare
Articolo: E Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 32 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,68400**
Prezzo	€ 132,15
Spese generali (17%)	€ 17,45628
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,87281
Utili di impresa (10%)	€ 12,01403
Incidenza manodopera al **13,67%**	€ 18,06518
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,87281

Codice regionale: **CAM23_L02.060.040.F**
Voce: 040 Contattore tetrapolare

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: F Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 40 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,74114**
Prezzo	€ 156,68
Spese generali (17%)	€ 20,69599
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,03480
Utili di impresa (10%)	€ 14,24371
Incidenza manodopera al **11,2%**	€ 17,54708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,03480

Codice regionale: **CAM23_L02.060.040.G**
Voce: 040 Contattore tetrapolare
Articolo: G Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 50 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,07706**
Prezzo	€ 198,30
Spese generali (17%)	€ 26,19310
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,30966
Utili di impresa (10%)	€ 18,02702
Incidenza manodopera al **9,39%**	€ 18,62700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,30966

Codice regionale: **CAM23_L02.060.040.H**
Voce: 040 Contattore tetrapolare
Articolo: H Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 65 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,01803**
Prezzo	€ 244,55
Spese generali (17%)	€ 32,30307
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,61515
Utili di impresa (10%)	€ 22,23211
Incidenza manodopera al **8,45%**	€ 20,66937
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,61515

Codice regionale: **CAM23_L02.060.040.I**
Voce: 040 Contattore tetrapolare
Articolo: I Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 80 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 236,70329**
Prezzo	€ 304,64
Spese generali (17%)	€ 40,23956
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,01198
Utili di impresa (10%)	€ 27,69429
Incidenza manodopera al **7,23%**	€ 22,03065
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,01198

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.060.040.J**
Voce: 040 Contattore tetrapolare
Articolo: J Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 115 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 355,75801**
Prezzo	€ 457,86
Spese generali (17%)	€ 60,47886
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,02394
Utili di impresa (10%)	€ 41,62369
Incidenza manodopera al **7,27%**	€ 33,28271
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,02394

Codice regionale: **CAM23_L02.060.040.K**
Voce: 040 Contattore tetrapolare
Articolo: K Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 150 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 422,72534**
Prezzo	€ 544,05
Spese generali (17%)	€ 71,86331
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,59317
Utili di impresa (10%)	€ 49,45887
Incidenza manodopera al **6,36%**	€ 34,59579
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,59317

Codice regionale: **CAM23_L02.060.040.L**
Voce: 040 Contattore tetrapolare
Articolo: L Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 185 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 477,15657**
Prezzo	€ 614,10
Spese generali (17%)	€ 81,11662
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,05583
Utili di impresa (10%)	€ 55,82732
Incidenza manodopera al **6,32%**	€ 38,78425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,05583

Codice regionale: **CAM23_L02.060.040.M**
Voce: 040 Contattore tetrapolare
Articolo: M Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 225 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 588,71510**
Prezzo	€ 757,68
Spese generali (17%)	€ 100,08157
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,00408
Utili di impresa (10%)	€ 68,87967
Incidenza manodopera al **5,88%**	€ 44,53873
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,00408

Codice regionale: **CAM23_L02.060.040.N**
Voce: 040 Contattore tetrapolare
Articolo: N Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 265 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 712,21842**
Prezzo	€ 916,63
Spese generali (17%)	€ 121,07713
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,05386
Utili di impresa (10%)	€ 83,32956
Incidenza manodopera al **5,42%**	€ 49,63566
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,05386

Codice regionale: **CAM23_L02.060.040.O**
Voce: 040 Contattore tetrapolare
Articolo: O Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 330 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 775,26180**
Prezzo	€ 997,76
Spese generali (17%)	€ 131,79451
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,58973
Utili di impresa (10%)	€ 90,70563
Incidenza manodopera al **4,96%**	€ 49,53415
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,58973

Codice regionale: **CAM23_L02.060.040.P**
Voce: 040 Contattore tetrapolare
Articolo: P Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 903,85139**
Prezzo	€ 1.163,26
Spese generali (17%)	€ 153,65474
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,68274
Utili di impresa (10%)	€ 105,75061
Incidenza manodopera al **4,97%**	€ 57,85199
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,68274

Codice regionale: **CAM23_L02.060.040.Q**
Voce: 040 Contattore tetrapolare

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: Q Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 500 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.337,97759**
Prezzo	€ 1.721,98
Spese generali (17%)	€ 227,45619
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,37281
Utili di impresa (10%)	€ 156,54338
Incidenza manodopera al **4,01%**	€ 69,03956
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,37281

Codice regionale: **CAM23_L02**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM23_L02.070**
Capitolo: SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE

Codice regionale: **CAM23_L02.070.010.A**
Voce: 010 Sospensione leggera
Articolo: A Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,98934**
Prezzo	€ 28,30
Spese generali (17%)	€ 3,73819
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18691
Utili di impresa (10%)	€ 2,57275
Incidenza manodopera al **19,28%**	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18691

Codice regionale: **CAM23_L02.070.010.B**
Voce: 010 Sospensione leggera
Articolo: B Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,44037**
Prezzo	€ 35,32
Spese generali (17%)	€ 4,66486
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23324
Utili di impresa (10%)	€ 3,21052
Incidenza manodopera al **20,6%**	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23324

Codice regionale: **CAM23_L02.070.010.C**
Voce: 010 Sospensione leggera
Articolo: C Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione individuale a bandella per altezza 100 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,75773**
Prezzo	€ 12,56
Spese generali (17%)	€ 1,65881
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08294
Utili di impresa (10%)	€ 1,14165
Incidenza manodopera al **29,7%**	€ 3,72936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08294

Codice regionale: **CAM23_L02.070.020.A**
Voce: 020 Sospensione pesante
Articolo: A Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,27531**
Prezzo	€ 99,45
Spese generali (17%)	€ 13,13680
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65684
Utili di impresa (10%)	€ 9,04121
Incidenza manodopera al **10,06%**	€ 10,00560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65684

Codice regionale: **CAM23_L02.070.020.B**
Voce: 020 Sospensione pesante
Articolo: B Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,46093**
Prezzo	€ 106,13
Spese generali (17%)	€ 14,01836
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70092
Utili di impresa (10%)	€ 9,64793
Incidenza manodopera al **9,43%**	€ 10,00560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,70092

Codice regionale: **CAM23_L02.070.030.A**
Voce: 030 Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate
Articolo: A Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,64431**
Prezzo	€ 8,55
Spese generali (17%)	€ 1,12953
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05648
Utili di impresa (10%)	€ 0,77738
Incidenza manodopera al **31,91%**	€ 2,72880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05648

Codice regionale: **CAM23_L02.070.030.B**
Voce: 030 Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate
Articolo: B Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 100 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,10665**
Prezzo	€ 9,15
Spese generali (17%)	€ 1,20813
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06041
Utili di impresa (10%)	€ 0,83148
Incidenza manodopera al **29,84%**	€ 2,72880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06041

Codice regionale: **CAM23_L02.070.030.C**
Voce: 030 Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate
Articolo: C Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,39847**
Prezzo	€ 12,10
Spese generali (17%)	€ 1,59774
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07989
Utili di impresa (10%)	€ 1,09962
Incidenza manodopera al **30,08%**	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07989

Codice regionale: **CAM23_L02.070.030.D**
Voce: 030 Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate
Articolo: D Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,97177**
Prezzo	€ 12,83
Spese generali (17%)	€ 1,69520
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08476
Utili di impresa (10%)	€ 1,16670
Incidenza manodopera al **28,35%**	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08476

Codice regionale: **CAM23_L02.070.030.E**
Voce: 030 Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate
Articolo: E Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,56357**
Prezzo	€ 13,60
Spese generali (17%)	€ 1,79581
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08979
Utili di impresa (10%)	€ 1,23594
Incidenza manodopera al **26,76%**	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08979

Codice regionale: **CAM23_L02.070.040.A**
Voce: 040 Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari
Articolo: A Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Istantaneo a 2 contatti

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,28729**
Prezzo	€ 44,13
Spese generali (17%)	€ 5,82884
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29144
Utili di impresa (10%)	€ 4,01161
Incidenza manodopera al **16,68%**	€ 7,36054
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29144

Codice regionale: **CAM23_L02.070.040.B**
Voce: 040 Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari
Articolo: B Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Istantaneo a 4 contatti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,86145**
Prezzo	€ 68,03
Spese generali (17%)	€ 8,98645
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44932
Utili di impresa (10%)	€ 6,18479
Incidenza manodopera al **15,29%**	€ 10,40003
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,44932

Codice regionale: **CAM23_L02.070.040.C**
Voce: 040 Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari
Articolo: C Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-3 s, tipo meccanico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,74973**
Prezzo	€ 118,08
Spese generali (17%)	€ 15,59745
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,77987
Utili di impresa (10%)	€ 10,73472
Incidenza manodopera al **7,94%**	€ 9,37901
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,77987

Codice regionale: **CAM23_L02**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM23_L02.080**
Capitolo: TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI

Codice regionale: **CAM23_L02.080.010.A**
Voce: 010 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera
Articolo: A Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,59980**
Prezzo	€ 2,06
Spese generali (17%)	€ 0,27197
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01360
Utili di impresa (10%)	€ 0,18718
Incidenza manodopera al **70,82%**	€ 1,45819
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01360

Codice regionale: **CAM23_L02.080.010.B**
Voce: 010 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera
Articolo: B Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,92176**
Prezzo	€ 2,47
Spese generali (17%)	€ 0,32670
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01634
Utili di impresa (10%)	€ 0,22485
Incidenza manodopera al **70,03%**	€ 1,73203
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01634

Codice regionale: **CAM23_L02.080.010.C**
Voce: 010 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera
Articolo: C Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,58252**
Prezzo	€ 3,32
Spese generali (17%)	€ 0,43903
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02195
Utili di impresa (10%)	€ 0,30216
Incidenza manodopera al **68,6%**	€ 2,28005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02195

Codice regionale: **CAM23_L02.080.010.D**
Voce: 010 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera
Articolo: D Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,12025**
Prezzo	€ 4,02
Spese generali (17%)	€ 0,53044
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02652
Utili di impresa (10%)	€ 0,36507
Incidenza manodopera al **65,92%**	€ 2,64730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02652

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.080.010.E**
Voce: 010 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera
Articolo: E Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,67981**
Prezzo	€ 4,74
Spese generali (17%)	€ 0,62557
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03128
Utili di impresa (10%)	€ 0,43054
Incidenza manodopera al **62,72%**	€ 2,97039
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03128

Codice regionale: **CAM23_L02.080.020.A**
Voce: 020 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera
Articolo: A Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,68394**
Prezzo	€ 2,17
Spese generali (17%)	€ 0,28627
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01431
Utili di impresa (10%)	€ 0,19702
Incidenza manodopera al **67,36%**	€ 1,45984
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01431

Codice regionale: **CAM23_L02.080.020.B**
Voce: 020 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera
Articolo: B Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,09004**
Prezzo	€ 2,69
Spese generali (17%)	€ 0,35531
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01777
Utili di impresa (10%)	€ 0,24454
Incidenza manodopera al **64,51%**	€ 1,73533
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01777

Codice regionale: **CAM23_L02.080.020.C**
Voce: 020 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera
Articolo: C Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,76482**
Prezzo	€ 3,56
Spese generali (17%)	€ 0,47002
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02350
Utili di impresa (10%)	€ 0,32348
Incidenza manodopera al **64,18%**	€ 2,28362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02350

Codice regionale: **CAM23_L02.080.020.D**
Voce: 020 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera
Articolo: D Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,34462**
Prezzo	€ 4,30
Spese generali (17%)	€ 0,56859
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02843
Utili di impresa (10%)	€ 0,39132
Incidenza manodopera al **61,6%**	€ 2,65170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02843

Codice regionale: **CAM23_L02.080.030.A**
Voce: 030 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante
Articolo: A Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,82038**
Prezzo	€ 2,34
Spese generali (17%)	€ 0,30946
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01547
Utili di impresa (10%)	€ 0,21298
Incidenza manodopera al **68,13%**	€ 1,59628
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01547

Codice regionale: **CAM23_L02.080.030.B**
Voce: 030 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante
Articolo: B Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,27196**
Prezzo	€ 2,92
Spese generali (17%)	€ 0,38623
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01931
Utili di impresa (10%)	€ 0,26582
Incidenza manodopera al **65,57%**	€ 1,91725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01931

Codice regionale: **CAM23_L02.080.030.C**
Voce: 030 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante
Articolo: C Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,96076**
Prezzo	€ 3,81
Spese generali (17%)	€ 0,50333
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02517
Utili di impresa (10%)	€ 0,34641
Incidenza manodopera al **64,71%**	€ 2,46582
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02517

Codice regionale: **CAM23_L02.080.030.D**
Voce: 030 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante
Articolo: D Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,61068**
Prezzo	€ 4,65
Spese generali (17%)	€ 0,61382
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03069
Utili di impresa (10%)	€ 0,42245
Incidenza manodopera al **61,01%**	€ 2,83527
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03069

Codice regionale: **CAM23_L02.080.030.E**
Voce: 030 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante
Articolo: E Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,18086**
Prezzo	€ 5,38
Spese generali (17%)	€ 0,71075
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03554
Utili di impresa (10%)	€ 0,48916
Incidenza manodopera al **57,87%**	€ 3,11398
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03554

Codice regionale: **CAM23_L02.080.030.F**
Voce: 030 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante
Articolo: F Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,79641**
Prezzo	€ 6,17
Spese generali (17%)	€ 0,81539
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04077
Utili di impresa (10%)	€ 0,56118
Incidenza manodopera al **53,89%**	€ 3,32670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04077

Codice regionale: **CAM23_L02.080.040.A**
Voce: 040 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante
Articolo: A Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,67582**
Prezzo	€ 3,44
Spese generali (17%)	€ 0,45489
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02274
Utili di impresa (10%)	€ 0,31307
Incidenza manodopera al **46,84%**	€ 1,61306
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02274

Codice regionale: **CAM23_L02.080.040.B**
Voce: 040 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante
Articolo: B Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,33774**
Prezzo	€ 4,30
Spese generali (17%)	€ 0,56742
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02837
Utili di impresa (10%)	€ 0,39052
Incidenza manodopera al **45,12%**	€ 1,93815
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02837

Codice regionale: **CAM23_L02.080.040.C**
Voce: 040 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante
Articolo: C Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,57345**
Prezzo	€ 5,89
Spese generali (17%)	€ 0,77749
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03887
Utili di impresa (10%)	€ 0,53509
Incidenza manodopera al **42,43%**	€ 2,49744
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03887

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.080.040.D**
Voce: 040 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante
Articolo: D Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,28915**
Prezzo	€ 8,09
Spese generali (17%)	€ 1,06916
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05346
Utili di impresa (10%)	€ 0,73583
Incidenza manodopera al **35,68%**	€ 2,88779
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05346

Codice regionale: **CAM23_L02.080.050.A**
Voce: 050 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente
Articolo: A Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,03644**
Prezzo	€ 2,62
Spese generali (17%)	€ 0,34619
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01731
Utili di impresa (10%)	€ 0,23826
Incidenza manodopera al **62,47%**	€ 1,63728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01731

Codice regionale: **CAM23_L02.080.050.B**
Voce: 050 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente
Articolo: B Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,56960**
Prezzo	€ 3,31
Spese generali (17%)	€ 0,43683
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02184
Utili di impresa (10%)	€ 0,30064
Incidenza manodopera al **61,89%**	€ 2,04660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02184

Codice regionale: **CAM23_L02.080.050.C**
Voce: 050 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente
Articolo: C Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,27609**
Prezzo	€ 4,22
Spese generali (17%)	€ 0,55694
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02785
Utili di impresa (10%)	€ 0,38330
Incidenza manodopera al **60,41%**	€ 2,54688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02785

Codice regionale: **CAM23_L02.080.050.D**
Voce: 050 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente
Articolo: D Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,03388**
Prezzo	€ 5,19
Spese generali (17%)	€ 0,68576
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03429
Utili di impresa (10%)	€ 0,47196
Incidenza manodopera al **56,94%**	€ 2,95620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03429

Codice regionale: **CAM23_L02.080.050.E**
Voce: 050 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente
Articolo: E Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,86125**
Prezzo	€ 6,26
Spese generali (17%)	€ 0,82641
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04132
Utili di impresa (10%)	€ 0,56877
Incidenza manodopera al **52,34%**	€ 3,27456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04132

Codice regionale: **CAM23_L02.080.050.F**
Voce: 050 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente
Articolo: F Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,60689**
Prezzo	€ 7,22
Spese generali (17%)	€ 0,95317
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04766
Utili di impresa (10%)	€ 0,65601
Incidenza manodopera al **47,9%**	€ 3,45648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04766

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.080.060.A**
Voce: 060 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: A Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,19614**
Prezzo	€ 2,83
Spese generali (17%)	€ 0,37334
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01867
Utili di impresa (10%)	€ 0,25695
Incidenza manodopera al **61,15%**	€ 1,72824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,01867

Codice regionale: **CAM23_L02.080.060.B**
Voce: 060 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: B Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,77054**
Prezzo	€ 3,57
Spese generali (17%)	€ 0,47099
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02355
Utili di impresa (10%)	€ 0,32415
Incidenza manodopera al **59,95%**	€ 2,13756
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02355

Codice regionale: **CAM23_L02.080.060.C**
Voce: 060 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: C Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,50453**
Prezzo	€ 4,51
Spese generali (17%)	€ 0,59577
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02979
Utili di impresa (10%)	€ 0,41003
Incidenza manodopera al **58,48%**	€ 2,63784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02979

Codice regionale: **CAM23_L02.080.060.D**
Voce: 060 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: D Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,33107**
Prezzo	€ 5,57
Spese generali (17%)	€ 0,73628
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03681
Utili di impresa (10%)	€ 0,50674
Incidenza manodopera al **54,67%**	€ 3,04716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03681

Codice regionale: **CAM23_L02.080.060.E**
Voce: 060 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: E Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,23141**
Prezzo	€ 6,73
Spese generali (17%)	€ 0,88934
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04447
Utili di impresa (10%)	€ 0,61208
Incidenza manodopera al **50,66%**	€ 3,41100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04447

Codice regionale: **CAM23_L02.080.060.F**
Voce: 060 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: F Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,42971**
Prezzo	€ 8,28
Spese generali (17%)	€ 1,09305
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05465
Utili di impresa (10%)	€ 0,75228
Incidenza manodopera al **45,07%**	€ 3,72936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05465

Codice regionale: **CAM23_L02.080.070.A**
Voce: 070 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: A Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,83126**
Prezzo	€ 3,64
Spese generali (17%)	€ 0,48131
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02407
Utili di impresa (10%)	€ 0,33126
Incidenza manodopera al **48,43%**	€ 1,76462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02407

Codice regionale: **CAM23_L02.080.070.B**
Voce: 070 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: B Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,66155**
Prezzo	€ 4,71
Spese generali (17%)	€ 0,62246
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03112
Utili di impresa (10%)	€ 0,42840
Incidenza manodopera al **46,33%**	€ 2,18304
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03112

Codice regionale: **CAM23_L02.080.070.C**
Voce: 070 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: C Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,64202**
Prezzo	€ 5,97
Spese generali (17%)	€ 0,78914
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03946
Utili di impresa (10%)	€ 0,54312
Incidenza manodopera al **44,76%**	€ 2,67422
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03946

Codice regionale: **CAM23_L02.080.070.D**
Voce: 070 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: D Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,89822**
Prezzo	€ 7,59
Spese generali (17%)	€ 1,00270
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05014
Utili di impresa (10%)	€ 0,69009
Incidenza manodopera al **40,74%**	€ 3,09264
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05014

Codice regionale: **CAM23_L02.080.070.E**
Voce: 070 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: E Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,36995**
Prezzo	€ 9,49
Spese generali (17%)	€ 1,25289
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06264
Utili di impresa (10%)	€ 0,86228
Incidenza manodopera al **36,44%**	€ 3,45648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06264

Codice regionale: **CAM23_L02.080.070.F**
Voce: 070 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: F Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,78228**
Prezzo	€ 11,30
Spese generali (17%)	€ 1,49299
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07465
Utili di impresa (10%)	€ 1,02753
Incidenza manodopera al **33,8%**	€ 3,82032
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07465

Codice regionale: **CAM23_L02.080.080.A**
Voce: 080 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: A Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82216**
Prezzo	€ 3,63
Spese generali (17%)	€ 0,47977
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02399
Utili di impresa (10%)	€ 0,33019
Incidenza manodopera al **48,33%**	€ 1,75552
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02399

Codice regionale: **CAM23_L02.080.080.B**
Voce: 080 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: B Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,67065**
Prezzo	€ 4,72
Spese generali (17%)	€ 0,62401
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03120
Utili di impresa (10%)	€ 0,42947
Incidenza manodopera al **46,4%**	€ 2,19214
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03120

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.080.080.C**
Voce: 080 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: C Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,65112**
Prezzo	€ 5,99
Spese generali (17%)	€ 0,79069
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03953
Utili di impresa (10%)	€ 0,54418
Incidenza manodopera al **44,83%**	€ 2,68332
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03953

Codice regionale: **CAM23_L02.080.080.D**
Voce: 080 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: D Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,38815**
Prezzo	€ 9,51
Spese generali (17%)	€ 1,25599
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06280
Utili di impresa (10%)	€ 0,86441
Incidenza manodopera al **36,54%**	€ 3,47468
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06280

Codice regionale: **CAM23_L02.080.080.E**
Voce: 080 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: E Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,80503**
Prezzo	€ 11,33
Spese generali (17%)	€ 1,49686
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07484
Utili di impresa (10%)	€ 1,03019
Incidenza manodopera al **33,91%**	€ 3,84307
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07484

Codice regionale: **CAM23_L02.080.090.A**
Voce: 090 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: A Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,40426**
Prezzo	€ 4,38
Spese generali (17%)	€ 0,57872
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02894
Utili di impresa (10%)	€ 0,39830
Incidenza manodopera al **39,86%**	€ 1,74644
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02894

Codice regionale: **CAM23_L02.080.090.B**
Voce: 090 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: B Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,62394**
Prezzo	€ 5,95
Spese generali (17%)	€ 0,78607
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03930
Utili di impresa (10%)	€ 0,54100
Incidenza manodopera al **36,68%**	€ 2,18304
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03930

Codice regionale: **CAM23_L02.080.090.C**
Voce: 090 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: C Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,06297**
Prezzo	€ 7,80
Spese generali (17%)	€ 1,03070
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05154
Utili di impresa (10%)	€ 0,70937
Incidenza manodopera al **33,81%**	€ 2,63784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05154

Codice regionale: **CAM23_L02.080.090.D**
Voce: 090 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: D Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,69926**
Prezzo	€ 9,91
Spese generali (17%)	€ 1,30887
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06544
Utili di impresa (10%)	€ 0,90081
Incidenza manodopera al **31,21%**	€ 3,09264
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06544

Codice regionale: **CAM23_L02.080.090.E**
Voce: 090 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: E Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,25288**
Prezzo	€ 13,20
Spese generali (17%)	€ 1,74299
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08715
Utili di impresa (10%)	€ 1,19959
Incidenza manodopera al **25,85%**	€ 3,41100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08715

Codice regionale: **CAM23_L02.080.090.F**
Voce: 090 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente
Articolo: F Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,80210**
Prezzo	€ 16,48
Spese generali (17%)	€ 2,17636
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10882
Utili di impresa (10%)	€ 1,49785
Incidenza manodopera al **22,63%**	€ 3,72936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10882

Codice regionale: **CAM23_L02.080.100.A**
Voce: 100 Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo
Articolo: A Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,93554**
Prezzo	€ 7,64
Spese generali (17%)	€ 1,00904
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05045
Utili di impresa (10%)	€ 0,69446
Incidenza manodopera al **22,98%**	€ 1,75552
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05045

Codice regionale: **CAM23_L02.080.100.B**
Voce: 100 Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo
Articolo: B Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50600**
Prezzo	€ 9,66
Spese generali (17%)	€ 1,27602
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06380
Utili di impresa (10%)	€ 0,87820
Incidenza manodopera al **22,69%**	€ 2,19214
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06380

Codice regionale: **CAM23_L02.080.100.C**
Voce: 100 Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo
Articolo: C Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,48741**
Prezzo	€ 12,21
Spese generali (17%)	€ 1,61286
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08064
Utili di impresa (10%)	€ 1,11003
Incidenza manodopera al **21,98%**	€ 2,68332
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08064

Codice regionale: **CAM23_L02.080.100.D**
Voce: 100 Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo
Articolo: D Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,97115**
Prezzo	€ 16,69
Spese generali (17%)	€ 2,20510
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11026
Utili di impresa (10%)	€ 1,51763
Incidenza manodopera al **18,63%**	€ 3,11084
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11026

Codice regionale: **CAM23_L02.080.100.E**
Voce: 100 Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo
Articolo: E Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,24182**
Prezzo	€ 20,90
Spese generali (17%)	€ 2,76111
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13806
Utili di impresa (10%)	€ 1,90029
Incidenza manodopera al **16,62%**	€ 3,47468
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13806

Codice regionale: **CAM23_L02.080.100.F**
Voce: 100 Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo

Articolo: F Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,58856**
Prezzo	€ 26,50
Spese generali (17%)	€ 3,50006
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17500
Utili di impresa (10%)	€ 2,40886
Incidenza manodopera al **14,5%**	€ 3,84307
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17500

Codice regionale: **CAM23_L02.080.110.A**
Voce: 110 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Articolo: A Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,84620**
Prezzo	€ 3,66
Spese generali (17%)	€ 0,48385
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02419
Utili di impresa (10%)	€ 0,33301
Incidenza manodopera al **53,74%**	€ 1,96864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02419

Codice regionale: **CAM23_L02.080.110.B**
Voce: 110 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Articolo: B Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,87425**
Prezzo	€ 3,70
Spese generali (17%)	€ 0,48862
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02443
Utili di impresa (10%)	€ 0,33629
Incidenza manodopera al **53,23%**	€ 1,96919
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02443

Codice regionale: **CAM23_L02.080.110.C**
Voce: 110 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Articolo: C Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 12 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,95219**
Prezzo	€ 3,80
Spese generali (17%)	€ 0,50187
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02509
Utili di impresa (10%)	€ 0,34541
Incidenza manodopera al **53,16%**	€ 2,01977
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02509

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.080.110.D**
Voce: 110 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Articolo: D Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 14 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,01753**
Prezzo	€ 3,88
Spese generali (17%)	€ 0,51298
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02565
Utili di impresa (10%)	€ 0,35305
Incidenza manodopera al **52,04%**	€ 2,02105
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02565

Codice regionale: **CAM23_L02.080.110.E**
Voce: 110 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Articolo: E Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,18845**
Prezzo	€ 4,10
Spese generali (17%)	€ 0,54204
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02710
Utili di impresa (10%)	€ 0,37305
Incidenza manodopera al **51,07%**	€ 2,09573
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02710

Codice regionale: **CAM23_L02.080.110.F**
Voce: 110 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Articolo: F Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,74048**
Prezzo	€ 4,81
Spese generali (17%)	€ 0,63588
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03179
Utili di impresa (10%)	€ 0,43764
Incidenza manodopera al **50,06%**	€ 2,40977
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03179

Codice regionale: **CAM23_L02.080.110.G**
Voce: 110 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Articolo: G Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 22 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,90634**
Prezzo	€ 5,03
Spese generali (17%)	€ 0,66408
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03320
Utili di impresa (10%)	€ 0,45704
Incidenza manodopera al **49,59%**	€ 2,49328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03320

Codice regionale: **CAM23_L02.080.110.H**
Voce: 110 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Articolo: H Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,31658**
Prezzo	€ 5,56
Spese generali (17%)	€ 0,73382
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03669
Utili di impresa (10%)	€ 0,50504
Incidenza manodopera al **48,07%**	€ 2,67076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03669

Codice regionale: **CAM23_L02.080.110.I**
Voce: 110 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Articolo: I Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 28 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,08295**
Prezzo	€ 6,54
Spese generali (17%)	€ 0,86410
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04321
Utili di impresa (10%)	€ 0,59471
Incidenza manodopera al **46,1%**	€ 3,01574
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04321

Codice regionale: **CAM23_L02.080.110.J**
Voce: 110 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Articolo: J Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,52477**
Prezzo	€ 7,11
Spese generali (17%)	€ 0,93921
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04696
Utili di impresa (10%)	€ 0,64640
Incidenza manodopera al **45,67%**	€ 3,24735
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04696

Codice regionale: **CAM23_L02.080.110.K**
Voce: 110 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini

Articolo: K Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,94866**
Prezzo	€ 7,66
Spese generali (17%)	€ 1,01127
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05056
Utili di impresa (10%)	€ 0,69599
Incidenza manodopera al **45,32%**	€ 3,46968
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05056

Codice regionale: **CAM23_L02.080.110.L**
Voce: 110 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Articolo: L Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,31198**
Prezzo	€ 9,41
Spese generali (17%)	€ 1,24304
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06215
Utili di impresa (10%)	€ 0,85550
Incidenza manodopera al **40,99%**	€ 3,85755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06215

Codice regionale: **CAM23_L02.080.110.M**
Voce: 110 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Articolo: M Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,43720**
Prezzo	€ 12,15
Spese generali (17%)	€ 1,60432
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08022
Utili di impresa (10%)	€ 1,10415
Incidenza manodopera al **38,64%**	€ 4,69263
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08022

Codice regionale: **CAM23_L02.080.120.A**
Voce: 120 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Articolo: A Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,73204**
Prezzo	€ 4,80
Spese generali (17%)	€ 0,63445
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03172
Utili di impresa (10%)	€ 0,43665
Incidenza manodopera al **51,65%**	€ 2,48094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03172

Codice regionale: **CAM23_L02.080.120.B**
Voce: 120 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Articolo: B Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 12 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,86859**
Prezzo	€ 4,98
Spese generali (17%)	€ 0,65766
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03288
Utili di impresa (10%)	€ 0,45263
Incidenza manodopera al **51,67%**	€ 2,57280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03288

Codice regionale: **CAM23_L02.080.120.C**
Voce: 120 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Articolo: C Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 14 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,94571**
Prezzo	€ 5,08
Spese generali (17%)	€ 0,67077
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03354
Utili di impresa (10%)	€ 0,46165
Incidenza manodopera al **50,69%**	€ 2,57431
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03354

Codice regionale: **CAM23_L02.080.120.D**
Voce: 120 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Articolo: D Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,16639**
Prezzo	€ 5,36
Spese generali (17%)	€ 0,70829
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03541
Utili di impresa (10%)	€ 0,48747
Incidenza manodopera al **49,75%**	€ 2,66781
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03541

Codice regionale: **CAM23_L02.080.120.E**
Voce: 120 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Articolo: E Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,78975**
Prezzo	€ 6,16
Spese generali (17%)	€ 0,81426
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04071
Utili di impresa (10%)	€ 0,56040
Incidenza manodopera al **48,54%**	€ 2,99215
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04071

Codice regionale: **CAM23_L02.080.120.F**
Voce: 120 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Articolo: F Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 22 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,97897**
Prezzo	€ 6,41
Spese generali (17%)	€ 0,84642
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04232
Utili di impresa (10%)	€ 0,58254
Incidenza manodopera al **47,45%**	€ 3,04045
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04232

Codice regionale: **CAM23_L02.080.120.G**
Voce: 120 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Articolo: G Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,56037**
Prezzo	€ 7,16
Spese generali (17%)	€ 0,94526
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04726
Utili di impresa (10%)	€ 0,65056
Incidenza manodopera al **46,38%**	€ 3,31938
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04726

Codice regionale: **CAM23_L02.080.120.H**
Voce: 120 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Articolo: H Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 28 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,29252**
Prezzo	€ 8,10
Spese generali (17%)	€ 1,06973
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05349
Utili di impresa (10%)	€ 0,73623
Incidenza manodopera al **44,47%**	€ 3,60127
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05349

Codice regionale: **CAM23_L02.080.120.I**
Voce: 120 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Articolo: I Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,94052**
Prezzo	€ 8,93
Spese generali (17%)	€ 1,17989
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05899
Utili di impresa (10%)	€ 0,81204
Incidenza manodopera al **43,45%**	€ 3,88150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05899

Codice regionale: **CAM23_L02.080.120.J**
Voce: 120 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Articolo: J Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,17892**
Prezzo	€ 9,24
Spese generali (17%)	€ 1,22042
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06102
Utili di impresa (10%)	€ 0,83993
Incidenza manodopera al **42,06%**	€ 3,88617
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06102

Codice regionale: **CAM23_L02.080.120.K**
Voce: 120 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Articolo: K Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,63780**
Prezzo	€ 12,40
Spese generali (17%)	€ 1,63843
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08192
Utili di impresa (10%)	€ 1,12762
Incidenza manodopera al **37,6%**	€ 4,66431
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08192

Codice regionale: **CAM23_L02.080.120.L**
Voce: 120 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Articolo: L Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,11189**
Prezzo	€ 16,88
Spese generali (17%)	€ 2,22902
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11145
Utili di impresa (10%)	€ 1,53409
Incidenza manodopera al **38,63%**	€ 6,51953
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11145

Codice regionale: **CAM23_L02.080.130.A**
Voce: 130 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: A Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,66547**
Prezzo	€ 3,43
Spese generali (17%)	€ 0,45313
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02266
Utili di impresa (10%)	€ 0,31186
Incidenza manodopera al **36,65%**	€ 1,25736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02266

Codice regionale: **CAM23_L02.080.130.B**
Voce: 130 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: B Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,04469**
Prezzo	€ 3,92
Spese generali (17%)	€ 0,51760
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02588
Utili di impresa (10%)	€ 0,35623
Incidenza manodopera al **36,67%**	€ 1,43695
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02588

Codice regionale: **CAM23_L02.080.130.C**
Voce: 130 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: C Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,39640**
Prezzo	€ 4,37
Spese generali (17%)	€ 0,57739
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02887
Utili di impresa (10%)	€ 0,39738
Incidenza manodopera al **33,03%**	€ 1,44385
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02887

Codice regionale: **CAM23_L02.080.130.D**
Voce: 130 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: D Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,29884**
Prezzo	€ 5,53
Spese generali (17%)	€ 0,73080
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03654
Utili di impresa (10%)	€ 0,50296
Incidenza manodopera al **31,08%**	€ 1,71978
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03654

Codice regionale: **CAM23_L02.080.130.E**
Voce: 130 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: E Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,11084**
Prezzo	€ 6,58
Spese generali (17%)	€ 0,86884
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04344
Utili di impresa (10%)	€ 0,59797
Incidenza manodopera al **30,31%**	€ 1,99394
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04344

Codice regionale: **CAM23_L02.080.130.F**
Voce: 130 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: F Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,66716**
Prezzo	€ 8,58
Spese generali (17%)	€ 1,13342
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05667
Utili di impresa (10%)	€ 0,78006
Incidenza manodopera al **28,71%**	€ 2,46345
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05667

Codice regionale: **CAM23_L02.080.130.G**
Voce: 130 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: G Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,08466**
Prezzo	€ 12,98
Spese generali (17%)	€ 1,71439
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08572
Utili di impresa (10%)	€ 1,17991
Incidenza manodopera al **23,41%**	€ 3,03833
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08572

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.080.130.H**
Voce: 130 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: H Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,54010**
Prezzo	€ 14,85
Spese generali (17%)	€ 1,96182
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09809
Utili di impresa (10%)	€ 1,35019
Incidenza manodopera al **25,29%**	€ 3,75549
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09809

Codice regionale: **CAM23_L02.080.130.I**
Voce: 130 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: I Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,06592**
Prezzo	€ 20,68
Spese generali (17%)	€ 2,73121
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13656
Utili di impresa (10%)	€ 1,87971
Incidenza manodopera al **24,42%**	€ 5,04933
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13656

Codice regionale: **CAM23_L02.080.140.A**
Voce: 140 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: A Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,62854**
Prezzo	€ 5,96
Spese generali (17%)	€ 0,78685
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03934
Utili di impresa (10%)	€ 0,54154
Incidenza manodopera al **30,42%**	€ 1,81232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03934

Codice regionale: **CAM23_L02.080.140.B**
Voce: 140 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: B Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,03578**
Prezzo	€ 6,48
Spese generali (17%)	€ 0,85608
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04280
Utili di impresa (10%)	€ 0,58919
Incidenza manodopera al **28,09%**	€ 1,82031
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04280

Codice regionale: **CAM23_L02.080.140.C**
Voce: 140 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: C Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,91479**
Prezzo	€ 7,61
Spese generali (17%)	€ 1,00551
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05028
Utili di impresa (10%)	€ 0,69203
Incidenza manodopera al **26,4%**	€ 2,00970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05028

Codice regionale: **CAM23_L02.080.140.D**
Voce: 140 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: D Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,54408**
Prezzo	€ 9,71
Spese generali (17%)	€ 1,28249
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06412
Utili di impresa (10%)	€ 0,88266
Incidenza manodopera al **24,57%**	€ 2,38596
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06412

Codice regionale: **CAM23_L02.080.140.E**
Voce: 140 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: E Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,90468**
Prezzo	€ 11,46
Spese generali (17%)	€ 1,51380
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07569
Utili di impresa (10%)	€ 1,04185
Incidenza manodopera al **23,31%**	€ 2,67088
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07569

Codice regionale: **CAM23_L02.080.140.F**
Voce: 140 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità

Articolo: F Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,19421**
Prezzo	€ 14,41
Spese generali (17%)	€ 1,90302
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09515
Utili di impresa (10%)	€ 1,30972
Incidenza manodopera al **22,44%**	€ 3,23224
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09515

Codice regionale: **CAM23_L02.080.140.G**
Voce: 140 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: G Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,06211**
Prezzo	€ 23,25
Spese generali (17%)	€ 3,07056
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15353
Utili di impresa (10%)	€ 2,11327
Incidenza manodopera al **17,08%**	€ 3,96945
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15353

Codice regionale: **CAM23_L02.080.140.H**
Voce: 140 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: H Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,44622**
Prezzo	€ 26,31
Spese generali (17%)	€ 3,47586
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17379
Utili di impresa (10%)	€ 2,39221
Incidenza manodopera al **18,53%**	€ 4,87698
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17379

Codice regionale: **CAM23_L02.080.140.I**
Voce: 140 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: I Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,05294**
Prezzo	€ 77,29
Spese generali (17%)	€ 10,20900
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51045
Utili di impresa (10%)	€ 7,02619
Incidenza manodopera al **9,1%**	€ 7,03084
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51045

Codice regionale: **CAM23_L02.080.150.A**
Voce: 150 Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: A Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,59163**
Prezzo	€ 8,48
Spese generali (17%)	€ 1,12058
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05603
Utili di impresa (10%)	€ 0,77122
Incidenza manodopera al **27,9%**	€ 2,36729
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05603

Codice regionale: **CAM23_L02.080.150.B**
Voce: 150 Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: B Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,37807**
Prezzo	€ 9,50
Spese generali (17%)	€ 1,25427
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06271
Utili di impresa (10%)	€ 0,86323
Incidenza manodopera al **26,91%**	€ 2,55486
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06271

Codice regionale: **CAM23_L02.080.150.C**
Voce: 150 Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: C Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,52099**
Prezzo	€ 10,97
Spese generali (17%)	€ 1,44857
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07243
Utili di impresa (10%)	€ 0,99696
Incidenza manodopera al **24,29%**	€ 2,66335
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07243

Codice regionale: **CAM23_L02.080.150.D**
Voce: 150 Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: D Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,78932**
Prezzo	€ 13,89
Spese generali (17%)	€ 1,83418
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09171
Utili di impresa (10%)	€ 1,26235
Incidenza manodopera al **21,98%**	€ 3,05214
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09171

Codice regionale: **CAM23_L02.080.150.E**
Voce: 150 Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: E Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,78630**
Prezzo	€ 16,46
Spese generali (17%)	€ 2,17367
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10868
Utili di impresa (10%)	€ 1,49600
Incidenza manodopera al **20,88%**	€ 3,43561
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10868

Codice regionale: **CAM23_L02.080.150.F**
Voce: 150 Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: F Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,72655**
Prezzo	€ 21,53
Spese generali (17%)	€ 2,84351
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14218
Utili di impresa (10%)	€ 1,95701
Incidenza manodopera al **19,12%**	€ 4,11542
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14218

Codice regionale: **CAM23_L02.080.150.G**
Voce: 150 Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: G Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,03957**
Prezzo	€ 33,51
Spese generali (17%)	€ 4,42673
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22134
Utili di impresa (10%)	€ 3,04663
Incidenza manodopera al **14,62%**	€ 4,90058
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22134

Codice regionale: **CAM23_L02.080.150.H**
Voce: 150 Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: H Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,35233**
Prezzo	€ 37,78
Spese generali (17%)	€ 4,98990
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24950
Utili di impresa (10%)	€ 3,43422
Incidenza manodopera al **15,88%**	€ 5,99848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24950

Codice regionale: **CAM23_L02.080.150.I**
Voce: 150 Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: I Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,82259**
Prezzo	€ 52,54
Spese generali (17%)	€ 6,93984
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34699
Utili di impresa (10%)	€ 4,77624
Incidenza manodopera al **14,79%**	€ 7,77280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34699

Codice regionale: **CAM23_L02.080.160.A**
Voce: 160 Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: A Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,87161**
Prezzo	€ 6,27
Spese generali (17%)	€ 0,82817
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04141
Utili di impresa (10%)	€ 0,56998
Incidenza manodopera al **31,73%**	€ 1,98925
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04141

Codice regionale: **CAM23_L02.080.160.B**
Voce: 160 Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: B Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,06946**
Prezzo	€ 7,81
Spese generali (17%)	€ 1,03181
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05159
Utili di impresa (10%)	€ 0,71013
Incidenza manodopera al **30,17%**	€ 2,35705
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05159

Codice regionale: **CAM23_L02.080.160.C**
Voce: 160 Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: C Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,00365**
Prezzo	€ 9,01
Spese generali (17%)	€ 1,19062
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05953
Utili di impresa (10%)	€ 0,81943
Incidenza manodopera al **32,08%**	€ 2,89184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05953

Codice regionale: **CAM23_L02.080.160.D**
Voce: 160 Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: D Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,80853**
Prezzo	€ 11,34
Spese generali (17%)	€ 1,49745
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07487
Utili di impresa (10%)	€ 1,03060
Incidenza manodopera al **29,69%**	€ 3,36623
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07487

Codice regionale: **CAM23_L02.080.160.E**
Voce: 160 Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: E Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,53317**
Prezzo	€ 14,84
Spese generali (17%)	€ 1,96064
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09803
Utili di impresa (10%)	€ 1,34938
Incidenza manodopera al **26,58%**	€ 3,94473
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09803

Codice regionale: **CAM23_L02.080.160.F**
Voce: 160 Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: F Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,97631**
Prezzo	€ 16,70
Spese generali (17%)	€ 2,20597
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11030
Utili di impresa (10%)	€ 1,51823
Incidenza manodopera al **27,81%**	€ 4,64444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11030

Codice regionale: **CAM23_L02.080.160.G**
Voce: 160 Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Articolo: G Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,38549**
Prezzo	€ 22,38
Spese generali (17%)	€ 2,95553
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14778
Utili di impresa (10%)	€ 2,03410
Incidenza manodopera al **23,45%**	€ 5,24736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14778

Codice regionale: **CAM23_L02.080.170.A**
Voce: 170 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media
Articolo: A Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,03354**
Prezzo	€ 5,19
Spese generali (17%)	€ 0,68570
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03429
Utili di impresa (10%)	€ 0,47192
Incidenza manodopera al **23,65%**	€ 1,22796
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03429

Codice regionale: **CAM23_L02.080.170.B**
Voce: 170 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media
Articolo: B Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,85531**
Prezzo	€ 4,96
Spese generali (17%)	€ 0,65540
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03277
Utili di impresa (10%)	€ 0,45107
Incidenza manodopera al **37,95%**	€ 1,88324
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03277

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.080.170.C**
Voce: 170 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media
Articolo: C Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,91242**
Prezzo	€ 6,32
Spese generali (17%)	€ 0,83511
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04176
Utili di impresa (10%)	€ 0,57475
Incidenza manodopera al **32,84%**	€ 2,07613
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04176

Codice regionale: **CAM23_L02.080.170.D**
Voce: 170 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media
Articolo: D Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,89188**
Prezzo	€ 8,87
Spese generali (17%)	€ 1,17162
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05858
Utili di impresa (10%)	€ 0,80635
Incidenza manodopera al **28,7%**	€ 2,54533
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05858

Codice regionale: **CAM23_L02.080.170.E**
Voce: 170 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media
Articolo: E Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,67807**
Prezzo	€ 12,46
Spese generali (17%)	€ 1,64527
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08226
Utili di impresa (10%)	€ 1,13233
Incidenza manodopera al **27,58%**	€ 3,43492
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08226

Codice regionale: **CAM23_L02.080.170.F**
Voce: 170 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media
Articolo: F Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,40911**
Prezzo	€ 14,68
Spese generali (17%)	€ 1,93955
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09698
Utili di impresa (10%)	€ 1,33487
Incidenza manodopera al **27,08%**	€ 3,97673
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09698

Codice regionale: **CAM23_L02.080.170.G**
Voce: 170 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media
Articolo: G Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,34057**
Prezzo	€ 17,17
Spese generali (17%)	€ 2,26790
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11340
Utili di impresa (10%)	€ 1,56085
Incidenza manodopera al **23,63%**	€ 4,05764
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11340

Codice regionale: **CAM23_L02.080.170.H**
Voce: 170 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media
Articolo: H Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,42666**
Prezzo	€ 31,44
Spese generali (17%)	€ 4,15253
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20763
Utili di impresa (10%)	€ 2,85792
Incidenza manodopera al **16,58%**	€ 5,21327
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20763

Codice regionale: **CAM23_L02.080.180.A**
Voce: 180 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Articolo: A Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,51328**
Prezzo	€ 5,81
Spese generali (17%)	€ 0,76726
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03836
Utili di impresa (10%)	€ 0,52805
Incidenza manodopera al **32,64%**	€ 1,89614
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03836

Codice regionale: **CAM23_L02.080.180.B**
Voce: 180 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Articolo: B Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,71343**
Prezzo	€ 7,35
Spese generali (17%)	€ 0,97128
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04856
Utili di impresa (10%)	€ 0,66847
Incidenza manodopera al **28,45%**	€ 2,09183
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04856

Codice regionale: **CAM23_L02.080.180.C**
Voce: 180 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Articolo: C Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,01094**
Prezzo	€ 10,31
Spese generali (17%)	€ 1,36186
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06809
Utili di impresa (10%)	€ 0,93728
Incidenza manodopera al **24,9%**	€ 2,56727
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06809

Codice regionale: **CAM23_L02.080.180.D**
Voce: 180 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Articolo: D Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,01801**
Prezzo	€ 14,18
Spese generali (17%)	€ 1,87306
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09365
Utili di impresa (10%)	€ 1,28911
Incidenza manodopera al **24,41%**	€ 3,46120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09365

Codice regionale: **CAM23_L02.080.180.E**
Voce: 180 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Articolo: E Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,88156**
Prezzo	€ 16,58
Spese generali (17%)	€ 2,18987
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10949
Utili di impresa (10%)	€ 1,50714
Incidenza manodopera al **24,16%**	€ 4,00560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10949

Codice regionale: **CAM23_L02.080.180.F**
Voce: 180 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Articolo: F Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,97499**
Prezzo	€ 19,27
Spese generali (17%)	€ 2,54575
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12729
Utili di impresa (10%)	€ 1,75207
Incidenza manodopera al **21,22%**	€ 4,08969
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12729

Codice regionale: **CAM23_L02.080.180.G**
Voce: 180 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Articolo: G Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,76786**
Prezzo	€ 34,45
Spese generali (17%)	€ 4,55054
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22753
Utili di impresa (10%)	€ 3,13184
Incidenza manodopera al **15,27%**	€ 5,25917
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22753

Codice regionale: **CAM23_L02.080.190.A**
Voce: 190 Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Articolo: A Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,70958**
Prezzo	€ 9,92
Spese generali (17%)	€ 1,31063
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06553
Utili di impresa (10%)	€ 0,90202
Incidenza manodopera al **24,95%**	€ 2,47529
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06553

Codice regionale: **CAM23_L02.080.190.B**
Voce: 190 Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Articolo: B Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,02207**
Prezzo	€ 12,90
Spese generali (17%)	€ 1,70375
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08519
Utili di impresa (10%)	€ 1,17258
Incidenza manodopera al **21,54%**	€ 2,77886
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08519

Codice regionale: **CAM23_L02.080.190.C**
Voce: 190 Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Articolo: C Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,26590**
Prezzo	€ 18,36
Spese generali (17%)	€ 2,42520
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12126
Utili di impresa (10%)	€ 1,66911
Incidenza manodopera al **18,4%**	€ 3,37855
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12126

Codice regionale: **CAM23_L02.080.190.D**
Voce: 190 Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Articolo: D Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,47226**
Prezzo	€ 25,06
Spese generali (17%)	€ 3,31028
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16551
Utili di impresa (10%)	€ 2,27825
Incidenza manodopera al **17,39%**	€ 4,35863
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16551

Codice regionale: **CAM23_L02.080.190.E**
Voce: 190 Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Articolo: E Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,84817**
Prezzo	€ 29,41
Spese generali (17%)	€ 3,88419
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19421
Utili di impresa (10%)	€ 2,67324
Incidenza manodopera al **17,33%**	€ 5,09624
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19421

Codice regionale: **CAM23_L02.080.190.F**
Voce: 190 Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Articolo: F Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,21061**
Prezzo	€ 35,02
Spese generali (17%)	€ 4,62580
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23129
Utili di impresa (10%)	€ 3,18364
Incidenza manodopera al **15,53%**	€ 5,44001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23129

Codice regionale: **CAM23_L02.080.190.G**
Voce: 190 Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Articolo: G Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,11152**
Prezzo	€ 64,49
Spese generali (17%)	€ 8,51896
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42595
Utili di impresa (10%)	€ 5,86305
Incidenza manodopera al **11%**	€ 7,09415
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42595

Codice regionale: **CAM23_L02**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM23_L02.090**
Capitolo: CONTROLLORI PROGRAMMABILI

Codice regionale: **CAM23_L02.090.010.A**
Voce: 010 Controllore programmabile
Articolo: A Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 6 ingressi 24 V e 4 uscite a relè

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 901,27754**
Prezzo	€ 1.159,94
Spese generali (17%)	€ 153,21718
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,66086
Utili di impresa (10%)	€ 105,44947
Incidenza manodopera al **10,56%**	€ 122,45446
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,66086

Codice regionale: **CAM23_L02.090.010.B**
Voce: 010 Controllore programmabile
Articolo: B Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 6 ingressi 24 V e 4 uscite transistor 24 V-0,5 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 953,41632**
Prezzo	€ 1.227,05
Spese generali (17%)	€ 162,08077
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,10404
Utili di impresa (10%)	€ 111,54971
Incidenza manodopera al **10,06%**	€ 123,47679
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,10404

Codice regionale: **CAM23_L02.090.010.C**
Voce: 010 Controllore programmabile
Articolo: C Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 9 ingressi 24 V e 7 uscite a relè

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.130,33979**
Prezzo	€ 1.454,75
Spese generali (17%)	€ 192,15776
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,60789
Utili di impresa (10%)	€ 132,24976
Incidenza manodopera al **11,27%**	€ 163,95411
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,60789

Codice regionale: **CAM23_L02.090.010.D**
Voce: 010 Controllore programmabile
Articolo: D Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 9 ingressi 24 V e 7 uscite transistor 24 V-0,5 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.198,12040**
Prezzo	€ 1.541,98
Spese generali (17%)	€ 203,68047
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,18402
Utili di impresa (10%)	€ 140,18009
Incidenza manodopera al **11,04%**	€ 170,18785
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,18402

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.090.010.E**
Voce: 010 Controllore programmabile
Articolo: E Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 14 ingressi 24 V e 10 uscite a relè

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.426,10176**
Prezzo	€ 1.835,39
Spese generali (17%)	€ 242,43730
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,12187
Utili di impresa (10%)	€ 166,85391
Incidenza manodopera al **10,8%**	€ 198,28984
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,12187

Codice regionale: **CAM23_L02.090.010.F**
Voce: 010 Controllore programmabile
Articolo: F Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 14 ingressi 24 V e 10 uscite transistor

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.515,22116**
Prezzo	€ 1.950,09
Spese generali (17%)	€ 257,58760
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,87938
Utili di impresa (10%)	€ 177,28088
Incidenza manodopera al **10,56%**	€ 205,83375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,87938

Codice regionale: **CAM23_L02**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM23_L02.100**
Capitolo: SOFT STARTER

Codice regionale: **CAM23_L02.100.010.A**
Voce: 010 Soft starter standard per motore trifase fino a 1,1kW (400V)
Articolo: A Softstarter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 3 A; potenza erogata per motore trifase 550 W (230 V) - 1100 W (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24-230 V - 50/60 Hz; larghezza 22,5 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 397,53544**
Prezzo	€ 511,63
Spese generali (17%)	€ 67,58102
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,37905
Utili di impresa (10%)	€ 46,51165
Incidenza manodopera al **4,07%**	€ 20,82344
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,37905

Codice regionale: **CAM23_L02.100.020.A**

Voce: 020 Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm
Articolo: A Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 3,6A; potenza erogata per motore trifase 750 W (230 V) - 1,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,38159**
Prezzo	€ 489,55
Spese generali (17%)	€ 64,66487
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,23324
Utili di impresa (10%)	€ 44,50465
Incidenza manodopera al **4,18%**	€ 20,48709
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,23324

Codice regionale: **CAM23_L02.100.020.B**
Voce: 020 Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm
Articolo: B Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 6,5-9 A; potenza erogata per motore trifase 1,5/2,5 kW (230 V) - 3/4 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 493,37566**
Prezzo	€ 634,97
Spese generali (17%)	€ 83,87386
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,19369
Utili di impresa (10%)	€ 57,72495
Incidenza manodopera al **3,58%**	€ 22,70266
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,19369

Codice regionale: **CAM23_L02.100.020.C**
Voce: 020 Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm
Articolo: C Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5-17,6 A; potenza erogata per motore trifase 3/4 kW (230 V) - 5,5/7,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 626,62234**
Prezzo	€ 806,46
Spese generali (17%)	€ 106,52580
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,32629
Utili di impresa (10%)	€ 73,31481
Incidenza manodopera al **3,14%**	€ 25,31534
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,32629

Codice regionale: **CAM23_L02.100.020.D**
Voce: 020 Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm
Articolo: D Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 673,54642**
Prezzo	€ 866,85
Spese generali (17%)	€ 114,50289
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,72514
Utili di impresa (10%)	€ 78,80493
Incidenza manodopera al **3,03%**	€ 26,23542
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,72514

Codice regionale: **CAM23_L02.100.020.E**
Voce: 020 Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm
Articolo: E Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 792,84868**
Prezzo	€ 1.020,40
Spese generali (17%)	€ 134,78428
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,73921
Utili di impresa (10%)	€ 92,76330
Incidenza manodopera al **2,8%**	€ 28,57468
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,73921

Codice regionale: **CAM23_L02.100.020.F**
Voce: 020 Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm
Articolo: F Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 955,75492**
Prezzo	€ 1.230,06
Spese generali (17%)	€ 162,47834
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,12392
Utili di impresa (10%)	€ 111,82333
Incidenza manodopera al **2,58%**	€ 31,76892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,12392

Codice regionale: **CAM23_L02.100.020.G**
Voce: 020 Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm
Articolo: G Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.118,55049**
Prezzo	€ 1.439,57
Spese generali (17%)	€ 190,15358
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,50768
Utili di impresa (10%)	€ 130,87041
Incidenza manodopera al **2,43%**	€ 34,96099
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,50768

Codice regionale: **CAM23_L02.100.030.A**
Voce: 030 Soft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm
Articolo: A Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.340,22250**
Prezzo	€ 1.724,87
Spese generali (17%)	€ 227,83783
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,39189
Utili di impresa (10%)	€ 156,80603
Incidenza manodopera al **2,28%**	€ 39,30750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,39189

Codice regionale: **CAM23_L02.100.030.B**
Voce: 030 Soft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm
Articolo: B Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase k22 W (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.563,77590**
Prezzo	€ 2.012,58
Spese generali (17%)	€ 265,84190
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,29210
Utili di impresa (10%)	€ 182,96178
Incidenza manodopera al **2,17%**	€ 43,69090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,29210

Codice regionale: **CAM23_L02.100.030.C**
Voce: 030 Soft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm
Articolo: C Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.808,35660**
Prezzo	€ 2.327,35
Spese generali (17%)	€ 307,42062
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,37103
Utili di impresa (10%)	€ 211,57772
Incidenza manodopera al **2,08%**	€ 48,48660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 15,37103

Codice regionale: **CAM23_L02.100.030.D**
Voce: 030 Soft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm
Articolo: D Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.081,71150**
Prezzo	€ 2.679,16
Spese generali (17%)	€ 353,89096
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,69455
Utili di impresa (10%)	€ 243,56025
Incidenza manodopera al **2,01%**	€ 53,84650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 17,69455

Codice regionale: **CAM23_L02.100.040.A**
Voce: 040 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Articolo: A Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 714,05164**
Prezzo	€ 918,98
Spese generali (17%)	€ 121,38878
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,06944
Utili di impresa (10%)	€ 83,54404
Incidenza manodopera al **2,94%**	€ 27,02964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,06944

Codice regionale: **CAM23_L02.100.040.B**
Voce: 040 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Articolo: B Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Con protezione motore a termistore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 935,39164**
Prezzo	€ 1.203,85
Spese generali (17%)	€ 159,01658
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,95083
Utili di impresa (10%)	€ 109,44082
Incidenza manodopera al **2,61%**	€ 31,36964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,95083

Codice regionale: **CAM23_L02.100.040.C**
Voce: 040 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Articolo: C Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 838,22338**
Prezzo	€ 1.078,79
Spese generali (17%)	€ 142,49797
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,12490
Utili di impresa (10%)	€ 98,07214
Incidenza manodopera al **2,73%**	€ 29,46438
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,12490

Codice regionale: **CAM23_L02.100.040.D**
Voce: 040 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Articolo: D Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.059,56338**
Prezzo	€ 1.363,66
Spese generali (17%)	€ 180,12577
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,00629
Utili di impresa (10%)	€ 123,96892
Incidenza manodopera al **2,48%**	€ 33,80438
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,00629

Codice regionale: **CAM23_L02.100.040.E**
Voce: 040 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Articolo: E Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.015,62739**
Prezzo	€ 1.307,11
Spese generali (17%)	€ 172,65666
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,63283
Utili di impresa (10%)	€ 118,82841
Incidenza manodopera al **2,52%**	€ 32,94289
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,63283

Codice regionale: **CAM23_L02.100.040.F**
Voce: 040 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Articolo: F Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.236,96739**
Prezzo	€ 1.591,98
Spese generali (17%)	€ 210,28446
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,51422
Utili di impresa (10%)	€ 144,72519
Incidenza manodopera al **2,34%**	€ 37,28289
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,51422

Codice regionale: **CAM23_L02.100.040.G**
Voce: 040 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Articolo: G Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.187,49790**
Prezzo	€ 1.528,31
Spese generali (17%)	€ 201,87464
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,09373
Utili di impresa (10%)	€ 138,93725
Incidenza manodopera al **2,38%**	€ 36,31290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,09373

Codice regionale: **CAM23_L02.100.040.H**
Voce: 040 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Articolo: H Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.408,83790**
Prezzo	€ 1.813,17
Spese generali (17%)	€ 239,50244
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,97512
Utili di impresa (10%)	€ 164,83403
Incidenza manodopera al **2,24%**	€ 40,65290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,97512

Codice regionale: **CAM23_L02.100.040.I**
Voce: 040 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Articolo: I Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.415,47810**
Prezzo	€ 1.821,72
Spese generali (17%)	€ 240,63128
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,03156
Utili di impresa (10%)	€ 165,61094
Incidenza manodopera al **2,24%**	€ 40,78310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,03156

Codice regionale: **CAM23_L02.100.040.J**
Voce: 040 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Articolo: J Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.636,81810**
Prezzo	€ 2.106,58
Spese generali (17%)	€ 278,25908
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,91295
Utili di impresa (10%)	€ 191,50772
Incidenza manodopera al **2,14%**	€ 45,12310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,91295

Codice regionale: **CAM23_L02.100.040.K**
Voce: 040 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Articolo: K Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.679,97940**
Prezzo	€ 2.162,13
Spese generali (17%)	€ 285,59650
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,27983
Utili di impresa (10%)	€ 196,55759
Incidenza manodopera al **2,13%**	€ 45,96940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 14,27983

Codice regionale: **CAM23_L02.100.040.L**
Voce: 040 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Articolo: L Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.901,31940**
Prezzo	€ 2.447,00
Spese generali (17%)	€ 323,22430
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,16122
Utili di impresa (10%)	€ 222,45437
Incidenza manodopera al **2,06%**	€ 50,30940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,16122

Codice regionale: **CAM23_L02.100.040.M**
Voce: 040 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Articolo: M Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.940,05390**
Prezzo	€ 2.496,85
Spese generali (17%)	€ 329,80916
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,49046
Utili di impresa (10%)	€ 226,98631
Incidenza manodopera al **2,05%**	€ 51,06890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,49046

Codice regionale: **CAM23_L02.100.040.N**
Voce: 040 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Articolo: N Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.161,39390**
Prezzo	€ 2.781,71
Spese generali (17%)	€ 367,43696
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,37185
Utili di impresa (10%)	€ 252,88309
Incidenza manodopera al **1,99%**	€ 55,40890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 18,37185

Codice regionale: **CAM23_L02.100.040.O**
Voce: 040 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Articolo: O Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.186,84800**
Prezzo	€ 2.814,47
Spese generali (17%)	€ 371,76416
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,58821
Utili di impresa (10%)	€ 255,86122
Incidenza manodopera al **1,99%**	€ 55,90800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 18,58821

Codice regionale: **CAM23_L02.100.040.P**
Voce: 040 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Articolo: P Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.408,18800**
Prezzo	€ 3.099,34
Spese generali (17%)	€ 409,39196
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,46960
Utili di impresa (10%)	€ 281,75800
Incidenza manodopera al **1,94%**	€ 60,24800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,46960

Codice regionale: **CAM23_L02.100.040.Q**
Voce: 040 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Articolo: Q Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.378,30710**
Prezzo	€ 3.060,88
Spese generali (17%)	€ 404,31221
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,21561
Utili di impresa (10%)	€ 278,26193
Incidenza manodopera al **1,95%**	€ 59,66210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,21561

Codice regionale: **CAM23_L02.100.040.R**
Voce: 040 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Articolo: R Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.599,64710**
Prezzo	€ 3.345,75
Spese generali (17%)	€ 441,94001
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,09700
Utili di impresa (10%)	€ 304,15871
Incidenza manodopera al **1,91%**	€ 64,00210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 22,09700

Codice regionale: **CAM23_L02.100.050.A**
Voce: 050 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Articolo: A Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 817,86010**
Prezzo	€ 1.052,59
Spese generali (17%)	€ 139,03622
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,95181
Utili di impresa (10%)	€ 95,68963
Incidenza manodopera al **2,76%**	€ 29,06510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,95181

Codice regionale: **CAM23_L02.100.050.B**
Voce: 050 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Articolo: B Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.039,20010**
Prezzo	€ 1.337,45
Spese generali (17%)	€ 176,66402
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,83320
Utili di impresa (10%)	€ 121,58641
Incidenza manodopera al **2,5%**	€ 33,40510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,83320

Codice regionale: **CAM23_L02.100.050.C**
Voce: 050 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Articolo: C Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 958,85368**
Prezzo	€ 1.234,04
Spese generali (17%)	€ 163,00513
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,15026
Utili di impresa (10%)	€ 112,18588
Incidenza manodopera al **2,58%**	€ 31,82968
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,15026

Codice regionale: **CAM23_L02.100.050.D**
Voce: 050 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Articolo: D Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.180,19368**
Prezzo	€ 1.518,91
Spese generali (17%)	€ 200,63293
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,03165
Utili di impresa (10%)	€ 138,08266
Incidenza manodopera al **2,38%**	€ 36,16968
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,03165

Codice regionale: **CAM23_L02.100.050.E**
Voce: 050 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Articolo: E Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.143,22990**
Prezzo	€ 1.471,34
Spese generali (17%)	€ 194,34908
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,71745
Utili di impresa (10%)	€ 133,75790
Incidenza manodopera al **2,41%**	€ 35,44490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,71745

Codice regionale: **CAM23_L02.100.050.F**
Voce: 050 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Articolo: F Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.364,56990**
Prezzo	€ 1.756,20
Spese generali (17%)	€ 231,97688
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,59884
Utili di impresa (10%)	€ 159,65468
Incidenza manodopera al **2,27%**	€ 39,78490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,59884

Codice regionale: **CAM23_L02.100.050.G**
Voce: 050 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Articolo: G Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.365,67660**
Prezzo	€ 1.757,63
Spese generali (17%)	€ 232,16502
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,60825
Utili di impresa (10%)	€ 159,78416
Incidenza manodopera al **2,26%**	€ 39,80660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,60825

Codice regionale: **CAM23_L02.100.050.H**
Voce: 050 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Articolo: H Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.587,01660**
Prezzo	€ 2.042,49
Spese generali (17%)	€ 269,79282
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,48964
Utili di impresa (10%)	€ 185,68094
Incidenza manodopera al **2,16%**	€ 44,14660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,48964

Codice regionale: **CAM23_L02.100.050.I**
Voce: 050 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Articolo: I Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (400 V) - 30 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.625,75110**
Prezzo	€ 2.092,34
Spese generali (17%)	€ 276,37769
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,81888
Utili di impresa (10%)	€ 190,21288
Incidenza manodopera al **2,15%**	€ 44,90610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,81888

Codice regionale: **CAM23_L02.100.050.J**
Voce: 050 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Articolo: J Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (400 V) - 30 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.847,09110**
Prezzo	€ 2.377,21
Spese generali (17%)	€ 314,00549
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,70027
Utili di impresa (10%)	€ 216,10966
Incidenza manodopera al **2,07%**	€ 49,24610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 15,70027

Codice regionale: **CAM23_L02.100.050.K**
Voce: 050 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Articolo: K Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (400 V) - 37 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.927,88020**
Prezzo	€ 2.481,18
Spese generali (17%)	€ 327,73963
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,38698
Utili di impresa (10%)	€ 225,56198
Incidenza manodopera al **2,05%**	€ 50,83020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,38698

Codice regionale: **CAM23_L02.100.050.L**
Voce: 050 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Articolo: L Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (400 V) - 37 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.149,22020**
Prezzo	€ 2.766,05
Spese generali (17%)	€ 365,36743
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,26837
Utili di impresa (10%)	€ 251,45876
Incidenza manodopera al **1,99%**	€ 55,17020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 18,26837

Codice regionale: **CAM23_L02.100.050.M**
Voce: 050 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Articolo: M Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (400 V) - 45 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.228,90260**
Prezzo	€ 2.868,60
Spese generali (17%)	€ 378,91344
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,94567
Utili di impresa (10%)	€ 260,78160
Incidenza manodopera al **1,98%**	€ 56,73260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 18,94567

Codice regionale: **CAM23_L02.100.050.N**
Voce: 050 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Articolo: N Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (400 V) - 45 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.450,24260**
Prezzo	€ 3.153,46
Spese generali (17%)	€ 416,54124
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,82706
Utili di impresa (10%)	€ 286,67838
Incidenza manodopera al **1,94%**	€ 61,07260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,82706

Codice regionale: **CAM23_L02.100.050.O**
Voce: 050 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Articolo: O Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (400 V) - 55 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.513,32450**
Prezzo	€ 3.234,65
Spese generali (17%)	€ 427,26517
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,36326
Utili di impresa (10%)	€ 294,05897
Incidenza manodopera al **1,93%**	€ 62,30950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 21,36326

Codice regionale: **CAM23_L02.100.050.P**
Voce: 050 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Articolo: P Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (400 V) - 55 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.734,66450**
Prezzo	€ 3.519,51
Spese generali (17%)	€ 464,89297
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,24465
Utili di impresa (10%)	€ 319,95575
Incidenza manodopera al **1,89%**	€ 66,64950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 23,24465

Codice regionale: **CAM23_L02.100.050.Q**
Voce: 050 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Articolo: Q Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (400 V) - 75 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.745,73150**
Prezzo	€ 3.533,76
Spese generali (17%)	€ 466,77436
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,33872
Utili di impresa (10%)	€ 321,25059
Incidenza manodopera al **1,89%**	€ 66,86650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 23,33872

Codice regionale: **CAM23_L02.100.050.R**
Voce: 050 Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Articolo: R Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (400 V) - 75 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione a termistore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.967,07150**
Prezzo	€ 3.818,62
Spese generali (17%)	€ 504,40216
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,22011
Utili di impresa (10%)	€ 347,14737
Incidenza manodopera al **1,86%**	€ 71,20650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 25,22011

Codice regionale: **CAM23_L02.100.060.A**
Voce: 060 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Articolo: A Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.168,68400**
Prezzo	€ 1.504,10
Spese generali (17%)	€ 198,67628
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,93381
Utili di impresa (10%)	€ 136,73603
Incidenza manodopera al **2,39%**	€ 35,94400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,93381

Codice regionale: **CAM23_L02.100.060.B**
Voce: 060 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Articolo: B Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 4 kW (230 V) - 7,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.288,20760**
Prezzo	€ 1.657,92
Spese generali (17%)	€ 218,99529
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,94976
Utili di impresa (10%)	€ 150,72029
Incidenza manodopera al **2,31%**	€ 38,28760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,94976

Codice regionale: **CAM23_L02.100.060.C**
Voce: 060 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Articolo: C Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.427,65180**
Prezzo	€ 1.837,39
Spese generali (17%)	€ 242,70081
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,13504
Utili di impresa (10%)	€ 167,03526
Incidenza manodopera al **2,23%**	€ 41,02180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,13504

Codice regionale: **CAM23_L02.100.060.D**
Voce: 060 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Articolo: D Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.587,01660**
Prezzo	€ 2.042,49
Spese generali (17%)	€ 269,79282
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,48964
Utili di impresa (10%)	€ 185,68094
Incidenza manodopera al **2,16%**	€ 44,14660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,48964

Codice regionale: **CAM23_L02.100.060.E**
Voce: 060 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Articolo: E Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.766,30200**
Prezzo	€ 2.273,23
Spese generali (17%)	€ 300,27134
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,01357
Utili di impresa (10%)	€ 206,65733
Incidenza manodopera al **2,1%**	€ 47,66200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 15,01357

Codice regionale: **CAM23_L02.100.060.F**
Voce: 060 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Articolo: F Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.005,34920**
Prezzo	€ 2.580,88
Spese generali (17%)	€ 340,90936
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,04547
Utili di impresa (10%)	€ 234,62586
Incidenza manodopera al **2,03%**	€ 52,34920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 17,04547

Codice regionale: **CAM23_L02.100.060.G**
Voce: 060 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Articolo: G Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.244,39640**
Prezzo	€ 2.888,54
Spese generali (17%)	€ 381,54739
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,07737
Utili di impresa (10%)	€ 262,59438
Incidenza manodopera al **1,97%**	€ 57,03640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 19,07737

Codice regionale: **CAM23_L02.100.060.H**
Voce: 060 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Articolo: H Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.463,52300**
Prezzo	€ 3.170,55
Spese generali (17%)	€ 418,79891
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,93995
Utili di impresa (10%)	€ 288,23219
Incidenza manodopera al **1,93%**	€ 61,33300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,93995

Codice regionale: **CAM23_L02.100.060.I**
Voce: 060 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Articolo: I Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.702,57020**
Prezzo	€ 3.478,21
Spese generali (17%)	€ 459,43693
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,97185
Utili di impresa (10%)	€ 316,20071
Incidenza manodopera al **1,9%**	€ 66,02020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 22,97185

Codice regionale: **CAM23_L02.100.060.J**
Voce: 060 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Articolo: J Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.061,14100**
Prezzo	€ 3.939,69
Spese generali (17%)	€ 520,39397
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,01970
Utili di impresa (10%)	€ 358,15350
Incidenza manodopera al **1,85%**	€ 73,05100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 26,01970

Codice regionale: **CAM23_L02.100.060.K**
Voce: 060 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Articolo: K Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (230 V) - 75 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.638,83840**
Prezzo	€ 4.683,19
Spese generali (17%)	€ 618,60253
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 30,93013
Utili di impresa (10%)	€ 425,74409
Incidenza manodopera al **1,8%**	€ 84,37840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 30,93013

Codice regionale: **CAM23_L02.100.060.L**
Voce: 060 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Articolo: L Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (230 V) - 90 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.216,53580**
Prezzo	€ 5.426,68
Spese generali (17%)	€ 716,81109
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 35,84055
Utili di impresa (10%)	€ 493,33469
Incidenza manodopera al **1,76%**	€ 95,70580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 35,84055

Codice regionale: **CAM23_L02.100.060.M**
Voce: 060 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Articolo: M Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (230 V) - 110 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.913,75680**
Prezzo	€ 6.324,01
Spese generali (17%)	€ 835,33866
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 41,76693
Utili di impresa (10%)	€ 574,90955
Incidenza manodopera al **1,73%**	€ 109,37680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 41,76693

Codice regionale: **CAM23_L02.100.060.N**
Voce: 060 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Articolo: N Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (230 V) - 132 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.730,50140**
Prezzo	€ 7.375,16
Spese generali (17%)	€ 974,18524
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 48,70926
Utili di impresa (10%)	€ 670,46866
Incidenza manodopera al **1,7%**	€ 125,39140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 48,70926

Codice regionale: **CAM23_L02.100.060.O**
Voce: 060 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Articolo: O Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (230 V) - 160 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.786,29320**
Prezzo	€ 8.733,96
Spese generali (17%)	€ 1.153,66984
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 57,68349
Utili di impresa (10%)	€ 793,99630
Incidenza manodopera al **1,67%**	€ 146,09320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 57,68349

Codice regionale: **CAM23_L02.100.060.P**
Voce: 060 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Articolo: P Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (230 V) - 200 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.941,68800**
Prezzo	€ 10.220,95
Spese generali (17%)	€ 1.350,08696
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 67,50435
Utili di impresa (10%)	€ 929,17750
Incidenza manodopera al **1,65%**	€ 168,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 67,50435

Codice regionale: **CAM23_L02.100.060.Q**
Voce: 060 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Articolo: Q Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (230 V) - 250 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.336,13000**
Prezzo	€ 12.015,60
Spese generali (17%)	€ 1.587,14210
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 79,35711
Utili di impresa (10%)	€ 1.092,32721
Incidenza manodopera al **1,63%**	€ 196,09000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 79,35711

Codice regionale: **CAM23_L02.100.060.R**
Voce: 060 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Articolo: R Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (230 V) - 315 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.511,44540**
Prezzo	€ 13.528,23
Spese generali (17%)	€ 1.786,94572
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 89,34729
Utili di impresa (10%)	€ 1.229,83911
Incidenza manodopera al **1,62%**	€ 219,13540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 89,34729

Codice regionale: **CAM23_L02.100.070.A**
Voce: 070 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Articolo: A Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.288,20760**
Prezzo	€ 1.657,92
Spese generali (17%)	€ 218,99529
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,94976
Utili di impresa (10%)	€ 150,72029
Incidenza manodopera al **2,31%**	€ 38,28760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,94976

Codice regionale: **CAM23_L02.100.070.B**
Voce: 070 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Articolo: B Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (400 V) - 11 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.427,65180**
Prezzo	€ 1.837,39
Spese generali (17%)	€ 242,70081
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,13504
Utili di impresa (10%)	€ 167,03526
Incidenza manodopera al **2,23%**	€ 41,02180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,13504

Codice regionale: **CAM23_L02.100.070.C**
Voce: 070 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Articolo: C Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.587,01660**
Prezzo	€ 2.042,49
Spese generali (17%)	€ 269,79282
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,48964
Utili di impresa (10%)	€ 185,68094
Incidenza manodopera al **2,16%**	€ 44,14660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,48964

Codice regionale: **CAM23_L02.100.070.D**
Voce: 070 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Articolo: D Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.766,30200**
Prezzo	€ 2.273,23
Spese generali (17%)	€ 300,27134
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,01357
Utili di impresa (10%)	€ 206,65733
Incidenza manodopera al **2,1%**	€ 47,66200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 15,01357

Codice regionale: **CAM23_L02.100.070.E**
Voce: 070 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Articolo: E Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.965,50800**
Prezzo	€ 2.529,61
Spese generali (17%)	€ 334,13636
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,70682
Utili di impresa (10%)	€ 229,96444
Incidenza manodopera al **2,04%**	€ 51,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 16,70682

Codice regionale: **CAM23_L02.100.070.F**
Voce: 070 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Articolo: F Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (400 V) - 30 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.224,47580**
Prezzo	€ 2.862,90
Spese generali (17%)	€ 378,16089
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,90804
Utili di impresa (10%)	€ 260,26367
Incidenza manodopera al **1,98%**	€ 56,64580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 18,90804

Codice regionale: **CAM23_L02.100.070.G**
Voce: 070 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Articolo: G Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (400 V) - 37 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.262,10360**
Prezzo	€ 2.911,33
Spese generali (17%)	€ 384,55761
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,22788
Utili di impresa (10%)	€ 264,66612
Incidenza manodopera al **1,97%**	€ 57,38360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 19,22788

Codice regionale: **CAM23_L02.100.070.H**
Voce: 070 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Articolo: H Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (400 V) - 45 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.742,41140**
Prezzo	€ 3.529,48
Spese generali (17%)	€ 466,20994
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,31050
Utili di impresa (10%)	€ 320,86213
Incidenza manodopera al **1,89%**	€ 66,80140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 23,31050

Codice regionale: **CAM23_L02.100.070.I**
Voce: 070 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Articolo: I Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (400 V) - 55 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.001,37920**
Prezzo	€ 3.862,78
Spese generali (17%)	€ 510,23446
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,51172
Utili di impresa (10%)	€ 351,16137
Incidenza manodopera al **1,86%**	€ 71,87920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 25,51172

Codice regionale: **CAM23_L02.100.070.J**
Voce: 070 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Articolo: J Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (400 V) - 75 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.379,87060**
Prezzo	€ 4.349,89
Spese generali (17%)	€ 574,57800
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 28,72890
Utili di impresa (10%)	€ 395,44486
Incidenza manodopera al **1,82%**	€ 79,30060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 28,72890

Codice regionale: **CAM23_L02.100.070.K**
Voce: 070 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Articolo: K Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (400 V) - 90 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.037,25040**
Prezzo	€ 5.195,94
Spese generali (17%)	€ 686,33257
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 34,31663
Utili di impresa (10%)	€ 472,35830
Incidenza manodopera al **1,77%**	€ 92,19040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 34,31663

Codice regionale: **CAM23_L02.100.070.L**
Voce: 070 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Articolo: L Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (400 V) - 110 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.674,70960**
Prezzo	€ 6.016,35
Spese generali (17%)	€ 794,70063
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 39,73503
Utili di impresa (10%)	€ 546,94102
Incidenza manodopera al **1,74%**	€ 104,68960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 39,73503

Codice regionale: **CAM23_L02.100.070.M**
Voce: 070 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Articolo: M Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (400 V) - 132 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.451,61300**
Prezzo	€ 7.016,23
Spese generali (17%)	€ 926,77421
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 46,33871
Utili di impresa (10%)	€ 637,83872
Incidenza manodopera al **1,71%**	€ 119,92300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 46,33871

Codice regionale: **CAM23_L02.100.070.N**
Voce: 070 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Articolo: N Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (400 V) - 160 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.367,96060**
Prezzo	€ 8.195,57
Spese generali (17%)	€ 1.082,55330
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 54,12767
Utili di impresa (10%)	€ 745,05139
Incidenza manodopera al **1,68%**	€ 137,89060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 54,12767

Codice regionale: **CAM23_L02.100.070.O**
Voce: 070 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Articolo: O Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (400 V) - 200 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.523,35540**
Prezzo	€ 9.682,56
Spese generali (17%)	€ 1.278,97042
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 63,94852
Utili di impresa (10%)	€ 880,23258
Incidenza manodopera al **1,66%**	€ 160,54540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 63,94852

Codice regionale: **CAM23_L02.100.070.P**
Voce: 070 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Articolo: P Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 200 kW (400 V) - 250 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.818,19440**
Prezzo	€ 11.349,02
Spese generali (17%)	€ 1.499,09305
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 74,95465
Utili di impresa (10%)	€ 1.031,72875
Incidenza manodopera al **1,64%**	€ 185,93440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 74,95465

Codice regionale: **CAM23_L02.100.070.Q**
Voce: 070 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Articolo: Q Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 250 kW (400 V) - 315 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.372,00120**
Prezzo	€ 13.348,77
Spese generali (17%)	€ 1.763,24020
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 88,16201
Utili di impresa (10%)	€ 1.213,52414
Incidenza manodopera al **1,62%**	€ 216,40120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 88,16201

Codice regionale: **CAM23_L02.100.070.R**
Voce: 070 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Articolo: R Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 315 kW (400 V) - 355 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.666,84020**
Prezzo	€ 15.015,22
Spese generali (17%)	€ 1.983,36283
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 99,16814
Utili di impresa (10%)	€ 1.365,02030
Incidenza manodopera al **1,61%**	€ 241,79020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 99,16814

Codice regionale: **CAM23_L02.100.080.A**
Voce: 080 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: A Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.253,25000**
Prezzo	€ 2.899,93
Spese generali (17%)	€ 383,05250
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,15263
Utili di impresa (10%)	€ 263,63025
Incidenza manodopera al **1,97%**	€ 57,21000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 19,15263

Codice regionale: **CAM23_L02.100.080.B**
Voce: 080 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: B Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 7,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.507,79100**
Prezzo	€ 3.227,53
Spese generali (17%)	€ 426,32447
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,31622
Utili di impresa (10%)	€ 293,41155
Incidenza manodopera al **1,93%**	€ 62,20100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 21,31622

Codice regionale: **CAM23_L02.100.080.C**
Voce: 080 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: C Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.787,78610**
Prezzo	€ 3.587,88
Spese generali (17%)	€ 473,92364
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,69618
Utili di impresa (10%)	€ 326,17097
Incidenza manodopera al **1,89%**	€ 67,69110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 23,69618

Codice regionale: **CAM23_L02.100.080.D**
Voce: 080 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: D Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.093,23530**
Prezzo	€ 3.980,99
Spese generali (17%)	€ 525,85000
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,29250
Utili di impresa (10%)	€ 361,90853
Incidenza manodopera al **1,85%**	€ 73,68030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 26,29250

Codice regionale: **CAM23_L02.100.080.E**
Voce: 080 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: E Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.449,59270**
Prezzo	€ 4.439,63
Spese generali (17%)	€ 586,43076
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 29,32154
Utili di impresa (10%)	€ 403,60235
Incidenza manodopera al **1,82%**	€ 80,66770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 29,32154

Codice regionale: **CAM23_L02.100.080.F**
Voce: 080 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: F Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.907,76650**
Prezzo	€ 5.029,30
Spese generali (17%)	€ 664,32031
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 33,21602
Utili di impresa (10%)	€ 457,20868
Incidenza manodopera al **1,78%**	€ 89,65150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 33,21602

Codice regionale: **CAM23_L02.100.080.G**
Voce: 080 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: G Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.365,94030**
Prezzo	€ 5.618,97
Spese generali (17%)	€ 742,20985
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 37,11049
Utili di impresa (10%)	€ 510,81502
Incidenza manodopera al **1,76%**	€ 98,63530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 37,11049

Codice regionale: **CAM23_L02.100.080.H**
Voce: 080 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: H Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.824,11410**
Prezzo	€ 6.208,63
Spese generali (17%)	€ 820,09940
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 41,00497
Utili di impresa (10%)	€ 564,42135
Incidenza manodopera al **1,73%**	€ 107,61910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 41,00497

Codice regionale: **CAM23_L02.100.080.I**
Voce: 080 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: I Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.282,28790**
Prezzo	€ 6.798,30
Spese generali (17%)	€ 897,98894
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 44,89945
Utili di impresa (10%)	€ 618,02768
Incidenza manodopera al **1,72%**	€ 116,60290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 44,89945

Codice regionale: **CAM23_L02.100.080.J**
Voce: 080 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: J Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.969,54860**
Prezzo	€ 7.682,81
Spese generali (17%)	€ 1.014,82326
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 50,74116
Utili di impresa (10%)	€ 698,43719
Incidenza manodopera al **1,69%**	€ 130,07860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 50,74116

Codice regionale: **CAM23_L02.100.080.K**
Voce: 080 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: K Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (230 V) - 75 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.114,98310**
Prezzo	€ 9.156,98
Spese generali (17%)	€ 1.209,54713
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 60,47736
Utili di impresa (10%)	€ 832,45302
Incidenza manodopera al **1,67%**	€ 152,53810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 60,47736

Codice regionale: **CAM23_L02.100.080.L**
Voce: 080 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: L Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (230 V) - 90 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.260,41760**
Prezzo	€ 10.631,16
Spese generali (17%)	€ 1.404,27099
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 70,21355
Utili di impresa (10%)	€ 966,46886
Incidenza manodopera al **1,65%**	€ 174,99760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 70,21355

Codice regionale: **CAM23_L02.100.080.M**
Voce: 080 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: M Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (230 V) - 110 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.634,93900**
Prezzo	€ 12.400,17
Spese generali (17%)	€ 1.637,93963
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 81,89698
Utili di impresa (10%)	€ 1.127,28786
Incidenza manodopera al **1,63%**	€ 201,94900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 81,89698

Codice regionale: **CAM23_L02.100.080.N**
Voce: 080 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: N Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (230 V) - 132 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.238,54730**
Prezzo	€ 14.464,01
Spese generali (17%)	€ 1.910,55304
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 95,52765
Utili di impresa (10%)	€ 1.314,91003
Incidenza manodopera al **1,61%**	€ 233,39230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 95,52765

Codice regionale: **CAM23_L02.100.080.O**
Voce: 080 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: O Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (230 V) - 160 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.300,32940**
Prezzo	€ 17.117,52
Spese generali (17%)	€ 2.261,05600
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 113,05280
Utili di impresa (10%)	€ 1.556,13854
Incidenza manodopera al **1,6%**	€ 273,81940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 113,05280

Codice regionale: **CAM23_L02.100.080.P**
Voce: 080 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: P Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (230 V) - 200 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.591,19840**
Prezzo	€ 20.065,87
Spese generali (17%)	€ 2.650,50373
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 132,52519
Utili di impresa (10%)	€ 1.824,17021
Incidenza manodopera al **1,59%**	€ 318,73840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 132,52519

Codice regionale: **CAM23_L02.100.080.Q**
Voce: 080 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: Q Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (230 V) - 250 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18.340,24120**
Prezzo	€ 23.603,89
Spese generali (17%)	€ 3.117,84100
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 155,89205
Utili di impresa (10%)	€ 2.145,80822
Incidenza manodopera al **1,58%**	€ 372,64120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 155,89205

Codice regionale: **CAM23_L02.100.080.R**
Voce: 080 Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: R Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (230 V) - 315 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20.631,11020**
Prezzo	€ 26.552,24
Spese generali (17%)	€ 3.507,28873
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 175,36444
Utili di impresa (10%)	€ 2.413,83989
Incidenza manodopera al **1,57%**	€ 417,56020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 175,36444

Codice regionale: **CAM23_L02.100.090.A**
Voce: 090 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: A Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.507,79100**
Prezzo	€ 3.227,53
Spese generali (17%)	€ 426,32447
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,31622
Utili di impresa (10%)	€ 293,41155
Incidenza manodopera al **1,93%**	€ 62,20100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 21,31622

Codice regionale: **CAM23_L02.100.090.B**
Voce: 090 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: B Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (400 V) - 11 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.787,78610**
Prezzo	€ 3.587,88
Spese generali (17%)	€ 473,92364
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,69618
Utili di impresa (10%)	€ 326,17097
Incidenza manodopera al **1,89%**	€ 67,69110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 23,69618

Codice regionale: **CAM23_L02.100.090.C**
Voce: 090 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: C Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.093,23530**
Prezzo	€ 3.980,99
Spese generali (17%)	€ 525,85000
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,29250
Utili di impresa (10%)	€ 361,90853
Incidenza manodopera al **1,85%**	€ 73,68030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 26,29250

Codice regionale: **CAM23_L02.100.090.D**
Voce: 090 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: D Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.449,59270**
Prezzo	€ 4.439,63
Spese generali (17%)	€ 586,43076
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 29,32154
Utili di impresa (10%)	€ 403,60235
Incidenza manodopera al **1,82%**	€ 80,66770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 29,32154

Codice regionale: **CAM23_L02.100.090.E**
Voce: 090 Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: E Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.831,40420**
Prezzo	€ 4.931,02
Spese generali (17%)	€ 651,33871
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 32,56694
Utili di impresa (10%)	€ 448,27429
Incidenza manodopera al **1,79%**	€ 88,15420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 32,56694

Codice regionale: **CAM23_L02.100.100.A**
Voce: 100 Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: A Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V) - 15 (500 V) - 22 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.398,68450**
Prezzo	€ 4.374,11
Spese generali (17%)	€ 577,77637
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 28,88882
Utili di impresa (10%)	€ 397,64609
Incidenza manodopera al **1,82%**	€ 79,66950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 28,88882

Codice regionale: **CAM23_L02.100.100.B**
Voce: 100 Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: B Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V) - 30 (500 V) - 45 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.340,48620**
Prezzo	€ 5.586,21
Spese generali (17%)	€ 737,88265
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 36,89413
Utili di impresa (10%)	€ 507,83689
Incidenza manodopera al **1,76%**	€ 98,13620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 36,89413

Codice regionale: **CAM23_L02.100.100.C**
Voce: 100 Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: C Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V) - 37 (500 V) - 55 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.849,56820**
Prezzo	€ 6.241,39
Spese generali (17%)	€ 824,42659
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 41,22133
Utili di impresa (10%)	€ 567,39948
Incidenza manodopera al **1,73%**	€ 108,11820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 41,22133

Codice regionale: **CAM23_L02.100.100.D**
Voce: 100 Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: D Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V) - 45 (500 V) - 75 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.358,65020**
Prezzo	€ 6.896,58
Spese generali (17%)	€ 910,97053
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 45,54853
Utili di impresa (10%)	€ 626,96207
Incidenza manodopera al **1,71%**	€ 118,10020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 45,54853

Codice regionale: **CAM23_L02.100.100.E**
Voce: 100 Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: E Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V) - 55 (500 V) - 90 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.867,73220**
Prezzo	€ 7.551,77
Spese generali (17%)	€ 997,51447
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 49,87572
Utili di impresa (10%)	€ 686,52467
Incidenza manodopera al **1,7%**	€ 128,08220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 49,87572

Codice regionale: **CAM23_L02.100.100.F**
Voce: 100 Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: F Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V) - 75 (500 V) - 110 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.631,35520**
Prezzo	€ 8.534,55
Spese generali (17%)	€ 1.127,33038
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 56,36652
Utili di impresa (10%)	€ 775,86856
Incidenza manodopera al **1,68%**	€ 143,05520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 56,36652

Codice regionale: **CAM23_L02.100.100.G**
Voce: 100 Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: G Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (230 V) - 75 kW (400 V) - 90 (500 V) - 132 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.904,06020**
Prezzo	€ 10.172,53
Spese generali (17%)	€ 1.343,69023
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 67,18451
Utili di impresa (10%)	€ 924,77504
Incidenza manodopera al **1,65%**	€ 168,01020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 67,18451

Codice regionale: **CAM23_L02.100.100.H**
Voce: 100 Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: H Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (230 V) - 90 kW (400 V) - 110 (500 V) - 160 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.176,76520**
Prezzo	€ 11.810,50
Spese generali (17%)	€ 1.560,05008
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 78,00250
Utili di impresa (10%)	€ 1.073,68153
Incidenza manodopera al **1,63%**	€ 192,96520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 78,00250

Codice regionale: **CAM23_L02.100.100.I**
Voce: 100 Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: I Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (230 V) - 110 kW (400 V) - 132 (500 V) - 200 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.704,01120**
Prezzo	€ 13.776,06
Spese generali (17%)	€ 1.819,68190
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 90,98410
Utili di impresa (10%)	€ 1.252,36931
Incidenza manodopera al **1,62%**	€ 222,91120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 90,98410

Codice regionale: **CAM23_L02.100.100.J**
Voce: 100 Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: J Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (230 V) - 132 kW (400 V) - 160 (500 V) - 250 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.485,79820**
Prezzo	€ 16.069,22
Spese generali (17%)	€ 2.122,58569
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 106,12928
Utili di impresa (10%)	€ 1.460,83839
Incidenza manodopera al **1,6%**	€ 257,84820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 106,12928

Codice regionale: **CAM23_L02.100.100.K**
Voce: 100 Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: K Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (230 V) - 160 kW (400 V) - 200 (500 V) - 315 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.776,66720**
Prezzo	€ 19.017,57
Spese generali (17%)	€ 2.512,03342
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 125,60167
Utili di impresa (10%)	€ 1.728,87006
Incidenza manodopera al **1,59%**	€ 302,76720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 125,60167

Codice regionale: **CAM23_L02.100.100.L**
Voce: 100 Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: L Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (230 V) - 200 kW (400 V) - 250 (500 V) - 355 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17.322,07720**
Prezzo	€ 22.293,51
Spese generali (17%)	€ 2.944,75312
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 147,23766
Utili di impresa (10%)	€ 2.026,68303
Incidenza manodopera al **1,58%**	€ 352,67720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 147,23766

Codice regionale: **CAM23_L02.100.100.M**
Voce: 100 Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: M Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (230 V) - 250 kW (400 V) - 315 (500 V) - 400 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20.376,56920**
Prezzo	€ 26.224,64
Spese generali (17%)	€ 3.464,01676
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 173,20084
Utili di impresa (10%)	€ 2.384,05860
Incidenza manodopera al **1,57%**	€ 412,56920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 173,20084

Codice regionale: **CAM23_L02.100.100.N**
Voce: 100 Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Articolo: N Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (230 V) - 315 kW (400 V) - 355 (500 V) - 560 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22.921,97920**
Prezzo	€ 29.500,59
Spese generali (17%)	€ 3.896,73646
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 194,83682
Utili di impresa (10%)	€ 2.681,87157
Incidenza manodopera al **1,57%**	€ 462,47920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 194,83682

Codice regionale: **CAM23_L02**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM23_L02.110**
Capitolo: INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS

Codice regionale: **CAM23_L02.110.010.A**
Voce: 010 Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus
Articolo: A Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.331,72610**
Prezzo	€ 3.000,93
Spese generali (17%)	€ 396,39344
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,81967
Utili di impresa (10%)	€ 272,81195
Incidenza manodopera al **1,96%**	€ 58,74875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 19,81967

Codice regionale: **CAM23_L02.110.010.B**
Voce: 010 Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus
Articolo: B Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.371,56730**
Prezzo	€ 3.052,21
Spese generali (17%)	€ 403,16644
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,15832
Utili di impresa (10%)	€ 277,47337
Incidenza manodopera al **1,95%**	€ 59,52995
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,15832

Codice regionale: **CAM23_L02.110.010.C**
Voce: 010 Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus
Articolo: C Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.829,64149**
Prezzo	€ 3.641,75
Spese generali (17%)	€ 481,03905
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 24,05195
Utili di impresa (10%)	€ 331,06805
Incidenza manodopera al **1,88%**	€ 68,51179
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 24,05195

Codice regionale: **CAM23_L02.110.010.D**
Voce: 010 Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus
Articolo: D Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.269,77303**
Prezzo	€ 2.921,20
Spese generali (17%)	€ 385,86142
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,29307
Utili di impresa (10%)	€ 265,56345
Incidenza manodopera al **1,97%**	€ 57,53398
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 19,29307

Codice regionale: **CAM23_L02.110.010.E**
Voce: 010 Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus
Articolo: E Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.337,63588**
Prezzo	€ 3.008,54
Spese generali (17%)	€ 397,39810
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,86991
Utili di impresa (10%)	€ 273,50340
Incidenza manodopera al **1,96%**	€ 58,86463
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 19,86991

Codice regionale: **CAM23_L02.110.010.F**
Voce: 010 Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus
Articolo: F Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.185,93249**
Prezzo	€ 4.100,30
Spese generali (17%)	€ 541,60852
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,08043
Utili di impresa (10%)	€ 372,75410
Incidenza manodopera al **1,84%**	€ 75,49789
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 27,08043

Codice regionale: **CAM23_L02.110.010.G**
Voce: 010 Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus
Articolo: G Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.813,67487**
Prezzo	€ 4.908,20
Spese generali (17%)	€ 648,32473
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 32,41624
Utili di impresa (10%)	€ 446,19996
Incidenza manodopera al **1,79%**	€ 87,80657
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 32,41624

Codice regionale: **CAM23_L02.110.010.H**
Voce: 010 Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus
Articolo: H Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.645,00577**
Prezzo	€ 5.978,12
Spese generali (17%)	€ 789,65098
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 39,48255
Utili di impresa (10%)	€ 543,46568
Incidenza manodopera al **1,74%**	€ 104,10717
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 39,48255

Codice regionale: **CAM23_L02.110.010.I**
Voce: 010 Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus
Articolo: I Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.778,47379**
Prezzo	€ 6.149,90
Spese generali (17%)	€ 812,34054
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 40,61703
Utili di impresa (10%)	€ 559,08143
Incidenza manodopera al **1,74%**	€ 106,72419
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 40,61703

Codice regionale: **CAM23_L02.110.020.A**
Voce: 020 Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus
Articolo: A Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.412,13892**
Prezzo	€ 3.104,42
Spese generali (17%)	€ 410,06362
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,50318
Utili di impresa (10%)	€ 282,22025
Incidenza manodopera al **1,94%**	€ 60,32547
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,50318

Codice regionale: **CAM23_L02.110.020.B**
Voce: 020 Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus
Articolo: B Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.473,36156**
Prezzo	€ 3.183,22
Spese generali (17%)	€ 420,47147
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,02357
Utili di impresa (10%)	€ 289,38330
Incidenza manodopera al **1,93%**	€ 61,52591
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 21,02357

Codice regionale: **CAM23_L02.110.020.C**
Voce: 020 Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus
Articolo: C Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.999,29860**
Prezzo	€ 3.860,10
Spese generali (17%)	€ 509,88076
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,49404
Utili di impresa (10%)	€ 350,91794
Incidenza manodopera al **1,86%**	€ 71,83840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 25,49404

Codice regionale: **CAM23_L02.110.020.D**
Voce: 020 Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus
Articolo: D Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.371,56730**
Prezzo	€ 3.052,21
Spese generali (17%)	€ 403,16644
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,15832
Utili di impresa (10%)	€ 277,47337
Incidenza manodopera al **1,95%**	€ 59,52995
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,15832

Codice regionale: **CAM23_L02.110.020.E**
Voce: 020 Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus
Articolo: E Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.438,32344**
Prezzo	€ 3.138,12
Spese generali (17%)	€ 414,51498
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,72575
Utili di impresa (10%)	€ 285,28384
Incidenza manodopera al **1,94%**	€ 60,83889
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,72575

Codice regionale: **CAM23_L02.110.020.F**
Voce: 020 Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus
Articolo: F Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.440,41816**
Prezzo	€ 4.427,82
Spese generali (17%)	€ 584,87109
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 29,24355
Utili di impresa (10%)	€ 402,52893
Incidenza manodopera al **1,82%**	€ 80,48781
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 29,24355

Codice regionale: **CAM23_L02.110.020.G**
Voce: 020 Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus
Articolo: G Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.119,05766**
Prezzo	€ 5.301,23
Spese generali (17%)	€ 700,23980
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 35,01199
Utili di impresa (10%)	€ 481,92975
Incidenza manodopera al **1,77%**	€ 93,79446
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 35,01199

Codice regionale: **CAM23_L02.110.020.H**
Voce: 020 Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus
Articolo: H Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.052,19390**
Prezzo	€ 6.502,17
Spese generali (17%)	€ 858,87296
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 42,94365
Utili di impresa (10%)	€ 591,10669
Incidenza manodopera al **1,72%**	€ 112,09125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 42,94365

Codice regionale: **CAM23_L02.110.020.I**
Voce: 020 Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus
Articolo: I Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.197,34868**
Prezzo	€ 6.688,99
Spese generali (17%)	€ 883,54928
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 44,17746
Utili di impresa (10%)	€ 608,08980
Incidenza manodopera al **1,72%**	€ 114,93743
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 44,17746

Codice regionale: **CAM23_L02.110.030.A**
Voce: 030 Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus
Articolo: A Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.456,39585**
Prezzo	€ 3.161,38
Spese generali (17%)	€ 417,58729
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,87936
Utili di impresa (10%)	€ 287,39831
Incidenza manodopera al **1,94%**	€ 61,19325
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,87936

Codice regionale: **CAM23_L02.110.030.B**
Voce: 030 Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus
Articolo: B Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.541,22441**
Prezzo	€ 3.270,56
Spese generali (17%)	€ 432,00815
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,60041
Utili di impresa (10%)	€ 297,32326
Incidenza manodopera al **1,92%**	€ 62,85656
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 21,60041

Codice regionale: **CAM23_L02.110.030.C**
Voce: 030 Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus
Articolo: C Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.101,10394**
Prezzo	€ 3.991,12
Spese generali (17%)	€ 527,18767
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,35938
Utili di impresa (10%)	€ 362,82916
Incidenza manodopera al **1,85%**	€ 73,83459
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 26,35938

Codice regionale: **CAM23_L02.110.030.D**
Voce: 030 Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus
Articolo: D Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.422,46443**
Prezzo	€ 3.117,71
Spese generali (17%)	€ 411,81895
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,59095
Utili di impresa (10%)	€ 283,42834
Incidenza manodopera al **1,94%**	€ 60,52793
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,59095

Codice regionale: **CAM23_L02.110.030.E**
Voce: 030 Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus
Articolo: E Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.507,29299**
Prezzo	€ 3.226,89
Spese generali (17%)	€ 426,23981
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,31199
Utili di impresa (10%)	€ 293,35328
Incidenza manodopera al **1,93%**	€ 62,19124
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 21,31199

Codice regionale: **CAM23_L02.110.030.F**
Voce: 030 Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus
Articolo: F Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.576,14385**
Prezzo	€ 4.602,50
Spese generali (17%)	€ 607,94445
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 30,39722
Utili di impresa (10%)	€ 418,40883
Incidenza manodopera al **1,81%**	€ 83,14910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 30,39722

Codice regionale: **CAM23_L02.110.030.G**
Voce: 030 Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus
Articolo: G Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.322,64620**
Prezzo	€ 5.563,25
Spese generali (17%)	€ 734,84985
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 36,74249
Utili di impresa (10%)	€ 505,74961
Incidenza manodopera al **1,76%**	€ 97,78640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 36,74249

Codice regionale: **CAM23_L02.110.030.H**
Voce: 030 Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus
Articolo: H Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.357,57670**
Prezzo	€ 6.895,20
Spese generali (17%)	€ 910,78804
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 45,53940
Utili di impresa (10%)	€ 626,83647
Incidenza manodopera al **1,71%**	€ 118,07915
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 45,53940

Codice regionale: **CAM23_L02.110.030.I**
Voce: 030 Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus
Articolo: I Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.511,52974**
Prezzo	€ 7.093,34
Spese generali (17%)	€ 936,96006
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 46,84800
Utili di impresa (10%)	€ 644,84898
Incidenza manodopera al **1,71%**	€ 121,09784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 46,84800

Codice regionale: **CAM23_L02.110.040.A**
Voce: 040 Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus
Articolo: A Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.575,15583**
Prezzo	€ 3.314,23
Spese generali (17%)	€ 437,77649
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,88882
Utili di impresa (10%)	€ 301,29323
Incidenza manodopera al **1,92%**	€ 63,52188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 21,88882

Codice regionale: **CAM23_L02.110.040.B**
Voce: 040 Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus
Articolo: B Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.659,98438**
Prezzo	€ 3.423,40
Spese generali (17%)	€ 452,19734
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,60987
Utili di impresa (10%)	€ 311,21817
Incidenza manodopera al **1,9%**	€ 65,18518
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 22,60987

Codice regionale: **CAM23_L02.110.040.C**
Voce: 040 Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus
Articolo: C Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.304,69247**
Prezzo	€ 4.253,14
Spese generali (17%)	€ 561,79772
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 28,08989
Utili di impresa (10%)	€ 386,64902
Incidenza manodopera al **1,83%**	€ 77,82652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 28,08989

Codice regionale: **CAM23_L02.110.040.D**
Voce: 040 Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus
Articolo: D Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.541,22441**
Prezzo	€ 3.270,56
Spese generali (17%)	€ 432,00815
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,60041
Utili di impresa (10%)	€ 297,32326
Incidenza manodopera al **1,92%**	€ 62,85656
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 21,60041

Codice regionale: **CAM23_L02.110.040.E**
Voce: 040 Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus
Articolo: E Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.626,05296**
Prezzo	€ 3.379,73
Spese generali (17%)	€ 446,42900
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,32145
Utili di impresa (10%)	€ 307,24820
Incidenza manodopera al **1,91%**	€ 64,51986
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 22,32145

Codice regionale: **CAM23_L02.110.040.F**
Voce: 040 Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus
Articolo: F Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.881,53771**
Prezzo	€ 4.995,54
Spese generali (17%)	€ 659,86141
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 32,99307
Utili di impresa (10%)	€ 454,13991
Incidenza manodopera al **1,78%**	€ 89,13721
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 32,99307

Codice regionale: **CAM23_L02.110.040.G**
Voce: 040 Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus
Articolo: G Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.697,56296**
Prezzo	€ 6.045,76
Spese generali (17%)	€ 798,58570
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 39,92929
Utili di impresa (10%)	€ 549,61487
Incidenza manodopera al **1,74%**	€ 105,13771
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 39,92929

Codice regionale: **CAM23_L02.110.040.H**
Voce: 040 Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus
Articolo: H Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.822,53457**
Prezzo	€ 7.493,60
Spese generali (17%)	€ 989,83088
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 49,49154
Utili di impresa (10%)	€ 681,23655
Incidenza manodopera al **1,7%**	€ 127,19597
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 49,49154

Codice regionale: **CAM23_L02.110.040.I**
Voce: 040 Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus
Articolo: I Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.989,87868**
Prezzo	€ 7.708,97
Spese generali (17%)	€ 1.018,27938
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 50,91397
Utili di impresa (10%)	€ 700,81581
Incidenza manodopera al **1,69%**	€ 130,47723
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 50,91397

Codice regionale: **CAM23_L02.110.050.A**
Voce: 050 Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus
Articolo: A Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.371,56730**
Prezzo	€ 3.052,21
Spese generali (17%)	€ 403,16644
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,15832
Utili di impresa (10%)	€ 277,47337
Incidenza manodopera al **1,95%**	€ 59,52995
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,15832

Codice regionale: **CAM23_L02.110.050.B**
Voce: 050 Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus
Articolo: B Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.456,39585**
Prezzo	€ 3.161,38
Spese generali (17%)	€ 417,58729
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,87936
Utili di impresa (10%)	€ 287,39831
Incidenza manodopera al **1,94%**	€ 61,19325
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,87936

Codice regionale: **CAM23_L02.110.050.C**
Voce: 050 Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus
Articolo: C Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.050,20680**
Prezzo	€ 3.925,62
Spese generali (17%)	€ 518,53516
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,92676
Utili di impresa (10%)	€ 356,87420
Incidenza manodopera al **1,86%**	€ 72,83660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 25,92676

Codice regionale: **CAM23_L02.110.050.D**
Voce: 050 Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus
Articolo: D Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.320,65910**
Prezzo	€ 2.986,69
Spese generali (17%)	€ 394,51205
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,72560
Utili di impresa (10%)	€ 271,51712
Incidenza manodopera al **1,96%**	€ 58,53175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 19,72560

Codice regionale: **CAM23_L02.110.050.E**
Voce: 050 Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus
Articolo: E Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.405,49872**
Prezzo	€ 3.095,88
Spese generali (17%)	€ 408,93478
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,44674
Utili di impresa (10%)	€ 281,44335
Incidenza manodopera al **1,94%**	€ 60,19527
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,44674

Codice regionale: **CAM23_L02.110.050.F**
Voce: 050 Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus
Articolo: F Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.559,18920**
Prezzo	€ 4.580,68
Spese generali (17%)	€ 605,06216
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 30,25311
Utili di impresa (10%)	€ 416,42514
Incidenza manodopera al **1,81%**	€ 82,81665
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 30,25311

Codice regionale: **CAM23_L02.110.050.G**
Voce: 050 Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus
Articolo: G Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.356,57762**
Prezzo	€ 5.606,92
Spese generali (17%)	€ 740,61820
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 37,03091
Utili di impresa (10%)	€ 509,71958
Incidenza manodopera al **1,76%**	€ 98,45172
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 37,03091

Codice regionale: **CAM23_L02.110.050.H**
Voce: 050 Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus
Articolo: H Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.459,38203**
Prezzo	€ 7.026,22
Spese generali (17%)	€ 928,09495
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 46,40475
Utili di impresa (10%)	€ 638,74770
Incidenza manodopera al **1,71%**	€ 120,07533
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 46,40475

Codice regionale: **CAM23_L02.110.050.I**
Voce: 050 Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus
Articolo: I Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.616,34530**
Prezzo	€ 7.228,24
Spese generali (17%)	€ 954,77870
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 47,73894
Utili di impresa (10%)	€ 657,11240
Incidenza manodopera al **1,7%**	€ 123,15305
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 47,73894

Codice regionale: **CAM23_L02.110.060.A**
Voce: 060 Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus
Articolo: A Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.490,32727**
Prezzo	€ 3.205,05
Spese generali (17%)	€ 423,35564
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,16778
Utili di impresa (10%)	€ 291,36829
Incidenza manodopera al **1,93%**	€ 61,85857
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 21,16778

Codice regionale: **CAM23_L02.110.060.B**
Voce: 060 Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus
Articolo: B Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.575,15583**
Prezzo	€ 3.314,23
Spese generali (17%)	€ 437,77649
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,88882
Utili di impresa (10%)	€ 301,29323
Incidenza manodopera al **1,92%**	€ 63,52188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 21,88882

Codice regionale: **CAM23_L02.110.060.C**
Voce: 060 Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus
Articolo: C Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.270,76105**
Prezzo	€ 4.209,47
Spese generali (17%)	€ 556,02938
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,80147
Utili di impresa (10%)	€ 382,67904
Incidenza manodopera al **1,83%**	€ 77,16120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 27,80147

Codice regionale: **CAM23_L02.110.060.D**
Voce: 060 Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus
Articolo: D Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.439,43014**
Prezzo	€ 3.139,55
Spese generali (17%)	€ 414,70312
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,73516
Utili di impresa (10%)	€ 285,41333
Incidenza manodopera al **1,94%**	€ 60,86059
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,73516

Codice regionale: **CAM23_L02.110.060.E**
Voce: 060 Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus
Articolo: E Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.524,25870**
Prezzo	€ 3.248,72
Spese generali (17%)	€ 429,12398
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,45620
Utili di impresa (10%)	€ 295,33827
Incidenza manodopera al **1,92%**	€ 62,52390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 21,45620

Codice regionale: **CAM23_L02.110.060.F**
Voce: 060 Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus
Articolo: F Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.864,57200**
Prezzo	€ 4.973,70
Spese generali (17%)	€ 656,97724
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 32,84886
Utili di impresa (10%)	€ 452,15492
Incidenza manodopera al **1,79%**	€ 88,80455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 32,84886

Codice regionale: **CAM23_L02.110.060.G**
Voce: 060 Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus
Articolo: G Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.780,74253**
Prezzo	€ 6.152,82
Spese generali (17%)	€ 812,72623
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 40,63631
Utili di impresa (10%)	€ 559,34688
Incidenza manodopera al **1,74%**	€ 106,76868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 40,63631

Codice regionale: **CAM23_L02.110.060.H**
Voce: 060 Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus
Articolo: H Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.053,18192**
Prezzo	€ 7.790,45
Spese generali (17%)	€ 1.029,04093
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 51,45205
Utili di impresa (10%)	€ 708,22229
Incidenza manodopera al **1,69%**	€ 131,71847
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 51,45205

Codice regionale: **CAM23_L02.110.060.I**
Voce: 060 Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus
Articolo: I Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.227,24370**
Prezzo	€ 8.014,46
Spese generali (17%)	€ 1.058,63143
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 52,93157
Utili di impresa (10%)	€ 728,58751
Incidenza manodopera al **1,69%**	€ 135,13145
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 52,93157

Codice regionale: **CAM23_L02.110.070.A**
Voce: 070 Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus
Articolo: A Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.558,19012**
Prezzo	€ 3.292,39
Spese generali (17%)	€ 434,89232
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,74462
Utili di impresa (10%)	€ 299,30824
Incidenza manodopera al **1,92%**	€ 63,18922
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 21,74462

Codice regionale: **CAM23_L02.110.070.B**
Voce: 070 Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus
Articolo: B Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.676,95010**
Prezzo	€ 3.445,23
Spese generali (17%)	€ 455,08152
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,75408
Utili di impresa (10%)	€ 313,20316
Incidenza manodopera al **1,9%**	€ 65,51785
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 22,75408

Codice regionale: **CAM23_L02.110.070.C**
Voce: 070 Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus
Articolo: C Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.440,41816**
Prezzo	€ 4.427,82
Spese generali (17%)	€ 584,87109
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 29,24355
Utili di impresa (10%)	€ 402,52893
Incidenza manodopera al **1,82%**	€ 80,48781
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 29,24355

Codice regionale: **CAM23_L02.110.070.D**
Voce: 070 Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus
Articolo: D Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.507,29299**
Prezzo	€ 3.226,89
Spese generali (17%)	€ 426,23981
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,31199
Utili di impresa (10%)	€ 293,35328
Incidenza manodopera al **1,93%**	€ 62,19124
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 21,31199

Codice regionale: **CAM23_L02.110.070.E**
Voce: 070 Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus
Articolo: E Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.609,08725**
Prezzo	€ 3.357,90
Spese generali (17%)	€ 443,54483
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,17724
Utili di impresa (10%)	€ 305,26321
Incidenza manodopera al **1,91%**	€ 64,18720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 22,17724

Codice regionale: **CAM23_L02.110.070.F**
Voce: 070 Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus
Articolo: F Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.085,12624**
Prezzo	€ 5.257,56
Spese generali (17%)	€ 694,47146
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 34,72357
Utili di impresa (10%)	€ 477,95977
Incidenza manodopera al **1,77%**	€ 93,12914
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 34,72357

Codice regionale: **CAM23_L02.110.070.G**
Voce: 070 Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus
Articolo: G Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.052,19390**
Prezzo	€ 6.502,17
Spese generali (17%)	€ 858,87296
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 42,94365
Utili di impresa (10%)	€ 591,10669
Incidenza manodopera al **1,72%**	€ 112,09125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 42,94365

Codice regionale: **CAM23_L02.110.070.H**
Voce: 070 Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus
Articolo: H Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.443,41541**
Prezzo	€ 8.292,68
Spese generali (17%)	€ 1.095,38062
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 54,76903
Utili di impresa (10%)	€ 753,87960
Incidenza manodopera al **1,68%**	€ 139,37011
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 54,76903

Codice regionale: **CAM23_L02.110.070.I**
Voce: 070 Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus
Articolo: I Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.628,65485**
Prezzo	€ 8.531,08
Spese generali (17%)	€ 1.126,87132
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 56,34357
Utili di impresa (10%)	€ 775,55262
Incidenza manodopera al **1,68%**	€ 143,00225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 56,34357

Codice regionale: **CAM23_L02.110.080.A**
Voce: 080 Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus
Articolo: A Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.744,82401**
Prezzo	€ 3.532,59
Spese generali (17%)	€ 466,62008
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,33100
Utili di impresa (10%)	€ 321,14441
Incidenza manodopera al **1,89%**	€ 66,84871
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 23,33100

Codice regionale: **CAM23_L02.110.080.B**
Voce: 080 Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus
Articolo: B Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.880,54969**
Prezzo	€ 3.707,27
Spese generali (17%)	€ 489,69345
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 24,48467
Utili di impresa (10%)	€ 337,02431
Incidenza manodopera al **1,87%**	€ 69,50999
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 24,48467

Codice regionale: **CAM23_L02.110.080.C**
Voce: 080 Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus
Articolo: C Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.728,84631**
Prezzo	€ 4.799,03
Spese generali (17%)	€ 633,90387
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 31,69519
Utili di impresa (10%)	€ 436,27502
Incidenza manodopera al **1,8%**	€ 86,14326
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 31,69519

Codice regionale: **CAM23_L02.110.080.D**
Voce: 080 Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus
Articolo: D Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.676,95010**
Prezzo	€ 3.445,23
Spese generali (17%)	€ 455,08152
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,75408
Utili di impresa (10%)	€ 313,20316
Incidenza manodopera al **1,9%**	€ 65,51785
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 22,75408

Codice regionale: **CAM23_L02.110.080.E**
Voce: 080 Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus
Articolo: E Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.829,64149**
Prezzo	€ 3.641,75
Spese generali (17%)	€ 481,03905
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 24,05195
Utili di impresa (10%)	€ 331,06805
Incidenza manodopera al **1,88%**	€ 68,51179
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 24,05195

Codice regionale: **CAM23_L02.110.080.F**
Voce: 080 Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus
Articolo: F Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.492,31437**
Prezzo	€ 5.781,61
Spese generali (17%)	€ 763,69344
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 38,18467
Utili di impresa (10%)	€ 525,60078
Incidenza manodopera al **1,75%**	€ 101,11322
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 38,18467

Codice regionale: **CAM23_L02.110.080.G**
Voce: 080 Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus
Articolo: G Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.490,57991**
Prezzo	€ 7.066,38
Spese generali (17%)	€ 933,39858
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 46,66993
Utili di impresa (10%)	€ 642,39785
Incidenza manodopera al **1,71%**	€ 120,68706
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 46,66993

Codice regionale: **CAM23_L02.110.080.H**
Voce: 080 Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus
Articolo: H Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.002,84119**
Prezzo	€ 9.012,66
Spese generali (17%)	€ 1.190,48300
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 59,52415
Utili di impresa (10%)	€ 819,33242
Incidenza manodopera al **1,67%**	€ 150,33924
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 59,52415

Codice regionale: **CAM23_L02.110.080.I**
Voce: 080 Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus
Articolo: I Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.204,19419**
Prezzo	€ 9.271,80
Spese generali (17%)	€ 1.224,71301
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 61,23565
Utili di impresa (10%)	€ 842,89072
Incidenza manodopera al **1,66%**	€ 154,28734
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 61,23565

Codice regionale: **CAM23_L02.110.090.A**
Voce: 090 Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus
Articolo: A Alimentatore 24V per operatività continua display interruttore scatolato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,41257**
Prezzo	€ 160,12
Spese generali (17%)	€ 21,15014
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,05751
Utili di impresa (10%)	€ 14,55627
Incidenza manodopera al **3,75%**	€ 6,00652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,05751

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.110.090.B**
Voce: 090 Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus
Articolo: B Modulo di comunicazione con server per interruttore scatolato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 441,42520**
Prezzo	€ 568,11
Spese generali (17%)	€ 75,04228
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,75211
Utili di impresa (10%)	€ 51,64675
Incidenza manodopera al **2,86%**	€ 16,23540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,75211

Codice regionale: **CAM23_L02.110.090.C**
Voce: 090 Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus
Articolo: C Data server per comunicazione fino a 8 interruttori scatolati attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s, slot per il collegamento modulo Profinet o Profibus

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.429,26758**
Prezzo	€ 1.839,47
Spese generali (17%)	€ 242,97549
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,14877
Utili di impresa (10%)	€ 167,22431
Incidenza manodopera al **2,23%**	€ 41,05348
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,14877

Codice regionale: **CAM23_L02.110.090.D**
Voce: 090 Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus
Articolo: D Data server per comunicazione di un interruttore scatolato attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s, slot per il collegamento modulo Profinet o Profibus

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 745,73646**
Prezzo	€ 959,76
Spese generali (17%)	€ 126,77520
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,33876
Utili di impresa (10%)	€ 87,25117
Incidenza manodopera al **2,88%**	€ 27,65091
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,33876

Codice regionale: **CAM23_L02.110.090.E**
Voce: 090 Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus
Articolo: E Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Profibus

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 400,28270**
Prezzo	€ 515,16
Spese generali (17%)	€ 68,04806
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,40240
Utili di impresa (10%)	€ 46,83308
Incidenza manodopera al **3,36%**	€ 17,31025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,40240

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.110.090.F**
Voce: 090 Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus
Articolo: F Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Profinet attraverso due interfacce Ethernet

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 646,25784**
Prezzo	€ 831,73
Spese generali (17%)	€ 109,86383
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,49319
Utili di impresa (10%)	€ 75,61217
Incidenza manodopera al **2,66%**	€ 22,13329
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,49319

Codice regionale: **CAM23_L02.110.090.G**
Voce: 090 Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus
Articolo: G Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Modbus attraverso interfaccia RS485

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 306,13573**
Prezzo	€ 394,00
Spese generali (17%)	€ 52,04307
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,60215
Utili di impresa (10%)	€ 35,81788
Incidenza manodopera al **3,92%**	€ 15,46423
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,60215

Codice regionale: **CAM23_L02.110.090.H**
Voce: 090 Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus
Articolo: H Display per la visualizzazione di stato, valori misurati e parametri fino a 8 interruttori scatolati. Connessione via Ethernet per la visualizzazione delle informazioni dell'interruttore connesso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 918,70825**
Prezzo	€ 1.182,38
Spese generali (17%)	€ 156,18040
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,80902
Utili di impresa (10%)	€ 107,48887
Incidenza manodopera al **2,96%**	€ 35,04085
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,80902

Codice regionale: **CAM23_L02.110.090.I**
Voce: 090 Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus
Articolo: I Modulo di funzioni esterno con 4 uscite digitali per le informazioni in uscita, 1 entrata digitale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 536,14419**
Prezzo	€ 690,02
Spese generali (17%)	€ 91,14451
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,55723
Utili di impresa (10%)	€ 62,72887
Incidenza manodopera al **3,99%**	€ 27,53959
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,55723

Codice regionale: **CAM23_L02.110.100.A**
Voce: 100 Comando motore per interruttore scatolato con interfaccia bus
Articolo: A Attuatore per l'apertura e chiusura dell'interruttore scatolato con comando da postazione remotao. Visualizzazione della posizione dell'interruttore attraverso un LED. Il comando risponde alla normativa IEC / EN 60947-1. Protezione IP20. Tensione nominale 24-60 Vdc 110-230 Vac, 110-250 Vdc. Tempo di chiusura < 500 ms, tempo di apertura < 500 ms. Potenza nominale (assorbimento) 250 W/250 VA (max. 500 W/500 VA, 60 ms). Corrente nominale 100-160-250 A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 772,95767**
Prezzo	€ 994,80
Spese generali (17%)	€ 131,40280
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,57014
Utili di impresa (10%)	€ 90,43605
Incidenza manodopera al **2,56%**	€ 25,44692
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,57014

Codice regionale: **CAM23_L02.110.100.B**
Voce: 100 Comando motore per interruttore scatolato con interfaccia bus
Articolo: B Attuatore per l'apertura e chiusura dell'interruttore scatolato con comando da postazione remota. Visualizzazione della posizione dell'interruttore attraverso un LED. Il comando risponde alla normativa IEC / EN 60947-1. Protezione IP20. Tensione nominale 24-60 Vdc 110-230 Vac, 110-250 Vdc. Tempo di chiusura < 500 ms, tempo di apertura < 500 ms. Potenza nominale (assorbimento) 250 W/250 VA (max. 500 W/500 VA, 60 ms). Corrente nominale 400-630 A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 963,60887**
Prezzo	€ 1.240,16
Spese generali (17%)	€ 163,81351
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,19068
Utili di impresa (10%)	€ 112,74224
Incidenza manodopera al **2,35%**	€ 29,18517
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,19068

Codice regionale: **CAM23_L02.110.110.A**
Voce: 110 Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus
Articolo: A Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 100 a 160 A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 912,51419**
Prezzo	€ 1.174,41
Spese generali (17%)	€ 155,12741
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,75637
Utili di impresa (10%)	€ 106,76416
Incidenza manodopera al **2,17%**	€ 25,47244
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,75637

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.110.110.B**
Voce: 110 Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus
Articolo: B Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 250 A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.195,88472**
Prezzo	€ 1.539,10
Spese generali (17%)	€ 203,30040
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,16502
Utili di impresa (10%)	€ 139,91851
Incidenza manodopera al **2,02%**	€ 31,02872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,16502

Codice regionale: **CAM23_L02.110.110.C**
Voce: 110 Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus
Articolo: C Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 400 A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.195,88472**
Prezzo	€ 1.539,10
Spese generali (17%)	€ 203,30040
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,16502
Utili di impresa (10%)	€ 139,91851
Incidenza manodopera al **2,02%**	€ 31,02872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,16502

Codice regionale: **CAM23_L02.110.110.D**
Voce: 110 Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus
Articolo: D Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 630 A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.395,31206**
Prezzo	€ 1.795,77
Spese generali (17%)	€ 237,20305
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,86015
Utili di impresa (10%)	€ 163,25151
Incidenza manodopera al **1,95%**	€ 34,93906
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,86015

Codice regionale: **CAM23_L02.110.120.A**
Voce: 120 Alimentatori bus
Articolo: A Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all’alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 10 W, tensione di uscita 12 Vdc, corrente 0,83 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,82310**
Prezzo	€ 179,95
Spese generali (17%)	€ 23,76993
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,18850
Utili di impresa (10%)	€ 16,35930
Incidenza manodopera al **4,74%**	€ 8,53810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,18850

Codice regionale: **CAM23_L02.110.120.B**
Voce: 120 Alimentatori bus
Articolo: B Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 25 W, tensione di uscita 12 Vdc, corrente 2,1 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,38390**
Prezzo	€ 214,14
Spese generali (17%)	€ 28,28526
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,41426
Utili di impresa (10%)	€ 19,46692
Incidenza manodopera al **4,23%**	€ 9,05890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,41426

Codice regionale: **CAM23_L02.110.120.C**
Voce: 120 Alimentatori bus
Articolo: C Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 10 W, tensione di uscita 24 Vdc, corrente 0,42 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,38390**
Prezzo	€ 214,14
Spese generali (17%)	€ 28,28526
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,41426
Utili di impresa (10%)	€ 19,46692
Incidenza manodopera al **4,23%**	€ 9,05890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,41426

Codice regionale: **CAM23_L02.110.120.D**
Voce: 120 Alimentatori bus
Articolo: D Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 30 W, tensione di uscita 24 Vdc, corrente 1,3 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,96950**
Prezzo	€ 168,56
Spese generali (17%)	€ 22,26482
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,11324
Utili di impresa (10%)	€ 15,32343
Incidenza manodopera al **4,96%**	€ 8,36450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,11324

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.110.120.E**
Voce: 120 Alimentatori bus
Articolo: E Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 100 W, tensione di uscita 24 Vdc, corrente 4,2 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,99680**
Prezzo	€ 195,62
Spese generali (17%)	€ 25,83946
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,29197
Utili di impresa (10%)	€ 17,78363
Incidenza manodopera al **4,49%**	€ 8,77680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,29197

Codice regionale: **CAM23_L02.110.120.F**
Voce: 120 Alimentatori bus
Articolo: F Alimentatore di linea bus KNX da 160 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,16 A, perdita di potenza 4,4 W. Direttiva CE 2011/65/CE.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 261,16590**
Prezzo	€ 336,12
Spese generali (17%)	€ 44,39820
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,21991
Utili di impresa (10%)	€ 30,55641
Incidenza manodopera al **3,78%**	€ 12,70090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,21991

Codice regionale: **CAM23_L02.110.120.G**
Voce: 120 Alimentatori bus
Articolo: G Alimentatore di linea bus KNX da 320 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,32 A, perdita di potenza 6 W. Direttiva CE 2011/65/CE.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,99220**
Prezzo	€ 320,45
Spese generali (17%)	€ 42,32867
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,11643
Utili di impresa (10%)	€ 29,13209
Incidenza manodopera al **3,89%**	€ 12,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,11643

Codice regionale: **CAM23_L02.110.120.H**
Voce: 120 Alimentatori bus
Articolo: H Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,64 A, Perdita di potenza 9 W. Direttiva CE 2011/65/CE.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 377,36940**
Prezzo	€ 485,67
Spese generali (17%)	€ 64,15280
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,20764
Utili di impresa (10%)	€ 44,15222
Incidenza manodopera al **3,08%**	€ 14,97940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,20764

Codice regionale: **CAM23_L02.110.120.I**
Voce: 120 Alimentatori bus
Articolo: I Alimentatore di linea bus KNX da 320 mA, con funzionalità di diagnosi, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,32 A, perdita di potenza 6 W. Direttiva CE 2011/65/CE.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 496,89300**
Prezzo	€ 639,50
Spese generali (17%)	€ 84,47181
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,22359
Utili di impresa (10%)	€ 58,13648
Incidenza manodopera al **2,71%**	€ 17,32300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,22359

Codice regionale: **CAM23_L02.110.120.J**
Voce: 120 Alimentatori bus
Articolo: J Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, con funzionalità di diagnosi, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,64 A, perdita di potenza 9 W. Direttiva CE 2011/65/CE.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 543,37440**
Prezzo	€ 699,32
Spese generali (17%)	€ 92,37365
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,61868
Utili di impresa (10%)	€ 63,57481
Incidenza manodopera al **2,61%**	€ 18,23440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,61868

Codice regionale: **CAM23_L02**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM23_L02.120**
Capitolo: CASSETTE E SCATOLE

Codice regionale: **CAM23_L02.120.010.A**
Voce: 010 Cassetta di derivazione da incasso
Articolo: A Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta conica diametro 65 x 41 mm di profondità

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,47588**
Prezzo	€ 3,19
Spese generali (17%)	€ 0,42090
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02105
Utili di impresa (10%)	€ 0,28968
Incidenza manodopera al **71,49%**	€ 2,27796
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02105

Codice regionale: **CAM23_L02.120.010.B**
Voce: 010 Cassetta di derivazione da incasso
Articolo: B Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta cilindrica diametro 65 x 38 mm di profondità

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,37494**
Prezzo	€ 3,06
Spese generali (17%)	€ 0,40374
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02019
Utili di impresa (10%)	€ 0,27787
Incidenza manodopera al **74,46%**	€ 2,27598
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02019

Codice regionale: **CAM23_L02.120.010.C**
Voce: 010 Cassetta di derivazione da incasso
Articolo: C Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta cilindrica diametro 85 x 42 mm di profondità

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,44223**
Prezzo	€ 3,14
Spese generali (17%)	€ 0,41518
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02076
Utili di impresa (10%)	€ 0,28574
Incidenza manodopera al **72,45%**	€ 2,27730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02076

Codice regionale: **CAM23_L02.120.010.D**
Voce: 010 Cassetta di derivazione da incasso
Articolo: D Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta per impianti telefonici 68x68x30 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,54314**
Prezzo	€ 4,56
Spese generali (17%)	€ 0,60233
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03012
Utili di impresa (10%)	€ 0,41455
Incidenza manodopera al **62,15%**	€ 2,83394
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03012

Codice regionale: **CAM23_L02.120.010.E**
Voce: 010 Cassetta di derivazione da incasso

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: E Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta per impianti telefonici per prefabbricato 68x68x40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,71506**
Prezzo	€ 6,07
Spese generali (17%)	€ 0,80156
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04008
Utili di impresa (10%)	€ 0,55166
Incidenza manodopera al **60,31%**	€ 3,65951
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04008

Codice regionale: **CAM23_L02.120.020.A**
Voce: 020 Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Articolo: A Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,52119**
Prezzo	€ 37,99
Spese generali (17%)	€ 5,01860
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25093
Utili di impresa (10%)	€ 3,45398
Incidenza manodopera al **9,95%**	€ 3,77891
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25093

Codice regionale: **CAM23_L02.120.020.B**
Voce: 020 Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Articolo: B Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 92x125x50 mm con coperchio 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,11732**
Prezzo	€ 81,23
Spese generali (17%)	€ 10,72994
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53650
Utili di impresa (10%)	€ 7,38473
Incidenza manodopera al **44,33%**	€ 36,00613
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53650

Codice regionale: **CAM23_L02.120.020.C**
Voce: 020 Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Articolo: C Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 185x92x50 mm con coperchio 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,50502**
Prezzo	€ 45,69
Spese generali (17%)	€ 6,03585
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30179
Utili di impresa (10%)	€ 4,15409
Incidenza manodopera al **11,26%**	€ 5,14472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,30179

Codice regionale: **CAM23_L02.120.020.D**
Voce: 020 Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Articolo: D Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 125x125x75 mm con coperchio 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,01045**
Prezzo	€ 48,92
Spese generali (17%)	€ 6,46178
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32309
Utili di impresa (10%)	€ 4,44722
Incidenza manodopera al **8,79%**	€ 4,30208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32309

Codice regionale: **CAM23_L02.120.020.E**
Voce: 020 Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Articolo: E Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 185x125x75 mm con coperchio 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,88277**
Prezzo	€ 56,48
Spese generali (17%)	€ 7,46007
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37300
Utili di impresa (10%)	€ 5,13428
Incidenza manodopera al **9,4%**	€ 5,30898
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37300

Codice regionale: **CAM23_L02.120.020.F**
Voce: 020 Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Articolo: F Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 250x125x75 mm con coperchio 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,49339**
Prezzo	€ 62,41
Spese generali (17%)	€ 8,24388
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41219
Utili di impresa (10%)	€ 5,67373
Incidenza manodopera al **10,08%**	€ 6,29115
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41219

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.120.030.A**
Voce: 030 Cassetta di derivazione e connessione da incasso
Articolo: A Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 92x92x45 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,99738**
Prezzo	€ 3,86
Spese generali (17%)	€ 0,50955
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02548
Utili di impresa (10%)	€ 0,35069
Incidenza manodopera al **59,32%**	€ 2,28818
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02548

Codice regionale: **CAM23_L02.120.030.B**
Voce: 030 Cassetta di derivazione e connessione da incasso
Articolo: B Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 118x96x70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,54627**
Prezzo	€ 4,56
Spese generali (17%)	€ 0,60287
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03014
Utili di impresa (10%)	€ 0,41491
Incidenza manodopera al **58,19%**	€ 2,65565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03014

Codice regionale: **CAM23_L02.120.030.C**
Voce: 030 Cassetta di derivazione e connessione da incasso
Articolo: C Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 152x98x70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,13879**
Prezzo	€ 5,33
Spese generali (17%)	€ 0,70359
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03518
Utili di impresa (10%)	€ 0,48424
Incidenza manodopera al **55,1%**	€ 2,93480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03518

Codice regionale: **CAM23_L02.120.030.D**
Voce: 030 Cassetta di derivazione e connessione da incasso
Articolo: D Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 160x130x70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,69763**
Prezzo	€ 7,33
Spese generali (17%)	€ 0,96860
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04843
Utili di impresa (10%)	€ 0,66662
Incidenza manodopera al **51,38%**	€ 3,76795
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04843

Codice regionale: **CAM23_L02.120.030.E**
Voce: 030 Cassetta di derivazione e connessione da incasso
Articolo: E Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 196x152x70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,22967**
Prezzo	€ 9,30
Spese generali (17%)	€ 1,22904
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06145
Utili di impresa (10%)	€ 0,84587
Incidenza manodopera al **50,4%**	€ 4,68976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06145

Codice regionale: **CAM23_L02.120.030.F**
Voce: 030 Cassetta di derivazione e connessione da incasso
Articolo: F Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 294x152x70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00350**
Prezzo	€ 11,59
Spese generali (17%)	€ 1,53060
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07653
Utili di impresa (10%)	€ 1,05341
Incidenza manodopera al **45,39%**	€ 5,25960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07653

Codice regionale: **CAM23_L02.120.030.G**
Voce: 030 Cassetta di derivazione e connessione da incasso
Articolo: G Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 392x152x70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,20727**
Prezzo	€ 15,71
Spese generali (17%)	€ 2,07524
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10376
Utili di impresa (10%)	€ 1,42825
Incidenza manodopera al **37,28%**	€ 5,85748
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10376

Codice regionale: **CAM23_L02.120.030.H**
Voce: 030 Cassetta di derivazione e connessione da incasso

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: H Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 480x160x70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,89637**
Prezzo	€ 19,17
Spese generali (17%)	€ 2,53238
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12662
Utili di impresa (10%)	€ 1,74288
Incidenza manodopera al **34,08%**	€ 6,53444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12662

Codice regionale: **CAM23_L02.120.030.I**
Voce: 030 Cassetta di derivazione e connessione da incasso
Articolo: I Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 516x202x80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,32878**
Prezzo	€ 24,88
Spese generali (17%)	€ 3,28589
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16429
Utili di impresa (10%)	€ 2,26147
Incidenza manodopera al **30,56%**	€ 7,60229
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16429

Codice regionale: **CAM23_L02.120.030.J**
Voce: 030 Cassetta di derivazione e connessione da incasso
Articolo: J Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 516x294x80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,66805**
Prezzo	€ 44,62
Spese generali (17%)	€ 5,89357
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29468
Utili di impresa (10%)	€ 4,05616
Incidenza manodopera al **18,11%**	€ 8,08141
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29468

Codice regionale: **CAM23_L02.120.040.A**
Voce: 040 Frutto di derivazione
Articolo: A Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x16 mmq per contenitore da 90x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,11226**
Prezzo	€ 13,01
Spese generali (17%)	€ 1,71908
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08595
Utili di impresa (10%)	€ 1,18313
Incidenza manodopera al **11,8%**	€ 1,53593
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08595

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.120.040.B**
Voce: 040 Frutto di derivazione
Articolo: B Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x25 mmq per contenitore da 125x125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,77026**
Prezzo	€ 16,44
Spese generali (17%)	€ 2,17094
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10855
Utili di impresa (10%)	€ 1,49412
Incidenza manodopera al **9,66%**	€ 1,58804
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10855

Codice regionale: **CAM23_L02.120.040.C**
Voce: 040 Frutto di derivazione
Articolo: C Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x40 mmq per contenitore da 155x155 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,99966**
Prezzo	€ 20,59
Spese generali (17%)	€ 2,71994
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13600
Utili di impresa (10%)	€ 1,87196
Incidenza manodopera al **5,85%**	€ 1,20548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13600

Codice regionale: **CAM23_L02.120.040.D**
Voce: 040 Frutto di derivazione
Articolo: D Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x70 mmq per contenitore da 185x185 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,75173**
Prezzo	€ 25,42
Spese generali (17%)	€ 3,35779
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16789
Utili di impresa (10%)	€ 2,31095
Incidenza manodopera al **6,79%**	€ 1,72494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16789

Codice regionale: **CAM23_L02.120.040.E**
Voce: 040 Frutto di derivazione
Articolo: E Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x125 mmq per contenitore da 220x220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,12890**
Prezzo	€ 36,20
Spese generali (17%)	€ 4,78191
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23910
Utili di impresa (10%)	€ 3,29108
Incidenza manodopera al **3,99%**	€ 1,44331
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,23910

Codice regionale: **CAM23_L02.120.040.F**
Voce: 040 Frutto di derivazione
Articolo: F Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x200 mmq per contenitore da 295x295 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,51281**
Prezzo	€ 77,88
Spese generali (17%)	€ 10,28718
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51436
Utili di impresa (10%)	€ 7,08000
Incidenza manodopera al **2,67%**	€ 2,07829
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51436

Codice regionale: **CAM23_L02.120.040.G**
Voce: 040 Frutto di derivazione
Articolo: G Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x315 mmq per contenitore da 375x375 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,75256**
Prezzo	€ 106,50
Spese generali (17%)	€ 14,06794
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70340
Utili di impresa (10%)	€ 9,68205
Incidenza manodopera al **2,36%**	€ 2,51436
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,70340

Codice regionale: **CAM23_L02.120.040.H**
Voce: 040 Frutto di derivazione
Articolo: H Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x16 mmq per contenitore da 125x125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,92109**
Prezzo	€ 16,63
Spese generali (17%)	€ 2,19659
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10983
Utili di impresa (10%)	€ 1,51177
Incidenza manodopera al **6,89%**	€ 1,14512
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10983

Codice regionale: **CAM23_L02.120.040.I**
Voce: 040 Frutto di derivazione
Articolo: I Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x25 mmq per contenitore da 155x155 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,36976**
Prezzo	€ 21,07
Spese generali (17%)	€ 2,78286
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13914
Utili di impresa (10%)	€ 1,91526
Incidenza manodopera al **5,76%**	€ 1,21274
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13914

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.120.040.J**
Voce: 040 Frutto di derivazione
Articolo: J Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x40 mmq per contenitore da 185x185 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,07078**
Prezzo	€ 25,83
Spese generali (17%)	€ 3,41203
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17060
Utili di impresa (10%)	€ 2,34828
Incidenza manodopera al **4,98%**	€ 1,28531
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,17060

Codice regionale: **CAM23_L02.120.040.K**
Voce: 040 Frutto di derivazione
Articolo: K Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x70 mmq per contenitore da 220x220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,73815**
Prezzo	€ 30,55
Spese generali (17%)	€ 4,03549
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20177
Utili di impresa (10%)	€ 2,77736
Incidenza manodopera al **4,44%**	€ 1,35722
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20177

Codice regionale: **CAM23_L02.120.040.L**
Voce: 040 Frutto di derivazione
Articolo: L Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x125 mmq per contenitore da 295x295 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,98594**
Prezzo	€ 57,90
Spese generali (17%)	€ 7,64761
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38238
Utili di impresa (10%)	€ 5,26336
Incidenza manodopera al **3,83%**	€ 2,21972
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38238

Codice regionale: **CAM23_L02.120.040.M**
Voce: 040 Frutto di derivazione
Articolo: M Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x200 mmq per contenitore da 375x375 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,20487**
Prezzo	€ 104,51
Spese generali (17%)	€ 13,80483
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69024
Utili di impresa (10%)	€ 9,50097
Incidenza manodopera al **2,38%**	€ 2,48402
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,69024

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.120.050.A**
Voce: 050 Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 44
Articolo: A Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta diametro 65 x 35 mm di profondità

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,34350**
Prezzo	€ 5,59
Spese generali (17%)	€ 0,73840
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03692
Utili di impresa (10%)	€ 0,50819
Incidenza manodopera al **48,81%**	€ 2,72880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03692

Codice regionale: **CAM23_L02.120.050.B**
Voce: 050 Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 44
Articolo: B Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta diametro 80 x 40 mm di profondità

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,62388**
Prezzo	€ 5,95
Spese generali (17%)	€ 0,78606
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03930
Utili di impresa (10%)	€ 0,54099
Incidenza manodopera al **45,86%**	€ 2,72880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03930

Codice regionale: **CAM23_L02.120.050.C**
Voce: 050 Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 44
Articolo: C Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta 80x80x40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,97619**
Prezzo	€ 7,69
Spese generali (17%)	€ 1,01595
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05080
Utili di impresa (10%)	€ 0,69921
Incidenza manodopera al **42,57%**	€ 3,27456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05080

Codice regionale: **CAM23_L02.120.060.A**
Voce: 060 Frutto di derivazione con 4 morsetti
Articolo: A Frutto di derivazione con 4 morsetti da 6 mmq 500 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,66795**
Prezzo	€ 4,72
Spese generali (17%)	€ 0,62355
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03118
Utili di impresa (10%)	€ 0,42915
Incidenza manodopera al **10,97%**	€ 0,51780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03118

Codice regionale: **CAM23_L02.120.060.B**
Voce: 060 Frutto di derivazione con 4 morsetti
Articolo: B Frutto di derivazione con 4 morsetti da 6 mmq 400 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,63431**
Prezzo	€ 4,68
Spese generali (17%)	€ 0,61783
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03089
Utili di impresa (10%)	€ 0,42521
Incidenza manodopera al **11,06%**	€ 0,51714
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03089

Codice regionale: **CAM23_L02.120.070.A**
Voce: 070 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55,
Articolo: A Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,51003**
Prezzo	€ 9,67
Spese generali (17%)	€ 1,27671
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06384
Utili di impresa (10%)	€ 0,87867
Incidenza manodopera al **33,88%**	€ 3,27456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06384

Codice regionale: **CAM23_L02.120.070.B**
Voce: 070 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55,
Articolo: B Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 120x80x50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,19523**
Prezzo	€ 10,55
Spese generali (17%)	€ 1,39319
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06966
Utili di impresa (10%)	€ 0,95884
Incidenza manodopera al **33,63%**	€ 3,54744
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06966

Codice regionale: **CAM23_L02.120.070.C**
Voce: 070 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55,
Articolo: C Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,98497**
Prezzo	€ 12,85
Spese generali (17%)	€ 1,69744
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08487
Utili di impresa (10%)	€ 1,16824
Incidenza manodopera al **28,31%**	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08487

Codice regionale: **CAM23_L02.120.070.D**
Voce: 070 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55,
Articolo: D Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 190x140x70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,57856**
Prezzo	€ 20,05
Spese generali (17%)	€ 2,64836
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13242
Utili di impresa (10%)	€ 1,82269
Incidenza manodopera al **22,68%**	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13242

Codice regionale: **CAM23_L02.120.070.E**
Voce: 070 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55,
Articolo: E Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 240x190x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,54108**
Prezzo	€ 29,01
Spese generali (17%)	€ 3,83198
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19160
Utili di impresa (10%)	€ 2,63731
Incidenza manodopera al **18,81%**	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19160

Codice regionale: **CAM23_L02.120.070.F**
Voce: 070 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55,
Articolo: F Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 300x220x120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,70940**
Prezzo	€ 47,25
Spese generali (17%)	€ 6,24060
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31203
Utili di impresa (10%)	€ 4,29500
Incidenza manodopera al **13,48%**	€ 6,36720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31203

Codice regionale: **CAM23_L02.120.070.G**
Voce: 070 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55,

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: G Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 380x300x120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,47230**
Prezzo	€ 61,10
Spese generali (17%)	€ 8,07029
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40351
Utili di impresa (10%)	€ 5,55426
Incidenza manodopera al **11,17%**	€ 6,82200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,40351

Codice regionale: **CAM23_L02.120.070.H**
Voce: 070 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55,
Articolo: H Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 460x380x120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,64359**
Prezzo	€ 88,34
Spese generali (17%)	€ 11,66941
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58347
Utili di impresa (10%)	€ 8,03130
Incidenza manodopera al **12,87%**	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58347

Codice regionale: **CAM23_L02.120.080.A**
Voce: 080 Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso
Articolo: A Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 89x89x65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,17318**
Prezzo	€ 18,24
Spese generali (17%)	€ 2,40944
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12047
Utili di impresa (10%)	€ 1,65826
Incidenza manodopera al **17,95%**	€ 3,27456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12047

Codice regionale: **CAM23_L02.120.080.B**
Voce: 080 Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso
Articolo: B Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 129x104x65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,56323**
Prezzo	€ 22,60
Spese generali (17%)	€ 2,98575
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14929
Utili di impresa (10%)	€ 2,05490
Incidenza manodopera al **15,69%**	€ 3,54744
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14929

Codice regionale: **CAM23_L02.120.080.C**
Voce: 080 Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso
Articolo: C Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 155x130x65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,34861**
Prezzo	€ 27,48
Spese generali (17%)	€ 3,62926
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18146
Utili di impresa (10%)	€ 2,49779
Incidenza manodopera al **13,24%**	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18146

Codice regionale: **CAM23_L02.120.080.D**
Voce: 080 Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso
Articolo: D Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 179x154x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,11492**
Prezzo	€ 40,04
Spese generali (17%)	€ 5,28954
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26448
Utili di impresa (10%)	€ 3,64045
Incidenza manodopera al **11,36%**	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,26448

Codice regionale: **CAM23_L02.120.080.E**
Voce: 080 Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso
Articolo: E Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 239x204x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,75101**
Prezzo	€ 56,31
Spese generali (17%)	€ 7,43767
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37188
Utili di impresa (10%)	€ 5,11887
Incidenza manodopera al **9,69%**	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37188

Codice regionale: **CAM23_L02.120.080.F**
Voce: 080 Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso
Articolo: F Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 290x250x120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,13454**
Prezzo	€ 88,98
Spese generali (17%)	€ 11,75287
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58764
Utili di impresa (10%)	€ 8,08874
Incidenza manodopera al **7,16%**	€ 6,36720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,58764

Codice regionale: **CAM23_L02.120.090.A**
Voce: 090 Scatola da incasso in resina
Articolo: A Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola quadrata 70x70x50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,69457**
Prezzo	€ 3,47
Spese generali (17%)	€ 0,45808
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02290
Utili di impresa (10%)	€ 0,31527
Incidenza manodopera al **65,81%**	€ 2,28225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02290

Codice regionale: **CAM23_L02.120.090.B**
Voce: 090 Scatola da incasso in resina
Articolo: B Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 3 posti 104x66x48 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,99112**
Prezzo	€ 3,85
Spese generali (17%)	€ 0,50849
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02542
Utili di impresa (10%)	€ 0,34996
Incidenza manodopera al **68,7%**	€ 2,64477
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,02542

Codice regionale: **CAM23_L02.120.090.C**
Voce: 090 Scatola da incasso in resina
Articolo: C Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 4 posti 128x68x50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,09145**
Prezzo	€ 5,27
Spese generali (17%)	€ 0,69555
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03478
Utili di impresa (10%)	€ 0,47870
Incidenza manodopera al **52,33%**	€ 2,75552
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03478

Codice regionale: **CAM23_L02.120.090.D**
Voce: 090 Scatola da incasso in resina

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: D Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 6 posti 186x76x53 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,21544**
Prezzo	€ 6,71
Spese generali (17%)	€ 0,88662
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04433
Utili di impresa (10%)	€ 0,61021
Incidenza manodopera al **44,04%**	€ 2,95591
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04433

Codice regionale: **CAM23_L02.120.090.E**
Voce: 090 Scatola da incasso in resina
Articolo: E Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 6 posti (3+3) 108x124x50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,75497**
Prezzo	€ 6,12
Spese generali (17%)	€ 0,80834
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04042
Utili di impresa (10%)	€ 0,55633
Incidenza manodopera al **53,98%**	€ 3,30359
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04042

Codice regionale: **CAM23_L02.120.090.F**
Voce: 090 Scatola da incasso in resina
Articolo: F Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 3 posti 119x80x50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,67772**
Prezzo	€ 4,73
Spese generali (17%)	€ 0,62521
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03126
Utili di impresa (10%)	€ 0,43029
Incidenza manodopera al **59,93%**	€ 2,83658
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03126

Codice regionale: **CAM23_L02.120.090.G**
Voce: 090 Scatola da incasso in resina
Articolo: G Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 4 posti 144x80x50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,70391**
Prezzo	€ 6,05
Spese generali (17%)	€ 0,79966
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03998
Utili di impresa (10%)	€ 0,55036
Incidenza manodopera al **47,19%**	€ 2,85670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,03998

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.120.090.H**
Voce: 090 Scatola da incasso in resina
Articolo: H Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 6 posti 194x81x50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,15126**
Prezzo	€ 7,92
Spese generali (17%)	€ 1,04571
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05229
Utili di impresa (10%)	€ 0,71970
Incidenza manodopera al **42,08%**	€ 3,33097
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05229

Codice regionale: **CAM23_L02.120.090.I**
Voce: 090 Scatola da incasso in resina
Articolo: I Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 8 posti (4+4) 131x129x53 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,90575**
Prezzo	€ 8,89
Spese generali (17%)	€ 1,17398
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05870
Utili di impresa (10%)	€ 0,80797
Incidenza manodopera al **44,67%**	€ 3,97000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05870

Codice regionale: **CAM23_L02.120.090.J**
Voce: 090 Scatola da incasso in resina
Articolo: J Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 12 posti (6+6) 186x132x53 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,89574**
Prezzo	€ 10,16
Spese generali (17%)	€ 1,34228
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06711
Utili di impresa (10%)	€ 0,92380
Incidenza manodopera al **45,4%**	€ 4,61364
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06711

Codice regionale: **CAM23_L02.120.090.K**
Voce: 090 Scatola da incasso in resina
Articolo: K Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 18 posti (6+6+6) 186x190x65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,24212**
Prezzo	€ 13,18
Spese generali (17%)	€ 1,74116
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08706
Utili di impresa (10%)	€ 1,19833
Incidenza manodopera al **42,79%**	€ 5,64059
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08706

Codice regionale: **CAM23_L02.120.100.A**
Voce: 100 Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Articolo: A Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 1 posto 66x82x55 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,82775**
Prezzo	€ 7,50
Spese generali (17%)	€ 0,99072
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04954
Utili di impresa (10%)	€ 0,68185
Incidenza manodopera al **43,66%**	€ 3,27456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04954

Codice regionale: **CAM23_L02.120.100.B**
Voce: 100 Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Articolo: B Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 2 posti 66x82x55 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,10813**
Prezzo	€ 7,86
Spese generali (17%)	€ 1,03838
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05192
Utili di impresa (10%)	€ 0,71465
Incidenza manodopera al **41,65%**	€ 3,27456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05192

Codice regionale: **CAM23_L02.120.100.C**
Voce: 100 Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Articolo: C Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 3 posti 99x82x55 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,71837**
Prezzo	€ 8,65
Spese generali (17%)	€ 1,14212
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05711
Utili di impresa (10%)	€ 0,78605
Incidenza manodopera al **37,87%**	€ 3,27456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05711

Codice regionale: **CAM23_L02.120.100.D**
Voce: 100 Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: D Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 4 posti 132x82x55 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,90978**
Prezzo	€ 8,89
Spese generali (17%)	€ 1,17466
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05873
Utili di impresa (10%)	€ 0,80844
Incidenza manodopera al **43,98%**	€ 3,91128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05873

Codice regionale: **CAM23_L02.120.100.E**
Voce: 100 Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Articolo: E Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 6 posti modulo 3x2 orizzontale 198x82x55 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,35565**
Prezzo	€ 10,75
Spese generali (17%)	€ 1,42046
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07102
Utili di impresa (10%)	€ 0,97761
Incidenza manodopera al **45,68%**	€ 4,91184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07102

Codice regionale: **CAM23_L02.120.100.F**
Voce: 100 Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Articolo: F Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 orizzontale 231x82x55 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,45064**
Prezzo	€ 13,45
Spese generali (17%)	€ 1,77661
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08883
Utili di impresa (10%)	€ 1,22273
Incidenza manodopera al **41,93%**	€ 5,63952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08883

Codice regionale: **CAM23_L02.120.100.G**
Voce: 100 Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Articolo: G Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 12 posti modulo 4x3 orizzontale 330x82x55 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,71453**
Prezzo	€ 13,79
Spese generali (17%)	€ 1,82147
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09107
Utili di impresa (10%)	€ 1,25360
Incidenza manodopera al **40,9%**	€ 5,63952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09107

Codice regionale: **CAM23_L02.120.100.H**
Voce: 100 Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Articolo: H Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 16 posti modulo 4x4 orizzontale 429x82x55 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,05934**
Prezzo	€ 15,52
Spese generali (17%)	€ 2,05009
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10250
Utili di impresa (10%)	€ 1,41094
Incidenza manodopera al **41,61%**	€ 6,45816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10250

Codice regionale: **CAM23_L02.120.100.I**
Voce: 100 Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Articolo: I Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 4 posti modulo 2x2 verticale 82x132x55 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,94448**
Prezzo	€ 12,80
Spese generali (17%)	€ 1,69056
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08453
Utili di impresa (10%)	€ 1,16350
Incidenza manodopera al **30,56%**	€ 3,91128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08453

Codice regionale: **CAM23_L02.120.100.J**
Voce: 100 Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Articolo: J Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 6 posti modulo 2x3 verticale 82x198x55 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,94504**
Prezzo	€ 14,09
Spese generali (17%)	€ 1,86066
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09303
Utili di impresa (10%)	€ 1,28057
Incidenza manodopera al **34,87%**	€ 4,91184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09303

Codice regionale: **CAM23_L02.120.100.K**
Voce: 100 Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Articolo: K Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 verticale 132x132x55 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,19889**
Prezzo	€ 15,70
Spese generali (17%)	€ 2,07381
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10369
Utili di impresa (10%)	€ 1,42727
Incidenza manodopera al **35,92%**	€ 5,63952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10369

Codice regionale: **CAM23_L02.120.100.L**
Voce: 100 Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Articolo: L Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x3 verticale 132x198x55 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,19889**
Prezzo	€ 15,70
Spese generali (17%)	€ 2,07381
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10369
Utili di impresa (10%)	€ 1,42727
Incidenza manodopera al **35,92%**	€ 5,63952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,10369

Codice regionale: **CAM23_L02.120.110.A**
Voce: 110 Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55
Articolo: A Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 1 posto 66x82x65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,33468**
Prezzo	€ 10,73
Spese generali (17%)	€ 1,41690
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07085
Utili di impresa (10%)	€ 0,97516
Incidenza manodopera al **30,53%**	€ 3,27456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07085

Codice regionale: **CAM23_L02.120.110.B**
Voce: 110 Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55
Articolo: B Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 2 posti 66x82x65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,33468**
Prezzo	€ 10,73
Spese generali (17%)	€ 1,41690
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07085
Utili di impresa (10%)	€ 0,97516
Incidenza manodopera al **30,53%**	€ 3,27456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07085

Codice regionale: **CAM23_L02.120.110.C**
Voce: 110 Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: C Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 3 posti 99x82x65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,03345**
Prezzo	€ 12,91
Spese generali (17%)	€ 1,70569
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08528
Utili di impresa (10%)	€ 1,17391
Incidenza manodopera al **25,36%**	€ 3,27456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08528

Codice regionale: **CAM23_L02.120.110.D**
Voce: 110 Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55
Articolo: D Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 4 posti 132x82x65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,21615**
Prezzo	€ 18,30
Spese generali (17%)	€ 2,41675
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12084
Utili di impresa (10%)	€ 1,66329
Incidenza manodopera al **21,38%**	€ 3,91128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12084

Codice regionale: **CAM23_L02.120.110.E**
Voce: 110 Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55
Articolo: E Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 8 posti modulo 4x2 verticale 132x171x65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,01827**
Prezzo	€ 29,62
Spese generali (17%)	€ 3,91311
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19566
Utili di impresa (10%)	€ 2,69314
Incidenza manodopera al **19,04%**	€ 5,63952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19566

Codice regionale: **CAM23_L02.120.110.F**
Voce: 110 Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55
Articolo: F Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 8 posti modulo 4x3 verticale 132x258x65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,37847**
Prezzo	€ 36,52
Spese generali (17%)	€ 4,82434
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24122
Utili di impresa (10%)	€ 3,32028
Incidenza manodopera al **15,44%**	€ 5,63952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24122

Codice regionale: **CAM23_L02.120.120.A**
Voce: 120 Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Articolo: A Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 18 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,85191**
Prezzo	€ 37,13
Spese generali (17%)	€ 4,90482
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24524
Utili di impresa (10%)	€ 3,37567
Incidenza manodopera al **8,82%**	€ 3,27456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,24524

Codice regionale: **CAM23_L02.120.120.B**
Voce: 120 Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Articolo: B Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 92x125x50 mm con coperchio 18 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,08138**
Prezzo	€ 38,71
Spese generali (17%)	€ 5,11383
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25569
Utili di impresa (10%)	€ 3,51952
Incidenza manodopera al **9,16%**	€ 3,54744
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25569

Codice regionale: **CAM23_L02.120.120.C**
Voce: 120 Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Articolo: C Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 185x92x50 mm con coperchio 18 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,41351**
Prezzo	€ 44,29
Spese generali (17%)	€ 5,85030
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29252
Utili di impresa (10%)	€ 4,02638
Incidenza manodopera al **10,27%**	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29252

Codice regionale: **CAM23_L02.120.120.D**
Voce: 120 Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Articolo: D Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 125x125x75 mm con coperchio 25 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,90146**
Prezzo	€ 47,49
Spese generali (17%)	€ 6,27325
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31366
Utili di impresa (10%)	€ 4,31747
Incidenza manodopera al **7,66%**	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,31366

Codice regionale: **CAM23_L02.120.120.E**
Voce: 120 Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Articolo: E Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 185x125x75 mm con coperchio 25 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,19212**
Prezzo	€ 53,01
Spese generali (17%)	€ 7,00266
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35013
Utili di impresa (10%)	€ 4,81948
Incidenza manodopera al **8,58%**	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,35013

Codice regionale: **CAM23_L02.120.120.F**
Voce: 120 Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Articolo: F Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 250x125x75 mm con coperchio 25 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,58780**
Prezzo	€ 59,96
Spese generali (17%)	€ 7,91993
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39600
Utili di impresa (10%)	€ 5,45077
Incidenza manodopera al **9,1%**	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39600

Codice regionale: **CAM23_L02**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM23_L02.130**
Capitolo: FUSIBILI

Codice regionale: **CAM23_L02.130.010.A**
Voce: 010 Fusibile cilindrico
Articolo: A Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 2-20 A, con segnalatore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,51697**
Prezzo	€ 8,39
Spese generali (17%)	€ 1,10788
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05539
Utili di impresa (10%)	€ 0,76249
Incidenza manodopera al **16,27%**	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05539

Codice regionale: **CAM23_L02.130.010.B**
Voce: 010 Fusibile cilindrico
Articolo: B Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 0,5-20 A, senza segnalatore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,18112**
Prezzo	€ 6,67
Spese generali (17%)	€ 0,88079
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04404
Utili di impresa (10%)	€ 0,60619
Incidenza manodopera al **20,46%**	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,04404

Codice regionale: **CAM23_L02.130.010.C**
Voce: 010 Fusibile cilindrico
Articolo: C Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 4-40 A, con percussore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,29550**
Prezzo	€ 13,25
Spese generali (17%)	€ 1,75024
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08751
Utili di impresa (10%)	€ 1,20457
Incidenza manodopera al **13,73%**	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08751

Codice regionale: **CAM23_L02.130.010.D**
Voce: 010 Fusibile cilindrico
Articolo: D Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 2-50 A, senza percussore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,89226**
Prezzo	€ 8,87
Spese generali (17%)	€ 1,17168
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05858
Utili di impresa (10%)	€ 0,80639
Incidenza manodopera al **20,51%**	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05858

Codice regionale: **CAM23_L02.130.010.E**
Voce: 010 Fusibile cilindrico

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: E Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 4-100 A, con percussore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,83737**
Prezzo	€ 19,10
Spese generali (17%)	€ 2,52235
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12612
Utili di impresa (10%)	€ 1,73597
Incidenza manodopera al **11,91%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12612

Codice regionale: **CAM23_L02.130.010.F**
Voce: 010 Fusibile cilindrico
Articolo: F Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 16-100 A, senza percussore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,81652**
Prezzo	€ 11,35
Spese generali (17%)	€ 1,49881
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07494
Utili di impresa (10%)	€ 1,03153
Incidenza manodopera al **16,03%**	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07494

Codice regionale: **CAM23_L02.130.020.A**
Voce: 020 Fusibile a coltello
Articolo: A Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 00, corrente nominale da 16÷125 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,98194**
Prezzo	€ 11,56
Spese generali (17%)	€ 1,52693
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07635
Utili di impresa (10%)	€ 1,05089
Incidenza manodopera al **11,8%**	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,07635

Codice regionale: **CAM23_L02.130.020.B**
Voce: 020 Fusibile a coltello
Articolo: B Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 0, corrente nominale da 40÷160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,23189**
Prezzo	€ 13,17
Spese generali (17%)	€ 1,73942
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08697
Utili di impresa (10%)	€ 1,19713
Incidenza manodopera al **13,81%**	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,08697

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.130.020.C**
Voce: 020 Fusibile a coltello
Articolo: C Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 1, corrente nominale da 80÷250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,28526**
Prezzo	€ 17,10
Spese generali (17%)	€ 2,25849
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11292
Utili di impresa (10%)	€ 1,55438
Incidenza manodopera al **10,64%**	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,11292

Codice regionale: **CAM23_L02.130.020.D**
Voce: 020 Fusibile a coltello
Articolo: D Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 2, corrente nominale da 125÷400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,39775**
Prezzo	€ 22,39
Spese generali (17%)	€ 2,95762
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14788
Utili di impresa (10%)	€ 2,03554
Incidenza manodopera al **10,16%**	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14788

Codice regionale: **CAM23_L02.130.020.E**
Voce: 020 Fusibile a coltello
Articolo: E Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 3, corrente nominale da 500÷630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,02779**
Prezzo	€ 45,08
Spese generali (17%)	€ 5,95472
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29774
Utili di impresa (10%)	€ 4,09825
Incidenza manodopera al **6,05%**	€ 2,72880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29774

Codice regionale: **CAM23_L02.130.020.F**
Voce: 020 Fusibile a coltello
Articolo: F Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 4, corrente nominale da 630÷1.250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,34605**
Prezzo	€ 114,99
Spese generali (17%)	€ 15,18883
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75944
Utili di impresa (10%)	€ 10,45349
Incidenza manodopera al **2,77%**	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,75944

Codice regionale: **CAM23_L02.130.030.A**
Voce: 030 Fusibile a tappo senza cassetta
Articolo: A Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V unipolare senza cassetta, 45x66x86 mm, portata 25 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,51350**
Prezzo	€ 27,69
Spese generali (17%)	€ 3,65730
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18287
Utili di impresa (10%)	€ 2,51708
Incidenza manodopera al **4,93%**	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18287

Codice regionale: **CAM23_L02.130.030.B**
Voce: 030 Fusibile a tappo senza cassetta
Articolo: B Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V unipolare senza cassetta, 52x82x86 mm, portata 63 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,31054**
Prezzo	€ 30,00
Spese generali (17%)	€ 3,96279
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19814
Utili di impresa (10%)	€ 2,72733
Incidenza manodopera al **4,55%**	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19814

Codice regionale: **CAM23_L02.130.040.A**
Voce: 040 Fusibile a tappo con cassetta modulare in metallo
Articolo: A Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 92x125 mm, portata 2x25 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,92255**
Prezzo	€ 99,00
Spese generali (17%)	€ 13,07683
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65384
Utili di impresa (10%)	€ 8,99994
Incidenza manodopera al **4,59%**	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65384

Codice regionale: **CAM23_L02.130.040.B**
Voce: 040 Fusibile a tappo con cassetta modulare in metallo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: B Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 125x125 mm, portata 2x25 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,31817**
Prezzo	€ 104,66
Spese generali (17%)	€ 13,82409
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69120
Utili di impresa (10%)	€ 9,51423
Incidenza manodopera al **3,91%**	€ 4,09320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,69120

Codice regionale: **CAM23_L02.130.040.C**
Voce: 040 Fusibile a tappo con cassetta modulare in metallo
Articolo: C Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 125x125 mm, portata 2x63 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,14512**
Prezzo	€ 105,72
Spese generali (17%)	€ 13,96467
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69823
Utili di impresa (10%)	€ 9,61098
Incidenza manodopera al **3,87%**	€ 4,09320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,69823

Codice regionale: **CAM23_L02.130.040.D**
Voce: 040 Fusibile a tappo con cassetta modulare in metallo
Articolo: D Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 125x125 mm, portata 3x63 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,97181**
Prezzo	€ 119,65
Spese generali (17%)	€ 15,80521
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79026
Utili di impresa (10%)	€ 10,87770
Incidenza manodopera al **4,56%**	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,79026

Codice regionale: **CAM23_L02.130.050.A**
Voce: 050 Gruppo fusibili a tappo
Articolo: A Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 72x56x67 mm, portata 3x25 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,99606**
Prezzo	€ 38,60
Spese generali (17%)	€ 5,09933
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25497
Utili di impresa (10%)	€ 3,50954
Incidenza manodopera al **8,25%**	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25497

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.130.050.B**
Voce: 050 Gruppo fusibili a tappo
Articolo: B Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 77x98x76 mm, portata 3x25 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,06077**
Prezzo	€ 50,27
Spese generali (17%)	€ 6,64033
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33202
Utili di impresa (10%)	€ 4,57011
Incidenza manodopera al **6,33%**	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33202

Codice regionale: **CAM23_L02.130.050.C**
Voce: 050 Gruppo fusibili a tappo
Articolo: C Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 97x99x80 mm, portata 3x25 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,02817**
Prezzo	€ 60,53
Spese generali (17%)	€ 7,99479
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39974
Utili di impresa (10%)	€ 5,50230
Incidenza manodopera al **5,26%**	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39974

Codice regionale: **CAM23_L02.130.050.D**
Voce: 050 Gruppo fusibili a tappo
Articolo: D Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 104x100x90 mm, portata 3x63 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,09920**
Prezzo	€ 154,57
Spese generali (17%)	€ 20,41686
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02084
Utili di impresa (10%)	€ 14,05161
Incidenza manodopera al **2,94%**	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,02084

Codice regionale: **CAM23_L02**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM23_L02.140**
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: **CAM23_L02.140.010.A**
Voce: 010 Minisbarra
Articolo: A Minisbarra da 100 A,3P+N+T con conduttori in rame elettrolitico. Grado di protezione IP 40, in elemento rettilineo di lunghezza 3 m Minisbarra da 100 A,3P+N+T con conduttori in rame

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,01432**
Prezzo	€ 115,85
Spese generali (17%)	€ 15,30243
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76512
Utili di impresa (10%)	€ 10,53168
Incidenza manodopera al **3,83%**	€ 4,44028
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,76512

Codice regionale: **CAM23_L02.140.020.A**
Voce: 020 Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500
Articolo: A Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 828,74247**
Prezzo	€ 1.066,59
Spese generali (17%)	€ 140,88622
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,04431
Utili di impresa (10%)	€ 96,96287
Incidenza manodopera al **9,88%**	€ 105,42632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,04431

Codice regionale: **CAM23_L02.140.020.B**
Voce: 020 Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500
Articolo: B Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 417,34073**
Prezzo	€ 537,12
Spese generali (17%)	€ 70,94792
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,54740
Utili di impresa (10%)	€ 48,82887
Incidenza manodopera al **11,07%**	€ 59,45962
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,54740

Codice regionale: **CAM23_L02.140.020.C**
Voce: 020 Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500
Articolo: C Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Angolo diedro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 428,68500**
Prezzo	€ 551,72
Spese generali (17%)	€ 72,87645
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,64382
Utili di impresa (10%)	€ 50,15615
Incidenza manodopera al **13,73%**	€ 75,73382
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,64382

Codice regionale: **CAM23_L02.140.020.D**
Voce: 020 Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500
Articolo: D Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Angolo piano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 481,82642**
Prezzo	€ 620,11
Spese generali (17%)	€ 81,91049
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,09552
Utili di impresa (10%)	€ 56,37369
Incidenza manodopera al **12,52%**	€ 77,66758
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,09552

Codice regionale: **CAM23_L02.140.030.A**
Voce: 030 Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000
Articolo: A Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.270,29620**
Prezzo	€ 1.634,87
Spese generali (17%)	€ 215,95035
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,79752
Utili di impresa (10%)	€ 148,62466
Incidenza manodopera al **7,71%**	€ 126,12306
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,79752

Codice regionale: **CAM23_L02.140.030.B**
Voce: 030 Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000
Articolo: B Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 536,15598**
Prezzo	€ 690,03
Spese generali (17%)	€ 91,14652
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,55733
Utili di impresa (10%)	€ 62,73025
Incidenza manodopera al **10,25%**	€ 70,70698
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,55733

Codice regionale: **CAM23_L02.140.030.C**
Voce: 030 Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000
Articolo: C Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Angolo diedro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 556,46222**
Prezzo	€ 716,17
Spese generali (17%)	€ 94,59858
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,72993
Utili di impresa (10%)	€ 65,10608
Incidenza manodopera al **12,98%**	€ 92,95338
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,72993

Codice regionale: **CAM23_L02.140.030.D**
Voce: 030 Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000
Articolo: D Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Angolo piano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 607,45879**
Prezzo	€ 781,80
Spese generali (17%)	€ 103,26799
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,16340
Utili di impresa (10%)	€ 71,07268
Incidenza manodopera al **11,79%**	€ 92,16978
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,16340

Codice regionale: **CAM23_L02.140.040.A**
Voce: 040 Accessori per minisbarre
Articolo: A Accessori per minisbarre da 100 A Alimentazione centrale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,02941**
Prezzo	€ 82,41
Spese generali (17%)	€ 10,88500
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54425
Utili di impresa (10%)	€ 7,49144
Incidenza manodopera al **5,85%**	€ 4,82254
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54425

Codice regionale: **CAM23_L02.140.040.B**
Voce: 040 Accessori per minisbarre
Articolo: B Accessori per minisbarre da 100 A Testate di chiusura estremità

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,30730**
Prezzo	€ 14,55
Spese generali (17%)	€ 1,92224
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09611
Utili di impresa (10%)	€ 1,32295
Incidenza manodopera al **7,65%**	€ 1,11348
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,09611

Codice regionale: **CAM23_L02.140.040.C**
Voce: 040 Accessori per minisbarre
Articolo: C Accessori per minisbarre da 100 A Elemento a TEE orizzontale da 0,87 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,80194**
Prezzo	€ 147,75
Spese generali (17%)	€ 19,51633
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,97582
Utili di impresa (10%)	€ 13,43183
Incidenza manodopera al **4,24%**	€ 6,26396
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,97582

Codice regionale: **CAM23_L02.140.040.D**
Voce: 040 Accessori per minisbarre
Articolo: D Accessori per minisbarre da 100 A Elemento ad incrocio da 1,00 m

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,04162**
Prezzo	€ 194,39
Spese generali (17%)	€ 25,67708
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,28385
Utili di impresa (10%)	€ 17,67187
Incidenza manodopera al **4,28%**	€ 8,31219
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,28385

Codice regionale: **CAM23_L02.140.040.E**
Voce: 040 Accessori per minisbarre
Articolo: E Accessori per minisbarre da 100 A Derivazione unificata 25÷50 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,26971**
Prezzo	€ 56,98
Spese generali (17%)	€ 7,52585
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37629
Utili di impresa (10%)	€ 5,17956
Incidenza manodopera al **4,65%**	€ 2,65156
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,37629

Codice regionale: **CAM23_L02.140.040.F**
Voce: 040 Accessori per minisbarre
Articolo: F Accessori per minisbarre da 100 A Staffa di sospensione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,90691**
Prezzo	€ 7,60
Spese generali (17%)	€ 1,00417
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05021
Utili di impresa (10%)	€ 0,69111
Incidenza manodopera al **24,98%**	€ 1,89935
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,05021

Codice regionale: **CAM23_L02.140.050.A**
Voce: 050 Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500
Articolo: A Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.466,21930**
Prezzo	€ 1.887,02
Spese generali (17%)	€ 249,25728
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,46286
Utili di impresa (10%)	€ 171,54766
Incidenza manodopera al **7,71%**	€ 145,57057
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,46286

Codice regionale: **CAM23_L02.140.050.B**
Voce: 050 Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500
Articolo: B Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Elemento discesa, 1,2 m

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 757,37723**
Prezzo	€ 974,74
Spese generali (17%)	€ 128,75413
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,43771
Utili di impresa (10%)	€ 88,61314
Incidenza manodopera al **8,8%**	€ 85,74583
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,43771

Codice regionale: **CAM23_L02.140.050.C**
Voce: 050 Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500
Articolo: C Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Angolo diedro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 762,07941**
Prezzo	€ 980,80
Spese generali (17%)	€ 129,55350
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,47768
Utili di impresa (10%)	€ 89,16329
Incidenza manodopera al **11,02%**	€ 108,13215
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,47768

Codice regionale: **CAM23_L02.140.050.D**
Voce: 050 Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500
Articolo: D Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Angolo piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 931,68498**
Prezzo	€ 1.199,08
Spese generali (17%)	€ 158,38645
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,91932
Utili di impresa (10%)	€ 109,00714
Incidenza manodopera al **9,18%**	€ 110,12010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,91932

Codice regionale: **CAM23_L02.140.060.A**
Voce: 060 Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000
Articolo: A Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.609,59045**
Prezzo	€ 2.071,54
Spese generali (17%)	€ 273,63038
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,68152
Utili di impresa (10%)	€ 188,32208
Incidenza manodopera al **8,07%**	€ 167,10883
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,68152

Codice regionale: **CAM23_L02.140.060.B**
Voce: 060 Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000
Articolo: B Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Elemento discesa, 1,2 m

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 805,18095**
Prezzo	€ 1.036,27
Spese generali (17%)	€ 136,88076
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,84404
Utili di impresa (10%)	€ 94,20617
Incidenza manodopera al **9,53%**	€ 98,72198
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,84404

Codice regionale: **CAM23_L02.140.060.C**
Voce: 060 Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000
Articolo: C Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Angolo diedro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 811,29131**
Prezzo	€ 1.044,13
Spese generali (17%)	€ 137,91952
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,89598
Utili di impresa (10%)	€ 94,92108
Incidenza manodopera al **11,39%**	€ 118,90650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,89598

Codice regionale: **CAM23_L02.140.060.D**
Voce: 060 Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000
Articolo: D Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Angolo piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 999,27717**
Prezzo	€ 1.286,07
Spese generali (17%)	€ 169,87712
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,49386
Utili di impresa (10%)	€ 116,91543
Incidenza manodopera al **9,53%**	€ 122,59249
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,49386

Codice regionale: **CAM23_L02.140.070.A**
Voce: 070 Blindosbarra
Articolo: A Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Bipolare, portata 25 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,08328**
Prezzo	€ 42,58
Spese generali (17%)	€ 5,62416
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28121
Utili di impresa (10%)	€ 3,87074
Incidenza manodopera al **16,18%**	€ 6,89104
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,28121

Codice regionale: **CAM23_L02.140.070.B**
Voce: 070 Blindosbarra
Articolo: B Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Tripolare+neutro, portata

25 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,28157**
Prezzo	€ 50,56
Spese generali (17%)	€ 6,67787
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33389
Utili di impresa (10%)	€ 4,59594
Incidenza manodopera al **16,52%**	€ 8,35023
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33389

Codice regionale: **CAM23_L02.140.070.C**
Voce: 070 Blindosbarra
Articolo: C Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Bipolare, portata 40 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,53356**
Prezzo	€ 49,59
Spese generali (17%)	€ 6,55071
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32754
Utili di impresa (10%)	€ 4,50843
Incidenza manodopera al **14,11%**	€ 6,99791
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,32754

Codice regionale: **CAM23_L02.140.070.D**
Voce: 070 Blindosbarra
Articolo: D Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Tripolare+neutro, portata 40 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,49630**
Prezzo	€ 70,14
Spese generali (17%)	€ 9,26437
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46322
Utili di impresa (10%)	€ 6,37607
Incidenza manodopera al **11,7%**	€ 8,20267
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,46322

Codice regionale: **CAM23_L02.140.080.A**
Voce: 080 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000
Articolo: A Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.082,63756**
Prezzo	€ 1.393,35
Spese generali (17%)	€ 184,04839
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,20242
Utili di impresa (10%)	€ 126,66860
Incidenza manodopera al **8,08%**	€ 112,63407
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,20242

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.140.080.B**
Voce: 080 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000
Articolo: B Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 579,54401**
Prezzo	€ 745,87
Spese generali (17%)	€ 98,52248
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,92612
Utili di impresa (10%)	€ 67,80665
Incidenza manodopera al **7,68%**	€ 57,28949
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,92612

Codice regionale: **CAM23_L02.140.080.C**
Voce: 080 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000
Articolo: C Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Angolo diedro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 591,96131**
Prezzo	€ 761,85
Spese generali (17%)	€ 100,63342
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,03167
Utili di impresa (10%)	€ 69,25947
Incidenza manodopera al **9,89%**	€ 75,36826
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,03167

Codice regionale: **CAM23_L02.140.080.D**
Voce: 080 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000
Articolo: D Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Angolo piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 568,70093**
Prezzo	€ 731,92
Spese generali (17%)	€ 96,67916
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,83396
Utili di impresa (10%)	€ 66,53801
Incidenza manodopera al **10,3%**	€ 75,35806
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,83396

Codice regionale: **CAM23_L02.140.090.A**
Voce: 090 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000
Articolo: A Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.595,85844**
Prezzo	€ 2.053,87
Spese generali (17%)	€ 271,29593
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,56480
Utili di impresa (10%)	€ 186,71544
Incidenza manodopera al **9,53%**	€ 195,82193
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 13,56480

Codice regionale: **CAM23_L02.140.090.B**
Voce: 090 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000
Articolo: B Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 735,18377**
Prezzo	€ 946,18
Spese generali (17%)	€ 124,98124
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,24906
Utili di impresa (10%)	€ 86,01650
Incidenza manodopera al **8,78%**	€ 83,08125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,24906

Codice regionale: **CAM23_L02.140.090.C**
Voce: 090 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000
Articolo: C Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Angolo diedro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 761,60412**
Prezzo	€ 980,18
Spese generali (17%)	€ 129,47270
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,47364
Utili di impresa (10%)	€ 89,10768
Incidenza manodopera al **10,67%**	€ 104,55577
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,47364

Codice regionale: **CAM23_L02.140.090.D**
Voce: 090 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000
Articolo: D Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Angolo piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 730,91387**
Prezzo	€ 940,69
Spese generali (17%)	€ 124,25536
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,21277
Utili di impresa (10%)	€ 85,51692
Incidenza manodopera al **11,05%**	€ 103,95400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,21277

Codice regionale: **CAM23_L02.140.100.A**
Voce: 100 Elemento per alimentazione di blindosbarra
Articolo: A Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 3x25 A+N

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,33407**
Prezzo	€ 23,60
Spese generali (17%)	€ 3,11679
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15584
Utili di impresa (10%)	€ 2,14509
Incidenza manodopera al **14,75%**	€ 3,48067
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15584

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.140.100.B**
Voce: 100 Elemento per alimentazione di blindosbarra
Articolo: B Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 3x40 A+N

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,22142**
Prezzo	€ 27,31
Spese generali (17%)	€ 3,60764
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18038
Utili di impresa (10%)	€ 2,48291
Incidenza manodopera al **12,95%**	€ 3,53728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18038

Codice regionale: **CAM23_L02.140.110.A**
Voce: 110 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500
Articolo: A Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.054,70616**
Prezzo	€ 2.644,41
Spese generali (17%)	€ 349,30005
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,46500
Utili di impresa (10%)	€ 240,40062
Incidenza manodopera al **9,16%**	€ 242,27306
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 17,46500

Codice regionale: **CAM23_L02.140.110.B**
Voce: 110 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500
Articolo: B Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 901,14108**
Prezzo	€ 1.159,77
Spese generali (17%)	€ 153,19398
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,65970
Utili di impresa (10%)	€ 105,43351
Incidenza manodopera al **8,44%**	€ 97,92826
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,65970

Codice regionale: **CAM23_L02.140.110.C**
Voce: 110 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500
Articolo: C Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Angolo diedro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 918,39958**
Prezzo	€ 1.181,98
Spese generali (17%)	€ 156,12793
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,80640
Utili di impresa (10%)	€ 107,45275
Incidenza manodopera al **10,28%**	€ 121,45254
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,80640

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.140.110.D**
Voce: 110 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500
Articolo: D Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Angolo piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 896,82252**
Prezzo	€ 1.154,21
Spese generali (17%)	€ 152,45983
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,62299
Utili di impresa (10%)	€ 104,92824
Incidenza manodopera al **10,29%**	€ 118,80005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,62299

Codice regionale: **CAM23_L02.140.120.A**
Voce: 120 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000
Articolo: A Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.391,88817**
Prezzo	€ 3.078,36
Spese generali (17%)	€ 406,62099
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,33105
Utili di impresa (10%)	€ 279,85092
Incidenza manodopera al **10,27%**	€ 316,21271
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 20,33105

Codice regionale: **CAM23_L02.140.120.B**
Voce: 120 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000
Articolo: B Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.158,78043**
Prezzo	€ 1.491,35
Spese generali (17%)	€ 196,99267
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,84963
Utili di impresa (10%)	€ 135,57731
Incidenza manodopera al **7,71%**	€ 115,01883
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,84963

Codice regionale: **CAM23_L02.140.120.C**
Voce: 120 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000
Articolo: C Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Angolo diedro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.125,50362**
Prezzo	€ 1.448,52
Spese generali (17%)	€ 191,33562
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,56678
Utili di impresa (10%)	€ 131,68392
Incidenza manodopera al **9,16%**	€ 132,64752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,56678

Codice regionale: **CAM23_L02.140.120.D**
Voce: 120 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000
Articolo: D Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Angolo piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.086,33159**
Prezzo	€ 1.398,11
Spese generali (17%)	€ 184,67637
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,23382
Utili di impresa (10%)	€ 127,10080
Incidenza manodopera al **9,53%**	€ 133,21709
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,23382

Codice regionale: **CAM23_L02.140.130.A**
Voce: 130 Spine di derivazione per blindosbarra
Articolo: A Spine di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 2x10 A+T

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,14721**
Prezzo	€ 18,21
Spese generali (17%)	€ 2,40503
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12025
Utili di impresa (10%)	€ 1,65522
Incidenza manodopera al **11,32%**	€ 2,06093
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,12025

Codice regionale: **CAM23_L02.140.130.B**
Voce: 130 Spine di derivazione per blindosbarra
Articolo: B Spine di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 2x10 A+T con portafusibili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,55195**
Prezzo	€ 21,30
Spese generali (17%)	€ 2,81383
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14069
Utili di impresa (10%)	€ 1,93658
Incidenza manodopera al **10,88%**	€ 2,31876
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,14069

Codice regionale: **CAM23_L02.140.140.A**
Voce: 140 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000
Articolo: A Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.448,39674**
Prezzo	€ 4.438,09
Spese generali (17%)	€ 586,22745
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 29,31137
Utili di impresa (10%)	€ 403,46242
Incidenza manodopera al **9,17%**	€ 406,93209
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 29,31137

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.140.140.B**
Voce: 140 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000
Articolo: B Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.492,86380**
Prezzo	€ 1.921,32
Spese generali (17%)	€ 253,78685
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,68934
Utili di impresa (10%)	€ 174,66507
Incidenza manodopera al **7,35%**	€ 141,18831
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,68934

Codice regionale: **CAM23_L02.140.140.C**
Voce: 140 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000
Articolo: C Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Angolo diedro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.488,83660**
Prezzo	€ 1.916,13
Spese generali (17%)	€ 253,10222
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,65511
Utili di impresa (10%)	€ 174,19388
Incidenza manodopera al **8,43%**	€ 161,61993
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,65511

Codice regionale: **CAM23_L02.140.140.D**
Voce: 140 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000
Articolo: D Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Angolo piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.448,54776**
Prezzo	€ 1.864,28
Spese generali (17%)	€ 246,25312
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,31266
Utili di impresa (10%)	€ 169,48009
Incidenza manodopera al **8,79%**	€ 163,95113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,31266

Codice regionale: **CAM23_L02.140.150.A**
Voce: 150 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000
Articolo: A Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.020,15291**
Prezzo	€ 1.312,94
Spese generali (17%)	€ 173,42599
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,67130
Utili di impresa (10%)	€ 119,35789
Incidenza manodopera al **6,62%**	€ 86,88535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,67130

Codice regionale: **CAM23_L02.140.150.B**
Voce: 150 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000
Articolo: B Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 430,31855**
Prezzo	€ 553,82
Spese generali (17%)	€ 73,15415
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,65771
Utili di impresa (10%)	€ 50,34727
Incidenza manodopera al **8,77%**	€ 48,56703
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,65771

Codice regionale: **CAM23_L02.140.150.C**
Voce: 150 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000
Articolo: C Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Angolo diedro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 450,14766**
Prezzo	€ 579,34
Spese generali (17%)	€ 76,52510
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,82626
Utili di impresa (10%)	€ 52,66728
Incidenza manodopera al **11,37%**	€ 65,89937
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,82626

Codice regionale: **CAM23_L02.140.150.D**
Voce: 150 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000
Articolo: D Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Angolo piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 495,34135**
Prezzo	€ 637,50
Spese generali (17%)	€ 84,20803
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,21040
Utili di impresa (10%)	€ 57,95494
Incidenza manodopera al **10,69%**	€ 68,12316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,21040

Codice regionale: **CAM23_L02.140.160.A**
Voce: 160 Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000
Articolo: A Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 621,29326**
Prezzo	€ 799,60
Spese generali (17%)	€ 105,61985
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,28099
Utili di impresa (10%)	€ 72,69131
Incidenza manodopera al **9,89%**	€ 79,06457
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,28099

Codice regionale: **CAM23_L02.140.160.B**
Voce: 160 Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000
Articolo: B Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 388,02134**
Prezzo	€ 499,38
Spese generali (17%)	€ 65,96363
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,29818
Utili di impresa (10%)	€ 45,39850
Incidenza manodopera al **10,63%**	€ 53,08826
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,29818

Codice regionale: **CAM23_L02.140.160.C**
Voce: 160 Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000
Articolo: C Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Angolo diedro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 445,13072**
Prezzo	€ 572,88
Spese generali (17%)	€ 75,67222
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,78361
Utili di impresa (10%)	€ 52,08029
Incidenza manodopera al **12,96%**	€ 74,27276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,78361

Codice regionale: **CAM23_L02.140.160.D**
Voce: 160 Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000
Articolo: D Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Angolo piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 422,93848**
Prezzo	€ 544,32
Spese generali (17%)	€ 71,89954
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,59498
Utili di impresa (10%)	€ 49,48380
Incidenza manodopera al **13,32%**	€ 72,49997
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,59498

Codice regionale: **CAM23_L02.140.170.A**
Voce: 170 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500
Articolo: A Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.273,34611**
Prezzo	€ 1.638,80
Spese generali (17%)	€ 216,46884
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,82344
Utili di impresa (10%)	€ 148,98150
Incidenza manodopera al **6,99%**	€ 114,58992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,82344

Codice regionale: **CAM23_L02.140.170.B**
Voce: 170 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500
Articolo: B Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 497,89452**
Prezzo	€ 640,79
Spese generali (17%)	€ 84,64207
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,23210
Utili di impresa (10%)	€ 58,25366
Incidenza manodopera al **9,53%**	€ 61,03911
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,23210

Codice regionale: **CAM23_L02.140.170.C**
Voce: 170 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500
Articolo: C Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Angolo diedro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 497,57996**
Prezzo	€ 640,39
Spese generali (17%)	€ 84,58859
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,22943
Utili di impresa (10%)	€ 58,21686
Incidenza manodopera al **9,54%**	€ 61,12212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,22943

Codice regionale: **CAM23_L02.140.170.D**
Voce: 170 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500
Articolo: D Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Angolo piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 562,05640**
Prezzo	€ 723,37
Spese generali (17%)	€ 95,54959
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,77748
Utili di impresa (10%)	€ 65,76060
Incidenza manodopera al **11,02%**	€ 79,68660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,77748

Codice regionale: **CAM23_L02.140.180.A**
Voce: 180 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000
Articolo: A Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.757,08778**
Prezzo	€ 2.261,37
Spese generali (17%)	€ 298,70492
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,93525
Utili di impresa (10%)	€ 205,57927
Incidenza manodopera al **5,92%**	€ 133,88447
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 14,93525

Codice regionale: **CAM23_L02.140.180.B**
Voce: 180 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000
Articolo: B Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 623,50823**
Prezzo	€ 802,46
Spese generali (17%)	€ 105,99640
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,29982
Utili di impresa (10%)	€ 72,95046
Incidenza manodopera al **9,19%**	€ 73,75742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,29982

Codice regionale: **CAM23_L02.140.180.C**
Voce: 180 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000
Articolo: C Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Angolo diedro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 644,70478**
Prezzo	€ 829,74
Spese generali (17%)	€ 109,59981
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,47999
Utili di impresa (10%)	€ 75,43046
Incidenza manodopera al **11,41%**	€ 94,68362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,47999

Codice regionale: **CAM23_L02.140.180.D**
Voce: 180 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000
Articolo: D Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Angolo piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 694,82724**
Prezzo	€ 894,24
Spese generali (17%)	€ 118,12063
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,90603
Utili di impresa (10%)	€ 81,29479
Incidenza manodopera al **10,65%**	€ 95,22053
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,90603

Codice regionale: **CAM23_L02.140.190.A**
Voce: 190 Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000
Articolo: A Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 949,67256**
Prezzo	€ 1.222,23
Spese generali (17%)	€ 161,44434
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,07222
Utili di impresa (10%)	€ 111,11169
Incidenza manodopera al **9,91%**	€ 121,17397
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,07222

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.140.190.B**
Voce: 190 Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000
Articolo: B Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 582,04013**
Prezzo	€ 749,09
Spese generali (17%)	€ 98,94682
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,94734
Utili di impresa (10%)	€ 68,09870
Incidenza manodopera al **10,63%**	€ 79,63255
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,94734

Codice regionale: **CAM23_L02.140.190.C**
Voce: 190 Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000
Articolo: C Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Angolo diedro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 599,70354**
Prezzo	€ 771,82
Spese generali (17%)	€ 101,94960
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,09748
Utili di impresa (10%)	€ 70,16531
Incidenza manodopera al **13,31%**	€ 102,71889
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,09748

Codice regionale: **CAM23_L02.140.190.D**
Voce: 190 Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000
Articolo: D Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Angolo piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 583,79190**
Prezzo	€ 751,34
Spese generali (17%)	€ 99,24462
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,96223
Utili di impresa (10%)	€ 68,30365
Incidenza manodopera al **13,75%**	€ 103,29866
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 4,96223

Codice regionale: **CAM23_L02.140.200.A**
Voce: 200 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500
Articolo: A Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.328,99333**
Prezzo	€ 2.997,41
Spese generali (17%)	€ 395,92887
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,79644
Utili di impresa (10%)	€ 272,49222
Incidenza manodopera al **5,23%**	€ 156,69124
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 19,79644

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.140.200.B**
Voce: 200 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500
Articolo: B Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 785,68115**
Prezzo	€ 1.011,17
Spese generali (17%)	€ 133,56580
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,67829
Utili di impresa (10%)	€ 91,92470
Incidenza manodopera al **8,4%**	€ 84,96316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,67829

Codice regionale: **CAM23_L02.140.200.C**
Voce: 200 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500
Articolo: C Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Angolo diedro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 790,01146**
Prezzo	€ 1.016,74
Spese generali (17%)	€ 134,30195
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,71510
Utili di impresa (10%)	€ 92,43134
Incidenza manodopera al **10,65%**	€ 108,23395
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 6,71510

Codice regionale: **CAM23_L02.140.200.D**
Voce: 200 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500
Articolo: D Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Angolo piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 840,50457**
Prezzo	€ 1.081,73
Spese generali (17%)	€ 142,88578
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,14429
Utili di impresa (10%)	€ 98,33904
Incidenza manodopera al **9,89%**	€ 106,99460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,14429

Codice regionale: **CAM23_L02.140.210.A**
Voce: 210 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000
Articolo: A Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.524,69666**
Prezzo	€ 3.249,28
Spese generali (17%)	€ 429,19843
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,45992
Utili di impresa (10%)	€ 295,38951
Incidenza manodopera al **5,59%**	€ 181,48503
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 21,45992

Codice regionale: **CAM23_L02.140.210.B**
Voce: 210 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000
Articolo: B Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 970,99080**
Prezzo	€ 1.249,67
Spese generali (17%)	€ 165,06844
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,25342
Utili di impresa (10%)	€ 113,60592
Incidenza manodopera al **8,05%**	€ 100,63551
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 8,25342

Codice regionale: **CAM23_L02.140.210.C**
Voce: 210 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000
Articolo: C Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Angolo diedro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.131,08646**
Prezzo	€ 1.455,71
Spese generali (17%)	€ 192,28470
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,61424
Utili di impresa (10%)	€ 132,33712
Incidenza manodopera al **8,45%**	€ 122,94758
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 9,61424

Codice regionale: **CAM23_L02.140.210.D**
Voce: 210 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000
Articolo: D Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Angolo piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.301,94654**
Prezzo	€ 1.675,61
Spese generali (17%)	€ 221,33091
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,06655
Utili di impresa (10%)	€ 152,32775
Incidenza manodopera al **7,7%**	€ 128,97307
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 11,06655

Codice regionale: **CAM23_L02.140.220.A**
Voce: 220 Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500
Articolo: A Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.437,21239**
Prezzo	€ 1.849,69
Spese generali (17%)	€ 244,32611
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,21631
Utili di impresa (10%)	€ 168,15385
Incidenza manodopera al **7,69%**	€ 142,32652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,21631

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.140.220.B**
Voce: 220 Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500
Articolo: B Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 902,76318**
Prezzo	€ 1.161,86
Spese generali (17%)	€ 153,46974
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,67349
Utili di impresa (10%)	€ 105,62329
Incidenza manodopera al **8,43%**	€ 97,96006
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,67349

Codice regionale: **CAM23_L02.140.220.C**
Voce: 220 Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500
Articolo: C Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Angolo diedro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 904,18749**
Prezzo	€ 1.163,69
Spese generali (17%)	€ 153,71187
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,68559
Utili di impresa (10%)	€ 105,78994
Incidenza manodopera al **10,26%**	€ 119,39034
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,68559

Codice regionale: **CAM23_L02.140.220.D**
Voce: 220 Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500
Articolo: D Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Angolo piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 851,66126**
Prezzo	€ 1.096,09
Spese generali (17%)	€ 144,78241
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,23912
Utili di impresa (10%)	€ 99,64437
Incidenza manodopera al **10,64%**	€ 116,57689
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 7,23912

Codice regionale: **CAM23_L02.140.230.A**
Voce: 230 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000
Articolo: A Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.816,58237**
Prezzo	€ 4.911,94
Spese generali (17%)	€ 648,81900
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 32,44095
Utili di impresa (10%)	€ 446,54014
Incidenza manodopera al **8,43%**	€ 414,15142
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 32,44095

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.140.230.B**
Voce: 230 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000
Articolo: B Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.247,95701**
Prezzo	€ 1.606,12
Spese generali (17%)	€ 212,15269
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,60763
Utili di impresa (10%)	€ 146,01097
Incidenza manodopera al **8,44%**	€ 135,49445
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 10,60763

Codice regionale: **CAM23_L02.140.230.C**
Voce: 230 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000
Articolo: C Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Angolo diedro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.470,10861**
Prezzo	€ 1.892,03
Spese generali (17%)	€ 249,91846
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,49592
Utili di impresa (10%)	€ 172,00271
Incidenza manodopera al **8,81%**	€ 166,60331
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 12,49592

Codice regionale: **CAM23_L02.140.230.D**
Voce: 230 Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000
Articolo: D Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Angolo piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.676,25596**
Prezzo	€ 2.157,34
Spese generali (17%)	€ 284,96351
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,24818
Utili di impresa (10%)	€ 196,12195
Incidenza manodopera al **7,7%**	€ 166,18659
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 14,24818

Codice regionale: **CAM23_L02.140.240.A**
Voce: 240 Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000
Articolo: A Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 605,10647**
Prezzo	€ 778,77
Spese generali (17%)	€ 102,86810
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,14341
Utili di impresa (10%)	€ 70,79746
Incidenza manodopera al **10,28%**	€ 80,08483
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 5,14341

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.140.240.B**
Voce: 240 Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000
Articolo: B Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 349,18202**
Prezzo	€ 449,40
Spese generali (17%)	€ 59,36094
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,96805
Utili di impresa (10%)	€ 40,85430
Incidenza manodopera al **10,65%**	€ 47,86788
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,96805

Codice regionale: **CAM23_L02.140.240.C**
Voce: 240 Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000
Articolo: C Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Angolo diedro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 364,34130**
Prezzo	€ 468,91
Spese generali (17%)	€ 61,93802
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,09690
Utili di impresa (10%)	€ 42,62793
Incidenza manodopera al **14,17%**	€ 66,44630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,09690

Codice regionale: **CAM23_L02.140.240.D**
Voce: 240 Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000
Articolo: D Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Angolo piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 410,92696**
Prezzo	€ 528,86
Spese generali (17%)	€ 69,85758
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,49288
Utili di impresa (10%)	€ 48,07845
Incidenza manodopera al **12,57%**	€ 66,46798
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,49288

Codice regionale: **CAM23_L02**
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM23_L02.150**
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI

Codice regionale: **CAM23_L02.150.010.A**
Voce: 010 Interruttore da incasso
Articolo: A Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x16 A dimensioni 73x73 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,76913**
Prezzo	€ 29,30
Spese generali (17%)	€ 3,87075
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19354
Utili di impresa (10%)	€ 2,66399
Incidenza manodopera al **18,26%**	€ 5,35116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19354

Codice regionale: **CAM23_L02.150.010.B**
Voce: 010 Interruttore da incasso
Articolo: B Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x25 A dimensioni 100x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,85945**
Prezzo	€ 31,99
Spese generali (17%)	€ 4,22611
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21131
Utili di impresa (10%)	€ 2,90856
Incidenza manodopera al **19,64%**	€ 6,28391
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,21131

Codice regionale: **CAM23_L02.150.010.C**
Voce: 010 Interruttore da incasso
Articolo: C Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x40 A dimensioni 140x140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,40243**
Prezzo	€ 44,28
Spese generali (17%)	€ 5,84841
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29242
Utili di impresa (10%)	€ 4,02508
Incidenza manodopera al **14,62%**	€ 6,47103
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29242

Codice regionale: **CAM23_L02.150.010.D**
Voce: 010 Interruttore da incasso
Articolo: D Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x63 A dimensioni 140x140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,12578**
Prezzo	€ 59,36
Spese generali (17%)	€ 7,84138
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39207
Utili di impresa (10%)	€ 5,39672
Incidenza manodopera al **14,29%**	€ 8,48443
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,39207

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.150.020.A**
Voce: 020 Commutatore a 5 vie da quadro
Articolo: A Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A Unipolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,54497**
Prezzo	€ 52,18
Spese generali (17%)	€ 6,89264
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34463
Utili di impresa (10%)	€ 4,74376
Incidenza manodopera al **17,76%**	€ 9,26676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34463

Codice regionale: **CAM23_L02.150.020.B**
Voce: 020 Commutatore a 5 vie da quadro
Articolo: B Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A Bipolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,24456**
Prezzo	€ 68,53
Spese generali (17%)	€ 9,05158
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45258
Utili di impresa (10%)	€ 6,22961
Incidenza manodopera al **13,89%**	€ 9,51578
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,45258

Codice regionale: **CAM23_L02.150.020.C**
Voce: 020 Commutatore a 5 vie da quadro
Articolo: C Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A Ttripolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,18014**
Prezzo	€ 86,46
Spese generali (17%)	€ 11,42062
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57103
Utili di impresa (10%)	€ 7,86008
Incidenza manodopera al **12,87%**	€ 11,12667
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57103

Codice regionale: **CAM23_L02.150.030.A**
Voce: 030 Invertitore per motori trifase da incasso
Articolo: A Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,14850**
Prezzo	€ 50,38
Spese generali (17%)	€ 6,65525
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33276
Utili di impresa (10%)	€ 4,58038
Incidenza manodopera al **20,99%**	€ 10,57703
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33276

Codice regionale: **CAM23_L02.150.030.B**
Voce: 030 Invertitore per motori trifase da incasso
Articolo: B Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,47820**
Prezzo	€ 54,67
Spese generali (17%)	€ 7,22129
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36106
Utili di impresa (10%)	€ 4,96995
Incidenza manodopera al **23,54%**	€ 12,87173
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36106

Codice regionale: **CAM23_L02.150.030.C**
Voce: 030 Invertitore per motori trifase da incasso
Articolo: C Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,79325**
Prezzo	€ 80,81
Spese generali (17%)	€ 10,67485
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53374
Utili di impresa (10%)	€ 7,34681
Incidenza manodopera al **17,52%**	€ 14,16183
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53374

Codice regionale: **CAM23_L02.150.030.D**
Voce: 030 Invertitore per motori trifase da incasso
Articolo: D Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,83921**
Prezzo	€ 87,31
Spese generali (17%)	€ 11,53267
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57663
Utili di impresa (10%)	€ 7,93719
Incidenza manodopera al **15,82%**	€ 13,81489
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,57663

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.150.040.A**
Voce: 040 Commutatore a 6 vie da quadro
Articolo: A Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A Unipolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,69038**
Prezzo	€ 52,37
Spese generali (17%)	€ 6,91736
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34587
Utili di impresa (10%)	€ 4,76077
Incidenza manodopera al **20,26%**	€ 10,60726
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,34587

Codice regionale: **CAM23_L02.150.040.B**
Voce: 040 Commutatore a 6 vie da quadro
Articolo: B Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A Bipolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,02651**
Prezzo	€ 78,54
Spese generali (17%)	€ 10,37451
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51873
Utili di impresa (10%)	€ 7,14010
Incidenza manodopera al **14,01%**	€ 11,00601
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,51873

Codice regionale: **CAM23_L02.150.040.C**
Voce: 040 Commutatore a 6 vie da quadro
Articolo: C Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A Tripolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,28572**
Prezzo	€ 102,04
Spese generali (17%)	€ 13,47857
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,67393
Utili di impresa (10%)	€ 9,27643
Incidenza manodopera al **12,01%**	€ 12,25580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,67393

Codice regionale: **CAM23_L02.150.050.A**
Voce: 050 Avviatore stella-triangolo da incasso
Articolo: A Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x16 A dimensioni73x73 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,09937**
Prezzo	€ 72,20
Spese generali (17%)	€ 9,53689
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47684
Utili di impresa (10%)	€ 6,56363
Incidenza manodopera al **12,02%**	€ 8,67999
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47684

Codice regionale: **CAM23_L02.150.050.B**
Voce: 050 Avviatore stella-triangolo da incasso
Articolo: B Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,15507**
Prezzo	€ 73,56
Spese generali (17%)	€ 9,71636
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48582
Utili di impresa (10%)	€ 6,68714
Incidenza manodopera al **11,83%**	€ 8,70069
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48582

Codice regionale: **CAM23_L02.150.050.C**
Voce: 050 Avviatore stella-triangolo da incasso
Articolo: C Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,20468**
Prezzo	€ 85,21
Spese generali (17%)	€ 11,25480
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56274
Utili di impresa (10%)	€ 7,74595
Incidenza manodopera al **11,47%**	€ 9,76990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,56274

Codice regionale: **CAM23_L02.150.050.D**
Voce: 050 Avviatore stella-triangolo da incasso
Articolo: D Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,90403**
Prezzo	€ 106,70
Spese generali (17%)	€ 14,09369
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70468
Utili di impresa (10%)	€ 9,69977
Incidenza manodopera al **12,39%**	€ 13,21851
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,70468

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.150.060.A**
Voce: 060 Deviatore da 16 A
Articolo: A Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Unipolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,68206**
Prezzo	€ 27,90
Spese generali (17%)	€ 3,68595
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18430
Utili di impresa (10%)	€ 2,53680
Incidenza manodopera al **20,7%**	€ 5,77573
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18430

Codice regionale: **CAM23_L02.150.060.B**
Voce: 060 Deviatore da 16 A
Articolo: B Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Bipolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,23823**
Prezzo	€ 33,77
Spese generali (17%)	€ 4,46050
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22303
Utili di impresa (10%)	€ 3,06987
Incidenza manodopera al **17,37%**	€ 5,86506
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,22303

Codice regionale: **CAM23_L02.150.060.C**
Voce: 060 Deviatore da 16 A
Articolo: C Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Tripolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,54106**
Prezzo	€ 41,88
Spese generali (17%)	€ 5,53198
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27660
Utili di impresa (10%)	€ 3,80730
Incidenza manodopera al **15,36%**	€ 6,43453
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,27660

Codice regionale: **CAM23_L02.150.060.D**
Voce: 060 Deviatore da 16 A
Articolo: D Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Tetrapolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,35426**
Prezzo	€ 50,65
Spese generali (17%)	€ 6,69022
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33451
Utili di impresa (10%)	€ 4,60445
Incidenza manodopera al **14,73%**	€ 7,45989
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33451

Codice regionale: **CAM23_L02.150.070.A**
Voce: 070 Variatore di poli I o II da incasso
Articolo: A Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,57994**
Prezzo	€ 58,66
Spese generali (17%)	€ 7,74859
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38743
Utili di impresa (10%)	€ 5,33285
Incidenza manodopera al **18,25%**	€ 10,70314
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,38743

Codice regionale: **CAM23_L02.150.070.B**
Voce: 070 Variatore di poli I o II da incasso
Articolo: B Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,09396**
Prezzo	€ 64,47
Spese generali (17%)	€ 8,51597
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42580
Utili di impresa (10%)	€ 5,86099
Incidenza manodopera al **19,51%**	€ 12,57518
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,42580

Codice regionale: **CAM23_L02.150.070.C**
Voce: 070 Variatore di poli I o II da incasso
Articolo: C Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,08899**
Prezzo	€ 99,21
Spese generali (17%)	€ 13,10513
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65526
Utili di impresa (10%)	€ 9,01941
Incidenza manodopera al **19,5%**	€ 19,34684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,65526

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.150.070.D**
Voce: 070 Variatore di poli I o II da incasso
Articolo: D Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,37906**
Prezzo	€ 131,76
Spese generali (17%)	€ 17,40444
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,87022
Utili di impresa (10%)	€ 11,97835
Incidenza manodopera al **19,46%**	€ 25,63920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,87022

Codice regionale: **CAM23_L02.150.080.A**
Voce: 080 Invertitore da quadro per motori trifasi
Articolo: A Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi Da 16 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,14850**
Prezzo	€ 50,38
Spese generali (17%)	€ 6,65525
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33276
Utili di impresa (10%)	€ 4,58038
Incidenza manodopera al **20,99%**	€ 10,57703
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,33276

Codice regionale: **CAM23_L02.150.080.B**
Voce: 080 Invertitore da quadro per motori trifasi
Articolo: B Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi Da 25 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,47820**
Prezzo	€ 54,67
Spese generali (17%)	€ 7,22129
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36106
Utili di impresa (10%)	€ 4,96995
Incidenza manodopera al **23,54%**	€ 12,87173
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,36106

Codice regionale: **CAM23_L02.150.080.C**
Voce: 080 Invertitore da quadro per motori trifasi
Articolo: C Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi Da 40 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,14052**
Prezzo	€ 81,26
Spese generali (17%)	€ 10,73389
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53669
Utili di impresa (10%)	€ 7,38744
Incidenza manodopera al **17,44%**	€ 14,16864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53669

Codice regionale: **CAM23_L02.150.090.A**
Voce: 090 Calotta di protezione posteriore
Articolo: A Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Calotta di protezione posteriore per apparecchi Da 16÷25 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,60856**
Prezzo	€ 9,79
Spese generali (17%)	€ 1,29346
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06467
Utili di impresa (10%)	€ 0,89020
Incidenza manodopera al **6,08%**	€ 0,59507
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,06467

Codice regionale: **CAM23_L02.150.090.B**
Voce: 090 Calotta di protezione posteriore
Articolo: B Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Calotta di protezione posteriore per apparecchi Da 40÷63 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,50883**
Prezzo	€ 19,96
Spese generali (17%)	€ 2,63650
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13183
Utili di impresa (10%)	€ 1,81453
Incidenza manodopera al **5,99%**	€ 1,19586
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,13183

Codice regionale: **CAM23_L02.150.100.A**
Voce: 100 Avviatore stella-triangolo da quadro
Articolo: A Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 16 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,77988**
Prezzo	€ 71,79
Spese generali (17%)	€ 9,48258
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47413
Utili di impresa (10%)	€ 6,52625
Incidenza manodopera al **12,08%**	€ 8,67372
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,47413

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM23_L02.150.100.B**
Voce: 100 Avviatore stella-triangolo da quadro
Articolo: B Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 25 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,03364**
Prezzo	€ 73,40
Spese generali (17%)	€ 9,69572
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48479
Utili di impresa (10%)	€ 6,67294
Incidenza manodopera al **11,24%**	€ 8,25242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48479

Codice regionale: **CAM23_L02.150.100.C**
Voce: 100 Avviatore stella-triangolo da quadro
Articolo: C Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 40 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,24607**
Prezzo	€ 82,68
Spese generali (17%)	€ 10,92183
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54609
Utili di impresa (10%)	€ 7,51679
Incidenza manodopera al **11,77%**	€ 9,73149
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,54609

Codice regionale: **CAM23_L02.150.100.D**
Voce: 100 Avviatore stella-triangolo da quadro
Articolo: D Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 63 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,77514**
Prezzo	€ 103,96
Spese generali (17%)	€ 13,73177
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68659
Utili di impresa (10%)	€ 9,45069
Incidenza manodopera al **13,1%**	€ 13,62265
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,68659

Codice regionale: **CAM23_L02.150.100.E**
Voce: 100 Avviatore stella-triangolo da quadro
Articolo: E Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 100 A con volantino di comando

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,18459**
Prezzo	€ 213,88
Spese generali (17%)	€ 28,25138
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,41257
Utili di impresa (10%)	€ 19,44360
Incidenza manodopera al **9,86%**	€ 21,09382
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,41257

Codice regionale: **CAM23_L02.150.100.F**
Voce: 100 Avviatore stella-triangolo da quadro
Articolo: F Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 200 A con volantino di comando

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,59864**
Prezzo	€ 290,35
Spese generali (17%)	€ 38,35177
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,91759
Utili di impresa (10%)	€ 26,39504
Incidenza manodopera al **8,13%**	€ 23,59644
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,91759

Codice regionale: **CAM23_L02.150.110.A**
Voce: 110 Variatore di poli I-0-II da quadro
Articolo: A Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,63542**
Prezzo	€ 62,59
Spese generali (17%)	€ 8,26802
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41340
Utili di impresa (10%)	€ 5,69034
Incidenza manodopera al **20,04%**	€ 12,54658
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,41340

Codice regionale: **CAM23_L02.150.120.A**
Voce: 120 Variatore di poli con comando a manopola
Articolo: A Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 2x25 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,59337**
Prezzo	€ 74,12
Spese generali (17%)	€ 9,79087
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48954
Utili di impresa (10%)	€ 6,73842
Incidenza manodopera al **8,14%**	€ 6,03399
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,48954

Codice regionale: **CAM23_L02.150.120.B**
Voce: 120 Variatore di poli con comando a manopola
Articolo: B Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 2x40 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,97090**
Prezzo	€ 97,77
Spese generali (17%)	€ 12,91505
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,64575
Utili di impresa (10%)	€ 8,88860
Incidenza manodopera al **6,54%**	€ 6,39433
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,64575

Codice regionale: **CAM23_L02.150.120.C**
Voce: 120 Variatore di poli con comando a manopola
Articolo: C Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x25 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,22944**
Prezzo	€ 81,38
Spese generali (17%)	€ 10,74900
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53745
Utili di impresa (10%)	€ 7,39784
Incidenza manodopera al **8,1%**	€ 6,59038
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,53745

Codice regionale: **CAM23_L02.150.120.D**
Voce: 120 Variatore di poli con comando a manopola
Articolo: D Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x40 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,62114**
Prezzo	€ 107,62
Spese generali (17%)	€ 14,21559
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,71078
Utili di impresa (10%)	€ 9,78367
Incidenza manodopera al **6,5%**	€ 6,99022
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,71078

Codice regionale: **CAM23_L02.150.120.E**
Voce: 120 Variatore di poli con comando a manopola
Articolo: E Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x63 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,01132**
Prezzo	€ 119,71
Spese generali (17%)	€ 15,81192
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79060
Utili di impresa (10%)	€ 10,88232
Incidenza manodopera al **5,99%**	€ 7,17434
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,79060

Codice regionale: **CAM23_L02.150.120.F**
Voce: 120 Variatore di poli con comando a manopola
Articolo: F Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x25 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,45867**
Prezzo	€ 84,25
Spese generali (17%)	€ 11,12797
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55640
Utili di impresa (10%)	€ 7,65866
Incidenza manodopera al **8,93%**	€ 7,52586
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,55640

Codice regionale: **CAM23_L02.150.120.G**
Voce: 120 Variatore di poli con comando a manopola
Articolo: G Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x40 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,42348**
Prezzo	€ 111,23
Spese generali (17%)	€ 14,69199
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73460
Utili di impresa (10%)	€ 10,11155
Incidenza manodopera al **6,73%**	€ 7,49105
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,73460

Codice regionale: **CAM23_L02.150.120.H**
Voce: 120 Variatore di poli con comando a manopola
Articolo: H Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x63 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,03287**
Prezzo	€ 128,74
Spese generali (17%)	€ 17,00559
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85028
Utili di impresa (10%)	€ 11,70385
Incidenza manodopera al **6,37%**	€ 8,20378
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,85028

Codice regionale: **CAM23_L02.150.130.A**
Voce: 130 Variatore di poli con comando a leva
Articolo: A Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili 4x100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,33917**
Prezzo	€ 265,56
Spese generali (17%)	€ 35,07766
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,75388
Utili di impresa (10%)	€ 24,14168
Incidenza manodopera al **3,87%**	€ 10,28822
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 1,75388

Codice regionale: **CAM23_L02.150.130.B**
Voce: 130 Variatore di poli con comando a leva
Articolo: B Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili 4x200 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 286,56214**
Prezzo	€ 368,81
Spese generali (17%)	€ 48,71556
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,43578
Utili di impresa (10%)	€ 33,52777
Incidenza manodopera al **3,1%**	€ 11,41534
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,43578

Codice regionale: **CAM23_L02.150.130.C**
Voce: 130 Variatore di poli con comando a leva
Articolo: C Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili 4x250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 408,45031**
Prezzo	€ 525,68
Spese generali (17%)	€ 69,43655
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,47183
Utili di impresa (10%)	€ 47,78869
Incidenza manodopera al **2,71%**	€ 14,25118
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 3,47183

Codice regionale: **CAM23_L02.150.140.A**
Voce: 140 Interruttore da quadro
Articolo: A Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A unipolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,05345**
Prezzo	€ 23,23
Spese generali (17%)	€ 3,06909
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15345
Utili di impresa (10%)	€ 2,11225
Incidenza manodopera al **18,79%**	€ 4,36693
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,15345

Codice regionale: **CAM23_L02.150.140.B**
Voce: 140 Interruttore da quadro
Articolo: B Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A bipolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,37309**
Prezzo	€ 24,93
Spese generali (17%)	€ 3,29343
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16467
Utili di impresa (10%)	€ 2,26665
Incidenza manodopera al **17,62%**	€ 4,39281
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,16467

Codice regionale: **CAM23_L02.150.140.C**
Voce: 140 Interruttore da quadro
Articolo: C Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in

fonte: http://burc.regione.campania.it

argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A bipolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,35227**
Prezzo	€ 27,48
Spese generali (17%)	€ 3,62989
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18149
Utili di impresa (10%)	€ 2,49822
Incidenza manodopera al **19,37%**	€ 5,32338
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,18149

Codice regionale: **CAM23_L02.150.140.D**
Voce: 140 Interruttore da quadro
Articolo: D Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 40 A bipolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,47134**
Prezzo	€ 39,22
Spese generali (17%)	€ 5,18013
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25901
Utili di impresa (10%)	€ 3,56515
Incidenza manodopera al **16,3%**	€ 6,39395
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,25901

Codice regionale: **CAM23_L02.150.140.E**
Voce: 140 Interruttore da quadro
Articolo: E Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A tripolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,56077**
Prezzo	€ 29,04
Spese generali (17%)	€ 3,83533
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19177
Utili di impresa (10%)	€ 2,63961
Incidenza manodopera al **18,42%**	€ 5,34707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,19177

Codice regionale: **CAM23_L02.150.140.F**
Voce: 140 Interruttore da quadro
Articolo: F Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A tripolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,66498**
Prezzo	€ 31,74
Spese generali (17%)	€ 4,19305
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20965
Utili di impresa (10%)	€ 2,88580
Incidenza manodopera al **19,78%**	€ 6,28010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,20965

Codice regionale: **CAM23_L02.150.140.G**
Voce: 140 Interruttore da quadro
Articolo: G Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 40 A tripolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,97865**
Prezzo	€ 45,02
Spese generali (17%)	€ 5,94637
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29732
Utili di impresa (10%)	€ 4,09250
Incidenza manodopera al **16,38%**	€ 7,37409
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 0,29732

Codice regionale: **CAM23_L02.150.140.H**
Voce: 140 Interruttore da quadro
Articolo: H Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 600 A tripolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 257,21299**
Prezzo	€ 331,03
Spese generali (17%)	€ 43,72621
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,18631
Utili di impresa (10%)	€ 30,09392
Incidenza manodopera al **4,76%**	€ 15,74457
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,18631

Codice regionale: **CAM23_L02.150.140.I**
Voce: 140 Interruttore da quadro
Articolo: I Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 800 A tripolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,62855**
Prezzo	€ 421,66
Spese generali (17%)	€ 55,69685
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,78484
Utili di impresa (10%)	€ 38,33254
Incidenza manodopera al **4,38%**	€ 18,46291
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%**	€ 2,78484

Codice regionale: **CAM23_L02.150.140.J**
Voce: 140 Interruttore da quadro
Articolo: J Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A tetrapolare