

Settore 4. Ambiente e Viabilita'

Determinazione N. 369 del 27/02/2023

OGGETTO: CONCESSIONE PER PICCOLA DERIVAZIONE AI SENSI DELL'ART.6 E SS. DEL T.U. 1775/33, PER IL PRELIEVO DI 550 LT/SEC. D'ACQUA, CON PRESA DA CONDOTTA GIÀ ESISTENTE DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ACQUA BENE COMUNE DI NAPOLI, PER USO IDROELETTRICO, CON PUNTO DI PRESA UBICATO SULLA PARTICELLA N. 101 DEL FOGLIO N. 69 DEL COMUNE DI NAPOLI (NA) IN DITTA ZETA RENEWABLE S.R.L.

IL DIRIGENTE

Premesso che, con le LL. RR. n. 54/80 e 16/82 sono state sub delegate alla Provincia tutte le funzioni amministrative, delegate alla Regione dallo Stato, in materia di acque ed acquedotti stabilendo gli indirizzi programmatici e le direttive per l'esercizio di tali funzioni delegate;

VISTO il T.U. n. 1775/33 e succ. mod. e int. In materia di disposizioni delle acque, ed in particolare quelle relative al rilascio di concessioni per piccole derivazioni di cui all'art.6 del citato Testo Unico;

VISTA l'istanza del 14/07/2020 prot. 17737 con la quale la società Zeta Renewable S.r.l. p.iva 04250370246, chiedeva, ai sensi dell'art. 6 e succ. del T.U.1775/33 e succ. mod. e int., la concessione a derivare medi 550 l/s d'acqua con restituzione, da condotta già esistente di proprietà della Società Acqua Bene Comune di Napoli, con punto di presa ubicato sulla particella n. 101 del foglio n. 69 del Comune di NAPOLI (NA). L'acqua derivata viene richiesta per uso idroelettrico come riportato nella relazione tecnica e nella documentazione tecnica amministrativa allegata all'istanza.

VISTA la relazione Generale dalla quale si evince che la portata massima utilizzata è pari a 550 lt/sec media, con un salto netto pari a 73,00 mt, ed una potenza media nominale media annua di 393,87 Kw. per produzione di energia elettrica e che le turbine sono poste su condotta già esistente non

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Ing. MAURIELLO FAUSTO il 27/02/2023 10:50:48 ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 445/2000, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni DET. SENZA RIFLESSI ECONOMICI: 2023/369 del 27/02/2023 10:47:18

fonte: http://l

comportando un incremento né dei volumi né delle portate già oggetto di concessione (grande derivazione) e quindi rispondenti ai requisiti di cui all'art. 4.3.b punto i) del D.M. 23.06.2016

VISTA la relazione istruttoria del 20/02/2023 sulla compiuta istruttoria redatta dal Responsabile dell' U.O.C. Risorse Idriche del Settore 4 – Ambiente e Viabilità.

VISTO il disciplinare di concessione sottoscritto dalla ditta e registrato presso Agenzia delle Entrate di Bassano del Grappa (VI) in data 24/02/2023 al n. 491 serie 3;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

Dato atto che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) dei Regolamento Europeo GDPR 679/2016;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 36 del 28/12/2022 di conferimento all'ing. Fausto MAURIELLO della titolarità dell'Area Tecnica e Governo del Territorio con la dirigenza del Settore 3 - Edilizia Scolastica e Patrimonio e l'interim del Settore 4 - Ambiente e Viabilità;

DETERMINA

Di concedere alla ditta **Zeta Renewable S.r.l.** p.iva **04250370246**, la **concessione**, ai sensi dell'art. 6 e succ. del T.U. **1775/33** e succ. mod. e int., per la derivazione di 550 lt/sec medi di acqua, con presa da condotta già esistente di proprietà della Società Acqua Bene Comune di Napoli, con punto di presa ubicato sulla particella n. **101** del foglio n.69 del Comune di NAPOLI (NA) alla località "San Giacomo", da utilizzare per uso idroelettrico con una potenza nominale media annua di 393,87 kw.

La concessione è rilasciata per un periodo massimo di trenta anni successivi, continui e decorrenti dall'esecutività del provvedimento.

Il concessionario dovrà attenersi e rispettare tutte le norme previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i..

La presente concessione è rilasciata con l'obbligo e l'osservanza delle condizioni riportate nel presente provvedimento e nel "Disciplinare di concessione" cui la stessa è vincolata, che è parte integrante della presente concessione.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs 267/2000.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Ing. MAURIELLO FAUSTO il 27/02/2023 10:50:48 ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 445/2000, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni DET. SENZA RIFLESSI ECONOMICI: 2023/369 del 27/02/2023 10:47:18

fonte: http://l



Provincia di Avellino

SETTORE 4 - AMBIENTE e VIABILITA'

U.O.C. Risorse Idriche e Difesa Suolo - prat. n. 2187 -



* ALLEGATO "A" al provvedimento di settore n°____ del

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

(art.6 e ss. del T.U. 1775/33)

contenente gli obblighi e le condizioni alle quali dovrà essere vincolata la Concessione relativa alla domanda acquisita in data 14/07/2020 prot. 17737, prodotta dalla Società "ZETA RENEWABLE Srl. p.iva 04250370246" con sede legale nel comune di Cassola (VI) in via Ferrarin n. 49/2 - Cap.36022 - pec: zetarenewable@pec.it, in qualità di legale rappresentante sig. ZILIO Alessandro nato a Bassano Del Grappa l'11/08/1972 residente in Bassano Del Grappa (VI) alla via Chiuppani n. 29, per piccola derivazione d'acqua da condotta già esistente ai sensi dell'art. 6 e ss. del T.U.1775/33, in agro del comune di NAPOLI (NA) alla località "San Giacomo" e contraddistinto in catasto al foglio n. 69 particella n. 101 ad uso idroelettrico.

ART. 1 --- QUANTITÀ E USO DELL'ACQUA DA PRELEVARE

La quantità di acqua da utilizzare per uso idroelettrico dal Serbatoio San Giacomo è di medi 550 lt/sc per uso idroelettrico, con presa da condotta già esistente di proprietà della Società ACQUA BENE COMUNE di Napoli, come descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza.

Considerando che il salto netto della turbina è pari a 73,00 m, risulta che la potenza nominale di concessione di derivazione ad uso idroelettrico è pari a 393,87 KW.

Si da atto, inoltre, che L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale non è tenuta ad esprimere parere di competenza in quanto il prelievo richiesto dalla società ZETA RENEWABLE srl non comporta variazioni, in termini quantitativi e qualitativi, rispetto alla grande derivazione già assentita alla ABC Napoli spa. A supporto di tale tesi si tiene conto di quanto comunicato dalla stessa Autorità nell'ambito di procedimento analogo prot. 8176/2020 del 29/04/2020.

L'acqua prelevata verrà dunque usata a uso idroelettrico come riportato nella relazione tecnica e nella documentazione tecnico amministrativa allegata all'istanza.

ART. 2 --- LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Si premette che, con atto del 21/02/2023 prot. n. 8324 la società ACQUA BENE COMUNE di Napoli con la società ZETA RENEWABLE srl è stato redatta apposita convenzione per la gestione della risorsa idrica ad uso idroelettrico mediante il co-uso delle infrastrutture idriche dell'acquedotto di serino per la realizzazione e gestione di impianto per lo sfruttamento ai fini idroelettrici di salti idraulici come richiesti in oggetto.

La presa dell'acqua dovrà essere effettuata attraverso le opere già esistenti mediante la

condotta di collegamento in acciaio DN 1000 prevedendo però la modifica del piping esistente per adeguarlo all'inserimento delle apparecchiature necessarie. Al fine di garantire l'alimentazione dei due serbatoi è stata prevista una turbina Francis ad asse orizzontale, come riportato in relazione.

L'utenza idroelettrica di cui al presente disciplinare non comporta alcuna modifica alla configurazione preesistente, né tantomeno alcuna alterazione all'opera di presa presso i punti di prelievo che alimentano l'acquedotto. Pertanto, la nuova utenza idroelettrica di cui al presente disciplinare è alimentata unicamente ed esclusivamente dalla derivazione preesistente, senza nessun incremento di portata dal corpo idrico ne alcun incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo

ART. 3 --- GARANZIE DA OSSERVARE

A carico della ditta richiedente, dovranno essere eseguite e mantenute efficienti tutte le opere resesi necessarie quali adduzione – distribuzione – attraversamenti - scarichi e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime dei corsi d'acqua in dipendenza della concessione.

La ditta concessionaria dovrà possedere tutte le eventuali autorizzazioni o concessioni per lo svolgimento dell'attività di produzione di energia elettrica prevista dalle norme vigenti.

La ditta concessionaria dovrà mantenere installato idonea apparecchiatura atta a contenere la quantità d'acqua prelevata nei limiti di quanto concesso, se non disposto diversamente dall'Autorità di Bacino competente o da Altro Ente territoriale.

Inoltre è fatto obbligo alla ditta concessionaria di:

 Ottemperare a quanto eventualmente in seguito sarà previsto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

2. In caso di variazione nella progettazione delle opere in riferimento agli elaborati tecnici allegati all'istanza per esigenze tecniche o prescrizioni di enti, esse variazioni dovranno essere preventivamente autorizzati. Tali variazioni non potranno comunque riguardare gli elementi costruttivi della concessione (portate, salto, potenza nominale e punto di prelievo).

 Condizioni stabilite nella convenzione stipulata tra la società ACQUE BENE COMUNE di Napoli e ZETA RENEWABLE srl in data 21/02/2023 prot. n. 8324.

ART. 4 --- DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinunzia, decadenza o revoca, la concessione viene rilasciata per un periodo di **trenta anni successivi e continui decorrenti dall'esecutività del provvedimento di concessione.** La Concessione si intende rilasciata nei limiti della disponibilità della risorsa idrica e la ditta concessionaria è tenuta comunque ad eseguire tutte quelle opere che per variate e mutate condizioni ambientali si rendessero necessarie. Qualora al termine della concessione persistono i fini della stessa e non ostino ragioni di pubblico interesse essa potrà essere rinnovata previa istanza da produrre prima della scadenza prescritta.

ART. 5 --- CANONE

La società "ZETA RENEWABLE Srl." dovrà pagare alla Provincia di anno in anno anticipatamente, a decorrere dalla data di esecutività del documento suddetto ai sensi

della Legge 5/1/94 n. 36 art. 18 il canone annuo di €. 6.719,82 mediante bonifico eseguito con C.R.O./codice di riferimento: 01723048183716309 del 17/02/2023 (previo aggiornamento che sarà comunicato in seguito) anche se non potrà o non farà uso in tutto o in parte dell'acqua di cui alla presente Concessione, salvo il diritto di rinunzia ai sensi del R.D. 1285/1920 e s.m.i.

ART. 6 --- DEPOSITO CAUZIONALE E SPESE VARIE

All'atto della firma del presente Disciplinare la Ditta ha dimostrato di aver versato alla Amministrazione Provinciale di Avellino la somma di €. 152,72, come da bonifico eseguito con C.R.O./codice di riferimento: 01723048963062672 del 17/02/2023, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del T.U.1775/33 e di aver depositato, quale cauzione la somma di €. 3.054,46 all'Amministrazione Provinciale di Avellino ai sensi dell'art. 11 e 5 rispettivamente del T.U. 1775/33 e L.1401/61 come da bonifico eseguito con C.R.O./codice di riferimento: 01723048213642590 del 17/02/2023. Inoltre, la ditta si impegna al pagamento di tutte le spese inerenti la Concessione per registrazione, copie atti ecc.;

ART. 7 --- RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente Disciplinare la ditta è tenuta:

- alla piena ed esatta osservanza di tutte le Norme contenute nel T.U. 1775/33 sulle acque e sugli impianti idroelettrici e successive modifiche, nonché di quelle regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura e l'industria;
- al rispetto di tutte quelle disposizioni che l'Autorità di Bacino Distrettuale competente o altri Enti territoriali riterranno opportuno impartire;
- alla prescritta denuncia annuale del quantitativo d'acqua prelevato, nel rispetto degli art. 95-96-133-135 del D.lvo 152/2006, rilevata attraverso la lettura di idoneo misuratore di portata. La suddetta denuncia d'acqua dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Avellino al Settore 4 - Ambiente e Viabilità U.O.C. Risorse Idriche;
- a comunicare tempestivamente a Quest'Amministrazione l'eventuale:
 - a) riparazione o sostituzione, anche temporanea, della turbina;
 - b) sostituzione o riparazione del misuratore di portata installato;
- a permettere l'accesso a funzionari di pubbliche amministrazioni sui luoghi ove si effettuata la derivazione per le verifiche di quanto concesso

ART. 8 --- REVOCA DELLA CONCESSIONE

- L'Amministrazione potrà revocare, senza alcun indennizzo, la presente concessione:
- a) nei casi previsti dall'art. 55 del T.U. 1775/33;
- b) per l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente disciplinare nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamenti concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'industria, l'igiene, la sicurezza pubblica e la tutela dell'ambiente;
- c) se l'utilizzazione dell'acqua dovesse risultare incompatibile con il regime delle falde sotterranee vincolate dal Piano Regolatore degli acquedotti della Campania

(Legge 4/02/1963 n. 129 e D.P.R. n. 1090 dell'11/03/1968);

d) se l'utilizzazione dell'acqua dovesse risultare incompatibile con i redigenti Piani di Bacino (Legge n. 183 del 18/03/1989 e succ. mod. e int.) o altri Piani Territoriali.

ART. 9 --- DOMICILIO LEGALE

La società concessionaria, "ZETA RENEWABLE Srl. p.iva 04250370246", elegge il proprio domicilio nel Comune di Cassola (VI) in via Ferrarin n. 49/2 - Cap.36022 - pec: zetarenewable@pec.it

Avellino, lì 23 febbraio 2023

Il Funzionario Istruttore (geom. Sabino Rosamilia)

Per la Società Concessionaria (Sig. Zilio Alessandro) (atto firmato digitalmente)

Il Responsabile del Servizio Titolare di P.O.

ing. Massimiliano Roca (atto firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: ROCA MASSIMILIANO Firmato il 23/02/2023 13:18 Seriale Certificato: 771353

Valido dal 29/09/2021 al 29/09/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



DATA 24/02/2023 PAG.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPVI UT BASSANO DEL GRAPPA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 491 SERIE 3 ATTO PRIVATO

REGISTRATO IL 24/02/2023 STIPULATO IL 23/02/2023

NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000491

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 04250370246 ZETA RENEWABLE SRL

ID. TELEMATICO: T5G23L000491000GG

IMPORTO CODICE TRIBUTO 1550 200,00 200,00 TOTALE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.

1 - 80000190647 2 - 04250370246

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE

001 - 1001 CONCESSIONE DI USO ECCEZIONALE DI UN BENE DEMANIALE

SOSPESO

201.594,60 VALORE DICHIARATO

DANTI CAUSA SOGGETTI: AVENTI CAUSA SOGGETTI: 1 2

NOTE:

MAZZERACCA - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

fonte: http://k

3 491 24/02/2023 0,00 T5G23L000491000GG codice identificativo per eventuali adempimenti successivi 0,00

200,00

EURO 200,00 TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

T5G

fonte: http://k