

- successivamente alla data di svolgimento della riunione di lavoro della Conferenza di Servizi del 06.06.2022, sono pervenute allo Staff 50.17.92 "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania le seguenti note:
- nota prot. 17526 del 05.07.2022 con la quale il Comune di Ariano Irpino, comunica che, alla luce della " ... riduzione di 31.000 mq della superficie oggetto di installazione dei pannelli fotovoltaici, a seguito dello studio pedologico delle aree interessate e, in considerazione della richiesta da parte della Soprintendenza Archeologia, belle Arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino con la quale si prescriveva che il cavidotto venisse realizzato ai margini del tracciato del Regio tratturo e non al centro della sua sede", il parere negativo già espresso già reso con nota prot. 13159 del 17.05.2022 che qui " ... si intende ribadito e integralmente riportato";
- con pec del giorno 05.07.2022 il proponente ha trasmesso una serie di elaborati in riscontro a quanto richiesto nella seduta di Conferenza del 06.06.2022 di effettuare un ulteriore approfondimento in merito alla possibile interferenza visiva del campo Ariano 2 dall'area archeologica di Sant'Eleuterio, alla possibilità di realizzare un solo campo fotovoltaico oppure ipotizzare uno spostamento del campo Ariano 2;
- con nota prot. reg. 387171 del 26.07.2022 è stato trasmesso dallo STAFF 50.17.92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania il verbale dei lavori della sesta riunione di lavoro della Conferenza di Servizi unitamente alla allegata bozza del Rapporto Finale;
- nella sopra richiamata nota prot. reg. 387171 del 26.07.2022, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 6.2.4.4 "Indicazioni per lo svolgimento della Conferenza di Servizi" del documento "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania"; approvato con D.G.R.C. n.680 del 7 novembre 2017, è stato indicato in cinque dieci dalla ricezione il termine entro il quale "il proponente potrà formulare proprie eventuali osservazioni e controdeduzioni sui pronunciamenti allegati alla bozza di Rapporto Finale";
- con nota prot. reg. 387171 del 26.07.2022 è stato trasmesso il verbale della sesta seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 06.07.2022 ed è stata convocata la settima seduta della Conferenza per il giorno 29.07.2022 con il seguente ordine del giorno:
 1. discussione delle eventuali osservazioni formulate dal proponente, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 6.2.4.4 degli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania" approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.680 del 7 novembre 2017, in relazione ai pronunciamenti allegati alla bozza di Rapporto Finale dei lavori della Conferenza di Servizi;
 2. stesura ed approvazione del Rapporto Finale dei lavori della Conferenza di Servizi;
 3. varie ed eventuali.
- nel corso della seduta di Conferenza tenutasi in data 29.07.2022 è pervenuta la nota prot. 17117 del 29.07.2022 riportanti sintetiche correzioni che la Soprintendenza chiede di effettuare a quanto da lei verbalizzato nella seduta di Conferenza del 06.06.2022.

ELENCO DEI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE CON L'ISTANZA PRESENTATA AI FINI DELLA REALIZZAZIONE E DELL'ENTRATA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO PREVISTO IN PROGETTO E DI QUELLI ACQUISITI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO CHE SARANNO ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE

- provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- autorizzazione Unica ex art.12 D. Lgs. n.387/2003;
- autorizzazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo ex D.P.R. n.120/2017;
- autorizzazione paesaggistica ex art.146 del D. Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.;
- autorizzazione al vincolo idrogeologico;
- permesso di costruire ex D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. (Parte I, Titolo II, Capo II) e Legge Regione Campania n.19/2001 e ss.mm.ii.;
- parere di conformità con la pianificazione di Bacino;
- nulla osta ENAC;
- nulla osta ANAS;
- parere di compatibilità elettromagnetica ex L. n.36/2001, D.P.C.M. 8 luglio 2003 e Circolare Ministero Ambiente e Tutela del Territorio 15 novembre 2004;
- nulla osta dell'Autorità Mineraria art. 120 R.D. n. 1775/1933

- nulla osta ex art.95 del D.lgs. n.259/2003 e Regio Decreto n.1775/1933
- parere UOD 50.07.20 Tutela della Qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo
- parere UOD 50.07.18 Ambiente, Foresta e Clima
- parere UOD 50.07.22 Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa

ELENCO DEI PRONUNCIAMENTI FAVOREVOLI RESI IN CONFERENZA DI SERVIZI DAGLI ENTI E DALLE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI AI LAVORI, O ACQUISITI NEL CORSO DELLA STESSA, CORRELATI AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E DEGLI ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE

Il Rappresentante Unico della Regione Campania, sulla base dei pronunciamenti resi dalle seguenti strutture regionali coinvolte nel procedimento di seguito elencati e sulla base del parere favorevole senza condizioni acquisito dall'ASL ha espresso:

- parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale senza condizioni ambientali *"attenendosi a quanto prescritto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e fermo restando il completo rispetto della normativa di settore: Linee guida del DM 18.09.2010; PEAR Campania; Dlgs 199 del 08.11.2021"* reso dallo Staff 50.17.92 *"Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali"* nella seduta della Conferenza dei servizi del 06.07.2022 sulla base dell'istruttoria tecnica con proposta formulata dall'istruttore incaricato (Allegato 1 al Rapporto Finale);

- preso atto che l'ARPAC – Dipartimento provinciale di Avellino – con nota prot. 19455 del 31.03.2022 (Allegato 2 al Rapporto Finale), in relazione al Piano di utilizzo terre e rocce da scavo, ha comunicato che *"in fase di stesura del piano esecutivo, o comunque prima dell'inizio dei lavori, il proponente o l'esecutore del piano, è tenuto ad optare prioritariamente, per ciò che attiene alle terre in esubero, ad un riutilizzo come sottoprodotto e non come rifiuto e deve esperire ogni tentativo teso ad individuare siti di destinazione per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto. Il presente parere, relativo esclusivamente al Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo, viene rilasciato per le specifiche competenze tecniche dell'ARPAC, fatte salve le competenze di altri Enti e di quanto regolamentato dalla vigente legislazione in materia sanitaria, di edilizia, urbanistica e paesaggistica"*;

- parere favorevole reso dalla UOD 50.02.03 *"Energia, Efficientamento energetico e risparmio energetico, Green economy e Bioeconomia"* nella seduta della Conferenza dei servizi del 06.07.2022 considerato che l'impianto, soprattutto i campi dove sono allocati i pannelli fotovoltaici, non si trovano in area vincolata per cui, ai sensi dell'art. 30 del D.L. 77/2021 nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante, con i seguenti obblighi per il proponente:

- di rispettare tutte le prescrizioni riportate nei pareri rilasciati dalle Amministrazioni/soggetti intervenute nel procedimento di PAUR;

- di presentare sulla base delle disposizioni del DM 10 settembre 2010, *"Linee guida per le autorizzazioni impianti da fonte rinnovabile"* nel termine di 180 giorni apposita polizza fideiussoria riportante la quantificazione delle spese che scaturiscono dagli obblighi costituenti l'oggetto della garanzia da presentare. Tale garanzia è dovuta per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di rimessa in pristino o alle misure di reinserimento o recupero ambientale da doversi assicurare in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e/o determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa. La garanzia sopra indicata è dovuta senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo. Entro 180 giorni precedenti alla scadenza della garanzia deve essere prodotto il rinnovo rivalutato nell'importo;

- di presentare nel termine di 180 giorni dall'esecutività del PAUR, pena la decadenza del titolo autorizzativo, una congrua descrizione del ciclo di vita dell'impianto. L'autorizzazione rilasciata si intenderà decaduta alla data di ultimazione del ciclo di vita dell'impianto e, comunque, al massimo dopo 25 anni dalla messa in esercizio, fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere nuova autorizzazione per il riammodernamento e/o ripotenziamento dell'impianto. Laddove la durata dell'autorizzazione dovesse essere superiore a quella di Autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le stesse andranno rinnovate dal proponente nei termini previsti dalla normativa di settore dandone tempestiva comunicazione alla Regione Campania;

- di utilizzare nella costruzione e nell'esercizio dell'impianto le migliori tecnologie possibili;
- obbligarsi nella costruzione e nell'esercizio dell'impianto tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi;
- nominare uno o più direttori dei lavori;
- ai sensi del punto 14.15 delle *"Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi"* di cui al DM 10 settembre 2010, dovranno essere individuate misure di compensazione a favore del Comune di Ariano Irpino;
- la società dovrà effettuare un'analisi della redditività dell'intervento al fine di determinare il valore del 3 per cento dei proventi, compresi gli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia prodotta dall'impianto. Le misure compensative per il comune di Ariano Irpino dovranno essere concordate con il Comune stesso;
- parere favorevole reso dalla UOD 50.07.20 *"Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo"* nella seduta di Conferenza dei Servizi del 06.07.2022 rispetto alla valutazione della capacità d'uso. In particolare, il parere favorevole si intende rilasciato sulla configurazione dell'impianto riportato nel layout proposto nella seduta di Conferenza dei Servizi del 18.05.2022 e alla luce delle modifiche riportate nella documentazione trasmessa con pec del giorno 05.07.2022 ed illustrate nella seduta odierna della Conferenza dei servizi.
- parere *"favorevole al progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico e opere connesse potenza di picco 47.8 Mwp in località Strada Vicinale Caccarone e Strada Vicinale Frascineta del Comune di Ariano Irpino"* reso con nota prot. reg. 111004 del 28.02.2022 dalla UOD 50.18.08 *"Genio Civile di Ariano Irpino"* (Allegato 3 al Rapporto Finale);
- con pec del 02.05.2022 e nota prot. reg. 260603 del 18.05.2022 della UOD 50.07.18 *"Ambiente, Foresta e Clima"* con le quali si attesta che le particelle catastali foglio 2, particelle 29, 30, 40, 41.180, 833; e foglio 33, particelle 28, 29, 564, 545, 549, 550, 556, 561 non sono interessate dal vincolo degli usi civici (Allegato 4 al Rapporto Finale);
- con nota prot. reg. 88517 del 17.02.2022 la UOD 50.17.05 *"Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino"* ha comunicato che *"... per la tipologia realizzativa di che trattasi non è dovuto alcun parere alle emissioni in atmosfera da parte della scrivente UOD"* (Allegato 5 al Rapporto Finale);
- considerato che la UOD 50.09.01, la UOD 50.07.18, lo Staff 50.18.91, la UOD 50.06.04, la UOD 50.06.07 e l'ASL non hanno partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi, non hanno fornito contributi né hanno espresso pareri negativi e che, pertanto, si ritiene che non vi siano motivi ostativi per i già menzionati uffici all'approvazione del progetto in esame;
- preso atto che, con nota prot. reg. 277867 del 26.05.2022, la UOD 50.07.22 *"Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa"* (Allegato 6 al Rapporto Finale) ha reso il proprio nulla osta all'attraversamento del cavidotto su uno dei lati del Regio Tratturo e non al centro e al ripristino dello stato dei luoghi mediante la ricostruzione della massicciata o del tappeto erboso *esprime, nei limiti delle proprie competenze, parere univoco e vincolante favorevole con le indicazioni, le condizioni e le prescrizioni formulate da tutti i soggetti rappresentanti riportate nei pronunciamenti sopra elencati.*

Inoltre, sono pervenuti:

"Parere di compatibilità delle opere con prescrizioni" espresso dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con nota prot. 28039 del 12.10.2021 (Allegato 7 al Rapporto Finale);

Parere favorevole di compatibilità elettromagnetica espresso dall'ARPAC – Dipartimento di Avellino con la nota prot. 46846 del 28.07.2022 con le seguenti prescrizioni:

- *garantire che le DPA delle cabine elettriche rientrino nei confini di pertinenza dell'impianto;*
- *comunicare a questa Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R.10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio, al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa di settore; questa Agenzia si riserva di verificare, in fase di esercizio, il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di CEM.*

nota prot. 10164 del 05.02.2021, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, con la quale la Soc. TERNA SpA ha comunicato di aver già espresso il parere di rispondenza delle opere RTN ai requisiti tecnici di cui al Codice di Rete in data 16.06.2020 con nota prot. TERNA/A20200036034 (Allegato 8 al Rapporto Finale).

ELENCO DEI PARERI FAVOREVOLI SENZA CONDIZIONI ACQUISITI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART.14-TER DELLA L. N.241/1990

Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale della Campania Interferenze Elettriche

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Provincia di Avellino

Terna S.p.A.

ENEL Distribuzione S.p.A.

ENAC SpA;

ENAV SpA

Per tutti i pareri resi dagli Enti e/o Amministrazioni coinvolte nel procedimento mediante nota scritta e non mediante proprio rappresentante presente alle sedute di Conferenza dei Servizi, configurandosi la fattispecie di cui all'art. 14ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i., il proponente si impegna a attuare le indicazioni contenute nelle relative note il cui rispetto, pertanto, sarà previsto quale obbligo per il proponente nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

ELENCO DEI PARERI NON FAVOREVOLI RESI IN CONFERENZA DI SERVIZI DAGLI ENTI E DALLE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI AI LAVORI IN RELAZIONE AGLI ASPETTI DI PROPRIA COMPETENZA CORRELATI AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E DEGLI ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE

Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni periferiche dello Stato conferma quanto già riportato nella nota prot. 12713 del 06.06.2022 (Allegato 9 al Rapporto Finale) laddove visto che *“al predetto rappresentante spetta l'espressione definitiva, univoca e vincolante della posizione di tutte le amministrazioni appartenenti allo stesso livello di governo dopo una motivata ponderazione ed un bilanciamento tra i pareri rilasciati dalle diverse Amministrazioni statali periferiche nella specifica decisione oggetto della Conferenza”* esprime *“parere contrario all'esecuzione dell'impianto de quo per le motivazioni addotte dalla Soprintendenza ABAP a supporto del proprio dissenso espresse nei provvedimenti dalla stessa resi che si ritengono pregnanti ed ai quali per brevità si rimanda”*. Il parere negativo di cui sopra è stato reso sulla base dei seguenti pronunciamenti:

- *parere negativo* reso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino con nota prot. 11172 del 18.05.2022 (Allegato 10 al Rapporto Finale) e nota prot. 12711 del 06.06.2022 (Allegato 11 al Rapporto Finale) rispettivamente allegati ai verbali delle sedute di Conferenza del 18.05.2022 e 06.06.2022;
- *parere favorevole* dell'Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M./3^a Regione Aerea, prot. 21651 del 05.05.2021 (Allegato 12 al Rapporto Finale);
- *nulla osta* della Marina Militare Italiana - Comando Marittimo Sud Taranto, prot. 3287 del 29.01.2021 (Allegato 13 al Rapporto Finale);
- *nulla osta* dell'ANAS, prot. 215503 del 04.04.2022 (Allegato 14 al Rapporto Finale);
- *parere favorevole di conformità antincendio*, nota prot. 4442 del 21.02.2022 del Comando dei Vigili del Fuoco (Allegato 15 al Rapporto Finale).

Sono pervenuti anche i seguenti pareri sempre afferenti alle Amministrazioni dello Stato:

- nota prot. 14658 del 12.05.2022 con la quale il Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia – Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza – Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale ha confermato che, a partire dal 01 luglio 2012, i proponenti devono verificare autonomamente la presenza di eventuali interferenze delle opere da realizzare con le attività minerarie (Allegato 16 al Rapporto Finale);
- nota prot. 63743 del 27.05.2021 con la quale il Comando Forze Operativo Sud esprime il proprio nulla osta alla realizzazione dei lavori in oggetto (Allegato 17 al Rapporto Finale);
- nota prot. 17526 del 05.07.2022 (Allegato 18 al Rapporto Finale), con la quale il Comune di Ariano Irpino conferma il parere negativo già espresso con le note prot. 1750 del 19.01.2022 (Allegato 19 al Rapporto Finale), prot. 8941 del 31.03.2022 (Allegato 20 al Rapporto Finale), prot. 9736 del 11.04.2022 (Allegato 21 al Rapporto Finale), prot. 13159 del 17.05.2022 (Allegato 22 al Rapporto Finale).

CONCLUSIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, in considerazione di quanto previsto al comma 7 dell'art.14ter della L.

241/90, tenuto conto dei pronunciamenti resi da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, considerato che l'impianto si realizza in aree non vincolate dal D.lgs. 42/2004, che il parere espresso dalla Soprintendenza non è vincolante e considerato il "parere contrario all'esecuzione dell'impianto de quo per le motivazioni addotte dalla Soprintendenza ABAP" reso dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato "dopo una motivata ponderazione ed un bilanciamento tra i pareri rilasciati dalle diverse Amministrazioni statali periferiche nella specifica decisione oggetto della Conferenza", conclude a prevalenza favorevolmente la Conferenza di Servizi indetta con nota prot. reg. 597493 del 30.11.2021 in relazione all'istanza presentata dalla Società Green Genius Italy Utility 7 srl per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente per il progetto denominato "Impianto fotovoltaico e opere connesse potenza di picco 47.7 MWp nel Comune di Ariano Irpino".

ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI CHE SARANNO ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE E TEMPISTICA CONCORDATA NELLA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 29 LUGLIO 2022 PER LA TRASMISSIONE ALLO STAFF 50.17.92 "TECNICO AMMINISTRATIVO – VALUTAZIONI AMBIENTALI" DELLA REGIONE CAMPANIA AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE

Provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
soggetto preposto all'emanazione del provvedimento: Regione Campania – STAFF 50.17.92 "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali";
tempistica prevista per l'emanazione: entro il 9 settembre 2022.

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della linea elettrica (R.D. n. 1775/1933)
soggetto preposto all'emanazione del provvedimento: Regione Campania – UOD 50.18.08 "Genio Civile di Ariano Irpino"
tempistica prevista per l'emanazione: entro il 16 settembre 2022.

Autorizzazione all'attraversamento del Regio Tratturo (Reg. n. 3/2017)
soggetto preposto all'emanazione del provvedimento: Regione Campania – UOD 50.07.22 "Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa"
tempistica prevista per l'emanazione: entro il 16 settembre 2022.

Autorizzazione ex art.12 D.lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii.
soggetto preposto all'emanazione del provvedimento: Regione Campania – U.O.D. 50.02.03 "Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green economy e Bioeconomia"
tempistica prevista per l'emanazione: entro il 23 settembre 2022.

INDICAZIONI CONCLUSIVE

Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale potrà essere emanato solo successivamente alla avvenuta trasmissione allo STAFF 50.17.92 "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania dei provvedimenti sopra elencati e delle dichiarazioni inerenti al rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge Regionale n.59/2018 e s.m.i. (fatto salvo quanto previsto dall'art.65, comma 3, della Legge Regionale n.5/2021) entro il 03.10.2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dirigente Staff 501792
Rappresentante Unico della Regione Campania
(D.G.R.C. N. DGR n. 326/2017 e s.m.i.)

avv. Simona Brancaccio
Documento firmato da:
SIMONA BRANCACCIO
27.01.2023 08:01:05 UTC


Responsabile del Procedimento ex L. 241/90
geol. Assunta Maria Santangelo

ASSUNTA
MARIA
SANTANGELO

Firmato digitalmente da
ASSUNTA MARIA
SANTANGELO
Data: 2023.01.26 09:49:39
+01'00'

Regione Campania - UOD 50.02.03
arch. Francesca De Falco

*Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Salerno e Avellino
Rappresentante Unico delle Amministrazioni
dello Stato*
arch. Eleonora Scirè



Green Genius Italy Utility 7 _____
Sig. Aidana Siuryte

Comune di Ariano Irpino
Arch. Giancarlo Corsano