

Da "ss-pnrr@pec.cultura.gov.it" <ss-pnrr@pec.cultura.gov.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
"sabap-sa@pec.cultura.gov.it" <sabap-sa@pec.cultura.gov.it>, "sabap-fg@pec.cultura.gov.it"
Cc <sabap-fg@pec.cultura.gov.it>, "serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it"
<serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it>, "ivpcpower8@pec.ivpc.com"
<ivpcpower8@pec.ivpc.com>

Data giovedì 9 febbraio 2023 - 11:52

**MIC|MIC_SS-PNRR|09/02/2023|0001792-P| CUP 9521- Istanza per il rilascio del
parere di Verifica di assoggettabilità a VIA "Progetto per il rifacimento e il
potenziamento dell'impianto eolico nel comune di Greci - Osservazioni ai sensi
dell'art. 19 del D. L**

Si trasmette la nota prot. 1792-P del 09/02/2023 relativa all'oggetto.

Cordiali saluti,

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele, 22 - 00153 Roma

tel.: 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Allegato(i)

MIC_SS-PNRR_Prot_1792-P_09022023.pdf (698 Kb)





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Classo 34.43.01/ fasc. SSPNRR 10.181.1/2021

Lettera inviata solo tramite PEC. Sostituisce
l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del
DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs.
82/2005

Alta

Alla Regione Campania
Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei
rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
Staff Valutazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

e p.c.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Salerno e Avellino
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Regione Puglia
Territorio, Mobilità e Infrastrutture Usi Civili
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Alla Società IVPC POWER 8 S.p.A.
ivpcpower8@pec.ivpc.com

Oggetto: CUP 9521- Istanza per il rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19
del D. Lgs n. 152/2006 relativamente al "Progetto per il rifacimento e il potenziamento
dell'impianto eolico nel Comune di Greci (AV), località Cannavale, Monte Calvello, Frascerò,
costituito da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 27 MW e relative opere connesse
e infrastrutture indispensabili per la costruzione ed esercizio, con sottostazione elettrica
esistente nel Comune di Celle San Vito (FG)"
Procedura: verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D. Lgs 152/2006
Proponente: IVPC POWER 8 S.p.A.
Osservazioni ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 152/2006

Regione Campania
Data: 09/02/2023 12:41:02, PG/2023/0072572

PREMESSO che la Società IVPC POWER 8 S.p.A. ha presentato presso la Regione Campania – staff 501792
istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per il "Progetto
per il rifacimento e il potenziamento dell'impianto eolico nel Comune di Greci (AV), località Cannavale,
Monte Calvello, Frascerò, costituito da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 27 MW e relative



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

opere connesse e infrastrutture indispensabili per la costruzione ed esercizio, con sottostazione elettrica esistente nel Comune di Celle San Vito (FG)”;

PREMESSO che con la nota prot. n. 517722 del 21/10/2022, pervenuta solo in data 10/11/2022 alla Scrivente, per il tramite del Segretariato Regionale per la Campania del MiC, la Regione Campania – staff 501792, relativamente alla procedura di assoggettabilità a VIA del **“Progetto per il rifacimento e il potenziamento dell’impianto eolico nel Comune di Greci (AV), località Cannavale, Monte Calvello, Frascono, costituito da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 27 MW e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili per la costruzione ed esercizio, con sottostazione elettrica esistente nel Comune di Celle San Vito (FG)”**, ricadente nel Comune di Greci (AV), con opere di connessione a Faeto (FG) e Celle San Vito (FG), ha comunicato agli Enti interessati, ai fini dell’avvio dell’istruttoria tecnica, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la pubblicazione dello Studio preliminare ambientale e della documentazione presentata a corredo dello stesso sul proprio sito *web* tematico VAS – VIA -VI, all’indirizzo: https://vias.regionecampania.it/opencms/VIAS/VIA_files_new/Progetti/prg_9521_prot_2022.501264_del_13-10-2022.via

e che dalla data di ricezione della citata nota *“decorre il termine di 30 giorni entro cui, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le Amministrazioni e gli Enti territoriali in indirizzo, nonché chiunque abbia interesse, può presentare le proprie osservazioni”*;

PREMESSO che l’impianto esistente di cui si prevede la dismissione è stato realizzato a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione con Decreto Dirigenziale n. 364 del 31 agosto 2006 e che ha altresì ottenuto il parere favorevole della Commissione V.I.A. trasmesso mediante Decreto n. 227 del 14 marzo 2006;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 5625 del 14/11/2022 questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino e alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia le proprie valutazioni di competenza;

CONSIDERATO che la Società IVPC POWER 8 S.p.A., con PEC del 11/01/2023, ha provveduto a inviare alla Regione Campania – staff 501792 le integrazioni da quest’ultima richieste con nota prot. n. PG/2022/0625911 del 16/12/2022;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito alla citata nota di richiesta integrazioni prot. n. PG/2022/0625911 del 16/12/2022;



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 1421 del 02/02/2023, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha richiesto alla Regione Campania – staff 501792 il differimento di una settimana della seduta della Commissione, VIA – VI – VAS prevista per il giorno 02 febbraio 2023, per consentire alla Scrivente e alle Soprintendenze territoriali, in conoscenza, di poter condurre approfondimenti istruttori circa le integrazioni pervenute alla Regione da parte della proponente Società IVPC POWER 8 S.p.A. e pubblicate sul sito *web* dell'Amministrazione procedente;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 1498 del 03/02/2023, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino e alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia di valutare le suddette integrazioni documentali e di far pervenire le proprie osservazioni in merito al progetto in argomento;

ESAMINATI i contenuti dello Studio preliminare ambientale pubblicato sul sito *web* dell'Autorità competente;

VISTO il parere endoprocedimentale reso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino, nota prot. n. 3051 del 08/02/2023, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 1781 del 08/02/2023, con il quale la Soprintendenza stessa ha comunicato, vista la documentazione presente sul sito *web* dell'Amministrazione procedente, che:

relativamente alla tutela culturale e paesaggistica, per quanto desumibile dalla documentazione messa a disposizione:

- il progetto di repowering dell'impianto eolico, pur restando nel medesimo ambito territoriale, contempla modifiche sostanziali rispetto alle opere attualmente esistenti, tali da alterarne in modo significativo le relazioni ai fini impatto paesaggistico, sia rispetto al patrimonio culturale presente nei centri storici inclusi nell'Area Vasta di Indagine, sia rispetto alle emergenze isolate (in particolare le architetture storiche rurali e le testimonianze archeologiche);
- gli aerogeneratori in oggetto, seppure ridimensionati nel numero delle turbine e nelle infrastrutture, risultano di altezza complessiva doppia rispetto ai preesistenti, con manufatti annessi (fondazioni, piazzole, ecc.) più consistenti; le stesse opere funzionali all'esecuzione ed alla messa in gestione (cavidotti, viabilità di servizio, ecc.) accrescono nella loro entità;
- il progetto di repowering, alla luce dell'entità delle opere sopra elencate, seppure riducendo della metà il numero degli aerogeneratori presenti, diversamente da quanto sostenuto dalla Società richiedente, apporta, in virtù dell'altezza raddoppiata e delle nuove fondazioni, piazzole, opere di connessione, etc,



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

modifiche significative rispetto alla situazione consolidata attualmente esistente, sia dal punto di vista morfologico, che dell'identità dei luoghi coinvolti;

- l'incremento consistente delle turbine, unitamente alla loro parziale traslazione nell'area, ne eleva decisamente la visibilità dal circondario e, al contempo, accresce le compromissioni nell'inserimento degli interventi principali dell'impianto eolico; tali cambiamenti proposti incidono e/o interferiscono anche su aree sottoposte a tutela paesaggistica (ai sensi dell'art. 142 del D.L.vo n. 42/2004 s.m.i.) rispetto ad un'area più estesa e, di conseguenza, mutano indubbiamente l'incidenza dell'intero impianto eolico con il paesaggio e con il patrimonio culturale presente in zona;
- la documentazione esibita non approfondisce adeguatamente la ricognizione della valenza culturale e paesaggistica della zona inclusa nelle "aree contermini" (cfr. D.M. 10/09/2010), né le relazioni che dette specificità hanno con l'impianto eolico nel suo complesso; non sono bene individuati in planimetria, all'interno dell'AVI – area vasta d'indagine – le aree vincolate e le relative distanze rispetto all'impianto, e mancano i fotoinserti che consentirebbero una maggiore comprensione delle interazioni dell'impianto con il relativo territorio, dal punto di vista del paesaggio e dei beni culturali presenti in zona, che non sono analizzati in relazione all'impianto;
- l'ambito di posizionamento dell'impianto ricade in un ambito territoriale di interesse naturalistico-ambientale, paesaggistico e culturale la cui valenza è determinata dal paesaggio collinare solcato da un ricco reticolo di corsi d'acqua, che non appaiono ben individuati, dall'alternanza di una rigogliosa vegetazione con aree a seminativo a rade o territori boscati, dalle peculiarità delle colture che contribuiscono a mutare le cromie della vallata nel corso dell'anno. Allo stesso tempo di pregio sono nel circondario i territori di spiccata naturalità ovvero i centri storici di vari Comuni del circondario oltre che di singoli beni culturali nei medesimi custoditi o quelli diffusi nel territorio;

e che, pertanto, ritiene che il Progetto in epigrafe si debba considerare **"sostanziale"** e che per lo stesso sia necessario avviare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs n. 156/2006 ss.mm.ii;

relativamente alla tutela archeologica, per quanto desumibile dalla documentazione messa a disposizione:

- considerato che:

- i) *"i lavori di scavo previsti dalle opere in progetto, funzionali alla posa di n. 6 aerogeneratori in sostituzione dei 13 esistenti e alla realizzazione di cavidotti interrati di collegamento del nuovo*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

impianto alla sottostazione esistente, non risultano pienamente sovrapponibili alle postazioni già interessate da opere di scavo in occasione della realizzazione dell'impianto autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 364 del 31 agosto 2006, comportando in aggiunta la posa di alcuni nuovi tratti di cavidotto interrato coincidenti con la viabilità di accesso alle nuove postazioni degli aerogeneratori di progetto;

- ii) "il territorio comunale di Greci, ubicato nel settore preappenninico dell'alta valle del Cervaro, da sempre strategica per il collegamento dei versanti tirrenico e adriatico della Penisola, ha restituito testimonianze materiali di notevole rilevanza storico-archeologica e che in località Cannavale e Monte Calvello sono segnalate aree di frammenti fittili riconducibili a insediamenti rurali di età romana tardo-repubblicana";

si ritiene indispensabile per l'espressione del parere di competenza, ai sensi dei commi 1-2, art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la redazione della Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico. E, in particolare, "tale Relazione dovrà essere elaborata da archeologi professionisti in possesso dei titoli previsti dal DM 20 Marzo 2009 n. 60 (Dipartimenti Universitari di Archeologia o soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o dottorato di ricerca in archeologia) e contenere la raccolta completa dei dati bibliografici e d'archivio, i risultati delle ricognizioni delle aree interessate dagli interventi, la lettura delle foto aeree e un'analisi geomorfologica del territorio. La registrazione dei suddetti dati dovrà avvenire attraverso l'applicativo Template GIS secondo le modalità indicate nell'allegato 1 al DPCM 14 febbraio 2022 rubricato come "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Dovranno, inoltre, essere trasmessi gli elaborati carta del rischio archeologico e relazione tecnico-scientifica in formato pdf";

VISTO il parere endoprocedimentale reso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nota prot. n. 1410 del 08/02/2023, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 1778 del 08/02/2023, con il quale la Soprintendenza stessa ha comunicato, vista la documentazione presente sul sito web dell'Amministrazione procedente, che:

relativamente alla tutela culturale e paesaggistica, per quanto desumibile dalla documentazione messa a disposizione;

- Sia gli aerogeneratori di progetto che quelli esistenti sono visibili dai Comuni di Orsara di Puglia, Cello S. Vito, Faeto, tuttavia non sono stati previsti punti di ripresa dai comuni pugliesi più prossimi



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

all'impianto, pertanto non è possibile effettuare valutazioni circa la visibilità ed il relativo impatto dell'opera, poiché al fine di valutare l'effetto selva e gli effetti cumulativi, le fotosimulazioni avrebbero dovuto considerare anche i nuovi impianti e gli interventi di repowering in istruttoria;

- Le aree interessate dal cavidotto sono gravate dal *BP – Zone gravate da usi civici (validate)*, come riportato nella Tavola 6.2, e pertanto è necessario verificare se tali aree sono state oggetto di affrancazione, atteso che, ai fini della tutela paesaggistica, l'art. 77, co. 1, lett c) delle NTA del PPTR prevede che si salvaguardino *“le zone di proprietà collettiva a uso civico, al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività agro-pastorali”*;
- Si evidenzia l'interesse della Regione Puglia, non interessata dalla presente procedura, nella questione relativa alla aree gravate da usi civici di cui sopra;

pertanto, *“si consiglia di assoggettare il progetto alla procedura di VIA”*.

VISTO ed analizzato il progetto in esame, che consiste nelle seguenti opere:

- dismissione dell'impianto esistente costituito da n. 13 aerogeneratori tubolari del tipo Vestas V 52, diametro rotore 52 m, altezza al mozzo 55 m, per una potenza nominale di 850 kW e complessiva di 11,05 MW e delle relative opere accessorie, quali cabine e cavidotti interrati;
- realizzazione di un nuovo impianto costituito da n. 6 aerogeneratori, diametro rotore 136 m, altezza al mozzo 112 m, per una potenza nominale di 4,5 MW e complessiva di 27 MW;
- sostituzione dei cavidotti esistenti con nuove tipologie di cavi, adeguati ai nuovi aerogeneratori ed alla relativa potenza, lungo tracciati interrati di progetto che seguono, per la maggior parte, i tracciati esistenti da dismettere;
- realizzazione di nuovi tratti di cavidotto necessari all'allaccio dei nuovi aerogeneratori;
- ammodernamento dei locali della Sottostazione elettrica esistente e completa sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche, con mantenimento dell'attuale volumetria complessiva;

CONSIDERATO che, in relazione all'ubicazione dei nuovi aerogeneratori, gli stessi saranno installati nelle medesime aree di interesse degli aerogeneratori esistenti o nelle immediate e più prossime vicinanze ad essi e che all'interno del progetto di rifacimento e potenziamento sono state previste opere di dismissione finalizzate sia



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

all'installazione dei nuovi aerogeneratori e all'alloggiamento dei nuovi cavidotti, sia al ripristino delle aree interessate ad una condizione *ante operam*, ovvero restituite agli usi naturali, prevalentemente agricoli;

VALUTATO che, tuttavia, come da note delle Soprintendenze ABAP territoriali sopra riportate, gli impatti sul paesaggio e sui beni culturali presenti nell'AVI, sia in territorio campano che pugliese, potrebbero essere potenzialmente rilevanti, alla luce delle considerazioni sopra riportate;

RILEVATO che i contenuti dello Studio preliminare ambientale, pubblicato sul sito *web* dell'Autorità competente, non siano sufficientemente esaustivi rispetto alle lavorazioni previste, per quanto attiene all'analisi del contesto paesaggistico e archeologico;

questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, in riferimento ai profili di propria competenza, concordando con quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino e dalla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ritiene che il progetto in esame debba essere assoggettato a VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006, facendo comunque presente che, qualora l'intervento in oggetto non venga assoggettato a procedura di VIA, lo stesso dovrà soddisfare le seguenti condizioni, finalizzate ad evitare e prevenire i potenziali impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale:

per quanto attiene alla tutela paesaggistica:

- si dovrà effettuare una più accurata ricognizione delle aree vincolate per eventuale procedura ex art. 146 del D. Lgs 42/2004 e delle aree gravate da usi civici, con particolare riferimento al territorio pugliese, per verificare se tali aree sono state oggetto di affrancazione, coinvolgendo, al riguardo, l'amministrazione interessata;

per quanto attiene alla tutela archeologica:

- ai sensi dei commi 1-2, art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà essere redatta la Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico. E, in particolare, tale Relazione dovrà essere elaborata da archeologi professionisti in possesso dei titoli previsti dal DM 20 Marzo 2009 n. 60 (Dipartimenti Universitari di Archeologia o soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o dottorato di ricerca in archeologia) e contenere la raccolta completa dei dati bibliografici e d'archivio, i risultati delle ricognizioni delle aree interessate dagli interventi, la lettura delle foto aeree e un'analisi geomorfologica del territorio. La registrazione dei suddetti dati dovrà avvenire attraverso l'applicativo Template GIS secondo le modalità indicate nell'allegato 1 al DPCM 14 febbraio 2022 rubricato come "*Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*". Dovranno,



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

inoltre, essere trasmessi alle Soprintendenze competenti gli elaborati "carta del rischio archeologico" e "relazione tecnico-scientifica" in formato pdf.

Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza di codesto Ministero.

Il Responsabile del Procedimento – coordinatore U.O.T.T. n. 11 della DG-ABAP
arch. Maria Falcone
e-mail: maria.falcone-01@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Regione Campania
Data: 09/02/2023 12:41:02, PG/2023/0072572

 **MINISTERO
DELLA
CULTURA**
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it