



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

CUP 9047 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto di "Realizzazione centro raccolta e trattamento veicoli fuori uso e rivendita parti usate da ubicarsi nel Comune di Napoli alla Via Santa Maria del Pianto 47" – Proponente Autoservizi Napoli s.r.l. – Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.14, comma 4, della L. 241/1990. **Rapporto Finale del 05/04/2023**

1. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

L'intervento proposto consiste nella realizzazione di un centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso e rivendita parti usate su di un'area all'attualità già utilizzata dalla medesima attività. L'accesso all'area avviene dalla Via S. Maria del Pianto. L'area è già urbanizzata, con pavimentazione in cls con sottostante rete elettrosaldata. Tale pavimentazione sarà interessata da limitati interventi di adeguamento laddove dovesse rilevarsi il suo ammaloramento.

Le attività, sia quelle già in essere che quella da realizzare, si svolgeranno nelle seguenti aree:

- Area stoccaggio carcasse da bonificare di superficie pari a 175 mq
- Area stoccaggio carcasse bonificate di superficie pari a 20 mq
- Area di adeguamento volumetrico delle carcasse bonificate con pressa idraulica
- Tettoia per stoccaggio in cassoni dei rifiuti. In particolare, n. 2 cassoni per lo stoccaggio pacchi di carcasse bonificate; n. 1 cassone stoccaggio CER 160103; n. 1 cassone stoccaggio CER motori bonificati CER 160122; n. 1 cassone stoccaggio CER 160119; n. 1 cassone stoccaggio CER 160120; n. 1 cassone stoccaggio CER 160117. Tutti i cassoni hanno dimensioni pari a 6.00 x 2.50 x 2.20 mt.

Dovrà essere realizzata l'isola di bonifica su superficie di circa 185 mq sulla quale dovranno essere posizionate: ponte sollevatore con sottostante griglia con vasca di raccolta per eventuali sversamenti accidentali; contenitori con sottostante bacino di contenimento per stoccaggio oli, liquidi per circuiti idraulici, benzene e gasolio; contenitori per stoccaggio batterie esauste; contenitori per stoccaggio marmitte catalitiche; contenitori per stoccaggio stracci materiale assorbente; contenitori per stoccaggio filtri olio. Inoltre, sarà realizzata – su una superficie di 346 mq – un'area di stoccaggio di ricambi usati.



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

2. ITER PROCEDURALE

- ✓ Con istanza acquisita al prot. reg. 357751 del 06/07/2021 la società Autoservizi Napoli s.r.l. ha formulato istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento *"Realizzazione centro raccolta e trattamento veicoli fuori uso e rivendita parti usate da ubicarsi nel Comune di Napoli alla Via Santa Maria del Pianto 47"*;
- ✓ con nota prot. reg. n. 376259 del 16/07/2021 è stata comunicata a tutti i soggetti potenzialmente interessati, come individuati dal proponente e successivamente integrati, l'avvenuta pubblicazione della documentazione inerente l'istanza in epigrafe sulle pagine web dedicate alla VIA-VI-VAS, indicando in 20 giorni dalla data di trasmissione della citata nota il termine entro cui verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione pubblicata e far pervenire allo scrivente Staff Valutazioni Ambientali le proprie eventuali richieste di perfezionamento della documentazione;
- a seguito della fase di procedibilità amministrativa, con nota prot. 13085 del 01/12/2021 è stato avviato il procedimento; contestualmente:
 - ✓ sono state evidenziate le note dell'ASL Napoli 1 prot. n. 186365 del 05/08/2021 e prot. n. 221767 del 01/10/2021, si conferma quanto già precisato con nota dello scrivente Ufficio prot. reg. n. 417775 del 12/08/e della nota prot. n. 69469 del 16/11/2021 trasmessa da Arpac Dipartimento di Napoli di cui si sarebbe tenuto conto nel corso del procedimento;
 - ✓ è stata data informazione della pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'art. 27bis comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in data 11/01/2022 con contestuale richiesta al Comune di Napoli di dare informazione nel proprio albo pretorio informatico della pubblicazione del precitato avviso;
 - ✓ è stata data informazione del termine 30 giorni per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico interessato;
 - ✓ i soggetti partecipanti al procedimento sono stati invitati a far pervenire allo scrivente Ufficio di Staff Valutazioni Ambientali, ognuno per quanto di sua competenza, le proprie eventuali richieste di integrazione nel merito dei contenuti della documentazione entro 20 giorni decorrenti dalla scadenza dei 30 giorni previsti per la presentazione delle osservazioni;



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

- ✓ è stato richiesto alla Città Metropolitana di Napoli, in qualità di Ente Locale Territoriale, e al Compartimento dei Vigili del Fuoco di Napoli di verificare le proprie eventuali competenze sul progetto e se del caso di far pervenire le proprie eventuali richieste di integrazione nei termini sottoindicati;
- con nota prot. 79477 del 14/02/2022 è stata comunicata l'assenza di osservazioni e si è evidenziato che della nota della Città Metropolitana di Napoli prot. 20037 dell'11/02/2022, congiuntamente alla nota dell'ASL Napoli 1 prot. n. 186365 del 05/08/2021 e la successiva comunicazione di cui alla nota prot. n. 221767 del 01/10/2021, e alla nota prot. n. 69469 del 16/11/2021 trasmessa da Arpac Dipartimento di Napoli, sarebbero state considerate ai fini della richiesta di integrazioni da formularsi entro i 30 giorni successivi alla scadenza della consultazione; contestualmente è stato rinnovato l'invito a tutti gli altri uffici/enti/amministrazioni in indirizzo, a far pervenire allo scrivente Ufficio di Staff Valutazioni Ambientali, ognuno per quanto di sua competenza, le proprie eventuali richieste di integrazione nel merito dei contenuti della documentazione entro 20 giorni decorrenti dalla scadenza dei 30 giorni previsti per la presentazione delle osservazioni ovvero entro mercoledì 02/03/2022;
- con nota prot. 128969 del 09/03/2022 è stata formulata la richiesta di integrazione di cui al co. 5 dell'art. 27-bis del Dlgs 152/2006, con il termine di 30 giorni per il riscontro, comprendente le seguenti richieste:
 - ✓ nota della Città Metropolitana di Napoli prot. 20037 dell'11/02/2022
 - ✓ nota dell'ASL Napoli 1 prot. n. 186365 del 05/08/2021 e la successiva comunicazione di cui alla nota prot. n. 221767 del 01/10/2021
 - ✓ nota prot. n. 69469 del 16/11/2021 trasmessa da Arpac Dipartimento di Napoli
 - ✓ nota prot. 86221 del 16/02/2022 della UOD 50 17 08
 - ✓ richieste istruttorie inerenti la VIA;
- con nota prot. 191205 del 08/04/2022 è stata accordata la sospensione di 45 giorni del termine per il riscontro alla richiesta di integrazioni richiesta dalla società proponente con pec del 06/04/2022;
- la società Autoservizi Napoli s.r.l., in data 23/05/2022, ha riscontrato le richieste di integrazione di cui alla nota prot. 128969 del 09/03/2022;
- con nota prot. 273603 del 25/05/2022 è stata comunicata a tutti i soggetti in indirizzo la pubblicazione della documentazione integrativa del proponente e la data del 25 maggio 2022 di

Pag. 3 a 37

CUP9047 _ Rapporto Finale 05/04/2023



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

pubblicazione dell'avviso con il quale si era avviata una nuova consultazione del pubblico della durata di 15 giorni, chiedendo contestualmente al Comune di Napoli di dare informazione della pubblicazione del predetto avviso sul proprio albo pretorio; con la stessa nota è stata convocata la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del Dlgs 152/2006 la cui prima riunione è stata fissata per il giorno 20/07/2022, evidenziando i termini del procedimento e chiedendo alla Autoservizi Napoli s.r.l. di effettuare in sede di prima seduta della Conferenza una presentazione del progetto proposto e delle integrazioni presentate della durata massima di 30 minuti;

- con nota prot. 177388 del 15/07/2022 l'ASL NA 1 UOSD Prevenzione collettiva 32-33 ha espresso il proprio parere favorevole sotto il profilo igienico - sanitario;
- con pec del 18/07/2022 è stato comunicato lo spostamento della prima seduta della Conferenza al 21/09/2022 per i motivi ivi evidenziati;
- con nota prot. 105438 del 22/08/2022 la Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso la nota della Direzione Tecnica Ambiente R.U. Int. 95058 del 19/07/2022 con la quale si esprime parere favorevole limitatamente alle tematiche di propria competenza;
- con nota prot. 675622 del 20/09/2022, anticipata alla mail della Responsabile del Procedimento, il Comune di Napoli Controlli Ambientali e Attuazione PAES ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni riferito agli aspetti acustici;
- con nota prot. 675691 del 19/09/2022 il Comune di Napoli Area Urbanistica ha comunicato che *“Tutto ciò premesso l'attività prevista risulta compatibile con la disciplina urbanistica della sottozona Bb. Resta fermo che l'accertamento della consistenza attuale e la verifica della legittimità dei manufatti esistenti (capannone e tettoia) potrà essere effettuata dai competenti servizi, Sportello Unico Edilizia e Antiabusivismo e condono edilizio, che leggono la presente per conoscenza. Tanto si trasmette per quanto di competenza.”*;
- **in data 21/09/2022 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi;**
- con nota prot. 472342 del 28/09/2022 lo Staff Valutazioni Ambientali ha comunicato la pubblicazione del resoconto della seduta del 21/09/2022, ha convocato la seconda seduta della Conferenza per il 07/11/2022, ha informato della nota prot. 0117658 del 23/09/2022 della Città Metropolitana di Napoli ed inoltre ha richiesto:
 - ✓ al **Comune di Napoli, Servizio Antiabusivismo e condono edilizio** di effettuare l'accertamento della consistenza attuale e la verifica della legittimità dei manufatti esistenti (capannone e tettoia) come richiesto con nota prot. 675691 del 19/09/2022

Pag. 4 a 37



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

dal Comune di Napoli Area Urbanistica e di trasmetterne gli esiti allo scrivente Staff in tempo utile ai fini della seconda seduta della Conferenza del 08/11/2022;

- ✓ **alla società Autoservizi Napoli S.r.l.** di rispettare la tempistica stabilita in Conferenza per il deposito della documentazione presso lo Staff Valutazioni Ambientali, **ovvero entro il 21 ottobre p.v.**, fornendo gli opportuni chiarimenti anche con riferimento alla citata comunicazione della Città Metropolitana di Napoli;
- con nota prot. 1438 del 07/10/2022 l'ARPAC ha trasmesso il proprio parere non favorevole sulla scorta delle criticità riscontrate;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del Napoli ha trasmesso la nota prot. 46622 del 07/10/2022;
- il Servizio antiabusivismo e condono edilizio del Comune di Napoli ha trasmesso la nota prot. 740144 del 13/10/2022;
- in data 21/10/2022 la società **Autoservizi Napoli S.r.l. ha trasmesso della documentazione integrativa;**
- con nota prot. 777362 del 27/10/2022 il Servizio Pianificazione Urbanistica e Beni Comuni ha trasmesso il riscontro del servizio Antiabusivismo e condono edilizio e ha ribadito che la verifica della legittimità dei manufatti edilizi risulta indispensabile ai fini della attestazione di conformità e quindi della autorizzabilità dell'intervento;
- con pec del 07/11/2022 è stato comunicato lo spostamento per motivi organizzativi della seconda seduta della Conferenza di Servizi al 25/11/2022;
- con nota prot. PG/2022/0829265 del 16/11/2022 il Servizio antiabusivismo e condono edilizio del Comune di Napoli ha comunicato il verbale del sopralluogo effettuato in data 16/11/2022 il Servizio Antiabusivismo del Comune di Napoli ha effettuato un sopralluogo presso il sito di intervento comunicando altresì che ad esito di detto sopralluogo è emersa la necessità da parte dello Sportello Unico Edilizia Privata di esperire attività istruttorie, necessarie allo scopo questione e che pertanto, l'attività richiesta potrà essere ultimata solo al termine delle suddette verifiche da parte del SUE;
- con pec del 21 novembre 2022 la società Autoservizi Napoli S.r.l. ha chiarito che la procedura AUA attivata presso la Città Metropolitana di Napoli è stata archiviata;
- con nota prot. 23770 del 24/11/2022 l'Ente Idrico Campano ha espresso parere favorevole con prescrizioni;



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

- con nota prot. 57140/2022 del 25/11/2022 l'ARPAC ha trasmesso il parere di propria competenza, favorevole con prescrizioni e con osservazioni; ha inoltre allegato la propria nota prot. 1438 del 07/10/2022 con allegata relazione che risultava trasmessa in modo incompleto;
- **in data 25/11/2022 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi;**
- dopo la Conferenza, con mail del 25 novembre 2022 la legale rappresentante della società proponente ha trasmesso della documentazione al dirigente del SUE;
- con nota prot. 601087 del 02/12/2022 lo Staff Valutazioni Ambientali ha comunicato la pubblicazione del resoconto della seduta del 25/11/2022 e contestualmente ha convocato la seduta successiva come programmata in Conferenza per il 20/12/2022;
- con nota del 15/12/2022 la società proponente ha chiesto il rinvio della Conferenza del 20/12/2022 al fine di poter produrre la documentazione ritenuta necessaria dal SUE del Comune di Napoli ai fini della definizione della legittimità edilizia del sito interessato dal progetto;
- con nota prot. 632231 del 21/12/2022 lo Staff Valutazioni Ambientali, dopo aver provveduto ad annullare con mail la Conferenza del 20/12/2022, ha comunicato la data della terza seduta prevista per il giorno 8 febbraio 2023 invitando il Comune di Napoli, Servizio Antiabusivismo e condono edilizio e SUE a concludere l'accertamento e a trasmetterne gli esiti allo Staff in tempo utile ai fini della terza seduta della Conferenza del 08/02/2023 (per mero errore materiale riportata come seconda seduta della Conferenza del 20/12/2022);
- con nota prot. 40356 del 17/01/2023, trasmessa con pec del 31/01/2023, il SACE - SUE ha comunicato gli esiti degli accertamenti effettuati;
- con pec del 03/02/2023 la società proponente ha trasmesso una perizia giurata dal titolo "Relazione tecnica di accertamento della legittimità urbanistica-edilizia del complesso immobiliare destinato ad attività commerciale sito in Napoli alla via Santa Maria del Pianto n. 47";
- **in data 08/02/2023 si è svolta la terza seduta della Conferenza di Servizi;**
- con nota prot. 76270 del 13/02/2023 è stata comunicata la pubblicazione del Resoconto della seduta del 08/02/2023 e programmata la seduta del 02/03/2023;
- con pec del 28/02/2023 la società Autoservizi Napoli S.r.l. ha trasmesso una integrazione alla perizia giurata già trasmessa a seguito delle interlocuzioni con gli Uffici del Comune di Napoli, poi sostituita con pec in stessa data con una copia debitamente firmata;
- **in data 02/03/2023 si è svolta la quarta seduta della Conferenza di Servizi;**



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

- con pec del 03/03/2023 lo Staff Valutazioni Ambientali ha comunicato la pubblicazione del resoconto della quarta seduta e contestualmente ha comunicato la data del 10/03/2023 ore 14.30 per la quinta seduta della Conferenza;
- con nota prot. 186679 del 03/03/2023 i servizi SUE – SACE del Comune di Napoli hanno dato atto delle dichiarazioni giurate del tecnico di parte di cui alle integrazioni della perizia giurata in merito alla legittimità urbanistica del fabbricato e della sua corrispondenza all'attualità di quanto a suo tempo realizzato;
- con nota prot. 129012 del 09/03/2023 la UOD 50 17 08 ha espresso il parere di competenza in relazione all'Autorizzazione ex art. 208 del Dlgs 152/2006;
- **in data 10/03/2023 si è svolta la quinta seduta della Conferenza di Servizi;**
- con nota prot. 133912 del 13/03/2023 lo Staff Valutazioni Ambientali ha comunicato la pubblicazione della bozza di Rapporto finale della Conferenza, dando dieci giorni per le eventuali osservazioni, e contestualmente ha programmato l'ultima seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 05/04/2023;
- nei dieci giorni di cui alla nota prot. 133912 del 13/03/2023 non sono pervenute osservazioni;
- con DD n. 74 del 29/03/2023 è stato emanato il Provvedimento di VIA;
- con DD n. 116 del 03/04/2023 è stato emanato il Provvedimento di AU ex art. 208;
- con nota prot. 182721 del 04/04/2023 la UOD 50 17 08 ha rettificato due errori materiali rilevati nel DD n. 116/2023;
- **in data 05/04/2023 si è svolta l'ultima seduta della Conferenza di Servizi.**

3. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 21 SETTEMBRE 2022

Alla Conferenza sono presenti:

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Simona Brancaccio, Rappresentante Unico Regione Campania, Autorità	DGR n. 48 del 29/01/2018

Pag. 7 a 37



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
	competente VIA	
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Nevia Carotenuto, Funzionaria STAFF e Responsabile del Procedimento PAUR Assunta Maria Santangelo, funzionario STAFF e istruttore VIA	
Comando Provinciale VV.FF. Napoli	Ing. Giovanni Russo	Delega prot. 35282 del 19/07/2022
UOD 50 17 08 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	Dott. Luigi Oliviero	Delega prot. 458736 del 20/09/2022
ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli	ASSENTE	
ASL Napoli 1	ASSENTE	
Comune di Napoli	ASSENTE	
ENTE IDRICO CAMPANO	ASSENTE	
Città Metropolitana di Napoli	ASSENTE	

Per la società Autoservizi Napoli S.r.l. è presente l'ing. Luigi Parentela, giusta delega del 19/09/2022 del legale rappresentante, e la legale rappresentante Monica Magliuolo.



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

La dott.ssa Carotenuto chiede ai presenti di evidenziare eventuali motivi di conflitto di interesse con il procedimento de quo. Tutti i presenti dichiarano l'assenza di motivi di conflitto di interesse.

L'ordine del giorno della seduta è il seguente:

1. definizione dei lavori della Conferenza di Servizi;
2. verifica dell'elenco predisposto dal proponente in relazione alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto;
3. illustrazione del progetto, del riscontro alla richiesta di integrazioni e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente;
4. esiti delle istruttorie condotte sulla documentazione integrativa da parte dei Servizi
5. varie ed eventuali.

1. definizione dei lavori della Conferenza di Servizi;

La dott.ssa Carotenuto illustra l'ordinario andamento della Conferenza, che, ai sensi degli Indirizzi Operativi VIA ex DGR 680/2017, ai sensi della quale è stata trasmessa l'istanza, si svolge ordinariamente in tre sedute, per una durata massima di 90 giorni decorrenti dalla data della prima seduta della presente Conferenza di Servizi. La dott.ssa Carotenuto ricorda a tal proposito le modifiche apportate alla parte seconda del Dlgs 152/2006 dal DL 77/2021 convertito in L. 108/2021 e ricorda le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 27-bis del Dlgs 152/2006.

Inoltre ricorda che i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispongono quanto segue:

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. **Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto.** Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale **nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.**

Al presente procedimento partecipa una sola Amministrazione statale, ovvero i Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Napoli.

La dott.ssa Carotenuto chiede se ci sono interventi sugli aspetti procedurali della Conferenza. Nessuno dei presenti chiede di intervenire.

La dott.ssa Carotenuto ritiene pertanto opportuno procedere con il punto 2 dell'ordine del giorno.

2. ricognizione dei “titoli”

Titolo	Soggetto competente
VIA	Staff Valutazioni Ambientali
Autorizzazione art. 208 del Dlgs 152/2006	UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Titolo	Soggetto competente
Parere ai fini dell'Autorizzazione ex art. 208 del Dlgs 152/2006	<i>Arpac Dipartimento di Napoli</i>
Parere ai fini dell'Autorizzazione ex art. 208 del Dlgs 152/2006	<i>Città Metropolitana di Napoli</i>
Parere allo scarico in fognatura	<i>Ente Idrico Campano</i>
N.O. di impatto acustico	<i>Comune di Napoli</i>
Compatibilità Urbanistica	<i>Comune di Napoli</i>
Parere igienico sanitario	<i>ASL NAI</i>
PARERE PREVENTIVO CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO	<i>VV.FF. Comando Provinciale di Napoli</i>

In merito alle Terre e Rocce da scavo, l'ing. Parentela della Autoservizi Napoli dichiara che il quantitativo è minimo, al di sotto di 5 m³, e verrà gestito come rifiuto.

Titoli per i quali è di applicazione il comma 7-bis dell'art. 27-bis del Dlgs 152/2006

Titolo	Soggetto competente
PARERE DEFINITIVO CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO	<i>VV.FF. Comando Provinciale di Napoli</i>



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

La dott.ssa Carotenuto richiama le seguenti comunicazioni:

- nota prot. 177388 del 15/07/2022 dell'ASL NA 1 UOSD Prevenzione collettiva 32-33, parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario;
- nota prot. 105438 del 22/08/2022 della **Città Metropolitana di Napoli** con allegata la nota della Direzione Tecnica Ambiente R.U. Int. 95058 del 19/07/2022, parere favorevole limitatamente alle tematiche di propria competenza;
- nota prot. 675622 del 20/09/2022 del **Comune di Napoli Controlli Ambientali e Attuazione PAES**, parere favorevole con prescrizioni riferito agli aspetti acustici, del quale si dà lettura;
- con nota prot. 675691 del 19/09/2022 il **Comune di Napoli Area Urbanistica** del quale si dà lettura delle seguenti conclusioni: *“Tutto ciò premesso l'attività prevista risulta compatibile con la disciplina urbanistica della sottozona Bb. Resta fermo che l'accertamento della consistenza attuale e la verifica della legittimità dei manufatti esistenti (capannone e tettoia) potrà essere effettuata dai competenti servizi, Sportello Unico Edilizia e Antiabusivismo e condono edilizio, che leggono la presente per conoscenza. Tanto si trasmette per quanto di competenza.”*.

Con riferimento alla **nota prot. 675691 del 19/09/2022 del Comune di Napoli Area Urbanistica** la dott.ssa Carotenuto evidenzia la necessità di acquisire l'accertamento della consistenza attuale e la verifica della legittimità dei manufatti esistenti (capannone e tettoia) dei competenti servizi, Sportello Unico Edilizia e Antiabusivismo e condono edilizio del Comune di Napoli, che verrà richiesto in sede di comunicazione inerente il presente resoconto.

3. illustrazione del progetto, del riscontro alla richiesta di integrazioni e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente

La società Autoservizi Napoli illustra il progetto comprensivo delle integrazioni e chiarimenti forniti.

4. esiti delle istruttorie condotte sulla documentazione integrativa da parte dei Servizi



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

La dott.ssa Santangelo illustra gli esiti dell'istruttoria di VIA condotta sulle integrazioni depositate dal proponente. Con riferimento ai diversi punti della richiesta di integrazione VIA di cui alla nota prot. reg. 128969 del 09.03.2022 evidenzia che:

- **in merito allo smaltimento delle acque di dilavamento dei piazzali e alle acque nere si riferisce che esse verranno stoccate in vasche a tenuta e poi smaltite attraverso ditte autorizzate. A tal proposito si chiede di calcolare il volume di acqua di dilavamento ed il volume di acque nere;** è stato riproposto un nuovo SIA nel quale, a pag. 42, viene riportato, unicamente, il volume delle acque di dilavamento del piazzale pari a 3.65 mc. Inoltre, nella medesima pagina, vengono riportati i volumi del disabbiatore e del disoleatore – 1.95mc – in contrasto con quanto riportato nel SIA allegato all'istanza dove i volumi riportati sono pari a 37.50 mc e a 10 mc. Per quanto riguarda le acque nere non viene riportato alcun volume. Non viene riportata alcuna considerazione in merito alla capacità della fognatura di recepire qualsivoglia volume di acque nere.
- **fornire le motivazioni relative alla scelta di gestirle come rifiuti invece di immetterle in pubblica fognatura;** a pag. 42 del nuovo SIA viene riferito che tali acque verranno scaricate in pubblica fognatura
- **fornire una planimetria dell'impianto di stoccaggio delle acque sia di dilavamento che acque nere;** è stata trasmessa la Tav. 3 "Planimetria generale con indicazione del sistema di captazione ed accumulo acque reflue" sulla quale sono individuati i percorsi seguiti dalle acque di dilavamento del piazzale, le acque nere che vengono immesse, entrambe, in pubblica fognatura.
- **fornire il calcolo del volume delle vasche e, eventuale, calcolo della portata di acqua eccedente e conseguente sua modalità di smaltimento;** nulla viene riferito in merito
- **relazione, sottoscritta da tecnico abilitato, che attesti la perfetta tenuta delle vasche e la correttezza del calcolo idraulico e del loro conseguente dimensionamento;** nulla viene riferito in merito
- **chiarire se vi sono altre tipologie di rifiuto per le quali si intende riferirsi a ditta autorizzata per il loro smaltimento;** nulla viene riferito in merito



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

- **specificare le tempistiche da adottare per il monitoraggio della tenuta ed efficienza dei pozzetti di raccolta delle acque reflue, delle tubazioni, delle canalette e del serbatoio fuori terra; specificare la tempistica da adottare per il monitoraggio delle eventuali polveri che saranno emesse in atmosfera all'intorno dell'area della pressa;** è stato consegnato un Piano di monitoraggio e controllo praticamente identico nel contenuto a quello allegato all'istanza nel quale viene riportato che il monitoraggio, per la vasca interrata e i pozzetti a tenuta, avrà cadenza annuale; per quanto concerne le emissioni in atmosfera verrà effettuato un controllo annuale sulle emissioni in atmosfera delle polveri provenienti dalla pressa (si ricorda che, nella richiesta di integrazioni, sono state richieste informazioni in merito alle emissioni in atmosfera delle polveri provenienti dall'utilizzo, tra le altre cose, della pressa ma a tale richiesta non è stato dato riscontro). Nella relazione previsionale di impatto acustico integrativa redatta per riscontrare una richiesta di integrazioni formulata dalla UOD 50.02.03 viene riportato che il proponente rinuncia all'utilizzo della pressa scarrabile per adeguamento volumetrico carcasse autoveicoli con gru girevole Marca Ing. Bonfiglioli – Mod. Ariete (fissa, prevista nel piazzale). Tale scelta fa decadere la richiesta di integrazioni formulata da questo ufficio al presente punto
- **a pag. 17 della relazione tecnica si riferisce di “compartimentazione e razionalizzazione delle aree di carico e scarico, stoccaggio e trattamento rifiuti: ha effetto principalmente sull'emissione di polveri e rumori, ma anche sulle emissioni in atmosfera derivanti dallo scarico degli autoveicoli che seguono percorsi prestabiliti e ottimizzati”** ma, di tale compartimentazione non si ha evidenza su nessun elaborato; Nulla viene riferito in merito
- **sempre a pag. 17 della relazione tecnica, si riferisce di “materiali assorbenti: nel caso di sversamenti accidentali la società interverrà con materiali assorbenti”;** fornire indicazioni sul tipo di sversamento interessato e su come si intende procedere per la sua eliminazione; Nulla viene riferito in merito
- **ed ancora, a pag. 17 della medesima relazione, si riferisce di “sistema di captazione e di stoccaggio delle acque di dilavamento del piazzale che raccolgono tutte le sostanze inquinanti presenti sulla superficie del piazzale derivanti dallo stoccaggio e trattamento dei rifiuti e dal transito degli automezzi sul piazzale”;** chiarire quale sia tale sistema di captazione e dove verrà realizzato; Nulla viene riferito in merito



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

- **descrivere, in modo dettagliato, le varie fasi dell'attività di cantiere;** Nulla viene riferito in merito
- **la valutazione degli impatti cumulativi è stata effettuata, nel SIA, seguendo il criterio del cumulo di cui al punto 4.1 delle Linee Guida DM 52/2015; orbene, ai fini della valutazione degli effetti di cumulo non possono essere utilizzati i criteri di cui al par. 4.1 delle Linee guida per la Verifica di Assoggettabilità a VIA dei progetti allegato IV alla parte seconda del decreto emanate con D.M. n. 52/2015, in quanto tali criteri sono finalizzati esclusivamente alla determinazione della corretta soglia dimensionale per un determinato progetto di “nuova realizzazione” tipologicamente riconducibile ad una tipologia di quelle riportate all'allegato IV alla parte seconda del decreto. I cosiddetti “impatti cumulati” sono il risultato della combinazione di più progetti nello stesso contesto ambientale e territoriale, non necessariamente della stessa tipologia, ma agenti generalmente sullo stesso “bersaglio”. È quindi necessario fornire una valutazione degli impatti cumulativi relativi ai diversi comparti (es. rumore, emissioni in atmosfera, acque, ecc.) con riferimento a tutte le attività che possono determinare effetto cumulo con il progetto proposto nell'area di influenza dello stesso; ovviamente l'area di influenza del progetto può variare a seconda del comparto analizzato.** Con riferimento a tale punto di integrazione, alle pagg. 78 e 79 del nuovo SIA, si riferisce che non vi sono altri impianti di demolizione nelle vicinanze. Tale affermazione non è corretta in quanto, precisamente al civico 39 della via Santa Maria del Pianto (il centro oggetto di istruttoria è al civico 45) è già presente un centro di autodemolizione che è anche “*riportato nell'elenco dei siti della Regione Campania in attesa di indagini preliminari*”; inoltre, vi sono altri centri di attività produttive che possono determinare un effetto cumulativo significativo (così come riferito nella relazione di impatto acustico previsionale integrativa redatta in riscontro alla richiesta di integrazione della UOD 50.02.03).
- **fornire informazioni circa l'estrazione e lo smaltimento dei fluidi refrigeranti presenti negli impianti di condizionamento per i quali il gas refrigerante deve essere rimosso con la massima cautela al fine di evitare ogni contaminazione ambientale e rischi per gli operatori;** la rimozione del liquido refrigerante è una delle operazioni contemplate tra quelle di messa in sicurezza del veicolo fuori uso. Non vengono riportate indicazioni circa la sua

Pag. 15 a 37

CUP9047_ Rapporto Finale 05/04/2023



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

estrazione dagli autoveicoli, viene riferito che verrà posizionato in un contenitore di plastica dotato di bacino di contenimento idoneamente dimensionato. Nulla viene riferito in merito al quantitativo di liquido refrigerante che viene estratto agli autoveicoli né in merito al dimensionamento del bacino di contenimento.

- **fornire informazioni in merito all'emissione in atmosfera delle polveri diffuse provenienti dall'utilizzo della pressa per la riduzione volumetrica delle carcasse, dalla combustione diretta in torcia dei residui di GPL e/o metano provenienti dalla messa in sicurezza delle bombole e/o serbatoi, delle eventuali polveri diffuse durante lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali inerti dei mezzi nell'impianto, della combustione dei carburanti (gasolio, benzina) utilizzati per l'alimentazione delle macchine, dei mezzi e delle attrezzature del centro.** Nulla viene riferito in merito. Si ricorda che il proponente ha comunicato di rinunciare all'utilizzo della pressa.
- **fornire informazioni in merito alla viabilità esterna all'area di impianto che verrà interessata dal transito dei mezzi utilizzati per il conferimento dei rifiuti e valutarne i relativi impatti.** Nulla viene riferito in merito.

L'ing. Oliviero chiede di chiarire alcuni aspetti ovvero:

- se il piazzale allo stato attuale garantisce l'impermeabilità agli agenti inquinanti e se si presenta in maniera integra;
- se è stata effettuata una ricognizione dello stato delle strutture esistenti e della loro legittimità;
- se il sito è censito come sito potenzialmente contaminato nel Piano Bonifiche;
- se il proponente intende avvalersi della possibilità data dal decreto 119 del 2020 di ottenere autorizzazioni disgiunte in R13, R12 e R4 e di specificarlo;
- se la pesa non richiede lavori strutturali che richiedono titoli abilitativi e se ai fini del Dlgs 119/2020 la società intende adeguarsi con la realizzazione di un banco per la verifica della funzionalità elettrica di alcuni autoricambi (lampadine, batterie, bobine centraline, ecc.);
- la distanza della pubblica fognatura dal sito.

L'ing. Parentela evidenzia che le strutture, come risulta nell'atto di acquisto, sono state realizzate prima del 1967 e che non necessitano di interventi strutturali. Il sito non è inserito nel piano bonifiche.



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

La fognatura è appena fuori il sito e il collegamento allo stato attuale deve essere realizzato ex novo, anche se è in essere la richiesta di allaccio per l'attività ad oggi autorizzata nel sito. La pesa è fuori terra e amovibile.

Sulla presenza di un altro autodemolitore nelle vicinanze del sito di impianto, il **dott. Oliviero** riferisce che la ditta ex Cavagnoli non è più attiva come autodemolitore.

L'ing. Russo in riferimento alla richiesta acquisita dallo scrivente Comando con prot. 26428 del 26/05/2022, informa che, a seguito verifiche effettuate, l'attività segnalata risulta censita presso i nostri archivi con numero VV.F. 133310.

Comunica che l'attività in oggetto è in possesso di regolare autorizzazione antincendio (SCIA) fino al 09/06/2025 per le seguenti attività soggette ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011:

- Attività 69.2.B: Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda, comprensiva dei servizi e depositi, da 600 mq a 1500 mq.
- Attività 12.1.A: Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 mc.

Nel caso fossero previsti adeguamenti che comportino modifiche sostanziali ai fini antincendio ricorre l'obbligo per il titolare dell'attività di avviare nuovamente le procedure previste dall'art. 3 del D.P.R. 151/2011, che lo scrivente ufficio successivamente valuterà e verificherà. Diversamente, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.M. 07/08/2012, le eventuali modifiche non sostanziali, ai fini antincendio, sono documentate al Comando all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico. Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'allegato IV del D.M. 07/08/2012, o a specifiche norme di prevenzione incendi.

Per quanto attiene alla nuova attività di autodemolizione da insediare si fa presente che l'attività è soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco solo se l'area interessata dall'intervento ha superficie superiore a 3.000 mq (Attività 55.1.B: "Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie da 3000 a 5000 mq" - Attività 55.2.C: "Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 5000 mq".)

In tale circostanza l'amministratore della ditta in parola dovrà provvedere ad istruire nuova istanza di valutazione progetto in accordo al D.M. del 04/07/2014, con stesso numero di pratica VV.F. (133310) e secondo le modalità previste dal D.M. del 07/08/2012.

Pag. 17 a 37

CUP9047_ Rapporto Finale 05/04/2023



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

L'ing. Parentela, per quanto riguarda l'attività 55 richiamata dall'ing. Russo, riferisce che sono sotto soglia e che esiste già la SCIA per lo stoccaggio dei carburanti.

L'ing. Russo preannuncia una nota formale con identici contenuti e **lascia la Conferenza alle ore 11.55.**

5. varie ed eventuali

La dott.ssa Carotenuto chiede al proponente se intende fornire i chiarimenti atti a superare le criticità evidenziate in Conferenza, comprese quelle del rappresentante della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, e in che tempistica.

La società Autoservizi Napoli si impegna a trasmettere i chiarimenti e i documenti utili a superare le criticità rappresentate entro 30 giorni dalla data odierna.

La dott.ssa Carotenuto comunica che **la prossima seduta della Conferenza sarà programmata per il 08/11/2022**, data sulla quale tutti i presenti concordano.

4. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 25/11/2022

Alla Conferenza sono presenti:

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Avv. Simona Brancaccio, Rappresentante Unico Regione Campania, Autorità competente VIA	DGR n. 48 del 29/01/2018
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Dott.ssa Nevia Carotenuto,	

Pag. 18 a 37



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
	funzionaria STAFF e Responsabile del Procedimento PAUR Dott.ssa Assunta Maria Santangelo, funzionaria STAFF e istruttore VIA	
UOD 50 17 08 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	Dott. Luigi Oliviero	Delega prot. 458736 del 20/09/2022
Comune di Napoli Sportello Unico Edilizia	Arch. Fabio Vittoria, dirigente (dalle 10.55)	

Per la società Autoservizi Napoli S.r.l. è presente l'ing. Luigi Parentela e la legale rappresentante sig.ra Monica Magliuolo.

La dott.ssa Carotenuto chiede ai presenti di evidenziare eventuali motivi di conflitto di interesse con il procedimento de quo. Tutti i presenti dichiarano l'assenza di motivi di conflitto di interesse.

L'ordine del giorno della seduta è il seguente:

- 1. discussione;**
- 2. espressione dei pareri delle singole amministrazioni/enti e dei Rappresentanti unici;**
- 3. varie ed eventuali.**

1. discussione



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

La dott.ssa Carotenuto richiama i seguenti pareri e comunicazioni:

- nota prot. 177388 del 15/07/2022 dell'ASL NA 1 UOSD Prevenzione collettiva 32-33, parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario;
- nota prot. 105438 del 22/08/2022 della Città Metropolitana di Napoli con allegata la nota della Direzione Tecnica Ambiente R.U. Int. 95058 del 19/07/2022, parere favorevole limitatamente alle tematiche di propria competenza;
- nota prot. 675622 del 20/09/2022 del Comune di Napoli Controlli Ambientali e Attuazione PAES, parere favorevole con prescrizioni riferito agli aspetti acustici;
- nota prot. 675691 del 19/09/2022 del Comune di Napoli Area Urbanistica nella quale si conclude quanto segue: *“Tutto ciò premesso l'attività prevista risulta compatibile con la disciplina urbanistica della sottozona Bb. Resta fermo che l'accertamento della consistenza attuale e la verifica della legittimità dei manufatti esistenti (capannone e tettoia) potrà essere effettuata dai competenti servizi, Sportello Unico Edilizia e Antiabusivismo e condono edilizio, che leggono la presente per conoscenza. Tanto si trasmette per quanto di competenza.”*;
- con nota prot. 1438 del 07/10/2022 l'ARPAC ha trasmesso il proprio parere non favorevole sulla scorta delle criticità riscontrate;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del Napoli ha trasmesso la nota prot. 46622 del 07/10/2022 con la quale è stato ribadito quanto già esposto nella prima seduta della CdS; in merito la società ha dichiarato sempre nella prima seduta di essere sotto soglia;
- con nota prot. 777362 del 27/10/2022 il Servizio Pianificazione Urbanistica e Beni Comuni ha trasmesso il riscontro del Servizio Antiabusivismo e condono edilizio prot. 740144 del 13/10/2022 e ha ribadito che la verifica della legittimità dei manufatti edilizi risulta indispensabile ai fini della attestazione di conformità e quindi della autorizzabilità dell'intervento;
- con nota prot. PG/2022/0829265 del 16/11/2022 il Servizio antiabusivismo e condono edilizio del Comune di Napoli ha comunicato il verbale del sopralluogo effettuato in data 16/11/2022 il Servizio Antiabusivismo del Comune di Napoli ha effettuato un sopralluogo presso il sito di intervento comunicando altresì che ad esito di detto sopralluogo è emersa la necessità da parte dello Sportello Unico Edilizia Privata di esperire attività istruttorie, necessarie allo scopo questione e che pertanto, l'attività richiesta potrà essere ultimata solo al termine delle suddette verifiche da parte del SUE;



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

- con pec del 21 novembre 2022 la società Autoservizi Napoli S.r.l. ha chiarito che la procedura AUA attivata presso la Città Metropolitana di Napoli è stata archiviata;
- con nota prot. 23770 del 24/11/2022 l'Ente Idrico Campano ha espresso parere favorevole con prescrizioni; si procede alla lettura;
- con nota prot. 57140/2022 del 25/11/2022 l'ARPAC ha trasmesso il parere di propria competenza, favorevole con prescrizioni e con osservazioni; ha inoltre nuovamente trasmesso la propria nota prot. 1438 del 07/10/2022 con allegata relazione che risultava incompleta; si procede alla lettura;

In merito all'estratto planimetria catastale (documento 1.3.7 dell'allegato 1 della D.G.R.C. n.8/2019) e agli atti probanti la disponibilità e/o titolarità dell'immobile citati dall'ARPAC nel parere prot. 57140/2022 del 25/11/2022, l'ing. Parentela dichiara che gli stessi sono presenti nella cartella ARPAC delle integrazioni trasmesse il 21/10/2022.

In merito al criterio relativo alla localizzazione evidenziato sempre dall'ARPAC nel parere prot. 57140/2022 del 25/11/2022 il dott. Oliviero rimarca il carattere preferenziale del criterio e rimanda al parere prot. 675691 del 19/09/2022 del Comune di Napoli Area Urbanistica nel quale si attesta che l'attività prevista è compatibile con la disciplina urbanistica della sottozona Bb.

L'arch. Fabio Vittoria del Servizio Sportello Unico Edilizia rappresenta che relativamente agli accertamenti esitati durante il sopralluogo del 16/11/2022 del solo capannone del complesso industriale, allo stato, nonostante le ricerche effettuate, non è ancora stato rinvenuto il fascicolo dell'immobile di cui trattasi. A tal fine si riserva di condurre ulteriore ricerca presso gli spazi archivio del SSUE. Nelle more, al fine di accelerare gli ulteriori accertamenti tecnici, richiede alla società di fornirgli una rappresentazione sintetica degli atti in suo possesso riguardanti la legittimità del complesso industriale e/o della ulteriore documentazione probante (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d'archivio, informazioni catastali di primo impianto, ecc.).

La sig.ra Magliuolo comunica la propria disponibilità a trasmettere quanto prima all'arch. Vittoria la rappresentazione sintetica degli atti in proprio possesso, tra i quali la concessione edilizia del 1955, il grafico CILA n. 1975/17 del 13/12/2017 e una piantina catastale del 1974. Inoltre evidenzia che il grafico cila n. 1975/17 del 13/12/2017 e copia della licenza n. 27/55 sono stati consegnati agli addetti



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

che hanno effettuato il sopralluogo in data 16/11/2022. Si impegna inoltre a ricercare una piantina catastale antecedente al 1974.

Considerata la necessità di esperire ulteriori accertamenti da parte degli Uffici del Comune di Napoli, la Responsabile del procedimento propone di aggiornare la Conferenza ad una prossima seduta da programarsi **per il 20/12/2022**, data sulla quale tutti i presenti concordano.

5. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 08/02/2023

Alla Conferenza sono presenti:

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Avv. Simona Brancaccio, Rappresentante Unico Regione Campania, Autorità competente VIA	
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Dott.ssa Nevia Carotenuto, funzionaria STAFF e Responsabile del Procedimento PAUR Dott.ssa Assunta Maria Santangelo, funzionaria STAFF e istruttore VIA	

Pag. 22 a 37



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
UOD 50 17 08 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	Dott. Luigi Oliviero (dalle ore 10 48)	Delega prot. 458736 del 20/09/2022
Comune di Napoli Sportello Unico Edilizia	Arch. Fabio Vittoria, dirigente del SUE	

Per la società Autoservizi Napoli S.r.l. è presente l'ing. Luigi Parentela e la legale rappresentante sig.ra Monica Magliuolo.

La dott.ssa Carotenuto chiede ai presenti di evidenziare eventuali motivi di conflitto di interesse con il procedimento de quo. Tutti i presenti dichiarano l'assenza di motivi di conflitto di interesse.

Si passa al primo punto dell'ordine del giorno.

1. Discussione

La dott.ssa Carotenuto illustra e riassume quanto intervenuto nella seduta della Conferenza del 25/11/2023 e a valle della stessa

L'arch. Fabio Vittoria del Servizio Sportello Unico Edilizia ha rappresentato che relativamente agli accertamenti esitati durante il sopralluogo del 16/11/2022 del solo capannone del complesso industriale, allo stato, nonostante le ricerche effettuate, non è ancora stato rinvenuto il fascicolo dell'immobile di cui trattasi. A tal fine si è riservato di condurre ulteriore ricerca presso gli spazi archivio del SSUE. Nelle more, al fine di accelerare gli ulteriori accertamenti tecnici, ha richiesto alla società di fornirgli una rappresentazione sintetica degli atti in suo possesso riguardanti la legittimità del complesso industriale e/o della ulteriore documentazione probante (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d'archivio, informazioni catastali di primo impianto, ecc.).

La sig.ra Magliuolo ha comunicato la propria disponibilità a trasmettere quanto prima all'arch. Vittoria la rappresentazione sintetica degli atti in proprio possesso, tra i quali la concessione edilizia del 1955, il grafico CILA n. 1975/17 del 13/12/2017 e una piantina catastale del 1974. Inoltre ha evidenziato che il

Pag. 23 a 37

CUP9047 _ Rapporto Finale 05/04/2023



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

grafico cila n. 1975/17 del 13/12/2017 e copia della licenza n. 27/55 sono stati consegnati agli addetti che hanno effettuato il sopralluogo in data 16/11/2022. Si è impegnata inoltre a ricercare una piantina catastale antecedente al 1974.

Considerata la necessità di esperire ulteriori accertamenti da parte degli Uffici del Comune di Napoli, la Responsabile del procedimento ha proposto di aggiornare la Conferenza ad una seduta successiva da programarsi **per il 20/12/2022**, data sulla quale tutti i presenti hanno concordato.

Successivamente alla Conferenza, con mail del 25 novembre 2022 la legale rappresentante della società proponente ha trasmesso della documentazione al dirigente del SUE.

Inoltre:

- con nota prot. 601087 del 02/12/2022 lo Staff Valutazioni Ambientali ha comunicato la pubblicazione del resoconto della seduta del 25/11/2022 e contestualmente ha convocato la seduta successiva come programmata in Conferenza per il 20/12/2022;
- con nota del 15/12/2022 la società proponente ha chiesto il rinvio della Conferenza del 20/12/2022 al fine di poter produrre la documentazione ritenuta necessaria dal SUE del Comune di Napoli ai fini della definizione della legittimità edilizia del sito interessato dal progetto;
- con nota prot. 632231 del 21/12/2022 lo Staff Valutazioni Ambientali, dopo aver provveduto ad annullare con mail la Conferenza del 20/12/2022, ha comunicato la data della terza seduta prevista per il giorno 8 febbraio 2023 invitando il Comune di Napoli, Servizio Antiabusivismo e condono edilizio e SUE a concludere l'accertamento e a trasmetterne gli esiti allo Staff in tempo utile ai fini della terza seduta della Conferenza del 08/02/2023 (per mero errore materiale riportata come seconda seduta della Conferenza del 20/12/2022);
- con nota prot. 40356 del 17/01/2023, trasmessa con pec del 31/01/2023, il SACE - SUE ha comunicato gli esiti degli accertamenti effettuati;
- con pec del 03/02/2023 la società proponente ha trasmesso una perizia giurata dal titolo "Relazione tecnica di accertamento della legittimità urbanistica-edilizia del complesso immobiliare destinato ad attività commerciale sito in Napoli alla via Santa Maria del Pianto n. 47".

La Responsabile del procedimento cede quindi la parola al dirigente del SUE.

L'arch. Vittoria rappresenta che i tecnici del Servizio Sportello Unico Edilizia e del Servizio Antiabusivismo e Condoni Edilizi stanno valutando i contenuti della perizia in quanto la stessa è

Pag. 24 a 37

CUP9047 _ Rapporto Finale 05/04/2023



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

pervenuta il 7 febbraio 2023. In ogni caso evidenzia che sarebbe utile disporre di un ingrandimento della foto IGM del 1956 per supportare le interpretazioni relative alla consistenza del Capannone.

La sig.ra Magliulo evidenzia che la perizia riporta l'immagine originale come scaricata dall'apposito sito, la quale se ingrandita, vista la qualità della foto, può risultare sgranata e non chiaramente rappresentante il cespite. Rappresenta inoltre che dalla nota del 17/01/2023 del SACE - SUE sembrava si evincesse la legittimità del Capannone e che i rilievi attenessero ad altri manufatti.

L'arch. Vittoria rappresenta che nella nota del 17/01/2023 del SACE - SUE si dà atto delle informazioni fornite dalla parte e non è stata accertata la consistenza del capannone. A tal fine risulta necessario acquisire idonea documentazione probatoria con riferimento all'ingrandimento della citata fotografia area in cui sia rilevabile l'ingombro del capannone di cui trattasi.

La sig.ra Magliulo si dichiara disponibile a consegnare quanto richiesto nei prossimi giorni presso gli Uffici del SUE.

La responsabile del procedimento propone quindi di aggiornare la Conferenza di Servizi ad una prossima seduta da programmarsi per il 2 marzo 2023, ore 9.30.

La sig.ra Magliulo, visto quanto emerso nella presente seduta, concorda di aggiornare la Conferenza alla data proposta, manlevando lo Staff Valutazioni Ambientali da ogni responsabilità connessa a ritardi nella conclusione del procedimento.

Tutti i presenti, quindi, concordano sulla data e l'ora della prossima seduta.

6. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 02/03/2023

Alla Conferenza sono presenti:

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Avv. Simona Branaccio, Rappresentante Unico Regione Campania,	

Pag. 25 a 37

CUP9047 _ Rapporto Finale 05/04/2023



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
	Autorità competente VIA	
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Dott.ssa Nevia Carotenuto, funzionaria STAFF e Responsabile del Procedimento PAUR Dott.ssa Assunta Maria Santangelo, funzionaria STAFF e istruttore VIA	
UOD 50 17 08 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	Dott. Luigi Oliviero (dalle ore 10 48)	Delega prot. 458736 del 20/09/2022
Comune di Napoli Sportello Unico Edilizia	Arch. Fabio Vittoria, dirigente del SUE	

Per la società Autoservizi Napoli S.r.l. è presente l'ing. Luigi Parentela, il geom. De Martino e la legale rappresentante sig.ra Monica Magliuolo.

La dott.ssa Carotenuto chiede ai presenti di evidenziare eventuali motivi di conflitto di interesse con il procedimento de quo. Tutti i presenti dichiarano l'assenza di motivi di conflitto di interesse.

Si passa al primo punto dell'ordine del giorno.

1. Discussione



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

La dott.ssa Carotenuto illustra e riassume quanto intervenuto nella seduta della Conferenza del 08/02/2023 e a valle della stessa.

La Responsabile del procedimento cede quindi la parola al dirigente del SUE.

L'arch. Vittoria rappresenta che i tecnici del Servizio Antiabusivismo e Condoni Edilizio stanno valutando i contenuti della perizia ai fini del parere congiunto con il SUE, in quanto la stessa è pervenuta il 28 febbraio 2023.

La responsabile del procedimento propone quindi di aggiornare la Conferenza di Servizi ad una prossima seduta da programmarsi per il 10 marzo 2023, ore 14.30.

Tutti i presenti, quindi, concordano sulla data e l'ora della prossima seduta.

7. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 10/03/2023

Dalle ore 14.32 si svolge in videoconferenza la quinta seduta della Conferenza di Servizi in epigrafe.

Alla Conferenza sono presenti:

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Avv. Simona Brancaccio, Rappresentante Unico Regione Campania, Autorità competente VIA	
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Dott.ssa Nevia Carotenuto, funzionaria STAFF	



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
	e Responsabile del Procedimento PAUR Dott.ssa Assunta Maria Santangelo, funzionaria STAFF e istruttore VIA	
UOD 50 17 08 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	Dott. Luigi Oliviero (dalle ore 10 48)	Delega prot. 458736 del 20/09/2022
Comune di Napoli Sportello Unico Edilizia	Arch. Fabio Vittoria, dirigente del SUE	

Per la società Autoservizi Napoli S.r.l. è presente l'ing. Luigi Parentela e il geom. De Martino e la legale rappresentante sig.ra Monica Magliuolo.

La dott.ssa Carotenuto chiede ai presenti di evidenziare eventuali motivi di conflitto di interesse con il procedimento de quo. Tutti i presenti dichiarano l'assenza di motivi di conflitto di interesse.
Si passa al primo punto dell'ordine del giorno.

Punto 1. DISCUSSIONE

La dott.ssa Carotenuto ricorda che a seguito della Conferenza del 02/03/2023 con la nota prot. 186679 del 03/03/2023 i servizi SUE – SACE del Comune di Napoli hanno dato atto delle dichiarazioni del tecnico di parte di cui alle integrazioni della perizia giurata in merito alla legittimità urbanistica del fabbricato e della sua corrispondenza all'attualità di quanto a suo tempo realizzato.

Inoltre è pervenuto il parere della UOD 50 17 08 prot. 129012 del 09/03/2023 con il quale la UOD esprime parere favorevole in materia di autorizzazione art. 208 del Dlgs 152/2006 evidenziando che la

Pag. 28 a 37

CUP9047_ Rapporto Finale 05/04/2023



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

stessa è subordinata al parere favorevole di compatibilità ambientale e al rispetto di tutte le prescrizioni indicate dagli altri Enti nei pareri espressi nel corso della Conferenza dei Servizi che, se ritenute vincolanti, pertinenti e necessarie alla salvaguardia dell'Ambiente, saranno inserite nel provvedimento autorizzativo finale ai sensi dell'Art. 208 del Dlgs 152/06.

Punto 2. ESPRESSIONE PARERI

La Responsabile del Procedimento riassume le determinazioni che all'attualità risultano acquisite, al netto delle espressioni dei presenti:

- nota prot. 177388 del 15/07/2022 **dell'ASL NA 1 UOSD** Prevenzione collettiva 32-33, parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario;
- nota prot. 105438 del 22/08/2022 della **Città Metropolitana di Napoli con allegata la nota della Direzione Tecnica Ambiente R.U. Int. 95058 del 19/07/2022**, parere favorevole limitatamente alle tematiche di propria competenza;
- nota **prot. 675622 del 20/09/2022 del Comune di Napoli Controlli Ambientali e Attuazione PAES**, parere favorevole con prescrizioni riferito agli aspetti acustici;
- nota **prot. 675691 del 19/09/2022 del Comune di Napoli Area Urbanistica** nella quale si conclude quanto segue: *“Tutto ciò premesso l'attività prevista risulta compatibile con la disciplina urbanistica della sottozona Bb. Resta fermo che l'accertamento della consistenza attuale e la verifica della legittimità dei manufatti esistenti (capannone e tettoia) potrà essere effettuata dai competenti servizi, Sportello Unico Edilizia e Antiabusivismo e condono edilizio, che leggono la presente per conoscenza. Tanto si trasmette per quanto di competenza.”*;
- nota prot. 23770 del 24/11/2022 con la quale l'Ente Idrico Campano ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- nota prot. 57140/2022 del 25/11/2022 con la quale l'ARPAC ha trasmesso il parere di propria competenza, favorevole con prescrizioni e con osservazioni;
- parere dei servizi SUE – SACE del Comune di Napoli prot. 186679 del 03/03/2023;
- parere della UOD 50 17 08 prot. 129012 del 09/03/2023 in relazione all'Autorizzazione ex art. 208 del Dlgs 152/2006.

La **dott.ssa Carotenuto** evidenzia inoltre che:



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

- in merito alle Terre e Rocce da scavo, l'ing. Parentela della Autoservizi Napoli ha dichiarato che il quantitativo è minimo, al di sotto di 5 m³, e verrà gestito come rifiuto;
- con riferimento al parere dei Vigili del Fuoco l'ing. Parentela nel corso del procedimento ha dichiarato che per quanto riguarda l'attività 55 richiamata dai VV.FF l'intervento è sotto soglia (superficie inferiore a 3.000 mq) e che esiste già la SCIA per lo stoccaggio dei carburanti.

La **Dirigente dello Staff in qualità di Autorità competente alla VIA**, dà la parola alla dott.ssa Santangelo che illustra la proposta di parere VIA. Si rimanda alla scheda istruttoria allegata della quale si riportano le sole conclusioni:

- l'intervento prevede la realizzazione di un centro di autodemolizione di veicoli fuori uso e rivendita parti usate da affiancare all'attività attualmente svolta di rivendita al dettaglio di parti nuove ed usate per autoveicoli e motoveicoli in Via S. Maria del Pianto del Comune di Napoli;
- l'area di interesse è ubicata in Zona bB "Espansione recente" del PRG, individuata catastalmente al foglio 1 part.lla 148. L'area di progetto è, all'attualità, già occupata dalla vendita di ricambi nuovi ed usati unitamente alla vendita di auto e moto nuove ed usate;
- l'area di interesse non ricade in area SIC, ZPS, IBA, area protetta, né è prossima a punti di particolare interesse e/o valenza paesaggistica ed è lontano da infrastrutture panoramiche o di interesse paesaggistico;
- lo Studio di Impatto Ambientale contiene una descrizione qualitativa della tipologia delle opere, della vincolistica in relazione all'ubicazione e ha individuato in maniera quali - quantitativa la natura, l'entità e la tipologia dei potenziali impatti sull'ambiente circostante;
- le opere in progetto non appaiono essere in grado di generare effetti impattanti negativi e significativi (localmente o sua area vasta);
- al termine della fase di consultazione di 30 giorni prevista dall'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 il pubblico interessato non ha presentato alcuna osservazione.

Alla luce di quanto sopra rappresentato si propone di esprimere parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale.

La **dirigente dello staff, in qualità di Autorità competente alla VIA**, sulla scorta della proposta di parere esprime parere favorevole di VIA.

Pag. 30 a 37

CUP9047_ Rapporto Finale 05/04/2023



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

Interviene **il dott. Oliviero** che in merito all'Autorizzazione ex art. 208 richiama il parere favorevole di cui alla nota prot. 129012 del 09/03/2023 della UOD 50 17 08.

La Dirigente dello staff, in qualità di **Rappresentante Unico della Regione Campania, visti:**

- il parere favorevole di VIA;
- la nota prot. 177388 del 15/07/2022 **dell'ASL NA 1 UOSD** Prevenzione collettiva 32-33, parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario;
- la nota prot. 57140/2022 del 25/11/2022 con la quale l'ARPAC ha trasmesso il parere di propria competenza, favorevole con prescrizioni e con osservazioni;
- il parere della UOD 50 17 08 prot. 129012 del 09/03/2023 in relazione all'Autorizzazione ex art. 208 del Dlgs 152/2006;

esprime parere favorevole alla realizzazione e all'esercizio del progetto oggetto della presente Conferenza di Servizi con tutte le condizioni e le prescrizioni di cui alle riferite determinazioni.

La **dott.ssa Carotenuto**, visti i pareri resi dai soggetti partecipanti alla presente Conferenza, conclude, con esito favorevole la Conferenza di Servizi in ordine al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con tutte le condizioni, gli obblighi, le prescrizioni e le raccomandazioni espressi a mezzo dei pareri esposti.

Sulla base di quanto previsto al paragrafo 6.2.4.4 degli Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania approvati con DGR 680 del 7.11.2017 il proponente e i soggetti partecipanti al procedimento e alla Conferenza di Servizi potranno formulare entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della pubblicazione della presente bozza di Rapporto Finale le proprie eventuali osservazioni e controdeduzioni sui detti pronunciamenti. Le stesse dovranno essere trasmesse contestualmente a tutti i soggetti invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi onde consentirne la tempestiva visione.

I presenti concordano fin d'ora che la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi sarà prevista per il giorno 5 aprile 2023 ore 10:30, sempre in video conferenza.

Punto 3. VARIE ED EVENTUALI

La presente bozza di Rapporto Finale verrà pubblicata sul sito web istituzionale e di tale pubblicazione

Pag. 31 a 37

CUP9047_ Rapporto Finale 05/04/2023



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

ne sarà data comunicazione ai partecipanti e a tutti gli Enti/Amministrazioni convocati.

La documentazione inerente alla procedura in oggetto è reperibile alla pagina web

http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_9047_prot_2021.357751_del_06-07-2021.via .

La seduta si chiude alle ore 14.53.

8. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 05/04/2023

Dalle ore 10.41 si svolge in videoconferenza la sesta seduta della Conferenza di Servizi in epigrafe.

Alla Conferenza sono presenti:

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Avv. Simona Brancaccio, Rappresentante Unico Regione Campania, Autorità competente VIA	
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Dott.ssa Nevia Carotenuto, funzionaria STAFF e Responsabile del	



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
	Procedimento PAUR	
UOD 50 17 08 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	Dott. Luigi Oliviero	Delega prot. 458736 del 20/09/2022

Per la società Autoservizi Napoli S.r.l. è presente l'ing. Luigi Parentela e la legale rappresentante sig.ra Monica Magliuolo.

La dott.ssa Carotenuto chiede ai presenti di evidenziare eventuali motivi di conflitto di interesse con il procedimento de quo. Tutti i presenti dichiarano l'assenza di motivi di conflitto di interesse.

Si passa al primo punto dell'ordine del giorno.

Punto 1. DISCUSSIONE

La dott.ssa Carotenuto ricorda che a seguito della Conferenza di Servizi del 10/03/2023 è stata predisposta la bozza di Rapporto Finale, sulla quale non è pervenuta nessuna osservazione.

Successivamente sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

- Provvedimento di VIA DD n. 74 del 29/03/2023;
- Provvedimento di AU ex art. 208 n. 116 del 03/04/2023.

Il **dott. Oliviero** evidenzia che ieri 04/04/2023 ha provveduto a trasmettere la nota prot. 182721 del 04/04/2023 nella quale si rettificano due errori materiali rilevati nel DD n. 116/2023.

La **dott.ssa Carotenuto** da lettura della nota e l'acquisisce agli atti della Conferenza.

Il **dott. Oliviero** comunica che a valle della presente Conferenza si provvederà ad emanare un decreto sintetico di errata corrige degli errori materiali del DD 116/2023.

Punto 2. ESPRESSIONE PARERI



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

La Responsabile del Procedimento ricorda che le determinazioni acquisite nel presente procedimento sono quelle riportate nella bozza di Rapporto Finale del 10/03/2023 e allegate allo stesso, alle quali si sono aggiunte i due provvedimenti sopra citati.

Ricorda inoltre che:

- in merito alle Terre e Rocce da scavo, l'ing. Parentela della Autoservizi Napoli ha dichiarato che il quantitativo è minimo, al di sotto di 5 m3, e verrà gestito come rifiuto;
- con riferimento al parere dei Vigili del Fuoco l'ing. Parentela nel corso del procedimento ha dichiarato che per quanto riguarda l'attività 55 richiamata dai VV.FF l'intervento è sotto soglia (superficie inferiore a 3.000 mq) e che esiste già la SCIA per lo stoccaggio dei carburanti.

Pertanto la **dott.ssa Carotenuto** dà la parola al Rappresentante Unico della Regione Campania

L'avv. Brancaccio, in qualità di **Rappresentante Unico della Regione Campania**, visti:

- il provvedimento di VIA n. 74/2023;
- la nota prot. 177388 del 15/07/2022 dell'ASL NA 1 UOSD Prevenzione collettiva 32-33, parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario;
- la nota prot. 57140/2022 del 25/11/2022 con la quale l'ARPAC ha trasmesso il parere di propria competenza, favorevole con prescrizioni e con osservazioni;
- il provvedimento di AU ex art. 208 del Dlgs 152/2006 n. 116/2023
- la nota prot. 182721 del 04/04/2023 di correzione degli errori materiali del DD 116/2023

conferma il parere favorevole alla realizzazione e all'esercizio del progetto oggetto della presente Conferenza di Servizi con tutte le condizioni e le prescrizioni di cui alle riferite determinazioni.

La **dott.ssa Carotenuto**, visti i pareri resi dai soggetti partecipanti alla presente Conferenza, conferma l'esito favorevole della Conferenza di Servizi in ordine al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con tutte le condizioni, gli obblighi, le prescrizioni e le raccomandazioni espressi a mezzo dei pareri esposti.

La **dott.ssa Carotenuto** rammenta che, ai sensi del paragrafo 6.2.4.7 "Determinazione motivata di conclusione della conferenza ovvero provvedimento autorizzatorio unico regionale" degli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania" approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 680 del 7 novembre

Pag. 34 a 37

CUP9047 _ Rapporto Finale 05/04/2023



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

2017, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, che costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, è adottata con decreto dirigenziale e recherà in allegato il presente Rapporto finale della Conferenza di Servizi che riporta l'indicazione dei titoli compresi e riportati in allegato e degli eventuali titoli acquisiti ai sensi della L. 241/1990 art. 14 ter e ss..

La **dott.ssa Carotenuto** comunica che il presente Rapporto finale, rispetto alla bozza già pubblicata, riporta il resoconto della seduta odierna della Conferenza nonché i provvedimenti intervenuti a valle della Conferenza del 10/03/2023.

La **dott.ssa Carotenuto** informa i presenti che il Rapporto Finale verrà sottoposto alla firma dei presenti all'ultima seduta della Conferenza attraverso l'applicazione Adobe Acrobat Sign privo degli allegati, comunque elencati nello stesso, a causa del vincolo tecnologico di 10 MB e 100 pagine imposto dall'applicazione. Inoltre, lo stesso sarà pubblicato sul sito tematico istituzionale al consueto link della procedura

http://vias.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/VIA_files_new/Progetti/prg_9047_prot_2021.357751_del_06-07-2021.via .

La seduta si chiude alle ore 10.54.

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL RAPPORTO FINALE

1. nota prot. 177388 del 15/07/2022 **dell'ASL NA 1 UOSD** Prevenzione collettiva 32-33, parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario;
2. nota prot. 105438 del 22/08/2022 della **Città Metropolitana di Napoli con allegata la nota della Direzione Tecnica Ambiente R.U. Int. 95058 del 19/07/2022**, parere favorevole limitatamente alle tematiche di propria competenza;
3. nota **prot. 675622 del 20/09/2022 del Comune di Napoli Controlli Ambientali e Attuazione PAES**, parere favorevole con prescrizioni riferito agli aspetti acustici;
4. nota **prot. 675691 del 19/09/2022 del Comune di Napoli Area Urbanistica** nella quale si conclude quanto segue: *“Tutto ciò premesso l'attività prevista risulta compatibile con la disciplina urbanistica della sottozona Bb. Resta fermo che l'accertamento della consistenza*

Pag. 35 a 37

CUP9047_ Rapporto Finale 05/04/2023



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

attuale e la verifica della legittimità dei manufatti esistenti (capannone e tettoia) potrà essere effettuata dai competenti servizi, Sportello Unico Edilizia e Antiabusivismo e condono edilizio, che leggono la presente per conoscenza. Tanto si trasmette per quanto di competenza.”;

5. nota prot. 23770 del 24/11/2022 con la quale **l'Ente Idrico Campano** ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
6. nota prot. 57140/2022 del 25/11/2022 con la quale **l'ARPAC** ha trasmesso il parere di propria competenza, favorevole con prescrizioni e con osservazioni;
7. parere dei servizi **SUE – SACE del Comune di Napoli** prot. 186679 del 03/03/2023;
8. Provvedimento di **VIA DD n. 74 del 29/03/2023**;
9. Provvedimento di **AU ex art. 208 n. 116 del 03/04/2023**;
10. nota prot. **182721 del 04/04/2023** di rettifica errori materiali nel DD 116/2023.



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

*Dirigente Staff 50.17.92 /
Rappresentante Unico della Regione Campania
avv. Simona Brancaccio*

Simona Brancaccio

Simona Brancaccio (06/apr/2023 08:53 GMT+2)

Responsabile del Procedimento ex L. 241/90

*dott.ssa agr.
Nevia Carotenuto*

Nevia Carotenuto

Nevia Carotenuto (06/apr/2023 06:38 GMT+2)

*Regione Campania - UOD 50.17..08
Dott. Luigi Oliviero*

Luigi oliviero

Luigi oliviero (12/apr/2023 14:14 GMT+2)

*Società Autoservizi Napoli S.r.l.
Sig.ra Monica Magliuolo*

Monica Magliuolo

Monica Magliuolo (06/apr/2023 10:17 GMT+2)