

Allegato 6

Alla Giunta Regionale della Campania
D.G. Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali
c.a. Dirigente Avv. Simona BRANCACCIO
staff.501792@pec.regione.campania.it

OGGETTO: CUP 9047 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27 bis del D.lgs. n.152/06 relativamente al progetto di "Realizzazione centro raccolta e trattamento veicoli fuori uso e rivendita parti usate da ubicarsi nel Comune di Napoli alla Via Santa Maria del Pianto 47".
Proponente Autoservizi Napoli s.r.l.

In riferimento alla richiesta formulata dalla Giunta Regionale della Campania, PG 2022/0472342 assunta agli atti in ARPAC con protocollo emergenziale n°1318/2022 e successiva comunicazione acquisita con protocollo n° 50837/22, si trasmette il parere di competenza.

Cordiali Saluti

Il Direttore dell'Area Territoriale
Dott. Luigi COSSENTINO

Per il Direttore del Dipartimento
(Dott. Dario MIRELLA)
Dott. Luigi COSSENTINO

DM/LC/gm

Al Direttore dell'Area Territoriale
Dott. Luigi Cossentino

OGGETTO: CUP 9047 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27 bis del D.lgs. n.152/06 relativamente al progetto di "Realizzazione centro raccolta e trattamento veicoli fuori uso e rivendita parti usate da ubicarsi nel Comune di Napoli alla Via Santa Maria del Pianto 47".
Proponente **Autoservizi Napoli s.r.l.**

Visti

la nota della Giunta Regionale della Campania prot. nr. PG 2022/0472342 assunta agli atti in ARPAC con protocollo emergenziale n°1318/2022;

la comunicazione della Giunta Regionale della Campania - acquisita al prot. Arpac nr. 50837/22;

il Parere ARPAC prot. n 1438 del 07.10.2022;

il Parere UO SUSC formulato in data 23.11.22;

la documentazione della Società Autoservizi Napoli S.r.l. consultata al link:

http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/VIA_files_new/Progetti/prg_9047_prot_2021.357751_del_06-07-2021.via

Premesso che, la scrivente Agenzia, riscontrata la documentazione integrativa prodotta dal Proponente disponibile nella cartella di file denominata "2022-05-23 prot. 269246 Autoservizi Napoli_Integrazioni", con nota protocollo n 1438/22 formulava parere NON Favorevole, in esito alle valutazioni formulate per quanto di competenza della UO SUSC in ordine al procedimento in oggetto, con la presente ed a seguito della disamina della documentazione tecnica integrativa fornita dalla società Autoservizi Napoli S.r.l. resa disponibile al link sopra riportato nella cartella denominata "2022-10-21 prot_517860 Autoservizi integrazioni CDS", si riportano le osservazioni formulate dalla UO Suolo e Siti Contaminati (SUSC) in esito alla valutazione della documentazione acquisita.

U.O. SUSC

Visti

la documentazione integrativa trasmessa dal proponente con nota del 18/10/2022 acquisita agli atti della Regione Campania con prot. N. 2022. 0517860 del 21/10/2022;

il parere dell'U.O. SUSC 28/09/2022;

Il D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Il D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.;

L'Allegato N. 1 della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania N. 8 del 15/01/2019.

Premesso che

in data 09/09/2021 questa U.O., in ordine al procedimento in oggetto, ha espresso parere interlocutorio con richiesta di integrazioni e chiarimenti che per memoria si riportano di seguito.

- Il sito de quo, secondo il vigente PRG del Comune di Napoli, ricade all'interno della zona Bb "Espansione recente". Come si evince dall'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania N. 8 del 15/01/2019 al punto 7.3.1 *Requisiti dei centri di Raccolta e Impianti di Trattamento di veicoli fuori uso.*

Ubicazione: i centri di raccolta e gli impianti di trattamento devono essere localizzati, preferibilmente, in: 1. aree industriali dismesse 2. aree per servizi e impianti tecnologici 3. aree per insediamenti industriali e artigianali

Si chiede alla società di chiarire e produrre anche il Certificato di Destinazione Urbanistica del sito per la verifica di eventuali vincoli ambientali e/o archeologici ricadenti nell'area;

-Non si riscontra l'Autocertificazione attestante il possesso dei provvedimenti edilizi relativi a tutti i manufatti presenti all'interno dell'impianto con specifica indicazione del medesimo (Permesso a costruire, DIA, concessione in sanatoria, etc.), - punto 1.2.4 della citata delibera;

-Non si riscontra la *Relazione Tecnica* attestante l'idoneità del suolo e del sottosuolo in relazione all'intervento che si intende realizzare - punto 1.2.5 della medesima delibera;

-La società deve produrre una relazione tecnica dettagliata inerente la pavimentazione industriale del sito;

-Le vasche interrato utilizzate per l'accumulo delle acque reflue da gestire come rifiuti liquidi devono essere a perfetta tenuta. La società deve produrre apposita Relazione tecnica asseverata attestante la perfetta tenuta, a firma di tecnico abilitato.

Infine, nel caso in cui il proponente, a seguito di eventuali scavi nel sito, intende gestire i terreni come sottoprodotti dovrà trasmettere, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 120/20017 "*Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni*" una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 al Comune di Napoli e all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo e movimentazione dei terreni.

Successivamente il proponente, con nota del 23 maggio 2022, trasmetteva in allegato la documentazione integrativa richiesta dagli Enti.

L'U.O. SUSC in data 28/09/2022, dopo aver esaminato la documentazione integrativa, formulava il seguente parere: "... si rileva che il proponente non ha provveduto ad integrare la documentazione né a fornire i chiarimenti richiesti...Si riscontra soltanto la *Relazione Geologica*, di aprile 2022 Rev. 01, a firma del Dr. Geol. Francesco CUCCURULLO, la quale, tra l'altro, non attesta l'idoneità del suolo e del sottosuolo in relazione

all'intervento che si intende realizzare, così come previsto al punto 1.2.5 all'Allegato 1 della DGR n. 8 del 15/01/2019."

Conclusioni: Per quanto sopra detto questa U.O. esprimeva parere NON Favorevole.

Ciò premesso

In data 18/10/2022 il proponente trasmetteva alla Regione Campania ulteriore documentazione integrativa, a seguito della CdS del 21/09/2022, acquisita al Prot. 2022. 0517860 del 21/10/2022.

Dalla disamina della documentazione si rileva che la Società ha chiarito/integrato la documentazione richiesta col Parere SUSC del 09/09/2021.

Tuttavia, a parere di questa U.O. si ritiene che l'ubicazione del centro di raccolta e trattamento di autoveicoli fuori uso e rivendita parti usate, non sia congruente con l'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania N. 8 del 15/01/2019 al punto 7.3.1 *Requisiti dei centri di Raccolta e Impianti di Trattamento di veicoli fuori uso. Ubicazione: "i centri di raccolta e gli impianti di trattamento devono essere localizzati, preferibilmente, in: 1. aree industriali dismesse 2. aree per servizi e impianti tecnologici 3. aree per insediamenti industriali e artigianali..."*

Pertanto, preso atto della nota del Comune di Napoli prot. 675691 del 19/09/2022, dalla quale si evince che:

"...Tutto ciò premesso l'attività prevista risulta compatibile con la disciplina urbanistica della sottozona Bb. Resta fermo che l'accertamento della consistenza attuale e la verifica della legittimità dei manufatti esistenti (capannone e tettoia) potrà essere effettuata dai competenti servizi, Sportello Unico Edilizia e Antiabusivismo e condono edilizio..." si demanda all'Autorità competente la decisione sull'effettiva idoneità del sito relativamente alla tipologia di impianto da realizzare.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra riportato, in esito alle valutazioni formulate per quanto di competenza delle UUOO afferenti all'ATNA, si riportano di seguito le conclusioni ARPAC in ordine al procedimento in oggetto.

Visti:

il parere favorevole formulato dall'U.O. ARIA prot. nr. 55379/2021 del 15/09/2021;

il parere favorevole con le seguenti prescrizioni formulato dalla U.O. RIFI:

1.come già richiesto nel precedente parere ARPAC, il proponente deve presentare (prima del rilascio dell'autorizzazione per consentire gli accertamenti da parte dell'ente competente) l'"estratto planimetria catastale" (documento 1.3.7 dell'allegato 1 della D.G.R.C. n.8/2019) ed inoltre fornire atti probanti la disponibilità e/o titolarità dell'immobile (proprietà, locazione, comodato d'uso ecc.) come previsto dal documento 1.1.2 dell'allegato 1 della D.G.R.C. n.8/2019, demandando la verifica della suddetta documentazione all'ente che rilascia l'autorizzazione;

2.le analisi dei rifiuti in uscita facciano riferimento alle linee guida SNPA (24/2020) e le tempistiche non siano superiori ad un anno in coerenza con l'art. 185-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3. la gestione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza del veicolo dovrà avvenire nel pieno rispetto del D. Lgs. 209/03 e s.m.i. (art. 15 commi 7 e 8 ed allegato III);

il parere favorevole alle condizioni di cui di seguito, formulato dalla UO REMIC:

1. sottoporre ad idoneo trattamento tutte le acque meteoriche dilavanti il piazzale esterno;
2. inserire una griglia di raccolta delle acque meteoriche in corrispondenza del cancello d'ingresso o motivarne adeguatamente la mancata installazione, garantendo in ogni caso che le acque meteoriche dilavanti il piazzale non fuoriescano dal perimetro aziendale; aggiornando la documentazione tecnica pertinente;

il parere favorevole con le seguenti prescrizioni e condizioni formulato dalla U.O. AFIS:

1. che la ditta provveda a dare debita comunicazione a questa Agenzia della piena conformità della realizzazione/esercizio al progetto e della data di messa a regime dell'impianto;
2. che la ditta verifichi, una volta che l'impianto/esercizio è a regime, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente presso i punti individuati (prendendo in considerazione nelle misurazioni oltre al carrello elevatore diesel anche le attrezzature poste all'interno del capannone " Ponte elevatore e attrezzature manuali") e trasmetta la relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale sulle misure effettuate completa dei report delle misure (geolocalizzazione dei punti, indicazione degli stessi, time history, ecc.) nonché dei certificati di taratura della strumentazione impiegata per l'effettuazione delle stesse;
3. che la ditta verifichi il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente dopo ogni modifica sostanziale che comporti una variazione, anche solo potenziale, nell'impatto acustico generato dall'attività;
4. l'Agenzia si riserva, comunque, di verificare dopo l'attivazione dell'impianto che i valori dei livelli di immissione e/o emissione acustica prodotti rientrino nei limiti fissati dalla normativa vigente.
5. Si precisa che in mancanza di riscontro agli adempimenti di cui sopra parere tecnico rilasciato si intenderà decaduto.

il parere favorevole formulato dalla UO SUSC per le motivazioni di seguito riportate: In data 18/10/2022 il proponente trasmetteva alla Regione Campania ulteriore documentazione integrativa, a seguito della CdS del 21/09/2022, acquisita al Prot. 2022. 0517860 del 21/10/2022. Dalla disamina della documentazione si rileva che la Società ha chiarito/integrato la documentazione richiesta col Parere SUSC del 09/09/2021.

Per quanto sopra,

visti i pareri formulati dalle UUOO dell'Area Territoriale del Dipartimento di Napoli e riportati integralmente nella relazione protocollo ARPAC n 1438 del 07.10.2022- che si allega alla presente, visto il parere formulato in data 23.11.22 dalla UO SUSC si rappresenta che, il parere finale di competenza ARPAC, relativamente al procedimento in oggetto, è Favorevole.

In relazione alla ubicazione del centro di raccolta e trattamento di autoveicoli fuori uso e rivendita parti usate, si osserva che la stessa non appare congruente con l'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta

Regionale della Campania N. 8 del 15/01/2019 al punto 7.3.1 *Requisiti dei centri di Raccolta e Impianti di Trattamento di veicoli fuori uso. Ubicazione: “i centri di raccolta e gli impianti di trattamento devono essere localizzati, preferibilmente, in: 1. aree industriali dismesse 2. aree per servizi e impianti tecnologici 3. aree per insediamenti industriali e artigianali...”.* In merito ARPAC, preso atto della nota del Comune di Napoli prot. 675691 del 19/09/2022, dalla quale si evince che: “...*Tutto ciò premesso l’attività prevista risulta compatibile con la disciplina urbanistica della sottozona Bb. Resta fermo che l’accertamento della consistenza attuale e la verifica della legittimità dei manufatti esistenti (capannone e tettoia) potrà essere effettuata dai competenti servizi, Sportello Unico Edilizia e Antiabusivismo e condono edilizio...*” demanda all’Autorità competente la decisione sull’effettiva idoneità del sito relativamente alla tipologia di impianto da realizzare.

Tanto si deve per dovere d’ufficio.

Napoli, 23.11.2022

Dirigente UO Aria
dott Giuliana Mazzei

Firmato digitalmente da: Giuliana Mazzei
Organizzazione: A.R.P.A. CAMPANIA/07407530638
Data: 23/11/2022 16:46:42