

INTEGRAZIONE ALLE NORME TECNICHE DI COLTURA DI DIFESA E DISERBO INTEGRATO DELLE COLTURE ANNO 2023

COLTURA	AVVERSITA'	SOSTANZA ATTIVA DA INSERIRE	SOSTANZA ATTIVA DA ELIMINARE	LIMITAZIONI E NOTE
Actinidia	Muffa grigia	Fludioxonil + Cyprodinil		Al massimo un intervento all'anno
Actinidia	Botrite	Eugenolo+ Geraniolo+ Timolo		
Actinidia	Diserbo	Fluazifop-P-butile		
Aglione	Diserbo	Fluazifop-P-butile		
Albicocco	Diserbo	Fluazifop-P-butile		
Asparago	Diserbo	Fluazifop-P-butile		
Bietola da foglia	Nottue fogliari	Spinosad		Solo pieno campo
Bietola da foglia baby leaf in coltura protetta	Nottue fogliari		Spinosad	
Bietola da foglie	Diserbo	Fluazifop-P-butile		Solo pieno campo
Carciofo	Oidio	Fluxapyroxad		Con SDHI al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Carota	Oidio	Fluxapyroxad		Con SDHI al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Carota	Diserbo	Fluazifop-P-butile		
Cavoli a infiorescenza	Alternaria	Fluxapyroxad		Con SDHI al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Cavoli a testa	Diserbo	Fluazifop-P-butile		Solo su cavolo cappuccio
Cetriolo	Mal bianco	Fluxapyroxad		Con SDHI al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Cetriolo	Ragnetto rosso	Fenazaquin		1) Solo in serra 2) Al massimo 1 intervento all'anno contro l'avversità
Cetriolo	Ragnetto rosso	Abamectina		Solo in serra
Cicoria	Tutte		Abamectina	
Cicoria	Tutte		Emamectina	

Cicoria	Diserbo	Fluazifop-P-butile		Solo pieno campo
Ciliegio	Monilia	Mefentrifluconazolo		Con gli IBE al massimo 2 interventi annui indipendentemente dall'avversità
Cipolla	Diserbo	Fluazifop-P-butile		
Cipolla	Diserbo	Fluroxypir		
Cocomero	Mal bianco	Fluxapyroxad		Con SDHI al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Cocomero	Ragnetto rosso	Fenazaquin		Al massimo 1 intervento all'anno. Solo in coltura protetta
Officinali Erbe fresche	Sclerotinia	Fluxapyroxad		1)Al massimo 1 intervento all'anno 2)Con gli SDHI al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Officinali Erbe fresche	Sclerotinia, Botrite	Pyraclostrobin+boscalid		Con gli SDHI al massimo 2 interventi all'anno.
Finocchio	Septoriosi	Fluxapyroxad		Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Finocchio	Septoriosi Sclerotinia	Penthiopyrad		Con SDHI al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Finocchio	Septoriosi	Pyraclostrobin+boscalid		Con SDHI al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Finocchio	Diserbo	Fluazifop-P-butile		
Floreali	Diserbo	Fluazifop-P-butile		Solo su rosa, garofano, liliacee, bulbose, gerbera, geranio, viola, petunia, crisantemo, strelizia
Fragola	Oidio	Fluxapyroxad		Con gli SDHI al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Fragola	Diserbo	Fluazifop-P-butile		
Indivia riccia	Diserbo	Fluazifop-P-butile		Solo pieno campo
Indivia riccia e scarola	Tutte		Emamectina	
Indivia riccia e scarola	Tutte		Abamectina	

Indivia riccia e scarola	Diserbo	Fluazifop-P-butile		Solo pieno campo
Indivia riccia e scarola	Tutte		Spinosad	
Lattuga	Tripidi, Nottue	Spinosad		Solo pieno campo
Lattuga	Nottue fogliari	Emamectina		Solo pieno campo
Lattuga	Afidi	Spirotetramat		Nota 6: Al massimo due interventi all'anno. Non autorizzato su <i>U. sonchi</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i> .
Lattuga	Diserbo	Fluazifop-P-butile		Solo pieno campo
Mandorlo	Diserbo	Fluazifop-P-butile		
Mandorlo	Diserbo	Pyraflufen ethyle		Anche come spollonante
Melanzana	Oidio	Fluxapyroxad		Con SDHI al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Solo in serra
Melo	Oidio	Laminarina		
Melo	Oidio	Mefentrifluconazolo		Con gli IBE al massimo 4 interventi annui indipendentemente dall'avversità
Melone	Mal bianco	Fluxapyroxad		Con SDHI al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Melone	Ragnetto rosso	Fenazaquin		Al massimo 1 intervento all'anno. Solo in coltura protetta
Nocciolo	Acari		Abamectina	
Noce	Diserbo	Fluazifop-P-butile		
Noce	Polloni e infestanti	Pyraflufen ethyle		
Officinali Erbe fresche	Diserbo	Fluazifop-P-butile		
Patata	Elateridi	Azadiractina		
Peperone	Oidio	Fluxapyroxad		Con SDHI al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Peperone	Ragnetto rosso	Abamectina		Solo in serra

Peperone	Diserbo	Fluazifop-P-butile		
Pesco	Monilia	Mefentrifluconazolo		Con gli IBE al massimo 4 interventi annui indipendentemente dall'avversità
Pesco	Bolla del pesco	Mefentrifluconazolo		Con gli IBE al massimo 4 interventi annui indipendentemente dall'avversità
Piccoli frutti	Diserbo	Fluazifop-P-butile		Solo su lampone, rovo e ribes
Pistacchio	Diserbo		Oryzalin	
Pistacchio	Diserbo	Fluazifop-P-butile		
Pomodoro in pieno campo	Peronospora Ragnetto rosso, Eriofide	Olio essenziale di arancio		
Pomodoro in pieno campo	Oidio	Fluxapyroxad		Con SDHI al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Pomodoro in coltura protetta	Oidio	Fluxapyroxad		Con SDHI al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Pomodoro in pieno campo	Diserbo	Fluazifop-P-butile		
Pomodoro in coltura protetta	Peronospora Ragnetto rosso Acaro rugginoso del pomodoro	Olio essenziale di arancio		
Porro	Ruggine Alternaria	Fluxapyroxad		1) Al massimo 2 interventi all'anno 2) Con SDHI al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Porro	Alternaria	Pyraclostrobin+ boscalid		Con SDHI al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Porro	Diserbo	Fluazifop-P-butile		
Radicchio	Oidio	Fluxapyroxad		Con SDHI al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Radicchio	Nottue fogliari		Emamectina	Nota 9 eliminata
Radicchio	Tutte		Abamectina	
Radicchio	Diserbo	Fluazifop-P-butile		Solo pieno campo

Ravanello	Alternariosi	Fluxapyroxad		Al massimo 2 interventi all'anno
Sedano	Diserbo	Fluazifop-P-butile		
Spinacino baby leaf	Nottue fogliari	Spinosad		Solo pieno campo
Spinacio	Nottue fogliari Tripidi	Spinosad		Solo pieno campo
Spinacio	Diserbo	Fluazifop-P-butile		Solo pieno campo
Tutte	tutte		Abamectina + clorantraniliprololo	
Tutte eccetto floricole ed ornamentali	tutte		Bifenazate	
Zucca	Mal bianco	Fluxapyroxad		Con SDHI al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Zucchini	Oidio	Fluxapyroxad		Con SDHI al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Zucchini	Ragnetto rosso Tripidi	Abamectina		Solo in serra