



REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE PER IL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI,
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
STAFF 50 17 92 TECNICO AMMINISTRATIVO - VALUTAZIONI AMBIENTALI

Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.14, comma 4, della L. 241/1990

Oggetto: CUP 9311 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Progetto: Ampliamento di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Francolise (CE)

Proponente: Ecosumma S.r.l.

Resoconto della quarta riunione di lavoro del 16/05/2023

Il giorno 16 maggio 2023, alle ore 10:35 in modalità videoconferenza, si svolge la quarta seduta della Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 14 ter della L. 241/90, indetta con nota prot. reg. n. PG/2022/0590037 del 28/11/2022, trasmessa a mezzo PEC il 30/11/2022, allo scopo di acquisire in relazione all'intervento in oggetto i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento stesso e all'esercizio delle attività previste.

Si rappresenta che la seduta di CdS potrà essere registrata in modalità audio - video per esigenze connesse alla verbalizzazione.

La quarta seduta è stata convocata con il seguente ordine del giorno:

1. discussione eventuali osservazioni pervenute;
2. approvazione e sottoscrizione del Rapporto finale;
3. varie ed eventuali.

Sono presenti collegati in videoconferenza:

- l'avv. Simona Brancaccio, Dirigente dello Staff 501792 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania nonché Rappresentante Unico della Regione Campania;
- l'ing. Gianfranco Di Caprio, funzionario dello Staff 501792 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania, in qualità di Responsabile del Procedimento;
- l'ing. Roberta Infascelli, funzionario della Regione Campania, in qualità di assegnataria dell'istruttoria tecnica inerente alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- il geom. Domenico Mangiacapre, Funzionario della UOD 501707 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta della Regione Campania (giusta delega prot. reg. n. 74429 del 10/02/2023);
- la dott.ssa Giulia Verrengia, Dirigente della ASL CE UOPC di Teano;
- l'ing. Angelo Zammartino (tecnico incaricato), l'ing. Gaetano Lo Sapio (tecnico Ecosumma), l'ing. Gaetano D'Ambrosio (Direttore Tecnico Ecosumma), l'ing. Ernesto Caiazzo (impiegato Ecosumma) ed il dott. Gaetano Oropallo (Legale Rappresentante) per la Società Ecosumma S.r.l. (come da deleghe di cui alla nota prot. n. 116/23 del 12/04/2023).

Risultano assenti:

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento
- Comune di Francolise
- Provincia di Caserta

- ARPAC - Direzione Generale
- ARPAC - Dipartimento di Caserta
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta
- Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale
- Ente Idrico Campano
- Ente d'Ambito per la gestione dei rifiuti (EDA)

Il Responsabile del Procedimento per il rilascio del PAUR rappresenta che i contenuti del resoconto della terza riunione di lavoro della Conferenza di Servizi tenutasi in data 14 aprile 2023, trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 219215 del 27 aprile 2023 dello STAFF 501792 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania si intendono approvati da tutti i soggetti partecipanti, non essendo pervenute, nei termini nello stesso indicati, richieste di modifica o integrazioni.

Prima di passare all'OdG, alla luce delle disposizioni dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'ing. Gianfranco Di Caprio, Responsabile del Procedimento, dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi che lo riguardino in relazione al procedimento in argomento. Analoga dichiarazione è resa da tutti i partecipanti alla seduta della CdS.

L'ing. Gianfranco Di Caprio, dà avvio alla riunione dando lettura di tutte le comunicazioni pervenute allo STAFF 50.17.92 "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania a seguito della riunione del 14/04/2023 e che andranno ad integrare l'iter procedimentale riportato nel resoconto della prima, della seconda e della terza seduta:

- con PEC del 21/04/2023, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha trasmesso il parere MIC|MIC_SABAP-CE_UO4|21/04/2023|0008419-P con il quale l'arch. Amalia Gioia, in qualità di Rappresentante Unico delle Amministrazioni periferiche dello Stato, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, con condizioni;
- con PEC del 28/04/2023, la Società proponente ha trasmesso un'osservazione relativa alla condizione ambientale n. 3 del parere di VIA;
- con PEC del 04/05/2023, la Società proponente ha trasmesso la Tavola S sempre in relazione alla condizione ambientale n. 3 del parere di VIA;
- con PEC del 12/05/2023, la Società proponente ha trasmesso il Permesso di Costruire n. 25/2023 rilasciato dal Comune di Francolise con relativi elaborati tecnici;
- con nota prot. reg. n. 247788 del 12/05/2023, la UOD 501707 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta della Regione Campania, ha trasmesso il D.D. n. 88 del 12/05/2023 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Si discute, pertanto, del **primo punto** all'OdG con l'illustrazione delle osservazioni pervenute.

La società proponente, per il tramite dei suoi rappresentanti, specifica che, considerata la configurazione del lotto e la relativa necessità di garantire una adeguata viabilità interna dei veicoli impiegati per le operazioni di carico e scarico dei rifiuti, si è dovuto proporre la ridefinizione della planimetria, con indicazione della fascia di vegetazione tale da garantire, ove possibile, una fascia di vegetazione con larghezza pari almeno a 5 m come richiesto.

L'ing. Roberta Infascelli afferma che le osservazioni proposte dalla Società sono condivisibili e che la condizione ambientale è stata riformulata in tal senso e di questo ne viene dato atto della determinazione di VIA, con specifica che la tipologia della vegetazione che si intende mettere a dimora sarà quella prevista dalla condizione ambientale formulata.

Il Responsabile del Procedimento rappresenta che, ai fini dell'emissione del PAUR, è necessario acquisire dalla Società le dichiarazioni dei professionisti ai sensi della L.R. n. 59/2018.

La Società comunica di confermare quanto contenuto nelle dichiarazioni già trasmesse.

L'ing. Gianfranco Di Caprio rappresenta a tutti i partecipanti che i lavori della Conferenza di Servizi si svolgeranno secondo quanto in materia previsto dall'art. 27 bis del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., dall'art. 14 ter della Legge n. 241/1990. Si richiama che l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i. dispone che *“Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”*. La partecipazione di cui al citato comma è da intendersi come partecipazione fisica alla Conferenza, anche se avviene in via telematica.

L'ing. Di Caprio chiede ai partecipanti se possono ritenersi confermati i pareri da loro resi nella riunione di conferenza di servizi del 14 aprile 2023.

Tutti i presenti dichiarano di confermare i pareri da loro resi nella terza riunione di conferenza di servizi del 14 aprile 2023 in relazione alla realizzazione ed all'entrata in esercizio del progetto in argomento, con le relative prescrizioni e condizioni ambientali. Viene specificato che la condizione ambientale del parere VIA n. 3 è stata modificata a seguito delle osservazioni, accolte dall'istruttore, formulate dalla Società proponente. La specifica dei singoli pareri resi è riportata nel Rapporto Finale in calce al presente verbale.

Il Responsabile del Procedimento, sulla base dei pronunciamenti resi dai soggetti coinvolti nel procedimento, preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi in relazione alla realizzazione ed all'entrata in esercizio dell'impianto in progetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 241/1990 e s.m.i., **conclude favorevolmente la Conferenza di Servizi per la realizzazione e l'esercizio del progetto di “Ampliamento di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Francolise (CE)” - Proponente: Ecosumma S.r.l.**

In merito al secondo punto all'OdG i partecipanti alla riunione odierna condividono i contenuti del Rapporto Finale dei lavori della Conferenza di Servizi, di cui si dà lettura, e che è riportato in calce al presente verbale.

Si rappresenta altresì che, stanti le modalità di svolgimento della riunione di lavoro in data odierna, con collegamento da remoto in videoconferenza, il presente resoconto ed il Rapporto Finale (con allegati) dei lavori della Conferenza di Servizi, di cui si dà lettura integrale nel corso della riunione ai fini della piena condivisione, sarà trasmesso per l'acquisizione della firma, entro massimo tre giorni dalla trasmissione, mediante apposito software (Adobe Sign di Adobe Acrobat DC) alla casella di posta elettronica dei partecipanti alla presente seduta conclusiva di Conferenza di Servizi.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'OdG (varie ed eventuali).

Si specifica che tutti i provvedimenti necessari sono stati già rilasciati.

In relazione a detti provvedimenti, il Responsabile del Procedimento evidenzia al proponente ed a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento in argomento che, a norma del comma 9 dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Infine, si specifica che, ai sensi del comma 7 bis dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per i titoli abilitativi relativi a specifici adempimenti tecnici previsti dalle norme di settore afferenti al livello di progettazione “esecutivo” ed alle fasi successive alla realizzazione dell'opera, comunque vincolanti per l'effettivo avvio dell'esercizio dell'intervento in questione, dovranno essere rilasciati i titoli definitivi successivamente al PAUR ai fini della realizzazione e l'esercizio dell'intervento.

In conclusione, l'ing. Di Caprio evidenzia che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, che costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, è adottata con decreto dirigenziale e

recherà in allegato il Rapporto Finale della Conferenza di Servizi, il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e gli ulteriori titoli abilitativi indicati nel Rapporto Finale sulla base della richiesta formulata dal proponente e delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi.

L'ing. Di Caprio chiede ai presenti se vi sono ulteriori argomenti e/o criticità relative al progetto in argomento che gli stessi vogliono discutere nella odierna riunione di Conferenza dei servizi.

I presenti non avanzano proposte in tal senso.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. consegna tutti gli atti del presente procedimento al Dirigente dello STAFF 501792 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, per le determinazioni di competenza.

La seduta si chiude alle ore 11:10.

Si riporta di seguito il Rapporto Finale.

RAPPORTO FINALE

della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e degli artt. 14, comma 4, e 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i. in relazione all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di **“Ampliamento di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Francolise (CE)”**.

Proponente: Ecosumma S.r.l. - **CUP 9311**

In considerazione di quanto previsto dal paragrafo 6.2.4.5 del documento *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania”*, approvato con D.G.R.C. n. 680 del 7 novembre 2017, il Rapporto Finale della Conferenza di Servizi:

- riporta l'iter del procedimento amministrativo alla data di sottoscrizione dello stesso;
- descrive sinteticamente le caratteristiche generali del progetto;
- elenca i provvedimenti che dovranno essere emanati in relazione ai titoli abilitativi richiesti dal proponente e che saranno allegati al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
- riporta i pronunciamenti espressi dai soggetti partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi in relazione agli aspetti di competenza;
- indica quali sono gli eventuali pareri favorevoli senza condizioni acquisiti in applicazione delle disposizioni dell'art. 14-quater della L. 241/1990.

ITER DEL PROCEDIMENTO

- con nota acquisita al prot. reg. n. 200576 del 13/04/2022 la Società Ecosumma S.r.l. ha trasmesso allo Staff 501792 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania l'istanza in oggetto indicata; contestualmente alla trasmissione della succitata istanza il proponente ha trasmesso l'elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- con nota prot. reg. n. 212641 del 21/04/2022, lo Staff 501792 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha inviato comunicazione della pubblicazione della documentazione, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. reg. n. 241597 del 09/05/2022, lo Staff 501792 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha comunicato di aver acquisito a mezzo PEC del 06/05 integrazioni volontarie da parte della Società Ecosumma S.r.l. e di averle pubblicate sulla pagina dedicata del portale VIA - VI - VAS;
- con nota prot. reg. n. 244688 del 10/05/2022, la UOD 50 17 07 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta della Regione Campania ha comunicato la regolarità della documentazione acquisita di cui alle succitate note prot. reg. n. 212641 del 21/04/2022 e 241597 del 09/05/2022;
- in data 03/06/2022 sono state trasmesse a mezzo PEC dalla Società Ecosumma S.r.l. integrazioni volontarie e le stesse sono state pubblicate sulla pagina dedicata del portale VIA - VI - VAS;
- con nota prot. n. 11552 dell'08/06/2022, l'Ente Idrico Campano “Ambito Distrettuale Caserta” ha trasmesso al Comune di Francolise (CE) la richiesta di nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui - Ditta: Ecosumma S.r.l - Pratica n. 4598.2;
- con nota prot. reg. n. 383275 del 25/07/2022, lo STAFF 501792 ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento e dell'avvenuta pubblicazione sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.) in data 22 luglio 2022, in ottemperanza alle disposizioni del comma 4 dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell'Avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del detto decreto, evidenziando la possibilità per il pubblico interessato di far pervenire, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale inerente il progetto in argomento, nonché formulando ai destinatari l'invito a trasmettere, in relazione a quanto di rispettiva competenza, proprie eventuali richieste di

integrazioni inerenti gli aspetti di merito dei contenuti della documentazione presentata dal proponente entro il termine del ventesimo giorno successivo alla data ultima sopra indicata per la formulazione di osservazioni da parte del pubblico interessato;

- con nota prot. n. 15130 del 26/07/2022, l'Ente Idrico Campano "Ambito Distrettuale Caserta" ha trasmesso il proprio parere con silenzio assenso per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Pratica n. 4598.2;
- con nota prot. n. 22678/2022 del 29/08/2022, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Settore Compatibilità Idrogeologica Strutture Infrastrutture e Pianificazione Sottordinata - ha rappresentato *"per i soli aspetti di competenza, che nell'ambito della procedura in oggetto non ha osservazioni e/o pareri da formulare in merito all'intervento proposto, in quanto lo stesso non è soggetto a vincoli e norme di propria competenza, né al proprio parere preventivo"*;
- con nota prot. MIC|MIC_SABAP-CE_UO8|06/09/2022|0019018-P, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha formulato richiesta di conoscere il riferimento vincolistico normato di competenza;
- con nota prot. reg. n. 457649 del 20/09/2022, lo STAFF 501792 della Regione Campania ha trasmesso richiesta di integrazione nel merito tecnico avanzate da:
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento con la succitata nota prot. MIC|MIC_SABAP-CE_UO8|06/09/2022|0019018-P;
 - UOD 501707 "Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta" della Regione Campania con nota prot. reg. n. 447047 del 13/09/2022 (contenente il parere tecnico n. 34/PL/22 rilasciato da ARPAC - Dipartimento di Caserta, acquisito al prot. reg. n. 440165 dell'08/08/2022 ed il rapporto tecnico dell'Università della Campania, acquisito al prot. reg. n. 446071 del 13/09/2022);
 - Comando Vigili Del Fuoco Caserta - Ufficio Prevenzione Incendi con nota prot. n. 15727 del 16/09/2022,

oltre la richiesta di integrazioni formulata in relazione alle valutazioni tecniche preordinate all'emanazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza dello Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania;

- con nota prot. n. 353/22 del 19/10/2022 trasmessa a mezzo PEC in pari data, la Società Ecosumma ha richiesto una sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa di 60 (sessanta) giorni;
- con nota prot. reg. n. 517562 del 21/10/2022 lo STAFF 501792 della Regione Campania ha accordato la sospensione per la presentazione della documentazione integrativa di cui alla nota prot. reg. n. 457649 del 20/09/2022 (trasmessa a mezzo PEC in pari data) per il periodo richiesto di 60 giorni con decorrenza dal 20/10/2022;
- con nota prot. 396/22 del 21/11/2022 acquisita al prot. reg. n. 583207 del 24/11/2022 (e quindi antecedentemente alla scadenza dei 60 giorni di sospensione accordata) la Società Ecosumma S.r.l. ha trasmesso la documentazione predisposta in riscontro alla richiesta di integrazioni formulata dallo STAFF 501792 Valutazioni Ambientali con la succitata nota prot. reg. n. 457649 del 20/09/2022;
- ai sensi dell'art. 27 bis, comma 5, del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., le suddette integrazioni sono state pubblicate all'indirizzo seguente:
http://vias.regionecampania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_9311_prot_2022.200576_del_13-04-2022.via
- con nota prot. reg. n. 590037 del 28/11/2022, lo STAFF 501792 Valutazioni Ambientali ha comunicato a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di aver ricevuto il riscontro alle richieste di integrazioni e la relativa pubblicazione, di aver avviato una nuova consultazione del pubblico della durata di 15 giorni (l'avviso è stato pubblicato in data 28/11/2022) ed ha convocato la prima riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 13 febbraio 2023 alle ore 10:30;
- con nota prot. reg. n. 74486 del 10/02/2023 (contenente il parere tecnico n. 05/BR/23 rilasciato da ARPAC - Dipartimento di Caserta, acquisito al prot. reg. n. 74252 del 10/02/2023 ed il rapporto tecnico dell'università della Campania, acquisito al prot. reg. n. 68630 dell'08/02/2023), la UOD 501707 "Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta" della Regione Campania ha trasmesso la propria richiesta di

ulteriori chiarimenti e di integrazione documentale utile al rilascio del parere definitivo di propria competenza;

- con nota Prot. n. 0041557/UOPC1428 del 13-02-2023, l'ASL CE UOPC di Teano ha trasmesso la richiesta di integrazioni / chiarimenti come già esposta in sede di prima seduta di Conferenza di servizi del 13/02/2023;
- con nota prot. reg. n. 85690 del 16/02/2023, lo Staff 501792 Valutazioni Ambientali ha provveduto alla trasmissione del verbale di prima seduta del 13/02/2023 ed alla contestuale convocazione della seconda riunione dei lavori per il giorno 14/03/2023;
- con nota prot. N.2123 del 07-03-2023, il Comune di Francolise ha trasmesso il proprio parere ai fini della Conferenza dei servizi CUP 9311- società Ecosumma S.r.l.;
- con nota prot. n. 077/23 del 10/03/2023 trasmessa a mezzo PEC in pari data, la Società Ecosumma ha trasmesso delega per i soggetti individuati a partecipare alla riunione di CdS del 14/03/2023;
- con nota prot. reg. n. 133888 del 13/03/2023, la UOD 501707 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta della Regione Campania, al fine di fornire il proprio contributo istruttorio in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e consentire quindi al Rappresentante Unico della Regione Campania l'espressione definitiva del parere di competenza, ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni;
- con PEC del 13/03/2023, la Società Ecosumma ha trasmesso, come integrazione volontaria, l'Allegato Y20 REV.01 - Procedura di accettazione rifiuti PO11B, precisando che lo stesso, per mero errore, è stato ritrasmesso nella precedente versione;
- con nota prot. n. MIC|MIC_SABAP-CE_UO8|14/03/2023|0005255-P, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha trasmesso la documentazione relativa agli aspetti paesaggistici (già agli atti della Conferenza di servizi);
- con nota prot. reg. n. 139017 del 15/03/2023, lo STAFF 501792 Valutazioni Ambientali ha provveduto alla trasmissione del verbale di seconda seduta del 14/03/2023;
- con nota prot. reg. n. 139104 del 15/03/2023, lo STAFF 501792 Valutazioni Ambientali ha provveduto a trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Caserta la richiesta di nomina Rappresentante Unico delle Amministrazioni periferiche Statali coinvolte nel procedimento, come stabilito nella seconda seduta di Conferenza di Servizi del 14/03/2023;
- con nota prot. N.0036909 del 16/03/2023, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Caserta - ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento di individuare il nominativo del Rappresentante Unico delle Amministrazioni periferiche Statali coinvolte nel procedimento;
- con nota MIC|MIC_SABAP-CE_UO2|20/03/2023|0005701-P, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha proposto alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Caserta la nomina, quale Rappresentante Unico delle Amministrazioni periferiche Statali coinvolte nel procedimento, del funzionario arch. Amalia Gioia;
- con prot. N.0041745 del 27/03/2023, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Caserta - ha nominato l'arch. Amalia Gioia quale Rappresentante Unico delle Amministrazioni periferiche Statali coinvolte nel procedimento;
- con nota prot. reg. n. 193274 del 12/04/2023, la UOD 501707 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta della Regione Campania ha confermato il parere favorevole con prescrizioni già trasmesso, al fine di fornire il proprio contributo istruttorio in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e consentire quindi al Rappresentante Unico della Regione Campania l'espressione definitiva del parere di competenza, con nota prot. reg. n. 133888 del 13/03/2023;
- con nota prot. reg. n. 171164 del 29/03/2023, lo STAFF 501792 Valutazioni Ambientali ha provveduto a trasmettere la convocazione della terza riunione dei lavori della Conferenza di Servizi per il giorno 14/04/2023;
- con PEC del 14/04/2023, la Società proponente ha trasmesso il Certificato di Prevenzioni Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta prot. n. 3240 del 27/02/2023;
- con PEC del 21/04/2023, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha trasmesso il parere MIC|MIC_SABAP-CE_UO4|21/04/2023|0008419-P con il

quale l'arch. Amalia Gioia, in qualità di Rappresentante Unico delle Amministrazioni periferiche dello Stato, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, con condizioni;

- con PEC del 28/04/2023, la Società proponente ha trasmesso un'osservazione relativa alla condizione ambientale n. 3 del parere di VIA;
- con PEC del 04/05/2023, la Società proponente ha trasmesso la Tavola S sempre in relazione alla condizione ambientale n. 3 del parere di VIA;
- con PEC del 12/05/2023, la Società proponente ha trasmesso il Permesso di Costruire n. 25/2023 rilasciato dal Comune di Francolise con relativi elaborati tecnici;
- con nota prot. reg. n. 247788 del 12/05/2023, la UOD 501707 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta della Regione Campania, ha trasmesso il D.D. n. 88 del 12/05/2023 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

La società ECOSUMMA S.r.l., titolare dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non, è regolarmente autorizzata con AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) giusto D.D. n. 187 del 04/08/2020 (Allegato Y3), rettificata con D.D. n. 234 del 08/10/2020, rilasciata dalla Giunta Regionale della Campania.

In un'ottica di sviluppo aziendale, la società ECOSUMMA S.r.l. intende richiedere una variante sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale per le seguenti attività:

- Trattamento, mediante sterilizzazione con vapore acqueo, di rifiuti sanitari a rischio infettivo pericolosi per i seguenti quantitativi max:

EER	TIPOLOGIA	R12 [t/d]	R12 [t/a]	D9 [t/d]	D9 [t/a]
18.01.03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	10	3960	0,7	330
18.02.02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	2		0,3	

In ogni caso il quantitativo massimo giornaliero sarà pari a 12 ton.

- Stoccaggio di rifiuti non pericolosi (deposito preliminare D15 e/o messa in riserva R13) per un quantitativo massimo di 100 t/d ed in ogni caso non superiore a 16500 t/anno;
- Stoccaggio di rifiuti pericolosi (deposito preliminare D15 e/o messa in riserva R13) per un quantitativo massimo di 90 t/d ed in ogni caso non superiore a 14500 t/anno;
- Cernita, condizionamento (D13 e/o R12) ricondizionamento (D14) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo di 5 t/d, ovvero 1650 t/a;
- Cernita, condizionamento (D13 e/o R12) e ricondizionamento (D14) di rifiuti pericolosi per un quantitativo massimo di 5 t/d, ovvero 1650 t/a;
- Inserimento di nuove tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto da sottoporre a stoccaggio e/o a pretrattamento, quali:
 - n. 7 nuove tipologie di rifiuti non pericolosi (EER 020204; 150103; 170203; 170405; 170411; 190802; 190904);
 - n. 2 nuove tipologie di rifiuti pericolosi (EER 160508*; 161001*).
- Ampliamento delle tipologie di rifiuti pericolosi e non da sottoporre a pretrattamento [Cernita, condizionamento (D13 e/o R12) ricondizionamento (D14)], fermo restando i quantitativi massimi già autorizzati.

È previsto altresì l'ampliamento dell'attuale impianto, mediante l'accorpamento di un nuovo lotto che confina a sud-est con il lotto già autorizzato. In tal senso si intende realizzare le seguenti opere:

- n.2 capannoni industriali affiancati (denominati rispettivamente capannone A e B) di tipo prefabbricato, dalla superficie complessiva di circa 2393 m². Più precisamente nel capannone A è prevista la collocazione dell'impianto di sterilizzazione e delle relative opere connesse, mentre il capannone B sarà adibito allo stoccaggio dei rifiuti;
- n.1 pensilina che sporge per circa 4 m dal fronte Sud-Ovest del capannone A;

- n.1 tettoia di raccordo tra il fronte Sud-Est del capannone A ed il fronte opposto del capannone in cui attualmente opera la ECOSUMMA S.r.l. Detta tettoia, dalla superficie di circa 779 m², fungerà da copertura per il piazzale antistante i due capannoni predetti in modo da proteggere, soprattutto nel periodo invernale, gli addetti alle operazioni di carico, scarico e movimentazione dei rifiuti;
- Si intende altresì realizzare tutte le opere funzionali e necessarie allo svolgimento della suddetta attività: opere murarie assimilabili (pavimentazione industriale, recinzioni, murature), rete fognaria interna con relativo impianto di trattamento delle acque di dilavamento di piazzale, impianto di trattamento dell'aria, impianto di produzione vapore (caldaia), impianto antincendio, recinzione e sistemazione esterna e tutte le altre opere/impianti necessari allo svolgimento della suddetta attività.

La Ecosumma intende inoltre installare un impianto fotovoltaico dalla potenza di 292,98 kW sulle coperture dei manufatti di nuova realizzazione, corpi "A", "B" e tettoia di collegamento. Tale impianto, composto da n. 514 moduli, occuperà una superficie di 1408,36 m².

ELENCO DEI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE COSI' COME CONFERMATI, INTEGRATI O MODIFICATI NEL CORSO DELLA PROCEDURA

Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto	Autorità competente
Valutazione di Impatto Ambientale - VIA	Staff 501792 Valutazioni Ambientali della Regione Campania
Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA (Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)	UOD 50 17 07 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta della Regione Campania
Permesso di costruire (Parte I, titolo II, capo II del DPR n. 380/01 e s.m.i. e articolo 1 della L.R. n. 19/01 e s.m.i.)	Comune di Francolise (CE)
Attestazione di Presentazione del Progetto (APP) delle strutture ai sensi dell'art. 65 e 94 bis del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.	Comune di Francolise (CE) (in attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n.9/1983 e della D.G.R. n. 161/2012 – trasferimento di attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico)
Certificato di prevenzione incendi (DPR n. 151/2011)	Comando Provinciale dei VV.FF. di Caserta

ELENCO DEI PARERI RESI IN CONFERENZA DI SERVIZI DAGLI ENTI E DALLE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI AI LAVORI IN RELAZIONE AGLI ASPETTI DI PROPRIA COMPETENZA CORRELATI AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E DEGLI ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE

In premessa il Responsabile del Procedimento richiama ai presenti i pronunciamenti già pervenuti nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi e pubblicati sulle pagine web della Regione Campania dedicate al procedimento in argomento.

- con nota prot. n. 15130 del 26/07/2022, l'Ente Idrico Campano "Ambito Distrettuale Caserta" ha trasmesso il proprio parere con silenzio assenso per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Pratica n. 4598.2 (Allegato 1);
- con nota prot. n. 22678/2022 del 29/08/2022, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Settore Compatibilità Idrogeologica Strutture Infrastrutture e Pianificazione Sottordinata - ha rappresentato "per i soli aspetti di competenza, che nell'ambito della procedura in oggetto non ha osservazioni e/o pareri da formulare in merito all'intervento proposto, in quanto lo stesso non è soggetto a vincoli e norme di propria competenza, né al proprio parere preventivo" (Allegato 2);

- con nota prot. N.2123 del 07-03-2023, il Comune di Francolise ha trasmesso il proprio parere ai fini della Conferenza dei servizi CUP 9311- società Ecosumma S.r.l. (Allegato 3);
- la Provincia di Caserta ha rilasciato l'autorizzazione in via provvisoria, con condizioni e nelle more della definizione delle procedure previste per il rilascio della concessione, all'incremento di emungimento dal pozzo già esistente e regolarmente autorizzato (da 2000 mc a 4000 mc) e per uso industriale (oltre all'uso igienico-sanitario ed antincendio già previsti nell'attuale concessione) - (Allegato 4);
- con nota prot. reg. n. 133888 del 13/03/2023, la UOD 501707 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta della Regione Campania, al fine di fornire il proprio contributo istruttorio in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e consentire quindi al Rappresentante Unico della Regione Campania l'espressione definitiva del parere di competenza, ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni (Allegato 5);
- con nota prot. n. 3240 del 27/02/2023, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta ha trasmesso il Certificato di Prevenzioni Incendi, attestando, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzioni incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio (Allegato 6).

Risultano acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

- 1) Parere del Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato, reso nel corso della riunione di conferenza del 14/04/2023 e confermato con nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, MIC|MIC_SABAP-CE_UO4|21/04/2023|0008419-P. Il parere è favorevole alla realizzazione dell'intervento, con condizioni, come integralmente riportato in allegato (Allegato 7).**
- 2) Parere favorevole del Comune di Francolise (CE) alla realizzazione e all'esercizio dell'intervento in relazione agli aspetti di competenza, reso dall'arch. Salvatore Di Pari, Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Francolise (CE) che ha espresso parere favorevole nel corso della riunione di conferenza del 14/04/2023 e confermato con il rilascio del provvedimento definito - Permesso di Costruire n. 25/2023 (Allegato 8).**
- 3) Parere favorevole univoco e vincolante del Rappresentante Unico della Regione Campania per le conferenze di servizi ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., reso nel corso della riunione di conferenza del 14/04/2023 e confermato nella riunione del 16/05/2023:**

Il Rappresentante Unico della Regione Campania, avv. Simona Brancaccio, nei limiti delle proprie competenze:

- visto il parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale con condizioni ambientali di cui al D.D. n. 90 del 10/05/2023 (Allegato 9),
- visto il parere favorevole, con condizioni, espresso dalla UOD 501707 della Regione Campania di cui al D.D. n. 88 del 12/05/2023 (Allegato 10),
- visto il parere favorevole espresso dall'ASL CE UOPC di Teano,

rilascia parere univoco e vincolante favorevole alla realizzazione e all'esercizio del progetto con le condizioni ambientali per la VIA di cui al succitato D.D. n. 90 del 10/05/2023 e con tutte le prescrizioni/condizioni/raccomandazioni indicate dai soggetti rappresentati che hanno partecipato in conferenza e riportate nelle note, nei pronunciamenti e nei provvedimenti dai soggetti rappresentati.

PARERI NON FAVOREVOLI RESI IN CONFERENZA DI SERVIZI DAGLI ENTI E DALLE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI AI LAVORI IN RELAZIONE AGLI ASPETTI DI PROPRIA COMPETENZA CORRELATI AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E DEGLI ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE

Nessuno.

CONCLUSIONI

Il Responsabile del Procedimento, sulla base dei pronunciamenti resi dai soggetti coinvolti nel procedimento, preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi dai soggetti competenti in relazione alla realizzazione ed all'entrata in esercizio dell'impianto in progetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 241/1990 e s.m.i., **conclude favorevolmente la Conferenza di Servizi per la realizzazione e l'esercizio del progetto di "Ampliamento di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Francolise (CE)" - Proponente: Ecosumma S.r.l.**

Il Rappresentante Unico della Regione Campania
(D.G.R.C. n. 326/2017 e s.m.i.)
avv. Simona Brancaccio

Simona Brancaccio

Il Responsabile del Procedimento ex L. 241/90
ing. Gianfranco Di Caprio

Gianfranco Di Caprio

L'istruttore tecnico della Valutazione di Impatto Ambientale
ing. Roberta Infascelli

Roberta Infascelli

Il Rappresentante della UOD 50.17.07
geom. Domenico Mangiacapre

Domenico Mangiacapre

Il Rappresentante della ASL CE UOPC di Teano
dott.ssa Giulia Verrengia

I rappresentanti della Società Ecosumma S.r.l.

ing. Angelo Zammartino

Angelo Zammartino

dott. Gaetano Oropallo

ing. Gaetano Lo Sapio

ing. Gaetano D'Ambrosio

ing. Ernesto Caiazza

Firma: Angelo Zammartino
Angelo Zammartino (16/mag/2023 20:43 GMT+2)

E-mail: angelo.zammartino@libero.it

Firma: Ernesto Caiazza
Ernesto Caiazza (16/mag/2023 15:14 GMT+2)

E-mail: caiazza@ecosumma.it

Firma: Gaetano D'Ambrosio
Gaetano D'Ambrosio (16/mag/2023 15:30 GMT+2)

E-mail: ing.gaetano@dambrosioingegneria.it

Firma: Gianfranco Di Caprio
Gianfranco Di Caprio (16/mag/2023 15:01 GMT+2)

E-mail: gianfranco.dicaprio@regione.campania.it

Firma: Roberta Infascelli
Roberta Infascelli (16/mag/2023 15:45 GMT+2)

E-mail: roberta.infascelli@regione.campania.it

Firma: Gaetano Oropallo
Gaetano Oropallo (16/mag/2023 15:13 GMT+2)

E-mail: oropallo@ecosumma.it

Firma: Gaetano Lo Sapia
Gaetano Lo Sapia (16/mag/2023 15:23 GMT+2)

E-mail: losapioesapio@gmail.com

Firma: Simona Brancaccio
Simona Brancaccio (17/mag/2023 16:14 GMT+2)

E-mail: simona.brancaccio@regione.campania.it

Firma: Domenico Mangiacapre
Domenico Mangiacapre (17/mag/2023 09:25 GMT+2)

E-mail: domenico.mangiacapre@regione.campania.it

Firma: Giulia Verrengia
Giulia Verrengia (16/mag/2023 15:04 GMT+2)

E-mail: giulia.verrengia@gmail.com