

**AMBITO DISTRETTUALE “CASERTA”**

Spett.le **Giunta Regionale della Campania**
**Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
dei rifiuti, Valutazioni Ambientali**
STAFF 50 17 92
staff501792@pec.regione.campania.it

Spett.le **COMUNE DI FRANCOLISE (CE)**
c.a Resp.le **Ufficio Tecnico**
Gestore fognatura e depurazione

p.c. Spett.le **Ecosumma S.r.l.**
angelo.zammartino@arterapec.it

Oggetto: CUP 9311 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto di “Ampliamento di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel comune di Francolise (CE) – Proponente Ecosumma S.r.l. – **Parere con silenzio assenso per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura**

Ditta: **Ecosumma S.r.l.**

Sede Impianto: SS Appia km 185 +508 località Appia - Lotto n. 11 nel comune di Francolise (CE)

Pratica n. **4598.2**

È pervenuta richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, nell’ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto di “*Ampliamento di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel comune di Francolise (CE)*”, trasmessa dal Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali - STAFF 50 17 92, da parte del sig. **Oropallo Gaetano**, in qualità di amministratore unico della ditta “**Ecosumma S.r.l.**”, acquisita agli atti dell’Ente Idrico Campano il 21.04.2022 al prot. 8085 ed integrata il 06.06.2022 al protocollo n. 11285, in relazione alle acque reflue scaricate dall’insediamento produttivo (*impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi in fase di ampliamento*) sito nel Comune di Francolise (CE) in via SS Appia km 185



AMBITO DISTRETTUALE “CASERTA”

+ 508 località Appia - Lotto n. 11, riportato al catasto fabbricati al foglio di mappa n. 14, particelle n. 5032 e n. 5076 e al catasto terreni al foglio di mappa n. 14, particelle n. 5030, n. 5031 e n. 5075.

Considerato che con nota prot. 11100 del 01.06.2022 veniva individuata quale responsabile del procedimento l'ing. Gonnella Assunta.

Rilevato che:

- il ciclo produttivo dell'impianto e le caratteristiche delle acque reflue prodotte dalla suddetta attività sono riportati nella documentazione tecnica trasmessa a corredo dell'istanza a firma del tecnico ing. Zammartino Angelo;
- le acque reflue scaricate nella pubblica fognatura (non servita da depuratore), secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in acque superficiali, sono i seguenti reflui:
 - ✓ **Acque tecnologiche** provenienti dal comparto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo (condensa ed eventuali colaticci), dal lavaggio dei contenitori riutilizzabili, dall'impianto di trattamento aria e lavaggio delle aree coperte (capannone A), previo accumulo e rilancio ad impianto di depurazione del tipo chimico – fisico con affinamento mediante ultrafiltrazione, per una portata massima annua pari a 2310,00 m³;
 - ✓ **Acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di prima pioggia**, raccolte in n. 2 impianti di trattamento di prima pioggia (di cui uno già autorizzato), per una portata massima annua pari a 2720,00 m³;
 - ✓ **Acque meteoriche di gronda**, provenienti dalle coperture dei corpi di fabbrica (raccolte mediante due linee autonome, di cui una già autorizzata), senza alcun trattamento, e acque meteoriche provenienti dai piazzali successive alla prima pioggia, per una portata massima annua pari a 2800 m³;
- *“le acque derivanti dalle attività assimilate a quelle domestiche sono gestite come rifiuti liquidi. In particolare tali acque sono raccolte dapprima in una vasca imhoff della capacità di circa 3 m³ e successivamente inviati in una vasca a tenuta della capacità di 6 m³”, come riportato nella relazione U disponibile on line.*



AMBITO DISTRETTUALE "CASERTA"

Tipologia Portata Scaricata	<i>Portata annua dello scarico nella pubblica fognatura (m³/anno)</i>
ACQUE REFLUE TECNOLOGICHE depurate	2.310,00
ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEI PIAZZALI DI PRIMA PIOGGIA depurate	2.720,00
ACQUE METEORICHE DI GRONDA	2.800,00
<u>PORTATA TOTALE SCARICATA:</u>	7.830,00

Visto lo schema del ciclo depurativo rappresentato dagli elaborati grafici a firma del tecnico ing. Zammartino Angelo.

Vista la scheda di rilevamento, a firma dell'amministratore unico sig. Oropallo Gaetano e del tecnico incaricato ing. Zammartino Angelo, rappresentativa dello stato attuale dell'insediamento, acquisita agli atti il 06.06.2022 al prot. 11285.

Visto l'art. 124 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che attribuisce all'Ente Idrico Campano il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura.

Tenuto conto dell'art. 3, comma 1 del DPR 59/13 che ingloba la sopracitata autorizzazione nell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dalla Provincia e che l'EIC, soggetto competente in materia ambientale, rilascia parere di competenza.

Vista la richiesta di nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui, emessa da questo Ente il 08.06.2022 prot. 11552 ed indirizzata al gestore della rete fognaria, quale il comune di Francolise (assenza dell'impianto di depurazione), riportante l'obbligatorietà del riscontro alla stessa nei termini dettati dall'art. 17bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. "*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici*".

Visto che ad oggi non è pervenuto alcun riscontro alla sopracitata richiesta dal Comune di Francolise e che sono decorsi i termini di 30 giorni, ai sensi dell'art. 17 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii., il nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui si intende acquisito favorevolmente ed esente da prescrizioni specifiche.

Sede Legale: via A. De Gasperi 28 - Cap. 80133 Napoli

Sito web: www.enteidricocampano.it e-mail: protocollo@enteidricocampano.it pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it

Sede Ambito Distrettuale "CASERTA": Ex Caserma Sacchi, Via San Gennaro n.6 – tel.0823.444026 – Caserta- Cap. 81100

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



AMBITO DISTRETTUALE “CASERTA”

Visti

- il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- il DPR 59/2013;
- la legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 168 del 26.04.2016;
- la Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15 come modificata dalla L.R. n. 26/2018;
- il *“Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura”*, approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano con deliberazione n. 3 del 9 gennaio 2019 e pubblicato sul BURC n. 24 del 06.05.2019.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Allo scarico delle acque reflue, così come sopra descritte, della ditta **“Ecosumma S.r.l.”**, con insediamento produttivo sito nel Comune di Francolise (CE) in via SS Appia km 185 + 508 località Appia - Lotto n. 11, riportato al catasto fabbricati al foglio di mappa n. 14, particelle n. 5032 e n. 5076 e al catasto terreni al foglio di mappa n. 14, particelle n. 5030, n. 5031 e n. 5075, nella pubblica fognatura (non servita da depuratore), secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in acque superficiali, per una portata annua complessiva di 7.830,00 m³, ripartiti come in premessa, secondo il progetto allegato all'istanza di autorizzazione acquisito il 21.04.2022 al prot. 8085 ed integrato il 06.06.2022 al protocollo n. 11285.

Si rappresenta che il presente parere è emesso con l'applicazione dell'art. 17 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii, senza l'esplicito nulla osta del gestore della rete fognaria, quale il comune di Francolise, che si ritiene acquisito favorevolmente ed esente da specifiche prescrizioni tecniche (Silenzio Assenso).

È fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, nuovo parere per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nel caso, nel periodo di validità del provvedimento P.A.U.R., dovessero modificarsi le condizioni tecniche e quali-quantitative alla base del presente parere.

Il presente parere è trasmesso alla Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali - STAFF 50 17 92, nell'ambito dell'istruttoria del Provvedimento Autorizzatorio Unica Regionale.

**AMBITO DISTRETTUALE “CASERTA”**

La ditta è obbligata ad eseguire un’adeguata attività di autocontrollo sugli scarichi autorizzati (acque tecnologiche, acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia e di gronda), con una tempistica minima di almeno tre all’anno, secondo le modalità riportate all’art. 29 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi ed a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l’avvenuta esecuzione di detta attività di autocontrollo.

Il gestore è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi, secondo le modalità riportate all’art. 28 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi.

Caserta, 26.07.2022

Il Funzionario Responsabile

Ing. Assunta Gonnella

Il Responsabile del Distretto

Ing. Stefano Spiniello



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

SETTORE COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA STRUTTURE INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE SOTTORDINATA

N.B.: Protocollo e data in filigrana

Rif. int. 2022_11104_Francelise_(CUP_9311)

Riscontro prot. n. 212641 del 21/04/2022

Alla Regione Campania
Staff Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

staff.5017092@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 9311 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27bis D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto di "Ampliamento di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di francolise(CE)"- Proponente Ecosumma Srl - Comunicazione ai sensi dell'art. 27 bis comma 2 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Si premette, che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla L. 183/89, e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, e che l'esame istruttorio delle istanze di parere formulate a questa Autorità è condotto, con riferimento ai vigenti piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle suddette ex Autorità di Bacino, con specifico riguardo a quelli pertinenti all'ambito territoriale (Unit of Management - UoM) in cui ricadono le opere/interventi oggetto dell'istanza, nonché ai piani di gestione distrettuali delle acque e del rischio di alluvioni (www.distrettoappenninomeridionale.it).

Tanto premesso, con riferimento all'oggetto ed alla documentazione resa reperibile c/o il link indicato da codesto Ente nella nota a margine evidenziata, acquisita al prot. n. 11104 del 21/04/2022, la scrivente Autorità di bacino distrettuale, osserva quanto segue:

- ✓ il progetto in esame attiene alla realizzazione dell'ampliamento dello stabilimento esistente di proprietà della Ecosumma Srl esercente l'attività di trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, ubicato in area "PIP" del Comune di Francolise lungo la S.S. Appia al km 185+508;
- ✓ gli immobili interessati sono identificati al Catasto Terreno al F.n.14 p.lle 5030-5031-5075 e al Catasto Fabbricati al F.n. 14 p.lle 5076 e 5032 sub 1; l'ampliamento consiste nella costruzione di un manufatto edilizio con struttura in elevazione di tipo prefabbricato che si sviluppa al piano terra composto da due capannoni affiancati (denominati in progetto A e B), nel capannone A è prevista la collocazione dell'impianto di sterilizzazione, mentre il capannone B sarà utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti;
- ✓ sono previste inoltre modifiche di tettoie e pensiline esterne di camminamento, spostamento dei macchinari, ridefinizioni delle aree di stoccaggio rifiuti senza modificare i quantitativi stoccabili, andando ad operare modifiche di layout impiantistico dello stabilimento;
- ✓ l'area di sedime dello stabilimento, non è interessata da perimetrazioni nell'ambito sia dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico vigenti che dei piani di gestione per le acque e per il rischio di alluvioni di competenza di questa Autorità di bacino.

Per tutto quanto sopra, la scrivente Autorità di bacino distrettuale rappresenta, per i soli aspetti di competenza, che nell'ambito della procedura in oggetto non ha osservazioni e/o pareri da formulare in merito all'intervento proposto, in quanto lo stesso non è soggetto a vincoli e norme di propria competenza, né al proprio parere preventivo.

Il Dirigente del Settore
ing. Filippo PENGUE

Istruttoria tecnica: ing. G. Ricciardi



COMUNE DI FRANCOLISE

PROVINCIA DI CASERTA

POLIZIA MUNICIPALE – UFF. SUAP

Uffici: Via Roma, 99 – 81050 – S. Andrea del Pizzone

(Tel./Fax 0823-884040 – polmun.francolise@asmepec.it – polizia.municipale@comune.francolise.ce.it)

ALLEGATO 3

Prot.N. _____/2023

Rif.to V/s –“PAUR ECOSUMMA srl - CUP 9311” -

Spett.le Giunta Regionale Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti
Valutazione Ambientali
Staff- 501792
-Napoli -

Pec: staff501792@pec.regione.campania.it

Pec: uod.501707@pec.regione.campania.it

e, p.c.

AL SIGNOR SINDACO
ALLA SEGRETARIA COMUNALE
=SEDE=

OGGETTO:	Trasmissione parere ai fini della Conferenza dei servizi CUP 9311 – Società Ecosumma srl.
-----------------	---

Con la presente, si trasmette in allegato il parere in oggetto descritto.

Distinti saluti.

Francolise, li 07.03.2023

IL COMANDANTE DELLA P.M.

-Dott. Bernardo Pagliaro -



COMUNE DI FRANCOLISE PROT. N. 0002123 DEL 07-03-2023 - partenza



COMUNE DI FRANCOLISE

PROVINCIA DI CASERTA

POLIZIA MUNICIPALE – UFF. SUAP

Uffici: Via Roma, 99 – 81050 – S. Andrea del Pizzone

Tel. 0823-884040 – polmun.francolise@asmepec.it – polizia.municipale@comune.francolise.ce.it

ALLEGATO 3

Prot.N. _____ li 07.03.2023

V/s Rif.to – “PAUR ECOSUMMA srl - CUP 9311” -

Oggetto: Trasmissione Parere - CUP9311 – P.A.U.R. Istanza di Ampliamento dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel comune di Francolise in via Appia Km 185+508 – proponente ditta ECOSUMMA srl..

VISTO il Decreto Sindacale n.04 del 10.02.2023 di Nomina Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale del comune di Francolise;

VISTO il Decreto Sindacale n.05 del 02/03/2023 di Nomina Rappresentante Unico del comune di Francolise nella conferenza dei servizi proponente Ecosumma srl. - Cup 9311- ai fine del rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.);

VISTO il PARERE FAVOREVOLE di conformità in materia urbanistica ai sensi del D.P.R. 380/01 e degli strumenti urbanistici vigenti nel comune di Francolise e di conformità in materia dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico ai sensi della Legge n. 447/95, emesso dal Responsabile del servizio Urbanistica del comune di Francolise nella persona dell'Arch. Salvatore DI PARI avente protocollo n° 2041 del 03.03.2023 ad integrazione del protocollo n°1972 del 02/03/2023, in rif.to al CUP9311 – P.A.U.R. - Istanza di ampliamento dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel comune di Francolise in via Appia Km 185+508 – proponente dalla ditta ECOSUMMA srl.;

CONSIDERATO quanto sopra citato il RAPRESENTANTE UNICO dell'Amministrazione comunale di FRANCOLISE ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE per il rilascio del P.A.U.R. relativamente al progetto dell'ampliamento dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel comune di Francolise a seguito dell'istanza della Ditta ECOSUMMA srl. mentre in materia sismica l'Ente rimanda la specifica valutazione all'atto della presentazione del progetto esecutivo.

Si allega:

1. Decreto Sindacale n.05;
2. Parere Favorevole UTC prot. 2041/23 - n°1972/23

Francolise, li 07.03.2023



IL COMANDANTE DELLA P.M.
-Dott. Bernardo Pagliaro -

COMUNE DI FRANCOLISE PROT. N. 0002123 DEL 07-03-2023 - partenza



COMUNE di FRANCOLISE

provincia di Caserta

via V. Emanuele, 5 – c.a.p. 81050 - C.F. 83001080619

Tel. 0823 882173 - Fax 0823 877049 - PEC: protocollo@pec.comune.francolise.ca.it

Prot. 1968 del 02/03/2023

DECRETO DEL SINDACO N. 5 DEL 02/03/2023

Oggetto: INDIVIDUAZIONE RAPPRESENTANTE UNICO DELL'ENTE ABILITATO AD ESPRIMERE IN MODO UNIVOCO E VINCOLANTE LA POSIZIONE DEL COMUNE DI FRANCOLISE NELLA CONFERENZA DEI SERVIZI PROPONENTE ECOSUMMA srl. CUP 9311 – Rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 1663 del 20/02/2023 la Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali comunicava al Comune di Francolise la data del secondo incontro della Conferenza dei Servizi fissata per il giorno 14 marzo 2023 in modalità videoconferenza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto di **"Ampliamento di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Francolise"** richiesto dalla ditta Ecosumma s.r.l.;
- La Giunta Regionale con la medesima nota invitava a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi anche il Comune di Francolise, mediante proprio Rappresentante a tal fine individuato ed abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione dell'Ente rappresentato su tutte le decisioni di competenza della Conferenza di Servizi in argomento;

VISTI E RICHIAMATI i commi 3 e 5 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 i quali espressamente prevedono:

3. *"Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.*

...

5. *Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza."*

RITENUTO pertanto di dover procedere all'individuazione del Rappresentante unico abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione del Comune di Francolise su tutte le decisioni di competenza della Conferenza dei servizi in oggetto richiamata nella persona

del dott. Bernardo Pagliaro, Responsabile dell'Area Vigilanza del Comune di Francolise giusto decreto sindacale n. 4/2023;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi;
- La Legge 241/90

TUTTO ciò premesso e considerato,

DECRETA

DI INDIVIDUARE il dott. Bernardo Pagliaro quale Rappresentante Unico del Comune di Francolise nella Conferenza dei Servizi indetta per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto di "Ampliamento di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Francolise" della ditta Ecosumma s.r.l.;

DI DARE ATTO CHE Il Rappresentante individuato è abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'Ente rappresentato su tutte le decisioni di competenza della Conferenza dei servizi in oggetto richiamata;

DI TRASMETTERE il presente Decreto all'interessato ed alla Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali per il prosieguo dei lavori della Conferenza dei servizi.

Dalla Casa Municipale, 02/03/2023

Il Sindaco
f.to dott. Gaetano Tessitore

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Angela Terribile



COMUNE di FRANCOLISE

Provincia di Caserta

c.f. 83001080619 - Via Vittorio Emanuele III, 3-5 - 81050 - Tel. 0823/882173 - Fax 0823/877049-

UFFICIO TECNICO

- SETTORE URBANISTICA - MANUTENZIONE - AMBIENTE -

www.comune.francolise.ce.it - PEC.urbanistica@pec.comune.francolise.ce.it

Prot. n. 2041 del 03/03/2023 a integrazione Prot. 1972 del 02/03/2023

Rif. Prot. 0007127 del 25/07/2022, Prot. 11082 del 01.12.2022 e Prot. n. 1663 del 20.02.2023

OGGETTO:

CUP 9311 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis del D. Leg.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.

PROGETTO: ampliamento dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Francolise alla strada statale Appia Km 185+508

PROPONENTE: Ecosumma s.r.l. con sede in Somma Vesuviana (NA) Via Antonio Angrisani n.10.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Il sottoscritto arch. Salvatore Di Pari Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Francolise,
Visto:

- la nota acquisita al Prot. n. 0007127 del 25/07/2022, inviata a mezzo PEC a questo Comune, in quanto Amministrazione competente al rilascio di titoli abilitativi alla realizzazione del progetto indicato in oggetto, dalla Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali 50 17 92;
 - l'avvio del procedimento pubblicato, per conto della Regione Campania, all'Albo Pretorio di questo Comune in data 04.08.2022 con scadenza 03.09.2022;
 - la pubblicazione nuovo avviso e convocazione Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 27 bis del D. Leg.vo n. 152/2006 e ss. mm. e dell'art. 14, comma 4 della L. 241/1990, inviata a questo Comune a mezzo PEC dalla Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali 50 17 92 ed acquisita al Prot. n. 11082 del 01.12.2022;
 - il resoconto della prima riunione di lavoro del 13.02.2023 della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.14, comma 4, della L. 241/1990, pervenuto a questo Comune a mezzo PEC ed acquisita al Prot. n. 1663 del 20.02.2023;
 - il progetto presentato dalla società proponente completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente;
- giunto al termine della fase istruttoria, per quanto di propria competenza,

DICHIARA CHE

L'area di cui fa parte il lotto di proprietà della società Ecosumma individuata al foglio 14 p.lla 5030,5031, 5075,5076 e 5032 sub 1, che costituisce già area di sedime dell'impianto esistente ed oggetto dell'intervento di ampliamento, è ubicata nella periferia sud del Comune di Francolise, in una zona destinata dall'Amministrazione Comunale esclusivamente agli insediamenti produttivi. Sotto il profilo urbanistico, il P.R.G. vigente nel Comune di Francolise sulla base della variante approvata con delibera di C.C. n.06 del 28/01/2000 e n.24 del 24/03/2000, ha classificato l'area in cui ricadono la p.lla 5032 sub1, 5075 e 5076 come zona "DAC" - impianti produttivi (artigianali e commerciali), mentre la p.lla 5030 e 5031, rientrano nella "zona produttiva" del P.U.C. strutturale, adottato in data 09/05/2019, seppur non ancora approvato in via definitiva.

Il progetto di ampliamento dell'impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, prevede la costruzione di un manufatto edilizio con struttura in elevazione di tipo prefabbricato che si sviluppa sul solo piano terra composto da due capannoni (A e B) collegati da una tettoia di raccordo di circa 779,00 mq che fungerà come protezione degli operatori addetti alle operazioni di carico, scarico e

movimentazione dei rifiuti. I capannoni coprono una superficie complessiva di mq. 2.393, nel capannone A è prevista la collocazione dell'impianto di sterilizzazione mentre il capannone B in cui attualmente opera l'Ecosumma è utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti. L'impianto esistente (capannone B) fu realizzato in virtù del P.d.C. n.13/2006 rilasciato in data 21.06.2006 dal Comune di Francolise riportato all'epoca in C.T. al foglio 14 p.lla 5011, ad ultimazione lavori fu rilasciato il certificato di agibilità n.91 del 07.01.2008. Attualmente l'immobile è censito al foglio 14 p.lla 5032 sub. 1 e p.lla 5076 entrambe derivate dalla p.lla 5011. L'intervento di ampliamento (capannone A) in progetto impegnerà le aree identificate in C.T. di Francolise al foglio 14 p.lla 5030-5031 e 5075. Entrambi i capannoni avranno un'altezza utile interna massima pari a mt.7,50 e la distanza dai confini non inferiore a mt.7,50, struttura in elevazione di tipo prefabbricato. Il capannone A sarà caratterizzato da un'unica navata dalla larghezza di mt.23,10 per una lunghezza di mt. 40,62, fondazione in conglomerato cementizio armato di tipo gettato in opera con plinti a bicchiere su pali e travi di collegamento e con struttura in elevazione in conglomerato cementizio prefabbricato e precompresso, saranno in cemento armato ordinario i pilastri mentre le travi portanti ed i tegoli di copertura saranno in conglomerato cementizio precompresso ed in parte saranno di tipo shed, di tipo prefabbricato ed in cemento armato ordinario saranno anche i pannelli di tamponamento perimetrali del tipo verticale. La copertura sarà impermeabilizzata con lastre in aluzink sulla copertura è prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico di 292,98 Kwp. Il capannone B in cui opera attualmente l'Ecosumma ha una larghezza complessiva di mt. 34,62 e una lunghezza di mt.42,04 e presenta le stesse caratteristiche costruttive del capannone A.

Per quanto attiene all'impatto acustico dell'intervento proposto, premesso che il Comune di Francolise non è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica e che l'area in cui ha sede l'impianto di progetto (area attuale e sede dell'ampliamento) ricade in zona esclusivamente industriale tanto nel PRG vigente che nel PUC adottato, a norma del DPCM 01.03.1991 il sito in esame rientra in classe VI. Inoltre, dalla relazione allegata al progetto a firma del tecnico competente in acustica risulta che i limiti di zona previsti per la classe VI saranno rispettati anche ad ampliamento realizzato.

Per tutto quanto sopra riportato, il sottoscritto dott. arch. Salvatore Di Pari, in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Francolise, con riferimento all'intervento di ampliamento dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Francolise alla strada statale Appia Km 185+508 proposto dalla Ecosumma S.r.l.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- di conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. 380/01 e degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Francolise;
- di conformità in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/95.
- in merito agli aspetti sismici, sentito il servizio competente, l'Ente rimanda ogni valutazione alla presentazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.2 L.R. 9/82 e Rg.4/2020

Francolise 03/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

D.S. n.16 del 17/11/2022
arch. Salvatore Di Pari





COMUNE di FRANCOLISE

Provincia di Caserta

c.f. 83001080619 - Via Vittorio Emanuele III, 3-5 - 81050 - Tel. 0823/882173 - Fax 0823/877049-

UFFICIO TECNICO

- SETTORE URBANISTICA - MANUTENZIONE - AMBIENTE -

www.comune.francolise.ce.it - PEC.urbanistica@pec.comune.francolise.ce.it

Prot. n. 1972 del 02/03/2023

Rif. Prot. 0007127 del 25/07/2022, Prot. 11082 del 01.12.2022 e Prot. n. 1663 del 20.02.2023

OGGETTO:

CUP 9311 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis del D. Leg.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.

PROGETTO: ampliamento dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Francolise alla strada statale Appia Km 185+508

PROPONENTE: Ecosumma s.r.l. con sede in Somma Vesuviana (NA) Via Antonio Angrisani n.10.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Il sottoscritto arch. Salvatore Di Pari Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Francolise,

Visto:

- la nota acquisita al Prot. n. 0007127 del 25/07/2022, inviata a mezzo PEC a questo Comune, in quanto Amministrazione competente al rilascio di titoli abilitativi alla realizzazione del progetto indicato in oggetto, dalla Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali 50 17 92;
 - l'avvio del procedimento pubblicato, per conto della Regione Campania, all'Albo Pretorio di questo Comune in data 04.08.2022 con scadenza 03.09.2022;
 - la pubblicazione nuovo avviso e convocazione Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 27 bis del D. Leg.vo n. 152/2006 e ss. mm. e dell'art. 14, comma 4 della L. 241/1990, inviata a questo Comune a mezzo PEC dalla Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali 50 17 92 ed acquisita al Prot. n. 11082 del 01.12.2022;
 - il resoconto della prima riunione di lavoro del 13.02.2023 della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.14, comma 4, della L. 241/1990, pervenuto a questo Comune a mezzo PEC ed acquisita al Prot. n. 1663 del 20.02.2023;
 - il progetto presentato dalla società proponente completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente;
- giunto al termine della fase istruttoria, per quanto di propria competenza,

DICHIARA CHE

L'area di cui fa parte il lotto di proprietà della società Ecosumma individuata al foglio 14 p.lla 5030,5031, 5075,5076 e 5032 sub 1, che costituisce già area di sedime dell'impianto esistente ed oggetto dell'intervento di ampliamento, è ubicata nella periferia sud del Comune di Francolise, in una zona destinata dall'Amministrazione Comunale esclusivamente agli insediamenti produttivi. Sotto il profilo urbanistico, il P.R.G. vigente nel Comune di Francolise sulla base della variante approvata con delibera di C.C. n.06 del 28/01/2000 e n.24 del 24/03/2000, ha classificato l'area in cui ricadono la p.lla 5032 sub1, 5075 e 5076 come zona "DAC" - *impianti produttivi (artigianali e commerciali)*, mentre la p.lla 5030 e 5031, rientrano nella "zona produttiva" del P.U.C. strutturale, adottato in data 09/05/2019, seppur non ancora approvato in via definitiva.

Il progetto di ampliamento dell'impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, prevede la costruzione di un manufatto edilizio con struttura in elevazione di tipo prefabbricato che si sviluppa sul solo piano terra composto da due capannoni (A e B) collegati da una tettoia di raccordo di circa 779,00 mq che fungerà come protezione degli operatori addetti alle operazioni di carico, scarico e

movimentazione dei rifiuti. I capannoni coprono una superficie complessiva di mq. 2.393, nel capannone A è prevista la collocazione dell'impianto di sterilizzazione mentre il capannone B in cui attualmente opera l'Ecosumma è utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti. L'impianto esistente (capannone B) fu realizzato in virtù del P.d.C. n.13/2006 rilasciato in data 21.06.2006 dal Comune di Francolise riportato all'epoca in C.T. al foglio 14 p.lla 5011, ad ultimazione lavori fu rilasciato il certificato di agibilità n.91 del 07.01.2008. Attualmente l'immobile è censito al foglio 14 p.lla 5032 sub. 1 e p.lla 5076 entrambe derivate dalla p.lla 5011. L'intervento di ampliamento (capannone A) in progetto impegnerà le aree identificate in C.T. di Francolise al foglio 14 p.lla 5030-5031 e 5075. Entrambi i capannoni avranno un'altezza utile interna massima pari a mt.7,50 e la distanza dai confini non inferiore a mt.7,50, struttura in elevazione di tipo prefabbricato. Il capannone A sarà caratterizzato da un'unica navata dalla larghezza di mt.23,10 per una lunghezza di mt. 40,62, fondazione in conglomerato cementizio armato di tipo gettato in opera con plinti a bicchiere su pali e travi di collegamento e con struttura in elevazione in conglomerato cementizio prefabbricato e precompresso, saranno in cemento armato ordinario i pilastri mentre le travi portanti ed i tegoli di copertura saranno in conglomerato cementizio precompresso ed in parte saranno di tipo shed, di tipo prefabbricato ed in cemento armato ordinario saranno anche i pannelli di tamponamento perimetrali del tipo verticale. La copertura sarà impermeabilizzata con lastre in aluzink sulla copertura è prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico di 292,98 Kwp. Il capannone B in cui opera attualmente l'Ecosumma ha una larghezza complessiva di mt. 34,62 e una lunghezza di mt.42,04 e presenta le stesse caratteristiche costruttive del capannone A.

Per quanto attiene all'impatto acustico dell'intervento proposto, premesso che il Comune di Francolise non è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica e che l'area in cui ha sede l'impianto di progetto (area attuale e sede dell'ampliamento) ricade in zona esclusivamente industriale tanto nel PRG vigente che nel PUC adottato, a norma del DPCM 01.03.1991 il sito in esame rientra in classe VI. Inoltre, dalla relazione allegata al progetto a firma del tecnico competente in acustica risulta che i limiti di zona previsti per la classe VI saranno rispettati anche ad ampliamento realizzato.

Per tutto quanto sopra riportato, il sottoscritto dott. arch. Salvatore Di Pari, in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Francolise, con riferimento all'intervento di ampliamento dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Francolise alla strada statale Appia Km 185+508 proposto dalla Ecosumma S.r.l.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- di conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. 380/01 e degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Francolise;
- di conformità in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/95.

Francolise 02/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

D.S. n.16 del 17/11/2022

arch. Salvatore Di Pari





Provincia di Caserta

protocollo@pec.provincia.caserta.it

PROTOCOLLO GENERALE n° 52197 del 21/11/2022
Prat. n. 24596

Oggetto: R.D. 1775/33 – D.Lgs 152/2006 – Regolamento Regionale n.12 del 12/11/2012, Autorizzazione Prelievo

IL DIRIGENTE

Acquisito:

il fascicolo trasmesso dal Responsabile del "Servizio Risorse Idriche" riguardante la richiesta di "Concessione", art. 7 R.R.C. 12/2012 e s.m.i., presentata in data 11/11/2022 prot. 50750 dal Sig. Oropallo Gaetano nato a Somma Vesuviana (NA), titolare della Soc. ECOSUMMA SRL - sede legale nel Comune di SOMMA VESUVIANA (NA) alla via Angrisani n. 10, del pozzo realizzato nel Comune di Francolise (CE), foglio 14 particella 5032, da utilizzare per uso "Industriale – Igienico Sanitario - Antincendio";

Verificato che:

in atti del Catasto delle Acque della Provincia di Caserta risulta registrata la posizione riguardante il pozzo suindicato;

Preso Atto:

dell'istruttoria espletata dell'ufficio Risorse Idriche, come previsto all'art. 18 del Regolamento Regione Campania n. 12/2012 e s.m.i., con esito favorevole;

Visto:

- il R.D. 1775/1933;
- il D. Lgs. 152/2006;
- il R.R.C. n.12 /2012 e ss.mm.ii.;

AUTORIZZA

Soc. ECOSUMMA SRL - sede legale nel Comune di SOMMA VESUVIANA (NA) alla via Angrisani n. 10 - P. IVA n. 05529750639, in via provvisoria, nelle more della definizione delle procedure previste per il rilascio della Concessione, a poter utilizzare le acque derivate dal pozzo sito nel Comune di Francolise (CE), foglio 14 particella 5032, da utilizzare per uso "Industriale – Igienico Sanitario - Antincendio", alle seguenti condizioni:

1. Non cedere a terzi l'acqua derivante dal pozzo senza la preventiva autorizzazione di questo Ente;
2. Pagare il canone annuo per l'uso autorizzato a favore della Provincia di Caserta Servizio Risorse Idriche;
3. Comunicare a questo Servizio, entro il 31 gennaio di ogni anno, il quantitativo di acqua prelevata nell'anno precedente;
4. Gestire e mantenere in modo efficiente il contatore;
5. Attenersi alle prescrizioni previste dal R.D. 1775/1933, dal D.Lgs. 152/2006, dal Regolamento Regione Campania n.12/2012;
6. Monitoraggio del livello piezometrico in condizioni statiche e dinamiche con cadenza annuale;

La presente, rilasciata salvo eventuali diritti di terzi, è inviata al Sindaco del Comune di Francolise (CE), tramite il Comando di Polizia Locale, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio P.O.

Per. Agr. Giuseppe Falco

f.to art. 3 D. Lgs 39/93

IL DIRIGENTE

Dott. Giovanni Solino

f.to art. 3 D. Lgs 39/93



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0133888 13/03/2023 11,38

Mitt. : 501707 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : STAFF. 501792 REGIONE CAMPANIA; DEL PIANO ADELE - REGION...

DI CAPRIO GIANFRANCO SEDE

Classifica : 5. Fascicolo : 20 del 2023



REGIONE CAMPANIA
Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
CASERTA

STAFF TECNICO AMMINISTRATIVO
VALUTAZIONI AMBIENTALI
DELLA DIREZIONE GENERALE
CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI,
VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
NAPOLI
staff.501792@pec.regione.campania.it

e p.c.

Dott.ssa ADELE DEL PIANO
adele.delpiano@regione.campania.it

ing. Gianfranco Di Caprio
gianfranco.dicaprio@regione.campania.it

Oggetto: CUP 9311 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto di "Ampliamento di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Francolise (CE)" - Proponente Ecsumma s.r.l. - Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 14ter della L. 241/1990.

In riferimento alla nota prot.n. 85836 del 16/02/2023 di convocazione seduta di CdS per il giorno 14/03/2023, dello STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali, ai fini del Procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'attività IPPC 5.3.b, di cui in oggetto, la scrivente UOD, al fine di valutare la corposa documentazione prodotta dalla ditta, di concerto con il rappresentante dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" nell'ambito dell'accordo convenzionale stipulato con la D.G. e con ARPA Dip. di Caserta, ha convocato appositi Tavoli Tecnici, le cui risultanze vengono desunte nell'allegato Rapporto Tecnico Istruttorio e Parere Tecnico n. 13/PP/23, acquisiti rispettivamente ai prott. reg. n.132828 del 13/03/2023 (All.1) e 132549 del 13/03/2023 (All.2) che formano parte integrante della presente nota.


Dall'esame della documentazione si evidenzia che la ditta, nell'ultima integrazione ha chiarito e corretto le diverse discordanze/refusi in merito al ciclo tecnologico e alle prescrizioni.

In conclusione, la scrivente UOD, al fine di fornire il proprio contributo istruttorio ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e consentire quindi al Rappresentante Unico Regionale l'espressione definitiva del parere di competenza, viste le integrazioni documentali presentate dal proponente, ritiene che, chiarite e di conseguenza accettate le osservazioni riportate nei precedenti pareri, il progetto possa essere valutato favorevolmente con le prescrizioni riportate nei suddetti allegati, chiedendo alla ditta, successivamente all'eventuale emanazione del PAUR, l'acquisizione, di n. 2 copia cartacea e n. 2 copia su formato elettronico di tutta la documentazione AIA aggiornata con le prescrizioni, da trasmettere alla scrivente UOD per il dovuto deposito degli atti.

d'ordine del Dirigente
 Il Responsabile di P.O.
 geom. Domenico Mangiacapre

L'ufficio è aperto al pubblico
 Lunedì e Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00
 Mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 15,30

ex CIAPI Viale Carlo III n. 153 - 81020 - S. Nicola La Strada (CE) Tel. 0823/554260 - 262 - Fax 0823/554250
 p.e.c. uod.501707@pec.regione.campania.it



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Ambientali Biologiche e
Farmaceutiche

Umberto Arena, Chem. Eng., Ph. D.
Professor of Solid Waste Management and Air Pollution Control Engineering
Co-Editor-in-Chief of the Waste Management journal

Alla Regione Campania
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
c.a. geom. Domenico Mangiacapre

Oggetto: Parere tecnico sulla documentazione integrativa prodotta dalla ditta Ecosumma s.r.l., con riferimento al CUP 9311 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; Progetto: Ampliamento di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Francolise (CE); Proponente: Ecosumma S.r.l.

Con riferimento al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'oggetto, e dopo aver esaminato la nuova documentazione prodotta dalla ditta Ecosumma s.r.l., si esprime parere tecnico positivo.

Si osserva in particolare che:

1. La ditta ha accettato la proposta di nuovi limiti emissivi in atmosfera più bassi di quelli richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria, e specificamente:
 - Per il camino E1, polveri: 2 mg/m^3_N e per i COV: 2 mg/m^3_N
 - Per il camino E2, polveri: 2 mg/m^3_N ; per i COV: 4 mg/m^3_N ; ammoniaca: 10 mg/m^3_N ; H_2S : 5 mg/m^3_N
2. L'Azienda ha fornito la documentazione integrativa richiesta, specificamente gli allegati: Y23 Relazione tecnica di valutazione rischio atmosfere esplosive (ATEX) REV.01; Y28 Piano di formazione aziendale 2023; Y29 Manuale del sistema di gestione integrato qualità - ambiente - sicurezza.
3. L'Azienda ha modificato, come richiesto, alcune Schede e Relazioni, specificamente: Scheda D, Scheda L, Scheda Ebis, Piano di Monitoraggio e Controllo, Relazione Tecnica Generale.

Il parere tecnico positivo viene rilasciato confermando la richiesta che un'eventuale autorizzazione contenga perlomeno le seguenti prescrizioni, sulle quali l'Azienda ha già espresso la propria disponibilità:

- ✓ aggiornamento delle certificazioni di qualità, ambiente e sicurezza entro 6 mesi dall'avvio del nuovo assetto autorizzativo

Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Ambientali
Biologiche e Farmaceutiche

Via Vivaldi 43
81100 Caserta
T.: +39 0823 275201
F.: +39 0823 275267

dip.scienzeetecnologieabf@unicampania.it
dip.scienzeetecnologieabf@pec.unicampania.it
www.distabif.unicampania.it



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Ambientali Biologiche e
Farmaceutiche

Umberto Arena, Chem. Eng., Ph. D.

Professor of *Solid Waste Management and Air Pollution Control Engineering*

Co-Editor-in-Chief of the *Waste Management* journal

- ✓ studio sulla valutazione dei costi e benefici delle diverse opzioni energetiche, entro 12 mesi dalla messa a regime dell'impianto nel nuovo assetto autorizzativo
- ✓ studio relativo all'utilizzo di tecniche per ridurre il consumo di energia e le emissioni dirette (calore ed emissioni da generazione in loco) e indirette (emissioni da una centrale elettrica remota), entro 12 mesi dalla messa a regime dell'impianto nel nuovo assetto autorizzativo
- ✓ indagine energetica per identificare le opportunità per ulteriori risparmi energetici, entro 12 mesi dalla messa a regime dell'impianto nel nuovo assetto autorizzativo
- ✓ adeguati corsi di informazione e formazione per gli operatori.

Il parere tecnico viene fornito nell'ambito delle specifiche competenze e responsabilità dell'Ateneo, come definite dalla convenzione vigente tra Università della Campania "Luigi Vanvitelli" e Regione Campania, fatte salve le competenze di Altri Enti e Organi.

prof. ing. Umberto Arena

Napoli, 10 marzo 2023

Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Ambientali
Biologiche e Farmaceutiche

Via Vivaldi 43
81100 Caserta
T.: +39 0823 275201
F.: +39 0823 275267

dip.scienzeetecnologieabi@unicampania.it
dip.scienzeetecnologieabi@pec.unicampania.it
www.distabif.unicampania.it





PARERE AIA/ ECOSUMMA N° 13/PP/23

Oggetto: richiesta parere modifica sostanziale A.I.A. – Ditta Ecosumma s.r.l. con sede legale ed operativa nel Comune di Francolise (CE).

Con riferimento alla convocazione per la CdS, effettuata l'istruttoria della documentazione, trasmessa dalla Ditta in epigrafe, così come richiesto dalla Regione, si rappresenta quanto segue:

RIFIUTI

Dalla disamina della documentazione integrativa trasmessa, si esprime **parere favorevole**.
Si ritiene necessario che il Decreto di autorizzazione contenga le seguenti prescrizioni:


1. rispettare tutte le prescrizioni impiantistiche, criteri di gestione e disposizioni previsti dalla normativa di settore, in particolare:
 - rispettare tutte le prescrizioni impiantistiche, criteri di gestione e disposizioni previsti dalla DGR n. 223 /19 e dalla Circolare Min Interno del 21.01.2019. In particolare: corsie minimo di 3,5 metri, (distanze non sempre rispettate nelle planimetrie quotate) 5 metri per il rifiuto imballato, compartimentazione passiva di h 2 metri e superiore al cumulo dei rifiuti, con accessibilità sui tre lati, accessi a tutte le aree di stoccaggio mantenute sgombre, differenziare le aree di stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, stoccando i rifiuti infiammabili in conformità alle singole discipline, i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) vanno destinati ad impianti di recupero di terzi preferibilmente entro sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto; i rifiuti pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13), devono essere avviati a recupero entro il termine massimo di sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto; i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio (non è consentito il trasferimento dei rifiuti conferiti e messi a riserva R13 ad altri impianti in cui si effettui la sola operazione R13), lo stesso dicasi per i rifiuti in D 15; per i rifiuti sanitari a rischio infettivo vale la tempistica indicata dalle norme vigenti; tenere separati, mediante separatori mobili i rifiuti per i quali si richiede la compensazione, stoccati nella medesima area, redigendo un registro di movimentazione interna rivolto esclusivamente a definire con cadenza quotidiana le eventuali compensazioni svolte nel rispetto dei quantitativi totali e parziali dei rifiuti disposti a stoccaggio, da

Parere AIA n. 13/PP/23

1



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98
Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli
tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzioneegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



esibire in fase di controllo, così come indicato nella nota di riscontro, ma non inserita negli elaborati. Tale compensazione andrà poi relazionata a fine anno e trasmessa unitamente al PMC. Parimenti tenere separati, mediante separatori mobili, i rifiuti che nella medesima area sono indicati come destinati a differenti operazioni (es D15 – D9-D14-D13; R13-R12).

Ferme restando tutte le ulteriori prescrizioni indicate nelle relazioni e negli elaborati grafici ultima revisione.

CTPS Dott. agr. Paola Pancaro

Parere AIA n. 13/PP/23

2



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98
Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli
tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

*Ministero dell'Interno*DEPARTAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO CASERTA
Virtus: ma ignem opprimit

Pratica Pl n°

25795

Verbale di Visita Tecnica di Prevenzione Incendi

(Ai sensi art. 4 comma 2 del D.P.R. 151/2011)

Allegati: 1

Spett.le OROPALLO GAETANO
Resp. Legale
ECOSUMMA SRL

Oggetto: Prevenzione incendi. Visita Tecnica di controllo.

ECOSUMMA SRL

LOC. APPIA- PIANO P.L.P.- LOTTO 11 SNC, 81040 Francolise

Segnalazione Certificata n. 17201 del 10/10/2022,

relativa alle sottoelencate attività:

70.1.B Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. da 1000 a 3000
mq

Con riferimento all'oggetto,

visto l'esito del sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 7/11/2022,

esaminata la documentazione allegata alla SCIA di cui all'oggetto,

esaminata la ulteriore documentazione prodotta a seguito di quanto prescritto e richiesto con
lettera/e di questo Comando prot. _20507 del 30/11/22,si attesta, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste
dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di
prevenzione incendi, nella documentazione tecnica in atti, negli eventuali pareri del Comando e, ove
applicabili, nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) nonché nell'art. 6 del
D.P.R. 151/2011.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica

ANGELO DE DONA

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Firmato il 21/02/2023

Il Comandante
PAOLO MASSIMIMASSIMI PAOLO
MINISTERO
DELL'INTERNO
24.02.2023 11:45:58
GMT+01:00



Ministero della cultura
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Caserta e Benevento
CASERTA

Palazzo Reale - Viale Douhet 2/A - 81100 Caserta

Alla Giunta Regionale per la Campania
Direzione Generale per il ciclo integrato delle acque
e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali
Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni
Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

e, p.c.

Alla Prefettura di Caserta
prefetto.prefce@pec.interno.it

Allegat
Classificazione 34.43.01 *pag.* 80/2

Risposta al foglio del.....
Dir..... Ser..... N.....

Oggetto : Istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art.27 bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto di “Ampliamento di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Francolise (CE)”

Proponente: Ecosumma GP13S.r.l.

CUP : 9311

In riferimento al provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27 bis Dlgs 152/2006 per l'ampliamento di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel Comune di Francolise, **la scrivente**, **vista** la nota prot.n.40059 del 22.03.2023 dell'Ufficio territoriale del Governo di Caserta, acquisita agli atti con prot.n.6004-A del 23.03.20232 con la quale veniva nominata Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali coinvolte nel procedimento di cui all'oggetto;

premesso che l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi oggetto di ampliamento è stato realizzato in virtù del P.d.C. n° 13/06 rilasciato in data 21.06.2006 nell'area periferica meridionale del Comune di Francolise destinata a zona produttiva;

visto il progetto che prevede la realizzazione l'ampliamento dell'impianto (corpo B) con la realizzazione di un corpo di fabbrica ad unico livello (corpo A) costituito da una unica navata dalla larghezza di 23,10 metri per 40,62 di lunghezza e altezza interna pari a 7,50 metri con fondazione in conglomerato cementizio armato di tipo gettato in opera con plinti a bicchiere su pali e travi di collegamento e con struttura in elevazione in conglomerato cementizio precompresso e prefabbricato, così come la copertura sulla quale è prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico;

tenuto conto che al Responsabile Unico delle Amministrazioni Statali spetta l'espressione definitiva, univoca e vincolante della posizione di tutte le amministrazioni appartenenti allo stesso livello di governo;

acquisiti i pareri afferenti alle Amministrazioni Statali, pubblicati tutti nella documentazione consultabile al link :

http://viasas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIASAS/VIA_files_new/Progetti/prg_9311_prot_2022.200576_del_13-04-2022.via

rileva che le Amministrazioni Statali coinvolte nel procedimento in questione sono il Dipartimento dei VV.FF. di Caserta e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Caserta e Benevento;

«fN»



Palazzo Reale – Viale Douhet, 2/A – 81100 Caserta

Tel. 0823 277111 fax 0823 354516 email sabap-ce@beniculturali.it Pec mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it

Sito web www.sopri-caserta.beniculturali.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

tenuto conto che a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento prot.n.19018 del 06.09.2022 il proponente ha specificato, allegando certificato di destinazione urbanistica n.1928 del 22.02.2022 del Comune di Francolise, che il lotto oggetto di intervento non risulta sottoposto a vincolo di cui alla Parte III del Codice dei beni culturali, pertanto, l'intervento in questione non è sottoposto ad Autorizzazione Paesaggistica. Rimane, tuttavia, la competenza della Soprintendenza in materia di tutela del patrimonio archeologico per effetto delle prescrizioni dettate dalle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento di pianificazione urbanistica comunale, che prescrive: “ *tutti gli interventi che interferiscono col sottosuolo o che comportano scavi, compresi quello per lo sviluppo industriale, artigianale e commerciale nonché tutte le opere infrastrutturali devono essere comunicati alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Caserta e Benevento per consentire il controllo degli stessi*”;

visto

1. il parere prot. 0003240 del 27.02.2023 con il quale il Dipartimento dei VV.FF di Caserta a seguito del sopralluogo effettuato in data 7.11.2022 ha attestato ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.P.R. 151/2011 il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio;
2. il parere MIC|MIC_SABAP-CE_UO11|20/04/2023|0008299-P con il quale la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento a condizioni che:
 - a) *siano risolte le eventuali interferenze dei pali di fondazione che potrebbero impattare con le strutture archeologiche messe in luce, trasmettendo una pianta del piano fondale delle opere a farsi, sovrapposto alle emergenze archeologiche messe in luce nel corso delle indagini di scavo.*
 - b) *che le attività di scavo siano eseguite in regime di assistenza scientifica qualificata da un professionista archeologo, in possesso di laurea e specializzazione/dottorato in archeologia, che abbia maturato una esperienza post-laurea su cantieri di scavo archeologico e il cui curriculum dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza per l'approvazione.*

tenuto conto che entrambe le Amministrazioni Statali si sono espresse favorevolmente alla realizzazione dell'ampliamento dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Francolise (CE) in ditta Ecosumma srl;

la scrivente, ad adempimento della nomina a Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, comunicata dell'Ufficio territoriale del Governo di Benevento con nota del 22.03.2023 prot.n. 40059, e nel rispetto delle modalità previste dalla Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

comunica parere favorevole alla realizzazione del progetto in questione a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio in materia di tutela archeologica.

Il Rappresentante unico delle Amministrazioni statali periferiche

Arch. Amalia Gioia

