



REGIONE CAMPANIA

UFFICIO SPECIALE 60.12.00 VALUTAZIONI AMBIENTALI

Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art.14, comma 4, della L. 241/1990

Oggetto: CUP 9347 – Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006

Progetto: “Attività di recupero R5 e messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi da svolgersi presso l'area sita in Ariano Irpino (AV) contrada Camporeale area PIP isola 10B Lotti 20 e 21 parte dei Lotti 7 e 8 isola 10”.

Proponente: F.Ili Miele S.r.l.

Resoconto della quarta riunione di lavoro del 08.02.2024

Il giorno 08 febbraio 2024, alle ore 10:40 in modalità videoconferenza, si svolge la quarta seduta della Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 14 ter della L. 241/90, indetta con nota n. 55155 del 31/01/2024, allo scopo di acquisire in relazione all'intervento in oggetto i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento stesso e all'esercizio delle attività previste.

Si rappresenta che la seduta di C.d.S. potrà essere registrata in modalità audio – video per esigenze connesse alla verbalizzazione.

La quarta seduta è stata convocata con il seguente ordine del giorno:

1. discussioni eventuali osservazioni pervenute;
2. acquisizione titoli rilasciati dagli Enti
3. approvazione e sottoscrizione del Rapporto finale;
4. varie ed eventuali.

Sono presenti collegati in videoconferenza:

- l'avv. Simona Brancaccio, Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, Rappresentante Unico della Regione Campania;
- il dott. Aniello Vitelli, funzionario dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, in qualità di Responsabile del Procedimento;
- l'ing. Gianfranco Di Caprio, funzionario assegnatario dell'istruttoria tecnica inerente alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- il dott. Gerardo Malanga, funzionario UOD 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino (delega prot. n. 468704 03/10/2023);
- il dott. Antonio Miele, legale rappresentante della Società F.Ili Miele S.r.l. coadiuvato dall'ing. Vito Del Buono;

Risultano assenti:

Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino

ARPAC Direzione Generale
ARPAC Dipartimento di Avellino
Regione Campania UOD 50 09 01 Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo
ASL Avellino

Comune di Ariano Irpino
Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale
Provincia di Avellino
Ente Idrico Campano Distretto Calore Irpino
ATO Rifiuti di Avellino

Alla luce delle disposizioni dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990 e s.m.i., il dott. Aniello Vitelli responsabile del procedimento ribadisce l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi che lo riguardino in relazione al procedimento in argomento. Analoga dichiarazione è resa da tutti i partecipanti alla seduta della CdS.

Il Responsabile del procedimento comunica che il verbale della terza riunione è stato pubblicato in data 31/01/2024 e pertanto non sono decorsi i 10 giorni necessari per consentire a tutti i soggetti e al proponente di presentare eventuali osservazioni ai pareri e alle condizioni espressi. Dunque, non è stato possibile acquisire i titoli nell'ambito della presente seduta. Essi saranno acquisiti successivamente alla chiusura dei lavori della conferenza.

Si chiede in ogni caso al proponente se ha osservazioni rispetto alle condizioni espresse dai diversi enti. Il proponente non ha osservazioni da formulare in merito.

Il Responsabile del procedimento rappresenta che, successivamente alla terza riunione della conferenza di servizi è pervenuta all'Ufficio Speciale "Valutazioni Ambientali":

- nota prot. n. 2044-P del 25/01/2024 con cui la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino trasmette l'approvazione del piano indagini archeologiche preventive;
- nota prot. n. 2983 del 08/02/2024, trasmessa dal Comando Vigili del fuoco Avellino, con cui il RUAS conferma il parere espresso durante la seduta del 24/01/2024.

Il dott. Vitelli chiede ai partecipanti se confermano i pareri da loro resi nella riunione di conferenza di servizi del 24 gennaio 2024.

Tutti i presenti dichiarano di confermare i pareri da loro resi nella terza riunione di conferenza di servizi in relazione alla realizzazione ed all'entrata in esercizio del progetto in argomento, con le relative prescrizioni e condizioni. Tutti i pareri resi sono riportati integralmente nel Rapporto Finale in calce al presente verbale.

Si riportano di seguito i pareri favorevoli acquisiti senza condizioni (art. 14 ter comma 7 della L. 241/90) delle amministrazioni e degli enti assenti ovvero:

EIC Ambito Distrettuale Irpino
Comune di Ariano Irpino
Provincia di Avellino
ATO Rifiuti di Avellino

Il Responsabile del Procedimento, sulla base dei pronunciamenti favorevoli sopra riportati resi dai soggetti coinvolti nel procedimento, preso atto che non sono stati espressi pareri non favorevoli in conferenza di servizi dai partecipanti ai lavori, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 241/1990 e s.m.i., **conclude favorevolmente la Conferenza di Servizi per la realizzazione e l'esercizio del progetto di "Attività di recupero R5 e messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi da svolgersi presso l'area sita in Ariano Irpino (AV) contrada Camporeale area PIP isola 10B Lotti 20 e 21 parte dei Lotti 7 e 8 isola 10" -**
Proponente: F.Ili Miele S.r.l.

I partecipanti alla riunione odierna condividono i contenuti del Rapporto Finale dei lavori della Conferenza di Servizi, di cui si dà lettura, e che è riportato in calce al presente verbale.

Il Responsabile del Procedimento informa i presenti che il Rapporto Finale verrà sottoposto alla firma dei presenti all'ultima seduta della Conferenza attraverso l'applicazione Adobe Acrobat Sign privo degli allegati, in virtù del vincolo tecnologico di 10 MB e 100 pagine imposto dall'applicazione.

Inoltre, lo stesso sarà pubblicato sul sito web dedicato VIA VAS della Regione Campania nella sezione **Area VIA – Consultazione fascicoli – PAUR** nella cartella relativa al CUP 9347.

Si passa alla definizione delle tempistiche occorrenti per l'acquisizione dei titoli.

I presenti concordano le scadenze per la trasmissione allo Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania dei provvedimenti da comprendere nel PAUR come richiesti dal proponente ed integrati nel corso del procedimento, in particolare: il decreto di Valutazione di Impatto Ambientale sarà emesso entro il 16/02/2024, il decreto di Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006 sarà emesso entro il 20/02/2024

Il dott. Vitelli chiede ai presenti se vi sono ulteriori argomenti e/o criticità relative al progetto in argomento che gli stessi vogliono discutere o inserire nel verbale della odierna riunione di conferenza dei servizi.

I presenti non avanzano proposte in tal senso.

In conclusione, il dott. Vitelli ricorda che:

- la conferenza di servizi costituisce un modulo procedimentale di accelerazione e coordinamento di casi complessi, ma non un organo collegiale, vale a dire decidente in luogo delle amministrazioni convocate; pertanto, tale modalità di svolgimento dell'azione amministrativa presuppone e conserva integri i poteri e le competenze delle amministrazioni partecipanti, alle quali restano imputati gli atti e le volontà espresse nel corso della conferenza;
- restano ferme le responsabilità delle singole amministrazioni, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti delle amministrazioni, per l'assenso reso in Conferenza, ancorché acquisito in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14ter, comma 7 della L. 241/1990

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.1, comma 6, lettera e), della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. consegna tutti gli atti del presente procedimento alla Responsabile dell'U.S. 60.12.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania, per le determinazioni di competenza.

La seduta si chiude alle ore 10:55.

Si riporta di seguito il RAPPORTO FINALE

RAPPORTO FINALE


della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.14, comma 4, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. in relazione all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il Progetto di "Attività di recupero R5 e messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi da svolgersi presso l'area sita in Ariano Irpino (AV) contrada Camporeale area PIP isola 10B Lotti 20 e 21 parte dei Lotti 7 e 8 isola 10" - Proponente: F.lli Miele S.r.l.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

La Società F.lli Miele s.r.l. intende avviare un'attività di recupero di:

rifiuti inerti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e demolizione mediante operazioni di recupero R5 ed R13, secondo quanto indicato all'Allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 per un quantitativo di 76.500 tonnellate/anno (255 tonnellate/giorno) in R13 e 392.000 tonnellate/anno (1307 tonnellate/giorno) in R5.

Per tale scopo la società intende realizzare un *impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di demolizione* presso il Comune di Ariano Irpino, in località Camporeale, in area classificata come zona D – area PIP, produttiva consolidata, occupando interamente i lotti 20 e 21 (5.802 mq) dell'isola 10/B e parte dei lotti 7 e 8 (836 mq) dell'isola 10 per un totale di 6.638 mq; tutti i lotti sono già in possesso della stessa. L'area rientra in zona industriale P.I.P. del Comune di Ariano Irpino (AV) ed attualmente è inutilizzata, priva di costruzioni ed opere, ad eccezione degli allacci già presenti alla rete fognaria a servizio dell'area P.I.P.



Individuazione lotti F.lli Miele





Figura 3 Inquadramento lotti di proprietà di F.lli Miele

- Lotto 20 corrispondente catastalmente al foglio 11 particella 906;
- Lotto 21 corrispondente catastalmente al foglio 11 particella 905;
- Lotto 7 corrispondente catastalmente al foglio 11 particelle 676-693-716;
- Lotto 8 corrispondente catastalmente al foglio 11 particelle 692-714.

Nelle immediate vicinanze (50 metri) dai confini di proprietà della F.lli Miele non vi sono impianti e/o installazioni di alcun tipo. A partire da circa 150 m dal punto individuato come ingresso all'impianto è possibile individuare:

- A. Una masseria privata a circa 350 metri;
- B. Una masseria privata a circa 350 metri;
- C. Depuratore acque a servizio dell'area P.I.P. a circa 610 metri.
- D. Nuovaedil S.r.l. a circa 290 metri;
- E. 3R costruzioni a circa 300 metri;
- F. Ciasullo costruzioni S.r.l. 450 metri;
- G. DA.MA.CO. Service SAS a circa 650 metri;
- H. Balestrieri impianti S.r.l. a circa 330 metri;



DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DELL'INSIEME DEL PROGETTO

FASI REALIZZATIVE DELL'IMPIANTO

Per la realizzazione dell'impianto sono previste le seguenti opere:

- Spianamento del terreno con asportazione del terreno in eccesso

Per la realizzazione dell'impianto sarà necessario asportare il terreno in eccesso per la realizzazione della superficie pavimentata impermeabile, per la realizzazione della palazzina uffici e per posizionare gli impianti necessari all'espletamento dell'attività. Si realizzerà uno scavo a sezione aperta per sbancamento, da eseguire con mezzi meccanici, per la rimozione di circa 2840 mc di terreno ed uno scavo a sezione obbligata, da eseguire con mezzi meccanici, per la rimozione di circa 160 mc di terreno. Il terreno che sarà asportato per la realizzazione dell'impianto, pari a circa 3000 mc, prima di essere conferito ad impianto autorizzato, sarà sottoposto ad idonee attività di campionamento effettuate secondo UNI EN ISO 10802 a seguito del quale seguiranno analisi chimiche atte a verificare la corretta classificazione come rifiuto CER 17 05 04. Dopo aver eseguito la caratterizzazione chimico fisica del terreno, la Ditta F.lli Miele già esercente attività di recupero e trasporto di rifiuti non pericolosi, trasporterà il terreno rimosso presso il proprio impianto di recupero già autorizzato in Casalbore (AV), distante 19,2 km. A seguito delle operazioni di recupero del terreno, lo stesso sarà riutilizzato per ripristini ambientali di cave abbandonate o per sottofondi stradali.

- Realizzazione del piazzale in cls:

La superficie su cui verrà realizzato il piazzale in cls è di circa 5.800 mq. Successivamente alle operazioni di asportazione del terreno in eccesso verrà realizzata la pavimentazione, conformemente a quanto indicato nelle norme UNI EN 11146:2015, la composizione della pavimentazione è di seguito descritta:

- Legenda
- 1 Strato di usura
 - 2 Piastra di calcestruzzo
 - 3 Strato di separazione costituito da telo impermeabile di HDPE
 - 4 Massiccciata
 - 5 Rilevato
 - 6 Strato di bonifica
 - 7 Suolo
 - a Pavimento di calcestruzzo
 - b Sottofondo




Figura 6 Composizione della pavimentazione ai sensi della norma UNI EN 11146:2015

- Strato di calcestruzzo di 0,20 m sarà di classe XF3 per pavimentazioni esterne esposte a cicli di

- gelo-disgelo ed elevata saturazione di acqua in assenza di agente disgelante;
- Realizzazione della piastra di calcestruzzo con rete metallica elettrosaldata in acciaio Ø mm 8, maglia cm 15 x 15;
- Telo impermeabile HDPE 0,80 mm;
- Massicciata di 0,30 m;
- Sabbia fine di 0,10 m;

Tale pavimentazione, così strutturata, risulterà idonea a sostenere i carichi previsti all'interno dell'impianto, garantirà l'impermeabilità della pavimentazione ed eviterà contaminazioni del suolo, del sottosuolo e delle acque, oltre che evitare la fessurazione superficiale. La rete metallica conferirà alla pavimentazione resistenza a trazione garantendo la non fessurazione della stessa. In fase di esercizio, F.Ili Miele si impegnerà a verificare lo stato manutentivo della pavimentazione ed a verificare lo stato del trattamento superficiale in maniera visiva, qualora necessario si procederà alla rigenerazione dello stesso. La pavimentazione infine avrà una pendenza del 2-3% atta a favorire il deflusso delle acque nelle varie griglie di captazione che convogliano alle vasche di trattamento delle acque impure.

- Realizzazione delimitazione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi:

Verrà realizzata idonea recinzione lungo tutto il perimetro che interessa solo la superficie dove avrà luogo l'attività di recupero rifiuti (6.638 mq) con adeguata barriera di protezione arborea al fine di minimizzare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno. La recinzione verrà realizzata costruendo un muretto in c.a. di recinzione di altezza complessiva (base muretto + recinzione) di 1,80 m, verranno installate inoltre dei pannelli lamierati forati, trattati e verniciati con polveri di poliestere polimerizzate per resistere alle intemperie. Tali barriere consentiranno, oltre la mitigazione delle emissioni in atmosfera, un ridotto impatto visivo verso l'esterno e il contenimento delle emissioni acustiche. Inoltre, verranno piantumati alberi e arbusti al fine di mitigare l'impatto visivo dell'impianto, ridurre il carico acustico verso i ricettori esterni e mitigare le emissioni in atmosfera.

- Installazione di una pesa a ponte;

- Realizzazione della palazzina uffici in c.a.:

La palazzina uffici in c.a. prevista sarà ad un piano con copertura a tetto, di dimensioni esterne ml. 9,45 x ml. 8,00;

- Installazione dell'impianto elettrico;

La fornitura di energia elettrica proverrà da un allacciamento con la rete pubblica in bassa tensione nei pressi dell'ingresso principale. L'impianto elettrico sarà costituito dai seguenti elementi principali:

- Sistema di alimentazione da rete pubblica in bassa tensione del Quadro di Protezione Generale del centro;
- Quadro generale e quadri secondari di piano e/o di zona;
- Quadro di rifasamento automatico;
- Impianti di illuminazione di sicurezza;
- Impianto di illuminazione degli spazi interni;
- Impianto di illuminazione degli spazi esterni;
- Sistemi di continuità per gli impianti di comunicazione e di sicurezza;

- Impianto di terra ed equipotenziale per l'impianto elettrico.

- Installazione dell'impianto di telecomunicazioni:

Il collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni avverrà all'interno del locale tecnico all'uopo adibito; qui sarà installato un armadio permutatore da cui partiranno i collegamenti con le prese utente. Per il passaggio dei cavi della società telefonica dal pozzetto di interfaccia al suddetto permutatore sarà realizzato un cavidotto interrato dotato di opportuni pozzetti di transito ed infilaggio. L'impianto di comunicazione e di sicurezza sarà costituito dai seguenti elementi principali:

- Impianto telefonico e per computer di rete (cablaggio strutturato fonia e dati);
- Impianto citofonico e di apertura del cancello dell'ingresso pedonale dall'esterno.

Installazione degli impianti idrici ovvero:

- Allaccio alla rete idrica per approvvigionamento delle acque per i servizi igienici:

Il Comune di Ariano Irpino nei lotti dell'area P.I.P. ha già predisposto tutti gli allacci.

- Allaccio alle reti di scarico della pubblica fognatura per i servizi igienici:

Il Comune di Ariano Irpino nei lotti dell'area P.I.P. ha già predisposto tutti gli allacci.

- Realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue provenienti dai servizi igienici:

I reflui biologici provverranno esclusivamente dai servizi igienici da ubicarsi nel fabbricato. Tali reflui saranno trattati tramite impianto di tipo Imhoff e successivamente immessi in pubblica fognatura. L'impianto è costituito da una vasca avente la funzione di favorire la sedimentazione dei solidi grossolani presenti nei reflui biologici, sarà presente a valle un pozzetto di ispezione.

- Realizzazione delle reti di convogliamento e dell'impianto di prima pioggia:

La rete di raccolta delle acque meteoriche sarà costituita da una cunetta percorrente longitudinalmente l'intero impianto, il quale convoglierà le acque in una griglia di raccolta riportata nel layout rete idrica. Le acque fluiranno sulla superficie impermeabilizzata per semplice gravità in quanto il piazzale avrà pendenze del 2-3% adeguate al convogliamento e verranno inviate all'impianto di prima pioggia che verrà installato a nord dell'impianto. Per l'impianto di prima pioggia non saranno previsti punti di scarico in quanto si intende recuperare la totalità delle acque trattate per il bagnamento dei piazzali e dei cumuli per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera.

- Realizzazione dell'impianto di abbattimento delle polveri prodotte:

Verrà installato un impianto di nebulizzazione ad acqua garantendo un ottimale grado di umidità e bagnabilità delle superfici oltre che l'abbattimento delle emissioni in atmosfera durante le fasi di trasporto e riduzione volumetrica del materiale.

- Installazione dei macchinari e delle attrezzature per le attività di frantumazione e vagliatura dei rifiuti inerti non pericolosi;

- Realizzazione dei setti separatori in new jersey e blocchi di cemento tipo "Lego" e disposizione dei cassoni scarrabili per l'attività di deposito temporaneo in attesa di lavorazione e messa in riserva:

Saranno alti circa 3,00 metri e le distanze tra i setti vengono definite in base ai rifiuti o agli aggregati riciclati che si intendono depositare (sia essa mera messa in riserva o deposito temporaneo in attesa della lavorazione). Con riferimento alle superfici di stoccaggio si rimanda alla planimetria rifiuti.

- Piantumazione di specie arboree per l'area a verde.

ITER DEL PROCEDIMENTO

- Con nota acquisita al prot. reg. n. 285208 del 31/05/2022 la Società F.lli Miele s.r.l. ha trasmesso allo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania istanza di PAUR; contestualmente alla trasmissione della succitata istanza il proponente ha trasmesso l'elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto oltre al parere di VIA regionale, come indicati puntualmente nell'apposito elenco predisposto dal proponente stesso e allegato alla citata istanza.
- con nota prot. n. 314012 del 16/06/2022 lo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania inviava comunicazione della pubblicazione della documentazione, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 2, D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- con nota prot. n. 15299 del 22/06/2022 il Comando Vigili del Fuoco Avellino comunica che non sussistono le condizioni di assoggettabilità del progetto ai controlli di prevenzione incendi;
- con nota prot. n. 16485 del 17/08/2022 l'EIC Ambito Distrettuale Calore Irpino trasmette richiesta di perfezionamento documentale;
- con pec del 26/08/2022 la Società F.lli Miele s.r.l., in riscontro alla nota prot. 16485 del 17/08/2022 dell'EIC, dichiara che la documentazione richiesta è presente all'interno dell'istanza di PAUR, specificando le sottocartelle in cui è contenuta;
- con nota prot. n. 17296 del 01/09/2022 l'EIC Ambito Distrettuale Calore Irpino, ai fini del rilascio del parere di competenza, trasmette al Comune di Ariano Irpino, gestore della rete fognaria e dell'impianto di depurazione, richiesta nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui;
- con nota protocollo n. 527192 del 26/10/2022, lo STAFF 501792 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento in oggetto;
- a conclusione della fase di consultazione pubblica avviata ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. non sono pervenute osservazioni a questo Ufficio;
- con nota prot. n. 586230 del 25/11/2022, lo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania ribadiva la necessità agli Enti e alle Amministrazioni in indirizzo di trasmettere le eventuali richieste di integrazioni relative alla proposta progettuale, entro la data del 14/12/2022;
- con nota prot. n. 589330 del 28/11/2022 l'UOD 50.17.05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino della Regione Campania trasmette richiesta di integrazioni nel merito tecnico per quanto attiene le proprie competenze;
- con pec del 28/11/2022 la Società F.lli Miele s.r.l., trasmette planimetria acque reflue revisionata riportante le pendenze del piazzale e l'inserimento di nuove griglie di raccolta delle acque meteoriche di piazzale;
- con nota prot. n. 24940 del 09/12/2022 l'EIC Ambito Distrettuale Irpino trasmette parere favorevole con prescrizioni relativo esclusivamente agli aspetti di competenza;
- con nota prot. n. 625056 del 16/12/2022 la società F.lli Miele s.r.l. ha trasmesso riscontro alla richiesta di integrazioni formulata dalla UOD 50.17.05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino della Regione Campania;
- con nota prot. n. 636533 del 22/12/2022 lo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania trasmette richiesta di integrazione nel merito tecnico ex. art 27 bis comma 5 Dlgs 152/2006;
- con pec del 13/01/2023 la società F.lli Miele s.r.l. richiede sospensione di 180 giorni per la trasmissione delle integrazioni richieste al fine di approfondire meglio le diverse tematiche;
- con nota prot. n. 27127 del 18/01/2023 lo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania accorda sospensione di 180 gg per le motivazioni di cui alla succitata nota;
- con nota prot. n. 364163 del 18/07/2023 la società F.lli Miele s.r.l. ha trasmesso la documentazione predisposta in riscontro alla richiesta di integrazioni formulata dallo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania;

- con nota prot. n. 386165 del 31/07/2023 lo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania convoca la prima seduta di Conferenza di Servizi e contestualmente procede alla pubblicazione per ulteriori 15 giorni della documentazione con avviso pubblicato in data 31/07/2023 all'indirizzo web:
http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Pubblicazione_avvisi_VIA_NP/Avvisi_Luglio_2023
- al termine della suddetta ulteriore fase di consultazione non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 66681 del 08/08/2023 la Prefettura di Avellino nomina il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Periferiche Statali coinvolte nel procedimento;
- con nota prot. n. 20590 del 28/09/2023 il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Periferiche Statali chiede ai soggetti da lui rappresentati di esprimersi in merito al progetto predisposto dalla società proponente;
- con nota prot.n. 62548 del 11/10/2023 l'ARPAC Avellino trasmette richiesta di integrazioni;
- con nota prot. n. 25147 del 24/10/2023 il Comune di Ariano Irpino attesta che le attività a farsi risultano compatibili con quanto previsto dal loro strumento urbanistico
- in data 24/10/2023 si è tenuta la prima seduta dei lavori di Conferenza dei Servizi;
- con nota prot. n. 558949 del 20/11/2023 è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del resoconto della prima seduta con contestuale convocazione della seconda seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 05/12/2023;
- con pec del 21/11/2023 la società F.lli Miele s.r.l. ha trasmesso il riscontro alla richiesta di ulteriori chiarimenti formulata nel corso della prima seduta di conferenza di servizi del 24/10/2023;
- con nota prot. n. 25089 del 28/11/2023 l'EIC Ambito Distrettuale Irpino trasmette parere favorevole con prescrizioni relativo esclusivamente agli aspetti di competenza andando a rettificare il precedente parere favorevole espresso con nota prot. n. 24940 del 09/12/2022;
- con nota prot. n. 34546 del 04/12/2023 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale comunica che l'intervento proposto non è soggetto a vincoli e norme di propria competenza, né al proprio parere preventivo
- con nota prot. n. 75344 del 05/12/2023, trasmessa a mezzo pec in data 19/12/2023, l'ARPAC dipartimento Avellino trasmette richiesta di ulteriori chiarimenti in merito al progetto in esame;
- con nota prot. n. 29477-P del 21/12/2023 la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino trasmette, per quanto attiene alla tutela paesaggistica e architettonica, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento e, per quanto attiene alla tutela archeologica, autorizza l'esecuzione dell'intervento subordinandone la realizzazione nelle modalità definite in sede di progetto all'esito dello scavo di trincee e/o saggi archeologici preventivi;
- con nota prot. n. 51480 del 29/11/2023, acquisita durante la seconda seduta di Cds del 22/12/2023, la Provincia di Avellino trasmette parere favorevole in merito agli aspetti di competenza
- in data 22/12/2024 si è tenuta la seconda seduta dei lavori di Conferenza dei Servizi;
- con pec del 15/01/2024 la società F.lli Miele s.r.l. ha trasmesso il riscontro alla richiesta di ulteriori chiarimenti formulata nel corso della seconda seduta di conferenza di servizi del 22/12/2023;
- con pec del 23/01/2023 il Comune di Ariano Irpino trasmette nulla osta acustico per lo svolgimento dell'attività in oggetto;
- con pec del 23/01/2023 il Comune di Ariano Irpino trasmette parere favorevole al rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione dell'impianto in oggetto;
- con nota prot. n. 39283 del 23/01/2024 è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del resoconto della seconda seduta con contestuale convocazione della terza seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 24/01/2024;
- con pec del 24/01/2024 l'ARPAC Dipartimento Provinciale Avellino trasmette parere favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza.
- in data 24/01/2024 si è tenuta la terza seduta dei lavori di Conferenza dei Servizi;
- con nota prot. n. 2044-P del 25/01/2024 la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino trasmette l'approvazione del piano indagini archeologiche preventive;

- con nota prot. n. 55155 del 31/01/2024 è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del resoconto della terza seduta con contestuale convocazione della terza seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 24/01/2024;
- con nota prot. n. 2983 del 08/02/2024, trasmessa dal Comando Vigili del fuoco Avellino, il RUAS conferma il parere espresso durante la seduta del 24/01/2024;
- in data 08/02/2024 si è tenuta la quarta ed ultima seduta di Conferenza dei Servizi in argomento.

ELENCO DEI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE COSI' COME CONFERMATI, INTEGRATI O MODIFICATI NEL CORSO DELLA PROCEDURA

Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto	Autorità competente
VIA	Regione Campania – U.S. 60.12.00 Valutazioni Ambientali
Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006 che sostituisce/ricomprende: - Autorizzazione per le operazioni di recupero rifiuti non pericolosi R5, R13 di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.; - Autorizzazione allo scarico acque reflue in fognatura; - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera; - Comunicazione relativa all'impianto acustico	-Regione Campania - UOD 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino Provincia di Avellino – settore 4 Ambiente e viabilità Comune di Ariano Irpino Ente Idrico Campano – Distretto Calore Irpino Arpac – Dipartimento Provinciale di Avellino ASL Dipartimento Prevenzione di Avellino Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ATO Rifiuti di Avellino Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino
Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42	Comune di Ariano Irpino Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino
Permesso di costruire Parte I, titolo II, capo II del Dpr n. 380/01 smi e articolo 1 della	Comune di Ariano Irpino

Lr n. 19/01 smi	
Parere in merito all'esclusione dall'ambito di applicazione antincendio di cui al DPR 151/2011	Comando Provinciale dei vigili del Fuoco di Avellino

ELENCO DEI PARERI RESI IN CONFERENZA DI SERVIZI DAGLI ENTI E DALLE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI AI LAVORI IN RELAZIONE AGLI ASPETTI DI PROPRIA COMPETENZA CORRELATI AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E DEGLI ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE

PARERI E PROVVEDIMENTI FAVOREVOLI

- con nota prot. n. 24940 del 09/12/2022 l'EIC Ambito Distrettuale Irpino trasmette parere favorevole con prescrizioni relativo esclusivamente agli aspetti di competenza e con nota prot. n. 25089 del 28/11/2023 l'EIC Ambito Distrettuale Irpino trasmette parere favorevole con prescrizioni relativo esclusivamente agli aspetti di competenza andando a rettificare il precedente parere favorevole espresso con nota prot. n. 24940 del 09/12/2022; (Allegato 2 e 4);
- con nota prot. n. 25147 del 24/10/2023 il Comune di Ariano Irpino attesta che le attività a farsi risultano compatibili con quanto previsto dal loro strumento urbanistico (Allegato 3);
- con nota prot. n. 29477-P del 21/12/2023 la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino trasmette, per quanto attiene alla tutela paesaggistica e architettonica, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento e, per quanto attiene alla tutela archeologica, autorizza l'esecuzione dell'intervento subordinandone la realizzazione nelle modalità definite in sede di progetto all'esito dello scavo di trincee e/o saggi archeologici preventivi (Allegato 5);
- con nota prot. n. 51480 del 29/11/2023, acquisita durante la seconda seduta di Cds del 22/12/2023, la Provincia di Avellino trasmette parere favorevole in merito agli aspetti di competenza (Allegato 6);
- con pec del 23/01/2023 il Comune di Ariano Irpino trasmette nulla osta acustico per lo svolgimento dell'attività in oggetto (Allegato 7);
- con pec del 23/01/2023 il Comune di Ariano Irpino trasmette parere favorevole al rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione dell'impianto in oggetto (Allegato 8);
- con pec del 24/01/2024 l'ARPAC Dipartimento Provinciale Avellino trasmette parere favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza (Allegato 10);
- con nota prot. n. 2044-P del 25/01/2024 la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino trasmette l'approvazione del piano indagini archeologiche preventive (Allegato 11);
- Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Periferiche Statali, ing. Mario Bellizzi, formula nella seduta del 24/01/2024 (confermato con pec del 08/02/2024(Allegato 12)) il seguente parere univoco e vincolante in rappresentanza delle Amministrazioni periferiche dello Stato coinvolte nel procedimento:

“Il sottoscritto dott. ing. Mario Bellizzi Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, designato Rappresentante unico ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 241/90 dal Prefetto di Avellino con nota n. 66681 dell'8 agosto 2023 per la conferenza dei servizi di cui al CUP 9347 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex

art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Attività di recupero R5 e messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi da svolgersi presso l'area sita in Ariano Irpino (AV) contrada Camporeale area PIP isola 10B Lotti 20 e 21 parte dei Lotti 7 e 8 isola 10" – Proponente F.Ili Miele S.r.l.

Visti i seguenti pronunciamenti delle Amministrazioni dello Stato:

- *nota prot. n. 15299 del 22.06.2022 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino (Allegato 9) con la quale è stata comunicata la non sussistenza di condizioni di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per le attività e le installazioni previste nel progetto presentato dal titolare dell'attività di cui al CUP 9347;*
- *nota prot. n. MIC_SABAP-SA – 29477-P del 21.12.2023 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino (Allegato 5) con la quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni sia per quanto attiene la tutela archeologica che per quanto attiene la tutela paesaggistica e architettonica. In particolare, la Soprintendenza ha richiesto alla Società di redigere prima della conclusione della Conferenza di Servizio un piano di indagini archeologiche preventive a cura di un professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Successivamente alla presentazione del predetto piano da parte della Società, la Soprintendenza ha approvato il piano delle indagini archeologiche preventive redatto dal dott. Mario D'Antuono in quanto rispondente alle prescrizioni da essa dettate in sede di Conferenza di servizio e nel corso delle successive interlocuzioni.*

operando un bilanciamento tra le posizioni prevalenti delle amministrazioni rappresentate, rispetto agli interessi pubblici tutelati nel caso di specie, esprime il seguente parere univoco e vincolante delle Amministrazioni periferiche dello Stato:

parere favorevole, fermo restando l'obbligo per la Società proponente di dare attuazione a tutte le condizioni e le indicazioni contenute nei pronunciamenti resi dalle Amministrazioni dello Stato per gli aspetti di rispettiva competenza, in relazione all'Attività di recupero R5 e messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi da svolgersi presso l'area sita in Ariano Irpino (AV) contrada Camporeale area PIP isola 10B Lotti 20 e 21 parte dei Lotti 7 e 8 isola 10" – Proponente F.Ili Miele S.r.l.

- Il dott. Gerardo Malanga per la UOD 50.17.05 della Regione Campania esprime parere favorevole con prescrizioni nella seduta del 24/01/2024 e lo conferma nella seduta del 08/02/2024;
- La Responsabile dell'Ufficio Speciale 60.12.00 della Regione Campania, avv. Brancaccio, esprime parere favorevole con condizioni ambientali nella seduta del 24/01/2024 e lo conferma nella seduta del 08/02/2024;
- Il Rappresentante Unico della Regione Campania, avv. Simona Brancaccio, nei limiti delle proprie competenze, formula nella seduta del 24/01/2024 il seguente parere univoco e vincolante, confermato nella seduta del 08/02/2024:
 - visto il parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale,
 - visto il parere favorevole espresso dalla UOD 501705 della Regione Campania,

preso atto del parere pervenuto mediante nota scritta dal seguente ente:

- ARPAC Dip. Prov.le di Avellino – pec del 24/01/2024 (Allegato 10),

considerato che i seguenti uffici regionali:

- ARPAC Direzione Generale
- Regione Campania UOD 50 09 01 Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo
- ASL Avellino

risultano assenti, non hanno fornito contributi, non hanno espresso pareri, ritenendo pertanto che non sussistano ostacoli, per gli stessi, all'approvazione del progetto in esame, rilascia parere univoco e vincolante favorevole alla realizzazione e all'esercizio del progetto di "Attività di recupero R5 e messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi da svolgersi presso l'area sita in Ariano Irpino (AV) contrada Camporeale area PIP isola 10B Lotti 20 e 21 parte dei Lotti 7 e 8 isola 10" - Proponente: F.lli Miele S.r.l. con tutte le prescrizioni/condizioni indicate dai soggetti rappresentati che hanno partecipato in conferenza e quelle riportate nelle note trasmesse dai soggetti rappresentati.

PARERI NON FAVOREVOLI

Non è stato reso alcun parere non favorevole in riferimento al procedimento in argomento e non risultano pareri non favorevoli agli atti del procedimento.

PARERI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART. 14TER, C. 7 DELLA L. 241/90

EIC Ambito Distrettuale Irpino
Comune di Ariano Irpino
Provincia di Avellino
ATO Rifiuti di Avellino

In merito alle note dell'EIC Ambito Distrettuale Irpino (prot. n. 24940 del 09/12/2022 successivamente rettificato con nota prot. n. 25089 del 28/11/2023) e alla nota del Comune di Ariano Irpino (trasmessa con pec del 23/01/2023), il Responsabile del Procedimento chiede al proponente se può dare seguito all'indicazione di tali Enti che non ha potuto garantire la propria presenza in Conferenza dei Servizi, trasmettendo il proprio parere solo in forma scritta.

Il proponente, nella persona di Antonio Miele, si impegna a tenere conto dell'indicazione nelle note pervenute solo per iscritto, confermando tale volontà anche nella riunione del 08/02/2024.

CONCLUSIONI

Il Responsabile del Procedimento, sulla base dei pronunciamenti sopra riportati resi dai soggetti coinvolti nel procedimento, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 241/1990 e s.m.i., **conclude favorevolmente la Conferenza di Servizi per la realizzazione e l'esercizio del progetto di "Attività di recupero R5 e messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi da svolgersi presso l'area sita in Ariano Irpino (AV) contrada Camporeale area PIP isola 10B Lotti 20 e 21 parte dei Lotti 7 e 8 isola 10" - Proponente: F.lli Miele S.r.l.**

Si allegano pareri


Il Rappresentante Unico della Regione Campania
Avv. Simona Brancaccio

Simona Brancaccio
Simona Brancaccio (25/feb/2024 12:48 GMT+1)

Il Responsabile del Procedimento ex L. 241/90
Dott. Aniello Vitelli

Aniello Vitelli
Aniello Vitelli (22/feb/2024 11:08 GMT+1)

L'istruttore tecnico per la VIA
Ing. Gianfranco Di Caprio



Il Rappresentante della UOD 50 17 05 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino
Dott. Gerardo Malanga

Gerardo Malanga
Gerardo Malanga (22/feb/2024 11:54 GMT+1)

Il legale rappresentante della Società F.lli Miele S.r.l.
Dott. Antonio Miele

Antonio Miele
Antonio Miele (22/feb/2024 11:44 GMT+1)

CUP 9347 verbale quarta seduta - Rapporto finale

Rapporto di audit finale

2024-02-25

Creato il:	2024-02-22
Da:	Staff Valutazioni Ambientali (staff.valutazioni.ambientali@regione.campania.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAsjdLEWwkHeyjC3RQMHjKLI8lvttik9w

Cronologia di "CUP 9347 verbale quarta seduta - Rapporto finale"

 Documento creato da Staff Valutazioni Ambientali (staff.valutazioni.ambientali@regione.campania.it)
2024-02-22 - 10.00.24 GMT

 Documento inviato per e-mail a simona.brancaccio@regione.campania.it per la firma
2024-02-22 - 10.04.12 GMT

 Documento inviato per e-mail a aniello.vitelli@regione.campania.it per la firma
2024-02-22 - 10.04.12 GMT

 Documento inviato per e-mail a UD UD (gianfranco.dicaprio@regione.campania.it) per la firma
2024-02-22 - 10.04.12 GMT

 Documento inviato per e-mail a gerardo.malanga@regione.campania.it per la firma
2024-02-22 - 10.04.13 GMT

 Documento inviato per e-mail a info@fratellimiele.it per la firma
2024-02-22 - 10.04.13 GMT

 E-mail visualizzata da aniello.vitelli@regione.campania.it
2024-02-22 - 10.05.21 GMT

 Il firmatario aniello.vitelli@regione.campania.it ha immesso il nome Aniello Vitelli al momento della firma
2024-02-22 - 10.08.01 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Aniello Vitelli (aniello.vitelli@regione.campania.it)
Data firma: 2024-02-22 - 10.08.03 GMT - Origine ora: server

 E-mail visualizzata da info@fratellimiele.it
2024-02-22 - 10.13.28 GMT

-  E-mail visualizzata da UD UD (gianfranco.dicaprio@regione.campania.it)
2024-02-22 - 10.21.16 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da UD UD (gianfranco.dicaprio@regione.campania.it)
Data firma: 2024-02-22 - 10.21.45 GMT - Origine ora: server
-  Il firmatario info@fratellimiele.it ha immesso il nome Antonio Miele al momento della firma
2024-02-22 - 10.44.00 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Antonio Miele (info@fratellimiele.it)
Data firma: 2024-02-22 - 10.44.02 GMT - Origine ora: server
-  E-mail visualizzata da gerardo.malanga@regione.campania.it
2024-02-22 - 10.51.48 GMT
-  Il firmatario gerardo.malanga@regione.campania.it ha immesso il nome Gerardo Malanga al momento della firma
2024-02-22 - 10.53.59 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Gerardo Malanga (gerardo.malanga@regione.campania.it)
Data firma: 2024-02-22 - 10.54.01 GMT - Origine ora: server
-  E-mail visualizzata da simona.brancaccio@regione.campania.it
2024-02-22 - 11.58.19 GMT
-  Il firmatario simona.brancaccio@regione.campania.it ha immesso il nome Simona Brancaccio al momento della firma
2024-02-25 - 11.48.38 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Simona Brancaccio (simona.brancaccio@regione.campania.it)
Data firma: 2024-02-25 - 11.48.40 GMT - Origine ora: server
-  Accordo completato.
2024-02-25 - 11.48.40 GMT

