

Da "UFFICIO PROTOCOLLO" <protocollo@pec.enteidricocampano.it>  
"fllimielesrl@pec.it" <fllimielesrl@pec.it>, "protocollo.arianoirpino@asmepec.it"  
A <protocollo.arianoirpino@asmepec.it>, "staff.501792@pec.regione.campania.it"  
<staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 9 dicembre 2022 - 11:22

**Prot. N.24940 del 09-12-2022 - Parere Eic - Ditta: F.lli Miele S.r.l. (P.IVA  
01190120624)Insediamento: Contrada Camporeale Area PIP isola 10B lotti 20 e 21 parte dei  
lotti 7 e 8 isola 10 nel Comune di Ariano Irpino (AV) Pratica: n. 6678.0**

---

**Allegato(i)**

Prot\_Par 0024940 del 09-12-2022 - Documento Prat 6678 AG.pdf (285 Kb)  
Segnatura.xml (16 Kb)

ALLEGATO 2



**AMBITO DISTRETTUALE “IRPINO”**

Spett.le **Giunta Regionale della Campania**  
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e  
dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali  
STAFF Tecnico amministrativo Valutazioni Ambientali  
50 17 92  
[staff.501792@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501792@pec.regione.campania.it)

Spett.le Ufficio Tecnico **Comune di Ariano Irpino**  
**Gestore rete fognaria e depurazione**  
[protocollo.arianoirpino@asmepec.it](mailto:protocollo.arianoirpino@asmepec.it)

p.c. Spett.le Miele Antonio  
Ditta **F.Ili Miele S.r.l.s.**  
[flimielesrl@pec.it](mailto:flimielesrl@pec.it)

**Oggetto: CUP 9347** – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all’intervento “Attività di recupero R5 e messa in riserva R13 di *rifiuti non pericolosi da svolgersi presso l’area sita in Ariano Irpino (AV) contrada Camporeale area PIP isola 10B lotti 20 e 21 parte dei lotti 7 e 8 isola 10*” – Proponente F.Ili Miele S.R.L. – **Parere EIC**  
Ditta: **F.Ili Miele S.r.l.** (P.IVA 01190120624)  
Insediamento: Contrada Camporeale Area PIP isola 10B lotti 20 e 21 parte dei lotti 7 e 8 isola 10 nel Comune di Ariano Irpino (AV)  
Pratica: n. **6678.0**

È pervenuta richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, nell’ambito del procedimento di PAUR identificato con CUP 9347, trasmessa dalla Regione Campania STAFF 50 17 92, da parte del sig. **Miele Antonio**, in qualità di legale rappresentante della ditta “**F.Ili Miele S.r.l.**”, acquisita agli atti dell’Ente Idrico Campano il 16.06.2022 al prot. 12149 ed integrata il 26.08.2022 al prot. 16969 ed il 29.11.2022 prot. 24036, in relazione alle acque reflue scaricate dall’insediamento produttivo da realizzarsi (*Attività di recupero R5 e messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi*) sito nel Comune di Ariano Irpino in contrada Camporeale Area PIP isola 10B lotti 20 e 21 parte dei lotti 7 e 8 isola 10, riportato al catasto al foglio di mappa n. 11, particelle 676, 693, 692, 714, 905 e 906.



### AMBITO DISTRETTUALE “IRPINO”

Considerato che con nota prot. 12449 del 21.06.2022 veniva individuata quale responsabile del procedimento l'ing. Gonnella Assunta.

Rilevato che:

- il ciclo produttivo dell'impianto e le caratteristiche delle acque reflue prodotte dalla suddetta attività sono riportati nella documentazione tecnica trasmessa a corredo dell'istanza a firma del tecnico dott. Iannace Carlo Alberto;
- le acque reflue scaricate sono le seguenti:

#### NELLA PUBBLICA FOGNATURA NERA:

- ✓ Acque reflue provenienti dai servizi igienici, pretrattate in vasca imhoff, per una portata massima annua pari a 200 m<sup>3</sup>,
- ✓ Acque reflue meteoriche di dilavamento del piazzale di prima pioggia, trattate in impianto di prima pioggia, depurate secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in rete fognaria, per una portata massima annua pari a 1782 m<sup>3</sup>;

Tipologia Portata Scaricata	<b>Portata annua dello scarico nella pubblica fognatura nera (m<sup>3</sup>/anno)</b>
ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA SERVIZI IGIENICI	200,00
ACQUE REFLUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEL PIAZZALE DI PRIMA PIOGGIA	1.782,00
<b><u>PORTATA TOTALE SCARICATA:</u></b>	<b>1.982,00</b>

**NELLA PUBBLICA FOGNATURA BIANCA**, secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in acque superficiali:

- ✓ Acque meteoriche di dilavamento del piazzale successive alla prima pioggia (seconda pioggia), separate con pozzetto scolmatore posizionato a monte dell'impianto di prima pioggia, per una portata massima annua pari a 2560,14 m<sup>3</sup>.



### AMBITO DISTRETTUALE “IRPINO”

Tipologia Portata Scaricata	<b>Portata annua dello scarico nella pubblica fognatura bianca</b> <b>(m<sup>3</sup>/anno)</b>
ACQUE REFLUE METEORICHE DI DILAVAMENTO successive alla prima pioggia	2.560,14
<b><u>PORTATA TOTALE SCARICATA:</u></b>	<b>2.560,14</b>

- durante la fase di costruzione dell’impianto “non si prevede l’utilizzo di acqua né la formazione di acque di lavorazione. Per essere maggiormente cautelativi tuttavia, l’unica fase che potrebbe determinare la formazione di acque di lavorazione è individuabile nel lavaggio di macchine o attrezzature. Questo qualora necessario...le acque di lavorazione ai fini del successivo conferimento a ditte autorizzate come rifiuto”.

Vista la planimetria rappresentativa dell’insediamento a firma del tecnico arch. Mottola Giuseppe, acquisita agli atti il 29.11.2022 prot. 24036.

Vista la scheda di rilevamento, a firma dell’amministratore unico sig. Miele Antonio e del tecnico incaricato dott. Iannace Carlo Alberto, rappresentativa dello stato attuale dell’insediamento, acquisita agli atti il 26.08.2022 al prot. 16969.

Visto l’art. 124 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che attribuisce all’Ente Idrico Campano il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura.

Vista la richiesta di nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui, emessa da questo Ente il 01.09.2022 prot. 17296 ed indirizzata al gestore della rete fognaria e dell’impianto di depurazione ubicato a valle, quale il comune di Ariano Irpino, riportante l’obbligatorietà del riscontro alla stessa nei termini dettati dall’art. 17bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. “Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”.

Visto che ad oggi non è pervenuto alcun riscontro alla sopracitata richiesta dal Comune di Ariano Irpino e che sono decorsi i termini di 30 giorni, ai sensi dell’art. 17 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii., il nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui si intende acquisito favorevolmente e esente da prescrizioni specifiche.

Sede Legale: via A. De Gasperi 28 - Cap. 80133 Napoli

Sito web: [www.enteidricocampano.it](http://www.enteidricocampano.it) e-mail: [protocollo@enteidricocampano.it](mailto:protocollo@enteidricocampano.it) pec: [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

Sede Ambito Distrettuale Irpino: Casa della Cultura “Victor Hugo” via Seminario 1 – Avellino- Cap. 83100

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



### AMBITO DISTRETTUALE “IRPINO”

Visti

- il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- la legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 168 del 26.04.2016;
- la Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15 come modificata dalla L.R. n. 26/2018;
- il “Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura”, approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano con deliberazione n. 3 del 9 gennaio 2019 e pubblicato sul BURC n. 24 del 06.05.2019.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Allo scarico delle acque reflue, così come sopra descritte, della ditta “**F.Ili Miele S.r.l.**”, con insediamento produttivo sito nel Comune di Ariano Irpino in contrada Camporeale Area PIP isola 10B lotti 20 e 21 parte dei lotti 7 e 8 isola 10, riportato al catasto al foglio di mappa n. 11, particelle 676, 693, 692, 714, 905 e 906:

- ✓ **nella pubblica fognatura nera** per 1.982,00 m<sup>3</sup>,
- ✓ **nella pubblica fognatura bianca** per 2.560,14 m<sup>3</sup>;

ripartiti come in premessa sia in termini di qualità che di quantità, secondo il progetto allegato all’istanza di autorizzazione acquisito il 16.06.2022 al prot. 12149 ed integrato il 26.08.2022 al prot. 16969 ed il 29.11.2022 prot. 24036.

Si rappresenta che il presente parere è emesso con l’applicazione dell’art. 17 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii, senza l’esplicito nulla osta del gestore della rete fognaria e del depuratore, che si ritiene acquisito favorevolmente ed esente da specifiche prescrizioni tecniche (Silenzio Assenso).

È fatto obbligo al titolare dell’azienda di richiedere nuovo parere per l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nel caso, nel periodo di validità del provvedimento PAUR, dovessero modificarsi le condizioni tecniche e quali-quantitative alla base del presente parere.

Il presente parere è trasmesso alla Regione Campania STAFF 50 17 92 nell’ambito dell’istruttoria per il PAUR identificato con CUP 9347.

La ditta è obbligata ad eseguire un’adeguata attività di autocontrollo sugli scarichi autorizzati (acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia e seconda pioggia), con una tempistica minima di almeno uno

Sede Legale: via A. De Gasperi 28 - Cap. 80133 Napoli

Sito web: [www.enteidricocampano.it](http://www.enteidricocampano.it) e-mail: [protocollo@enteidricocampano.it](mailto:protocollo@enteidricocampano.it) pec: [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

Sede Ambito Distrettuale Irpino: Casa della Cultura “Victor Hugo” via Seminario 1 – Avellino- Cap. 83100

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



**AMBITO DISTRETTUALE “IRPINO”**

all’anno, secondo le modalità riportate all’art. 29 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi ed a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l’avvenuta esecuzione di detta attività di autocontrollo.

Il gestore è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi, secondo le modalità riportate all’art. 28 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi.

Il presente parere non costituisce né sostituisce l’Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale avendo unicamente valenza di parere endoprocedimentale necessario per consentire alla Regione Campania il rilascio del PAUR.

Avellino, 06.12.2022

**Il Funzionario Responsabile**

*Ing. Assunta Gonnella*

**Il Responsabile del Distretto**

*Ing. Antonio Iannaccone*



## CITTA' DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

AREA TECNICA

SERVIZI URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO- AMBIENTE



Alla Giunta Regionale della Campania  
 Direzione Generale per Ciclo Integrato  
 Delle acque e dei rifiuti, valutazioni e  
 Autorizzazioni Ambientali  
 STAFF valutazioni ambientali  
 PEC: [staff.501792@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501792@pec.regione.campania.it)

OGGETTO: CUP 9347 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Attività di recupero R5 e messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi da svolgersi presso l'area sita in Ariano Irpino (AV) contrada Camporeale area PIP isola 10B – Lotti 20 e 21 parte dei Lotti 7 e 8 isola 10" – Proponente F.lli Miele S.r.l. – Convocazione Conferenza dei Servizi - PARERE DI CONFORMITA' URBANISTICA.

**Vista** la nota della Giunta Regionale della Campania Valutazioni Ambientali in data 31/07/2023 del prot. PG/2023/0386165 di convocazione della conferenza dei servizi:

**Considerato** che come riportato nella suddetta nota, la società F.lli Miele S.r.l. ha trasmesso in data 18/07/2023 tutta la documentazione in riscontro alla richiesta di integrazione formulata dallo STAFF 501792 Valutazioni Ambientali e che la stessa è pubblicata al link :

<http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIAfilenew/Progetti/prg9347prot2022.285208del31-05-2022.via>

**Visti:**

- il PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvato con D.P.G.P. n. 1 del 22.03.2010, pubblicato sul BURC n. 34 del 03.05.2010;
- il RUEC approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 29/04/2010;
- il decreto Sindacale n. 25 del 20 luglio 2023 di nomina a scavalco di Dirigente Area Tecnica all'Arch. Giancarlo Corsano, nonché la delibera di G.C. n. 223 del 31/08/2023 di proroga termini della convenzione ex art. 1 comma 124, L. n. 145/2018 del Dirigente tecnico della Provincia di Benevento fino al 17/10/2023;

## ATTESTA

che i lotti di terreno siti in Loc. Camporeale - Area PIP identificati come isola 10B Lotti 20 e 21 e parte dei Lotti 7 e 8 isola 10 in cui deve essere ubicata l'attività di recupero R5 e messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi proponenti F.lli Miele S.r.l. ricadono nella zona D – Produttiva consolidata (art. 23 delle NTA - La Zona D riguarda aree specificatamente riservate ad insediamenti produttivi già disciplinate dal Piano di Insediamenti Produttivi vigente), pertanto le attività da svolgere nei lotti sopra elencati risultano compatibili con quanto previsto dal suddetto strumento urbanistico.

Ariano Irpino 17 Ottobre 2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Mirko Lemarone  
  
 AREA TECNICA

IL DIRIGENTE AREA TECNICA  
 Arch. Giancarlo Corsano





U  
 COMUNE DI ARIANO IRPINO  
 Protocollo N. 0025147/2023 del 24/10/2023

Da "protocollo.arianoirpino@asmepec.it" <protocollo.arianoirpino@asmepec.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data martedì 24 ottobre 2023 - 09:06

**Prot.N.0025147/2023 - CONFERENZA DEI SERVIZI - PARERE DI CONFORMITÀ URBANISTICA  
COMUNE DI ARIANO IRPIN- O**

---

---

**Allegato(i)**

doc11298020231024065928.pdf (509 Kb)

Copia con segnaturo Prot.N.0025147-2023.pdf (510 Kb)

Da "UFFICIO PROTOCOLLO" <protocollo@pec.enteidricocampano.it>  
"flimielesrl@pec.it" <flimielesrl@pec.it>, "uod.501705@pec.regione.campania.it"  
A <uod.501705@pec.regione.campania.it>, "protocollo.arianoirpino@asmepec.it"  
<protocollo.arianoirpino@asmepec.it>, "us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it"  
<us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it>

ALLEGATO 4

Data martedì 28 novembre 2023 - 09:30

**Prot. N.25089 del 28-11-2023 - Rettifica Parere EIC - Ditta: F.Ili Miele S.r.l. (P.IVA 01190120624)Insedimento: Contrada Camporeale Area PIP isola 10B lotti 20 e 21 parte dei lotti 7 e 8 isola 10nel Comune di Ariano Irpino (AV) Pratica: n. 6678.0**

---

**Allegato(i)**

Prot\_Par 0025089 del 28-11-2023 - Documento Prat 6678 AG.pdf (866 Kb)  
Segnatura.xml (17 Kb)



## AMBITO DISTRETTUALE “IRPINO”

Spett.le **Giunta Regionale della Campania**  
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e  
dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali  
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali US 60 12 00  
[us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it](mailto:us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it)

Spett.le Ufficio Tecnico **Comune di Ariano Irpino**  
**Gestore rete fognaria e depurazione**  
[protocollo.arianoirpino@asmepec.it](mailto:protocollo.arianoirpino@asmepec.it)

p.c. Regione Campania – UOD Autorizzazioni ambientali e  
Rifiuti  
[uod.501705@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501705@pec.regione.campania.it)

Spett.le Miele Antonio  
Ditta **F.Ili Miele S.r.l.s.**  
[flimiele srl@pec.it](mailto:flimiele srl@pec.it)

**Oggetto: CUP 9347** – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all’intervento “Attività di recupero R5 e messa in riserva R13 di *rifiuti non pericolosi da svolgersi presso l’area sita in Ariano Irpino (AV) contrada Camporeale area PIP isola 10B lotti 20 e 21 parte dei lotti 7 e 8 isola 10*” – Proponente F.Ili Miele S.R.L. –  **Rettifica Parere EIC**  
Ditta: **F.Ili Miele S.r.l.** (P.IVA 01190120624)  
Insediamento: Contrada Camporeale Area PIP isola 10B lotti 20 e 21 parte dei lotti 7 e 8 isola 10 nel Comune di Ariano Irpino (AV)  
Pratica: n. **6678.0**

È pervenuta richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, nell’ambito del procedimento di PAUR identificato con CUP 9347, trasmessa dalla Regione Campania STAFF 50 17 92, da parte del sig. **Miele Antonio**, in qualità di legale rappresentante della ditta “**F.Ili Miele S.r.l.**”, acquisita agli atti dell’Ente Idrico Campano il 16.06.2022 al prot. 12149 ed integrata il 26.08.2022 al prot. 16969 ed il 29.11.2022 prot. 24036 e successivamente aggiornata il 22.11.2023 ai prot. 24509-24510-24511-24512, in relazione alle acque reflue scaricate dall’insediamento produttivo da realizzarsi (*Attività di recupero R5 e messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi*) sito nel Comune di Ariano Irpino in contrada Camporeale Area PIP isola 10B lotti 20 e 21 parte dei lotti 7 e 8 isola 10, riportato al catasto al foglio di mappa n. 11, particelle 676, 693, 692, 714, 905 e 906.

Sede Legale: via A. De Gasperi 28 - Cap. 80133 Napoli

Sito web: [www.enteidricocampano.it](http://www.enteidricocampano.it) e-mail: [protocollo@enteidricocampano.it](mailto:protocollo@enteidricocampano.it) pec: [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

Sede Ambito Distrettuale Irpino: Casa della Cultura “Victor Hugo” via Seminario 1 – Avellino- Cap. 83100

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



### AMBITO DISTRETTUALE “IRPINO”

Considerato che con nota prot. 12449 del 21.06.2022 veniva individuata quale responsabile del procedimento l'ing. Gonnella Assunta.

Con nota prot. 24940 del 09.12.2022, questo Ente Idrico Campano esprimeva parere positivo allo scarico in pubblica fognatura dei seguenti reflui:

#### NELLA PUBBLICA FOGNATURA NERA:

- ✓ Acque reflue provenienti dai servizi igienici, pretrattate in vasca imhoff, per una portata massima annua pari a 200 m<sup>3</sup>,
- ✓ Acque reflue meteoriche di dilavamento del piazzale di prima pioggia, trattate in impianto di prima pioggia, depurate secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in rete fognaria, per una portata massima annua pari a 1782 m<sup>3</sup>;

**NELLA PUBBLICA FOGNATURA BIANCA**, secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in acque superficiali:

- ✓ Acque meteoriche di dilavamento del piazzale successive alla prima pioggia (seconda pioggia), separate con pozzetto scolmatore posizionato a monte dell'impianto di prima pioggia, per una portata massima annua pari a 2560,14 m<sup>3</sup>.

Viste le integrazioni pervenute dalla ditta il 22.11.2023 ed acquisite agli atti in pari data ai prot. 24509-24510-24511-24512, dalle quali si evince che sono state apportate delle modifiche nella gestione delle acque reflue da scaricare in pubblica fognatura. In particolare,

- **verranno scaricate nella pubblica fognatura nera esclusivamente le acque reflue provenienti dai servizi igienici**, pretrattate in vasca imhoff, per una portata massima annua pari a 200 m<sup>3</sup>.

Tipologia Portata Scaricata	<i>Portata annua dello scarico nella pubblica fognatura nera (m<sup>3</sup>/anno)</i>
ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA SERVIZI IGIENICI	200,00
<b><u>PORTATA TOTALE SCARICATA:</u></b>	<b>200,00</b>



### AMBITO DISTRETTUALE “IRPINO”

- Le acque meteoriche saranno raccolte sulle superfici impermeabilizzate tramite griglie ed avviate a depurazione tramite impianto di prima pioggia “in continuo” per il “*successivo riutilizzo nelle aree destinate a verde e per l’abbattimento delle emissioni in atmosfera (polveri di lavorazione e movimentazione materiale pulverulento)*”.

Vista la planimetria rappresentativa dell’insediamento a firma del tecnico ing. Del Buono Vito, acquisita agli atti il 22.11.2023 prot. 24510.

Vista la scheda di rilevamento, a firma dell’amministratore unico sig. Miele Antonio e del tecnico incaricato ing. Vito Del Buono, rappresentativa dell’insediamento da avviare, acquisita agli atti il 22.11.2023 prot. 24512.

Visto l’art. 124 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che attribuisce all’Ente Idrico Campano il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura.

Tenuto conto che

- i reflui che intende scaricare la ditta in pubblica fognatura afferiscono esclusivamente a quelli provenienti dai servizi igienici;
- ai sensi dell’art. 124 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi.

Visti

- il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- la legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 168 del 26.04.2016;
- la Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15 come modificata dalla L.R. n. 26/2018;
- il “*Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura*”, approvato dal Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano con deliberazione n. 3 del 9 gennaio 2019 e pubblicato sul BURC n. 24 del 06.05.2019.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Allo scarico delle acque reflue, così come sopra descritte, della ditta “**F.Ili Miele S.r.l.**”, con insediamento produttivo sito nel Comune di Ariano Irpino in contrada Camporeale Area PIP isola 10B lotti 20 e 21 parte dei

Sede Legale: via A. De Gasperi 28 - Cap. 80133 Napoli

Sito web: [www.enteidricocampano.it](http://www.enteidricocampano.it) e-mail: [protocollo@enteidricocampano.it](mailto:protocollo@enteidricocampano.it) pec: [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

Sede Ambito Distrettuale Irpino: Casa della Cultura “Victor Hugo” via Seminario 1 – Avellino- Cap. 83100



### AMBITO DISTRETTUALE “IRPINO”

lotti 7 e 8 isola 10, riportato al catasto al foglio di mappa n. 11, particelle 676, 693, 692, 714, 905 e 906, nella pubblica fognatura nera per 200,00 m<sup>3</sup>, secondo il progetto allegato all’istanza di autorizzazione acquisito il 22.11.2023 ai prot. 24509-24510-24511-24512.

È fatto obbligo al titolare dell’azienda di richiedere nuovo parere per l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nel caso, nel periodo di validità del provvedimento PAUR, dovessero modificarsi le condizioni tecniche e quali-quantitative alla base del presente parere.

Il presente parere è trasmesso alla Regione Campania US 60 12 00 nell’ambito dell’istruttoria per il PAUR identificato con CUP 9347.

Il gestore è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi, secondo le modalità riportate all’art. 28 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi.

Il presente parere non costituisce né sostituisce l’Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale avendo unicamente valenza di parere endoprocedimentale necessario per consentire alla Regione Campania il rilascio del PAUR.

Avellino, 23.11.2023

#### Il Funzionario Responsabile

*Ing. Assunta Gonnella*

#### Il Responsabile del Distretto

*Ing. Antonio Iannaccone*

Da "sabap-sa@pec.cultura.gov.it" <sabap-sa@pec.cultura.gov.it>

A "us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it" <us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it>

Data giovedì 21 dicembre 2023 - 10:48

**MIC|MIC\_SABAP-SA|21/12/2023|0029477-P - Ariano Irpino AV - F Ili Miele S r l - CUP 9347 - Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale - ai sensi art 27 bis del D lgs n 152/2006 relativamente all'intervento Attività di recupero RS e messa in riserva R!£ di rifiuti non pericolosi da svolgere presso l'area sita in Ariano Irpino contrada Camporeale area PIP isola 10B lotti 20 e 21 parte dei lotti 7 e 8 isola 10 - Secnda riunione della Conferenza di servizi in modalità tematica del 22/12/2023 ore 12.00 - Parere di competenza paesaggistica e archeologica - Parere Favorevole#97958805#**

---

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: SABAP-SA

Numero di protocollo: 29477

Data protocollazione: 21/12/2023

Segnatura: MIC|MIC\_SABAP-SA|21/12/2023|0029477-P

---

**Allegato(i)**

PDF\_1703152240606c71f221b-92da-4c9b-865d-60c02910f6c3.pdf (1805 Kb)

ALLEGATO 5



## Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

Al Comando Vigili del Fuoco di Avellino  
Alla c.a. del RUAS - il Comandante Dott. Ing. Mario Bellizzi  
[com.avellino@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.avellino@cert.vigilfuoco.it)  
[comando.avellino@vigilfuoco.it](mailto:comando.avellino@vigilfuoco.it)

E.p.c.

Alla Giunta Regionale della Campania  
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali  
[us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it](mailto:us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it)  
Alla c.a. del Responsabile del Procedimento  
Dott. Aniello Vitelli

**Oggetto:** CUP 9347 - Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 relativamente all'intervento "Attività di recupero R5 e messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi da svolgersi presso l'area sita in Ariano Irpino (AV) contrada Camporeale area PIP isola 10B Lotti 20 e 21 parte dei Lotti 7 e 8 isola 10".

Proponente F.Ili Miele S.r.l.

Seconda riunione della Conferenza di Servizi, in modalità telematica, del 22/12/2023, ore 12.00.

Parere di competenza paesaggistica e archeologica.

Si fa riferimento alla progettazione e al procedimento in oggetto nonché alla seconda riunione della Conferenza di Servizi, convocata dalla Giunta Regionale Campania - Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, stante il Resoconto della prima riunione di lavoro del 24/10/2023, per il giorno 05/12/2023 e successivamente differita, con PEC assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 28123-A del 05/12/2023, al 22/12/2023, ore 12.00.

**TENUTO CONTO** del complesso della documentazione tecnico-amministrativa riguardante il procedimento *de quo*, consultabile tramite link dedicato sulla pagina dedicata al CUP 9347 del portale VIA-VAS della Regione Campania; con la presente questa Soprintendenza, chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza nell'ambito del procedimento autorizzatorio di cui all'oggetto, come da richiesta del RUAS, Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino dott. Ing. Mario Bellizzi, di cui alla nota prot. n. 20590 del 28/09/2023 del Comando dei VVFF di Avellino, assunta in pari data agli atti di questo Ufficio con prot. n. 22186-A, rappresenta quanto segue.

### 1) Per quanto attiene alla tutela paesaggistica e architettonica:

**PREMESSO** che l'intervento di cui trattasi riguarda le "Attività di recupero R5 e messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi da svolgersi presso l'area ubicata, a Nord della città di Ariano Irpino (AV), in località Camporeale, in zona omogenea, destinata dallo strumento urbanistico vigente, ad insediamenti industriali (zona PIP). Detta area è identificata catastalmente al foglio n. 11, particelle n. 692, 714, 676, 693, 716, 905, 906, e dal PUC, come "PIP isola 10B Lotti 20 e 21 parte dei Lotti 7 e 8 isola 10";

**VISTA** la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., trasmessa dal Comune di Ariano Irpino con prot. n. 10213 del 02/05/2023 e assunta in pari data agli atti di questo Ufficio con prot. n. 10052-A;

**ESAMINATI** gli elaborati progettuali presentati, si riscontra quanto segue:

per quanto concerne le valutazioni in merito alle linee guida per il paesaggio del P.T.R. si evince che seppur l'area è classificata come seminativa, la localizzazione dell'impianto non presenta particolari criticità rispetto alle linee guida per il paesaggio del Piano Territoriale Regionale. Il certificato di destinazione urbanistica, nonché altri piani, quali ad esempio PUC e PTCP, il progetto Corine Land Cover anno 2018, classificano l'area come antropizzata e/o industriale.



Dal Piano Paesaggistico Regionale si riscontra che l'area, in cui sarà localizzato l'intervento, ricade nel vincolo archeologico "regio tratturo Pescasseroli-Foggia e Tratturello Foggia Camporeale", in quanto il perimetro dell'area è distante circa 50 metri dal tratturello Foggia – Camporeale.

Dalle cartografie allegate al PUC del comune di Ariano Irpino (AV) e quelle del PTCP (elaborato P.07.2 vincoli paesaggistici archeologici e naturalistici), risulta che la zona di intervento non ricade in aree di rispetto fiumi, laghi, a quota > 1200 sml, di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/04, né sono presenti immobili e aree di notevole interesse pubblico. Per quanto attiene l'impatto cumulativo, "l'area è sottoposta a pressione antropica, ma il contributo fornito dal progetto sarà di circa il 4% in più della pressione totale attuale" quindi compatibile con l'ambiente circostante e tale da avere un effetto cumulo con altri progetti poco rilevante.

Per i motivi sopra esposti, esaminati gli elaborati progettuali e verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, questa Soprintendenza, esprime per quanto di competenza,

**PARERE FAVOREVOLE**

alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

**2) Per quanto attiene alla tutela archeologica:**

**ESAMINATA** la documentazione tecnico-amministrativa prodotta a corredo dell'istanza;

**RISCONTRATA** l'assenza, tra la documentazione prodotta dal proponente, della documentazione prodromica alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA), redatta mediante il Template GIS e secondo le modalità di cui all'allegato 1 al DPCM 14/02/2022. L'elaborato RELPAS01 contiene invece una "Relazione archeologica preliminare" redatta dal dott. Mario D'Antuono e presente in formato PDF;

**CONSIDERATO** che l'intervento in progetto prevede le seguenti opere fortemente impattanti sul sottosuolo: spianamento del terreno con mezzo meccanico per l'"asportazione del terreno in eccesso", preliminare alla realizzazione di un piazzale in cls con una superficie di 5.812 mq; scavo a sezione obbligata per l'installazione di una pesa ponte; scavo per la posa delle fondazioni di una palazzina uffici in cemento armato con dimensioni esterne di ml. 9,45 x ml. 8,00; scavi per l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete pubblica di telecomunicazioni, con cavidotto interrato dotato di pozzetti di transito e infilaggio; scavi per la realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue provenienti dai servizi igienici, comprendente una vasca "tipo Imhoff" con un volume totale di 600 lt. e un pozzetto d'ispezione; installazione dell'impianto di prima pioggia comprendente pozzetti di raccolta e incanalamento, vasca di dissabbiatura e vasca di accumulo delle acque di prima pioggia;

**PRESO ATTO** di quanto dichiarato dal dott. D'Antuono nella "Relazione archeologica preliminare", ossia che "essendo già stata sondata l'area circostante durante la realizzazione dei vari impianti limitrofi, come l'impianto fotovoltaico e l'opificio della Ditta Balestrieri, si stima un rischio archeologico di bassa entità per le opere a farsi";

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di progettazione, come rilevato anche nello Studio di Impatto Ambientale prodotto dal proponente, "ricade nel vincolo archeologico "regio tratturo Pescasseroli-Foggia e Tratturello Foggia Camporeale", in quanto il perimetro dell'area è distante circa 50 metri dal tratturello Foggia – Camporeale", vincolato ai sensi della L. 1089/1939 (ora D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., art. 10 ss.), con DD.MM. 25/11/1991, 28/02/1995, 05/01/1996 e 13/06/1998, dal momento che "i tratturi costituiscono la diretta sopravvivenza di strade in epoca protostorica in relazione a forme di produzione fondate sulla pastorizia", con tracciati "perdurati nell'uso ininterrotto attraverso ogni successivo svolgimento storico come risultante dalle testimonianze archeologiche, lungo il loro percorso, di insediamenti preromani, di centri urbani di epoca romana, di abitati longobardi e normanni, ed infine dalla transumanza". Come ricordato da ultimo dal D.M. 13/06/1998, più specificamente, "Nell'ambito del territorio ariane, particolarmente del comune di Ariano Irpino, innumerevoli sono gli avvenimenti storici legati alla tradizionale rete viaria costituita dai tratturi, in particolare il Regio tratturo Pescasseroli-Candela e il "tratturello" Foggia-Camporeale, ed assai ingente il patrimonio archeologico ed urbanistico ad essi connesso";

**CONSIDERATO** che, per le ragioni suddette, il progetto *de quo* rientra tra gli interventi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

per tutto quanto sopra esaminato, riscontrato e considerato questa Soprintendenza, ritenendo di dover attivare, per l'intervento *de quo*, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) ai sensi dell'art. 41, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023,

- autorizza, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., l'esecuzione dell'intervento in oggetto, subordinandone la realizzazione nelle modalità definite in sede di progetto all'esito dello scavo di trincee e/o saggi archeologici preventivi, da eseguirsi con oneri a carico della Committenza e a cura di un professionista archeologo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il cui curriculum dovrà essere preventivamente trasmesso a




questo Ufficio per approvazione. Le dimensioni e il posizionamento dei saggi/trincee e la strategia di indagine dovranno essere dettagliati in un **piano delle indagini preventive**, da sottoporre all'approvazione di questa Soprintendenza **prima della conclusione della Conferenza di Servizi**. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, come chiarito dall'art. 1, comma 10 dell'allegato I.8 al D.Lgs. n. 36/2023, "**deve concludersi prima dell'affidamento dei lavori oppure, qualora si protragga oltre, deve comunque concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio degli stessi**";

- **prescrive** che la totalità delle opere che prevedono scavi e/o movimento terra siano eseguite, a carico della Committenza, sotto il controllo continuativo di un archeologo professionista in possesso dei medesimi requisiti previsti dalla normativa;

- **chiede** che la documentazione prodromica alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) prodotta dal proponente sia integrata, ai fini dell'implementazione del Geoportale Nazionale per l'Archeologia, con il Template GIS di cui all'allegato 1 al DPCM 14/02/2022.


Resta inteso che, qualora nel corso dei lavori dovessero emergere testimonianze archeologiche, quest'Ufficio si riserva di disporre indagini stratigrafiche anche in estensione con oneri a carico della Committenza e di apportare modiche, anche sostanziali, al piano dell'opera, al fine di preservare eventuali evidenze archeologiche da conservarsi *in situ*. Si richiama a questo proposito l'attenzione su quanto previsto dall'art. 1, commi 8-9 dell'allegato I.8 al D.Lgs. n. 36/2023, che ha chiarito che "nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi la Soprintendenza abbia ritenuto necessario avviare la procedura di VPIA e la stessa conferenza di servizi abbia approvato il progetto, **all'esito della VPIA la Soprintendenza potrà comunque dettare tutte le prescrizioni ritenute necessarie alla tutela dei contesti archeologici eventualmente rinvenuti**".

Il Funzionario Responsabile  
dell'istruttoria per la Tutela  
Archeologica - Dott.ssa Anna Nenna



Il Funzionario Responsabile per la Tutela Archeologica

Dott. Lorenzo Martini



Il Responsabile per la Tutela Architettonica e  
Responsabile dell'istruttoria per la Tutela Paesaggistica  
Arch. Giuseppe Ciampa



**Il Soprintendente**

Dott.ssa Raffaella Bonaudo







## SETTORE 4 – SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale

Allegati Relazione

### Trasmessa solo via PEC

Giunta Regionale della Campania  
 Direzione Generale per Ciclo Integrato  
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
 Autorizzazioni Ambientali  
 Via Alcide De Gasperi, 28 - 80133 Napoli  
 PEC: [staff.501792@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501792@pec.regione.campania.it)

P.c.

A.R.P.A.C. – Dipartimento di Avellino  
 PEC: [arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it](mailto:arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it)

Regione Campania – UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti  
[uod.501705@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501705@pec.regione.campania.it)

F.lli Miele S.r.l.  
 c.a. sig. Miele Antonio  
[fllimielesrl@pec.it](mailto:fllimielesrl@pec.it)

**Oggetto: CUP 9347 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Attività di recupero R5 e messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi da svolgersi presso l'area sita in Ariano Irpino (AV) contrada Camporeale area PIP isola 10B Lotti 20 e 21 parte dei Lotti 7 e 8 isola 10" – Proponente F.lli Miele S.r.l. - Comunicazione ai sensi dell'art. 27 bis comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Con riferimento all'oggetto e facendo seguito all'istanza presentata da F.lli Miele S.r.l, nella figura dell'amministratore unico Antonio Miele, avente sede legale in Buonalbergo (BN) alla Via San Nicola snc. e sede operativa in Casalbore (AV), alla Regione Campania "Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali" **prot. reg. n. 285208 del 31/05/2022**, contrassegnata con **CUP 9347**, ed acquisita da questo Ente con **prot. n. 32837 del 01/08/23**, che invitava lo stesso a formulare proprio parere, per quanto concerne le competenze attribuitegli:

- Piazza Libertà, 1 (Palazzo Caracciolo) – 83100 AVELLINO  
 tel. 0825 790245 – PEC: [info@pec.provincia.avellino.it](mailto:info@pec.provincia.avellino.it)



# Provincia di Avellino

## SETTORE 4 – SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale

- Con riferimento alla valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Attività di recupero R5 e messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi da svolgersi presso l'area sita in Ariano Irpino (AV) contrada Camporeale area PIP isola 10B Lotti 20 e 21 parte dei Lotti 7 e 8 isola 10", si esprime parere favorevole per quanto concerne alle sole attività di propria competenza. Restano salve le determinazioni della conferenza dei servizi nonché i pareri degli altri Enti invitati.

Per tutto quanto sopra indicato, si resta a disposizione per qualsiasi, eventuale, chiarimento in merito.

**Il Funzionario**

*Ing. Francesco Carro*

**Il Responsabile del Servizio**

*Ing. Massimiliano Roca*

Regione Campania  
Data: 29/11/2023 12:12:50, PG/2023/0578093

Da "protocollo.arianoirpino@asmepec.it" <protocollo.arianoirpino@asmepec.it>

A "us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it"  
<us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it>

ALLEGATO 7

Data martedì 23 gennaio 2024 - 13:26

---

**Prot.N.0002109/2024 - CUP 9347- ISTANZA PER IL RILASCIO DEL  
PROVVEDIMENTO DI VIA NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO  
AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE EX ART. 27 BIS D.LGS. 152/2006 E  
SS.MM.II RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "ATTIV...**

---

**OGGETTO:**

CUP 9347- ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI VIA NELL'AMBITO DEL  
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE EX ART. 27 BIS D.LGS.  
152/2006 E SS.MM.II RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "ATTIVITÀ DI RECUPERO R5 E  
MESSA IN RISERVA R13 DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DA SVOLGERSI PRESSO L'AREA  
SITA IN ARIANO IRPINO (AV) CONTRADA CAMPOREALE AREA PIP ISOLA 10B- LOTTI 20 E  
21 PARTE DEI LOTTI 7 E 8 ISOLA 10"- PROPONENTE F.LLI MIELE S.R.L- NULLA OSTA  
ACUSTICO

**ALLEGATI:**

Documento principale: nulla osta acustico.pdf

---

**Allegato(i)**

nulla osta acustico.pdf (543 Kb)



# CITTA' DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

AREA TECNICA

SERVIZI URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO- AMBIENTE

SERVIZIO INQUINAMENTO ACUSTICO



**Alla Giunta Regionale della Campania**  
*Direzione Generale per Ciclo Integrato  
Delle acque e dei rifiuti, valutazioni e  
Autorizzazioni ambientali*  
PEC: [staff.501792@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501792@pec.regione.campania.it)

Oggetto: CUP 9347 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Attività di recupero R5 e messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi da svolgersi presso l'area sita in Ariano Irpino (AV) contrada Camporeale area PIP isola 10B - Lotti 20 e 21 parte dei Lotti 7 e 8 isola 10" - Proponente F.Ili Miele S.r.l. - NULLA OSTA ACUSTICO

## IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA

Visto il verbale di resoconto della seconda riunione di lavoro del 22/12/2023 pubblicato al link: <http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/VIAfilenew/Progetti/prg9347prot2022.285208del31-05-2022.via> con il quale viene stabilita la data per la terza seduta per il giorno 24 gennaio 2024;

Considerato che è di competenza del Comune di Ariano Irpino il rilascio del nulla osta acustico;

Vista la documentazione riguardante la Valutazione previsionale di impatto acustico redatta dal Tecnico Competente in Acustica, dott. Carlo Albero Iannace, iscritto all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica con n.9426;

Visto:

- l'art.1 comma 4 del D.P.C.M. 1 marzo 1991;
- l'art.1 comma 1 lett. g, e l'art. 6 comma 1 lett. h della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 30 ottobre 1995;
- le Norme di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica, approvato in uno al Piano Urbanistico Comunale giusto Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n. 01 del 22.03.2010, pubblicato sul B.U.R.C. n. 34/2010 del 03/05/2010, in vigore dal 18.05.2010;

Considerato che dalla documentazione progettuale e in particolare dalla valutazione previsionale di impatto acustico, è emerso che non si registrano superamenti dei limiti di immissione ed emissione consentiti dalla normativa per i ricettori, sia durante la fase di cantiere che durante la fase di esercizio dell'attività di cui in oggetto; Preso atto dei risultati delle verifiche condotte e considerato che gli stessi rispettano i limiti consentiti dalla zona di classificazione acustica (Classe V);

## RILASCIA NULLA OSTA ACUSTICO

per la fase di cantiere e per lo svolgimento dell'attività nel rispetto dei valori massimi riportati nella suddetta Valutazione di impatto acustico e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Ariano Irpino per l'area in esame, che ricade in Classe V (area prevalentemente industriale).

Ariano Irpino, 23/01/2024

**Il tecnico incaricato**  
Ing. Mirko Iannarone



**Il Dirigente dell'Area Tecnica**  
Ing. Argelò Morella