

Allegato 1

Da "arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it" <arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it>

A "us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it" <us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it>

Data martedì 2 gennaio 2024 - 11:51

Prot.N.0000161/2024 - CUP 9677– ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI VIA NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE EX ARTICOLO 27 BIS DEL D. LGS N. 152/06 E SMI RELATIVAMENTE AL "PROGETTO DI VARIANTE SOSTANZIALE AD UN IMPIANTO ESISTENTE DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI". PARERE CDS 5 GENNAIO 2024

Allegato(i)

LETTERA TRASMISSIONE PAR CDS 5 gennaio 2024.pdf.p7m (264 Kb)

5.01.2024 PARERE FINALE DOTT. OLIVARES.pdf (413 Kb)



Regione Campania

Direzione STAFF – Valutazioni Ambientali
Dott.ssa Simona Brancaccio

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Nevia Carotenuto
Claudio Rizzotto

us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

OGGETTO: CUP 9677– Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex articolo 27 bis del D. Lgs n. 152/06 e smi relativamente al “Progetto di variante sostanziale ad un impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti”. Parere CdS 5 gennaio 2024

Con riferimento all’oggetto si trasmette il parere di competenza.

Il Direttore dell’Area Territoriale
Dott. Luigi Cossentino

Per il Direttore del Dipartimento di Napoli
(Dott. Dario Mirella)
Dott. Luigi Cossentino

Direttore dell'Area Territoriale
Dott. Luigi Cossentino

OGGETTO: PERNA ECOLOGIA CUP 9677 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio unico regionale ex articolo 27 bis del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. relativamente al "Progetto di variante sostanziale ad un impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti art. 208, D. lgs. 152/2006" – CdS 5 hennao 2024 -**Trasmissione parere ARPAC**

VISTO

- la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa dallo Staff Tecnico Amministrativo della Giunta Regionale Campania – U.O. 50 17 92, prot. n° PG/2023/0360660 del 20/07/2023, pervenuta a questa Agenzia in data 20/07/2023 prot. n° 47068/2023;
- la documentazione inerente la procedura di che trattasi, reperibile alla pagina web http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_9677_prot_2023.181491_del_04-04-2023.via ;
- il parere arpac prot. 68111/2023 interlocutorio
- la documentazione integrativa acquisita con prot. arpac 79122/2023, nello specifico:

1.2.2_int – relazione integrativa riscontro parere Arpac

1.2.5 – relazione geologica

1.2.6.rev – previsionale impatto acustico

1.3.2. rev2 – planimetria generale con layout

1.3.5.rev – planimetria generale con schema reti fognarie

1.3.10.rev. – piano di ripristino ambientale

1.3.11.rev – piano di monitoraggio ambientale

03-signed – report fotografico

05-signed – piante, prospetti e sezioni impianto

SCH – planimetrie con schemi di flusso linee di trattamento

- il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R.C. n.8 del 15/01/2019;

si significa che la Società ha fornito con la "documentazione integrativa" le integrazioni richieste per le matrici rifiuti, aria, acque, suolo e rumore con il ns parere prot. 68111 del 3.11.2023. Pertanto si esprime parere favorevole nell'ambito delle proprie competenze

Il Funzionario

Dott. Renato Olivares

