



REGIONE CAMPANIA
UFFICIO SPECIALE 60.12.00 VALUTAZIONI AMBIENTALI

Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art.14, comma 4, della l. 241/1990

Oggetto: CUP 9685 – Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006

Progetto: *“Variante ad un impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi sito in via Cupa Sant'Aniello 96, Napoli”*

Proponente: ECOISO S.r.l.

Resoconto della quinta riunione di lavoro del 10/09/2024 con Rapporto Finale

Il giorno 10 settembre 2024, alle ore 11:35 in modalità videoconferenza, si svolge la quinta seduta della Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 14 *ter* della l. 241/90, indetta con nota prot. n. 555019 del 17/11/2023, allo scopo di acquisire in relazione all'intervento in oggetto i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento stesso e all'esercizio delle attività previste.

Si rappresenta che la seduta di CdS potrà essere registrata in modalità audio – video per esigenze connesse alla verbalizzazione.

La quinta seduta è stata convocata con il seguente ordine del giorno:

- 1. Discussione su eventuali osservazioni pervenute;**
- 2. conferma dei pareri e acquisizione dei titoli rilasciati dagli Enti;**
- 3. approvazione e sottoscrizione del Rapporto Finale;**
- 4. varie ed eventuali.**

Sono presenti collegati in videoconferenza:

- **l'avv. Simona Brancaccio**, Responsabile dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, nonché Rappresentante Unico della Regione Campania;
- **il dott. Felice Dipalma**, funzionario dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, in qualità di Responsabile del Procedimento;
- **gli ingg. Daniela Cipro e Giandonato D'Andrea**, funzionari dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, in qualità di uditori e di supporto nella stesura dell'istruttoria tecnica inerente alla valutazione di impatto ambientale;
- **la dott.ssa Anna Fusaro**, funzionario della UOD 50.17.08 Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Napoli, giusta delega prot. n. 70065 del 08/02/2024;
- **il dott. Giuseppe De Carlo**, dirigente biologo dell'UOC Igiene e Sanità Pubblica – ASL Napoli 1 Centro;
- **l'arch. Domenico Caputo**, Vicecomandante del Comando Provinciale dei VVF di Napoli, in qualità di Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato giusta nomina prot. n. 22283 del 18/01/2024;
- **l'arch. Alessandra Elia**, funzionaria dell'Area Ambiente - Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio - Comune di Napoli, giusta delega prot. n. 655771 del 23/07/2024;
- per la **società ECOISO S.r.l.** sono presenti:
 - il sig. Stefano Gabriele, legale rappresentante della Società;
 - l'ing. Flavio Lo Tito, giusta delega trasmessa a mezzo pec il 12/02/2024.

Risultano assenti sebbene regolarmente invitati:

- ✓ ARPAC Direzione Generale;
- ✓ ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli;
- ✓ ATO Napoli 1;
- ✓ Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- ✓ Città Metropolitana di Napoli;
- ✓ Comune di Napoli – Area Urbanistica;
- ✓ EIC;
- ✓ Segretariato Regionale MIBACT per la Campania;
- ✓ Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.

Prima di passare all'OdG, alla luce delle disposizioni dell'art. 6 *bis* della legge n.241/1990 e s.m.i., il dott. Felice Dipalma responsabile del procedimento ribadisce l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi che lo riguardano in relazione al procedimento in argomento.

Analoga dichiarazione è resa da tutti i partecipanti alla seduta della CdS.

Il dott. Dipalma informa i presenti che, entro il termine comunicato ai soggetti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 374119 del 30/07/2024, non è pervenuta agli atti dell'Ufficio Speciale “*Valutazioni Ambientali*” alcuna comunicazione scritta di richiesta di modifica o integrazione del verbale della quarta riunione e che pertanto, il verbale di detta riunione si intende letto, confermato e approvato da tutti i partecipanti.

Il Responsabile del Procedimento comunica che, successivamente alla quarta riunione della Conferenza di Servizi sono pervenute all' “*Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali*” le seguenti note:

- nota prot. n. 683290 del 02/08/2024 con cui il Comune di Napoli - Area Ambiente - Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio del nulla osta di impatto acustico;
- nota prot. n. 703839 del 09/08/2024 con cui il Comune di Napoli - Area Ambiente - Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio ha comunicato di aver provveduto a rilasciare parere favorevole all'emissione del Nulla Osta di impatto acustico per il progetto in argomento;
- nota pec del 09/09/2024 con cui la Società proponente ha trasmesso l'autodichiarazione dei professionisti ai sensi dell'art.3 della L.R. 59/2018 attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali;
- nota prot. n. 419581 del 09/09/2024 con cui la UOD 50.17.08 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli ha trasmesso il DD n. 315 del 09/09/2024 di Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006.

In relazione al **primo punto all'ordine del giorno**, il dott. Dipalma dà atto del fatto che entro il termine convenuto non sono pervenute osservazioni e controdeduzioni in relazione ai pareri relativi alla realizzazione ed entrata in esercizio del progetto in argomento, così come riportati nella Bozza di Rapporto Finale allegata al resoconto della riunione del 24 luglio 2024.

Passando al **secondo punto all'ordine del giorno**, il Responsabile del Procedimento chiede ai partecipanti se possono ritenersi confermati i pareri resi nella riunione di Conferenza di Servizi del 24 luglio 2024.

Tutti i rappresentanti presenti dichiarano di confermare i pareri resi nella quarta riunione di conferenza in relazione al progetto in argomento.

Le specifiche dei singoli pareri resi sono riportate nel Rapporto Finale in calce al presente verbale.

Il Responsabile del Procedimento, sulla base dei pronunciamenti sopra riportati resi dai soggetti coinvolti nel procedimento, preso atto del parere favorevole espresso dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato e del parere favorevole espresso dal Rappresentante Unico della Regione Campania, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 241/1990 e s.m.i., conclude favorevolmente la Conferenza di

Servizi per il progetto ***“Variante ad un impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi sito in via Cupa Sant'Aniello 96, Napoli”*** CUP 9685 – proponente ECOISO S.r.l.

In relazione *“all’acquisizione dei titoli rilasciati dagli Enti”*, il Responsabile del Procedimento richiama i pronunciamenti pervenuti a seguito della quarta seduta della Conferenza di Servizi:

- Decreto Dirigenziale n.219 del 05/09/2024 dell’Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale;
- Decreto Dirigenziale n.315 del 09/09/2024 della UOD 50.17.08 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli ai fini dell’Autorizzazione unica ex art. 208 del D.lgs. 152/2006.

Relativamente **al terzo punto all’Ordine del Giorno**, i partecipanti alla riunione odierna condividono i contenuti del Rapporto Finale dei lavori della Conferenza di Servizi, di cui si dà lettura, e che è riportato in calce al presente verbale.

Il presente resoconto e il Rapporto Finale (con allegati) vengono letti, condivisi ed approvati dai partecipanti alla seduta della conferenza di servizi del 10/09/2024. Ai fini della sottoscrizione, il documento sarà inviato a mezzo e-mail attraverso piattaforma Adobe Sign e dovrà essere sottoscritto **entro massimo 3 giorni**. La firma elettronica apposta sarà certificata da Adobe Sign, garantendo l'identità del firmatario e la convalida presso autorità di certificazione accreditata.

Il dott. Dipalma chiede ai presenti se vi sono ulteriori argomenti e/o criticità relative al progetto in argomento che gli stessi vogliono discutere nella odierna riunione di conferenza dei servizi e se vi siano ulteriori dichiarazioni da mettere a verbale.

Si dà atto che non ci sono ulteriori richieste, dichiarazioni e/o osservazioni da porre a verbale.

In conclusione il dott. Dipalma evidenzia che, ai sensi del paragrafo 7.2.4.7 *“Determinazione motivata di conclusione della conferenza ovvero provvedimento autorizzatorio unico regionale”* degli *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania”* approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 613 del 28 dicembre 2021, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, che costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, è adottata con decreto dirigenziale e recherà in allegato il Rapporto Finale della Conferenza di Servizi, il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e gli ulteriori titoli abilitativi indicati nel Rapporto Finale sulla base della richiesta formulata dal proponente e delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. consegna tutti gli atti del presente procedimento alla Responsabile dell’Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania, per le determinazioni di competenza.

La seduta si chiude alle ore 11.55

Napoli, 10/09/2024

Si riporta di seguito il RAPPORTO FINALE

RAPPORTO FINALE

della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e degli artt. 14, comma 4, e 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i. in relazione all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto *"Variante ad un impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi sito in via Cupa Sant'Aniello 96, Napoli"* – proponente ECOISO S.r.l.

In considerazione di quanto previsto dal paragrafo 7.2.4.5 del documento *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania"*, approvato con D.G.R.C. n.613 del 28 dicembre 2021, il Rapporto Finale della Conferenza di Servizi:

- descrive sinteticamente le caratteristiche generali del progetto;
- riporta l'iter del procedimento amministrativo alla data di sottoscrizione dello stesso;
- elenca i provvedimenti che dovranno essere emanati in relazione ai titoli abilitativi richiesti dal proponente e che saranno allegati al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
- riporta i pronunciamenti espressi dai soggetti partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi in relazione agli aspetti di competenza;
- indica quali sono gli eventuali pareri favorevoli senza condizioni acquisiti in applicazione delle disposizioni dell'art. 14-ter della L. 241/1990.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Trattasi di variante sostanziale di un impianto esistente di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi autorizzato con i seguenti provvedimenti:

- A.U.A. rif. D.D. n.7570 del 30/11/2018, Città Metropolitana di Napoli;
- D.D.n.2899 del 08/05/2020 – Modifica non sostanziale del provvedimento di A.U.A., Città Metropolitana di Napoli;
- D.D. n. 6411 del 26/10/2020 – Modifica sostanziale del provvedimento di A.U.A., Città Metropolitana di Napoli.

La società esercita l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi del Art. 216 comma 1 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.M. 05/02/98 – D.M. 186/06 in PROCEDURA SEMPLIFICATA.

Il progetto di variante prevede:

- l'incremento dei quantitativi di rifiuti gestiti al giorno che passano da 9,92 ton/giorno a 51,0 ton/giorno, a fronte di un lieve incremento annuo che passa da 55.381 t/anno a 61.400 t/anno;
- l'aumento della capacità di trattamento e messa in riserva (R3-R4-R13);
- l'introduzione delle attività di selezione e cernita (R12);
- la riorganizzazione delle aree di gestione dei rifiuti;
- l'introduzione del EER 200307 (rifiuti ingombranti).

La variante progettuale determinerà una riorganizzazione funzionale delle aree di gestione dei rifiuti, con il parziale utilizzo dell'area esterna attualmente destinata a parcheggio che verrà in parte destinata alla messa in riserva dei rifiuti e alla movimentazione degli stessi senza ulteriore consumo di suolo; non è previsto inoltre l'inserimento di nuovi macchinari all'interno del sito in quanto saranno impiegati i macchinari attualmente in uso.

ITER DEL PROCEDIMENTO

- con nota acquisita al prot. reg. n. 204086 del 18/04/2023 la società ECOISO S.r.l. ha trasmesso allo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania (ora U.S. Valutazioni Ambientali 60.12.00) l'istanza in oggetto indicata;
- contestualmente alla trasmissione della succitata istanza il proponente ha trasmesso l'elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- con nota prot. n. 209329 del 20/04/2023 lo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha inviato comunicazione della pubblicazione della documentazione, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 2, D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

- entro il termine indicato dalla nota prot. n. 209329 del 20/04/2023 non sono pervenute le richieste di perfezionamento;
- con nota prot. n. 437406 del 25/05/2023 il comune di Napoli ha trasmesso richiesta di integrazioni del servizio controlli ambientali e attuazione PAES;
- con nota prot. n. 351578 del 11/07/2023, lo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento in oggetto;
- a conclusione della fase di consultazione pubblica avviata ai sensi dell'art. 27 bis, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non sono pervenute osservazioni a questo Ufficio;
- con nota prot. n. 402243 del 10/08/2023, lo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha ribadito la necessità agli Enti e alle Amministrazioni in indirizzo di trasmettere le eventuali richieste di integrazioni relative alla proposta progettuale, entro la data del 29/08/2023;
- entro i termini previsti sono pervenute le richieste di integrazioni di seguito elencate:
 - ✓ nota prot. n. 411964 del 24/08/2023 della UOD 50.17.08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli;
 - ✓ nota del 07/09/2023 contenente la richiesta di integrazioni formulata in relazione alle valutazioni tecniche preordinate all'emanazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza dello Staff 50.17.92 "*Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania;
- con nota pec del 08/09/2023 lo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha trasmesso richiesta di integrazione nel merito tecnico ex. art 27 bis, comma 5, D.lgs. 152/2006;
- con nota prot. n. 0055412/2023 del 11/09/2023 l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli ha trasmesso propria richiesta di integrazioni;
- con nota prot. n. 433887 del 13/09/2023, lo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha comunicato di aver acquisito dall'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli la nota prot. n. 0055412/2023 del 11/09/2023; contestualmente si invitava la Società proponente a prenderne visione e di tenerne conto nella fase di predisposizione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 51034 del 04.10.2023 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli ha comunicato che, qualora le modifiche comportino un aggravio del rischio incendio, dovrà essere presentata Valutazione di progetto antincendio nei modi e nelle forme previste dal DPR 151/2011;
- con nota pec del 06/10/2023 la società ECOISO S.r.l. ha richiesto la sospensione di 30 giorni per la trasmissione delle integrazioni richieste motivata dalla tempistica dovuta per l'elaborazione della documentazione e dalla necessità di aggiornare e coordinare gli elaborati integrativi;
- con nota prot. n. 483577 del 10/10/2023 l'Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha accordato la sospensione di 30 giorni per le motivazioni di cui alla succitata nota;
- con nota acquisita al prot. regionale n. 534713 del 07/11/2023 la società ECOISO S.r.l. ha trasmesso la documentazione predisposta in riscontro alla richiesta di integrazioni formulata dallo STAFF 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota pec del 08/09/2023;
- con nota prot. n. 555019 del 17/11/2023 l'Ufficio Speciale 60.12 Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha convocato la prima seduta di Conferenza di Servizi e contestualmente ha procede alla pubblicazione per ulteriori 15 giorni della documentazione con avviso pubblicato in data 08/11/2023 all'indirizzo web:
http://viasvas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIASVAS/download/Avvisi_VIA_NP/9685_Secondo_Avvviso.pdf
- al termine della suddetta ulteriore fase di consultazione non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 610890 del 18/12/2023 l'Ufficio Speciale 60.12 Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha richiesto alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Napoli di indicare il nominativo del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali periferiche nominato per la partecipazione alla Conferenza di Servizi;
- con nota prot. n. 22576 del 15/01/2024 l'Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha richiesto alla società ECOISO S.r.l. di trasmettere una relazione di accompagnamento al SIA;
- con nota prot. n. 11567 del 18/01/2024 la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ha nominato il comandante provinciale dei VVF di Napoli o suo delegato quale Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali periferiche;
- con nota pec del 22/01/2024 e nota pec del 25/01/2024 la società ECOISO S.r.l. ha riscontrato quanto richiesto dall'Ufficio Speciale 60.12 Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota prot. n. 22576 del 15/01/2024;
- con nota prot. n. 134246 del 09/02/2024 il Comune di Napoli – Area urbanistica ha trasmesso il parere di competenza in merito alla compatibilità urbanistica dell'intervento;
- con nota pec del 15/02/2024 la società ECOISO S.r.l. ha trasmesso integrazioni spontanee;
- con nota REGISTRO UFFICIALE.U.0029938.16-02-2024 la CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI - Direzione Amministrativa Ambiente ha trasmesso il parere negativo della Direzione Tecnica Ambiente, prot. n. 27995 del 14/02/2024;
- con nota prot. n. 182902 del 26/02/2024 il comune di Napoli – Area Tutela del Territorio – Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche ha trasmesso parere favorevole per gli aspetti di competenza;
- con nota prot. n. 103234 del 27/02/2024 è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del resoconto della prima seduta, con contestuale convocazione della seconda seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 03/04/2024;

- con nota pec del 04/03/2024 la Società proponente ha richiesto una proroga di 10 giorni per la trasmissione dei chiarimenti richiesti; contestualmente la stessa Società ha richiesto per le motivazioni contenute la rettifica del verbale della prima seduta;
- con nota prot. n. 14928/2024 del 06/03/2024 l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;
- con nota prot. n. 121276 del 07/03/2024 l'Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha accordato la proroga di 10 giorni per la presentazione dei chiarimenti richiesti in sede di Conferenza e contestualmente ha rinviato la seconda seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 10/04/2024;
- con nota pec del 22/03/2024 la Società proponente ha trasmesso i chiarimenti richiesti nella seduta del 16/02/2024;
- con nota pec del 25/03/2024 la Società proponente ha trasmesso la documentazione già presentata al Comando Provinciale VVF di Napoli;
- con nota REGISTRO UFFICIALE.U.0057069.08-04-2024 la CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI - Direzione Amministrativa Ambiente ha trasmesso la nota prot. n. 56981 del 08/04/2024 della Direzione Tecnica Ambiente, in cui permangono i motivi ostativi espressi dalla stessa Direzione con il precedente parere prot. 27995 del 14/02/2024; tuttavia lo stesso si ritiene superabile con l'osservanza delle condizioni contenute;
- con nota pec del 09/04/2024 la Società proponente ha riscontrato la nota prot. n. 56981 del 08/04/2024 della Direzione Tecnica Ambiente – Città Metropolitana di Napoli;
- con nota prot. n. 326477 del 09/04/2024 il Comune di Napoli, Area Ambiente - Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio, richiede ulteriori chiarimenti ai fini del rilascio del nulla osta sull'impatto acustico;
- con nota prot. n. 204882 del 23/04/2024 è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del resoconto della seconda seduta, con contestuale convocazione della terza seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 21/05/2024;
- con nota prot. n. 0022986/2024 del 11/04/2024 l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;
- con nota pec del 13/04/2023 la Società proponente ha manlevato la Regione Campania da qualsiasi responsabilità riconducibile ad eventuali ritardi connessi ai termini di conclusione del procedimento;
- con nota pec del 02/05/2024 la Società proponente ha trasmesso i chiarimenti richiesti nella seduta del 10/04/2024;
- con nota REGISTRO UFFICIALE.U.0071484.07-05-2024 la CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI - Direzione Amministrativa Ambiente ha trasmesso la nota prot. n. 69672 del 03/05/2024 della Direzione Tecnica Ambiente, con cui si esprime parere favorevole prescrivendo la realizzazione del muro di recinzione anche lungo la rampa;
- con nota prot. n. 261670 del 27/05/2024 è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del resoconto della terza seduta, con contestuale convocazione della quarta seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 26/07/2024;
- con nota pec del 24/06/2024 la Società proponente ha trasmesso i chiarimenti richiesti nella seduta del 21/05/2024;
- con nota prot. n. 319659 del 27/06/2024 la quarta seduta della Conferenza di Servizi già prevista per il giorno 26/07/2024 è stata anticipata per motivi organizzativi al giorno 24/07/2024;
- con nota pec del 02/07/2024 la Società proponente ha trasmesso la relazione tecnica sulla valutazione dell'impatto acustico aggiornata;
- con nota prot. n. 331361 del 04/07/2024 è stata data comunicazione della trasmissione della relazione revisionata sull'impatto acustico;
- con nota prot. n. 44498/2024 del 12/07/2024 l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli ha trasmesso per conoscenza gli esiti dei controlli effettuati sulla ditta ECOISO S.r.l. nell'ambito del "progetto ISPRA";
- con nota prot. n. 44517/2024 del 15/07/2024 l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento;
- con nota prot. n. 46373 del 23/07/2024 il Comando Provinciale dei VVF di Napoli ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011;
- con nota prot. n. 18365 del 23/07/2024 l'EIC ha rilasciato parere favorevole allo scarico con prescrizioni;
- con nota prot. n. 374119 del 30/07/2024 è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del resoconto della quarta seduta, con contestuale convocazione della quinta seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 10/09/2024;
- con nota prot. n. 683290 del 02/08/2024 il Comune di Napoli - Area Ambiente - Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio del nulla osta di impatto acustico;
- con nota prot. n. 703839 del 09/08/2024 il Comune di Napoli - Area Ambiente - Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio ha comunicato di aver provveduto a rilasciare parere favorevole all'emissione del Nulla Osta di impatto acustico per il progetto in argomento;
- con nota pec del 09/09/2024 la Società proponente ha trasmesso l'autodichiarazione del professionista ai sensi dell'art.3 della L.R. 59/2018 attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali;
- con nota prot. n. 419581 del 09/09/2024 la UOD 50.17.08 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli ha trasmesso il DD n. 315 del 09/09/2024 di Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006.

**ELENCO DEI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE COSI' COME
CONFERMATI, INTEGRATI O MODIFICATI NEL CORSO DELLA PROCEDURA**

Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto	Autorità Competente
Valutazione di Impatto Ambientale	Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali
Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 che <u>sostituisce/ricomprende</u> :	<u>UOD 50.17.08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli</u>
✓ Autorizzazione impianto di recupero rifiuti	- Città Metropolitana di Napoli; - Comune di Napoli-Area Urbanistica; - ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli; - VVF Comando Provinciale di Napoli
✓ Nulla osta impatto acustico	- Comune di Napoli - Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio
✓ Parere igienico sanitario	- Asl Napoli 1 Centro – Dipartimento Prevenzione
✓ Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura	- EIC
Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, art.3 DPR 151/2011	VVF Comando Provinciale di Napoli

Il proponente ha chiesto, altresì, di poter acquisire successivamente al PAUR i seguenti titoli:

Parere definitivo VVF certificazione antiincendio di cui all'art. 4 del DPR 151/2011 tramite presentazione di SCIA antincendio	VVF Comando Provinciale di Napoli
--	-----------------------------------

ESPRESSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA IN MERITO AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE E DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE

In premessa il Responsabile del Procedimento richiama ai presenti i pronunciamenti già pervenuti nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi e pubblicati sulle pagine web della Regione Campania dedicate al procedimento in argomento:

- nota REGISTRO UFFICIALE.Int.0027995.14-02-2024 con cui la CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI - Direzione Tecnica Ambiente ha espresso parere negativo, confermato con nota REGISTRO UFFICIALE.Int.0056981.08-04-2024, e successivamente superato con nota REGISTRO UFFICIALE.Int.0069672.03-05-2024 con cui la Direzione Tecnica Ambiente ha espresso parere favorevole prescrivendo la realizzazione del muro di recinzione anche lungo la rampa (allegato 1);

- nota prot. n. 134246 del 09/02/2024 con cui il Comune di Napoli – Area Urbanistica ha trasmesso il parere di competenza in merito alla compatibilità urbanistica dell'intervento (allegato 2)
- nota prot. n. 182902 del 26/02/2024 con cui il comune di Napoli – Area Tutela del Territorio – Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche ha trasmesso parere favorevole per gli aspetti di competenza (allegato 3);
- nota prot. n. 44517/2024 del 15/07/2024 con cui l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento (allegato 4);
- nota prot. n. 46373 del 23/07/2024 con cui il Comando Provinciale dei VVF di Napoli ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011(allegato 5);
- nota prot. n. 18365 del 23/07/2024 con cui l'EIC ha rilasciato parere favorevole allo scarico con prescrizioni (allegato 6);
- nota prot. n. 683290 del 02/08/2024 con cui il Comune di Napoli - Area Ambiente - Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio del nulla osta di impatto acustico (allegato 7).

ELENCO DEI PARERI FAVOREVOLI SENZA CONDIZIONI ACQUISITI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART.14-TER DELLA L. N.241/1990

Considerato che ai sensi dell'art. 14 *ter* co. 7 della l.241/1990 e s.m.i. *“Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”*, il Responsabile del Procedimento dichiara che risultano acquisiti pareri favorevoli senza condizioni:

- ATO Napoli 1;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- Comune di Napoli - Area Urbanistica;
- Città Metropolitana di Napoli;
- EIC.

In merito alla nota della Città Metropolitana di Napoli prot. n. 69672 del 03/05/2024 e alla nota dell'EIC prot. n. 18365 del 23/07/2024 con le quali viene trasmesso parere favorevole con prescrizioni relativo esclusivamente agli aspetti di competenza, il Responsabile del Procedimento raccomanda al proponente di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni indicate da tali Enti che non hanno potuto garantire la propria presenza in Conferenza dei Servizi, trasmettendo i propri pareri solo in forma scritta.

Nelle sedute del 21 maggio 2024 e del 24 luglio 2024, la Società proponente, nelle persone dei suoi delegati, si impegna a dare seguito alle indicazioni e prescrizioni contenute nelle su menzionate note.

PARERI FAVOREVOLI RESI IN SEDE DI CONFERENZA

1) Parere univoco e vincolante *“favorevole alla realizzazione ed all'entrata in esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi”* espresso, per tutti gli aspetti di competenza, dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato, nominato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli con Decreto di cui al prot. n. 22283 del 18/01/2024, nella riunione della Conferenza di servizi del 24 luglio 2024, e confermato nella riunione del 10/09/2024:

“per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, di competenza della Soprintendenza, considerato che l'attività della ECOISO S.r.l. è un'attività già esistente che non ha subito modifiche nel volume e negli aspetti pertinenti alla sua consistenza per cui si intende già autorizzata, e visto il parere favorevole espresso con nota prot. n. 46373 del 23/07/2024 dal Comando Provinciale dei VVF di Napoli ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011”

2) Parere univoco e vincolante *“favorevole alla realizzazione ed all'entrata in esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, a condizione che la Società proponente dia seguito a tutte le indicazioni e prescrizioni impartite con i pronunciamenti resi dai soggetti rappresentati”* espresso, per tutti gli aspetti di competenza, dal Rappresentante Unico della Regione Campania nella riunione della Conferenza di Servizi del 24 luglio 2024, e confermato nella riunione del 10/09/2024 sulla base dei pronunciamenti resi:

- dall'UFFICIO SPECIALE 60.12.00 "Valutazioni Ambientali" della Regione Campania in relazione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – parere favorevole (allegato 7);
- dall'ASL Napoli 1 Centro in relazione all'aspetto igienico-sanitario – parere favorevole;
- dalla UOD 50.17.08 "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli" della Regione Campania in relazione all'Autorizzazione unica ex art.208 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. - parere favorevole con prescrizioni;

e preso atto:

- del pronunciamento dell'ARPAC Dip. Prov.le di Napoli nota prot. n. 44517/2024 del 15/07/2024;

e considerato che, nell'ambito dello svolgimento del procedimento, la Direzione Generale dell'ARPAC non ha partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi né ha fatto pervenire alcun proprio pronunciamento negativo o rappresentato motivi ostativi alla realizzazione ed all'entrata in esercizio del progetto "*Variante ad un impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi sito in via Cupa Sant'Aniello 96, Napoli*".

3) Parere favorevole formulato dal Rappresentante del Comune di Napoli - Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio nella riunione della Conferenza di Servizi del 24 luglio 2024, e confermato nella riunione del 10/09/2024;

PARERI NON FAVOREVOLI RESI IN SEDE DI CONFERENZA

Non sono stati espressi pareri non favorevoli.

CONCLUSIONI

Il Responsabile del Procedimento, sulla base dei pronunciamenti sopra riportati resi dai soggetti coinvolti nel procedimento, preso atto del parere favorevole espresso dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato e del parere favorevole espresso dal Rappresentante Unico della Regione Campania, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 241/1990 e s.m.i., conclude favorevolmente la Conferenza di Servizi per il progetto "*Variante ad un impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi sito in via Cupa Sant'Aniello 96, Napoli*" CUP 9685 – **proponente ECOISO S.r.l.**

Si allegano le seguenti note:

- 1) note CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI - Direzione Tecnica Ambiente prot. n. 27995 del 14/02/2024, prot. n. 56981 del 08/04/2024 e prot. n.69672 del 03/05/2024;
- 2) nota Comune di Napoli – Area urbanistica prot. n. 134246 del 09/02/2024;
- 3) nota Comune di Napoli – Area Tutela del Territorio – Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche prot. n. 182902 del 26/02/2024;
- 4) nota ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli prot. n. 44517/2024 del 15/07/2024;
- 5) nota Comando Provinciale dei VVF di Napoli prot. n. 46373 del 23/07/2024;
- 6) nota EIC prot. n. 18365 del 23/07/2024;
- 7) nota Comune di Napoli – Area Ambiente - Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio prot. n. 683290 del 02/08/2024;
- 8) Scheda istruttoria VIA.

Responsabile U.S. 60.12.00 Valutazioni Ambientali -
Rappresentante Unico della Regione Campania
Avv. Simona Brancaccio

Simona Brancaccio
Simona Brancaccio (13/set/2024 08:12 GMT+2)

Il Responsabile del Procedimento ex L. 241/90
Dott. Felice Dipalma

Felice Dipalma
[Felice Dipalma \(12/set/2024 10:08 GMT+2\)](#)

Il rappresentante della UOD 50.17.08
Dott.ssa Anna Fusaro

Anna Fusaro
[Anna Fusaro \(12/set/2024 10:03 GMT+2\)](#)

Il rappresentante dell'ASL Napoli 1 Centro
Dott. Giuseppe De Carlo

Giuseppe De Carlo
[Giuseppe De Carlo \(12/set/2024 10:41 GMT+2\)](#)

Il rappresentante dei VVF Comando Provinciale di Napoli -
Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
Arch. Domenico Caputo

Domenico Caputo
[Domenico Caputo \(17/set/2024 09:29 GMT+2\)](#)

Per il Comune di Napoli - Area Ambiente -
Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio
La Dirigente arch. Giuliana Vespere

Giuliana Vespere
[Giuliana Vespere \(12/set/2024 10:44 GMT+2\)](#)

Il tecnico competente in acustica
arch. Alessandra Elia

Alessandra Elia

Per la società ECOISO S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Sig. Stefano Gabriele

Stefano Gabriele
[Stefano Gabriele \(12/set/2024 16:30 GMT+2\)](#)



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI
Classificazione: 10.02

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA AMBIENTE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA AMBIENTE

ALLEGATO 1

Regione Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 9685 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al *"Progetto variante ad un impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi sito in via Cupa Sant'Aniello 96, Napoli"*. Proponente ECOISO S.r.l. Conferenza dei Servizi del 16/02/2024. Trasmissione del parere negativo della Direzione Tecnica Ambiente.

Alla luce del PG/2023/0555019 del 17/11/2023, acquisito al P.G. 176980 pari data, con il quale codesto Ufficio Speciale ha convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 16/02/2024 per quanto in oggetto, questo ufficio, con P.G. 184718 del 30/11/2023, ha richiesto alla propria Direzione Tecnica di esprimere il parere di competenza, ovvero una richiesta di integrazioni, *in tempo utile per la trasmissione all'autorità competente prima della riunione della conferenza di servizi.*

Si trasmette, in allegato, il parere negativo della Direzione Tecnica Ambiente, P.G. 27995 del 14/02/2024.

Il Funzionario P.O.
dott.sa Alessandra Sacerdoti

Il Dirigente
dott. Antonio Lamberti

Referente:

Dott.ssa Alessandra Sacerdoti
Tel.:081/7949556 - E-mail:asacerdoti@cittametropolitana.na.it

La presente comunicazione è firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC. La firma autografa è pertanto sostituita dalla firma digitale apposta al documento informatico principale inviato tramite PEC. Data e numero di protocollo del documento sono riportati nel file di segnature del protocollo che viene automaticamente generato e allegato al documento principale dal sistema integrato di protocollazione e gestione della PEC.



**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA AMBIENTE
DIREZIONE TECNICA AMBIENTE**

CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

Classificazione: 10.02

Alla Direzione Amministrativa Ambiente

**Oggetto: Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al "Progetto variante ad un impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi sito in via Cupa Sant'Aniello 96, Napoli". Proponente ECOISO S.r.l.
Parere per la conferenza di servizi prevista per il 16/02/2024**

Vista:

- la nota Prot. 2023/0555019 del 17/11/2023, acquisita al P.G. 0176980 in pari data, con cui l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Giunta Regionale della Campania ha convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 16/02/2024;
- la Vs. nota prot. R.U..Int. 0184718 del 30/11/2023 con cui si chiedeva di esprimere il parere di competenza per quanto in oggetto;

La scrivente Direzione, esaminata la documentazione tecnica presente sul sito della Regione Campania alla sezione Area VIA – Consultazione fascicoli – PAUR, digitando

http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Consultazione_fascicoli_VIA/consultazione_fascicoli_VIA - CUP 9685 rappresenta quanto segue:

- dall'esame delle planimetrie 1.2.2_PL_bis, 1.3.2_bis e dell'elaborato immagini satellitari ante e post operam è riportata un'area esterna dove è presente, tra l'altro, la pesa in comune con altre attività. Purtuttavia tra la predetta area comune e l'area strettamente di pertinenza della ECOISO non vi è una separazione fisica e questo risulta in contrasto con quanto normato dall'Allegato 1 della D.G.R. n.8 del 15/01/2019 al punto 3.3 ***"gli impianti di gestione da autorizzare in procedura ordinaria devono essere indipendenti e separati fisicamente da attività estranee limitrofe (a mezzo di strutture fisse). E' ammessa la condivisione di uffici, servizi igienici, pesa [...]"*** e al punto 6.1.4 dove tra le **dotazioni minime per gli impianti di gestione rifiuti** è richiesta una **idonea recinzione**.

Allo stato, per quanto esaminato e per quanto di propria competenza, la scrivente Direzione si esprime con parere negativo.

Il funzionario P.O.
Dott. Claudio Chiariello

Il Dirigente
Ing. Maria Teresa Anna Celano

La presente comunicazione è firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC.



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI
Classificazione: 10.02

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA AMBIENTE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA AMBIENTE

Regione Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 9685 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al *"Progetto variante ad un impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi sito in via Cupa Sant'Aniello 96, Napoli"*. Proponente ECOISO S.r.l. Conferenza dei Servizi del 10/04/2024. Trasmissione del parere ostativo della Direzione Tecnica Ambiente P.G. 56981 dello 08/04/2024.

Alla luce del PG/2024/0121276 del 07/03/2024, acquisito al P.G. 41514 pari data, con il quale codesto Ufficio Speciale ha spostato la seconda riunione della Conferenza di Servizi al giorno 10/04/2024 precisando che *i detti chiarimenti vanno trasmessi a tutti gli Enti richiedenti entro e non oltre il 18 Marzo 2024*, questo Ufficio, con P.G. 55573 dello 05/04/2024, avendo verificato che, nonostante non fossero state acquisite le integrazioni entro il termine prescritto, sul sito risultava pubblicata nuova documentazione, ha richiesto alla propria Direzione Tecnica di voler *aggiornare ovvero confermare il parere reso*.

Si trasmette, in allegato, la conferma del parere ostativo della Direzione Tecnica Ambiente, P.G. 56981 dello 08/04/2024.

Il Funzionario P.O.
dott.sa Alessandra Sacerdoti

Il Dirigente
dott. Antonio Lamberti

Referente:

Dott.ssa Alessandra Sacerdoti
Tel.:081/7949556 - E-mail:asacerdoti@cittametropolitana.na.it

La presente comunicazione è firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC. La firma autografa è pertanto sostituita dalla firma digitale apposta al documento informatico principale inviato tramite PEC. Data e numero di protocollo del documento sono riportati nel file di segnature del protocollo che viene automaticamente generato e allegato al documento principale dal sistema integrato di protocollazione e gestione della PEC.



**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA AMBIENTE
DIREZIONE TECNICA AMBIENTE**

CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

Classificazione: 10.02

Alla Direzione Amministrativa Ambiente

**Oggetto: Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al "Progetto variante ad un impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi sito in via Cupa Sant'Aniello 96, Napoli". Proponente ECOISO S.r.l.
Parere per la conferenza di servizi prevista per il 10/04/2024**

Premesso che:

- con nota Prot. 2023/0555019 del 17/11/2023, acquisita al P.G. 0176980 in pari data, l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Giunta Regionale della Campania ha convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 16/02/2024;
- con nota prot. R.U..Int. 0184718 del 30/11/2023 si chiedeva alla scrivente Direzione di esprimere il parere di competenza per quanto in oggetto;
- con nota prot. RU. Int.0027995 del 14/02/2024 la scrivente Direzione trasmetteva il proprio parere negativo rappresentandone i motivi ostativi;
- con nota prot. PG/2024/0121276 del 07/03/2024, acquisita al P.G. 0041514 in pari data, l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Giunta Regionale della Campania ha rinviato la **seconda riunione della Conferenza di Servizi al giorno 10/04/2024** già programmata per il giorno 3 aprile 2024;
- con nota prot. R.U..Int. 0055573 del 05/04/2024 si chiedeva alla scrivente Direzione di voler aggiornare ovvero confermare il parere di competenza;

La scrivente Direzione, esaminata la documentazione tecnica presente sul sito della Regione Campania alla sezione Area VIA – Consultazione fascicoli – PAUR, http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/Consultazione_fascicoli_VIA/consultazione_fascicoli_VIA - CUP 9685 esprime quanto segue:

- dall'esame dell'elaborato grafico *1.2.2 PL_ter Planimetria lay-out impianto* continua a non essere chiaramente indicata la delimitazione dell'area esterna di pertinenza: per come viene rappresentata (doppia linea di colore giallo con campitura grigia) la recinzione si interrompe in corrispondenza della rampa. Va inoltre precisato che la predetta recinzione deve essere dotata anche di cancello di chiusura, qui non indicato. Si chiede pertanto di rappresentare adeguatamente la recinzione, relazionando sulle caratteristiche tipologiche della stessa, riportando anche una sezione tipo.



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA AMBIENTE
DIREZIONE TECNICA AMBIENTE

CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

Allo stato, per quanto esaminato, permangono i motivi ostativi espressi dalla scrivente Direzione con il precedente parere.

Il funzionario P.O.
Dott. Claudio Chiariello

Il Dirigente
Ing. Maria Teresa Anna Celano

La presente comunicazione è firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC.



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI
Classificazione: 10.02

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA AMBIENTE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA AMBIENTE

Regione Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 9685 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al *"Progetto variante ad un impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi sito in via Cupa Sant'Aniello 96, Napoli"*. Proponente ECOISO S.r.l. Conferenza dei Servizi del 10/04/2024. Trasmissione del **parere favorevole con prescrizioni della Direzione Tecnica Ambiente** P.G. 56981 dello 08/04/2024.

Alla luce del PG/2024/0204882 del 23/04/2024, acquisito al P.G. 65644 pari data, con cui codesto Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha comunicato la pubblicazione del verbale della seconda riunione del 10/04/2024 e ha convocato la terza riunione per il 21/05/2024, si trasmette in allegato il parere favorevole con prescrizioni della Direzione Tecnica Ambiente, P.G. 69672 dello 03/05/2024, reso in base alle integrazioni acquisite dall'Azienda al P.G. 58460 del 10/04/2024.

Il Funzionario P.O.
dott.sa Alessandra Sacerdoti

Il Dirigente
dott. Antonio Lamberti

Referente:

Dott.ssa Alessandra Sacerdoti
Tel.:081/7949556 - E-mail:asacerdoti@cittametropolitana.na.it

La presente comunicazione è firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC. La firma autografa è pertanto sostituita dalla firma digitale apposta al documento informatico principale inviato tramite PEC. Data e numero di protocollo del documento sono riportati nel file di segnature del protocollo che viene automaticamente generato e allegato al documento principale dal sistema integrato di protocollazione e gestione della PEC.



**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA AMBIENTE
DIREZIONE TECNICA AMBIENTE**

CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

Classificazione: 10.02

Alla Direzione Amministrativa Ambiente

**Oggetto: Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al "Progetto variante ad un impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi sito in via Cupa Sant'Aniello 96, Napoli". Proponente ECOISO S.r.l.
Parere di competenza**

Premesso che:

- con nota Prot. 2023/0555019 del 17/11/2023, acquisita al P.G. 0176980 in pari data, l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Giunta Regionale della Campania ha convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 16/02/2024;
- con nota prot. R.U..Int. 0184718 del 30/11/2023 si chiedeva alla scrivente Direzione di esprimere il parere di competenza per quanto in oggetto;
- con nota prot. RU. Int.0027995 del 14/02/2024 la scrivente Direzione trasmetteva il proprio parere negativo rappresentandone i motivi ostativi;
- con nota prot. PG/2024/0121276 del 07/03/2024, acquisita al P.G. 0041514 in pari data, l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Giunta Regionale della Campania ha rinviato la **seconda riunione della Conferenza di Servizi al giorno 10/04/2024** già programmata per il giorno 3 aprile 2024;
- con nota prot. R.U..Int. 0055573 del 05/04/2024, si chiedeva alla scrivente Direzione di voler aggiornare ovvero confermare il parere di competenza;
- con nota prot. R.U. int. 0056981 del 08/04/2024 la scrivente Direzione, esaminati gli elaborati progettuali integrativi presentati dalla ECOISO Srl ribadiva i proprio motivi ostativi in merito al progetto in esame;
- con nota prot. R.U. Int. 0058460 del 10/04/2024, a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi del 10/04/2024, la ECOISO Srl trasmetteva la *Relazione tecnico-descrittiva dello stato dei luoghi e della recinzione da realizzare – Appendice alla relazione tecnica*
- con nota prot. 0060000 del 12/04/2024 venivano trasmessi alla scrivente Direzione gli elaborati di cui alla nota prot. 0058460 del 10/04/2024 per le opportune valutazioni;

la scrivente Direzione, su richiesta per le vie brevi della Direzione Amministrativa di esprimere il proprio parere nelle more della convocazione della Conferenza dei Servizi, esaminata la *Relazione tecnico-descrittiva dello stato dei luoghi e della recinzione da realizzare – Appendice alla relazione tecnica* rappresenta quanto segue:



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA AMBIENTE
DIREZIONE TECNICA AMBIENTE

CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

- la relazione tecnica chiarisce le caratteristiche tipologiche della recinzione. Non essendo stato aggiornata la planimetria non vengono chiariti i dubbi relativi alla recinzione che si interrompe in corrispondenza della rampa. Atteso che la normativa di settore prevede che l'impianto deve essere idoneamente recintato, oltre che per esigenze di sicurezza legata alla viabilità dei mezzi, si rende necessaria la continuazione delle predetta recinzione di 2 metri di altezza anche lungo la rampa, raccordandola con il muro lungo la parete nord.

Per tutto quanto sopra premesso la scrivente Direzione esprime parere favorevole prescrivendo la realizzazione del muro di recinzione anche lungo la rampa.

Il funzionario P.O.
Dott. Claudio Chiariello

Il Dirigente
Ing. Maria Teresa Anna Celano

La presente comunicazione è firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC.



Area Urbanistica

Servizio Pianificazione urbanistica generale e attuativa
il Dirigente

Prot. PG/2024/134246 del 09/02/2024

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 9685 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al *"Progetto variante ad un impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi sito in via Cupa Sant'Aniello 96, Napoli"* - proponente ECOISO S.r.l.. Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.14, comma 4, della L. 241/1990. Parere di competenza.

Facendo seguito alla nota PG/2023/555019 del 17 novembre 2023 pervenuta con pec PG/2023/942478 del 20.11.2023 con la quale, codesto ufficio regionale, ha indetto la conferenza di servizi prevista in prima seduta per il giorno 16.02.2024, per quanto di competenza si precisa quanto segue.

Come desumibile dalla *Relazione tecnica* che accompagna la proposta, l'intervento consiste in una *"variante sostanziale di un impianto esistente di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi, gestito dalla società ECOISO S.R.L. nel sito di Via Cupa Sant'Aniello 96"*. L'impianto risulta autorizzato dalla Città Metropolitana di Napoli nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica Ambientale con D.D. n.7570 del 30/11/2018 e con successivo D.D. n. 6411 del 26/10/2020 per una *"modifica sostanziale al provvedimento di A.U.A."*. Nell'ambito dei procedimenti appena richiamati lo scrivente servizio ha avuto modo di esprimersi sulla compatibilità urbanistica dell'attività non rilevando motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento. Nell'ambito di tali procedimenti sono stati inoltre consultati i competenti servizi Antiabusivismo e condono edilizio e Sportello Unico Edilizia per le verifiche inerenti la legittimità dei manufatti edilizi utilizzati per l'attività. In particolare, il servizio Antiabusivismo e condono edilizio, con nota PG/2019/735107 del 10.09.2019, che ad ogni buon fine si allega alla presente, ha espressamente attestato che il manufatto, individuato come da documentazione allegata, risultava *"ricompreso in una maggiore consistenza per la quale questo servizio ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria (...)"* (D.D. n. 17 del 15/03/2004). Non risultano riscontri, invece, da parte del servizio Sportello Unico Edilizia, con particolare riferimento alla SCIA (SCIA n.661_2016 del 08/06/2016) citata dalla ditta, anche nel presente procedimento, relativa a lavori, non meglio identificati, che hanno interessato il manufatto di interesse successivamente al rilascio del permesso in sanatoria sopra ricordato. Ciò premesso come si legge nella suddetta Relazione la società *"intende intraprendere la procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27 bis del D.lgs. 152/06 ai fini di ampliare la capacità di trattamento, comprensivo di titolo autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della DGR 8/2019. (...) Le variazioni rispetto allo stato di fatto, attualmente autorizzato in regime di procedura semplificata (Artt.214/216 del D.Lgs. 152/2006), consistono nell'aumento della capacità di trattamento e messa in riserva (R3-R4-R13), nell'introduzione delle attività di selezione e cernita (R12), nella riorganizzazione delle aree di gestione dei rifiuti, nell'introduzione di una tipologia di rifiuti attualmente non gestita (rifiuti ingombranti - CER 200307). Tali variazioni*

determinano l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006."

Si legge ancora nella stessa Relazione che *"Allo stato attuale il piazzale è adibito al parcheggio dei veicoli aziendali, alla viabilità e alla sosta temporanea degli automezzi in attesa di pesa, carico e scarico. La superficie dell'area esterna è in conglomerato bituminoso. Con la modifica proposta nel presente progetto di ampliamento, è prevista la realizzazione di pavimentazione industriale in cls impermeabilizzata. Tale area, infatti potrà essere parzialmente utilizzata per la messa in riserva di rifiuti posizionati in cassoni."*

Tutto quanto sopra premesso, trattandosi di modifica che interessa la tipologia e la quantità di rifiuti trattati e non quella dell'attività nel suo complesso che rimane, a quanto risulta, *"attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi"*, e non rilevandosi modifiche sull'ubicazione dell'impianto, considerato che gli unici interventi edilizi previsti sono di natura manutentiva, non si può che confermare quanto già espresso con i pareri rilasciati nei procedimenti autorizzativi precedenti.

In particolare si evidenzia che l'impianto è individuato al catasto fabbricati sez. BAR foglio 14 particella 583, corrispondente al foglio 178 particella 583 del NCT ed è a tale particella che si riferisce la lettura urbanistica che segue.

L'immobile oggetto della richiesta rientra nel perimetro della *"Variante al piano regolatore generale, centro storico, zona orientale, zona nord-occidentale"* approvata con decreto del presidente della Giunta regionale della Campania n. 323 del 11.06.2004, pubblicato sul BURC n. 29 del 14.06.2004. L'immobile ricade nella zona B - *agglomerati urbani di recente formazione* - sottozona Bb - *Espansione recente* - disciplinata dagli articoli 31 e 33 delle norme tecniche di attuazione.

L'immobile è classificato in *area stabile* come risulta dalla tavola 12 vincoli geomorfologici. Esso rientra nell'area di cui all'allegato della Delibera della Giunta Regionale n. 250 del 26/07/2013 - BURC n. 41 del 29/07/2013 - delimitazione della zona rossa 1 e della zona rossa 2 del piano di emergenza dell'area vesuviana. L'immobile ricade per una minima parte nel Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico P.S.A.I. dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale approvato con delibera di Giunta Regione Campania n. 466 del 21.10.2015, nella carta del rischio idraulico reticolo idrografico.

Per quanto riguarda le utilizzazioni compatibili previste dall'art. 33 il comma 4 prevede: *"Le utilizzazioni compatibili sono quelle di cui alle lettere a), c), e d) dell'articolo 21."*

Si riporta quindi, per opportuna completezza, il testo dell'art. 21 comma 1:

"1. Le destinazioni d'uso degli immobili sono definite secondo le seguenti categorie omogenee, inclusive delle attrezzature di tipo privato:

a) abitazioni ordinarie, specialistiche e collettive; attività artigianali e commerciali al minuto per beni di prima necessità; altre destinazioni non specificamente residenziali, ma strettamente connesse con la residenza quali servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, eccetera; (....)


c) attività per la produzione di servizi (a esempio direzionali, ricettive, culturali, sanitarie, per l'istruzione universitaria, sportive, commerciali all'ingrosso, eccetera) e relative funzioni di servizio;

d) attività per la produzione di beni e relative funzioni di servizio".

Pertanto, per quanto sopra esposto e con riferimento alla specifica richiesta, l'attività prevista risulta compatibile con la disciplina urbanistica vigente.

il responsabile di P.O.

arch. Alessandro De Cicco



Il dirigente

arch. Andrea Ceudech





PG/2024/182902 del 26/02/2024

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
US 60 12 00
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 9685 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al "*Progetto variante ad un impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi sito in via Cupa Sant'Aniello 96, Napoli*".
Proponente ECOISO S.r.l.
Parere.

Con riferimento all'oggetto, codesto Ufficio, con nota numero PG/2024/0048050 del 29/01/2024, giusta acquisizione al protocollo generale con numero, PG/2024/0089231 del 29/01/2024, ha trasmesso la documentazione inviata dal Proponente a seguito della richiesta nota prot. reg. n. 22576 del 15/01/2024 di produrre una dettagliata relazione di accompagnamento al nuovo SIA, all'interno della quale siano specificate, anche con tabelle di raffronto, tutte le modifiche apportate al progetto iniziale.

Relativamente agli aspetti di *Bonifica di siti contaminati* di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs 152/2006, viste le integrazioni prodotte dal Proponente in riscontro alla richiesta del servizio Controlli Ambientali e Attuazione PAES PG/2023/0437406 del 25/05/2023, ed in particolare la dichiarazione a firma del Tecnico Incaricato della società Ecoiso srl, ing Flavio Lo Tito iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il numero 21098, si esprime parere positivo.

Si evidenzia che la dismissione dell'impianto dovrà essere subordinata alla esecuzione di un Piano di indagini Preliminari finalizzato ad accertare l'assenza di contaminazione delle matrici ambientali dell'area sulla quale insiste l'impianto.

Il parere espresso è basato sull'analisi della documentazione presentata nell'ambito della procedura in oggetto, la responsabilità di quanto ivi dichiarato e riportato ricade esclusivamente sul soggetto che ha reso le dichiarazioni e sottoscritto la documentazione per la Società proponente ECOISO S.r.l.

D'ordine per il Dirigente
arch. Fausto Marra

P.O. ing Monica Casale

Monica Casale



ALLEGATO 4

Alla Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

p.e.c.: uos.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

OGGETTO: CUP 9685 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al *"Progetto variante ad un impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi sito in via Cupa Sant'Aniello n. 96, Napoli"* Proponente ECOISO S.r.l.. **TRASMISSIONE PARERE ARPAC.**

In riferimento all'oggetto si rimette in uno alla presente il parere di questa Agenzia - Area Territoriale del Dipartimento Provinciale di Napoli per la conferenza dei servizi del 26/07/2024.

D'Ordine

Per il Direttore dell'Area Territoriale

Dott. Luigi COSSENTINO

Firma

Il Dirigente dell'UO RIFI

Arch. Domenico ROMEO

Il Direttore del Dipartimento Provinciale di Napoli

Dott. Dario MIRELLA

(firmato digitalmente)

DR/mc/ATNA

OGGETTO: ECOISO S.r.l. CUP 9685 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al "Progetto variante ad un impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi sito in via Cupa Sant'Aniello n. 96, Napoli". **Parere ARPAC per cds del 26/07/2024**

Visti:

- la comunicazione dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali con la quale si convoca la quarta seduta in data 26/07/2024;
- la documentazione trasmessa dal proponente reperita sul sito tematico viavas.regione.campania.it Area VIA – Consultazione fascicoli – PAUR CUP 9685 tra cui la documentazione a firma del responsabile tecnico ing. Flavio Lotito:
 - relazione tecnica datata giugno 2024;
 - relazione di riscontro nota ARPAC conferenza dei servizi seduta 10/04/2024;
- i precedenti pareri espressi da questa Agenzia: prot. 55413 del 11/09/2023, prot. 14928 del 6/03/2024, prot. 22986 del 11/04/2024;
- gli esiti del sopralluogo ARPAC del 13/06/2024 (relazione e scheda di sintesi secondo le linee guida SNPA), trasmessi all'AC e per conoscenza alla Regione Campania a mezzo pec in data 11/06/2024;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- la circolare n. 1121 del 21/01/2019;
- i regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;
- le linee guida SNPA (End of waste, rifiuti ecc.).

Considerati:

- i pareri espressi dalle diverse unità operative che compongono l'Area Territoriale di Napoli, ognuno competente per singola matrice;

Considerato, in particolare che:

a. per la matrice rifiuti:

(...) "il proponente nella "relazione di riscontro nota ARPAC conferenza dei servizi seduta 10/04/2024" ha riscontrato quanto richiesto dalla scrivente Agenzia. Tuttavia è possibile esprimere le seguenti osservazioni:

- Quanto dichiarato nella relazione di riscontro deve essere riportato puntualmente nella relazione tecnica sottoposta ad autorizzazione.
- Per il superamento delle criticità riscontrate dall'ente di controllo nei precedenti pareri e per poter dunque far fronte ad un aumento dei quantitativi da gestire a parità di superficie, il proponente ha inserito soluzioni tecniche migliorative rispetto all'attuale autorizzazione. Tali accorgimenti dovranno essere adottati per realizzare un effettivo miglioramento tecnico/gestionale dell'impianto per il passaggio da un'autorizzazione semplificata ad una

ordinaria (con gli obblighi previsti). Il proponente ha indicato ad esempio modalità di deposito (contenitori, cassoni) che sono migliorative per prevenire la dispersione dei materiali e per preservare la qualità dei rifiuti/prodotti in uscita.

- La scrivente Agenzia informa che nell'ambito del "Progetto ISPRA" ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto (in data 13/06/2024), finalizzato alla verifica del rispetto dell'autorizzazione AUA, rilevando diverse criticità. Gli esiti del sopralluogo (relazione e scheda di sintesi secondo le linee guida SNPA) sono stati trasmessi agli enti interessati: autorità competente (Comune di Napoli e Città Metropolitana di Napoli) e Regione Campania.
- Per prevenire eventuali criticità gestionali, viste le numerose tipologie ed i numerosi quantitativi di rifiuti che si intendono trattare, si propone l'eliminazione del codice EER 20 03 01: rifiuti urbani non differenziati. Il proponente ha dichiarato che la gestione e il trattamento sono realizzate entro 24 ore, tuttavia tale accorgimento potrebbe non essere sufficiente, a scongiurare emissioni moleste, anche con la prevista chiusura dei contenitori dedicati ad accogliere tale tipologia di rifiuto.

Al fine di garantire la qualità del processo per la gestione e il trattamento dei rifiuti, pertanto, si forniscono le seguenti prescrizioni:

- Vista la contiguità tra l'area di trattamento RAEE e la pressa destinata alla carta, predisporre tutte le misure per separare le due aree (setti, New Jersey ecc.).
- Con la medesima finalità di garantire la qualità dei prodotti in uscita, per la pressa destinata a carta EoW e plastica (rifiuto), devono essere adottati gli accorgimenti dichiarati e l'utilizzo sia tale da non sottoporre a riduzione volumetrica plastica in grado di presentare sgocciolamenti/colaticci.
- Le aree che in planimetria sono definite come "aree di movimentazione e manovra" non devono essere utilizzate come deposito di rifiuti, nemmeno in maniera temporanea. Tali aree devono restare libere in ottemperanza alla D.G.R.C. 8/2019, nonché per motivi di sicurezza.
- Si richiama il rigoroso rispetto delle norme di settore a titolo esemplificativo si citano: il D.M. n.188/2020, i regolamenti UE nn. 333 del 2011 e 715 del 2013 che prevedono specifici controlli, sistemi di gestione e procedure operative.
- I controlli dei rifiuti/prodotti in uscita facciano esplicito riferimento alle linee guida SNPA ed alle suddette norme di settore."

b. per la matrice rumore:

(...) **"Esaminata la documentazione "NOTE INTEGRATIVE IMP.AC.", a firma dell' ing. Barbara MANZO datata 29/04/2024, a seguito di precedenti osservazioni Arpac.**

Considerato che, malgrado le misure effettuate presso i ricettori nei punti 1 e 2 eccedono nei valori assoluti i limiti della zona acustica II di appartenenza, le dette misure non restituiscono, nell'incremento dovuto alla specifica attività industriale valori maggiori di 1-3 dBA, per cui si può ritenere che tale criticità possa essere ridotta con opportune opere di mitigazione acustica da attuare presso gli emettitori aziendali (tipo barriere fonometriche o siepi lungo il perimetro).

Pertanto, è possibile esprimere un parere favorevole con la seguente prescrizione: porre in essere opere di mitigazione acustica (barriere, siepi, etc.) e trasmettere, a valle delle richieste realizzazioni, i risultati di misure acustiche riassuntive. In specie presso i ricettori 1 e 2.”

CONCLUSIONI

Fatte salve altre norme di legge e/o di regolamento applicabili, nonché il conseguimento di ogni altro provvedimento (pareri, nulla-osta, autorizzazioni, ecc.) di Enti/Amministrazioni competenti, necessario per la costruzione/l'esercizio/modifica dell'attività ai sensi della normativa vigente, esaminata la documentazione agli atti della scrivente Agenzia, si rilascia, pertanto, parere favorevole con le prescrizioni e indicazioni sopra riportate, nonché con quelle riportate nei precedenti pareri ARPAC per le altre matrici (aria, suolo e acque reflue).

Si coglie l'occasione inoltre, per suggerire al Comune di Napoli, nell'ambito delle sue competenze in materia di “rumore”, di avviare ogni azione utile volta a ridurre a conformità i valori di fondo della zona.

Tanto si deve per il seguito di competenza.

Napoli, 12 luglio 2024

Il Dirigente della U.O. RIFI

Arch. Domenico ROMEO