



**Avviso pubblico ai sensi della D.G.R. n. 58 del 08/02/2023 ad oggetto
“Adozione dei P.E.B.A (Piano eliminazione barriere architettoniche) nei comuni e
abbattimento di barriere architettoniche all’interno degli Istituti scolastici”.**

Linea d'Intervento II: finanziamento di progetti proposti dagli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Campania per l'abbattimento delle barriere architettoniche rilevate all'interno delle Strutture scolastiche e comunicate ai Comuni di riferimento ai fini della redazione/aggiornamento dei rispettivi PEBA, da finanziare con il PR FESR Campania 2021-2027 – Azione 4.2.1. “Migliorare i sistemi di educazione, istruzione pre-scolare, primaria e secondaria, nonché di formazione continua”

Beneficiario: DIREZIONE DIDATTICA STATALE ORTA DI ATELLA di Orta di Atella, ID 15.

Sintesi del progetto:

L'intervento in oggetto è volto ad assicurare la piena accessibilità degli ambienti.

Sono previsti percorsi che mirano a rendere completamente fruibile l'edificio scolastico mediante l'abbattimento delle Barriere architettoniche esistenti.

L'edificio si sviluppa su di un unico livello, privo di scale e di dislivelli interni significativi.

I lavori di riqualificazione in progetto garantiranno l'eliminazione delle barriere architettoniche mediante:

- rampe di accesso realizzate nel rispetto della normativa vigente in materia;
- realizzazione di servizi igienici per diversamente abili;
- dotazione di porte interne con porte dotate di maniglioni antipánico;
- realizzazione di percorsi tipo “loges”.

Si prevede la realizzazione di servizi igienici di idonee dimensioni, dotati di sanitari, bagno ed ausili per disabili in grado di assicurare l'utilizzo in totale sicurezza ed in autosufficienza anche a persone con difficoltà motorie nel rispetto di norme e dignità della persona.

Le porte di accesso di ogni unità ambientale saranno strutturate in modo da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti dovranno essere complanari. Dall'esterno, sarà possibile accedere all'edificio mediante rampe di accesso di pendenza < 8%, L'accesso dalla strada sarà unico, senza diversificazione degli alunni.

Per quanto riguarda i percorsi tipo “loges” saranno installati, in porzioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che faciliteranno l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniranno un adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone con impedite o ridotte capacità motorie.