



***Avviso pubblico ai sensi della D.G.R. n. 58 del 08/02/2023 ad oggetto
“Adozione dei P.E.B.A (Piano eliminazione barriere architettoniche) nei comuni e
abbattimento di barriere architettoniche all’interno degli Istituti scolastici”.***

Linea d'Intervento II: finanziamento di progetti proposti dagli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Campania per l'abbattimento delle barriere architettoniche rilevate all'interno delle Strutture scolastiche e comunicate ai Comuni di riferimento ai fini della redazione/aggiornamento dei rispettivi PEBA, da finanziare con il PR FESR Campania 2021-2027 – Azione 4.2.1. “Migliorare i sistemi di educazione, istruzione pre-scolare, primaria e secondaria, nonché di formazione continua”

Beneficiario: IPSEOA Manlio Rossi-Doria - di Avellino, ID 17.

Sintesi del progetto:

La proposta progettuale ha ad oggetto l'eliminazione delle barriere architettoniche dell'edificio scolastico sito in via Visconti ad Avellino che ospita l'IPSEOA Manlio Rossi-Doria.

Le barriere architettoniche che s'intendono eliminare col progetto sono gli impedimenti, come definiti dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503:

1. ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
2. ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
3. mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Ai vari punti di accesso è prevista l'installazione del simbolo di accessibilità. Tale segnale sarà posizionato in maniera facilmente visibile e tradotto in Braille per i non vedenti ed ipovedenti.

Gli spazi esterni della scuola sono stati equiparati agli spazi pedonali di cui all'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. Allo stato attuale essi sono già dotati di un percorso accessibile a raso che sarà opportunamente segnalato per gli ipovedenti. Detto percorso ha le caratteristiche di cui alle norme contenute ai punti 4.2.1, 4.2.2, 8.2.1 e 8.2.2 del DM LLPP 14 giugno 1989 n. 236. Realizzando gli interventi di progetto come sopra descritti, ad opere eseguite, gli spazi interni ed esterni avranno le caratteristiche previste dai succitati articoli della norma e gli studenti con ridotte capacità motorie potranno frequentare anche gli spazi posti al piano superiore.