



***Avviso pubblico ai sensi della D.G.R. n. 58 del 08/02/2023 ad oggetto
"Adozione dei P.E.B.A (Piano eliminazione barriere architettoniche) nei comuni e
abbattimento di barriere architettoniche all'interno degli Istituti scolastici".***

Linea di Intervento II: finanziamento di progetti proposti dagli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Campania per l'abbattimento delle barriere architettoniche rilevate all'interno delle Strutture scolastiche e comunicate ai Comuni di riferimento ai fini della redazione/aggiornamento dei rispettivi PEBA, da finanziare con il PR FESR Campania 2021-2027 – Azione 4.2.1. "Migliorare i sistemi di educazione, istruzione pre-scolare, primaria e secondaria, nonché di formazione continua"

Beneficiario: ID 57_SCISCIANO_Istituto Comprensivo Statale "Omodeo Beethoven"

Sintesi del progetto:

La proposta progettuale ha ad oggetto l'eliminazione delle barriere architettoniche dell'Istituto Comprensivo Statale "Omodeo Beethoven" di Scisciano.

La proposta di intervento prevede la realizzazione di un ascensore all'interno del complesso scolastico Padre Matteo Rossi, afferente all' Istituto Comprensivo Omodeo-Beethoven di Scisciano. Il plesso scolastico si sviluppa su due livelli, di cui il secondo non attualmente accessibile a persone con disabilità motoria. Il piano terra, invece, è provvisto di rampe che consentono la possibilità di muoversi in condizioni di completa autonomia e sicurezza a persone su sedia a ruote. La proposta, pertanto, prevede l'installazione di un ascensore di dimensioni 2,60 x 1,82 m, con capienza massima di 10 persone, in grado di essere utilizzato in maniera autonoma da insegnanti, personale docente ed alunni. L'ascensore sarà installato in un'area esterna all'istituto ma con accesso esclusivamente dall'interno, di fianco all'attuale vano scala, senza pertanto pregiudicare gli ambienti dedicati alla didattica ed alla socialità. Per garantire il requisito della piena accessibilità a persone non vedenti, il progetto prevede l'installazione di un percorso in LOGES all'interno dell'Istituto scolastico, che consente di raggiungere tutte le classi e tutti gli ambienti interni ed esterni della scuola. La proposta inoltre prevede l'installazione di un corrimano su tutta la lunghezza della scala esistente, al fine di migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità motoria e/o con disabilità sensoriale. Il corrimano sarà, pertanto, dotato di incisioni in lingua Braille, tali da consentire un più facile orientamento a persone non vedenti. L'intervento garantisce il raggiungimento del requisito della piena accessibilità di tutti i piani e di tutti gli ambienti della scuola, siano essi adibiti alla didattica, al lavoro del personale o a differenti attività.