



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 296,02978
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 380,99
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 50,32506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,51625
Utili di impresa (10,65%)	€ 34,63548
Incidenza Manodopera al 10,65%	€ 40,56900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,51625

Codice regionale: CAM25_E05.010.010.E

Articolo:

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori a camera d'aria dello spessore di 100 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 327,37384
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 421,33
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 55,65355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,78268
Utili di impresa (10,3%)	€ 38,30274
Incidenza Manodopera al 10,3%	€ 43,39350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,78268

Codice regionale:

CAM25_E05.010.010.F

Articolo:

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori a camera d'aria dello spessore di 100 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 338,88054
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 436,14
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 57,60969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,88048
Utili di impresa (10,6%)	€ 39,64902
Incidenza Manodopera al 10,6%	€ 46,21800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,88048

Codice regionale:

CAM25_E05

Tipologia:

OPERE EDILI - OPERE IN VETROCEMENTO

Codice regionale:

CAM25_E05.010

Capitolo:

STRUTTURE IN VETROCEMENTO



Codice regionale: CAM25_E05.010.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Strutture in vetrocemento per pareti

Codice regionale: CAM25_E05.010.020.A
Articolo:

Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro da 1 cm, con superfici perfettamente lisce e rasate sulle due facce, compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori semplici di spessore 30 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 196,15546
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 252,45
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 33,34643
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,66732
Utili di impresa (10,37%)	€ 22,95019
Incidenza Manodopera al 10,37%	€ 26,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,66732

Codice regionale: CAM25_E05.010.020.B
Articolo:

Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro da 1 cm, con superfici perfettamente lisce e rasate sulle due facce, compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori a camera d'aria di spessore 80 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 230,37276
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 296,49
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 39,16337
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,95817
Utili di impresa (10,31%)	€ 26,95361
Incidenza Manodopera al 10,31%	€ 30,55500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,95817

Codice regionale: CAM25_E05.010.020.C
Articolo:

Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro da 1 cm, con superfici perfettamente lisce e rasate sulle due facce, compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori a camera d'aria di spessore 100 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 249,87664
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 321,59
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 42,47903
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,12395
Utili di impresa (10,86%)	€ 29,23557
Incidenza Manodopera al 10,86%	€ 34,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,12395



Codice regionale: CAM25_E06 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E06.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI

Codice regionale: CAM25_E06.010.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile

Codice regionale: CAM25_E06.010.010.A

Articolo:

Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura. A struttura composta (capriate, puntoni)

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.019,93139
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 1.312,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 173,38834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,66942
Utili di impresa (33,65%)	€ 119,33197
Incidenza Manodopera al 33,65%	€ 441,69000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 8,66942

Codice regionale: CAM25_E06.010.010.B

Articolo:

Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura. A struttura semplice (arcarecci e terzere)

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 980,41715
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 1.261,80
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 166,67092
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,33355
Utili di impresa (37,36%)	€ 114,70881
Incidenza Manodopera al 37,36%	€ 471,40500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 8,33355

Codice regionale: CAM25_E06
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E06.010
Capitolo: STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI

Codice regionale: CAM25_E06.010.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile

Codice regionale: CAM25_E06.010.020.A

Articolo:

Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura. A struttura composta (capriate, puntoni)



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.453,51222
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 1.870,67
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 247,09708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,35485
Utili di impresa (34,24%)	€ 170,06093
Incidenza Manodopera al 34,24%	€ 640,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 12,35485

Codice regionale: CAM25_E06.010.020.B

Articolo:

Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura. A struttura semplice (arcaiecci e terzere)

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.127,61852
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 1.451,25
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 191,69515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,58476
Utili di impresa (23,05%)	€ 131,93137
Incidenza Manodopera al 23,05%	€ 334,56000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 9,58476

Codice regionale: CAM25_E06
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E06.010
Capitolo: STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI

Codice regionale: CAM25_E06.010.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Listello in legno di castagno o larice sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda

Codice regionale: CAM25_E06.010.030.A

Articolo:

Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,12238
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 5,31
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,70080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03504
Utili di impresa (58,07%)	€ 0,48232
Incidenza Manodopera al 58,07%	€ 3,08100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03504



Codice regionale: CAM25_E06
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E06.010
Capitolo: STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI

Codice regionale: CAM25_E06.010.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Piccola orditura di tetti in legno

Codice regionale: CAM25_E06.010.040.A
Articolo: Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a misura. Abete

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 934,07716
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 1.202,16
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 158,79312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,93966
Utili di impresa (34,61%)	€ 109,28703
Incidenza Manodopera al 34,61%	€ 416,01000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,93966

Codice regionale: CAM25_E06.010.040.B
Articolo: Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a misura Castagno

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.177,96173
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 1.516,04
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 200,25349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,01267
Utili di impresa (33,54%)	€ 137,82152
Incidenza Manodopera al 33,54%	€ 508,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 10,01267

Codice regionale: CAM25_E06
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E06.010
Capitolo: STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI

Codice regionale: CAM25_E06.010.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Formazione di sporto di tetto

Codice regionale: CAM25_E06.010.050.A
Articolo: Formazione di sporto di tetto, compresi la forniture e posa in opera di palombelli in legno opportunamente sagomati, il pianellato, gli sfridi, i tagli a misura.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,87959
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 116,96
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 15,44953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,77248
Utili di impresa (20,32%)	€ 10,63291
Incidenza Manodopera al 20,32%	€ 23,77200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,77248

Codice regionale: CAM25_E06
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E06.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE

Codice regionale: CAM25_E06.020.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Orditura di tetti in legno lamellare

Codice regionale: CAM25_E06.020.010.A

Articolo: Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" e trattate con idoneo impregnante protettivo. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.193,02944
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 1.535,43
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 202,81500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,14075
Utili di impresa (1,83%)	€ 139,58444
Incidenza Manodopera al 1,83%	€ 28,02600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 10,14075

Codice regionale: CAM25_E06.020.010.B

Articolo: Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" e trattate con idoneo impregnante protettivo. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee)

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.463,70101
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 1.883,78
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 248,82917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,44146
Utili di impresa (1,49%)	€ 171,25302
Incidenza Manodopera al 1,49%	€ 28,02600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 12,44146



Codice regionale: CAM25_E06
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E06.020
Capitolo: STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE

Codice regionale: CAM25_E06.020.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura

Codice regionale: CAM25_E06.020.020.A 🏆
Articolo: Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.193,02944
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 1.535,43
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 202,81500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,14075
Utili di impresa (1,83%)	€ 139,58444
Incidenza Manodopera al 1,83%	€ 28,02600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 10,14075

Codice regionale: CAM25_E06
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E06.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E06.030.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pareti strutturali in legno

Codice regionale: CAM25_E06.030.010.A 🏆
Articolo: Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 80 mm 3 strati

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,83343
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 88,59
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,70168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58508
Utili di impresa (12,51%)	€ 8,05351
Incidenza Manodopera al 12,51%	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,58508

Codice regionale: CAM25_E06.030.010.B 🏆
Articolo: Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 100 mm 3 strati



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,08539
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 100,50
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,27452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66373
Utili di impresa (11,02%)	€ 9,13599
Incidenza Manodopera al 11,02%	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,66373

Codice regionale: CAM25_E06.030.010.C

Articolo:

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 120 mm 3 strati

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 91,35688
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 117,58
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 15,53067
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,77653
Utili di impresa (9,42%)	€ 10,68876
Incidenza Manodopera al 9,42%	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,77653

Codice regionale: CAM25_E06.030.010.D

Articolo:

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 100 mm 5 strati

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,31376
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 103,36
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,65334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68267
Utili di impresa (10,72%)	€ 9,39671
Incidenza Manodopera al 10,72%	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,68267

Codice regionale: CAM25_E06.030.010.E

Articolo:

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 120 mm 5 strati



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 94,02246
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 121,01
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 15,98382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79919
Utili di impresa (9,16%)	€ 11,00063
Incidenza Manodopera al 9,16%	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,79919

Codice regionale:**CAM25_E06.030.010.F****Articolo:**

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 140 mm 5 strati

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,59148
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 139,76
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,46055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92303
Utili di impresa (7,93%)	€ 12,70520
Incidenza Manodopera al 7,93%	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,92303

Codice regionale:**CAM25_E06.030.010.G****Articolo:**

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 160 mm 5 strati

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,45396
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 156,31
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,64717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03236
Utili di impresa (7,09%)	€ 14,21011
Incidenza Manodopera al 7,09%	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,03236

Codice regionale:**CAM25_E06.030.010.H****Articolo:**

Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 120mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,00114
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 32,18
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,25019
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21251
Utili di impresa (34,43%)	€ 2,92513
Incidenza Manodopera al 34,43%	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21251

Codice regionale: CAM25_E06.030.010.I

Articolo:

Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 160mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,37709
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 40,38
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,33411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26671
Utili di impresa (27,44%)	€ 3,67112
Incidenza Manodopera al 27,44%	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26671

Codice regionale: CAM25_E06.030.010.J

Articolo:

Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 200mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,18202
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 50,43
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,66094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33305
Utili di impresa (21,97%)	€ 4,58430
Incidenza Manodopera al 21,97%	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33305

Codice regionale: CAM25_E06.030.010.K

Articolo:

Sovrapprezzo alle pareti strutturali. Maggiorazione per qualità a vista dei pannelli (XLAM)



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 8,88
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,17300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05865
Utili di impresa (0%)	€ 0,80730
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05865

Codice regionale: CAM25_E06
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E06.030
Capitolo: SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E06.030.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pareti a telaio in legno

Codice regionale: CAM25_E06.030.020.A

Articolo: Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,49199
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 59,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,90364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39518
Utili di impresa (55,55%)	€ 5,43956
Incidenza Manodopera al 55,55%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39518

Codice regionale: CAM25_E06.030.020.B

Articolo: Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,42823
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 79,06
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,44280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52214
Utili di impresa (42,04%)	€ 7,18710
Incidenza Manodopera al 42,04%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,52214

**Codice regionale:****CAM25_E06.030.020.C****Articolo:**

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 50kg/m3 nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,42823
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 79,06
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,44280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52214
Utili di impresa (42,04%)	€ 7,18710
Incidenza Manodopera al 42,04%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,52214

Codice regionale:**CAM25_E06.030.020.D****Articolo:**

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,31194
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 89,20
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,78303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58915
Utili di impresa (37,26%)	€ 8,10950
Incidenza Manodopera al 37,26%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,58915

Codice regionale:**CAM25_E06.030.020.E****Articolo:**

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, barriera vapore.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 60,76013
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 78,20
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,32922
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51646
Utili di impresa (42,5%)	€ 7,10894
Incidenza Manodopera al 42,5%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,51646

Codice regionale:**CAM25_E06.030.020.F****Articolo:**

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, barriera vapore.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,64384
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 88,34
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,66945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58347
Utili di impresa (37,62%)	€ 8,03133
Incidenza Manodopera al 37,62%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,58347

Codice regionale:**CAM25_E06.030.020.G****Articolo:**

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,98496
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 61,76
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,15744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40787
Utili di impresa (53,82%)	€ 5,61424
Incidenza Manodopera al 53,82%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,40787

Codice regionale:**CAM25_E06.030.020.H****Articolo:**

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,92121
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 80,98
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,69661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53483
Utili di impresa (41,04%)	€ 7,36178
Incidenza Manodopera al 41,04%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,53483

Codice regionale:**CAM25_E06.030.020.I****Articolo:**

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/mc nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 70,80492
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 91,13
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,03684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60184
Utili di impresa (36,47%)	€ 8,28418
Incidenza Manodopera al 36,47%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,60184

Codice regionale:**CAM25_E06.030.020.J****Articolo:**

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intercapedine, barriera vapore.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,25311
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 80,12
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,58303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52915
Utili di impresa (41,48%)	€ 7,28361
Incidenza Manodopera al 41,48%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,52915

Codice regionale:**CAM25_E06.030.020.K****Articolo:**

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai



disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine, barriera vapore.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 70,13681
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 90,27
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,92326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59616
Utili di impresa (36,82%)	€ 8,20601
Incidenza Manodopera al 36,82%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,59616

Codice regionale:**CAM25_E06.030.020.L** **Articolo:**

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli OSB/3 sp.15mm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,64813
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 153,99
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,34018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01701
Utili di impresa (21,58%)	€ 13,99883
Incidenza Manodopera al 21,58%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,01701

Codice regionale:**CAM25_E06.030.020.M** **Articolo:**

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 134,58437
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 173,21
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 22,87934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,14397
Utili di impresa (19,19%)	€ 15,74637
Incidenza Manodopera al 19,19%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,14397

Codice regionale:**CAM25_E06.030.020.N**

**Articolo:**

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/mc nell'intecapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 142,46808
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 183,36
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 24,21957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,21098
Utili di impresa (18,13%)	€ 16,66877
Incidenza Manodopera al 18,13%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,21098

Codice regionale:**CAM25_E06.030.020.O****Articolo:**

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intecapedine, barriera vapore.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 133,91627
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 172,35
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 22,76577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,13829
Utili di impresa (19,28%)	€ 15,66820
Incidenza Manodopera al 19,28%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,13829

Codice regionale:**CAM25_E06.030.020.P****Articolo:**

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/mc nell'intecapedine, barriera vapore.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 141,79998
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 182,50
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 24,10600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,20530
Utili di impresa (18,21%)	€ 16,59060
Incidenza Manodopera al 18,21%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,20530



Codice regionale: CAM25_E06
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E06.030
Capitolo: SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E06.030.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Solai strutturali in legno

Codice regionale: CAM25_E06.030.030.A 🏠

Articolo: Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,49987
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 86,87
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,47498
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57375
Utili di impresa (11,48%)	€ 7,89749
Incidenza Manodopera al 11,48%	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,57375

Codice regionale: CAM25_E06.030.030.B 🏠

Articolo: Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,72553
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 87,16
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,51334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57567
Utili di impresa (11,44%)	€ 7,92389
Incidenza Manodopera al 11,44%	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,57567

Codice regionale: CAM25_E06.030.030.C 🏠

Articolo: Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,97749
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 99,07
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,08617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65431
Utili di impresa (10,06%)	€ 9,00637
Incidenza Manodopera al 10,06%	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,65431

Codice regionale: CAM25_E06.030.030.D

Articolo:

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,24898
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 116,15
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 15,34233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76712
Utili di impresa (8,58%)	€ 10,55913
Incidenza Manodopera al 8,58%	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,76712

Codice regionale: CAM25_E06.030.030.E

Articolo:

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,20586
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 101,94
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,46500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67325
Utili di impresa (9,78%)	€ 9,26709
Incidenza Manodopera al 9,78%	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,67325

Codice regionale: CAM25_E06.030.030.F

Articolo:

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 92,91456
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 119,58
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 15,79548
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78977
Utili di impresa (8,34%)	€ 10,87100
Incidenza Manodopera al 8,34%	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,78977

Codice regionale: CAM25_E06.030.030.G

Articolo:

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 107,48358
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 138,33
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,27221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,91361
Utili di impresa (7,21%)	€ 12,57558
Incidenza Manodopera al 7,21%	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,91361

Codice regionale: CAM25_E06.030.030.H

Articolo:

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 120,34606
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 154,89
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,45883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02294
Utili di impresa (6,44%)	€ 14,08049
Incidenza Manodopera al 6,44%	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,02294

Codice regionale: CAM25_E06.030.030.I

Articolo:

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,02303
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 155,76
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,57392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02870
Utili di impresa (6,4%)	€ 14,15970
Incidenza Manodopera al 6,4%	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,02870

Codice regionale: CAM25_E06.030.030.J

Articolo:

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 133,27906
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 171,53
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 22,65744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,13287
Utili di impresa (5,81%)	€ 15,59365
Incidenza Manodopera al 5,81%	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,13287

Codice regionale: CAM25_E06.030.030.K

Articolo:

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 147,77756
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 190,19
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 25,12219
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,25611
Utili di impresa (5,24%)	€ 17,28998
Incidenza Manodopera al 5,24%	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,25611

Codice regionale: CAM25_E06.030.030.L

Articolo:

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 161,48626
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 207,83
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 27,45266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,37263
Utili di impresa (4,8%)	€ 18,89389
Incidenza Manodopera al 4,8%	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,37263

Codice regionale: CAM25_E06.030.030.M

Articolo:

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 163,94029
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 210,99
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 27,86985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,39349
Utili di impresa (4,73%)	€ 19,18101
Incidenza Manodopera al 4,73%	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,39349

Codice regionale: CAM25_E06.030.030.N

Articolo:

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 194,60151
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 250,45
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 33,08226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,65411
Utili di impresa (3,98%)	€ 22,76838
Incidenza Manodopera al 3,98%	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,65411

Codice regionale: CAM25_E06.030.030.O

Articolo:

Sovrapprezzo ai solai. Maggiorazione per qualità a vista dei pannelli (XLAM)



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,90000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 8,88
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,17300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05865
Utili di impresa (0%)	€ 0,80730
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05865

Codice regionale: CAM25_E06
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E06.030
Capitolo: SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E06.030.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Solai a telaio in legno

Codice regionale: CAM25_E06.030.040.A

Articolo: Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,10470
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 63,20
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,34780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41739
Utili di impresa (52,59%)	€ 5,74525
Incidenza Manodopera al 52,59%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41739

Codice regionale: CAM25_E06.030.040.B

Articolo: Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia 50kg/mc nell'intercapedine.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,94204
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 79,72
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,53015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52651
Utili di impresa (41,69%)	€ 7,24722
Incidenza Manodopera al 41,69%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,52651

**Codice regionale:****CAM25_E06.030.040.C****Articolo:**

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,82575
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 89,87
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,87038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59352
Utili di impresa (36,99%)	€ 8,16961
Incidenza Manodopera al 36,99%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,59352

Codice regionale:**CAM25_E06.030.040.D****Articolo:**

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,82312
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 71,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,48993
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47450
Utili di impresa (46,26%)	€ 6,53131
Incidenza Manodopera al 46,26%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,47450

Codice regionale:**CAM25_E06.030.040.E****Articolo:**

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm. isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,04054
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 83,71
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,05689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55284
Utili di impresa (39,71%)	€ 7,60974
Incidenza Manodopera al 39,71%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,55284

**Codice regionale:****CAM25_E06.030.040.F** **Articolo:**

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intercapdine.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,54417
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 98,51
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,01251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65063
Utili di impresa (33,74%)	€ 8,95567
Incidenza Manodopera al 33,74%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,65063

Codice regionale:**CAM25_E06.030.040.G** **Articolo:**

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,55558
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 76,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,12445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50622
Utili di impresa (43,36%)	€ 6,96800
Incidenza Manodopera al 43,36%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,50622

Codice regionale:**CAM25_E06.030.040.H** **Articolo:**

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc nell'intercapdine.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,39292
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 93,17
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,30680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61534
Utili di impresa (35,67%)	€ 8,46997
Incidenza Manodopera al 35,67%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,61534

**Codice regionale:****CAM25_E06.030.040.I****Articolo:**

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,27663
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 103,32
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,64703
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68235
Utili di impresa (32,17%)	€ 9,39237
Incidenza Manodopera al 32,17%	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,68235

Codice regionale:**CAM25_E06****Tipologia:**

OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale:**CAM25_E06.030****Capitolo:**

SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO

Codice regionale:**CAM25_E06.030.050** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina

Codice regionale:**CAM25_E06.030.050.A****Articolo:**

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 100mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,96789
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 92,62
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,23454
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61173
Utili di impresa (10,77%)	€ 8,42024
Incidenza Manodopera al 10,77%	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,61173

Codice regionale:**CAM25_E06.030.050.B****Articolo:**

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 120mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,64783
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 106,37
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,05013
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,70251
Utili di impresa (9,37%)	€ 9,66980
Incidenza Manodopera al 9,37%	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,70251

Codice regionale: CAM25_E06.030.050.C

Articolo:

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 140mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 94,64776
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 121,81
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 16,09012
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,80451
Utili di impresa (8,19%)	€ 11,07379
Incidenza Manodopera al 8,19%	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,80451

Codice regionale: CAM25_E06.030.050.D

Articolo:

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 160mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 106,64768
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 137,26
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,13011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,90651
Utili di impresa (7,26%)	€ 12,47778
Incidenza Manodopera al 7,26%	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,90651

Codice regionale: CAM25_E06.030.050.E

Articolo:

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 180mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 118,64761
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 152,70
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,17009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,00850
Utili di impresa (6,53%)	€ 13,88177
Incidenza Manodopera al 6,53%	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,00850

Codice regionale: CAM25_E06.030.050.F

Articolo:

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 200mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 130,64754
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 168,14
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 22,21008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,11050
Utili di impresa (5,93%)	€ 15,28576
Incidenza Manodopera al 5,93%	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,11050

Codice regionale: CAM25_E06
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E06.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI ALLE STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E06.040.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee

Codice regionale: CAM25_E06.040.010.A
Articolo: Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto. Con vernice antitarlo fungicida

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,65985
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 7,28
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,96217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04811
Utili di impresa (42,3%)	€ 0,66220
Incidenza Manodopera al 42,3%	€ 3,08100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04811

**Codice regionale:****CAM25_E06.040.010.B****Articolo:**

Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scorciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto. Con vernice antitarlo a finitura cerata

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,07625
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 9,11
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,20296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06015
Utili di impresa (33,83%)	€ 0,82792
Incidenza Manodopera al 33,83%	€ 3,08100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06015

Codice regionale:
Tipologia:**CAM25_E06**
OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO**Codice regionale:**
Capitolo:**CAM25_E06.040**
OPERE COMPLEMENTARI ALLE STRUTTURE IN LEGNO**Codice regionale:**
Voce:**CAM25_E06.040.020** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Applicazione di strato di cera solida sciolta**Codice regionale:****CAM25_E06.040.020.A****Articolo:**

Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e stesura finale con panno

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,63267
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 8,54
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,12755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05638
Utili di impresa (54,14%)	€ 0,77602
Incidenza Manodopera al 54,14%	€ 4,62150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05638

Codice regionale:
Tipologia:**CAM25_E06**
OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO**Codice regionale:**
Capitolo:**CAM25_E06.040**
OPERE COMPLEMENTARI ALLE STRUTTURE IN LEGNO**Codice regionale:**
Voce:**CAM25_E06.040.030** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Applicazione di mordente di noce diluito**Codice regionale:****CAM25_E06.040.030.A****Articolo:**

Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante due passate su legname in vista



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,11018
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 6,58
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,86873
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04344
Utili di impresa (70,27%)	€ 0,59789
Incidenza Manodopera al 70,27%	€ 4,62150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04344

Codice regionale: CAM25_E07 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.000 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.000.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Malta aerea

Codice regionale: CAM25_E07.000.010.A
Articolo: Malta aerea con grassello di calce e cemento

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 99,99994
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 128,70
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 16,99999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85000
Utili di impresa (13,97%)	€ 11,69999
Incidenza Manodopera al 13,97%	€ 17,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,85000

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.000
Capitolo: MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.000.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Malta di calce

Codice regionale: CAM25_E07.000.020.A
Articolo: Malta di calce idraulica



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,49541
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 130,62
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,25422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86271
Utili di impresa (13,76%)	€ 11,87496
Incidenza Manodopera al 13,76%	€ 17,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,86271

Codice regionale: CAM25_E07.000.020.B

Articolo: Malta di calce idrata

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,15991
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 135,34
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,87718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89386
Utili di impresa (13,28%)	€ 12,30371
Incidenza Manodopera al 13,28%	€ 17,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,89386

Codice regionale: CAM25_E07

Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.000

Capitolo: MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.000.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.

Voce: Malta bastarda

Codice regionale: CAM25_E07.000.030.A

Articolo: Malta bastarda con calce idraulica e cemento

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,32401
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 163,87
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 21,64508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,08225
Utili di impresa (10,97%)	€ 14,89691
Incidenza Manodopera al 10,97%	€ 17,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,08225

Codice regionale: CAM25_E07.000.030.B

Articolo: Malta bastarda con calce idrata e cemento



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 130,46501
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 167,91
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 22,17905
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,10895
Utili di impresa (10,71%)	€ 15,26441
Incidenza Manodopera al 10,71%	€ 17,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,10895

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.000
Capitolo: MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.000.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Malta cementizia

Codice regionale: CAM25_E07.000.040.A
Articolo: Malta cementizia con 300 kg di cemento

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 116,59203
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 150,05
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,82065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,99103
Utili di impresa (11,98%)	€ 13,64127
Incidenza Manodopera al 11,98%	€ 17,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,99103


Codice regionale: CAM25_E07.000.040.B
Articolo: Malta cementizia con 400 kg di cemento

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 130,70905
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 168,22
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 22,22054
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,11103
Utili di impresa (10,69%)	€ 15,29296
Incidenza Manodopera al 10,69%	€ 17,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,11103

Codice regionale: CAM25_E07.000.040.C
Articolo: Malta cementizia con 500 kg di cemento



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 144,82607
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 186,39
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 24,62043
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,23102
Utili di impresa (9,64%)	€ 16,94465
Incidenza Manodopera al 9,64%	€ 17,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,23102

Codice regionale: CAM25_E07.000.040.D 
Articolo: Malta cementizia con 600 kg di cemento

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 158,94309
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 204,56
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 27,02033
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,35102
Utili di impresa (8,79%)	€ 18,59634
Incidenza Manodopera al 8,79%	€ 17,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,35102

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.000
Capitolo: MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.000.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Betoncino

Codice regionale: CAM25_E07.000.050.A
Articolo: Betoncino per spritz beton

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 149,55298
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 192,47
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 25,42401
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,27120
Utili di impresa (9,34%)	€ 17,49770
Incidenza Manodopera al 9,34%	€ 17,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,27120

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.005 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.



Capitolo: MASSETTI PER POSA DI MANTI IMPERMEABILI

Codice regionale: CAM25_E07.005.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.

Voce: Massetto sottile di sottofondo

Codice regionale: CAM25_E07.005.010.A

Articolo: Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,24573
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 14,47
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,91177
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09559
Utili di impresa (58,55%)	€ 1,31575
Incidenza Manodopera al 58,55%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09559

Codice regionale: CAM25_E07.005.010.B

Articolo: Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,88329
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 15,29
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,02016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10101
Utili di impresa (55,4%)	€ 1,39035
Incidenza Manodopera al 55,4%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10101

Codice regionale: CAM25_E07.005.010.C

Articolo: Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,38846
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 21,09
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,78604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13930
Utili di impresa (53,57%)	€ 1,91745
Incidenza Manodopera al 53,57%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13930



Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.005
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI MANTI IMPERMEABILI

Codice regionale: CAM25_E07.005.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto alleggerito in argilla espansa

Codice regionale: CAM25_E07.005.030.A 🏠
Articolo:

Massetto alleggerito per interni e per esterni in argilla espansa idrorepellente, a grana fine con finitura liscia idoneo per la posa diretta di pavimenti non sensibili ad umidità e di manti impermeabili, costituito da premiscelato a base di argilla espansa, leganti e additivi, densità in opera 1000 kg/mc, resistenza media a compressione 9 N/mm² pedonabile dopo 24 ore dalla posa, spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 517,68720
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 666,26
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 88,00682
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,40034
Utili di impresa (28,1%)	€ 60,56940
Incidenza Manodopera al 28,1%	€ 187,24200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,40034

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.005
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI MANTI IMPERMEABILI

Codice regionale: CAM25_E07.005.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato

Codice regionale: CAM25_E07.005.040.A 🏠
Articolo:

Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato con fibre di polietilene per interni e per esterni additivato con resine acriliche come ponte di adesione, staggiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una superficie planare idonea come piano di posa di pavimenti o come masso di pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 20 N/mm² spessore nel punto minimo 2 cm

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 424,76038
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 546,67
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 72,20926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,61046
Utili di impresa (23,35%)	€ 49,69696
Incidenza Manodopera al 23,35%	€ 127,66500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,61046

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

Codice regionale: CAM25_E07.010.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni

Codice regionale: CAM25_E07.010.010.A 🏠

**Articolo:**

Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,44257
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 17,30
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,28524
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11426
Utili di impresa (48,98%)	€ 1,57278
Incidenza Manodopera al 48,98%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11426

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.010
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

Codice regionale: CAM25_E07.010.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per correggere difetti di planarità del piano di appoggio

Codice regionale: CAM25_E07.010.020.A
Articolo: Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per correggere difetti di planarità del piano di appoggio dei pavimenti, per spessore non inferiore a 2 cm.

Unità di misura	mq/cm
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,32313
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 4,28
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,56493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02825
Utili di impresa (19,81%)	€ 0,38881
Incidenza Manodopera al 19,81%	€ 0,84735
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02825

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.010
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

Codice regionale: CAM25_E07.010.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

Codice regionale: CAM25_E07.010.030.A
Articolo: Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,27160
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 15,79
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,08617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10431
Utili di impresa (53,65%)	€ 1,43578
Incidenza Manodopera al 53,65%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10431

Codice regionale: CAM25_E07.010.030.B

Articolo: Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,54086
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 3,27
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,43195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02160
Utili di impresa (51,82%)	€ 0,29728
Incidenza Manodopera al 51,82%	€ 1,69470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02160

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.010
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

Codice regionale: CAM25_E07.010.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

Codice regionale: CAM25_E07.010.040.A

Articolo: Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,42605
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 15,99
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,11243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10562
Utili di impresa (52,98%)	€ 1,45385
Incidenza Manodopera al 52,98%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10562

Codice regionale: CAM25_E07.010.040.B

Articolo: Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili



(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,57971
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 3,32
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,43855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02193
Utili di impresa (51,04%)	€ 0,30183
Incidenza Manodopera al 51,04%	€ 1,69470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02193

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.010
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

Codice regionale: CAM25_E07.010.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato

Codice regionale: CAM25_E07.010.050.A 🏠
Articolo: Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,93606
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 20,51
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,70913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13546
Utili di impresa (41,31%)	€ 1,86452
Incidenza Manodopera al 41,31%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13546

Codice regionale: CAM25_E07.010.050.B 🏠
Articolo: Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 3 giorni.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,89823
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 17,89
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,36270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11814
Utili di impresa (47,37%)	€ 1,62609
Incidenza Manodopera al 47,37%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11814



Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.010
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

Codice regionale: CAM25_E07.010.060 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti

Codice regionale: CAM25_E07.010.060.A 🏰
Articolo: Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,14272
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 5,33
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,70426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03521
Utili di impresa (42,38%)	€ 0,48470
Incidenza Manodopera al 42,38%	€ 2,25960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03521

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.010
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

Codice regionale: CAM25_E07.010.070 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto di sottofondo leggero base di argilla espansa idrorepellente adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici

Codice regionale: CAM25_E07.010.070.A 🏰
Articolo: Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/m, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm; reazione al fuoco classe 0; certificato, previa applicazione idoneo strato elastico in gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M. 5.12.1997; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera. Per posa di pavimenti ceramici

Unità di misura	mq/cm
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,60558
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 4,64
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,61295
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03065
Utili di impresa (24,35%)	€ 0,42185
Incidenza Manodopera al 24,35%	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03065

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.010
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

Codice regionale: CAM25_E07.010.080 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto di sottofondo leggero base di argilla espansa idrorepellente adatto a ricevere la posa "a fresco" di pavimenti ceramici

**Codice regionale:****CAM25_E07.010.080.A** **Articolo:**

Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere la posa "a fresco" di pavimenti ceramici tipo premiscelato in sacchi da 36,4 lt./cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici ; densità in opera ca. 910 Kg/mc e resistenza media a compressione a 28 giorni 60 kg/cmq.; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera. Per posa a fresco di pavimenti ceramici

Unità di misura	mq/cm
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,44078
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 4,43
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,58493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02925
Utili di impresa (25,51%)	€ 0,40257
Incidenza Manodopera al 25,51%	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02925

Codice regionale:**CAM25_E07****Tipologia:**

OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale:**CAM25_E07.010****Capitolo:**

MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

Codice regionale:**CAM25_E07.010.090** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Massetto alleggerito in argilla espansa

Codice regionale:**CAM25_E07.010.090.A** **Articolo:**

Massetto alleggerito di sottofondo a rapida asciugatura per interni, idoneo per ricevere la successiva posa di pavimenti anche sensibili all'umidità costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente, leganti e additivi, densità in opera 1200 kg/m³ circa, resistenza media a compressione circa 16 N/mm² ad asciugamento rapido, spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 633,12720
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 814,83
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 107,63162
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,38158
Utili di impresa (22,98%)	€ 74,07588
Incidenza Manodopera al 22,98%	€ 187,24200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,38158

Codice regionale:**CAM25_E07.010.090.B** **Articolo:**

Massetto alleggerito di sottofondo per interni a ritiro ridotto idoneo a ricevere l'applicazione diretta di pavimenti sensibili all'umidità costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente leganti e additivi densità circa 1050 kg/m³ circa, a ritiro controllato resistenza media a compressione dopo 28 giorni pari a 15 N/mm², pedonabile dopo 24 ore dalla posa, asciugatura in circa 35 giorni dal getto per spessori di 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 555,75120
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 715,25
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 94,47770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,72389
Utili di impresa (26,18%)	€ 65,02289
Incidenza Manodopera al 26,18%	€ 187,24200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,72389

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.010
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

Codice regionale: CAM25_E07.010.100 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto cementizio premiscelato

Codice regionale: CAM25_E07.010.100.A

Articolo: Massetto cementizio premiscelato per interni e per esterni additivato con resine acriliche come ponte di adesione, stagiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una superficie planare idonea come piano di posa di pavimenti o come masso di pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 25 N/mm² spessore nel punto minimo 3 cm

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 701,66038
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 903,04
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 119,28226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,96411
Utili di impresa (14,14%)	€ 82,09426
Incidenza Manodopera al 14,14%	€ 127,66500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,96411

Codice regionale: CAM25_E07.010.100.B

Articolo: Massetto cementizio premiscelato per interni ad asciugamento rapido additivato con resine acriliche come ponte di adesione, stagiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una superficie planare idonea come piano di posa di pavimenti idoneo per sistemi di riscaldamento/raffrescamento a pavimento radiante; resistenza a compressione 30 N/mm² spessore minimo 3 cm

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 701,66038
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 903,04
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 119,28226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,96411
Utili di impresa (14,14%)	€ 82,09426
Incidenza Manodopera al 14,14%	€ 127,66500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,96411



Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI DI PENDENZA

Codice regionale: CAM25_E07.020.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto

Codice regionale: CAM25_E07.020.010.A 🏠
Articolo: Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In argilla espansa

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,61236
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 30,39
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,01410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20071
Utili di impresa (17,87%)	€ 2,76265
Incidenza Manodopera al 17,87%	€ 5,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20071

Codice regionale: CAM25_E07.020.010.B 🏠
Articolo: Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In vermiculite espansa

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,44090
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 35,32
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,66495
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23325
Utili di impresa (15,38%)	€ 3,21059
Incidenza Manodopera al 15,38%	€ 5,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23325

Codice regionale: CAM25_E07.020.010.C 🏠
Articolo: Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In perlite espansa

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,34132
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 33,90
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,47802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22390
Utili di impresa (16,02%)	€ 3,08193
Incidenza Manodopera al 16,02%	€ 5,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22390

**Codice regionale:** CAM25_E07.020.010.D **Articolo:**

Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In sughero naturale

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,71175
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 36,95
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,88100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24405
Utili di impresa (14,69%)	€ 3,35928
Incidenza Manodopera al 14,69%	€ 5,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24405

Codice regionale: CAM25_E07**Tipologia:**

OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.020**Capitolo:**

MASSETTI DI PENDENZA

Codice regionale: CAM25_E07.020.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato

Codice regionale: CAM25_E07.020.020.A **Articolo:**

Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,21280
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 27,30
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,60618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18031
Utili di impresa (31,04%)	€ 2,48190
Incidenza Manodopera al 31,04%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18031

Codice regionale: CAM25_E07.020.020.B **Articolo:**

Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 10 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,21241
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 31,16
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,11611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20581
Utili di impresa (27,19%)	€ 2,83285
Incidenza Manodopera al 27,19%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20581

Codice regionale: CAM25_E07.020.020.C

Articolo: Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,05489
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 37,39
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,93933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24697
Utili di impresa (27,19%)	€ 3,39942
Incidenza Manodopera al 27,19%	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24697

Codice regionale: CAM25_E07.020.020.D

Articolo: Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 15 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,72933
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 47,27
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,24399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31220
Utili di impresa (27,49%)	€ 4,29733
Incidenza Manodopera al 27,49%	€ 12,99270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31220

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.020
Capitolo: MASSETTI DI PENDENZA

Codice regionale: CAM25_E07.020.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente

Codice regionale: CAM25_E07.020.030.A

Articolo: Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente realizzato mediante miscelazione di un composto a base di cemento Portland e schiumogeno proteico a base di tensioattivi, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane



spessore minimo 5 cm resistenza a compressione minima 8 kg/m² da rifinire con successiva rasatura sottile cementizia da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 400 kg/m³ con 330 kg/m³

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,57079
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 116,56
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 15,39703
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76985
Utili di impresa (24,1%)	€ 10,59678
Incidenza Manodopera al 24,1%	€ 28,08630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,76985

Codice regionale:**CAM25_E07.020.030.B****Articolo:**

Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente realizzato mediante miscelazione di un composto a base di cemento Portland e schiumogeno proteico a base di tensioattivi, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane spessore minimo 5 cm resistenza a compressione minima 8 kg/m² da rifinire con successiva rasatura sottile cementizia da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 450 kg/m³ con 375 kg/m³

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,61505
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 125,63
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 16,59456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82973
Utili di impresa (22,36%)	€ 11,42096
Incidenza Manodopera al 22,36%	€ 28,08630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,82973

Codice regionale:**CAM25_E07.020.030.C****Articolo:**

Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente realizzato mediante miscelazione di un composto a base di cemento Portland e schiumogeno proteico a base di tensioattivi, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane spessore minimo 5 cm resistenza a compressione minima 8 kg/m² da rifinire con successiva rasatura sottile cementizia da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 500 kg/m³ con 415 kg/m³

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 103,95345
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 133,79
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,67209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,88360
Utili di impresa (20,99%)	€ 12,16255
Incidenza Manodopera al 20,99%	€ 28,08630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,88360

Codice regionale:**CAM25_E07****Tipologia:**

OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE



Codice regionale: CAM25_E07.020
Capitolo: MASSETTI DI PENDENZA

Codice regionale: CAM25_E07.020.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso

Codice regionale: CAM25_E07.020.040.A 🏠
Articolo:

Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso vergine sferiche a granulometria controllata ben distribuite additivato con legante idoneo per ottenere un impasto omogeneo senza galleggiamento delle perle, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane, spessore minimo 5 cm da rifinire con successivo autolivellante o con massetto sottile sabbia e cemento da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 200 kg/m³ resistenza a compressione minima 8 kg/m²

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 185,06906
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 238,18
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 31,46174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,57309
Utili di impresa (11,79%)	€ 21,65308
Incidenza Manodopera al 11,79%	€ 28,08630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,57309

Codice regionale: CAM25_E07.020.040.B 🏠
Articolo:

Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso vergine sferiche a granulometria controllata ben distribuite additivato con legante idoneo per ottenere un impasto omogeneo senza galleggiamento delle perle, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane, spessore minimo 5 cm da rifinire con successivo autolivellante o con massetto sottile sabbia e cemento da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 250 kg/m³ resistenza a compressione minima 10 kg/m²

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 192,12757
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 247,27
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 32,66169
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,63308
Utili di impresa (11,36%)	€ 22,47893
Incidenza Manodopera al 11,36%	€ 28,08630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,63308

Codice regionale: CAM25_E07.020.040.C 🏠
Articolo:

Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso vergine sferiche a granulometria controllata ben distribuite additivato con legante idoneo per ottenere un impasto omogeneo senza galleggiamento delle perle, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane, spessore minimo 5 cm da rifinire con successivo autolivellante o con massetto sottile sabbia e cemento da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 300 kg/m³ resistenza a compressione minima 13 kg/m²



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 199,18608
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 256,35
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 33,86163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,69308
Utili di impresa (10,96%)	€ 23,30477
Incidenza Manodopera al 10,96%	€ 28,08630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,69308

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.020
Capitolo: MASSETTI DI PENDENZA

Codice regionale: CAM25_E07.020.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto alleggerito per interni e per esterni

Codice regionale: CAM25_E07.020.050.A

Articolo: Massetto alleggerito per interni e per esterni, a grana fine con finitura liscia idoneo come massetto di pendenza per successivi manti impermeabili costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente, leganti e additivi, densità in opera 600 kg/m³ circa, resistenza media a compressione pari a 5 N/mm² ben battuto e spianato pedonabile dopo 24 ore dalla posa, spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 826,65918
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 1.063,91
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 140,53206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,02660
Utili di impresa (17,6%)	€ 96,71912
Incidenza Manodopera al 17,6%	€ 187,24200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,02660

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: VESPAI

Codice regionale: CAM25_E07.030.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura

Codice regionale: CAM25_E07.030.010.A

Articolo: Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a qualsiasi profondità o altezza, sistemato a mano, compresi la cernita del materiale, la regolarizzazione della superficie con pietrisco minuto, la creazione di cunicoli di aerazione di lunghezza non superiore a 1,50 m e sezione non inferiore a 15x20 cm, compresi l'attraversamento delle murature interne ed esterne, la protezione agli imbrocchi e sbocchi. Vespaio in pietrame calcareo sistemato a mano



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,90268
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 101,55
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,41346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67067
Utili di impresa (40,1%)	€ 9,23161
Incidenza Manodopera al 40,1%	€ 40,72500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,67067

Codice regionale: CAM25_E07.030.010.B

Articolo:

Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a qualsiasi profondità o altezza, sistemato a mano, compresi la cernita del materiale, la regolarizzazione della superficie con pietrisco minuto, la creazione di cunicoli di aerazione di lunghezza non superiore a 1,50 m e sezione non inferiore a 15x20 cm, compresi l'attraversamento delle murature interne ed esterne, la protezione agli imbocchi e sbocchi. Vespaio in pietrame vulcanico sistemato a mano

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,01429
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 81,10
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,71243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53562
Utili di impresa (50,22%)	€ 7,37267
Incidenza Manodopera al 50,22%	€ 40,72500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,53562

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.030
Capitolo: VESPAI

Codice regionale: CAM25_E07.030.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Vespaio aerato

Codice regionale: CAM25_E07.030.020.A

Articolo:

Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 9,5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,84683
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 51,28
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,77396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33870
Utili di impresa (8,01%)	€ 4,66208
Incidenza Manodopera al 8,01%	€ 4,10820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33870



Codice regionale:
Articolo:

CAM25_E07.030.020.B

Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areaazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 13,5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,21042
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 51,75
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,83577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34179
Utili di impresa (7,94%)	€ 4,70462
Incidenza Manodopera al 7,94%	€ 4,10820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34179

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_E07.030.020.C

Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areaazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 20 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,61441
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 52,27
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,90445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34522
Utili di impresa (7,86%)	€ 4,75189
Incidenza Manodopera al 7,86%	€ 4,10820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34522

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_E07.030.020.D

Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areaazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 30 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,82287
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 55,11
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,27989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36399
Utili di impresa (7,45%)	€ 5,01028
Incidenza Manodopera al 7,45%	€ 4,10820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36399

Codice regionale: CAM25_E07.030.020.E
Articolo:

Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areaazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 35 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,15603
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 56,83
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,50653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37533
Utili di impresa (7,23%)	€ 5,16626
Incidenza Manodopera al 7,23%	€ 4,10820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37533

Codice regionale: CAM25_E07.030.020.F
Articolo:

Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areaazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 40 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,84281
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 57,71
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,62328
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38116
Utili di impresa (7,12%)	€ 5,24661
Incidenza Manodopera al 7,12%	€ 4,10820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38116

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE



Codice regionale: CAM25_E07.030
Capitolo: VESPAI

Codice regionale: CAM25_E07.030.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm

Codice regionale: CAM25_E07.030.030.A

Articolo: Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/m) su una idonea fondazione delle dimensioni in calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante massetto. Con muretti di mattoni pieni ad una testa

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,41964
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 76,47
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,10134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50507
Utili di impresa (32,81%)	€ 6,95210
Incidenza Manodopera al 32,81%	€ 25,09200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,50507

Codice regionale: CAM25_E07.030.030.B

Articolo: Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/m) su una idonea fondazione delle dimensioni in calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante massetto. Con muretti in tufo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 70,13939
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 90,27
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,92370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59619
Utili di impresa (24,74%)	€ 8,20631
Incidenza Manodopera al 24,74%	€ 22,33320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,59619

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: RETE PER MASSI

Codice regionale: CAM25_E07.040.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Zincorete per posa di massi di sottofondo

Codice regionale: CAM25_E07.040.010.A

Articolo: Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,62127
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 2,09
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,27562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01378
Utili di impresa (27,07%)	€ 0,18969
Incidenza Manodopera al 27,07%	€ 0,56490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01378

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: DRENAGGI

Codice regionale: CAM25_E07.050.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava

Codice regionale: CAM25_E07.050.010.A
Articolo: Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza. Pietrame vulcanico

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,44287
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 32,74
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,32529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21626
Utili di impresa (33,17%)	€ 2,97682
Incidenza Manodopera al 33,17%	€ 10,86000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21626

Codice regionale: CAM25_E07.050.010.B
Articolo: Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza. Pietrame calcareo

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,42614
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 35,30
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,66244
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23312
Utili di impresa (30,77%)	€ 3,20886
Incidenza Manodopera al 30,77%	€ 10,86000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23312

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE



Codice regionale: CAM25_E07.050
Capitolo: DRENAGGI

Codice regionale: CAM25_E07.050.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale

Codice regionale: CAM25_E07.050.020.A
Articolo: Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano. Spessore fino cm 10

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,34794
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 50,64
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,68915
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33446
Utili di impresa (21,45%)	€ 4,60371
Incidenza Manodopera al 21,45%	€ 10,86000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33446

Codice regionale: CAM25_E07.050.020.B
Articolo: Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano. Spessore oltre cm 11

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,63294
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 47,15
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,22760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31138
Utili di impresa (17,28%)	€ 4,28605
Incidenza Manodopera al 17,28%	€ 8,14500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31138

Codice regionale: CAM25_E07
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: CAM25_E07.050
Capitolo: DRENAGGI

Codice regionale: CAM25_E07.050.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria media

Codice regionale: CAM25_E07.050.030.A
Articolo: Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria media, posata a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano, anche su superfici leggermente inclinate. Con argilla espansa



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,35596
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 143,32
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,93051
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94653
Utili di impresa (7,58%)	€ 13,02865
Incidenza Manodopera al 7,58%	€ 10,86000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,94653

Codice regionale: CAM25_E08 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: CAM25_E08.010.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Murature in blocchi di tufo

Codice regionale: CAM25_E08.010.010.A

Articolo:

Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,47770
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 35,36
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,67121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23356
Utili di impresa (47,92%)	€ 3,21489
Incidenza Manodopera al 47,92%	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23356

Codice regionale: CAM25_E08.010.010.B

Articolo:

Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,88675
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 56,48
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,46075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37304
Utili di impresa (37,51%)	€ 5,13475
Incidenza Manodopera al 37,51%	€ 21,18375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37304

**Codice regionale:****CAM25_E08.010.010.C****Articolo:**

Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 39 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,66758
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 76,79
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,14349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50717
Utili di impresa (31,26%)	€ 6,98111
Incidenza Manodopera al 31,26%	€ 24,00825
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,50717

Codice regionale:**CAM25_E08****Tipologia:**

OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale:**CAM25_E08.010****Capitolo:**

MURATURE IN TUFO

Codice regionale:**CAM25_E08.010.020** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Murature in blocchi di tufo a faccia vista

Codice regionale:**CAM25_E08.010.020.A****Articolo:**

Compenso alle murature in blocchetti di tufo nuovi per realizzazione a faccia vista, compresi l'onere della cernita del materiale, la squadratura dei blocchetti, la rabboccatura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento per mc di sabbia, da applicarsi alla superficie del paramento, la pulitura.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,65899
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 20,15
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,66203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13310
Utili di impresa (56,06%)	€ 1,83210
Incidenza Manodopera al 56,06%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13310

Codice regionale:**CAM25_E08****Tipologia:**

OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale:**CAM25_E08.010****Capitolo:**

MURATURE IN TUFO

Codice regionale:**CAM25_E08.010.030** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Compenso alle murature di tufo per la stilatura dei giunti

Codice regionale:**CAM25_E08.010.030.A****Articolo:**

Maggior compenso alle nuove murature di tufo per la stilatura dei giunti con malta di cemento a kg 400



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,58140
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 23,91
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,15884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15794
Utili di impresa (73,01%)	€ 2,17402
Incidenza Manodopera al 73,01%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15794

Codice regionale: CAM25_E08.010.030.B

Articolo: Compenso alle murature di tufo esistenti per la stilatura dei giunti con malta di cemento a kg 400, eseguita con apposito attrezzo in rilievo o a gola incavata, compresa la preventiva rtaschiatura della malta incoerente e la successiva asportazione della malta in eccesso e la perfetta pulizia del paramento

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,51397
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 30,26
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,99737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19987
Utili di impresa (74,67%)	€ 2,75113
Incidenza Manodopera al 74,67%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19987

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.010
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: CAM25_E08.010.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Compenso alle murature di tufo per la configurazione a scarpa dei paramenti

Codice regionale: CAM25_E08.010.040.A
Articolo: Maggior compenso per la configurazione a scarpa dei paramenti delle nuove murature di tufo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,29800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 14,54
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,92066
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09603
Utili di impresa (77,7%)	€ 1,32187
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09603

Codice regionale: CAM25_E08.010.040.B
Articolo: Maggior compenso per la configurazione a scarpa dei paramenti delle murature di tufo



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,12250
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 18,18
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,40083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12004
Utili di impresa (77,7%)	€ 1,65233
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12004

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.010
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: CAM25_E08.010.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Compenso alle murature di tufo per esecuzione di pilastri isolati

Codice regionale: CAM25_E08.010.050.A
Articolo: Maggior compenso alle nuove murature di tufo, se eseguite per pilastri isolati di sezione inferiore a m² 0.50 o per ripresa di muri a piccoli tratti.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,46000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 22,47
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,96820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14841
Utili di impresa (77,7%)	€ 2,04282
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14841

Codice regionale: CAM25_E08.010.050.B
Articolo: Maggior compenso alle murature di tufo, se eseguite per pilastri isolati di sezione inferiore a m² 0.50 o per ripresa di muri a piccoli tratti.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,59600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 29,08
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,84132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19207
Utili di impresa (77,7%)	€ 2,64373
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19207

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE



Codice regionale: CAM25_E08.010
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: CAM25_E08.010.060 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Compenso alle murature di tufo per esecuzione di archi, piattabande e volte

Codice regionale: CAM25_E08.010.060.A
Articolo: Maggior compenso alle nuove murature di tufo se eseguite per archi, piattabande e volte compreso l'onere per le centine.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,42050
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 32,72
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,32149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21607
Utili di impresa (77,7%)	€ 2,97420
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21607

Codice regionale: CAM25_E08.010.060.B
Articolo: Maggior compenso alle murature di tufo se eseguite per archi, piattabande e volte compreso l'onere per le centine.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,89400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 43,62
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,76198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28810
Utili di impresa (77,7%)	€ 3,96560
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28810

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.010
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: CAM25_E08.010.070 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura per fondazioni in sceggioni di pietrame o di tufo con pietrame di recupero

Codice regionale: CAM25_E08.010.070.A
Articolo: Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impegno da valutarsi a parte. Con malta idraulica



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 86,84775
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 111,77
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,76412
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73821
Utili di impresa (53,44%)	€ 10,16119
Incidenza Manodopera al 53,44%	€ 59,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,73821

Codice regionale: CAM25_E08.010.070.B

Articolo:

Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impegno da valutarsi a parte. Con malta cementizia

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,22883
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 119,99
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 15,84890
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79245
Utili di impresa (49,78%)	€ 10,90777
Incidenza Manodopera al 49,78%	€ 59,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,79245

Codice regionale:

CAM25_E08.010.070.C

Articolo:

Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impegno da valutarsi a parte. Con malta bastarda

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,02781
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 109,43
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,45473
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72274
Utili di impresa (54,58%)	€ 9,94825
Incidenza Manodopera al 54,58%	€ 59,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,72274

Codice regionale:

CAM25_E08

Tipologia:

OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale:

CAM25_E08.010

Capitolo:

MURATURE IN TUFO

Codice regionale:

CAM25_E08.010.075 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.

Voce:

Muratura per fondazioni in scheggioni di pietrame o di tufo con fornitura del pietrame

Codice regionale:

CAM25_E08.010.075.A

**Articolo:**

Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame. Con malta idraulica

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 153,37575
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 197,39
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 26,07388
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,30369
Utili di impresa (28,62%)	€ 17,94496
Incidenza Manodopera al 28,62%	€ 56,49000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,30369

Codice regionale:**CAM25_E08.010.075.B****Articolo:**

Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame. Con malta cementizia

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 159,75683
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 205,61
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 27,15866
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,35793
Utili di impresa (27,47%)	€ 18,69155
Incidenza Manodopera al 27,47%	€ 56,49000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,35793

Codice regionale:**CAM25_E08.010.075.C****Articolo:**

Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame. Con malta bastarda

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 151,55581
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 195,05
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 25,76449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,28822
Utili di impresa (28,96%)	€ 17,73203
Incidenza Manodopera al 28,96%	€ 56,49000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,28822

Codice regionale:**CAM25_E08****Tipologia:**

OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale:**CAM25_E08.010**



Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: CAM25_E08.010.080 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con pietrame di recupero

Codice regionale: CAM25_E08.010.080.A
Articolo:

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita. Con malta idraulica

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 149,29275
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 192,14
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 25,37977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,26899
Utili di impresa (63,59%)	€ 17,46725
Incidenza Manodopera al 63,59%	€ 122,17500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,26899

Codice regionale: CAM25_E08.010.080.B
Articolo:

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita. Con malta cementizia

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 155,67383
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 200,35
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 26,46455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,32323
Utili di impresa (60,98%)	€ 18,21384
Incidenza Manodopera al 60,98%	€ 122,17500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,32323

Codice regionale: CAM25_E08.010.080.C
Articolo:

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita. Con malta bastarda

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 147,47281
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 189,80
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 25,07038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,25352
Utili di impresa (64,37%)	€ 17,25432
Incidenza Manodopera al 64,37%	€ 122,17500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,25352



Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.010
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: CAM25_E08.010.085 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con fornitura del pietrame

Codice regionale: CAM25_E08.010.085.A
Articolo: Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta idraulica

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 209,86575
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 270,10
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 35,67718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,78386
Utili di impresa (41,83%)	€ 24,55429
Incidenza Manodopera al 41,83%	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,78386

Codice regionale: CAM25_E08.010.085.B
Articolo: Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 216,24683
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 278,31
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 36,76196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,83810
Utili di impresa (40,6%)	€ 25,30088
Incidenza Manodopera al 40,6%	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,83810

Codice regionale: CAM25_E08.010.085.C
Articolo: Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta bastarda

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 208,04581
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 267,75
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 35,36779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,76839
Utili di impresa (42,2%)	€ 24,34136
Incidenza Manodopera al 42,2%	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,76839



Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.010
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: CAM25_E08.010.090 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura per elevazione in pietrame calcareo

Codice regionale: CAM25_E08.010.090.A
Articolo: Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta idraulica

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 182,73807
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 235,18
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 31,06547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,55327
Utili di impresa (48,04%)	€ 21,38035
Incidenza Manodopera al 48,04%	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,55327

Codice regionale: CAM25_E08.010.090.B
Articolo: Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 189,11915
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 243,40
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 32,15026
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,60751
Utili di impresa (46,42%)	€ 22,12694
Incidenza Manodopera al 46,42%	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,60751

Codice regionale: CAM25_E08.010.090.C
Articolo: Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta bastarda



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 180,91813
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 232,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 30,75608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,53780
Utili di impresa (48,52%)	€ 21,16742
Incidenza Manodopera al 48,52%	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,53780

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.010
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: CAM25_E08.010.095 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia con ricorsi di mattoni a 0,80 m

Codice regionale: CAM25_E08.010.095.A
Articolo: Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 138,57023
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 178,34
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 23,55694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17785
Utili di impresa (58,92%)	€ 16,21272
Incidenza Manodopera al 58,92%	€ 105,07140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,17785

Codice regionale: CAM25_E08.010.095.B
Articolo: Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con fornitura del pietrame

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 270,55288
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 348,20
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 45,99399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,29970
Utili di impresa (16,22%)	€ 31,65469
Incidenza Manodopera al 16,22%	€ 56,49000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,29970



Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.010
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: CAM25_E08.010.100 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia con ricorsi di mattoni a 1.00 m

Codice regionale: CAM25_E08.010.100.A
Articolo: Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 132,35633
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 170,34
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 22,50058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,12503
Utili di impresa (58,03%)	€ 15,48569
Incidenza Manodopera al 58,03%	€ 98,85750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,12503

Codice regionale: CAM25_E08.010.100.B
Articolo: Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con fornitura del pietrame

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 264,90196
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 340,93
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 45,03333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,25167
Utili di impresa (16,57%)	€ 30,99353
Incidenza Manodopera al 16,57%	€ 56,49000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,25167

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.010
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: CAM25_E08.010.105 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda con ricorsi di mattoni a 0,80 m

Codice regionale: CAM25_E08.010.105.A
Articolo: Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 140,82983
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 181,25
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 23,94107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,19705
Utili di impresa (59,22%)	€ 16,47709
Incidenza Manodopera al 59,22%	€ 107,33100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,19705

Codice regionale: CAM25_E08.010.105.B

Articolo:

Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con fornitura del pietrame

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 270,55288
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 348,20
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 45,99399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,29970
Utili di impresa (16,22%)	€ 31,65469
Incidenza Manodopera al 16,22%	€ 56,49000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,29970

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.010
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: CAM25_E08.010.110 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda con ricorsi di mattoni a 1.00 m

Codice regionale: CAM25_E08.010.110.A

Articolo:

Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 143,65433
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 184,88
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 24,42124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,22106
Utili di impresa (59,58%)	€ 16,80756
Incidenza Manodopera al 59,58%	€ 110,15550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,22106

**Codice regionale:****CAM25_E08.010.110.B****Articolo:**

Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con fornitura del pietrame

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 267,68775
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 344,51
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 45,50692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,27535
Utili di impresa (17,22%)	€ 31,31947
Incidenza Manodopera al 17,22%	€ 59,31450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,27535

Codice regionale:**CAM25_E08****Tipologia:**

OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale:**CAM25_E08.010****Capitolo:**

MURATURE IN TUFO

Codice regionale:**CAM25_E08.010.115** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Compenso alle murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista

Codice regionale:**CAM25_E08.010.115.A****Articolo:**

Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessioni: Con pietrame calcareo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,53186
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 18,70
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,47042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12352
Utili di impresa (58,07%)	€ 1,70023
Incidenza Manodopera al 58,07%	€ 10,86000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12352

Codice regionale:**CAM25_E08.010.115.B****Articolo:**

Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessioni: Con pietrame tufaceo



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,98688
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 16,71
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,20777
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11039
Utili di impresa (58,48%)	€ 1,51947
Incidenza Manodopera al 58,48%	€ 9,77400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11039

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.010
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: CAM25_E08.010.120 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Ripresa di parametro esterno di muratura di tufo


Codice regionale: CAM25_E08.010.120.A
Articolo: Ripresa di parametro esterno di muratura di tufo retta o curva per strutture in elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadriati delle dimensioni correnti, data in opera con malta idraulica o pozzolanica in esterno e cementizia in interno con giunti non eccedenti lo spessore di cm 2, a qualsiasi altezza per uno spessore non superiore a cm 15

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,48380
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 71,41
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,43225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47161
Utili di impresa (59,33%)	€ 6,49161
Incidenza Manodopera al 59,33%	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,47161

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

Codice regionale: CAM25_E08.020.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Tramezzature di mattoni forati

Codice regionale: CAM25_E08.020.010.A 
Articolo: Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,49390
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 28,95
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,82396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19120
Utili di impresa (52,69%)	€ 2,63179
Incidenza Manodopera al 52,69%	€ 15,25230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19120

Codice regionale: CAM25_E08.020.010.B

Articolo:

Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,64590
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 30,43
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,01980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20099
Utili di impresa (50,12%)	€ 2,76657
Incidenza Manodopera al 50,12%	€ 15,25230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20099

Codice regionale: CAM25_E08.020.010.C

Articolo:

Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte.. Spessore 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,07790
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 33,56
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,43324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22166
Utili di impresa (45,44%)	€ 3,05111
Incidenza Manodopera al 45,44%	€ 15,25230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22166

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.020
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

Codice regionale: CAM25_E08.020.015 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Murature a faccia vista in mattoni pieni di laterizio

**Codice regionale:****CAM25_E08.020.015.A****Articolo:**

Muratura faccia a vista realizzata con mattoni pieni di laterizio e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Con mattoni estrusi con superficie sabbiata

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,78299
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 82,09
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,84311
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54216
Utili di impresa (46,45%)	€ 7,46261
Incidenza Manodopera al 46,45%	€ 38,13075
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54216

Codice regionale:**CAM25_E08.020.015.B****Articolo:**

Muratura faccia a vista realizzata con mattoni pieni di laterizio e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Con mattoni a pasta molle con superficie sabbiata

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,51685
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 103,63
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,68786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68439
Utili di impresa (36,8%)	€ 9,42047
Incidenza Manodopera al 36,8%	€ 38,13075
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,68439

Codice regionale:**CAM25_E08****Tipologia:**

OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale:**CAM25_E08.020****Capitolo:**

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

Codice regionale:**CAM25_E08.020.020** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Murature di mattoni

Codice regionale:**CAM25_E08.020.020.A****Articolo:**

Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa,. Con mattoni pieni



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 346,02695
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 445,34
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 58,82458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,94123
Utili di impresa (26,64%)	€ 40,48515
Incidenza Manodopera al 26,64%	€ 118,62900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,94123

Codice regionale: CAM25_E08.020.020.B

Articolo:

Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa,. Con mattoni forati

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 249,11732
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 320,61
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 42,34994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,11750
Utili di impresa (35,68%)	€ 29,14673
Incidenza Manodopera al 35,68%	€ 114,39225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,11750

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.020
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

Codice regionale: CAM25_E08.020.025 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Murature monostrato di tamponamento

Codice regionale: CAM25_E08.020.025.A

Articolo:

Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,57307
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 49,64
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,55742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32787
Utili di impresa (45,52%)	€ 4,51305
Incidenza Manodopera al 45,52%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32787

**Codice regionale:****CAM25_E08.020.025.B** **Articolo:**

Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm². Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 13 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,24734
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 53,09
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,01205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35060
Utili di impresa (42,57%)	€ 4,82594
Incidenza Manodopera al 42,57%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,35060

Codice regionale:**CAM25_E08.020.025.C** **Articolo:**

Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm². Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 25 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,24161
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 72,38
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,56107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47805
Utili di impresa (31,22%)	€ 6,58027
Incidenza Manodopera al 31,22%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,47805

Codice regionale:**CAM25_E08.020.025.D** **Articolo:**

Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm². Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,97875
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 79,77
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,53639
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52682
Utili di impresa (28,33%)	€ 7,25151
Incidenza Manodopera al 28,33%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,52682

**Codice regionale:****CAM25_E08.020.025.E** **Articolo:**

Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm². Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,54710
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 92,08
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,16301
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60815
Utili di impresa (27,61%)	€ 8,37101
Incidenza Manodopera al 27,61%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,60815

Codice regionale:**CAM25_E08.020.025.F** **Articolo:**

Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm². Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 43 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,85530
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 110,50
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,59540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72977
Utili di impresa (25,56%)	€ 10,04507
Incidenza Manodopera al 25,56%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,72977

Codice regionale:**CAM25_E08****Tipologia:**

OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale:**CAM25_E08.020****Capitolo:**

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

Codice regionale:**CAM25_E08.020.030** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Murature armate in blocchi di laterizio

Codice regionale:**CAM25_E08.020.030.A** **Articolo:**

Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi di laterizio, aventi una massa volumica lorda di circa 800-860 Kg/mc, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con resistenza caratteristica f_{bk} in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 N/mm², conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mm² e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio verticale e orizzontale, nonché i getti di malta, a prestazione garantita di riempimento dei vani per l'alloggiamento delle armature verticali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,51903
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 92,05
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,15824
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60791
Utili di impresa (27,62%)	€ 8,36773
Incidenza Manodopera al 27,62%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,60791

Codice regionale: CAM25_E08.020.030.B

Articolo: Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi di laterizio, aventi una massa volumica lorda di circa 800-860 Kg/mc, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con resistenza caratteristica f_{bk} in direzione dei carichi verticali maggiore di 8,0 N/mm² e resistenza caratteristica f'bk in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 N/mm², conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mm² e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio verticale e orizzontale, nonchè i getti di malta, a prestazione garantita di riempimento dei vani per l'alloggiamento delle armature verticali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,75737
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 103,93
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,72875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68644
Utili di impresa (24,46%)	€ 9,44861
Incidenza Manodopera al 24,46%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,68644

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.025 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: FODERE E CAPPOTTO TERMICO

Codice regionale: CAM25_E08.025.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Fodere in tavelline di laterizio

Codice regionale: CAM25_E08.025.010.A

Articolo: Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm poste in opera con malta idraulica.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,20508
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 37,59
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,96486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24824
Utili di impresa (41,33%)	€ 3,41699
Incidenza Manodopera al 41,33%	€ 15,53475
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24824



Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.025
Capitolo: FODERE E CAPPOTTO TERMICO

Codice regionale: CAM25_E08.025.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Fodere in tavelloni di laterizio

Codice regionale: CAM25_E08.025.020.A 🏠
Articolo: Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,40033
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 32,69
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,31806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21590
Utili di impresa (47,52%)	€ 2,97184
Incidenza Manodopera al 47,52%	€ 15,53475
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21590

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.025
Capitolo: FODERE E CAPPOTTO TERMICO

Codice regionale: CAM25_E08.025.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Cappotto termico in blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce

Codice regionale: CAM25_E08.025.030.A 🏠
Articolo: Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/m³. In opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti. Da mm 50, trasmittanza 1,81 W/m²k, REI 60, bordo liscio

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,55707
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 27,74
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,66470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18324
Utili di impresa (52,94%)	€ 2,52218
Incidenza Manodopera al 52,94%	€ 14,68740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18324

Codice regionale: CAM25_E08.025.030.B 🏠
Articolo: Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/m³. In opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti. Da mm 75, trasmittanza 1,37 W/m²k, REI 120, bordo maschiato



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,38760
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 31,39
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,14589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20729
Utili di impresa (46,79%)	€ 2,85335
Incidenza Manodopera al 46,79%	€ 14,68740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20729

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN VETRO ESPANSO

Codice regionale: CAM25_E08.030.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Tramezzature in blocchi di vetro espanso - REI 180

Codice regionale: CAM25_E08.030.010.A

Articolo: Tramezzatura realizzata in blocchi in vetro espanso e collante poliuretano, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 7,5 cm - REI 120

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,28412
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 63,43
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,37830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41892
Utili di impresa (23,16%)	€ 5,76624
Incidenza Manodopera al 23,16%	€ 14,68740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41892

Codice regionale: CAM25_E08.030.010.B

Articolo: Tramezzatura realizzata in blocchi in vetro espanso e collante poliuretano, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 9,5 cm - REI 180

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,82732
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 80,86
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,68064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53403
Utili di impresa (18,16%)	€ 7,35080
Incidenza Manodopera al 18,16%	€ 14,68740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,53403



Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.030
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN VETRO ESPANSO

Codice regionale: CAM25_E08.030.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Murature di tamponamento in blocchi di vetro espanso - REI 180

Codice regionale: CAM25_E08.030.020.A 📄
Articolo:

Muratura di tamponamento realizzata in blocchi in vetro espanso e collante poliuretano, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore cm. 24 - REI 180

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,59563
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 130,75
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,27126
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86356
Utili di impresa (11,88%)	€ 11,88669
Incidenza Manodopera al 11,88%	€ 15,53475
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,86356

Codice regionale: CAM25_E08.030.020.B 📄
Articolo:

Muratura di tamponamento realizzata in blocchi in vetro espanso e collante poliuretano, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore cm. 30/36 - REI 180

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 120,55611
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 155,16
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,49454
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02473
Utili di impresa (10,01%)	€ 14,10507
Incidenza Manodopera al 10,01%	€ 15,53475
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,02473

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: TRAMEZZATURE IN GESSO E LATEROGESSO

Codice regionale: CAM25_E08.040.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Tramezzature in pannelli di gesso

Codice regionale: CAM25_E08.040.010.A 📄
Articolo:

Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giuntie tagli a misura. Spessore 6 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,07678
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 28,41
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,75305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18765
Utili di impresa (39,76%)	€ 2,58298
Incidenza Manodopera al 39,76%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18765

Codice regionale: CAM25_E08.040.010.B

Articolo: Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti e tagli a misura. Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,72498
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 31,82
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,20325
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21016
Utili di impresa (39,06%)	€ 2,89282
Incidenza Manodopera al 39,06%	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21016

Codice regionale: CAM25_E08.040.010.C

Articolo: Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti e tagli a misura. Spessore 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,03464
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 37,37
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,93589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24679
Utili di impresa (37,79%)	€ 3,39705
Incidenza Manodopera al 37,79%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24679

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.040
Capitolo: TRAMEZZATURE IN GESSO E LATEROGESSO

Codice regionale: CAM25_E08.040.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pareti divisorie interne in blocchi di laterogesso

Codice regionale: CAM25_E08.040.020.A

Articolo: Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei



giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 6 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,58090
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 34,21
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,51875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22594
Utili di impresa (33,03%)	€ 3,10997
Incidenza Manodopera al 33,03%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22594

Codice regionale:**CAM25_E08.040.020.B** **Articolo:**

Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,68579
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 36,92
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,87658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24383
Utili di impresa (33,66%)	€ 3,35624
Incidenza Manodopera al 33,66%	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24383

Codice regionale:**CAM25_E08.040.020.C** **Articolo:**

Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,35561
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 40,35
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,33045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26652
Utili di impresa (35%)	€ 3,66861
Incidenza Manodopera al 35%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26652

Codice regionale:**CAM25_E08.040.020.D** **Articolo:**

Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 12 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,02543
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 43,79
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,78432
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28922
Utili di impresa (36,12%)	€ 3,98098
Incidenza Manodopera al 36,12%	€ 15,81720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28922

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.045 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

Codice regionale: CAM25_E08.045.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo

Codice regionale: CAM25_E08.045.010.A
Articolo: Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,84927
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 29,41
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,88438
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19422
Utili di impresa (44,18%)	€ 2,67337
Incidenza Manodopera al 44,18%	€ 12,99270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19422

Codice regionale: CAM25_E08.045.010.B
Articolo: Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,74375
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 33,13
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,37644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21882
Utili di impresa (42,62%)	€ 3,01202
Incidenza Manodopera al 42,62%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21882

Codice regionale: CAM25_E08.045.010.C
Articolo: Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 12 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,09070
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 34,87
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,60542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23027
Utili di impresa (45,37%)	€ 3,16961
Incidenza Manodopera al 45,37%	€ 15,81720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23027

Codice regionale: CAM25_E08.045.010.D

Articolo: Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 15 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,39844
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 40,41
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,33773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26689
Utili di impresa (40,54%)	€ 3,67362
Incidenza Manodopera al 40,54%	€ 16,38210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26689

Codice regionale: CAM25_E08.045.010.E

Articolo: Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 20 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,16380
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 43,97
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,80785
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29039
Utili di impresa (41,11%)	€ 3,99717
Incidenza Manodopera al 41,11%	€ 18,07680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29039

Codice regionale: CAM25_E08.045.010.F

Articolo: Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 25 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,63726
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 49,73
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,56833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32842
Utili di impresa (38,62%)	€ 4,52056
Incidenza Manodopera al 38,62%	€ 19,20660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32842

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.045
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

Codice regionale: CAM25_E08.045.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Murature o tramezzature a faccia vista in blocchi di forati idrorepellenti

Codice regionale: CAM25_E08.045.020.A
Articolo: Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,22736
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 32,47
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,28865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21443
Utili di impresa (43,5%)	€ 2,95160
Incidenza Manodopera al 43,5%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21443

Codice regionale: CAM25_E08.045.020.B
Articolo: Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,62271
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 36,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,86586
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24329
Utili di impresa (42,94%)	€ 3,34886
Incidenza Manodopera al 42,94%	€ 15,81720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24329

Codice regionale: CAM25_E08.045.020.C
Articolo: Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 15 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,15671
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 43,96
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,80664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29033
Utili di impresa (37,27%)	€ 3,99634
Incidenza Manodopera al 37,27%	€ 16,38210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29033

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.045
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

Codice regionale: CAM25_E08.045.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Murature o tramezzature a faccia vista idrorepellenti in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito

Codice regionale: CAM25_E08.045.030.A
Articolo: Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,85607
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 39,71
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,24553
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26228
Utili di impresa (39,83%)	€ 3,61016
Incidenza Manodopera al 39,83%	€ 15,81720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26228

Codice regionale: CAM25_E08.045.030.B
Articolo: Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,30649
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 46,73
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,17210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30861
Utili di impresa (36,27%)	€ 4,24786
Incidenza Manodopera al 36,27%	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30861

**Codice regionale:****CAM25_E08.045.030.C****Articolo:**

Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stitatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 15 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,20344
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 55,60
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,34458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36723
Utili di impresa (32,51%)	€ 5,05480
Incidenza Manodopera al 32,51%	€ 18,07680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36723

Codice regionale:**CAM25_E08.045.030.D****Articolo:**

Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stitatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 20 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,35454
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 64,81
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,56027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42801
Utili di impresa (31,38%)	€ 5,89148
Incidenza Manodopera al 31,38%	€ 20,33640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,42801

Codice regionale:**CAM25_E08.045.030.E****Articolo:**

Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stitatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 25 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,42366
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 73,90
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,76202
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48810
Utili di impresa (29,05%)	€ 6,71857
Incidenza Manodopera al 29,05%	€ 21,46620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48810



Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.045
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

Codice regionale: CAM25_E08.045.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento a faccia vista idrorepellente eseguito con mattoncini di calcestruzzo alleggerito

Codice regionale: CAM25_E08.045.040.A

Articolo: Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 7,5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,27815
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 56,99
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,52729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37636
Utili di impresa (26,77%)	€ 5,18054
Incidenza Manodopera al 26,77%	€ 15,25230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,37636

Codice regionale: CAM25_E08.045.040.B

Articolo: Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,21481
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 63,34
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,36652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41833
Utili di impresa (26,76%)	€ 5,75813
Incidenza Manodopera al 26,76%	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,41833

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA

Codice regionale: CAM25_E08.050.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Murature monostrato di tamponamento realizzate con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa

Codice regionale: CAM25_E08.050.010.A

Articolo: Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica compresa tra 750 e 1100 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm². I blocchi devono essere dotati di certificazione comprovante la bassa emissione di Radon e testati in laboratorio sulla emissione di radionuclidi. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,52488
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 59,88
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,90923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39546
Utili di impresa (42,45%)	€ 5,44341
Incidenza Manodopera al 42,45%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39546

Codice regionale: CAM25_E08.050.010.B 🗑

Articolo:

Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica compresa tra 750 e 1100 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm². I blocchi devono essere dotati di certificazione comprovante la bassa emissione di Radon e testati in laboratorio sulla emissione di radionuclidi. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,21751
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 69,78
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,21698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46085
Utili di impresa (36,43%)	€ 6,34345
Incidenza Manodopera al 36,43%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46085

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.050
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA

Codice regionale: CAM25_E08.050.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Murature armate in blocchi di calcestruzzo di argilla espansa

Codice regionale: CAM25_E08.050.020.A 🗑

Articolo:

Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica lorda di circa 1000-1400 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con resistenza caratteristica f_{bk} in direzione dei carichi verticali maggiore di 5,0 N/mm² e resistenza caratteristica f'_{bk} in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 N/mm², conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mm² e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio verticale e orizzontale, nonché i getti di malta, a prestazione garantita di riempimento dei vani per l'alloggiamento delle armature verticali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,06842
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 73,45
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,70163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48508
Utili di impresa (34,61%)	€ 6,67701
Incidenza Manodopera al 34,61%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48508

Codice regionale: CAM25_E08.050.020.B 📌

Articolo:

Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica lorda di circa 1000-1400 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con resistenza caratteristica fbk in direzione dei carichi verticali maggiore di 5,0 N/mm² e resistenza caratteristica f'bk in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 N/mm², conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mm² e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio verticale e orizzontale, nonché i getti di malta, a prestazione garantita di riempimento dei vani per l'alloggiamento delle armature verticali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,04045
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 82,42
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,88688
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54434
Utili di impresa (30,84%)	€ 7,49273
Incidenza Manodopera al 30,84%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54434

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.050
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA

Codice regionale: CAM25_E08.050.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Murature a faccia vista in blocchi di calcestruzzo di argilla espansa

Codice regionale: CAM25_E08.050.030.A 📌

Articolo:

Muratura faccia a vista realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei blocchi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,73005
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 38,26
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,05411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25271
Utili di impresa (39,86%)	€ 3,47842
Incidenza Manodopera al 39,86%	€ 15,25230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25271

**Codice regionale:****CAM25_E08.050.030.B** **Articolo:**

Muratura faccia a vista realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei blocchi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,08288
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 42,58
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,62409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28120
Utili di impresa (38,48%)	€ 3,87070
Incidenza Manodopera al 38,48%	€ 16,38210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28120

Codice regionale:**CAM25_E08****Tipologia:**

OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale:**CAM25_E08.050****Capitolo:**

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA

Codice regionale:**CAM25_E08.050.040** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Murature o tramezzature in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa

Codice regionale:**CAM25_E08.050.040.A** **Articolo:**

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,42447
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 27,57
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,64216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18211
Utili di impresa (47,12%)	€ 2,50666
Incidenza Manodopera al 47,12%	€ 12,99270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18211

Codice regionale:**CAM25_E08.050.040.B** **Articolo:**

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 12 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,24034
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 32,48
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,29086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21454
Utili di impresa (43,47%)	€ 2,95312
Incidenza Manodopera al 43,47%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21454

Codice regionale:**CAM25_E08.050.040.C** **Articolo:**

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 15 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,27020
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 40,24
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,31593
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26580
Utili di impresa (36,5%)	€ 3,65861
Incidenza Manodopera al 36,5%	€ 14,68740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26580

Codice regionale:**CAM25_E08.050.040.D** **Articolo:**

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 20 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,33678
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 41,62
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,49725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27486
Utili di impresa (37,33%)	€ 3,78340
Incidenza Manodopera al 37,33%	€ 15,53475
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,27486

Codice regionale:**CAM25_E08.050.040.E** **Articolo:**

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 25 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,74751
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 49,87
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,58708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32935
Utili di impresa (35,12%)	€ 4,53346
Incidenza Manodopera al 35,12%	€ 17,51190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32935

Codice regionale: CAM25_E08.050.040.F

Articolo: Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 30 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,99320
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 56,62
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,47884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37394
Utili di impresa (32,92%)	€ 5,14720
Incidenza Manodopera al 32,92%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37394

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.060 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI LEGNO CEMENTO

Codice regionale: CAM25_E08.060.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura armata per pareti esterne in blocchi di conglomerato di legno cemento

Codice regionale: CAM25_E08.060.010.A

Articolo: Muratura armata, per pareti esterne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento con isolante, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,53220
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 125,52
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 16,58047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82902
Utili di impresa (14,85%)	€ 11,41127
Incidenza Manodopera al 14,85%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,82902

**Codice regionale:****CAM25_E08.060.010.B** **Articolo:**

Muratura armata, per pareti esterne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento con isolante, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 33 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,13140
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 135,30
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,87234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89362
Utili di impresa (13,78%)	€ 12,30037
Incidenza Manodopera al 13,78%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,89362

Codice regionale:**CAM25_E08.060.010.C** **Articolo:**

Muratura armata, per pareti esterne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento con isolante, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 109,93574
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 141,49
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,68908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93445
Utili di impresa (13,97%)	€ 12,86248
Incidenza Manodopera al 13,97%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,93445

Codice regionale:**CAM25_E08****Tipologia:**

OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale:**CAM25_E08.060****Capitolo:**

MURATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI LEGNO CEMENTO

Codice regionale:**CAM25_E08.060.020** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Muratura armata per pareti interne in blocchi di conglomerato di legno cemento

Codice regionale:**CAM25_E08.060.020.A** **Articolo:**

Muratura armata, per pareti interne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 25 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,66465
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 107,68
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,22299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71115
Utili di impresa (17,31%)	€ 9,78876
Incidenza Manodopera al 17,31%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,71115

Codice regionale: CAM25_E08.060.020.B

Articolo:

Muratura armata, per pareti interne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 30 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 92,40569
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 118,93
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 15,70897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78545
Utili di impresa (16,63%)	€ 10,81147
Incidenza Manodopera al 16,63%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,78545

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.070 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CEMENTO LAPILLO

Codice regionale: CAM25_E08.070.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento lapillo

Codice regionale: CAM25_E08.070.010.A

Articolo:

Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,94143
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 28,24
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,73004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18650
Utili di impresa (46,01%)	€ 2,56715
Incidenza Manodopera al 46,01%	€ 12,99270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18650

**Codice regionale:****CAM25_E08.070.010.B****Articolo:**

Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,75851
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 33,15
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,37895
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21895
Utili di impresa (46,01%)	€ 3,01375
Incidenza Manodopera al 46,01%	€ 15,25230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21895

Codice regionale:**CAM25_E08.070.010.C****Articolo:**

Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,41091
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 37,85
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,99985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24999
Utili di impresa (46,26%)	€ 3,44108
Incidenza Manodopera al 46,26%	€ 17,51190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24999

Codice regionale:**CAM25_E08.070.010.D****Articolo:**

Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 15 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,41074
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 44,29
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,84983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29249
Utili di impresa (44,64%)	€ 4,02606
Incidenza Manodopera al 44,64%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29249

**Codice regionale:****CAM25_E08.070.010.E****Articolo:**

Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 20 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,08072
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 50,30
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,64372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33219
Utili di impresa (43,8%)	€ 4,57244
Incidenza Manodopera al 43,8%	€ 22,03110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33219

Codice regionale:**CAM25_E08.070.010.F****Articolo:**

Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,06920
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 59,29
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,83176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39159
Utili di impresa (40,97%)	€ 5,39010
Incidenza Manodopera al 40,97%	€ 24,29070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39159

Codice regionale:**CAM25_E08.070.010.G****Articolo:**

Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 30 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,34277
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 66,08
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,72827
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43641
Utili di impresa (40,18%)	€ 6,00710
Incidenza Manodopera al 40,18%	€ 26,55030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,43641



Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.080 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE

Codice regionale: CAM25_E08.080.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato

Codice regionale: CAM25_E08.080.010.A 🏠

Articolo: Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mm². Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 8 cm - REI 180

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,38864
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 30,10
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,97607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19880
Utili di impresa (43,16%)	€ 2,73647
Incidenza Manodopera al 43,16%	€ 12,99270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,19880

Codice regionale: CAM25_E08.080.010.B 🏠

Articolo: Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mm². Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 10 cm - REI 180

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,78110
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 37,04
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,89279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24464
Utili di impresa (41,18%)	€ 3,36739
Incidenza Manodopera al 41,18%	€ 15,25230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,24464

Codice regionale: CAM25_E08.080.010.C 🏠

Articolo: Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mm². Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 12 cm - REI 180



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,94415
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 43,69
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,77051
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28853
Utili di impresa (40,09%)	€ 3,97147
Incidenza Manodopera al 40,09%	€ 17,51190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28853

Codice regionale: CAM25_E08.080.010.D

Articolo:

Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mm². Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 15 cm - REI 180

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,00272
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 51,48
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,80046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34002
Utili di impresa (38,4%)	€ 4,68032
Incidenza Manodopera al 38,4%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34002

Codice regionale: CAM25_E08.080.010.E

Articolo:

Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mm². Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 20 cm - REI 180

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,38195
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 63,55
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,39493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41975
Utili di impresa (34,66%)	€ 5,77769
Incidenza Manodopera al 34,66%	€ 22,03110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41975

Codice regionale: CAM25_E08.080.010.F

Articolo:

Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mm². Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 24 cm - REI 180



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,99868
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 73,36
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,68978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48449
Utili di impresa (32,34%)	€ 6,66885
Incidenza Manodopera al 32,34%	€ 23,72580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48449

Codice regionale: CAM25_E08.080.010.G

Articolo: Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mm². Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 30 cm - REI 180

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,52850
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 86,91
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,47985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57399
Utili di impresa (30,55%)	€ 7,90084
Incidenza Manodopera al 30,55%	€ 26,55030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,57399

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.090 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE A CASSA VUOTA

Codice regionale: CAM25_E08.090.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Murature a cassa vuota in laterizio con parete esterna a faccia vista

Codice regionale: CAM25_E08.090.010.A

Articolo: Muratura a cassa vuota, eseguita entro e fuori terra, a qualsiasi altezza o profondità, per pareti rette o curve, costituita da una doppia parete in laterizio e intercapedine areata dello spessore di 3 cm. La parete esterna, dello spessore di 12 cm, è eseguita in mattoni faccia a vista a pasta molle con superficie sabbiata, disposti a fascia con sfalsamento di mezzo mattone con giunti di malta verticali e orizzontali ben costipati e a profilo rasato. La parete interna, dello spessore di 25 cm, è eseguita in blocchi di laterizio, posati in opera a fori verticali con giunti orizzontali e verticali completi di malta cementizia avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5 N/mm². Compresi e compensati nel prezzo gli ancoraggi metallici in acciaio inox da posizionarsi in corrispondenza dell'ultimo corso di muratura sottostante al cordolo solaio, l'utilizzo di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 40 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,72140
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 129,63
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,12264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85613
Utili di impresa (23,53%)	€ 11,78440
Incidenza Manodopera al 23,53%	€ 30,50460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,85613

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.090
Capitolo: MURATURE A CASSA VUOTA

Codice regionale: CAM25_E08.090.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Murature a cassa vuota in laterizio

Codice regionale: CAM25_E08.090.020.A

Articolo:

Muratura a cassa vuota, eseguita entro e fuori terra, a qualsiasi altezza o profondità, per pareti rette o curve, costituita da una doppia parete in laterizio e intercapedine areata dello spessore di 3 cm. La parete esterna, dello spessore di 12 cm, e la parete interna, dello spessore di 25 cm, sono eseguite in blocchi di laterizio, posati in opera a fori verticali con giunti orizzontali e verticali completi di malta cementizia avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5 N/mm². Compresi e compensati nel prezzo gli ancoraggi metallici in acciaio inox da posizionarsi in corrispondenza dell'ultimo corso di muratura sottostante al cordolo solaio, l'utilizzo di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 40 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,68140
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 99,98
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,20584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66029
Utili di impresa (30,51%)	€ 9,08872
Incidenza Manodopera al 30,51%	€ 30,50460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,66029

Codice regionale: CAM25_E08
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: CAM25_E08.090
Capitolo: MURATURE A CASSA VUOTA

Codice regionale: CAM25_E08.090.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito

Codice regionale: CAM25_E08.090.030.A

Articolo:

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 8



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,39510
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 59,71
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,88717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39436
Utili di impresa (47,3%)	€ 5,42823
Incidenza Manodopera al 47,3%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39436

Codice regionale: CAM25_E08.090.030.B

Articolo:

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 10

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,79339
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 64,08
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,46488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42324
Utili di impresa (45,84%)	€ 5,82583
Incidenza Manodopera al 45,84%	€ 29,37480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,42324

Codice regionale: CAM25_E08.090.030.C

Articolo:

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 12

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,06896
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 68,30
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,02172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45109
Utili di impresa (47,97%)	€ 6,20907
Incidenza Manodopera al 47,97%	€ 32,76420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45109

Codice regionale: CAM25_E08.090.030.D

Articolo:

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 8



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,92814
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 62,97
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,31778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41589
Utili di impresa (46,65%)	€ 5,72459
Incidenza Manodopera al 46,65%	€ 29,37480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41589

Codice regionale: CAM25_E08.090.030.E

Articolo:

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 10

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,89134
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 68,07
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,99153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44958
Utili di impresa (45,64%)	€ 6,18829
Incidenza Manodopera al 45,64%	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,44958

Codice regionale: CAM25_E08.090.030.F

Articolo:

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 12

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,47220
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 70,11
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,26027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46301
Utili di impresa (46,74%)	€ 6,37325
Incidenza Manodopera al 46,74%	€ 32,76420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46301

Codice regionale: CAM25_E08.090.030.G

Articolo:

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 8



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,24370
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 95,55
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,62143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63107
Utili di impresa (33,11%)	€ 8,68651
Incidenza Manodopera al 33,11%	€ 31,63440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,63107

Codice regionale: CAM25_E08.090.030.H

Articolo:

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con paramento esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e paramento interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 10

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,89117
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 102,82
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,58150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67908
Utili di impresa (31,87%)	€ 9,34727
Incidenza Manodopera al 31,87%	€ 32,76420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,67908

Codice regionale: CAM25_E08.090.030.I

Articolo:

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con paramento esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e paramento interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 12

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,89677
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 105,40
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,92245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69612
Utili di impresa (32,16%)	€ 9,58192
Incidenza Manodopera al 32,16%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,69612

Codice regionale: CAM25_E09 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI

Codice regionale: CAM25_E09.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONDOTTI, CANNE FUMARIE

Codice regionale: CAM25_E09.010.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Condotto fumario in refrattario a sezione quadra

**Codice regionale:****CAM25_E09.010.010.A****Articolo:**

Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanne in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 12x12 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 99,65101
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 128,25
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 16,94067
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,84703
Utili di impresa (17,62%)	€ 11,65917
Incidenza Manodopera al 17,62%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,84703

Codice regionale:**CAM25_E09.010.010.B****Articolo:**

Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanne in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 14x14 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 107,97883
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 138,97
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,35640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,91782
Utili di impresa (17,07%)	€ 12,63352
Incidenza Manodopera al 17,07%	€ 23,72580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,91782

Codice regionale:**CAM25_E09.010.010.C****Articolo:**

Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanne in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 18x18 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 112,56923
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 144,88
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,13677
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95684
Utili di impresa (17,55%)	€ 13,17060
Incidenza Manodopera al 17,55%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,95684

**Codice regionale:****CAM25_E09.010.010.D****Articolo:**

Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 22x22 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,36555
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 156,20
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,63214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03161
Utili di impresa (16,64%)	€ 14,19977
Incidenza Manodopera al 16,64%	€ 25,98540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,03161

Codice regionale:**CAM25_E09.010.010.E****Articolo:**

Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 25x25 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 130,49995
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 167,95
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 22,18499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,10925
Utili di impresa (15,81%)	€ 15,26849
Incidenza Manodopera al 15,81%	€ 26,55030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,10925

Codice regionale:**CAM25_E09****Tipologia:**

OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI

Codice regionale:**CAM25_E09.010****Capitolo:**

CONDOTTI, CANNE FUMARIE

Codice regionale:**CAM25_E09.010.020** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo

Codice regionale:**CAM25_E09.010.020.A****Articolo:**

Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 14x14 cm, condotto aria 12x20 cm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,70924
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 143,77
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,99057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94953
Utili di impresa (9,82%)	€ 13,06998
Incidenza Manodopera al 9,82%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,94953

Codice regionale: CAM25_E09.010.020.B

Articolo:

Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 16x16 cm, condotto aria 15x25 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,71661
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 159,22
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 21,03182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,05159
Utili di impresa (9,22%)	€ 14,47484
Incidenza Manodopera al 9,22%	€ 14,68740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,05159

Codice regionale: CAM25_E09.010.020.C

Articolo:

Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 18x18 cm, condotto aria 15x25 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,58060
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 169,34
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 22,36870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,11844
Utili di impresa (9,01%)	€ 15,39493
Incidenza Manodopera al 9,01%	€ 15,25230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,11844

Codice regionale: CAM25_E09.010.020.D

Articolo:

Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 20x20 cm, condotto aria 15x30 cm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 142,85166
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 183,85
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 24,28478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,21424
Utili di impresa (8,6%)	€ 16,71364
Incidenza Manodopera al 8,6%	€ 15,81720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,21424

Codice regionale: CAM25_E09.010.020.E

Articolo:

Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 22x22 cm, condotto aria 20x30 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 161,06698
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 207,29
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 27,38139
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,36907
Utili di impresa (7,9%)	€ 18,84484
Incidenza Manodopera al 7,9%	€ 16,38210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,36907

Codice regionale: CAM25_E09.010.020.F

Articolo:

Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 25x25 cm, condotto aria 30x30 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 180,01862
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 231,68
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 30,60317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,53016
Utili di impresa (7,31%)	€ 21,06218
Incidenza Manodopera al 7,31%	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,53016

Codice regionale: CAM25_E09

Tipologia: OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI

Codice regionale: CAM25_E09.010

Capitolo: CONDOTTI, CANNE FUMARIE

Codice regionale: CAM25_E09.010.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.



Voce: Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia

Codice regionale: CAM25_E09.010.030.A

Articolo: Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 330,56305
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 425,43
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 56,19572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,80979
Utili di impresa (3,98%)	€ 38,67588
Incidenza Manodopera al 3,98%	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,80979

Codice regionale: CAM25_E09.010.030.B

Articolo: Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 367,62451
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 473,13
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 62,49617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,12481
Utili di impresa (3,7%)	€ 43,01207
Incidenza Manodopera al 3,7%	€ 17,51190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,12481

Codice regionale: CAM25_E09.010.030.C

Articolo: Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 400,42796
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 515,35
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 68,07275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,40364
Utili di impresa (3,51%)	€ 46,85007
Incidenza Manodopera al 3,51%	€ 18,07680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,40364

**Codice regionale:****CAM25_E09.010.030.D****Articolo:**

Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 452,56942
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 582,46
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 76,93680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,84684
Utili di impresa (3,2%)	€ 52,95062
Incidenza Manodopera al 3,2%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,84684

Codice regionale:**CAM25_E09.010.030.E****Articolo:**

Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 490,77130
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 631,62
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 83,43112
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,17156
Utili di impresa (3,04%)	€ 57,42024
Incidenza Manodopera al 3,04%	€ 19,20660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,17156

Codice regionale:**CAM25_E09.010.030.F****Articolo:**

Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 590,10483
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 759,46
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 100,31782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,01589
Utili di impresa (2,6%)	€ 69,04227
Incidenza Manodopera al 2,6%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,01589

Codice regionale:**CAM25_E09.010.030.G****Articolo:**

Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media



potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 700,33637
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 901,33
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 119,05718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,95286
Utili di impresa (2,26%)	€ 81,93936
Incidenza Manodopera al 2,26%	€ 20,33640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,95286

Codice regionale: CAM25_E09
Tipologia: OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI

Codice regionale: CAM25_E09.010
Capitolo: CONDOTTI, CANNE FUMARIE

Codice regionale: CAM25_E09.010.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Canna fumaria collettiva in acciaio inox a parete semplice

Codice regionale: CAM25_E09.010.040.A
Articolo:

Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, in opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 211,41734
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 272,09
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 35,94095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,79705
Utili di impresa (6,23%)	€ 24,73583
Incidenza Manodopera al 6,23%	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,79705

Codice regionale: CAM25_E09.010.040.B
Articolo:

Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, in opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 217,23590
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 279,58
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 36,93010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,84651
Utili di impresa (6,47%)	€ 25,41660
Incidenza Manodopera al 6,47%	€ 18,07680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,84651

Codice regionale: CAM25_E09.010.040.C

Articolo:

Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, in opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisoriale - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 245,84673
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 316,40
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 41,79394
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,08970
Utili di impresa (6,25%)	€ 28,76407
Incidenza Manodopera al 6,25%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,08970

Codice regionale: CAM25_E09
Tipologia: OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI

Codice regionale: CAM25_E09.010
Capitolo: CONDOTTI, CANNE FUMARIE

Codice regionale: CAM25_E09.010.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione circolare

Codice regionale: CAM25_E09.010.050.A

Articolo:

Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 100 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,81034
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 29,36
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,87776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19389
Utili di impresa (38,48%)	€ 2,66881
Incidenza Manodopera al 38,48%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19389

Codice regionale: CAM25_E09.010.050.B

**Articolo:**

Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 125 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,95708
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 33,41
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,41270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22064
Utili di impresa (33,82%)	€ 3,03698
Incidenza Manodopera al 33,82%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22064

Codice regionale:**CAM25_E09.010.050.C****Articolo:**

Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 150 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,69670
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 35,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,70844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23542
Utili di impresa (31,7%)	€ 3,24051
Incidenza Manodopera al 31,7%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23542

Codice regionale:**CAM25_E09.010.050.D****Articolo:**

Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 200 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,65768
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 43,32
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,72181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28609
Utili di impresa (26,08%)	€ 3,93795
Incidenza Manodopera al 26,08%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28609

Codice regionale:**CAM25_E09.010.050.E****Articolo:**

Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 250 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,43290
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 54,61
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,21359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36068
Utili di impresa (20,69%)	€ 4,96465
Incidenza Manodopera al 20,69%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36068

Codice regionale: CAM25_E09.010.050.F

Articolo: Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 300 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,98676
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 60,47
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,98775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39939
Utili di impresa (18,68%)	€ 5,49745
Incidenza Manodopera al 18,68%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39939

Codice regionale: CAM25_E09
Tipologia: OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI

Codice regionale: CAM25_E09.010
Capitolo: CONDOTTI, CANNE FUMARIE

Codice regionale: CAM25_E09.010.060 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o rettangolare

Codice regionale: CAM25_E09.010.060.A

Articolo: Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 100 x 150 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,21746
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 31,17
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,11697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20585
Utili di impresa (36,25%)	€ 2,83344
Incidenza Manodopera al 36,25%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20585

Codice regionale: CAM25_E09.010.060.B

Articolo: Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 150 x 150 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,95708
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 33,41
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,41270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22064
Utili di impresa (33,82%)	€ 3,03698
Incidenza Manodopera al 33,82%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22064

Codice regionale:**CAM25_E09.010.060.C****Articolo:**

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 150 x 200 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,69670
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 35,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,70844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23542
Utili di impresa (31,7%)	€ 3,24051
Incidenza Manodopera al 31,7%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23542

Codice regionale:**CAM25_E09.010.060.D****Articolo:**

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 200 x 200 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,84344
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 39,70
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,24338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26217
Utili di impresa (28,46%)	€ 3,60868
Incidenza Manodopera al 28,46%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26217

Codice regionale:**CAM25_E09.010.060.E****Articolo:**

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 200 x 250 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,39730
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 45,56
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,01754
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30088
Utili di impresa (24,8%)	€ 4,14148
Incidenza Manodopera al 24,8%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30088

Codice regionale: CAM25_E09.010.060.F

Articolo:

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 200 x 300 , 250 x 250 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,20654
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 51,75
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,83511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34176
Utili di impresa (21,83%)	€ 4,70417
Incidenza Manodopera al 21,83%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34176

Codice regionale: CAM25_E09.010.060.G

Articolo:

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 300 x 300 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,09290
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 58,03
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,66579
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38329
Utili di impresa (19,47%)	€ 5,27587
Incidenza Manodopera al 19,47%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38329

Codice regionale: CAM25_E09.010.060.H

Articolo:

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 300 x 400 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,60774
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 71,57
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,45332
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47267
Utili di impresa (15,79%)	€ 6,50611
Incidenza Manodopera al 15,79%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,47267

Codice regionale: CAM25_E09.010.060.I

Articolo:

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 400 x 400 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,30834
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 81,48
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,76242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53812
Utili di impresa (13,87%)	€ 7,40708
Incidenza Manodopera al 13,87%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,53812

Codice regionale: CAM25_E09

Tipologia:

OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI

Codice regionale: CAM25_E09.010

Capitolo:

CONDOTTI, CANNE FUMARIE

Codice regionale: CAM25_E09.010.070 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.

Voce:

Canne shunt

Codice regionale: CAM25_E09.010.070.A

Articolo:

Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 30x35. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 249,58300
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 321,21
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 42,42911
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,12146
Utili di impresa (3,52%)	€ 29,20121
Incidenza Manodopera al 3,52%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,12146

Codice regionale: CAM25_E09.010.070.B

Articolo:

Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due



condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 35x35. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 255,69425
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 329,08
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 43,46802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,17340
Utili di impresa (3,43%)	€ 29,91623
Incidenza Manodopera al 3,43%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,17340

Codice regionale: CAM25_E09.010.070.C
Articolo:

Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 38x86. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 267,08550
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 343,74
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 45,40454
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,27023
Utili di impresa (3,29%)	€ 31,24900
Incidenza Manodopera al 3,29%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,27023

Codice regionale: CAM25_E09.010.070.D
Articolo:

Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 30x35 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 269,16025
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 346,41
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 45,75724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,28786
Utili di impresa (1,63%)	€ 31,49175
Incidenza Manodopera al 1,63%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,28786

Codice regionale: CAM25_E09.010.070.E
Articolo:

Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 35x35 cm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 277,08025
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 356,60
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 47,10364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,35518
Utili di impresa (1,58%)	€ 32,41839
Incidenza Manodopera al 1,58%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,35518

Codice regionale: CAM25_E09.010.070.F

Articolo: Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 283,68025
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 365,10
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 48,22564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,41128
Utili di impresa (1,55%)	€ 33,19059
Incidenza Manodopera al 1,55%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,41128

Codice regionale: CAM25_E09.010.070.G

Articolo: Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 30x35 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 193,92025
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 249,58
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 32,96644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,64832
Utili di impresa (2,26%)	€ 22,68867
Incidenza Manodopera al 2,26%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,64832

Codice regionale: CAM25_E09.010.070.H

Articolo: Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 35x35 cm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 197,88025
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 254,67
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 33,63964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,68198
Utili di impresa (2,22%)	€ 23,15199
Incidenza Manodopera al 2,22%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,68198

Codice regionale: CAM25_E09.010.070.I

Articolo: Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 201,84025
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 259,77
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 34,31284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,71564
Utili di impresa (2,17%)	€ 23,61531
Incidenza Manodopera al 2,17%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,71564

Codice regionale: CAM25_E09.010.070.J

Articolo: Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 30x35 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 314,52900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 404,80
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 53,46993
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,67350
Utili di impresa (1,4%)	€ 36,79989
Incidenza Manodopera al 1,4%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,67350

Codice regionale: CAM25_E09.010.070.K

Articolo: Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 35x35 cm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 321,12900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 413,29
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 54,59193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,72960
Utili di impresa (1,37%)	€ 37,57209
Incidenza Manodopera al 1,37%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,72960

Codice regionale: CAM25_E09.010.070.L

Articolo: Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 38x86 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 327,72900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 421,79
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 55,71393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,78570
Utili di impresa (1,34%)	€ 38,34429
Incidenza Manodopera al 1,34%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,78570

Codice regionale: CAM25_E09

Tipologia: OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI

Codice regionale: CAM25_E09.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.

Capitolo: COMIGNOLI E ASPIRATORI

Codice regionale: CAM25_E09.020.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.

Voce: Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale

Codice regionale: CAM25_E09.020.010.A

Articolo: Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 14 x 14 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,71040
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 87,14
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,51077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57554
Utili di impresa (10,37%)	€ 7,92212
Incidenza Manodopera al 10,37%	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,57554

Codice regionale: CAM25_E09.020.010.B

Articolo: Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 22 x 22 cm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,58698
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 147,47
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,47979
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,97399
Utili di impresa (6,89%)	€ 13,40668
Incidenza Manodopera al 6,89%	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,97399

Codice regionale: CAM25_E09.020.010.C

Articolo:

Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 25 x 25 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 150,42123
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 193,59
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 25,57161
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,27858
Utili di impresa (5,84%)	€ 17,59928
Incidenza Manodopera al 5,84%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,27858

Codice regionale: CAM25_E09
Tipologia: OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI

Codice regionale: CAM25_E09.020
Capitolo: COMIGNOLI E ASPIRATORI

Codice regionale: CAM25_E09.020.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Aspiratore eolico

Codice regionale: CAM25_E09.020.020.A
Articolo: Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente: Diametro 160 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 311,72122
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 401,19
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 52,99261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,64963
Utili di impresa (1,41%)	€ 36,47138
Incidenza Manodopera al 1,41%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,64963

Codice regionale: CAM25_E09.020.020.B

**Articolo:**

Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente: Diametro 200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 336,32384
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 432,85
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 57,17505
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,85875
Utili di impresa (1,57%)	€ 39,34989
Incidenza Manodopera al 1,57%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,85875

Codice regionale:**CAM25_E09.020.020.C****Articolo:**

Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente: Diametro 240 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 372,87023
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 479,88
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 63,38794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,16940
Utili di impresa (1,77%)	€ 43,62582
Incidenza Manodopera al 1,77%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,16940

Codice regionale:**CAM25_E10** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Tipologia:**

OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale:**CAM25_E10.010** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Capitolo:**

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI

Codice regionale:**CAM25_E10.010.010** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro

Codice regionale:**CAM25_E10.010.010.A** **Articolo:**

Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 4 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,58950
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 32,93
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,35022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21751
Utili di impresa (13,72%)	€ 2,99397
Incidenza Manodopera al 13,72%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21751

**Codice regionale:****CAM25_E10.010.010.B** **Articolo:**

Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,74438
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 39,57
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,22654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26133
Utili di impresa (11,42%)	€ 3,59709
Incidenza Manodopera al 11,42%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26133

Codice regionale:**CAM25_E10.010.010.C** **Articolo:**

Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 6 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,67573
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 44,63
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,89487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29474
Utili di impresa (7,59%)	€ 4,05706
Incidenza Manodopera al 7,59%	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29474

Codice regionale:**CAM25_E10.010.010.D** **Articolo:**

Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,28825
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 59,57
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,86900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39345
Utili di impresa (7,59%)	€ 5,41573
Incidenza Manodopera al 7,59%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39345

Codice regionale:**CAM25_E10.010.010.E** **Articolo:**

Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti



termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,41808
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 82,91
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,95107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54755
Utili di impresa (4,09%)	€ 7,53692
Incidenza Manodopera al 4,09%	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54755

Codice regionale: CAM25_E10
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: CAM25_E10.010
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI

Codice regionale: CAM25_E10.010.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA)

Codice regionale: CAM25_E10.010.020.A
Articolo: Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10% \geq 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 3 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,76833
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 13,86
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,83062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09153
Utili di impresa (32,61%)	€ 1,25990
Incidenza Manodopera al 32,61%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09153

Codice regionale: CAM25_E10.010.020.B
Articolo: Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% \geq 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 4 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,73235
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 16,39
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,16450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10823
Utili di impresa (27,58%)	€ 1,48969
Incidenza Manodopera al 27,58%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10823

Codice regionale:**CAM25_E10.010.020.C** **Articolo:**

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% \geq 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,69638
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 18,91
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,49838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12492
Utili di impresa (23,89%)	€ 1,71948
Incidenza Manodopera al 23,89%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12492

Codice regionale:**CAM25_E10.010.020.D** **Articolo:**

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico resistenza alla compressione con deformazione del 10% \geq 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 6 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,66040
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 21,44
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,83227
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14161
Utili di impresa (21,08%)	€ 1,94927
Incidenza Manodopera al 21,08%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14161

Codice regionale:**CAM25_E10.010.020.E** **Articolo:**

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% \geq 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 8 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,58845
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 26,50
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,50004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17500
Utili di impresa (17,06%)	€ 2,40885
Incidenza Manodopera al 17,06%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17500

Codice regionale: CAM25_E10.010.020.F

Articolo: Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10% \geq 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK - sp. 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,51650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 31,55
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,16781
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20839
Utili di impresa (14,32%)	€ 2,86843
Incidenza Manodopera al 14,32%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20839

Codice regionale: CAM25_E10.010.020.G

Articolo: Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% \geq 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK - sp. 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,44455
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 36,61
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,83557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24178
Utili di impresa (12,34%)	€ 3,32801
Incidenza Manodopera al 12,34%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24178

Codice regionale: CAM25_E10
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: CAM25_E10.010
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI

Codice regionale: CAM25_E10.010.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (100KPA)

Codice regionale: CAM25_E10.010.030.A

Articolo: Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico,



resistenza alla compressione con deformazione del 10% \geq 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 3 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,72750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 15,09
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,99368
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09968
Utili di impresa (29,94%)	€ 1,37212
Incidenza Manodopera al 29,94%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09968

Codice regionale:**CAM25_E10.010.030.B** **Articolo:**

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10% \geq 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 4 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,01125
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 18,03
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,38191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11910
Utili di impresa (25,06%)	€ 1,63932
Incidenza Manodopera al 25,06%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11910

Codice regionale:**CAM25_E10.010.030.C** **Articolo:**

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% \geq 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,29500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 20,97
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,77015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13851
Utili di impresa (21,55%)	€ 1,90652
Incidenza Manodopera al 21,55%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13851

Codice regionale:**CAM25_E10.010.030.D** **Articolo:**

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% \geq 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 6 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,57875
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 23,91
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,15839
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15792
Utili di impresa (18,9%)	€ 2,17371
Incidenza Manodopera al 18,9%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15792

Codice regionale:**CAM25_E10.010.030.E****Articolo:**Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10% \geq 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,14625
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 29,79
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,93486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19674
Utili di impresa (15,17%)	€ 2,70811
Incidenza Manodopera al 15,17%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19674

Codice regionale:**CAM25_E10.010.030.F****Articolo:**Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% \geq 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,71375
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 35,67
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,71134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23557
Utili di impresa (12,67%)	€ 3,24251
Incidenza Manodopera al 12,67%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23557

Codice regionale:**CAM25_E10.010.030.G****Articolo:**Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% \geq 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 12 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,28125
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 41,55
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,48781
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27439
Utili di impresa (10,88%)	€ 3,77691
Incidenza Manodopera al 10,88%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,27439

Codice regionale: CAM25_E10
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: CAM25_E10.010
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI

Codice regionale: CAM25_E10.010.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (150KPA)

Codice regionale: CAM25_E10.010.040.A
Articolo: Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10% \geq 150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK- sp. 3 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,73720
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 17,68
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,33532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11677
Utili di impresa (25,56%)	€ 1,60725
Incidenza Manodopera al 25,56%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11677

Codice regionale: CAM25_E10.010.040.B
Articolo: Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% \geq 150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK - sp. 4 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,69085
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 21,48
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,83744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14187
Utili di impresa (21,04%)	€ 1,95283
Incidenza Manodopera al 21,04%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14187

Codice regionale: CAM25_E10.010.040.C

**Articolo:**

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK - sp. 5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,64450
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 25,28
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,33957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16698
Utili di impresa (17,87%)	€ 2,29841
Incidenza Manodopera al 17,87%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16698

Codice regionale:**CAM25_E10.010.040.D****Articolo:**

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK - sp. 6 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,59815
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 29,08
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,84169
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19208
Utili di impresa (15,54%)	€ 2,64398
Incidenza Manodopera al 15,54%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19208

Codice regionale:**CAM25_E10.010.040.E****Articolo:**

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK - sp. 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,50545
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 36,69
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,84593
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24230
Utili di impresa (12,32%)	€ 3,33514
Incidenza Manodopera al 12,32%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24230

Codice regionale:**CAM25_E10.010.040.F****Articolo:**

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK - sp. 10 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,41275
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 44,29
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,85017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29251
Utili di impresa (10,2%)	€ 4,02629
Incidenza Manodopera al 10,2%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29251

Codice regionale: CAM25_E10.010.040.G

Articolo:

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% \geq 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK - sp. 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,32005
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 51,89
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,85441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34272
Utili di impresa (8,71%)	€ 4,71745
Incidenza Manodopera al 8,71%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34272

Codice regionale: CAM25_E10
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: CAM25_E10.010
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI

Codice regionale: CAM25_E10.010.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido

Codice regionale: CAM25_E10.010.050.A

Articolo:

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretantica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressione con deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 3 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,72815
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 33,11
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,37379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21869
Utili di impresa (13,65%)	€ 3,01019
Incidenza Manodopera al 13,65%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21869

Codice regionale: CAM25_E10.010.050.B

**Articolo:**

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanic espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressione con deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 4 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,39185
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 40,40
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,33661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26683
Utili di impresa (11,19%)	€ 3,67285
Incidenza Manodopera al 11,19%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26683

Codice regionale:**CAM25_E10.010.050.C****Articolo:**

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanic espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressione con deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,02510
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 47,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,29427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31471
Utili di impresa (9,48%)	€ 4,33194
Incidenza Manodopera al 9,48%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31471

Codice regionale:**CAM25_E10.010.050.D****Articolo:**

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanic espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressione con deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 6 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,95315
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 52,71
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,96204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34810
Utili di impresa (8,57%)	€ 4,79152
Incidenza Manodopera al 8,57%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34810

Codice regionale:**CAM25_E10.010.050.E****Articolo:**

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanic espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore



a 0,022 W/mK resistenza a compressione con deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,30615
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 66,03
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,72205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43610
Utili di impresa (6,84%)	€ 6,00282
Incidenza Manodopera al 6,84%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,43610

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_E10.010.050.F

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretana espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressione con deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,02320
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 87,55
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,56394
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57820
Utili di impresa (5,16%)	€ 7,95871
Incidenza Manodopera al 5,16%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,57820

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_E10.010.050.G

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretana espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressione con deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,88348
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 102,81
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,58019
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67901
Utili di impresa (4,4%)	€ 9,34637
Incidenza Manodopera al 4,4%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,67901

Codice regionale:
Tipologia:

CAM25_E10
OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI



Codice regionale: CAM25_E10.010
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI

Codice regionale: CAM25_E10.010.060 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro

Codice regionale: CAM25_E10.010.060.A
Articolo: Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 3 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,69650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 47,23
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,23841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31192
Utili di impresa (9,57%)	€ 4,29349
Incidenza Manodopera al 9,57%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31192

Codice regionale: CAM25_E10.010.060.B
Articolo: Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 4 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,35400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 60,94
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,05018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40251
Utili di impresa (7,42%)	€ 5,54042
Incidenza Manodopera al 7,42%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,40251

Codice regionale: CAM25_E10.010.060.C
Articolo: Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,01150
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 74,66
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,86196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49310
Utili di impresa (6,05%)	€ 6,78735
Incidenza Manodopera al 6,05%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,49310

Codice regionale: CAM25_E10.010.060.D

**Articolo:**

Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 6 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,66900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 88,38
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,67373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58369
Utili di impresa (5,11%)	€ 8,03427
Incidenza Manodopera al 5,11%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,58369

Codice regionale:**CAM25_E10.010.060.E** **Articolo:**

Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,32650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 102,09
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,48551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67428
Utili di impresa (4,43%)	€ 9,28120
Incidenza Manodopera al 4,43%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,67428

Codice regionale:**CAM25_E10.010.060.F** **Articolo:**

Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,98400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 115,81
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 15,29728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76486
Utili di impresa (3,9%)	€ 10,52813
Incidenza Manodopera al 3,9%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,76486

Codice regionale:**CAM25_E10.010.060.G** **Articolo:**

Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 12 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,64150
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 129,53
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,10906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85545
Utili di impresa (3,49%)	€ 11,77506
Incidenza Manodopera al 3,49%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,85545

Codice regionale: CAM25_E10
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: CAM25_E10.010
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI

Codice regionale: CAM25_E10.010.070 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia

Codice regionale: CAM25_E10.010.070.A

Articolo: Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 4 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,13238
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 22,05
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,91250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14563
Utili di impresa (20,5%)	€ 2,00449
Incidenza Manodopera al 20,5%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14563

Codice regionale: CAM25_E10.010.070.B

Articolo: Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,82720
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 25,52
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,37062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16853
Utili di impresa (17,71%)	€ 2,31978
Incidenza Manodopera al 17,71%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16853

Codice regionale: CAM25_E10.010.070.C

**Articolo:**

Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 6 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,03968
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 29,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,91675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19584
Utili di impresa (15,24%)	€ 2,69564
Incidenza Manodopera al 15,24%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19584

Codice regionale:**CAM25_E10.010.070.D** **Articolo:**

Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,03968
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 29,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,91675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19584
Utili di impresa (15,24%)	€ 2,69564
Incidenza Manodopera al 15,24%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19584

Codice regionale:**CAM25_E10.010.070.E** **Articolo:**

Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,03968
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 29,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,91675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19584
Utili di impresa (15,24%)	€ 2,69564
Incidenza Manodopera al 15,24%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19584

Codice regionale:**CAM25_E10.010.070.F** **Articolo:**

Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 12 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,03968
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 29,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,91675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19584
Utili di impresa (15,24%)	€ 2,69564
Incidenza Manodopera al 15,24%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19584

Codice regionale: CAM25_E10
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: CAM25_E10.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE

Codice regionale: CAM25_E10.020.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di vetro

Codice regionale: CAM25_E10.020.010.A
Articolo: Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 4 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,72578
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 35,68
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,71338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23567
Utili di impresa (15,83%)	€ 3,24392
Incidenza Manodopera al 15,83%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23567

Codice regionale: CAM25_E10.020.010.B
Articolo: Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,17148
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 41,40
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,46915
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27346
Utili di impresa (13,64%)	€ 3,76406
Incidenza Manodopera al 13,64%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,27346

**Codice regionale:****CAM25_E10.020.010.C****Articolo:**

Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 6 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,61718
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 47,13
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,22492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31125
Utili di impresa (11,99%)	€ 4,28421
Incidenza Manodopera al 11,99%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31125

Codice regionale:**CAM25_E10.020.010.D****Articolo:**

Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,49335
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 58,55
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,73387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38669
Utili di impresa (9,65%)	€ 5,32272
Incidenza Manodopera al 9,65%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38669

Codice regionale:**CAM25_E10.020.010.E****Articolo:**

Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,38475
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 69,99
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,24541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46227
Utili di impresa (8,07%)	€ 6,36302
Incidenza Manodopera al 8,07%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46227

Codice regionale:**CAM25_E10.020.010.F****Articolo:**

Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 12 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,16958
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 81,30
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,73883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53694
Utili di impresa (6,95%)	€ 7,39084
Incidenza Manodopera al 6,95%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,53694

Codice regionale: CAM25_E10
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: CAM25_E10.020
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE

Codice regionale: CAM25_E10.020.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso

Codice regionale: CAM25_E10.020.020.A
Articolo: Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,70920
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 43,38
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,73056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28653
Utili di impresa (13,02%)	€ 3,94398
Incidenza Manodopera al 13,02%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28653

Codice regionale: CAM25_E10.020.020.B
Articolo: Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 6 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,45940
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 49,50
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,53810
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32691
Utili di impresa (11,41%)	€ 4,49975
Incidenza Manodopera al 11,41%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32691

Codice regionale: CAM25_E10.020.020.C

**Articolo:**

Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,97503
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 61,74
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,15576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40779
Utili di impresa (9,15%)	€ 5,61308
Incidenza Manodopera al 9,15%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,40779

Codice regionale:**CAM25_E10.020.020.D****Articolo:**

Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,47543
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 73,97
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,77082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48854
Utili di impresa (7,64%)	€ 6,72463
Incidenza Manodopera al 7,64%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48854

Codice regionale:**CAM25_E10.020.020.E****Articolo:**

Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,97583
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 86,20
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,38589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56929
Utili di impresa (6,55%)	€ 7,83617
Incidenza Manodopera al 6,55%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,56929

Codice regionale:
Tipologia:**CAM25_E10**
OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI**Codice regionale:**
Capitolo:**CAM25_E10.020**
ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE**Codice regionale:****CAM25_E10.020.030** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.



Voce: Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato)

Codice regionale: CAM25_E10.020.030.A

Articolo: Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 3 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,01990
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 37,35
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,93338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24667
Ut il i di impresa (15,13%)	€ 3,39533
Incidenza Manodopera al 15,13%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24667

Codice regionale: CAM25_E10.020.030.B

Articolo: Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 4 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,39433
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 44,27
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,84704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29235
Ut il i di impresa (12,76%)	€ 4,02414
Incidenza Manodopera al 12,76%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29235

Codice regionale: CAM25_E10.020.030.C

Articolo: Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,19573
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 47,87
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,32327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31616
Ut il i di impresa (11,8%)	€ 4,35190
Incidenza Manodopera al 11,8%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31616

**Codice regionale:****CAM25_E10.020.030.D****Articolo:**

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretana espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretano - Spessore 6 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,09265
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 56,75
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,49575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37479
Utili di impresa (9,95%)	€ 5,15884
Incidenza Manodopera al 9,95%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37479

Codice regionale:**CAM25_E10.020.030.E****Articolo:**

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretana espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,026 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretano - Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,86225
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 68,03
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,98658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44933
Utili di impresa (8,3%)	€ 6,18488
Incidenza Manodopera al 8,3%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,44933

Codice regionale:**CAM25_E10.020.030.F****Articolo:**

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretana espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,026 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretano - Spessore 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,82425
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 82,14
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,85012
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54251
Utili di impresa (6,88%)	€ 7,46744
Incidenza Manodopera al 6,88%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54251

Codice regionale:**CAM25_E10.020.030.G**

**Articolo:**

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanic a espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,025 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanic o - Spessore 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,58833
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 96,00
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,68002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63400
Utili di impresa (5,88%)	€ 8,72684
Incidenza Manodopera al 5,88%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,63400

Codice regionale:**CAM25_E10.020.030.H** **Articolo:**

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanic a espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,025 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanic o - Spessore 14 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,55585
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 107,54
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,20449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71022
Utili di impresa (5,25%)	€ 9,77603
Incidenza Manodopera al 5,25%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,71022

Codice regionale:**CAM25_E10****Tipologia:**

OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale:**CAM25_E10.020****Capitolo:**

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE

Codice regionale:**CAM25_E10.020.040** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro bitumato)

Codice regionale:**CAM25_E10.020.040.A** **Articolo:**

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanic a espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanic o pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 3 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,66420
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 39,46
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,21291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26065
Utili di impresa (14,31%)	€ 3,58771
Incidenza Manodopera al 14,31%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26065

Codice regionale: CAM25_E10.020.040.B

Articolo:

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanic a espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanic a pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 4 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,91683
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 46,22
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,10586
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30529
Utili di impresa (12,22%)	€ 4,20227
Incidenza Manodopera al 12,22%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30529

Codice regionale: CAM25_E10.020.040.C

Articolo:

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanic a espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanic a pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,65733
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 49,75
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,57175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32859
Utili di impresa (11,35%)	€ 4,52291
Incidenza Manodopera al 11,35%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32859

Codice regionale: CAM25_E10.020.040.D

Articolo:

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanic a espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanic a pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 6 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,16810
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 60,71
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,01858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40093
Utili di impresa (9,31%)	€ 5,51867
Incidenza Manodopera al 9,31%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,40093

Codice regionale:**CAM25_E10.020.040.E****Articolo:**

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanic a espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,026 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanic a pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,79583
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 70,52
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,31529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46576
Utili di impresa (8,01%)	€ 6,41111
Incidenza Manodopera al 8,01%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46576

Codice regionale:**CAM25_E10.020.040.F****Articolo:**

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanic a espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,026 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanic a pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,94053
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 84,87
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,20989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56049
Utili di impresa (6,66%)	€ 7,71504
Incidenza Manodopera al 6,66%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,56049

Codice regionale:**CAM25_E10.020.040.G****Articolo:**

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanic a espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,025 W/mK resistenza a compressione non inferiore



a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretano pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,12605
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 97,97
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,94143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64707
Utili di impresa (5,77%)	€ 8,90675
Incidenza Manodopera al 5,77%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,64707

Codice regionale:

CAM25_E10.020.040.H

Articolo:

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretano espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,025 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretano pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 14 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,97178
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 109,36
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,44520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72226
Utili di impresa (5,17%)	€ 9,94170
Incidenza Manodopera al 5,17%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,72226

Codice regionale:

CAM25_E10

Tipologia:

OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale:

CAM25_E10.020

Capitolo:

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE

Codice regionale:

CAM25_E10.020.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.

Voce:

Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia

Codice regionale:

CAM25_E10.020.050.A

Articolo:

Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 5 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,67890
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 39,48
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,21541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26077
Utili di impresa (14,31%)	€ 3,58943
Incidenza Manodopera al 14,31%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26077

Codice regionale: CAM25_E10.020.050.B

Articolo:

Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% \geq 30 kg Pascal - Spessore 6 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,67270
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 45,91
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,06436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30322
Utili di impresa (12,3%)	€ 4,17371
Incidenza Manodopera al 12,3%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30322

Codice regionale: CAM25_E10.020.050.C

Articolo:

Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% \geq 30 kg Pascal - Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,69075
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 58,80
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,76743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38837
Utili di impresa (9,61%)	€ 5,34582
Incidenza Manodopera al 9,61%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38837

Codice regionale: CAM25_E10.020.050.D

Articolo:

Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% \geq 30 kg Pascal - Spessore 10 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,69075
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 58,80
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,76743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38837
Utili di impresa (9,61%)	€ 5,34582
Incidenza Manodopera al 9,61%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38837

Codice regionale: CAM25_E10.020.050.E 📄

Articolo:

Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% \geq 30 kg Pascal - Spessore 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,69358
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 71,68
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,46791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47340
Utili di impresa (7,88%)	€ 6,51615
Incidenza Manodopera al 7,88%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,47340

Codice regionale: CAM25_E10
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: CAM25_E10.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO

Codice regionale: CAM25_E10.030.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa)

Codice regionale: CAM25_E10.030.010.A 📄

Articolo:

Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine \geq 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,05420
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 28,38
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,74921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18746
Utili di impresa (19,9%)	€ 2,58034
Incidenza Manodopera al 19,9%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18746

Codice regionale: CAM25_E10.030.010.B 📄

Articolo:

Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine \geq



130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 4 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,80440
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 34,50
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,55675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22784
Utili di impresa (16,38%)	€ 3,13612
Incidenza Manodopera al 16,38%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22784

Codice regionale: CAM25_E10.030.010.C

Articolo:

Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,55460
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 40,61
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,36428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26821
Utili di impresa (13,91%)	€ 3,69189
Incidenza Manodopera al 13,91%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26821

Codice regionale: CAM25_E10.030.010.D

Articolo:

Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,30480
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 46,72
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,17182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30859
Utili di impresa (12,09%)	€ 4,24766
Incidenza Manodopera al 12,09%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30859

Codice regionale: CAM25_E10.030.010.E

Articolo:

Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 8 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,82043
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 58,97
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,78947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38947
Utili di impresa (9,58%)	€ 5,36099
Incidenza Manodopera al 9,58%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38947

Codice regionale: CAM25_E10
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: CAM25_E10.030
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO

Codice regionale: CAM25_E10.030.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (180 kPa)

Codice regionale: CAM25_E10.030.020.A
Articolo: Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 4 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,51378
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 41,85
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,52734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27637
Utili di impresa (13,5%)	€ 3,80411
Incidenza Manodopera al 13,5%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,27637

Codice regionale: CAM25_E10.030.020.B
Articolo: Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,67990
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 49,78
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,57558
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32878
Utili di impresa (11,35%)	€ 4,52555
Incidenza Manodopera al 11,35%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32878

Codice regionale: CAM25_E10.030.020.C
Articolo: Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,84603
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 57,72
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,62383
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38119
Utili di impresa (9,79%)	€ 5,24699
Incidenza Manodopera al 9,79%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38119

Codice regionale: CAM25_E10.030.020.D

Articolo:

Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine \geq 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,19350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 73,61
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,72290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48615
Utili di impresa (7,67%)	€ 6,69164
Incidenza Manodopera al 7,67%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48615

Codice regionale: CAM25_E10
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: CAM25_E10.030
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO

Codice regionale: CAM25_E10.030.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in poliuretano espanso estruso (rivestimento gas impermeabile)

Codice regionale: CAM25_E10.030.030.A

Articolo:

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretana espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m², fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu > 89900$, posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 3 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,59125
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 34,22
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,52051
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22603
Utili di impresa (16,51%)	€ 3,11118
Incidenza Manodopera al 16,51%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22603

**Codice regionale:****CAM25_E10.030.030.B****Articolo:**

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretana espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m², fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu > 89900$, posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 4 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,60513
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 41,96
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,54287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27714
Utili di impresa (13,46%)	€ 3,81480
Incidenza Manodopera al 13,46%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,27714

Codice regionale:**CAM25_E10.030.030.C****Articolo:**

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretana espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m², fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu > 89900$, posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,78648
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 49,92
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,59370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32969
Utili di impresa (11,32%)	€ 4,53802
Incidenza Manodopera al 11,32%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32969

Codice regionale:**CAM25_E10.030.030.D****Articolo:**

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretana espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m², fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu > 89900$, posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 6 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,35398
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 55,80
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,37018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36851
Utili di impresa (10,12%)	€ 5,07242
Incidenza Manodopera al 10,12%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36851

**Codice regionale:** CAM25_E10.030.030.E**Articolo:**

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanicca espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m², fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu > 89900$, posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,33120
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 69,92
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,23630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46182
Utili di impresa (8,08%)	€ 6,35675
Incidenza Manodopera al 8,08%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46182

Codice regionale: CAM25_E10**Tipologia:**

OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: CAM25_E10.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Capitolo:**

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Codice regionale: CAM25_E10.040.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di vetro

Codice regionale: CAM25_E10.040.010.A**Articolo:**

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,84325
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 77,02
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,17335
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50867
Utili di impresa (33,15%)	€ 7,00166
Incidenza Manodopera al 33,15%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,50867

Codice regionale: CAM25_E10.040.010.B**Articolo:**

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 6 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,75607
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 82,05
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,83853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54193
Utili di impresa (31,12%)	€ 7,45946
Incidenza Manodopera al 31,12%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54193

Codice regionale: CAM25_E10.040.010.C

Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,56650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 92,11
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,16631
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60832
Utili di impresa (27,72%)	€ 8,37328
Incidenza Manodopera al 27,72%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,60832

Codice regionale: CAM25_E10.040.010.D

Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,37692
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 102,16
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,49408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67470
Utili di impresa (24,99%)	€ 9,28710
Incidenza Manodopera al 24,99%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,67470

Codice regionale: CAM25_E10.040.010.E

Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 12 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,18735
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 112,21
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,82185
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74109
Utili di impresa (22,75%)	€ 10,20092
Incidenza Manodopera al 22,75%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,74109

Codice regionale:**CAM25_E10.040.010.F****Articolo:**

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 94,99777
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 122,26
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 16,14962
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,80748
Utili di impresa (20,88%)	€ 11,11474
Incidenza Manodopera al 20,88%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,80748

Codice regionale:**CAM25_E10****Tipologia:**

OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale:**CAM25_E10.040****Capitolo:**

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Codice regionale:**CAM25_E10.040.020** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia

Codice regionale:**CAM25_E10.040.020.A****Articolo:**

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 4 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,32277
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 63,48
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,38487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41924
Utili di impresa (40,22%)	€ 5,77076
Incidenza Manodopera al 40,22%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41924

Codice regionale: CAM25_E10.040.020.B

Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,91102
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 66,81
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,82487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44124
Utili di impresa (38,22%)	€ 6,07359
Incidenza Manodopera al 38,22%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,44124

Codice regionale: CAM25_E10.040.020.C

Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 6 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,24045
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 69,81
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,22088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46104
Utili di impresa (36,58%)	€ 6,34613
Incidenza Manodopera al 36,58%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46104

Codice regionale: CAM25_E10.040.020.D

Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 8 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,82317
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 75,71
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,99994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50000
Utili di impresa (33,73%)	€ 6,88231
Incidenza Manodopera al 33,73%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,50000

Codice regionale:**CAM25_E10.040.020.E****Articolo:**

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,48202
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 81,70
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,79194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53960
Utili di impresa (31,25%)	€ 7,42740
Incidenza Manodopera al 31,25%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,53960

Codice regionale:**CAM25_E10.040.020.F****Articolo:**

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,48642
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 85,57
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,30269
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56513
Utili di impresa (29,84%)	€ 7,77891
Incidenza Manodopera al 29,84%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,56513

Codice regionale:**CAM25_E10.040.020.G****Articolo:**

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco



su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,70837
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 93,58
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,36042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61802
Utili di impresa (27,29%)	€ 8,50688
Incidenza Manodopera al 27,29%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,61802

Codice regionale: CAM25_E10
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: CAM25_E10.040
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Codice regionale: CAM25_E10.040.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso estruso a celle chiuse

Codice regionale: CAM25_E10.040.030.A 🏠
Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 4 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,68135
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 58,79
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,76583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38829
Utili di impresa (36,19%)	€ 5,34472
Incidenza Manodopera al 36,19%	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38829

Codice regionale: CAM25_E10.040.030.B 🏠
Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 5 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,48275
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 62,40
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,24207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41210
Utili di impresa (34,1%)	€ 5,67248
Incidenza Manodopera al 34,1%	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41210

Codice regionale: CAM25_E10.040.030.C

Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 6 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,28415
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 66,00
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,71831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43592
Utili di impresa (32,24%)	€ 6,00025
Incidenza Manodopera al 32,24%	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,43592

Codice regionale: CAM25_E10.040.030.D

Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,90217
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 73,23
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,67337
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48367
Utili di impresa (29,05%)	€ 6,65755
Incidenza Manodopera al 29,05%	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48367

Codice regionale: CAM25_E10.040.030.E

Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 10 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,52020
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 80,46
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,62843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53142
Utili di impresa (26,44%)	€ 7,31486
Incidenza Manodopera al 26,44%	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,53142

Codice regionale:**CAM25_E10.040.030.F****Articolo:**

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,13822
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 87,69
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,58350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57918
Utili di impresa (24,26%)	€ 7,97217
Incidenza Manodopera al 24,26%	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,57918

Codice regionale:**CAM25_E10.040.030.G****Articolo:**

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 14 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,74102
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 94,90
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,53597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62680
Utili di impresa (22,42%)	€ 8,62770
Incidenza Manodopera al 22,42%	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,62680

Codice regionale:**CAM25_E10****Tipologia:**

OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI



Codice regionale: CAM25_E10.040
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Codice regionale: CAM25_E10.040.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite

Codice regionale: CAM25_E10.040.040.A 🏠
Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 4 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,68135
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 58,79
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,76583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38829
Utili di impresa (36,19%)	€ 5,34472
Incidenza Manodopera al 36,19%	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38829

Codice regionale: CAM25_E10.040.040.B 🏠
Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,48275
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 62,40
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,24207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41210
Utili di impresa (34,1%)	€ 5,67248
Incidenza Manodopera al 34,1%	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41210

Codice regionale: CAM25_E10.040.040.C 🏠
Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 6 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,28415
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 66,00
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,71831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43592
Utili di impresa (32,24%)	€ 6,00025
Incidenza Manodopera al 32,24%	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,43592

Codice regionale: CAM25_E10.040.040.D

Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,90217
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 73,23
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,67337
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48367
Utili di impresa (29,05%)	€ 6,65755
Incidenza Manodopera al 29,05%	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48367

Codice regionale: CAM25_E10.040.040.E

Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,52020
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 80,46
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,62843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53142
Utili di impresa (26,44%)	€ 7,31486
Incidenza Manodopera al 26,44%	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,53142

Codice regionale: CAM25_E10.040.040.F

Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 12 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,13822
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 87,69
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,58350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57918
Utili di impresa (24,26%)	€ 7,97217
Incidenza Manodopera al 24,26%	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,57918

Codice regionale:**CAM25_E10.040.040.G****Articolo:**

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 14 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,74102
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 94,90
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,53597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62680
Utili di impresa (22,42%)	€ 8,62770
Incidenza Manodopera al 22,42%	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,62680

Codice regionale:**CAM25_E10****Tipologia:**

OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale:**CAM25_E10.040****Capitolo:**

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Codice regionale:**CAM25_E10.040.050** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso

Codice regionale:**CAM25_E10.040.050.A****Articolo:**

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 3 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,88497
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 70,64
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,33044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46652
Utili di impresa (36,15%)	€ 6,42154
Incidenza Manodopera al 36,15%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46652

Codice regionale: CAM25_E10.040.050.B

Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 4 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,70645
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 75,56
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,98010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49901
Utili di impresa (33,79%)	€ 6,86866
Incidenza Manodopera al 33,79%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,49901

Codice regionale: CAM25_E10.040.050.C

Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,28432
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 80,16
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,58833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52942
Utili di impresa (31,85%)	€ 7,28727
Incidenza Manodopera al 31,85%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,52942

Codice regionale: CAM25_E10.040.050.D

Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 6 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,07535
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 85,04
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,23281
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56164
Utili di impresa (30,03%)	€ 7,73082
Incidenza Manodopera al 30,03%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,56164

Codice regionale:**CAM25_E10.040.050.E****Articolo:**

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,026 W/mK- Spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,59650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 94,72
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,51141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62557
Utili di impresa (26,96%)	€ 8,61079
Incidenza Manodopera al 26,96%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,62557

Codice regionale:**CAM25_E10.040.050.F****Articolo:**

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,025 W/mK- Spessore 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,16332
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 104,46
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,79776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68989
Utili di impresa (24,44%)	€ 9,49611
Incidenza Manodopera al 24,44%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,68989

Codice regionale:**CAM25_E10.040.050.G****Articolo:**

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco



su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,025 W/mK- Spessore 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,86717
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 114,37
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 15,10742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75537
Utili di impresa (22,32%)	€ 10,39746
Incidenza Manodopera al 22,32%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,75537

Codice regionale:

CAM25_E10.040.050.H

Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,025 W/mK- Spessore 14 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 96,28175
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 123,91
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 16,36790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,81840
Utili di impresa (20,61%)	€ 11,26497
Incidenza Manodopera al 20,61%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,81840

Codice regionale:

CAM25_E10

Tipologia:

OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale:

CAM25_E10.040

Capitolo:

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Codice regionale:

CAM25_E10.040.060 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.

Voce:

Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso

Codice regionale:

CAM25_E10.040.060.A

Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 4 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,28072
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 100,75
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,30772
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66539
Utili di impresa (25,34%)	€ 9,15884
Incidenza Manodopera al 25,34%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,66539

Codice regionale: CAM25_E10.040.060.B

Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,76590
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 112,95
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,92020
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74601
Utili di impresa (22,6%)	€ 10,26861
Incidenza Manodopera al 22,6%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,74601

Codice regionale: CAM25_E10.040.060.C

Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 6 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,26630
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 125,18
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 16,53527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82676
Utili di impresa (20,4%)	€ 11,38016
Incidenza Manodopera al 20,4%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,82676

Codice regionale: CAM25_E10.040.060.D

Articolo:

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 8 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 116,23665
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 149,60
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,76023
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,98801
Utili di impresa (17,07%)	€ 13,59969
Incidenza Manodopera al 17,07%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,98801

Codice regionale:**CAM25_E10.040.060.E****Articolo:**

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 135,20700
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 174,01
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 22,98519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,14926
Utili di impresa (14,67%)	€ 15,81922
Incidenza Manodopera al 14,67%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,14926

Codice regionale:**CAM25_E10.040.060.F****Articolo:**

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 154,19257
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 198,45
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 26,21274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,31064
Utili di impresa (12,87%)	€ 18,04053
Incidenza Manodopera al 12,87%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,31064

Codice regionale:**CAM25_E10.040.060.G****Articolo:**

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco



su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 14 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 173,16292
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 222,86
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 29,43770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,47189
Utili di impresa (11,46%)	€ 20,26006
Incidenza Manodopera al 11,46%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,47189

Codice regionale: CAM25_E10
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: CAM25_E10.040
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Codice regionale: CAM25_E10.040.070 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio

Codice regionale: CAM25_E10.040.070.A 📌
Articolo: Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: $\lambda_D = 0,022$ W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 20 + cartongesso 12,5 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,85900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 50,01
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,60603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33030
Utili di impresa (34,04%)	€ 4,54650
Incidenza Manodopera al 34,04%	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33030

Codice regionale: CAM25_E10.040.070.B 📌
Articolo: Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: $\lambda_D = 0,022$ W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 30 + cartongesso 12,5 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,05625
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 54,13
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,14956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35748
Utili di impresa (31,45%)	€ 4,92058
Incidenza Manodopera al 31,45%	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,35748

Codice regionale: CAM25_E10.040.070.C

Articolo:

Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: $\lambda D = 0,022$ W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 40 + cartongesso 12,5 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,10125
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 58,05
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,66721
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38336
Utili di impresa (29,33%)	€ 5,27685
Incidenza Manodopera al 29,33%	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38336

Codice regionale: CAM25_E10.040.070.D

Articolo:

Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: $\lambda D = 0,022$ W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 50 + cartongesso 12,5 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,45075
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 62,36
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,23663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41183
Utili di impresa (27,3%)	€ 5,66874
Incidenza Manodopera al 27,3%	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41183

Codice regionale: CAM25_E10.040.070.E

Articolo:

Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: $\lambda D = 0,022$ W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 60 + cartongesso 12,5 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,53320
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 84,34
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,14064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55703
Utili di impresa (20,18%)	€ 7,66738
Incidenza Manodopera al 20,18%	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,55703

Codice regionale: CAM25_E10.040.070.F

Articolo: Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: $\lambda D= 0,022$ W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 80 + cartongesso 12,5 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,09450
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 96,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,76607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63830
Utili di impresa (17,61%)	€ 8,78606
Incidenza Manodopera al 17,61%	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,63830

Codice regionale: CAM25_E10.040.070.G

Articolo: Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: $\lambda D= 0,022$ W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 100 + cartongesso 12,5 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,77410
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 100,10
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,22160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66108
Utili di impresa (17,01%)	€ 9,09957
Incidenza Manodopera al 17,01%	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,66108

Codice regionale: CAM25_E10
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: CAM25_E10.040
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Codice regionale: CAM25_E10.040.080 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.



Voce: Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale

Codice regionale: CAM25_E10.040.080.A

Articolo: Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: $\lambda D = 0,035$ W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 30 + cartongesso 10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,48700
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 62,40
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,24279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41214
Utili di impresa (27,28%)	€ 5,67298
Incidenza Manodopera al 27,28%	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41214

Codice regionale: CAM25_E10.040.080.B

Articolo: Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: $\lambda D = 0,035$ W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 40 + cartongesso 10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,66875
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 63,92
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,44369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42218
Utili di impresa (26,63%)	€ 5,81124
Incidenza Manodopera al 26,63%	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,42218

Codice regionale: CAM25_E10.040.080.C

Articolo: Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: $\lambda D = 0,035$ W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 50 + cartongesso 10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,01825
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 68,23
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,01310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45066
Utili di impresa (24,95%)	€ 6,20314
Incidenza Manodopera al 24,95%	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45066

**Codice regionale:****CAM25_E10.040.080.D****Articolo:**

Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: $\lambda D= 0,035 \text{ W/mK}$; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 60 + cartongesso 10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,97675
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 73,33
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,68605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48430
Utili di impresa (23,21%)	€ 6,66628
Incidenza Manodopera al 23,21%	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48430

Codice regionale:**CAM25_E10.040.080.E****Articolo:**

Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: $\lambda D= 0,035 \text{ W/mK}$; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 80 + cartongesso 10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,81763
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 83,42
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,01900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55095
Utili di impresa (20,41%)	€ 7,58366
Incidenza Manodopera al 20,41%	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,55095

Codice regionale:**CAM25_E10.040.080.F****Articolo:**

Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: $\lambda D= 0,035 \text{ W/mK}$; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 100 + cartongesso 10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,65850
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 93,51
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,35195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61760
Utili di impresa (18,2%)	€ 8,50105
Incidenza Manodopera al 18,2%	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,61760



Codice regionale: CAM25_E11 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA

Codice regionale: CAM25_E11.010.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Cornicione sagomato

Codice regionale: CAM25_E11.010.010.A
Articolo: Cornicione sagomato con un numero massimo di tre modanature, in mattoni cotti, ben ancorati alla muratura, compresi l'intonaco, gli sfridi, i tagli a misura

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 120,35089
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 154,89
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,45965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02298
Utili di impresa (57,55%)	€ 14,08105
Incidenza Manodopera al 57,55%	€ 89,14500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 1,02298

Codice regionale: CAM25_E11
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.010
Capitolo: PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA

Codice regionale: CAM25_E11.010.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto

Codice regionale: CAM25_E11.010.020.A
Articolo: Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto, fornitura e posa in opera dei laterizi e della malta per il loro fissaggio, compresi gli sfridi, i tagli a misura. Con pianelle

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,00145
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 73,36
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,69025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48451
Utili di impresa (52,66%)	€ 6,66917
Incidenza Manodopera al 52,66%	€ 38,62950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,48451

Codice regionale: CAM25_E11.010.020.B
Articolo: Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto, fornitura e posa in opera dei laterizi e della malta per il loro fissaggio, compresi gli sfridi, i tagli a misura e le opere murarie. Con tavelloni



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,14650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 41,37
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,46491
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27325
Utili di impresa (50,28%)	€ 3,76114
Incidenza Manodopera al 50,28%	€ 20,80050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,27325

Codice regionale: CAM25_E11
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.010
Capitolo: PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA

Codice regionale: CAM25_E11.010.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Tavolato in legno di abete per manto di copertura

Codice regionale: CAM25_E11.010.030.A
Articolo: Fornitura e posa in opera di tavolato in abete dello spessore massimo di 25 mm per manto di copertura, compresi l'incastro a mezzo legno, chiodatura, bullonatura, incollaggio, gli sfridi, i tagli a misura, due mani di impregnante protettivo tipo carbolineum o simile

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,25770
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 51,81
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,84381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34219
Utili di impresa (49,28%)	€ 4,71015
Incidenza Manodopera al 49,28%	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34219

Codice regionale: CAM25_E11
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.010
Capitolo: PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA

Codice regionale: CAM25_E11.010.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predispost

Codice regionale: CAM25_E11.010.040.A
Articolo: Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta. Con pianelle



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,32267
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 36,45
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,81485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24074
Utili di impresa (39,13%)	€ 3,31375
Incidenza Manodopera al 39,13%	€ 14,26320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24074

Codice regionale: CAM25_E11.010.040.B

Articolo: Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta. Con tavelle

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,35637
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 24,91
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,29058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16453
Utili di impresa (32,7%)	€ 2,26470
Incidenza Manodopera al 32,7%	€ 8,14500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16453

Codice regionale: CAM25_E11
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.010
Capitolo: PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA

Codice regionale: CAM25_E11.010.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto

Codice regionale: CAM25_E11.010.050.A

Articolo: Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,45099
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 36,62
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,83667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24183
Utili di impresa (34,87%)	€ 3,32877
Incidenza Manodopera al 34,87%	€ 12,76650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24183

Codice regionale: CAM25_E11
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE



Codice regionale: CAM25_E11.010
Capitolo: PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA

Codice regionale: CAM25_E11.010.060 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Tavolato in legno di castagno a vista

Codice regionale: CAM25_E11.010.060.A
Articolo: Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, per falde di tetto, compresa piallatura e battentatura

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,21920
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 45,33
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,98726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29936
Utili di impresa (28,17%)	€ 4,12065
Incidenza Manodopera al 28,17%	€ 12,76650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29936

Codice regionale: CAM25_E11
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.010
Capitolo: PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA

Codice regionale: CAM25_E11.010.070 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rete in fibra di vetro resistente agli alcali

Codice regionale: CAM25_E11.010.070.A
Articolo: Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,03901
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 6,49
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,85663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04283
Utili di impresa (41,86%)	€ 0,58956
Incidenza Manodopera al 41,86%	€ 2,71500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04283

Codice regionale: CAM25_E11
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.010
Capitolo: PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA

Codice regionale: CAM25_E11.010.080 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa

Codice regionale: CAM25_E11.010.080.A
Articolo: Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da cm 1,5÷2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,27033
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 17,08
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,25596
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11280
Utili di impresa (31,79%)	€ 1,55263
Incidenza Manodopera al 31,79%	€ 5,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11280

Codice regionale: CAM25_E11
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE

Codice regionale: CAM25_E11.020.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione

Codice regionale: CAM25_E11.020.010.A
Articolo: Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole e coppi alla romana

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,64877
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 42,02
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,55029
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27751
Utili di impresa (34,28%)	€ 3,81991
Incidenza Manodopera al 34,28%	€ 14,40270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,27751

Codice regionale: CAM25_E11.020.010.B
Articolo: Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole e coppi di tipo antico

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,76181
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 56,32
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,43951
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37198
Utili di impresa (41,16%)	€ 5,12013
Incidenza Manodopera al 41,16%	€ 23,18400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37198

**Codice regionale:****CAM25_E11.020.010.C****Articolo:**

Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole alla marsigliese

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,15398
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 33,66
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,44618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22231
Utili di impresa (34,44%)	€ 3,06002
Incidenza Manodopera al 34,44%	€ 11,59200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22231

Codice regionale:**CAM25_E11.020.010.D****Articolo:**

Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole di cemento colorato

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,98888
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 32,16
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,24811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21241
Utili di impresa (32,44%)	€ 2,92370
Incidenza Manodopera al 32,44%	€ 10,43280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21241

Codice regionale:**CAM25_E11.020.010.E****Articolo:**

Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Quadrelle di ardesia

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,12946
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 72,24
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,54201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47710
Utili di impresa (16,05%)	€ 6,56715
Incidenza Manodopera al 16,05%	€ 11,59200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,47710



Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.

Capitolo: COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: CAM25_E11.030.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.

Voce: Copertura a tetto con lastre traslucide

Codice regionale: CAM25_E11.030.010.A

Articolo: Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate in resina poliestere rinforzata circa 1,7 kg/m², a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte; comprese viti e rondelle

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,18269
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 22,11
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,92106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14605
Utili di impresa (40,28%)	€ 2,01038
Incidenza Manodopera al 40,28%	€ 8,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14605

Codice regionale: CAM25_E11

Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.030

Capitolo: COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: CAM25_E11.030.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.

Voce: Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato

Codice regionale: CAM25_E11.030.020.A

Articolo: Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di gronde e colmi e relative minuterie. Lastre piane da 6/10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,39311
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 27,53
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,63683
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18184
Utili di impresa (36,45%)	€ 2,50299
Incidenza Manodopera al 36,45%	€ 10,03680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18184

Codice regionale: CAM25_E11.030.020.B

Articolo: Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di gronde e colmi e relative minuterie. Lastre ondulate o grecate minimo 7/10 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,40292
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 27,55
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,63850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18193
Utili di impresa (36,44%)	€ 2,50414
Incidenza Manodopera al 36,44%	€ 10,03680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18193

Codice regionale: CAM25_E11
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.030
Capitolo: COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: CAM25_E11.030.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato

Codice regionale: CAM25_E11.030.030.A
Articolo: Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore fino a 0,45 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,21421
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 49,18
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,49642
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32482
Utili di impresa (20,41%)	€ 4,47106
Incidenza Manodopera al 20,41%	€ 10,03680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32482

Codice regionale: CAM25_E11.030.030.B
Articolo: Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,45 a 0,6 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,75560
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 52,45
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,92845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34642
Utili di impresa (19,14%)	€ 4,76841
Incidenza Manodopera al 19,14%	€ 10,03680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34642

**Codice regionale:****CAM25_E11.030.030.C****Articolo:**

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,6 a 0,8 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,96754
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 55,30
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,30448
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36522
Utili di impresa (18,15%)	€ 5,02720
Incidenza Manodopera al 18,15%	€ 10,03680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36522

Codice regionale:**CAM25_E11.030.030.D****Articolo:**

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio preverniciata

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,48724
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 9,64
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,27283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06364
Utili di impresa (0%)	€ 0,87601
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06364

Codice regionale:**CAM25_E11.030.030.E****Articolo:**

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di rame elettrolitico

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,97447
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 19,27
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,54566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12728
Utili di impresa (0%)	€ 1,75201
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12728

Codice regionale:**CAM25_E11.030.030.F****Articolo:**

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI



5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Sovraprezzo per lastre con raggio di curvatura su misura

Unità di misura	%
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,88500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 5,00
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,66045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03302
Utili di impresa (0%)	€ 0,45455
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03302

Codice regionale: CAM25_E11
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.030
Capitolo: COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: CAM25_E11.030.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato

Codice regionale: CAM25_E11.030.040.A
Articolo: Pannello per copertura realizzata in lastre non portanti termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanic con coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,028 W/mK ,e superiormente unalamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione abase di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminionaturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento. Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato
 Spessore 30 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,40799
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 63,59
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,39936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41997
Utili di impresa (15,78%)	€ 5,78074
Incidenza Manodopera al 15,78%	€ 10,03680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41997

Codice regionale: CAM25_E11.030.040.B
Articolo: Pannello per copertura realizzata in lastre non portanti termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanic, con coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,028 W/mK ,e superiormente unalamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione abase di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminionaturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento. Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato
 Spessore 40 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,89523
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 73,22
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,67219
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48361
Utili di impresa (13,71%)	€ 6,65674
Incidenza Manodopera al 13,71%	€ 10,03680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48361

Codice regionale: CAM25_E11
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.030
Capitolo: COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: CAM25_E11.030.045 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pannello isolante in schiuma isopoliuretanic per coperture a falda microventilate

Codice regionale: CAM25_E11.030.045.A
Articolo: Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanic polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 6 cm con coefficiente di conducibilità 0,028 W/mk

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,51316
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 76,59
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,11724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50586
Utili di impresa (22,22%)	€ 6,96304
Incidenza Manodopera al 22,22%	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,50586

Codice regionale: CAM25_E11.030.045.B
Articolo: Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanic polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 8 cm con coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,38566
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 84,15
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,11556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55578
Utili di impresa (20,23%)	€ 7,65012
Incidenza Manodopera al 20,23%	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,55578

Codice regionale: CAM25_E11.030.045.C

Articolo:

Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanic polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 10 cm con coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 70,46066
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 90,68
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,97831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59892
Utili di impresa (18,77%)	€ 8,24390
Incidenza Manodopera al 18,77%	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,59892

Codice regionale: CAM25_E11.030.045.D

Articolo:

Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanic polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 12 cm con coefficiente di conducibilità 0,025 W/mk

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,75316
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 97,49
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,87804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64390
Utili di impresa (17,46%)	€ 8,86312
Incidenza Manodopera al 17,46%	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,64390

Codice regionale: CAM25_E11
Tipologia:

OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE



Codice regionale: CAM25_E11.030
Capitolo: COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: CAM25_E11.030.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato

Codice regionale: CAM25_E11.030.050.A
Articolo: Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,028 W/mK ,con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 40 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,06686
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 46,42
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,13137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30657
Utili di impresa (21,53%)	€ 4,21982
Incidenza Manodopera al 21,53%	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30657

Codice regionale: CAM25_E11.030.050.B
Articolo: Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite.: Spessore pannello 50 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,83385
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 48,69
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,43175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32159
Utili di impresa (20,52%)	€ 4,42656
Incidenza Manodopera al 20,52%	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32159

Codice regionale: CAM25_E11.030.050.C
Articolo: Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica, con coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 60 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,07665
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 51,58
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,81303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34065
Utili di impresa (18,26%)	€ 4,68897
Incidenza Manodopera al 18,26%	€ 9,42060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34065

**Codice regionale:** CAM25_E11.030.050.D**Articolo:**

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanic, con coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 80 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,62058
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 58,71
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,75550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38778
Utili di impresa (17,02%)	€ 5,33761
Incidenza Manodopera al 17,02%	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38778

Codice regionale: CAM25_E11.030.050.E**Articolo:**

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanic con coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 100 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,53220
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 65,03
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,59047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42952
Utili di impresa (15,37%)	€ 5,91227
Incidenza Manodopera al 15,37%	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,42952

Codice regionale: CAM25_E11**Tipologia:**

OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.030**Capitolo:**

COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: CAM25_E11.030.055 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Acciaio preverniciato con vernice poliester, spessore minimo 0,5 mm:

Codice regionale: CAM25_E11.030.055.A**Articolo:**

Acciaio preverniciato con vernice poliester, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 30 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,39630
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 46,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,18737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30937
Utili di impresa (21,33%)	€ 4,25837
Incidenza Manodopera al 21,33%	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30937

Codice regionale: CAM25_E11.030.055.B
Articolo: Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 40 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,25314
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 49,23
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,50303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32515
Utili di impresa (20,3%)	€ 4,47562
Incidenza Manodopera al 20,3%	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32515

Codice regionale: CAM25_E11.030.055.C
Articolo: Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 50 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,12823
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 52,93
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,99180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34959
Utili di impresa (18,88%)	€ 4,81200
Incidenza Manodopera al 18,88%	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34959

Codice regionale: CAM25_E11.030.055.D
Articolo: Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 60 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,85030
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 55,15
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,28455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36423
Utili di impresa (18,12%)	€ 5,01349
Incidenza Manodopera al 18,12%	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36423

Codice regionale: CAM25_E11.030.055.E
Articolo: Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 80 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,84009
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 62,86
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,30282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41514
Utili di impresa (15,9%)	€ 5,71429
Incidenza Manodopera al 15,9%	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41514

Codice regionale: CAM25_E11.030.055.F
Articolo: Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 100 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,40730
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 68,74
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,07924
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45396
Utili di impresa (14,54%)	€ 6,24865
Incidenza Manodopera al 14,54%	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45396

Codice regionale: CAM25_E11
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.030
Capitolo: COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: CAM25_E11.030.060
Voce: 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I. Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliesteri, spessore minimo 0,6 mm

Codice regionale: CAM25_E11.030.060.A
Articolo: Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliesteri, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 30 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,25314
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 49,23
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,50303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32515
Utili di impresa (20,3%)	€ 4,47562
Incidenza Manodopera al 20,3%	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32515

Codice regionale: CAM25_E11.030.060.B
Articolo: Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 40 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,79880
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 52,51
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,93580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34679
Utili di impresa (19,03%)	€ 4,77346
Incidenza Manodopera al 19,03%	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34679

Codice regionale: CAM25_E11.030.060.C
Articolo: Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 50 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,23964
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 55,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,35074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36754
Utili di impresa (17,96%)	€ 5,05904
Incidenza Manodopera al 17,96%	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36754

Codice regionale: CAM25_E11.030.060.D
Articolo: Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 60 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,56067
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 58,64
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,74531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38727
Utili di impresa (17,04%)	€ 5,33060
Incidenza Manodopera al 17,04%	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38727

Codice regionale: CAM25_E11.030.060.E
Articolo: Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 80 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,29590
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 66,02
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,72030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43602
Utili di impresa (15,14%)	€ 6,00162
Incidenza Manodopera al 15,14%	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,43602

Codice regionale: CAM25_E11.030.060.F
Articolo: Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 100 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,86640
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 73,19
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,66729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48336
Utili di impresa (13,65%)	€ 6,65337
Incidenza Manodopera al 13,65%	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48336

Codice regionale: CAM25_E11
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.030
Capitolo: COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: CAM25_E11.030.065 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm

Codice regionale: CAM25_E11.030.065.A
Articolo: Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 30 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,70497
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 74,27
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,80984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49049
Utili di impresa (13,46%)	€ 6,75148
Incidenza Manodopera al 13,46%	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,49049

Codice regionale: CAM25_E11.030.065.B
Articolo: Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm._Spessore pannello 40 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 60,23565
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 77,52
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,24006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51200
Utili di impresa (12,89%)	€ 7,04757
Incidenza Manodopera al 12,89%	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,51200

Codice regionale: CAM25_E11.030.065.C
Articolo: Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 50 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,88943
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 82,23
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,86120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54306
Utili di impresa (12,15%)	€ 7,47506
Incidenza Manodopera al 12,15%	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54306

Codice regionale: CAM25_E11
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.040.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, brache, e simili

Codice regionale: CAM25_E11.040.010.A
Articolo: Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore, per raccordi pluviali, bocchettoni, braghe e quant'altro; compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido



Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,38757
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 22,38
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,95589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14779
Utili di impresa (25,58%)	€ 2,03435
Incidenza Manodopera al 25,58%	€ 5,72400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14779

Codice regionale: CAM25_E11
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.040
Capitolo: OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.040.015 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore

Codice regionale: CAM25_E11.040.015.A
Articolo: Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 60+100 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,53546
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 12,27
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,62103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08105
Utili di impresa (23,32%)	€ 1,11565
Incidenza Manodopera al 23,32%	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08105

Codice regionale: CAM25_E11.040.015.B
Articolo: Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 120+150 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,01343
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 18,04
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,38228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11911
Utili di impresa (15,87%)	€ 1,63957
Incidenza Manodopera al 15,87%	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11911

**Codice regionale:****CAM25_E11.040.015.C****Articolo:**

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro 200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,11598
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 25,89
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,41972
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17099
Utili di impresa (11,05%)	€ 2,35357
Incidenza Manodopera al 11,05%	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17099

Codice regionale:**CAM25_E11****Tipologia:**

OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale:**CAM25_E11.040****Capitolo:**

OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale:**CAM25_E11.040.016** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi

Codice regionale:**CAM25_E11.040.016.A****Articolo:**

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 100x100 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,55602
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 13,59
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,79452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08973
Utili di impresa (21,07%)	€ 1,23505
Incidenza Manodopera al 21,07%	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08973

Codice regionale:**CAM25_E11.040.016.B****Articolo:**

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 150x150 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,53333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 22,57
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,98067
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14903
Utili di impresa (12,68%)	€ 2,05140
Incidenza Manodopera al 12,68%	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14903



Codice regionale: CAM25_E11.040.016.C
Articolo: Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 200x200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,05270
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 29,67
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,91896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19595
Utili di impresa (9,65%)	€ 2,69717
Incidenza Manodopera al 9,65%	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19595

Codice regionale: CAM25_E11.040.016.D
Articolo: Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 250x250 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,72525
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 49,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,58329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32916
Utili di impresa (6,89%)	€ 4,53085
Incidenza Manodopera al 6,89%	€ 3,43440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32916

Codice regionale: CAM25_E11.040.016.E
Articolo: Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 300x300 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,45157
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 63,64
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,40677
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42034
Utili di impresa (5,4%)	€ 5,78583
Incidenza Manodopera al 5,4%	€ 3,43440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,42034

Codice regionale: CAM25_E11
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.040
Capitolo: OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.040.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro

**Codice regionale:****CAM25_E11.040.020.A****Articolo:**

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 80 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,72933
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 21,53
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,84399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14220
Utili di impresa (23,14%)	€ 1,95733
Incidenza Manodopera al 23,14%	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14220

Codice regionale:**CAM25_E11.040.020.B****Articolo:**

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 100 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,61257
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 23,95
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,16414
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15821
Utili di impresa (20,79%)	€ 2,17767
Incidenza Manodopera al 20,79%	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15821

Codice regionale:**CAM25_E11.040.020.C****Articolo:**

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 80 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,44930
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 32,75
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,32638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21632
Utili di impresa (15,21%)	€ 2,97757
Incidenza Manodopera al 15,21%	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21632

Codice regionale:**CAM25_E11.040.020.D****Articolo:**

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 100 m



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,33125
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 36,46
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,81631
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24082
Utili di impresa (13,66%)	€ 3,31476
Incidenza Manodopera al 13,66%	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24082

Codice regionale:**CAM25_E11.040.020.E****Articolo:**

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 60 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,63420
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 57,44
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,58781
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37939
Utili di impresa (8,67%)	€ 5,22220
Incidenza Manodopera al 8,67%	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37939

Codice regionale:**CAM25_E11.040.020.F****Articolo:**

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 80 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,72995
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 73,01
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,64409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48220
Utili di impresa (6,82%)	€ 6,63740
Incidenza Manodopera al 6,82%	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48220

Codice regionale:**CAM25_E11.040.020.G****Articolo:**

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 100 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,29980
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 87,90
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,61097
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58055
Utili di impresa (5,67%)	€ 7,99108
Incidenza Manodopera al 5,67%	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,58055

Codice regionale: CAM25_E11.040.020.H

Articolo:

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 120 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,96067
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 126,08
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 16,65331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83267
Utili di impresa (3,95%)	€ 11,46140
Incidenza Manodopera al 3,95%	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,83267

Codice regionale:

CAM25_E11.040.020.I

Articolo:

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 80 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,45088
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 30,18
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,98665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19933
Utili di impresa (16,5%)	€ 2,74375
Incidenza Manodopera al 16,5%	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19933

Codice regionale:

CAM25_E11.040.020.J

Articolo:

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 100 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,82638
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 35,81
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,73048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23652
Utili di impresa (13,91%)	€ 3,25569
Incidenza Manodopera al 13,91%	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23652

Codice regionale: CAM25_E11.040.020.K

Articolo:

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 50 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,66981
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 11,16
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,47387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07369
Utili di impresa (44,64%)	€ 1,01437
Incidenza Manodopera al 44,64%	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07369

Codice regionale: CAM25_E11.040.020.L

Articolo:

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 80 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,16027
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 16,94
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,23725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11186
Utili di impresa (29,41%)	€ 1,53975
Incidenza Manodopera al 29,41%	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11186

Codice regionale: CAM25_E11.040.020.M

Articolo:

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 100 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,45133
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 19,89
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,62673
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13134
Utili di impresa (25,05%)	€ 1,80781
Incidenza Manodopera al 25,05%	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13134

Codice regionale: CAM25_E11.040.020.N

Articolo:

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 160 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,73819
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 33,13
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,37549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21877
Utili di impresa (15,04%)	€ 3,01137
Incidenza Manodopera al 15,04%	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21877

Codice regionale:

CAM25_E11.040.020.O

Articolo:

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 200 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,06407
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 48,99
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,47089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32354
Utili di impresa (10,17%)	€ 4,45350
Incidenza Manodopera al 10,17%	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32354

Codice regionale:

CAM25_E11.040.020.P

Articolo:

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere, in acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,72421
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 16,38
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,16312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10816
Utili di impresa (34,5%)	€ 1,48873
Incidenza Manodopera al 34,5%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10816

Codice regionale: CAM25_E11.040.020.Q

Articolo:

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,86703
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 17,85
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,35740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11787
Utili di impresa (31,65%)	€ 1,62244
Incidenza Manodopera al 31,65%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11787

Codice regionale:

CAM25_E11.040.020.R

Articolo:

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,20506
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 18,28
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,41486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12074
Utili di impresa (30,9%)	€ 1,66199
Incidenza Manodopera al 30,9%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12074

Codice regionale:

CAM25_E11.040.020.S

Articolo:

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,53701
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 20,00
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,64129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13206
Utili di impresa (28,25%)	€ 1,81783
Incidenza Manodopera al 28,25%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13206

Codice regionale: CAM25_E11.040.020.T

Articolo:

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,43639
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 22,44
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,96419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14821
Utili di impresa (30,21%)	€ 2,04006
Incidenza Manodopera al 30,21%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14821

Codice regionale:

CAM25_E11.040.020.U

Articolo:

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,12532
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 24,61
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,25130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16257
Utili di impresa (27,54%)	€ 2,23766
Incidenza Manodopera al 27,54%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16257

Codice regionale:

CAM25_E11.040.020.V

Articolo:

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,66705
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 25,31
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,34340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16717
Utili di impresa (26,78%)	€ 2,30105
Incidenza Manodopera al 26,78%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16717

Codice regionale: CAM25_E11.040.020.W

Articolo:

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,63424
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 27,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,67782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18389
Utili di impresa (24,35%)	€ 2,53121
Incidenza Manodopera al 24,35%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18389

Codice regionale: CAM25_E11
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.040
Capitolo: OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.040.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati

Codice regionale: CAM25_E11.040.030.A

Articolo:

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 6/10

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,87610
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 41,02
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,41894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27095
Utili di impresa (22,03%)	€ 3,72950
Incidenza Manodopera al 22,03%	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,27095

**Codice regionale:****CAM25_E11.040.030.B****Articolo:**

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 8/10

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,93882
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 44,97
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,93960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29698
Utili di impresa (20,1%)	€ 4,08784
Incidenza Manodopera al 20,1%	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29698

Codice regionale:**CAM25_E11.040.030.C****Articolo:**

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 6/10

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,65607
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 47,18
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,23153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31158
Utili di impresa (19,16%)	€ 4,28876
Incidenza Manodopera al 19,16%	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31158

Codice regionale:**CAM25_E11.040.030.D****Articolo:**

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,20203
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 51,74
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,83435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34172
Utili di impresa (17,47%)	€ 4,70364
Incidenza Manodopera al 17,47%	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34172

Codice regionale:**CAM25_E11.040.030.E****Articolo:**

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e



sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio inox da 8/10

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,30123
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 120,08
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 15,86121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79306
Utili di impresa (9,41%)	€ 10,91624
Incidenza Manodopera al 9,41%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,79306

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_E11.040.030.F

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 6/10

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,12609
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 91,54
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,09144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60457
Utili di impresa (9,87%)	€ 8,32175
Incidenza Manodopera al 9,87%	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,60457

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_E11.040.030.G

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,29896
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 141,95
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,75082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93754
Utili di impresa (6,37%)	€ 12,90498
Incidenza Manodopera al 6,37%	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,93754

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_E11.040.030.H

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al



metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10 anticato

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 149,44696
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 192,34
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 25,40598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,27030
Utili di impresa (4,7%)	€ 17,48529
Incidenza Manodopera al 4,7%	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,27030

Codice regionale: CAM25_E11.040.030.I**Articolo:** Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,71138
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 82,00
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,83093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54155
Utili di impresa (11,02%)	€ 7,45423
Incidenza Manodopera al 11,02%	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54155

Codice regionale: CAM25_E11
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE**Codice regionale:** CAM25_E11.040
Capitolo: OPERE DA LATTONIERE**Codice regionale:** CAM25_E11.040.035 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Canali di gronda in pvc**Codice regionale:** CAM25_E11.040.035.A
Articolo: Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di sostegno

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,14685
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 27,22
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,59496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17975
Utili di impresa (24,91%)	€ 2,47418
Incidenza Manodopera al 24,91%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17975



Codice regionale: CAM25_E11
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.040
Capitolo: OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: CAM25_E11.040.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml

Codice regionale: CAM25_E11.040.040.A
Articolo: Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiera. Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 80 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,24739
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 143,18
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,91206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94560
Utili di impresa (1,26%)	€ 13,01595
Incidenza Manodopera al 1,26%	€ 1,79730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,94560

Codice regionale: CAM25_E11.040.040.B
Articolo: Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiera. Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 80 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 145,30084
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 187,00
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 24,70114
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,23506
Utili di impresa (0,96%)	€ 17,00020
Incidenza Manodopera al 0,96%	€ 1,79730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,23506

Codice regionale: CAM25_E11.040.040.C
Articolo: Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiera. Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 100 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 154,98577
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 199,47
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 26,34758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,31738
Utili di impresa (0,9%)	€ 18,13334
Incidenza Manodopera al 0,9%	€ 1,79730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,31738

Codice regionale: CAM25_E11.040.040.D

Articolo:

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 100 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 203,61868
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 262,06
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 34,61518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,73076
Utili di impresa (0,69%)	€ 23,82339
Incidenza Manodopera al 0,69%	€ 1,79730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,73076

Codice regionale: CAM25_E11.040.040.E

Articolo:

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 80 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 150,09124
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 193,17
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 25,51551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,27578
Utili di impresa (0,93%)	€ 17,56068
Incidenza Manodopera al 0,93%	€ 1,79730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,27578

Codice regionale: CAM25_E11.040.040.F

Articolo:

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 80 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 169,56523
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 218,23
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 28,82609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,44130
Utili di impresa (0,82%)	€ 19,83913
Incidenza Manodopera al 0,82%	€ 1,79730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,44130

Codice regionale: CAM25_E11.040.040.G

Articolo:

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 100 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 186,53989
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 240,08
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 31,71178
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,58559
Utili di impresa (0,75%)	€ 21,82517
Incidenza Manodopera al 0,75%	€ 1,79730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,58559

Codice regionale:

CAM25_E11.040.040.H

Articolo:

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 100 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 203,61868
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 262,06
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 34,61518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,73076
Utili di impresa (0,69%)	€ 23,82339
Incidenza Manodopera al 0,69%	€ 1,79730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,73076

Codice regionale: CAM25_E12 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE

Codice regionale: CAM25_E12.010.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo

**Codice regionale:****CAM25_E12.010.010.A****Articolo:**

Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,60580
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 20,08
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,65299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13265
Utili di impresa (22,5%)	€ 1,82588
Incidenza Manodopera al 22,5%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13265

Codice regionale:**CAM25_E12.010.010.B****Articolo:**

Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,17660
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 22,11
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,92002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14600
Utili di impresa (20,44%)	€ 2,00966
Incidenza Manodopera al 20,44%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14600

Codice regionale:**CAM25_E12.010.010.C****Articolo:**

Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 5 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,68580
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 24,05
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,17659
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15883
Utili di impresa (18,79%)	€ 2,18624
Incidenza Manodopera al 18,79%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15883

Codice regionale:**CAM25_E12.010.010.E****Articolo:**

Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate



escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,0 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,66060
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 24,02
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,17230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15862
Utili di impresa (23,52%)	€ 2,18329
Incidenza Manodopera al 23,52%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15862

Codice regionale: CAM25_E12.010.010.F
Articolo:

Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,5 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,93780
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 24,37
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,21943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16097
Utili di impresa (23,18%)	€ 2,21572
Incidenza Manodopera al 23,18%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16097

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.010
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE

Codice regionale: CAM25_E12.010.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo composito stabilizzato con fibra di vetro

Codice regionale: CAM25_E12.010.020.A
Articolo: Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato flessibilità a freddo - 30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,11700
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 24,60
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,24989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16249
Utili di impresa (18,37%)	€ 2,23669
Incidenza Manodopera al 18,37%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16249

Codice regionale: CAM25_E12.010.020.B

Articolo:

Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato, flessibilità a freddo - 30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate, autoprotetta sulla faccia a vista con scaglie di ardesia attiva colore grigio naturale. Spessore 4 mm escluso ardesia

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,64160
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 26,57
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,50907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17545
Utili di impresa (17,01%)	€ 2,41507
Incidenza Manodopera al 17,01%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17545

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.015 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: CAM25_E12.015.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica

Codice regionale: CAM25_E12.015.010.A

Articolo:

Membrana impermeabile bituminosa costituita da miscela bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato spessore 3 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,59040
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 20,06
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,65037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13252
Utili di impresa (22,52%)	€ 1,82408
Incidenza Manodopera al 22,52%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13252

**Codice regionale:****CAM25_E12.015.010.B****Articolo:**

Membrana impermeabile bituminosa costituita da miscela bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,19200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 22,13
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,92264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14613
Utili di impresa (20,42%)	€ 2,01146
Incidenza Manodopera al 20,42%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14613

Codice regionale:**CAM25_E12.015.010.C****Articolo:**

Membrana impermeabile bituminosa costituita da miscela bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,51240
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 18,68
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,46711
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12336
Utili di impresa (24,2%)	€ 1,69795
Incidenza Manodopera al 24,2%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12336

Codice regionale:**CAM25_E12.015.010.D****Articolo:**

Membrana impermeabile bituminosa costituita da miscela bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,09860
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 20,72
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,73676
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13684
Utili di impresa (21,81%)	€ 1,88354
Incidenza Manodopera al 21,81%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13684



Codice regionale: CAM25_E12.015
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: CAM25_E12.015.015 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia

Codice regionale: CAM25_E12.015.015.A
Articolo: Membrana impermeabile bituminosa costituita da miscela bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale del peso totale compreso ardesia di 4,5 kg/m

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,66060
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 24,02
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,17230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15862
Utili di impresa (23,52%)	€ 2,18329
Incidenza Manodopera al 23,52%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15862

Codice regionale: CAM25_E12.015.015.B
Articolo: Membrana impermeabile bituminosa costituita da miscela bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale spessore 4 mm escluso ardesia

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,30640
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 23,56
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,11209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15560
Utili di impresa (23,98%)	€ 2,14185
Incidenza Manodopera al 23,98%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15560

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.015
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: CAM25_E12.015.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo

Codice regionale: CAM25_E12.015.020.A
Articolo: Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura sulla faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 3 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,91280
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 19,19
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,53518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12676
Utili di impresa (23,55%)	€ 1,74480
Incidenza Manodopera al 23,55%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12676

Codice regionale: CAM25_E12.015.020.B
Articolo:

Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo -15°C con finitura sulla faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 4 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,48360
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 21,21
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,80221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14011
Utili di impresa (21,3%)	€ 1,92858
Incidenza Manodopera al 21,3%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14011

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.015
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: CAM25_E12.015.025 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo

Codice regionale: CAM25_E12.015.025.A
Articolo: Membrana impermeabile miscela bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,95193
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 14,10
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,86183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09309
Utili di impresa (32,06%)	€ 1,28138
Incidenza Manodopera al 32,06%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09309

**Codice regionale:****CAM25_E12.015.025.B****Articolo:**

Membrana impermeabile miscela bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,05678
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 18,09
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,38965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11948
Utili di impresa (31,23%)	€ 1,64464
Incidenza Manodopera al 31,23%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11948

Codice regionale:**CAM25_E12****Tipologia:**

OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale:**CAM25_E12.015****Capitolo:**

MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale:**CAM25_E12.015.030** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1

Codice regionale:**CAM25_E12.015.030.A****Articolo:**

Membrana impermeabile miscela bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,90240
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 25,61
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,38341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16917
Utili di impresa (17,64%)	€ 2,32858
Incidenza Manodopera al 17,64%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16917

Codice regionale:**CAM25_E12.015.030.B****Articolo:**

Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,43260
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 27,58
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,64354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18218
Utili di impresa (20,48%)	€ 2,50761
Incidenza Manodopera al 20,48%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18218

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.015
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: CAM25_E12.015.035 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto

Codice regionale: CAM25_E12.015.035.A
Articolo: Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,17260
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 16,95
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,23934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11197
Utili di impresa (26,66%)	€ 1,54119
Incidenza Manodopera al 26,66%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11197

Codice regionale: CAM25_E12.015.035.B
Articolo: Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,05040
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 18,08
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,38857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11943
Utili di impresa (24,99%)	€ 1,64390
Incidenza Manodopera al 24,99%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11943



Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.015
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: CAM25_E12.015.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica

Codice regionale: CAM25_E12.015.040.B
Articolo: Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,21020
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 13,14
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,73573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08679
Utili di impresa (25,79%)	€ 1,19459
Incidenza Manodopera al 25,79%	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08679

Codice regionale: CAM25_E12.015.040.C
Articolo: Membrana bitumepolimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo spessore 3 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,54900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 13,58
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,79333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08967
Utili di impresa (24,97%)	€ 1,23423
Incidenza Manodopera al 24,97%	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08967

Codice regionale: CAM25_E12.015.040.D
Articolo: Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo spessore 4 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,07260
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 14,25
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,88234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09412
Utili di impresa (23,78%)	€ 1,29549
Incidenza Manodopera al 23,78%	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09412

Codice regionale: CAM25_E12.015.040.F

Articolo: Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,49400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 14,79
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,95398
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09770
Utili di impresa (30,55%)	€ 1,34480
Incidenza Manodopera al 30,55%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09770

Codice regionale: CAM25_E12.015.040.G

Articolo: Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere da filo continuo con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,31020
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 15,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,09273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10464
Utili di impresa (28,52%)	€ 1,44029
Incidenza Manodopera al 28,52%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10464

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.015
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: CAM25_E12.015.045 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica

**Codice regionale:****CAM25_E12.015.045.A****Articolo:**

Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore 3 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,14860
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 13,06
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,72526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08626
Utili di impresa (25,95%)	€ 1,18739
Incidenza Manodopera al 25,95%	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08626

Codice regionale:**CAM25_E12.015.045.B****Articolo:**

Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore 4 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,56440
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 13,60
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,79595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08980
Utili di impresa (24,93%)	€ 1,23604
Incidenza Manodopera al 24,93%	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08980

Codice regionale:**CAM25_E12****Tipologia:**

OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale:**CAM25_E12.015****Capitolo:**

MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale:**CAM25_E12.015.050** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica con rivestimento ardesia

Codice regionale:**CAM25_E12.015.050.A****Articolo:**

Membrana impermeabile mescola bitume-polimero plastomerica flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in TNT di poliestere da filo continuo finitura in scaglie di ardesia 4,5 kg/m



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,84360
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 16,53
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,18341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10917
Utili di impresa (27,34%)	€ 1,50270
Incidenza Manodopera al 27,34%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10917

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.015
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: CAM25_E12.015.055 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica

Codice regionale: CAM25_E12.015.055.A
Articolo: Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità - 10 C armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio gofrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione dei sormonti di 7 cm. Superficie colore naturale

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,37530
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 24,94
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,29380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16469
Utili di impresa (33,98%)	€ 2,26691
Incidenza Manodopera al 33,98%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16469

Codice regionale: CAM25_E12.015.055.B
Articolo: Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità - 10 C armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio gofrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione delle sormonti di 7 cm. Superficie verniciata rame, rosso o verde

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,23870
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 27,33
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,61058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18053
Utili di impresa (31%)	€ 2,48493
Incidenza Manodopera al 31%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18053



Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.015
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: CAM25_E12.015.060 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica

Codice regionale: CAM25_E12.015.060.A
Articolo: Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a freddo -20 C, armata con TNT di poliestere da filo continuo additivata con acidi grassi e fenossici, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,48660
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 25,08
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,31272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16564
Utili di impresa (18,02%)	€ 2,27993
Incidenza Manodopera al 18,02%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16564

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.015
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: CAM25_E12.015.065 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere

Codice regionale: CAM25_E12.015.065.A
Articolo: Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,09760
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 19,43
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,56659
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12833
Utili di impresa (23,26%)	€ 1,76642
Incidenza Manodopera al 23,26%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12833

Codice regionale: CAM25_E12.015.065.B
Articolo: Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,66840
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 21,45
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,83363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14168
Utili di impresa (21,07%)	€ 1,95020
Incidenza Manodopera al 21,07%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14168

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.015
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: CAM25_E12.015.070 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentuale del 5,00%)

Codice regionale: CAM25_E12.015.070.A
Articolo: Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%

Unità di misura	%
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,88500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 5,00
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,66045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03302
Utili di impresa (77,7%)	€ 0,45455
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 3,88500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03302

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: CAM25_E12.020.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo

Codice regionale: CAM25_E12.020.010.A
Articolo: Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,62160
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 27,83
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,67567
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18378
Utili di impresa (24,36%)	€ 2,52973
Incidenza Manodopera al 24,36%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18378

Codice regionale: CAM25_E12.020.010.B

Articolo:

Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,14520
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 28,50
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,76468
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18823
Utili di impresa (23,78%)	€ 2,59099
Incidenza Manodopera al 23,78%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18823

Codice regionale: CAM25_E12.020.010.C

Articolo:

Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,58550
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 29,07
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,83954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19198
Utili di impresa (23,32%)	€ 2,64250
Incidenza Manodopera al 23,32%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19198

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.020
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: CAM25_E12.020.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo

**Codice regionale:****CAM25_E12.020.020.A****Articolo:**

Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metallocheniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,76460
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 40,88
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,39998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27000
Utili di impresa (16,58%)	€ 3,71646
Incidenza Manodopera al 16,58%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,27000

Codice regionale:**CAM25_E12.020.020.B****Articolo:**

Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metallocheniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,56540
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 41,91
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,53612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27681
Utili di impresa (16,17%)	€ 3,81015
Incidenza Manodopera al 16,17%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,27681

Codice regionale:**CAM25_E12.020.020.C****Articolo:**

Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metallocheniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in finitura con scaglie di ardesia

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,86390
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 43,58
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,75686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28784
Utili di impresa (15,55%)	€ 3,96208
Incidenza Manodopera al 15,55%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28784



Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.020
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: CAM25_E12.020.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo

Codice regionale: CAM25_E12.020.030.A
Articolo: Manto impermeabile bituminoso doppio strato specifico supporto per sistemi fotovoltaici in conformità alle prescrizioni VVFF costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche additivate con sostanze apirogene ritardanti di fiamma, con proprietà di autoestensione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate: due membrane di spessore 4 mm ciascuna

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,94100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 50,12
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,61997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33100
Utili di impresa (13,53%)	€ 4,55610
Incidenza Manodopera al 13,53%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33100

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.020
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: CAM25_E12.020.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentuale del 5,00%)

Codice regionale: CAM25_E12.020.040.A
Articolo: Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi a doppio strato per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%

Unità di misura	%
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,88500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 5,00
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,66045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03302
Utili di impresa (77,7%)	€ 0,45455
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 3,88500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03302

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

Codice regionale: CAM25_E12.030.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.



Voce: Manto di scorrimento con feltro di poliestere

Codice regionale: CAM25_E12.030.010.A
Articolo:

Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 200 g/mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,14651
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 4,05
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,53491
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02675
Utili di impresa (27,9%)	€ 0,36814
Incidenza Manodopera al 27,9%	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02675

Codice regionale: CAM25_E12.030.010.B
Articolo:

Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 300 g/mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,18072
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 5,38
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,71072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03554
Utili di impresa (21%)	€ 0,48914
Incidenza Manodopera al 21%	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03554

Codice regionale: CAM25_E12.030.010.C
Articolo:

Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 500 g/mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,23189
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 8,02
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,05942
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05297
Utili di impresa (14,09%)	€ 0,72913
Incidenza Manodopera al 14,09%	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05297

Codice regionale: CAM25_E12



Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.030
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

Codice regionale: CAM25_E12.030.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato

Codice regionale: CAM25_E12.030.020.A

Articolo: Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,2 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,99675
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 20,59
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,71945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13597
Utili di impresa (21,95%)	€ 1,87162
Incidenza Manodopera al 21,95%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13597

Codice regionale: CAM25_E12.030.020.B

Articolo: Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,5 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,62564
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 22,68
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,99636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14982
Utili di impresa (19,92%)	€ 2,06220
Incidenza Manodopera al 19,92%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14982

Codice regionale: CAM25_E12.030.020.C

Articolo: Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,8 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,94372
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 26,95
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,56043
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17802
Utili di impresa (16,77%)	€ 2,45042
Incidenza Manodopera al 16,77%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17802

**Codice regionale:** CAM25_E12.030.020.D**Articolo:**

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 2,0 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,79121
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 33,19
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,38451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21923
Utili di impresa (13,61%)	€ 3,01757
Incidenza Manodopera al 13,61%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21923

Codice regionale: CAM25_E12**Tipologia:**

OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.030**Capitolo:**

MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

Codice regionale: CAM25_E12.030.030**Voce:**0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV**Codice regionale:** CAM25_E12.030.030.A**Articolo:**

Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 1,5 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,17952
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 32,41
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,28052
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21403
Utili di impresa (13,95%)	€ 2,94600
Incidenza Manodopera al 13,95%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21403

Codice regionale: CAM25_E12.030.030.B**Articolo:**

Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 2,0 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,65561
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 36,88
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,87145
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24357
Utili di impresa (12,25%)	€ 3,35271
Incidenza Manodopera al 12,25%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24357

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.030
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

Codice regionale: CAM25_E12.030.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Impermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane

Codice regionale: CAM25_E12.030.040.A
Articolo: Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 1,5 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,01768
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 27,05
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,57301
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17865
Utili di impresa (16,71%)	€ 2,45907
Incidenza Manodopera al 16,71%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17865

Codice regionale: CAM25_E12.030.040.B
Articolo: Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 2,0 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,76903
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 34,45
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,55074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22754
Utili di impresa (13,12%)	€ 3,13198
Incidenza Manodopera al 13,12%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22754

Codice regionale: CAM25_E12



Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.030
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

Codice regionale: CAM25_E12.030.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione

Codice regionale: CAM25_E12.030.050.A
Articolo: Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq. Spessore 1,5 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,28015
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 31,25
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,12763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20638
Utili di impresa (12,65%)	€ 2,84078
Incidenza Manodopera al 12,65%	€ 3,95430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20638

Codice regionale: CAM25_E12.030.050.B
Articolo: Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq. Spessore 2,0 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,06102
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 34,83
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,60037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23002
Utili di impresa (11,35%)	€ 3,16614
Incidenza Manodopera al 11,35%	€ 3,95430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23002

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.030
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

Codice regionale: CAM25_E12.030.060 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico

Codice regionale: CAM25_E12.030.060.A
Articolo: Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 1,5 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,60739
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 32,96
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,35326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21766
Utili di impresa (12%)	€ 2,99607
Incidenza Manodopera al 12%	€ 3,95430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21766

Codice regionale: CAM25_E12.030.060.B
Articolo:

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 2,0 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,40964
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 35,28
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,65964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23298
Utili di impresa (11,21%)	€ 3,20693
Incidenza Manodopera al 11,21%	€ 3,95430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23298

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.030
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

Codice regionale: CAM25_E12.030.080 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Impermeabilizzazione con manto in PVC per piscine, con trattamento antibatterico

Codice regionale: CAM25_E12.030.080.A
Articolo:

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato con profili rivestiti per piscine, con trattamento antibatterico, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq. Sessore 1,5 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,82330
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 34,52
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,55996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22800
Utili di impresa (14,73%)	€ 3,13833
Incidenza Manodopera al 14,73%	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22800



Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.030
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

Codice regionale: CAM25_E12.030.085 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro

Codice regionale: CAM25_E12.030.085.A

Articolo: Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq.: spessore 1,5 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,90150
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 30,76
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,06326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20316
Utili di impresa (16,53%)	€ 2,79648
Incidenza Manodopera al 16,53%	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20316

Codice regionale: CAM25_E12.030.085.B

Articolo: Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq.: spessore 1,8 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,91990
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 34,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,57638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22882
Utili di impresa (14,67%)	€ 3,14963
Incidenza Manodopera al 14,67%	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22882

Codice regionale: CAM25_E12.030.085.C

Articolo: Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq.: spessore 2 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,92190
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 37,22
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,91672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24584
Utili di impresa (13,66%)	€ 3,38386
Incidenza Manodopera al 13,66%	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24584

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.030
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

Codice regionale: CAM25_E12.030.090 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere

Codice regionale: CAM25_E12.030.090.A
Articolo: Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mqper coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere.: spessore 1,5 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,17970
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 32,41
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,28055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21403
Utili di impresa (15,69%)	€ 2,94603
Incidenza Manodopera al 15,69%	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21403

Codice regionale: CAM25_E12.030.090.B
Articolo: Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere.: spessore 1,8 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,89010
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 35,89
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,74132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23707
Utili di impresa (14,16%)	€ 3,26314
Incidenza Manodopera al 14,16%	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23707

Codice regionale: CAM25_E12.030.090.C

**Articolo:**

Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere.: spessore 2 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,84590
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 38,41
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,07380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25369
Utili di impresa (13,24%)	€ 3,49197
Incidenza Manodopera al 13,24%	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25369

Codice regionale:**CAM25_E12****Tipologia:**

OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale:**CAM25_E12.030****Capitolo:**

MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

Codice regionale:**CAM25_E12.030.095** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro

Codice regionale:**CAM25_E12.030.095.A** 🏠**Articolo:**

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,56370
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 31,61
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,17583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20879
Utili di impresa (16,08%)	€ 2,87395
Incidenza Manodopera al 16,08%	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20879

Codice regionale:**CAM25_E12.030.095.B** 🏠**Articolo:**

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,8 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,78230
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 35,76
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,72299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23615
Utili di impresa (14,22%)	€ 3,25053
Incidenza Manodopera al 14,22%	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23615

Codice regionale: CAM25_E12.030.095.C

Articolo:

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,83050
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 38,39
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,07119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25356
Utili di impresa (13,24%)	€ 3,49017
Incidenza Manodopera al 13,24%	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25356

Codice regionale: CAM25_E12.030.095.D

Articolo:

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,11810
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 32,33
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,27008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21350
Utili di impresa (15,73%)	€ 2,93882
Incidenza Manodopera al 15,73%	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21350

Codice regionale: CAM25_E12.030.095.E

Articolo:

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,8 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,13450
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 33,64
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,44287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22214
Utili di impresa (15,12%)	€ 3,05774
Incidenza Manodopera al 15,12%	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22214

Codice regionale: CAM25_E12.030.095.F 📄

Articolo:

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2,0 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,89310
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 39,76
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,25183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26259
Utili di impresa (12,79%)	€ 3,61449
Incidenza Manodopera al 12,79%	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26259

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.035 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPYLENE-DIENE-MONOMERO (EPDM)

Codice regionale: CAM25_E12.035.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda.

Codice regionale: CAM25_E12.035.010.A

Articolo:

Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da uno strato di EPDM dalla superficie corrugata antiscivolo, resistente agli UV ed ad ogni tipo di agente atmosferico, non rinforzato, dello spessore compreso fra 1,1 mm e 1,3 mm. Certificato CE. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Resistente alle radici. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 — EPD o equivalenti. Fornita in teli di qualsiasi dimensione. Data in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi collanti, sigillanti, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Incollaggio direttamente sull'intera superficie del solaio o su bitume preesistente, previa applicazione di collante resistente all'umidità a base poliuretanic e solventi organici. Saldatura tra teli mediante incollaggio o vulcanizzazione a caldo.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,41960
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 36,58
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,83133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24157
Utili di impresa (11,46%)	€ 3,32509
Incidenza Manodopera al 11,46%	€ 4,18980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24157

Codice regionale: CAM25_E12.035.010.B

Articolo:

Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da uno strato di EPDM dalla superficie corrugata antiscivolo, resistente agli UV ed ad ogni tipo di agente atmosferico, non rinforzato, dello spessore compreso fra 1,1 mm e 1,3 mm. Certificato CE. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Resistente alle radici. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 - EPD o equivalenti. Fornita in teli di qualsiasi dimensione. Data in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi sistemi di fissaggio, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni gli sfridi ed il tiro in alto. Posata a secco su qualunque supporto e fissata meccanicamente senza perforazione della membrana. Saldatura tra teli mediante incollaggio o vulcanizzazione a caldo.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,82960
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 35,82
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,73103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23655
Utili di impresa (11,7%)	€ 3,25606
Incidenza Manodopera al 11,7%	€ 4,18980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23655

Codice regionale: CAM25_E12.035.010.C

Articolo:

Guaina impermeabilizzante costituita da due materiali in accoppiamento, il lato superiore in EPDM, resistente agli UV ed ogni tipo di agente atmosferico, con tela di rinforzo in fibra di vetro ed il lato inferiore in bitume polimero, autoadesivo con pellicola di separazione, spessore totale 2,5 mm. Certificato CE. Resistenza alla dilatazione longitudinale >= 300%. Resistenza alla dilatazione trasversale >= 300%. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 - EPD. Dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi primer, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Auto incollaggio direttamente sull'intera superficie del solaio o su bitume preesistente, previa applicazione di primer contenente solventi a base di caucciù sintetico e resine. Saldatura a caldo dei manti con sormonti non inferiori a 5 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,26230
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 53,10
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,01459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35073
Utili di impresa (7,89%)	€ 4,82769
Incidenza Manodopera al 7,89%	€ 4,18980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,35073

Codice regionale: CAM25_E12.035.010.D

Articolo:

Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da due materiali in accoppiamento, il lato superiore in EPDM, resistente agli UV ed ogni tipo di agente atmosferico, con tela di rinforzo in fibra di vetro ed il lato inferiore in bitume polimero, autoadesivo con pellicola di separazione, spessore totale 3,1 mm. Certificato CE. Resistenza alla dilatazione longitudinale >= 300%. Resistenza alla dilatazione trasversale



<= 300%. Resistenza al fuoco EN13501 - 1 Classe E. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 — ISO 50001 - EPD. Dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi sistemi di fissaggio, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Posata a secco su qualunque supporto e fissata meccanicamente. Saldatura a caldo dei manti con sormonti non inferiori a 5 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,55230
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 50,90
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,72389
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33619
Utili di impresa (8,23%)	€ 4,62762
Incidenza Manodopera al 8,23%	€ 4,18980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33619

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: BARRIERE AL VAPORE

Codice regionale: CAM25_E12.040.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm

Codice regionale: CAM25_E12.040.010.A
Articolo: Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,15725
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 15,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,06673
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10334
Utili di impresa (16,25%)	€ 1,42240
Incidenza Manodopera al 16,25%	€ 2,54205
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10334

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.040
Capitolo: BARRIERE AL VAPORE

Codice regionale: CAM25_E12.040.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero

Codice regionale: CAM25_E12.040.020.A
Articolo: Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,48890
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 19,93
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,63311
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13166
Utili di impresa (17%)	€ 1,81220
Incidenza Manodopera al 17%	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13166

Codice regionale: CAM25_E12.040.020.B

Articolo:

Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con miscela bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,82740
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 19,08
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,52066
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12603
Utili di impresa (17,76%)	€ 1,73481
Incidenza Manodopera al 17,76%	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12603

Codice regionale: CAM25_E12.040.020.C

Articolo:

Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con miscela bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,66490
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 21,45
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,83303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14165
Utili di impresa (15,8%)	€ 1,94979
Incidenza Manodopera al 15,8%	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14165

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.040
Capitolo: BARRIERE AL VAPORE

Codice regionale: CAM25_E12.040.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm

**Codice regionale:****CAM25_E12.040.030.A****Articolo:**

Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 0,2 mm, colore nero

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,09008
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 3,98
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,52531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02627
Utili di impresa (22,73%)	€ 0,36154
Incidenza Manodopera al 22,73%	€ 0,90384
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02627

Codice regionale:**CAM25_E12.040.030.B****Articolo:**

Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,3 mm, colore nero

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,45633
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 4,45
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,58758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02938
Utili di impresa (20,32%)	€ 0,40439
Incidenza Manodopera al 20,32%	€ 0,90384
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02938

Codice regionale:**CAM25_E12.040.030.C****Articolo:**

Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,4 mm, colore nero

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,96865
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 5,11
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,67467
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03373
Utili di impresa (16,59%)	€ 0,46433
Incidenza Manodopera al 16,59%	€ 0,84735
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03373

Codice regionale:**CAM25_E12****Tipologia:**

OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI



Codice regionale: CAM25_E12.040
Capitolo: BARRIERE AL VAPORE

Codice regionale: CAM25_E12.040.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Strato di diffusione al vapore

Codice regionale: CAM25_E12.040.040.A
Articolo: Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro da 1 kg/m, posato a freddo su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, della superficie di supporto

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,19961
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 5,40
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,71393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03570
Utili di impresa (22,99%)	€ 0,49135
Incidenza Manodopera al 22,99%	€ 1,24278
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03570

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: CAM25_E12.050.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche

Codice regionale: CAM25_E12.050.010.A
Articolo: Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,65286
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 17,57
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,32099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11605
Utili di impresa (22,5%)	€ 1,59739
Incidenza Manodopera al 22,5%	€ 3,95430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11605

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.050
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: CAM25_E12.050.015 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Protezione di muri e facciate esposte a pioggia

Codice regionale: CAM25_E12.050.015.A
Articolo: Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l'applicazione di resine siliciche da dare a spruzzo o a rullo, compresa la preparazione del supporto, aventi caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, idrorepellenza.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,88469
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 10,15
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,34040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06702
Utili di impresa (44,53%)	€ 0,92251
Incidenza Manodopera al 44,53%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06702

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.050
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: CAM25_E12.050.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati

Codice regionale: CAM25_E12.050.020.A
Articolo: Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati, mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con sigillante a base di bentonite sodica, la riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni di almeno 4 cm ai bordi

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,24850
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 45,36
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,99225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29961
Utili di impresa (11,21%)	€ 4,12408
Incidenza Manodopera al 11,21%	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29961

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.050
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: CAM25_E12.050.025 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft

Codice regionale: CAM25_E12.050.025.A
Articolo: Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa la regolarizzazione del piano di posa sul terreno mediante stenditura di uno strato di 5 o 6 cm di calcestruzzo a 150 kg/m di cemento tipo 32.5, la posa dei pannelli con sovrapposizione ai bordi di almeno 4 cm e le eventuali stuccature con sigillante a base di bentonite sodica



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,92305
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 48,81
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,44692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32235
Utili di impresa (13,89%)	€ 4,43700
Incidenza Manodopera al 13,89%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32235

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.050
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: CAM25_E12.050.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento

Codice regionale: CAM25_E12.050.030.A
Articolo: Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento, adatta anche su supporti bituminosi, mediante l'applicazione di resine acriliche poliviniliche da dare a rullo o pennello, aventi caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, ritenzione del calore ed alta elasticità

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,05757
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 15,52
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,04979
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10249
Utili di impresa (43,68%)	€ 1,41074
Incidenza Manodopera al 43,68%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10249

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.050
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: CAM25_E12.050.035 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa

Codice regionale: CAM25_E12.050.035.A
Articolo: Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 2 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,08950
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 20,71
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,73522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13676
Utili di impresa (40,92%)	€ 1,88247
Incidenza Manodopera al 40,92%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13676

Codice regionale: CAM25_E12.050.035.B

Articolo:

Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,76488
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 35,73
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,72003
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23600
Utili di impresa (39,52%)	€ 3,24849
Incidenza Manodopera al 39,52%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23600

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.050
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: CAM25_E12.050.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico

Codice regionale: CAM25_E12.050.040.A

Articolo:

Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore, traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali, applicato in due mani a pennello, o a spruzzo, con incidenza minima di 0,4 l/m

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,47350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 19,91
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,63050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13153
Utili di impresa (42,55%)	€ 1,81040
Incidenza Manodopera al 42,55%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13153

Codice regionale: CAM25_E12



Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.050
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: CAM25_E12.050.045 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio

Codice regionale: CAM25_E12.050.045.A
Articolo: Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/m

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,72966
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 22,82
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,01404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15070
Utili di impresa (37,14%)	€ 2,07437
Incidenza Manodopera al 37,14%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15070

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.050
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: CAM25_E12.050.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo

Codice regionale: CAM25_E12.050.050.A
Articolo: Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, in corrispondenza della congiunzione tra piani orizzontali e verticali, mediante profilo tubolare di bentonite sodica in guaina di polietilene idrosolubile (diametro 50 mm)

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,44038
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 17,30
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,28486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11424
Utili di impresa (6,62%)	€ 1,57252
Incidenza Manodopera al 6,62%	€ 1,14480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11424

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.050
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: CAM25_E12.050.055 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare

Codice regionale: CAM25_E12.050.055.A
Articolo: Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 25x20 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,37946
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 23,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,12451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15623
Utili di impresa (7,26%)	€ 2,15040
Incidenza Manodopera al 7,26%	€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15623

Codice regionale: CAM25_E12.050.055.B
Articolo: Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 15x18 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,66464
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 20,16
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,66299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13315
Utili di impresa (8,52%)	€ 1,83276
Incidenza Manodopera al 8,52%	€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13315

Codice regionale: CAM25_E12.050.055.C
Articolo: Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 11x11 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,03055
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 15,48
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,04519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10226
Utili di impresa (11,09%)	€ 1,40757
Incidenza Manodopera al 11,09%	€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10226

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.050
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: CAM25_E12.050.060 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto bentonitico idroespansivo modellabile

Codice regionale: CAM25_E12.050.060.A
Articolo: Giunto bentonitico idroespansivo modellabile composto da minerale bentonitico miscelato con additivi plastificanti e con rivestimento esterno



in plastica autoadesiva idrosolubile per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,30214
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 22,27
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,94136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14707
Utili di impresa (7,71%)	€ 2,02435
Incidenza Manodopera al 7,71%	€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14707

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.050
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: CAM25_E12.050.065 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica

Codice regionale: CAM25_E12.050.065.A
Articolo: Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, confezionato e pronto all'uso; da applicarsi a consistenza di boiaccia mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. All'interno

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,04588
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 33,52
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,42780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22139
Utili di impresa (16,85%)	€ 3,04737
Incidenza Manodopera al 16,85%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22139

Codice regionale: CAM25_E12.050.065.B
Articolo: Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, confezionato e pronto all'uso; da applicarsi a consistenza di boiaccia mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. All'esterno



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,20463
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 44,02
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,81479
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29074
Utili di impresa (12,83%)	€ 4,00194
Incidenza Manodopera al 12,83%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29074

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.060 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: CAM25_E12.060.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

Codice regionale: CAM25_E12.060.010.A
Articolo: Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,56780
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 2,02
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,26653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01333
Utili di impresa (28,37%)	€ 0,18343
Incidenza Manodopera al 28,37%	€ 0,57240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01333

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.060
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: CAM25_E12.060.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive

Codice regionale: CAM25_E12.060.040.A
Articolo: Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,56230
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 3,30
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,43559
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02178
Utili di impresa (34,72%)	€ 0,29979
Incidenza Manodopera al 34,72%	€ 1,14480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02178

Codice regionale: CAM25_E12.060.040.B

Articolo:

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,21480
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 4,14
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,54652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02733
Utili di impresa (27,67%)	€ 0,37613
Incidenza Manodopera al 27,67%	€ 1,14480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02733

Codice regionale: CAM25_E12.060.040.C

Articolo:

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. Metallizzante in veicolo bituminoso

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,85030
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 3,67
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,48455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02423
Utili di impresa (31,21%)	€ 0,33349
Incidenza Manodopera al 31,21%	€ 1,14480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02423

Codice regionale: CAM25_E12

Tipologia:

OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.060

Capitolo:

OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: CAM25_E12.060.050

Voce:

0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro

Codice regionale: CAM25_E12.060.050.A

Articolo:

Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,45085
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 27,61
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,64664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18233
Utili di impresa (24,55%)	€ 2,50975
Incidenza Manodopera al 24,55%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18233

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.060
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: CAM25_E12.060.060 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro

Codice regionale: CAM25_E12.060.060.A
Articolo: Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,45069
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 44,34
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,85662
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29283
Utili di impresa (25,48%)	€ 4,03073
Incidenza Manodopera al 25,48%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29283

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.060
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: CAM25_E12.060.070 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm

Codice regionale: CAM25_E12.060.070.A
Articolo: Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,31740
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 93,07
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,29396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61470
Utili di impresa (27,31%)	€ 8,46114
Incidenza Manodopera al 27,31%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,61470

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.060
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: CAM25_E12.060.080 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Strato di zavorramento con ghiaia tonda di fiume

Codice regionale: CAM25_E12.060.080.A
Articolo: Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di granulometria 15-25 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato filtrante e/o strato di protezione e separazione, la stesura del materiale e la regolarizzazione degli strati a strati successivi.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,95367
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 57,86
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,64212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38211
Utili di impresa (38,3%)	€ 5,25958
Incidenza Manodopera al 38,3%	€ 22,15800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38211

Codice regionale: CAM25_E12
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: CAM25_E12.060
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: CAM25_E12.060.090 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Protezione di fondazioni e di strutture interrate

Codice regionale: CAM25_E12.060.090.A
Articolo: Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi emisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dall'alto verso il basso con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma emisferica e con profilo nella parte superiore



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,15446
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 9,21
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,21626
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06081
Utili di impresa (18,41%)	€ 0,83707
Incidenza Manodopera al 18,41%	€ 1,69470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06081

Codice regionale: CAM25_E13 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.000 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: POSA DI PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.000.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento

Codice regionale: CAM25_E13.000.010.A
Articolo: Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di pavimenti di argilla di qualsiasi tipo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,54159
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 23,86
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,15207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15760
Utili di impresa (56,81%)	€ 2,16937
Incidenza Manodopera al 56,81%	€ 13,55760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15760

Codice regionale: CAM25_E13.000.010.B
Articolo: Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,80119
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 26,77
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,53620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17681
Utili di impresa (59,08%)	€ 2,43374
Incidenza Manodopera al 59,08%	€ 15,81720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17681

Codice regionale: CAM25_E13.000.010.C
Articolo: Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di marmettoncini e marmettoni di cemento



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,93099
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 28,23
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,72827
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18641
Utili di impresa (60,04%)	€ 2,56593
Incidenza Manodopera al 60,04%	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18641

Codice regionale: CAM25_E13.000.010.D

Articolo:

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di graniglia e scaglie di marmo alla veneziana

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,14056
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 105,71
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,96390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69820
Utili di impresa (69,47%)	€ 9,61045
Incidenza Manodopera al 69,47%	€ 73,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,69820

Codice regionale: CAM25_E13.000.010.E

Articolo:

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di lastre di marmo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,22899
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 42,77
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,64893
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28245
Utili di impresa (66,05%)	€ 3,88779
Incidenza Manodopera al 66,05%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28245

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.000
Capitolo: POSA DI PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.000.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Posa in opera di Pavimento con appositi collanti

Codice regionale: CAM25_E13.000.020.A

**Articolo:**

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di linoleum, gomma, piastrelle di materiale sintetico e plastico, compresa preparazione del piano di posa

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,16613
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 14,37
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,89824
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09491
Utili di impresa (58,96%)	€ 1,30644
Incidenza Manodopera al 58,96%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09491

Codice regionale:**CAM25_E13.000.020.B****Articolo:**

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di piastrelle di gres rosso

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,77974
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 21,60
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,85256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14263
Utili di impresa (47,08%)	€ 1,96323
Incidenza Manodopera al 47,08%	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14263

Codice regionale:**CAM25_E13.000.020.C****Articolo:**

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di parquettes e lamparquettes incollato

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,53368
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 21,28
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,81073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14054
Utili di impresa (53,09%)	€ 1,93444
Incidenza Manodopera al 53,09%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14054

Codice regionale:**CAM25_E13.000.020.D****Articolo:**

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di parquettes e lamparquettes con incastri maschi femmina



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,70918
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 17,64
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,33056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11653
Utili di impresa (48,03%)	€ 1,60397
Incidenza Manodopera al 48,03%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11653

Codice regionale: CAM25_E13.000.020.E

Articolo:

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di moquettes

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,90042
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 14,03
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,85307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09265
Utili di impresa (56,37%)	€ 1,27535
Incidenza Manodopera al 56,37%	€ 7,90860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09265

Codice regionale: CAM25_E13.000.020.F

Articolo:

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di ceramica

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,77974
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 21,60
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,85256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14263
Utili di impresa (47,08%)	€ 1,96323
Incidenza Manodopera al 47,08%	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14263

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E13.010.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in listoni di legno

Codice regionale: CAM25_E13.010.010.A

Articolo:

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di



adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni in Iroko

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 132,23498
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 170,19
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 22,47995
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,12400
Utili di impresa (10,26%)	€ 15,47149
Incidenza Manodopera al 10,26%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,12400

Codice regionale:**CAM25_E13.010.010.B** **Articolo:**

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Rovere

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 143,71832
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 184,97
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 24,43211
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,22161
Utili di impresa (9,44%)	€ 16,81504
Incidenza Manodopera al 9,44%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,22161

Codice regionale:**CAM25_E13.010.010.C** **Articolo:**

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Teak

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 139,46944
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 179,50
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 23,70980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,18549
Utili di impresa (9,73%)	€ 16,31792
Incidenza Manodopera al 9,73%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,18549

Codice regionale:**CAM25_E13.010.010.D** **Articolo:**

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm,



lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Wenge

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 166,11861
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 213,79
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 28,24016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,41201
Utili di impresa (8,17%)	€ 19,43588
Incidenza Manodopera al 8,17%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,41201

Codice regionale:**CAM25_E13.010.010.E** **Articolo:**

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Noce Mutenye

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 125,73871
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 161,83
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 21,37558
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06878
Utili di impresa (10,79%)	€ 14,71143
Incidenza Manodopera al 10,79%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,06878

Codice regionale:**CAM25_E13.010.010.F** **Articolo:**

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Ipè Lapacho

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,77659
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 129,70
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,13202
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85660
Utili di impresa (13,46%)	€ 11,79086
Incidenza Manodopera al 13,46%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,85660

Codice regionale:**CAM25_E13.010.010.G**

**Articolo:**

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Jatobà

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,33630
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 143,29
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,92717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94636
Utili di impresa (12,19%)	€ 13,02635
Incidenza Manodopera al 12,19%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,94636

Codice regionale:**CAM25_E13.010.010.H** **Articolo:**

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Ciliegio

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 135,31429
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 174,15
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 23,00343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,15017
Utili di impresa (10,03%)	€ 15,83177
Incidenza Manodopera al 10,03%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,15017

Codice regionale:**CAM25_E13.010.010.I** **Articolo:**

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Afrormosia

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 138,45409
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 178,19
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 23,53720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17686
Utili di impresa (9,8%)	€ 16,19913
Incidenza Manodopera al 9,8%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,17686

**Codice regionale:****CAM25_E13.010.010.J****Articolo:**

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni in Acero

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 129,90386
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 167,19
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 22,08366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,10418
Utili di impresa (10,44%)	€ 15,19875
Incidenza Manodopera al 10,44%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,10418

Codice regionale:**CAM25_E13****Tipologia:**

OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale:**CAM25_E13.010****Capitolo:**

PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale:**CAM25_E13.010.020** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Pavimento in listoncini di legno

Codice regionale:**CAM25_E13.010.020.A****Articolo:**

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Iroko

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 86,61986
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 111,48
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,72538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73627
Utili di impresa (15,66%)	€ 10,13452
Incidenza Manodopera al 15,66%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,73627

Codice regionale:**CAM25_E13.010.020.B****Articolo:**

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Rovere



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 117,68973
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 151,47
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,00725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,00036
Utili di impresa (11,53%)	€ 13,76970
Incidenza Manodopera al 11,53%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,00036

Codice regionale:**CAM25_E13.010.020.C****Articolo:**

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Teak

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 112,44113
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 144,71
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,11499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95575
Utili di impresa (12,07%)	€ 13,15561
Incidenza Manodopera al 12,07%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,95575

Codice regionale:**CAM25_E13.010.020.D****Articolo:**

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Wengè

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 129,15544
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 166,22
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 21,95642
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,09782
Utili di impresa (10,5%)	€ 15,11119
Incidenza Manodopera al 10,5%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,09782

Codice regionale:**CAM25_E13.010.020.E****Articolo:**

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Noce Mutenye



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,71438
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 107,74
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,23144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71157
Utili di impresa (16,21%)	€ 9,79458
Incidenza Manodopera al 16,21%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,71157

Codice regionale:**CAM25_E13.010.020.F** **Articolo:**

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Ipè Lapacho

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,23332
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 91,68
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,10966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60548
Utili di impresa (19,05%)	€ 8,33430
Incidenza Manodopera al 19,05%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,60548

Codice regionale:**CAM25_E13.010.020.G** **Articolo:**

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Jatobà

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,93599
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 93,87
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,39912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61996
Utili di impresa (18,6%)	€ 8,53351
Incidenza Manodopera al 18,6%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,61996

Codice regionale:**CAM25_E13.010.020.H** **Articolo:**

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Ciliegio



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,52534
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 115,22
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 15,21931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76097
Utili di impresa (15,15%)	€ 10,47447
Incidenza Manodopera al 15,15%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,76097

Codice regionale:**CAM25_E13.010.020.I****Articolo:**

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Afrormosia

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 96,19544
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 123,80
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 16,35322
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,81766
Utili di impresa (14,1%)	€ 11,25487
Incidenza Manodopera al 14,1%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,81766

Codice regionale:**CAM25_E13.010.020.J****Articolo:**

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Acero

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,85497
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 107,92
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,25534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71277
Utili di impresa (16,18%)	€ 9,81103
Incidenza Manodopera al 16,18%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,71277

Codice regionale:**CAM25_E13****Tipologia:**

OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale:**CAM25_E13.010****Capitolo:**

PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale:**CAM25_E13.010.030** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Pavimento in listelli di legno

**Codice regionale:****CAM25_E13.010.030.A** **Articolo:**

Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamarquet in Iroko

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,49842
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 75,29
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,94473
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49724
Utili di impresa (23,19%)	€ 6,84432
Incidenza Manodopera al 23,19%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,49724

Codice regionale:**CAM25_E13.010.030.B** **Articolo:**

Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamarquet in Rovere

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,99244
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 104,24
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,76871
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68844
Utili di impresa (16,75%)	€ 9,47612
Incidenza Manodopera al 16,75%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,68844

Codice regionale:**CAM25_E13.010.030.C** **Articolo:**

Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamarquet in Teak

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,20742
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 122,53
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 16,18526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,80926
Utili di impresa (14,25%)	€ 11,13927
Incidenza Manodopera al 14,25%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,80926

Codice regionale:**CAM25_E13.010.030.D**

**Articolo:**

Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm, trafile sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamarquet in Wengè

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,72158
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 129,63
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,12267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85613
Utili di impresa (13,47%)	€ 11,78443
Incidenza Manodopera al 13,47%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,85613

Codice regionale:**CAM25_E13.010.030.E** 📄**Articolo:**

Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm, trafile sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamarquet in Noce Mutenye

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,35225
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 102,13
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,48988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67449
Utili di impresa (17,1%)	€ 9,28421
Incidenza Manodopera al 17,1%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,67449

Codice regionale:**CAM25_E13.010.030.F** 📄**Articolo:**

Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm, trafile sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamarquet in Ipè Lapacho

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,51031
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 86,89
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,47675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57384
Utili di impresa (20,1%)	€ 7,89871
Incidenza Manodopera al 20,1%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,57384

Codice regionale:**CAM25_E13.010.030.G** 📄**Articolo:**

Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm, trafile sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore



non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Jatobà

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,46425
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 89,40
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,80892
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59045
Utili di impresa (19,53%)	€ 8,12732
Incidenza Manodopera al 19,53%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,59045

Codice regionale:**CAM25_E13.010.030.H****Articolo:**

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Ciliegio

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,57147
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 99,83
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,18715
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65936
Utili di impresa (17,49%)	€ 9,07586
Incidenza Manodopera al 17,49%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,65936

Codice regionale:**CAM25_E13.010.030.I****Articolo:**

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Afrormosia

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,42930
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 107,37
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,18298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,70915
Utili di impresa (16,26%)	€ 9,76123
Incidenza Manodopera al 16,26%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,70915

Codice regionale:**CAM25_E13.010.030.J****Articolo:**

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Acero



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,85557
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 86,04
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,36545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56827
Utili di impresa (20,29%)	€ 7,82210
Incidenza Manodopera al 20,29%	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,56827

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.010
Capitolo: PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E13.010.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in listoni di legno prefinito sp 10 mm

Codice regionale: CAM25_E13.010.050.A

Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Iroko, spessore 10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,41338
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 113,79
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 15,03027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75151
Utili di impresa (7,67%)	€ 10,34437
Incidenza Manodopera al 7,67%	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,75151

Codice regionale: CAM25_E13.010.050.B

Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Rovere, spessore 10 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 138,40010
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 178,12
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 23,52802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17640
Utili di impresa (4,9%)	€ 16,19281
Incidenza Manodopera al 4,9%	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,17640

Codice regionale: CAM25_E13.010.050.C

Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Teak, spessore 10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 135,27593
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 174,10
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 22,99691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,14985
Utili di impresa (5,01%)	€ 15,82728
Incidenza Manodopera al 5,01%	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,14985

Codice regionale: CAM25_E13.010.050.D

Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefinito in Wengè, spessore 10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 188,38682
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 242,45
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 32,02576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,60129
Utili di impresa (3,6%)	€ 22,04126
Incidenza Manodopera al 3,6%	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,60129

Codice regionale: CAM25_E13.010.050.E

Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Afrormosia, spessore 10 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 122,77925
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 158,02
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,87247
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,04362
Utili di impresa (5,52%)	€ 14,36517
Incidenza Manodopera al 5,52%	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,04362

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.010
Capitolo: PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E13.010.060 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm

Codice regionale: CAM25_E13.010.060.A

Articolo: Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 157,14208
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 202,24
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 26,71415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,33571
Utili di impresa (4,32%)	€ 18,38562
Incidenza Manodopera al 4,32%	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,33571

Codice regionale: CAM25_E13.010.060.B

Articolo: Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 178,85597
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 230,19
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 30,40551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,52028
Utili di impresa (3,79%)	€ 20,92615
Incidenza Manodopera al 3,79%	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,52028



Codice regionale: CAM25_E13.010.060.C

Articolo: Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 14 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 238,86226
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 307,42
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 40,60658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,03033
Utili di impresa (2,84%)	€ 27,94688
Incidenza Manodopera al 2,84%	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,03033

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.010
Capitolo: PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E13.010.070 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm

Codice regionale: CAM25_E13.010.070.A

Articolo: Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 171,20389
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 220,34
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 29,10466
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,45523
Utili di impresa (3,96%)	€ 20,03086
Incidenza Manodopera al 3,96%	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,45523

Codice regionale: CAM25_E13.010.070.B

Articolo: Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 258,68065
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 332,92
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 43,97571
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,19879
Utili di impresa (2,62%)	€ 30,26564
Incidenza Manodopera al 2,62%	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,19879

Codice regionale: CAM25_E13.010.070.C

Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobilitato 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza 135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Teak, spessore 16 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 191,51099
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 246,47
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 32,55687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,62784
Utili di impresa (3,54%)	€ 22,40679
Incidenza Manodopera al 3,54%	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,62784

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.010
Capitolo: PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E13.010.080 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in listoni di legno prefinito sp 21 mm

Codice regionale: CAM25_E13.010.080.A

Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Iroko, spessore 21 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 221,19061
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 284,67
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 37,60240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,88012
Utili di impresa (3,07%)	€ 25,87930
Incidenza Manodopera al 3,07%	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,88012

Codice regionale: CAM25_E13.010.080.B

Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Rovere, spessore 21 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 318,03988
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 409,32
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 54,06678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,70334
Utili di impresa (2,13%)	€ 37,21067
Incidenza Manodopera al 2,13%	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,70334

Codice regionale: CAM25_E13.010.080.C

Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefinito in Teak, spessore 21 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 229,00103
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 294,72
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 38,93018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,94651
Utili di impresa (2,96%)	€ 26,79312
Incidenza Manodopera al 2,96%	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,94651

Codice regionale: CAM25_E13.010.080.D

Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Wengè, spessore 21 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 350,84366
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 451,54
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 59,64342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,98217
Utili di impresa (1,93%)	€ 41,04871
Incidenza Manodopera al 1,93%	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,98217

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.010
Capitolo: PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E13.010.090 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in listoni di legno prefinito sp 10 mm posati a secco

Codice regionale: CAM25_E13.010.090.A

Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Iroko, spessore 10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,73490
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 107,77
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,23493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71175
Utili di impresa (5,24%)	€ 9,79698
Incidenza Manodopera al 5,24%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,71175

Codice regionale: CAM25_E13.010.090.B

Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Rovere, spessore 10 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 133,72162
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 172,10
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 22,73268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,13663
Utili di impresa (3,28%)	€ 15,64543
Incidenza Manodopera al 3,28%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,13663

Codice regionale: CAM25_E13.010.090.C

Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente livellato, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Teak, spessore 10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 130,59745
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 168,08
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 22,20157
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,11008
Utili di impresa (3,36%)	€ 15,27990
Incidenza Manodopera al 3,36%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,11008

Codice regionale: CAM25_E13.010.090.D

Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Wengé, spessore 10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 183,70834
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 236,43
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 31,23042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,56152
Utili di impresa (2,39%)	€ 21,49388
Incidenza Manodopera al 2,39%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,56152

Codice regionale: CAM25_E13.010.090.E

Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di



contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 118,10077
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 152,00
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,07713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,00386
Utili di impresa (3,72%)	€ 13,81779
Incidenza Manodopera al 3,72%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,00386

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.010
Capitolo: PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E13.010.100 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm posati a secco

Codice regionale: CAM25_E13.010.100.A 
Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 151,89870
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 195,49
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 25,82278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,29114
Utili di impresa (2,6%)	€ 17,77215
Incidenza Manodopera al 2,6%	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,29114

Codice regionale: CAM25_E13.010.100.B 
Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 174,17749
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 224,17
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 29,61017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,48051
Utili di impresa (2,52%)	€ 20,37877
Incidenza Manodopera al 2,52%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,48051

Codice regionale: CAM25_E13.010.100.C

Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 14 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 234,18378
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 301,39
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 39,81124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,99056
Utili di impresa (1,87%)	€ 27,39950
Incidenza Manodopera al 1,87%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,99056

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.010
Capitolo: PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E13.010.120 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in listoni di legno prefinito sp 16 mm posati a secco

Codice regionale: CAM25_E13.010.120.A

Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobilito 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza 135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 165,39561
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 212,86
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 28,11725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,40586
Utili di impresa (2,12%)	€ 19,35129
Incidenza Manodopera al 2,12%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,40586

Codice regionale: CAM25_E13.010.120.B

Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 252,87237
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 325,45
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 42,98830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,14942
Utili di impresa (1,39%)	€ 29,58607
Incidenza Manodopera al 1,39%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,14942

Codice regionale: CAM25_E13.010.120.C

Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 185,70271
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 239,00
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 31,56946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,57847
Utili di impresa (1,89%)	€ 21,72722
Incidenza Manodopera al 1,89%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,57847

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI



Codice regionale: CAM25_E13.010
Capitolo: PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale: CAM25_E13.010.130 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in listoni di legno prefinito sp 21 mm posati a secco

Codice regionale: CAM25_E13.010.130.A
Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, i lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico Listoni prefinito in Iroko, spessore 21 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 215,38233
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 277,20
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 36,61500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,83075
Utili di impresa (1,63%)	€ 25,19973
Incidenza Manodopera al 1,63%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 1,83075

Codice regionale: CAM25_E13.010.130.B
Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, collanti. Listoni prefinito in Rovere, spessore 21 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 312,23160
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 401,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 53,07937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,65397
Utili di impresa (1,12%)	€ 36,53110
Incidenza Manodopera al 1,12%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 2,65397

Codice regionale: CAM25_E13.010.130.C
Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Teak, spessore 21 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 223,19275
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 287,25
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 37,94277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,89714
Utili di impresa (1,57%)	€ 26,11355
Incidenza Manodopera al 1,57%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,89714

Codice regionale: CAM25_E13.010.130.D

Articolo:

Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Wengè, spessore 21 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 345,03538
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 444,06
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 58,65601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,93280
Utili di impresa (1,02%)	€ 40,36914
Incidenza Manodopera al 1,02%	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,93280

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.015 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN LAMINATO

Codice regionale: CAM25_E13.015.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in laminato

Codice regionale: CAM25_E13.015.010.A

Articolo:

Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), idoneo all'utilizzo in ampie superfici a grandissimo traffico e locali di prestigio, con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC5 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 3 - 6% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 190 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,15469
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 70,98
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,37630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46882
Utili di impresa (15,92%)	€ 6,45310
Incidenza Manodopera al 15,92%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46882

Codice regionale:**CAM25_E13.015.010.B****Articolo:**

Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,80509
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 60,24
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,95687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39784
Utili di impresa (18,76%)	€ 5,47620
Incidenza Manodopera al 18,76%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39784

Codice regionale:**CAM25_E13.015.010.C****Articolo:**

Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 11% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 9 mm, lunghezza 2.052 mm e larghezza 200 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,89574
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 69,36
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,16228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45811
Utili di impresa (12,22%)	€ 6,30580
Incidenza Manodopera al 12,22%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45811

Codice regionale:**CAM25_E13.015.010.D****Articolo:**

Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto decorativo tipo pietra, tessuto o pelle, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8 - 10% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,54474
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 76,63
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,12261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50613
Utili di impresa (18,43%)	€ 6,96674
Incidenza Manodopera al 18,43%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,50613

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO

Codice regionale: CAM25_E13.020.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento alla veneziana

Codice regionale: CAM25_E13.020.010.A

Articolo: Pavimento alla veneziana a campo uniforme o a scacchiera con o senza fascia perimetrale, costituito da uno strato superiore, dello spessore di 2 cm, di cemento tipo 325 bianco o colorato, mescolato a graniglia e scaglie di marmi colorati di qualsiasi specie, nella proporzione di graniglia 0,8 mq e cemento 0,2 mq per 1 mq di pavimentazione, gettato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 3 cm, comprese le riquadrature dei campi da 100x100 cm con listelli metallici inossidabili di spessore 12 mm e altezza 2 cm o listelli di marmo di sezione 2x2 cm appoggiati sul sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Pavimento alla veneziana con graniglia e scaglie di marmi colorati

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 205,42731
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 264,38
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 34,92264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,74613
Utili di impresa (42,73%)	€ 24,03500
Incidenza Manodopera al 42,73%	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,74613

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.020
Capitolo: PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO

Codice regionale: CAM25_E13.020.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo

Codice regionale: CAM25_E13.020.020.A

Articolo: Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,38389
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 68,71
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,07526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45376
Utili di impresa (32,89%)	€ 6,24592
Incidenza Manodopera al 32,89%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45376

Codice regionale: CAM25_E13.020.020.B

Articolo:

Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,23873
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 72,38
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,56058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47803
Utili di impresa (31,22%)	€ 6,57993
Incidenza Manodopera al 31,22%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,47803

Codice regionale: CAM25_E13.020.020.C

Articolo:

Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,50002
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 85,59
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,30500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56525
Utili di impresa (26,4%)	€ 7,78050
Incidenza Manodopera al 26,4%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,56525

Codice regionale: CAM25_E13.020.020.D

Articolo:

Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,43289
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 79,06
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,44359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52218
Utili di impresa (35,72%)	€ 7,18765
Incidenza Manodopera al 35,72%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,52218

Codice regionale: CAM25_E13.020.020.E

Articolo: Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,28773
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 82,74
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,92891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54645
Utili di impresa (34,14%)	€ 7,52166
Incidenza Manodopera al 34,14%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54645

Codice regionale: CAM25_E13.020.020.F

Articolo: Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,54902
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 95,94
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,67333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63367
Utili di impresa (29,44%)	€ 8,72224
Incidenza Manodopera al 29,44%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,63367

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.020
Capitolo: PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO

Codice regionale: CAM25_E13.020.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm

Codice regionale: CAM25_E13.020.040.A

**Articolo:**

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 120,07571
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 154,54
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,41287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02064
Utili di impresa (20,1%)	€ 14,04886
Incidenza Manodopera al 20,1%	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,02064

Codice regionale:**CAM25_E13.020.040.B** **Articolo:**

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,59654
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 164,22
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 21,69141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,08457
Utili di impresa (18,92%)	€ 14,92880
Incidenza Manodopera al 18,92%	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,08457

Codice regionale:**CAM25_E13.020.040.C** **Articolo:**

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,84449
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 154,24
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,37356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01868
Utili di impresa (20,14%)	€ 14,02181
Incidenza Manodopera al 20,14%	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,01868

Codice regionale:**CAM25_E13.020.040.D** **Articolo:**

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti



connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 106,03271
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 136,46
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,02556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,90128
Utili di impresa (22,77%)	€ 12,40583
Incidenza Manodopera al 22,77%	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,90128

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_E13.020.040.E 📄

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 109,24885
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 140,60
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,57230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92862
Utili di impresa (22,1%)	€ 12,78212
Incidenza Manodopera al 22,1%	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,92862

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_E13.020.040.F 📄

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 112,14860
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 144,34
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,06526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95326
Utili di impresa (21,53%)	€ 13,12139
Incidenza Manodopera al 21,53%	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,95326

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_E13.020.040.G 📄

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 116,93578
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 150,50
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,87908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,99395
Utili di impresa (20,64%)	€ 13,68149
Incidenza Manodopera al 20,64%	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,99395

Codice regionale:**CAM25_E13.020.040.H****Articolo:**

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 124,59436
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 160,35
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 21,18104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,05905
Utili di impresa (21,14%)	€ 14,57754
Incidenza Manodopera al 21,14%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,05905

Codice regionale:**CAM25_E13.020.040.I****Articolo:**

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 132,11519
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 170,03
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 22,45958
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,12298
Utili di impresa (19,93%)	€ 15,45748
Incidenza Manodopera al 19,93%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,12298

Codice regionale:**CAM25_E13.020.040.J****Articolo:**

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 124,36314
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 160,06
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 21,14173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,05709
Utili di impresa (21,18%)	€ 14,55049
Incidenza Manodopera al 21,18%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,05709

Codice regionale: CAM25_E13.020.040.K

Articolo:

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,55136
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 142,28
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,79373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93969
Utili di impresa (23,82%)	€ 12,93451
Incidenza Manodopera al 23,82%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,93969

Codice regionale: CAM25_E13.020.040.L

Articolo:

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 113,76750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 146,42
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,34048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96702
Utili di impresa (23,15%)	€ 13,31080
Incidenza Manodopera al 23,15%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,96702

Codice regionale: CAM25_E13.020.040.M

Articolo:

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 116,66725
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 150,15
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,83343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,99167
Utili di impresa (22,57%)	€ 13,65007
Incidenza Manodopera al 22,57%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,99167

Codice regionale: CAM25_E13.020.040.N

Articolo:

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,45443
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 156,31
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,64725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03236
Utili di impresa (21,68%)	€ 14,21017
Incidenza Manodopera al 21,68%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,03236

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.020
Capitolo: PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO

Codice regionale: CAM25_E13.020.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm

Codice regionale: CAM25_E13.020.050.A

Articolo:

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,79525
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 142,59
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,83519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94176
Utili di impresa (21,79%)	€ 12,96304
Incidenza Manodopera al 21,79%	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,94176

**Codice regionale:****CAM25_E13.020.050.B** **Articolo:**

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 112,13736
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 144,32
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,06335
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95317
Utili di impresa (21,53%)	€ 13,12007
Incidenza Manodopera al 21,53%	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,95317

Codice regionale:**CAM25_E13.020.050.C** **Articolo:**

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 107,80901
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 138,75
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,32753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,91638
Utili di impresa (22,39%)	€ 12,61365
Incidenza Manodopera al 22,39%	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,91638

Codice regionale:**CAM25_E13.020.050.D** **Articolo:**

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,27913
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 130,35
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,21745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86087
Utili di impresa (23,84%)	€ 11,84966
Incidenza Manodopera al 23,84%	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,86087

Codice regionale:**CAM25_E13.020.050.E**

**Articolo:**

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 98,49161
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 126,76
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 16,74357
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83718
Utili di impresa (24,51%)	€ 11,52352
Incidenza Manodopera al 24,51%	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,83718

Codice regionale:**CAM25_E13.020.050.F** **Articolo:**

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,20495
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 141,83
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,73484
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93674
Utili di impresa (21,91%)	€ 12,89398
Incidenza Manodopera al 21,91%	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,93674

Codice regionale:**CAM25_E13.020.050.G** **Articolo:**

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,99001
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 136,41
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,01830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,90092
Utili di impresa (22,78%)	€ 12,40083
Incidenza Manodopera al 22,78%	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,90092

Codice regionale:**CAM25_E13.020.050.H** **Articolo:**

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o



colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 115,31390
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 148,41
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,60336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,98017
Utili di impresa (22,84%)	€ 13,49173
Incidenza Manodopera al 22,84%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,98017

Codice regionale:**CAM25_E13.020.050.I****Articolo:**

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 116,65601
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 150,14
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,83152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,99158
Utili di impresa (22,58%)	€ 13,64875
Incidenza Manodopera al 22,58%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,99158

Codice regionale:**CAM25_E13.020.050.L****Articolo:**

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 112,93259
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 145,34
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,19854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95993
Utili di impresa (23,32%)	€ 13,21311
Incidenza Manodopera al 23,32%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,95993

Codice regionale:**CAM25_E13.020.050.M****Articolo:**

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlatto Sicilia



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,79778
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 136,16
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,98562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89928
Utili di impresa (24,89%)	€ 12,37834
Incidenza Manodopera al 24,89%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,89928

Codice regionale: CAM25_E13.020.050.N

Articolo:

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 103,01026
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 132,57
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,51174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,87559
Utili di impresa (25,57%)	€ 12,05220
Incidenza Manodopera al 25,57%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,87559

Codice regionale: CAM25_E13.020.050.O

Articolo:

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,72360
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 147,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,50301
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,97515
Utili di impresa (22,96%)	€ 13,42266
Incidenza Manodopera al 22,96%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,97515

Codice regionale: CAM25_E13.020.050.P

Articolo:

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,50866
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 142,22
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,78647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93932
Utili di impresa (23,83%)	€ 12,92951
Incidenza Manodopera al 23,83%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,93932

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN GRES

Codice regionale: CAM25_E13.030.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento di piastrelle litogres

Codice regionale: CAM25_E13.030.010.A

Articolo: Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,64302
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 42,01
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,54931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27747
Utili di impresa (33,62%)	€ 3,81923
Incidenza Manodopera al 33,62%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,27747

Codice regionale: CAM25_E13.030.010.B

Articolo: Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,92231
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 43,66
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,76679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28834
Utili di impresa (32,35%)	€ 3,96891
Incidenza Manodopera al 32,35%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28834

**Codice regionale:****CAM25_E13.030.010.C****Articolo:**

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,70336
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 44,66
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,89957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29498
Utili di impresa (31,62%)	€ 4,06029
Incidenza Manodopera al 31,62%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29498

Codice regionale:**CAM25_E13.030.010.D****Articolo:**

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,63900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 48,44
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,39863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31993
Utili di impresa (29,15%)	€ 4,40376
Incidenza Manodopera al 29,15%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31993

Codice regionale:**CAM25_E13.030.010.E****Articolo:**

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,16167
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 47,83
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,31748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31587
Utili di impresa (35,43%)	€ 4,34792
Incidenza Manodopera al 35,43%	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31587

Codice regionale:**CAM25_E13.030.010.F**

**Articolo:**

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8+10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,44096
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 49,47
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,53496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32675
Utili di impresa (34,25%)	€ 4,49759
Incidenza Manodopera al 34,25%	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32675

Codice regionale:**CAM25_E13.030.010.G****Articolo:**

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8+10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,22201
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 50,48
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,66774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33339
Utili di impresa (33,57%)	€ 4,58898
Incidenza Manodopera al 33,57%	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33339

Codice regionale:**CAM25_E13.030.010.H****Articolo:**

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14+15 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,15765
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 54,26
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,16680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35834
Utili di impresa (31,23%)	€ 4,93245
Incidenza Manodopera al 31,23%	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,35834

Codice regionale: CAM25_E13



Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.030
Capitolo: PAVIMENTI IN GRES

Codice regionale: CAM25_E13.030.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato

Codice regionale: CAM25_E13.030.020.A
Articolo:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,47653
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 55,95
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,39101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36955
Utili di impresa (35,34%)	€ 5,08675
Incidenza Manodopera al 35,34%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36955

Codice regionale: CAM25_E13.030.020.B
Articolo:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,14984
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 56,82
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,50547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37527
Utili di impresa (34,8%)	€ 5,16553
Incidenza Manodopera al 34,8%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37527

Codice regionale: CAM25_E13.030.020.C
Articolo:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,92039
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 61,67
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,14647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40732
Utili di impresa (32,06%)	€ 5,60669
Incidenza Manodopera al 32,06%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,40732

Codice regionale: CAM25_E13.030.020.D

Articolo:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,67100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 63,93
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,44407
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42220
Utili di impresa (30,93%)	€ 5,81151
Incidenza Manodopera al 30,93%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,42220

Codice regionale: CAM25_E13.030.020.E

Articolo:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,82464
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 75,71
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,00019
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50001
Utili di impresa (29,85%)	€ 6,88248
Incidenza Manodopera al 29,85%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,50001

Codice regionale: CAM25_E13.030.020.F

Articolo:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,51789
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 79,17
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,45804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52290
Utili di impresa (28,54%)	€ 7,19759
Incidenza Manodopera al 28,54%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,52290

Codice regionale: CAM25_E13.030.020.G

Articolo:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm spessore non inferiore a 10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,18027
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 87,75
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,59065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57953
Utili di impresa (28,97%)	€ 7,97709
Incidenza Manodopera al 28,97%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,57953

Codice regionale: CAM25_E13.030.020.H

Articolo:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,22015
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 92,95
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,27743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61387
Utili di impresa (27,35%)	€ 8,44976
Incidenza Manodopera al 27,35%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,61387

Codice regionale: CAM25_E13.030.020.I

Articolo:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 10 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,83216
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 100,17
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,23147
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66157
Utili di impresa (28,2%)	€ 9,10636
Incidenza Manodopera al 28,2%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,66157

Codice regionale:**CAM25_E13.030.020.L** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,99891
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 114,54
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 15,12981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75649
Utili di impresa (32,06%)	€ 10,41287
Incidenza Manodopera al 32,06%	€ 36,71850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,75649

Codice regionale:**CAM25_E13.030.020.M** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,99518
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 61,77
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,15918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40796
Utili di impresa (36,58%)	€ 5,61544
Incidenza Manodopera al 36,58%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,40796

Codice regionale:**CAM25_E13.030.020.N** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,66849
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 62,64
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,27364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41368
Utili di impresa (36,07%)	€ 5,69421
Incidenza Manodopera al 36,07%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41368

Codice regionale:**CAM25_E13.030.020.O** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,43904
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 67,49
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,91464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44573
Utili di impresa (33,48%)	€ 6,13537
Incidenza Manodopera al 33,48%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,44573

Codice regionale:**CAM25_E13.030.020.P** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,18965
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 69,74
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,21224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46061
Utili di impresa (32,4%)	€ 6,34019
Incidenza Manodopera al 32,4%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46061

Codice regionale:**CAM25_E13.030.020.Q** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,34329
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 81,52
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,76836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53842
Utili di impresa (31,18%)	€ 7,41117
Incidenza Manodopera al 31,18%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,53842

Codice regionale:**CAM25_E13.030.020.R** 📄**Articolo:**

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,03654
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 84,99
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,22621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56131
Utili di impresa (29,91%)	€ 7,72628
Incidenza Manodopera al 29,91%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,56131

Codice regionale:**CAM25_E13.030.020.S** 📄**Articolo:**

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm spessore non inferiore a 10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,69892
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 93,56
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,35882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61794
Utili di impresa (30,19%)	€ 8,50577
Incidenza Manodopera al 30,19%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,61794

Codice regionale:**CAM25_E13.030.020.T** 📄**Articolo:**

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,73880
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 98,76
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,04560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65228
Utili di impresa (28,6%)	€ 8,97844
Incidenza Manodopera al 28,6%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,65228

Codice regionale: CAM25_E13.030.020.U

Articolo: Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,17531
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 109,62
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,47980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72399
Utili di impresa (30,92%)	€ 9,96551
Incidenza Manodopera al 30,92%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,72399

Codice regionale: CAM25_E13.030.020.V

Articolo: Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,51756
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 120,36
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 15,89799
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79490
Utili di impresa (32,85%)	€ 10,94156
Incidenza Manodopera al 32,85%	€ 39,54300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,79490

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN CERAMICA

Codice regionale: CAM25_E13.040.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata

**Codice regionale:****CAM25_E13.040.010.A****Articolo:**

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,53739
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 53,46
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,06136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35307
Utili di impresa (36,98%)	€ 4,85988
Incidenza Manodopera al 36,98%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,35307

Codice regionale:**CAM25_E13.040.010.B****Articolo:**

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,88401
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 55,19
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,29028
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36451
Utili di impresa (35,82%)	€ 5,01743
Incidenza Manodopera al 35,82%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36451

Codice regionale:**CAM25_E13.040.010.C****Articolo:**

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,73239
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 56,28
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,43451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37173
Utili di impresa (35,13%)	€ 5,11669
Incidenza Manodopera al 35,13%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37173

Codice regionale:**CAM25_E13.040.010.D**

**Articolo:**

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,88996
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 62,92
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,31129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41556
Utili di impresa (31,42%)	€ 5,72013
Incidenza Manodopera al 31,42%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41556

Codice regionale:**CAM25_E13.040.010.E** 📄**Articolo:**

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,35437
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 64,81
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,56024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42801
Utili di impresa (34,87%)	€ 5,89146
Incidenza Manodopera al 34,87%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,42801

Codice regionale:**CAM25_E13.040.010.F** 📄**Articolo:**

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,58627
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 68,97
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,10967
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45548
Utili di impresa (32,76%)	€ 6,26959
Incidenza Manodopera al 32,76%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45548

Codice regionale:**CAM25_E13.040.010.G** 📄**Articolo:**

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di



dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,05604
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 59,27
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,82953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39148
Utili di impresa (38,12%)	€ 5,38856
Incidenza Manodopera al 38,12%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39148

Codice regionale:

CAM25_E13.040.010.H 📄

Articolo:

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,40266
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 61,01
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,05845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40292
Utili di impresa (37,04%)	€ 5,54611
Incidenza Manodopera al 37,04%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,40292

Codice regionale:

CAM25_E13.040.010.I 📄

Articolo:

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,25104
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 62,10
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,20268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41013
Utili di impresa (36,39%)	€ 5,64537
Incidenza Manodopera al 36,39%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41013

Codice regionale:

CAM25_E13.040.010.L 📄

Articolo:

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,40861
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 68,74
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,07946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45397
Utili di impresa (32,87%)	€ 6,24881
Incidenza Manodopera al 32,87%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45397

Codice regionale: CAM25_E13.040.010.M

Articolo: Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,87302
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 70,62
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,32841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46642
Utili di impresa (36%)	€ 6,42014
Incidenza Manodopera al 36%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46642

Codice regionale: CAM25_E13.040.010.N

Articolo: Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,10492
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 74,78
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,87784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49389
Utili di impresa (33,99%)	€ 6,79828
Incidenza Manodopera al 33,99%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,49389

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.040
Capitolo: PAVIMENTI IN CERAMICA

Codice regionale: CAM25_E13.040.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio

Codice regionale: CAM25_E13.040.030.A

**Articolo:**

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,05090
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 52,83
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,97865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34893
Utili di impresa (40,1%)	€ 4,80296
Incidenza Manodopera al 40,1%	€ 21,18375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34893

Codice regionale:**CAM25_E13.040.030.B****Articolo:**

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,51225
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 52,14
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,88708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34435
Utili di impresa (40,63%)	€ 4,73993
Incidenza Manodopera al 40,63%	€ 21,18375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34435

Codice regionale:**CAM25_E13.040.030.C****Articolo:**

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,63865
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 51,01
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,73857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33693
Utili di impresa (38,76%)	€ 4,63772
Incidenza Manodopera al 38,76%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33693

Codice regionale:**CAM25_E13.040.030.D****Articolo:**

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo



spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 25x25 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,10996
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 51,62
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,81869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34093
Utili di impresa (38,3%)	€ 4,69287
Incidenza Manodopera al 38,3%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34093

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_E13.040.030.E 📄

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,67503
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 57,50
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,59476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37974
Utili di impresa (34,39%)	€ 5,22698
Incidenza Manodopera al 34,39%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37974

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_E13.040.030.F 📄

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,53940
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 66,33
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,76170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43809
Utili di impresa (34,07%)	€ 6,03011
Incidenza Manodopera al 34,07%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,43809

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_E13.040.030.G 📄

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,61241
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 107,61
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,21411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71071
Utili di impresa (34,12%)	€ 9,78265
Incidenza Manodopera al 34,12%	€ 36,71850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,71071

Codice regionale:**CAM25_E13.040.030.H****Articolo:**

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, pposto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,98180
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 60,47
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,98691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39935
Utili di impresa (42,04%)	€ 5,49687
Incidenza Manodopera al 42,04%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39935

Codice regionale:**CAM25_E13.040.030.I****Articolo:**

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,44315
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 59,77
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,89534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39477
Utili di impresa (42,53%)	€ 5,43385
Incidenza Manodopera al 42,53%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39477

Codice regionale:**CAM25_E13.040.030.L****Articolo:**

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,15730
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 56,83
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,50674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37534
Utili di impresa (39,76%)	€ 5,16640
Incidenza Manodopera al 39,76%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37534

Codice regionale:**CAM25_E13.040.030.M** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 25x25 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,62861
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 57,44
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,58686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37934
Utili di impresa (39,34%)	€ 5,22155
Incidenza Manodopera al 39,34%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37934

Codice regionale:**CAM25_E13.040.030.N** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,19368
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 63,31
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,36293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41815
Utili di impresa (35,69%)	€ 5,75566
Incidenza Manodopera al 35,69%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41815

Codice regionale:**CAM25_E13.040.030.O** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,88255
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 75,78
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,01003
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50050
Utili di impresa (37,27%)	€ 6,88926
Incidenza Manodopera al 37,27%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,50050

Codice regionale: CAM25_E13.040.030.P

Articolo:

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,13106
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 113,42
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,98228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74911
Utili di impresa (34,86%)	€ 10,31133
Incidenza Manodopera al 34,86%	€ 39,54300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,74911

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN COTTO

Codice regionale: CAM25_E13.050.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in piastrelle in cotto naturale

Codice regionale: CAM25_E13.050.010.A

Articolo:

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,47114
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 79,11
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,45009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52250
Utili di impresa (34,73%)	€ 7,19212
Incidenza Manodopera al 34,73%	€ 27,47550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,52250

**Codice regionale:****CAM25_E13.050.010.B** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,57518
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 84,40
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,14778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55739
Utili di impresa (32,56%)	€ 7,67230
Incidenza Manodopera al 32,56%	€ 27,47550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,55739

Codice regionale:**CAM25_E13.050.010.C** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,86252
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 73,18
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,66663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48333
Utili di impresa (37,54%)	€ 6,65292
Incidenza Manodopera al 37,54%	€ 27,47550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48333

Codice regionale:**CAM25_E13.050.010.D** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,19113
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 86,47
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,42249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57112
Utili di impresa (31,77%)	€ 7,86136
Incidenza Manodopera al 31,77%	€ 27,47550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,57112

**Codice regionale:****CAM25_E13.050.010.E****Articolo:**

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,90248
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 77,09
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,18342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50917
Utili di impresa (39,3%)	€ 7,00859
Incidenza Manodopera al 39,3%	€ 30,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,50917

Codice regionale:**CAM25_E13.050.010.F****Articolo:**

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 70,29842
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 90,47
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,95073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59754
Utili di impresa (33,49%)	€ 8,22492
Incidenza Manodopera al 33,49%	€ 30,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,59754

Codice regionale:**CAM25_E13.050.010.G****Articolo:**

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,98979
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 84,93
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,21826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56091
Utili di impresa (35,68%)	€ 7,72081
Incidenza Manodopera al 35,68%	€ 30,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,56091

**Codice regionale:****CAM25_E13.050.010.H** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 70,09383
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 90,21
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,91595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59580
Utili di impresa (33,59%)	€ 8,20098
Incidenza Manodopera al 33,59%	€ 30,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,59580

Codice regionale:**CAM25_E13.050.010.I** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,38117
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 79,00
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,43480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52174
Utili di impresa (38,36%)	€ 7,18160
Incidenza Manodopera al 38,36%	€ 30,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,52174

Codice regionale:**CAM25_E13.050.010.L** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,70978
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 92,29
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,19066
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60953
Utili di impresa (32,83%)	€ 8,39004
Incidenza Manodopera al 32,83%	€ 30,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,60953

Codice regionale:**CAM25_E13.050.010.M**

**Articolo:**

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,42113
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 82,91
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,95159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54758
Utili di impresa (39,95%)	€ 7,53727
Incidenza Manodopera al 39,95%	€ 33,12450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54758

Codice regionale:**CAM25_E13.050.010.N** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,81707
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 96,29
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,71890
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63595
Utili di impresa (34,4%)	€ 8,75360
Incidenza Manodopera al 34,4%	€ 33,12450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,63595

Codice regionale:**CAM25_E13****Tipologia:**

OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale:**CAM25_E13.060** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Capitolo:**

PAVIMENTI IN KLINKER

Codice regionale:**CAM25_E13.060.030** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo

Codice regionale:**CAM25_E13.060.030.A** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,94050
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 57,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,63989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38199
Utili di impresa (34,18%)	€ 5,25804
Incidenza Manodopera al 34,18%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38199

Codice regionale:**CAM25_E13.060.030.B** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,00731
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 63,07
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,33124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41656
Utili di impresa (31,35%)	€ 5,73386
Incidenza Manodopera al 31,35%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41656

Codice regionale:**CAM25_E13.060.030.C** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,28022
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 60,85
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,03764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40188
Utili di impresa (37,13%)	€ 5,53179
Incidenza Manodopera al 37,13%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,40188

Codice regionale:**CAM25_E13.060.030.D** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,69374
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 66,53
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,78794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43940
Utili di impresa (38,21%)	€ 6,04817
Incidenza Manodopera al 38,21%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,43940

Codice regionale:**CAM25_E13.060.030.E** 📄**Articolo:**

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 60,48037
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 77,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,28166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51408
Utili di impresa (39,92%)	€ 7,07620
Incidenza Manodopera al 39,92%	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,51408

Codice regionale:**CAM25_E13.060.030.F** 📄**Articolo:**

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,98038
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 63,04
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,32666
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41633
Utili di impresa (31,36%)	€ 5,73070
Incidenza Manodopera al 31,36%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41633

Codice regionale:**CAM25_E13.060.030.G** 📄**Articolo:**

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,04719
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 68,27
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,01802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45090
Utili di impresa (28,96%)	€ 6,20652
Incidenza Manodopera al 28,96%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45090

Codice regionale:**CAM25_E13.060.030.H** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,32009
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 66,05
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,72442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43622
Utili di impresa (34,21%)	€ 6,00445
Incidenza Manodopera al 34,21%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,43622

Codice regionale:**CAM25_E13.060.030.I** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,73361
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 71,73
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,47471
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47374
Utili di impresa (35,44%)	€ 6,52083
Incidenza Manodopera al 35,44%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,47374

Codice regionale:**CAM25_E13.060.030.L** **Articolo:**

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,52024
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 83,04
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,96844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54842
Utili di impresa (37,42%)	€ 7,54887
Incidenza Manodopera al 37,42%	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54842

Codice regionale: CAM25_E13.060.030.M

Articolo:

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,45915
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 63,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,40806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42040
Utili di impresa (35,5%)	€ 5,78672
Incidenza Manodopera al 35,5%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,42040

Codice regionale: CAM25_E13.060.030.N

Articolo:

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,52596
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 68,89
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,09941
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45497
Utili di impresa (32,8%)	€ 6,26254
Incidenza Manodopera al 32,8%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45497

Codice regionale: CAM25_E13.060.030.O

Articolo:

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,79887
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 66,67
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,80581
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44029
Utili di impresa (38,13%)	€ 6,06047
Incidenza Manodopera al 38,13%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,44029

Codice regionale: CAM25_E13.060.030.P

Articolo:

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,21239
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 72,35
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,55611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47781
Utili di impresa (39,04%)	€ 6,57685
Incidenza Manodopera al 39,04%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,47781

Codice regionale: CAM25_E13.060.030.Q

Articolo:

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,99902
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 83,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,04983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55249
Utili di impresa (40,52%)	€ 7,60489
Incidenza Manodopera al 40,52%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,55249

Codice regionale: CAM25_E13.060.030.R

Articolo:

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,49903
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 68,85
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,09484
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45474
Utili di impresa (32,82%)	€ 6,25939
Incidenza Manodopera al 32,82%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45474

Codice regionale: CAM25_E13.060.030.S

Articolo:

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,56584
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 74,09
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,78619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48931
Utili di impresa (30,5%)	€ 6,73520
Incidenza Manodopera al 30,5%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48931

Codice regionale: CAM25_E13.060.030.T

Articolo:

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,83874
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 71,86
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,49259
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47463
Utili di impresa (35,37%)	€ 6,53313
Incidenza Manodopera al 35,37%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,47463

Codice regionale: CAM25_E13.060.030.U

Articolo:

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 60,25226
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 77,54
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,24288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51214
Utili di impresa (36,42%)	€ 7,04951
Incidenza Manodopera al 36,42%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,51214

Codice regionale: CAM25_E13.060.030.V

Articolo:

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,03889
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 88,85
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,73661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58683
Utili di impresa (38,15%)	€ 8,07755
Incidenza Manodopera al 38,15%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,58683

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.070 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM

Codice regionale: CAM25_E13.070.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato

Codice regionale: CAM25_E13.070.010.A

Articolo:

Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,29517
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 50,57
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,68018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33401
Utili di impresa (16,76%)	€ 4,59754
Incidenza Manodopera al 16,76%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33401

**Codice regionale:****CAM25_E13.070.010.B** **Articolo:**

Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,10714
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 55,48
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,32821
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36641
Utili di impresa (15,27%)	€ 5,04354
Incidenza Manodopera al 15,27%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36641

Codice regionale:**CAM25_E13.070.010.C** **Articolo:**

Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,71370
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 61,41
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,11133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40557
Utili di impresa (13,8%)	€ 5,58250
Incidenza Manodopera al 13,8%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,40557

Codice regionale:**CAM25_E13****Tipologia:**

OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale:**CAM25_E13.070****Capitolo:**

PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM

Codice regionale:**CAM25_E13.070.020** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Pavimento in PVC a tinta unita o variegato

Codice regionale:**CAM25_E13.070.020.A** **Articolo:**

Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2.5 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,23014
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 45,34
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,98912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29946
Utili di impresa (14,95%)	€ 4,12193
Incidenza Manodopera al 14,95%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29946

Codice regionale: CAM25_E13.070.020.B

Articolo:

Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3.0 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,92794
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 62,97
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,31775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41589
Utili di impresa (17,94%)	€ 5,72457
Incidenza Manodopera al 17,94%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41589

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.070
Capitolo: PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM

Codice regionale: CAM25_E13.070.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica

Codice regionale: CAM25_E13.070.030.A

Articolo:

Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguenta, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 3 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,42078
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 55,88
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,38153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36908
Utili di impresa (20,22%)	€ 5,08023
Incidenza Manodopera al 20,22%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36908

**Codice regionale:****CAM25_E13.070.030.B** **Articolo:**

Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 4 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,44240
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 64,92
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,57521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42876
Utili di impresa (17,4%)	€ 5,90176
Incidenza Manodopera al 17,4%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,42876

Codice regionale:**CAM25_E13.070.030.C** **Articolo:**

Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 3 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,53154
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 83,05
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,97036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54852
Utili di impresa (13,6%)	€ 7,55019
Incidenza Manodopera al 13,6%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54852

Codice regionale:**CAM25_E13.070.030.D** **Articolo:**

Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 4 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,16907
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 95,46
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,60874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63044
Utili di impresa (11,84%)	€ 8,67778
Incidenza Manodopera al 11,84%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,63044



Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.070
Capitolo: PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM

Codice regionale: CAM25_E13.070.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Gradino in gomma con spigolo vivo

Codice regionale: CAM25_E13.070.050.A

Articolo: Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il lavaggio. Senza alzata

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,45647
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 50,78
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,70760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33538
Utili di impresa (22,25%)	€ 4,61641
Incidenza Manodopera al 22,25%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33538

Codice regionale: CAM25_E13.070.050.B

Articolo: Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il lavaggio. Con alzata

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,88149
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 59,05
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,79985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38999
Utili di impresa (19,13%)	€ 5,36813
Incidenza Manodopera al 19,13%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38999

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.070
Capitolo: PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM

Codice regionale: CAM25_E13.070.060 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento vinilico fonoassorbente

Codice regionale: CAM25_E13.070.060.A

Articolo: Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretatiche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore mm 2,8



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,81015
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 55,10
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,27773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36389
Utili di impresa (18,87%)	€ 5,00879
Incidenza Manodopera al 18,87%	€ 10,39416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36389

Codice regionale: CAM25_E13.070.060.B

Articolo:

Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretatiche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore 3.6 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,13938
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 60,67
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,01369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40068
Utili di impresa (17,13%)	€ 5,51531
Incidenza Manodopera al 17,13%	€ 10,39416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,40068

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.070
Capitolo: PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM

Codice regionale: CAM25_E13.070.070 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sguscia in PVC e linoleum

Codice regionale: CAM25_E13.070.070.A

Articolo:

Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,26955
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 9,36
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,23582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06179
Utili di impresa (27,45%)	€ 0,85054
Incidenza Manodopera al 27,45%	€ 2,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06179

**Codice regionale:****CAM25_E13.070.070.B****Articolo:**

Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2.00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,22440
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 9,30
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,22815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06141
Utili di impresa (27,62%)	€ 0,84526
Incidenza Manodopera al 27,62%	€ 2,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06141

Codice regionale:**CAM25_E13****Tipologia:**

OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale:**CAM25_E13.080** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Capitolo:**

PAVIMENTI SPORTIVI

Codice regionale:**CAM25_E13.080.010** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma

Codice regionale:**CAM25_E13.080.010.A** 🏆**Articolo:**

Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestingente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,30091
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 82,76
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,93115
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54656
Utili di impresa (12,29%)	€ 7,52321
Incidenza Manodopera al 12,29%	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54656

Codice regionale:**CAM25_E13.080.010.B** 🏆**Articolo:**

Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestingente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,90196
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 87,39
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,54333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57717
Utili di impresa (11,64%)	€ 7,94453
Incidenza Manodopera al 11,64%	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,57717

Codice regionale: CAM25_E13.080.010.C

Articolo:

Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antiscivolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 6 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,75556
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 101,36
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,38845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66942
Utili di impresa (10,03%)	€ 9,21440
Incidenza Manodopera al 10,03%	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,66942

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.080
Capitolo: PAVIMENTI SPORTIVI

Codice regionale: CAM25_E13.080.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento vinilico

Codice regionale: CAM25_E13.080.020.A

Articolo:

Pavimento vinilico, costituito da uno strato antiscivolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,8 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,87519
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 46,17
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,09878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30494
Utili di impresa (22,02%)	€ 4,19740
Incidenza Manodopera al 22,02%	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30494

**Codice regionale:****CAM25_E13.080.020.B** **Articolo:**

Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucchiolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,5 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,07450
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 50,29
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,64267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33213
Utili di impresa (20,22%)	€ 4,57172
Incidenza Manodopera al 20,22%	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33213

Codice regionale:**CAM25_E13.080.020.C** **Articolo:**

Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucchiolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4,5 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,48602
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 54,68
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,22262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36113
Utili di impresa (18,6%)	€ 4,97086
Incidenza Manodopera al 18,6%	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36113

Codice regionale:**CAM25_E13****Tipologia:**

OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale:**CAM25_E13.090** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Capitolo:**

PAVIMENTI INDUSTRIALI

Codice regionale:**CAM25_E13.090.010** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale

Codice regionale:**CAM25_E13.090.010.A****Articolo:**

Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Spessore 20 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,10059
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 11,71
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,54710
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07736
Utili di impresa (19,29%)	€ 1,06477
Incidenza Manodopera al 19,29%	€ 2,25960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07736

Codice regionale: CAM25_E13.090.010.B

Articolo:

Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Per ogni cm in più di spessore

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,30802
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 0,40
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,05236
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00262
Utili di impresa (12,96%)	€ 0,03604
Incidenza Manodopera al 12,96%	€ 0,05136
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00262

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.090
Capitolo: PAVIMENTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_E13.090.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Foglio di polietilene

Codice regionale: CAM25_E13.090.020.A

Articolo:

Foglio di polietilene, con peso di circa 2,5 Kg/m², avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,52100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 1,96
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,25857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01293
Utili di impresa (13,12%)	€ 0,17796
Incidenza Manodopera al 13,12%	€ 0,25680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01293



Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.090
Capitolo: PAVIMENTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_E13.090.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento industriale "sistema a spolvero"


Codice regionale: CAM25_E13.090.030.A
Articolo: Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldata.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,66398
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 31,74
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,19288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20964
Utili di impresa (11,47%)	€ 2,88569
Incidenza Manodopera al 11,47%	€ 3,63930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20964

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.090
Capitolo: PAVIMENTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_E13.090.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento industriale con metodo a "Pastina"

Codice regionale: CAM25_E13.090.040.A 
Articolo: Pavimento industriale con metodo a "Pastina" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante nella proporzione di 12/6 Kg al mq in opera fresco su fresco con il sistema a "Pastina" spessore 10 mm, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldata.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,78179
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 39,62
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,23290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26165
Utili di impresa (9,19%)	€ 3,60147
Incidenza Manodopera al 9,19%	€ 3,63930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26165

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.090
Capitolo: PAVIMENTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_E13.090.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento ad alta resistenza meccanica

**Codice regionale:****CAM25_E13.090.050.A** **Articolo:**

Pavimento ad alta resistenza meccanica, resistenza a compressione pari a 30 N/mm², resistenza a flessione pari a 10 N/mm², modulo elastico pari a 9.900 N/mm², resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 su superficie trattata con resine epossidica gr perdita di peso 200 mg/1000 giri, eseguito in malta sintetica epossidica tricomponente con speciali cariche quarzifere, dello spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esistente e meccanicamente solido, spianato con frattazatrice meccanica e preparato per renderlo idoneo all'applicazione, avente caratteristiche di antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli olii e ai carburanti Pavimento ad alta resistenza meccanica

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,69771
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 70,40
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,29861
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46493
Utili di impresa (2,1%)	€ 6,39963
Incidenza Manodopera al 2,1%	€ 1,47906
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46493

Codice regionale:**CAM25_E13****Tipologia:**

OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale:**CAM25_E13.090****Capitolo:**

PAVIMENTI INDUSTRIALI

Codice regionale:**CAM25_E13.090.060** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Pavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche

Codice regionale:**CAM25_E13.090.060.A** **Articolo:**

Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 2 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,14898
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 47,81
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,31533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31577
Utili di impresa (3,09%)	€ 4,34643
Incidenza Manodopera al 3,09%	€ 1,47906
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31577

Codice regionale:**CAM25_E13.090.060.B** **Articolo:**

Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 3 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,98394
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 70,76
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,34727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46736
Utili di impresa (2,09%)	€ 6,43312
Incidenza Manodopera al 2,09%	€ 1,47906
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46736

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.090
Capitolo: PAVIMENTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_E13.090.070 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in resine poliuretaniche

Codice regionale: CAM25_E13.090.070.A

Articolo: Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali Spessore 2 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,65475
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 47,17
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,23131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31157
Utili di impresa (31,35%)	€ 4,28861
Incidenza Manodopera al 31,35%	€ 14,79060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31157

Codice regionale: CAM25_E13.090.070.B

Articolo: Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali. Spessore 3 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,55835
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 61,21
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,08492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40425
Utili di impresa (24,16%)	€ 5,56433
Incidenza Manodopera al 24,16%	€ 14,79060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,40425



Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.095 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI SOPRAELEVATO

Codice regionale: CAM25_E13.095.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento sopraelevato

Codice regionale: CAM25_E13.095.010.A

Articolo: Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Pannello autoposante bilaminato

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,76618
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 110,38
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,58025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72901
Utili di impresa (7,68%)	€ 10,03464
Incidenza Manodopera al 7,68%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,72901

Codice regionale: CAM25_E13.095.010.B

Articolo: Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,56807
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 123,00
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 16,24657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,81233
Utili di impresa (6,89%)	€ 11,18146
Incidenza Manodopera al 6,89%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,81233

Codice regionale: CAM25_E13.095.010.C

Articolo: Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 102,06881
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 131,36
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,35170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86759
Utili di impresa (6,45%)	€ 11,94205
Incidenza Manodopera al 6,45%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,86759

Codice regionale:**CAM25_E13.095.010.D****Articolo:**

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,35394
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 116,29
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 15,36017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76801
Utili di impresa (7,29%)	€ 10,57141
Incidenza Manodopera al 7,29%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,76801

Codice regionale:**CAM25_E13.095.010.E****Articolo:**

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleum da 2 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,87042
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 125,96
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 16,63797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83190
Utili di impresa (6,73%)	€ 11,45084
Incidenza Manodopera al 6,73%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,83190

Codice regionale:**CAM25_E13.095.010.F****Articolo:**

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleum da 2,5 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 113,59746
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 146,20
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,31157
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96558
Utili di impresa (5,8%)	€ 13,29090
Incidenza Manodopera al 5,8%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,96558

Codice regionale:**CAM25_E13.095.010.G****Articolo:**

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,59774
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 164,22
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 21,69162
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,08458
Utili di impresa (5,16%)	€ 14,92894
Incidenza Manodopera al 5,16%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,08458

Codice regionale:**CAM25_E13.095.010.H****Articolo:**

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma antistatica

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 142,78305
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 183,76
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 24,27312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,21366
Utili di impresa (4,61%)	€ 16,70562
Incidenza Manodopera al 4,61%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,21366

Codice regionale:**CAM25_E13.095.010.I****Articolo:**

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In gres porcellanato da 30 x 30 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 155,24544
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 199,80
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 26,39172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,31959
Utili di impresa (2,83%)	€ 18,16372
Incidenza Manodopera al 2,83%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,31959

Codice regionale: CAM25_E13.095.010.J

Articolo:

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 172,91667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 222,54
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 29,39583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,46979
Utili di impresa (3,81%)	€ 20,23125
Incidenza Manodopera al 3,81%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,46979

Codice regionale: CAM25_E13.095.010.K

Articolo:

Pavimento sopraelevato Pannello composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Pannello autoposante bilaminato

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,76618
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 110,38
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,58025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72901
Utili di impresa (7,68%)	€ 10,03464
Incidenza Manodopera al 7,68%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,72901

Codice regionale: CAM25_E13.095.010.L

Articolo:

Pavimento sopraelevato Pannello composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,56807
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 123,00
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 16,24657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,81233
Utili di impresa (6,89%)	€ 11,18146
Incidenza Manodopera al 6,89%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,81233

Codice regionale: CAM25_E13.095.010.M

Articolo: Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 102,06881
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 131,36
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,35170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86759
Utili di impresa (6,45%)	€ 11,94205
Incidenza Manodopera al 6,45%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,86759

Codice regionale: CAM25_E13.095.010.N

Articolo: Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,35394
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 116,29
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 15,36017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76801
Utili di impresa (7,29%)	€ 10,57141
Incidenza Manodopera al 7,29%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,76801

Codice regionale: CAM25_E13.095.010.O

Articolo: Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleum da 2,5 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 113,59746
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 146,20
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,31157
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96558
Utili di impresa (5,8%)	€ 13,29090
Incidenza Manodopera al 5,8%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,96558

Codice regionale:**CAM25_E13.095.010.P** **Articolo:**

Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleum da 2 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,87042
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 125,96
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 16,63797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83190
Utili di impresa (6,73%)	€ 11,45084
Incidenza Manodopera al 6,73%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,83190

Codice regionale:**CAM25_E13.095.010.Q** **Articolo:**

Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 124,77324
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 160,58
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 21,21145
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06057
Utili di impresa (3,52%)	€ 14,59847
Incidenza Manodopera al 3,52%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,06057

Codice regionale:**CAM25_E13.095.010.R** **Articolo:**

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma antistatica



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 142,78305
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 183,76
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 24,27312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,21366
Utili di impresa (4,61%)	€ 16,70562
Incidenza Manodopera al 4,61%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,21366

Codice regionale: CAM25_E13.095.010.S

Articolo:

Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 30 x 30 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 158,06994
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 203,44
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 26,87189
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,34359
Utili di impresa (4,17%)	€ 18,49418
Incidenza Manodopera al 4,17%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,34359

Codice regionale: CAM25_E13.095.010.T

Articolo:

Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 172,91667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 222,54
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 29,39583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,46979
Utili di impresa (3,81%)	€ 20,23125
Incidenza Manodopera al 3,81%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,46979

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.100 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI GALLEGGIANTI

Codice regionale: CAM25_E13.100.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimenti galleggianti

**Codice regionale:****CAM25_E13.100.010.A** **Articolo:**

Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 30 x 30 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,87350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 136,26
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,99850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89993
Utili di impresa (6,22%)	€ 12,38720
Incidenza Manodopera al 6,22%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,89993

Codice regionale:**CAM25_E13.100.010.B** **Articolo:**

Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 40 x 40 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 143,37350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 184,52
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 24,37350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,21868
Utili di impresa (4,59%)	€ 16,77470
Incidenza Manodopera al 4,59%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,21868

Codice regionale:**CAM25_E13.100.010.C** **Articolo:**

Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 60 x 60 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 168,37350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 216,70
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 28,62350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,43118
Utili di impresa (3,91%)	€ 19,69970
Incidenza Manodopera al 3,91%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,43118

Codice regionale:**CAM25_E13.100.010.D** **Articolo:**

Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,87350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 154,28
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,37850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01893
Utili di impresa (5,49%)	€ 14,02520
Incidenza Manodopera al 5,49%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,01893

Codice regionale:**CAM25_E13.100.010.E** 📄**Articolo:**

Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 163,37350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 210,26
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 27,77350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,38868
Utili di impresa (4,03%)	€ 19,11470
Incidenza Manodopera al 4,03%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,38868

Codice regionale:**CAM25_E13.100.010.F** 📄**Articolo:**

Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 16 mm, larghezza 135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 192,37350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 247,58
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 32,70350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,63518
Utili di impresa (3,42%)	€ 22,50770
Incidenza Manodopera al 3,42%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,63518

Codice regionale:**CAM25_E13.100.010.G** 📄**Articolo:**

Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 221,37350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 284,91
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 37,63350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,88168
Utili di impresa (2,97%)	€ 25,90070
Incidenza Manodopera al 2,97%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,88168

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.110 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: PERCORSI LOGES

Codice regionale: CAM25_E13.110.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Percorsi loges

Codice regionale: CAM25_E13.110.010.A

Articolo: Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. Dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,79530
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 143,88
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,00520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95026
Utili di impresa (4,54%)	€ 13,08005
Incidenza Manodopera al 4,54%	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,95026

Codice regionale: CAM25_E13.110.010.AA

Articolo: Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,95442
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 110,62
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,61225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73061
Utili di impresa (10,74%)	€ 10,05667
Incidenza Manodopera al 10,74%	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,73061

Codice regionale:**CAM25_E13.110.010.AB****Articolo:**

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,95442
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 110,62
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,61225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73061
Utili di impresa (10,74%)	€ 10,05667
Incidenza Manodopera al 10,74%	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,73061

Codice regionale:**CAM25_E13.110.010.AC****Articolo:**

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,82621
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 95,01
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,55046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62752
Utili di impresa (12,51%)	€ 8,63767
Incidenza Manodopera al 12,51%	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,62752

Codice regionale:**CAM25_E13.110.010.AD****Articolo:**

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209,



con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,82621
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 95,01
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,55046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62752
Utili di impresa (12,51%)	€ 8,63767
Incidenza Manodopera al 12,51%	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,62752

Codice regionale: CAM25_E13.110.010.B

Articolo:

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.

Articolo: 002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,14730
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 112,16
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 14,81504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74075
Utili di impresa (5,83%)	€ 10,19623
Incidenza Manodopera al 5,83%	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,74075

Codice regionale: CAM25_E13.110.010.C

Articolo:

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,94890
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 97,75
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,91131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64557
Utili di impresa (6,69%)	€ 8,88602
Incidenza Manodopera al 6,69%	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,64557

**Codice regionale:
Articolo:****CAM25_E13.110.010.D**

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A "+" O "T" , posate con biadesivo

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,94890
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 97,75
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,91131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64557
Utili di impresa (6,69%)	€ 8,88602
Incidenza Manodopera al 6,69%	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,64557

**Codice regionale:
Articolo:****CAM25_E13.110.010.E**

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE SERVIZIO , posate con biadesivo

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,45930
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 104,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,84808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69240
Utili di impresa (6,24%)	€ 9,53074
Incidenza Manodopera al 6,24%	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,69240

**Codice regionale:
Articolo:****CAM25_E13.110.010.F**

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO VALICABILE , posate con biadesivo



Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,45930
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 104,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 13,84808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69240
Utili di impresa (6,24%)	€ 9,53074
Incidenza Manodopera al 6,24%	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,69240

Codice regionale:**CAM25_E13.110.010.G****Articolo:**

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,64193
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 96,06
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,68913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63446
Utili di impresa (6,81%)	€ 8,73311
Incidenza Manodopera al 6,81%	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,63446

Codice regionale:**CAM25_E13.110.010.H****Articolo:**

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,99393
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 64,34
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,49897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42495
Utili di impresa (10,16%)	€ 5,84929
Incidenza Manodopera al 10,16%	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,42495

Codice regionale:**CAM25_E13.110.010.I****Articolo:**

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non



vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con colante

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,73393
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 70,44
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,30477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46524
Utili di impresa (9,28%)	€ 6,40387
Incidenza Manodopera al 9,28%	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46524

Codice regionale:
Articolo:

CAM25 E13.110.010.J

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di INCROCIO A "+" O "T" , posate con collante

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,73393
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 70,44
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,30477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46524
Utili di impresa (9,28%)	€ 6,40387
Incidenza Manodopera al 9,28%	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46524

Codice regionale:
Articolo:

CAM25 E13.110.010.K

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE SERVIZIO , posate con collante

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,30593
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 57,02
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,53201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37660
Utili di impresa (11,46%)	€ 5,18379
Incidenza Manodopera al 11,46%	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37660

**Codice regionale:****CAM25_E13.110.010.L****Articolo:**

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO VALICABILE , posate con colante

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,30593
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 57,02
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,53201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37660
Utili di impresa (11,46%)	€ 5,18379
Incidenza Manodopera al 11,46%	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37660

Codice regionale:**CAM25_E13.110.010.M****Articolo:**

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,05821
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 70,86
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,35990
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46800
Utili di impresa (16,77%)	€ 6,44181
Incidenza Manodopera al 16,77%	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46800

Codice regionale:**CAM25_E13.110.010.N****Articolo:**

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a colla



Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,15421
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 52,97
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,99622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34981
Utili di impresa (22,44%)	€ 4,81504
Incidenza Manodopera al 22,44%	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34981

Codice regionale:**CAM25_E13.110.010.O****Articolo:**

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,06322
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 38,69
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,11075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25554
Utili di impresa (30,72%)	€ 3,51740
Incidenza Manodopera al 30,72%	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25554

Codice regionale:**CAM25_E13.110.010.P****Articolo:**

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,06322
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 38,69
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,11075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25554
Utili di impresa (30,72%)	€ 3,51740
Incidenza Manodopera al 30,72%	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25554

Codice regionale:**CAM25_E13.110.010.Q****Articolo:**

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209,



con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,15421
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 52,97
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,99622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34981
Utili di impresa (22,44%)	€ 4,81504
Incidenza Manodopera al 22,44%	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34981

Codice regionale:**CAM25_E13.110.010.R****Articolo:**

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,15421
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 52,97
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,99622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34981
Utili di impresa (22,44%)	€ 4,81504
Incidenza Manodopera al 22,44%	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34981

Codice regionale:**CAM25_E13.110.010.S****Articolo:**

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla



Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,95421
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 73,30
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,68222
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48411
Utili di impresa (16,22%)	€ 6,66364
Incidenza Manodopera al 16,22%	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48411

Codice regionale:**CAM25_E13.110.010.T****Articolo:**

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,41821
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 54,59
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,21110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36056
Utili di impresa (21,77%)	€ 4,96293
Incidenza Manodopera al 21,77%	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36056

Codice regionale:**CAM25_E13.110.010.U****Articolo:**

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,82162
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 39,67
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,23968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26198
Utili di impresa (29,96%)	€ 3,60613
Incidenza Manodopera al 29,96%	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26198

Codice regionale:**CAM25_E13.110.010.V****Articolo:**

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS



15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,82162
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 39,67
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,23968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26198
Utili di impresa (29,96%)	€ 3,60613
Incidenza Manodopera al 29,96%	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26198

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_E13.110.010.W

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,41821
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 54,59
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,21110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36056
Utili di impresa (21,77%)	€ 4,96293
Incidenza Manodopera al 21,77%	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36056

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_E13.110.010.X

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,41821
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 54,59
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,21110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36056
Utili di impresa (21,77%)	€ 4,96293
Incidenza Manodopera al 21,77%	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36056

Codice regionale: CAM25_E13.110.010.Y

Articolo:

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,06621
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 133,93
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,69126
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,88456
Utili di impresa (8,87%)	€ 12,17575
Incidenza Manodopera al 8,87%	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,88456

Codice regionale: CAM25_E13.110.010.Z

Articolo:

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO PERICOLO posate a colla

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,82621
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 95,01
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 12,55046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62752
Utili di impresa (12,51%)	€ 8,63767
Incidenza Manodopera al 12,51%	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,62752

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI



Codice regionale: CAM25_E13.120 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.120.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini

Codice regionale: CAM25_E13.120.010.A
Articolo: Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,20814
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 2,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,37538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01877
Utili di impresa (60,43%)	€ 0,25835
Incidenza Manodopera al 60,43%	€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01877

Codice regionale: CAM25_E13.120.010.B
Articolo: Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,53544
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 3,26
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,43102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02155
Utili di impresa (52,62%)	€ 0,29665
Incidenza Manodopera al 52,62%	€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02155

Codice regionale: CAM25_E13.120.010.C
Articolo: Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,37179
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 3,05
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,40320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02016
Utili di impresa (56,26%)	€ 0,27750
Incidenza Manodopera al 56,26%	€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02016



Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.120
Capitolo: STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.120.020 **Voce:** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati

Codice regionale: CAM25_E13.120.020.A
Articolo: Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,24400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 10,61
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,40148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07007
Utili di impresa (12,1%)	€ 0,96455
Incidenza Manodopera al 12,1%	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07007

Codice regionale: CAM25_E13.120.020.B
Articolo: Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 80

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,12900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 13,04
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,72193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08610
Utili di impresa (9,85%)	€ 1,18509
Incidenza Manodopera al 9,85%	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08610

Codice regionale: CAM25_E13.120.020.C
Articolo: Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,53400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 10,98
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,45078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07254
Utili di impresa (11,69%)	€ 0,99848
Incidenza Manodopera al 11,69%	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07254

**Codice regionale:** CAM25_E13.120.020.D**Articolo:**

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antistatico

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,67900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 11,17
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,47543
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07377
Utili di impresa (11,5%)	€ 1,01544
Incidenza Manodopera al 11,5%	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07377

Codice regionale: CAM25_E13.120.020.E**Articolo:**

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,27400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 13,22
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,74658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08733
Utili di impresa (9,71%)	€ 1,20206
Incidenza Manodopera al 9,71%	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08733

Codice regionale: CAM25_E13.120.020.F**Articolo:**

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,37400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 9,49
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,25358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06268
Utili di impresa (13,53%)	€ 0,86276
Incidenza Manodopera al 13,53%	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06268

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI**Codice regionale:** CAM25_E13.120
Capitolo: STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI



Codice regionale: CAM25_E13.120.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico

Codice regionale: CAM25_E13.120.030.A

Articolo: Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temprato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temprato durezza shore 60/65

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,12900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 13,04
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,72193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08610
Utili di impresa (9,85%)	€ 1,18509
Incidenza Manodopera al 9,85%	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08610

Codice regionale: CAM25_E13.120.030.B

Articolo: Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temprato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temprato durezza shore 80

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,30400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 15,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,09168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10458
Utili di impresa (8,11%)	€ 1,43957
Incidenza Manodopera al 8,11%	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10458

Codice regionale: CAM25_E13.120.030.C

Articolo: Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temprato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temprato antiolio, nafta e lubrificanti

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,70900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 13,78
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,82053
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09103
Utili di impresa (9,32%)	€ 1,25295
Incidenza Manodopera al 9,32%	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09103

Codice regionale: CAM25_E13.120.030.D

**Articolo:**

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antistatico

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,99900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 14,16
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,86983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09349
Utili di impresa (9,07%)	€ 1,28688
Incidenza Manodopera al 9,07%	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09349

Codice regionale:**CAM25_E13.120.030.E****Articolo:**

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,59400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 16,21
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,14098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10705
Utili di impresa (7,92%)	€ 1,47350
Incidenza Manodopera al 7,92%	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10705

Codice regionale:**CAM25_E13****Tipologia:**

OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale:**CAM25_E13.130** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Capitolo:**

PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI

Codice regionale:**CAM25_E13.130.010** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Pavimento di mattoni pieni

Codice regionale:**CAM25_E13.130.010.A****Articolo:**

Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici interne o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento liscio della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni comuni posti di coltello



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,42578
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 67,47
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,91238
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44562
Utili di impresa (35,16%)	€ 6,13382
Incidenza Manodopera al 35,16%	€ 23,72580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,44562

Codice regionale: CAM25_E13.130.010.B

Articolo:

Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici interne o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento liscio della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni faccia vista posti di coltello.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,02213
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 73,39
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,69376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48469
Utili di impresa (32,33%)	€ 6,67159
Incidenza Manodopera al 32,33%	€ 23,72580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48469

Codice regionale:

CAM25_E13.130.010.C

Articolo:

Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici interne o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento liscio della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni comuni posti di piatto

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,43483
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 48,18
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,36392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31820
Utili di impresa (43,38%)	€ 4,37988
Incidenza Manodopera al 43,38%	€ 20,90130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31820

Codice regionale:

CAM25_E13.130.010.D

Articolo:

Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici interne o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento liscio della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni faccia vista posti di piatto



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,97951
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 56,60
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,47652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37383
Utili di impresa (36,93%)	€ 5,14560
Incidenza Manodopera al 36,93%	€ 20,90130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37383

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.140 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO

Codice regionale: CAM25_E13.140.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimentazione con mattoni in cotto

Codice regionale: CAM25_E13.140.010.A
Articolo: Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di piatto

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,64542
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 13,70
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,80972
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09049
Utili di impresa (61,85%)	€ 1,24551
Incidenza Manodopera al 61,85%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09049

Codice regionale: CAM25_E13.140.010.B
Articolo: Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di coltello

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,72952
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 20,24
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,67402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13370
Utili di impresa (66,97%)	€ 1,84035
Incidenza Manodopera al 66,97%	€ 13,55760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13370



Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.140
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO

Codice regionale: CAM25_E13.140.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimentazione con listelli in cotto

Codice regionale: CAM25_E13.140.020.A
Articolo: Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non gelivo posti di piatto

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,73471
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 73,02
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,64490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48225
Utili di impresa (30,95%)	€ 6,63796
Incidenza Manodopera al 30,95%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48225

Codice regionale: CAM25_E13.140.020.B
Articolo: Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non gelivo posti di coltello

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,27883
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 114,90
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 15,17740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75887
Utili di impresa (22,62%)	€ 10,44562
Incidenza Manodopera al 22,62%	€ 25,98540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,75887

Codice regionale: CAM25_E13
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E13.140
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO

Codice regionale: CAM25_E13.140.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimentazione con blocchetti di tufo

Codice regionale: CAM25_E13.140.030.A
Articolo: Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata. Posti di piatto, dimensione 39x29 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,40913
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 31,41
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,14955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20748
Utili di impresa (35,96%)	€ 2,85587
Incidenza Manodopera al 35,96%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20748

Codice regionale: CAM25_E13.140.030.B

Articolo:

Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata e. Posti di lato, dimensione 39x13 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,81350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 46,09
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,08830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30442
Utili di impresa (26,96%)	€ 4,19018
Incidenza Manodopera al 26,96%	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30442

Codice regionale: CAM25_E14 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: CAM25_E14.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: MARMI E PIETRE NATURALI

Codice regionale: CAM25_E14.010.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Soglie lisce di sp. 2 cm

Codice regionale: CAM25_E14.010.010.A

Articolo:

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la sigillatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,64699
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 164,28
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 21,69999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,08500
Utili di impresa (23,6%)	€ 14,93470
Incidenza Manodopera al 23,6%	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,08500

**Codice regionale:****CAM25_E14.010.010.B** **Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 2 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 150,26126
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 193,39
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 25,54441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,27722
Utili di impresa (20,05%)	€ 17,58057
Incidenza Manodopera al 20,05%	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,27722

Codice regionale:**CAM25_E14.010.010.C** **Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo botticino classico dello spessore di 2 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 128,54693
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 165,44
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 21,85298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,09265
Utili di impresa (23,44%)	€ 15,03999
Incidenza Manodopera al 23,44%	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,09265

Codice regionale:**CAM25_E14.010.010.D** **Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo perliato Sicilia dello spessore di 2 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,41212
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 156,26
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,64006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03200
Utili di impresa (24,81%)	€ 14,20522
Incidenza Manodopera al 24,81%	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,03200

Codice regionale:**CAM25_E14.010.010.E**

**Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 130,33794
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 167,74
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 22,15745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,10787
Utili di impresa (23,11%)	€ 15,24954
Incidenza Manodopera al 23,11%	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,10787

Codice regionale:**CAM25_E14.010.010.F** **Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 2 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 167,83472
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 216,00
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 28,53190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,42660
Utili di impresa (17,95%)	€ 19,63666
Incidenza Manodopera al 17,95%	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,42660

Codice regionale:**CAM25_E14.010.010.G** **Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 2 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,56050
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 153,87
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,32529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01626
Utili di impresa (25,2%)	€ 13,98858
Incidenza Manodopera al 25,2%	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,01626

Codice regionale:**CAM25_E14.010.010.H** **Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le



occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 134,46999
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 173,06
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 22,85990
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,14300
Utili di impresa (27,75%)	€ 15,73299
Incidenza Manodopera al 27,75%	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,14300

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_E14.010.010.I

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 2 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 157,08426
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 202,17
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 26,70432
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,33522
Utili di impresa (23,75%)	€ 18,37886
Incidenza Manodopera al 23,75%	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,33522

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_E14.010.010.J

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo botticino classico dello spessore di 2 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 135,36993
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 174,22
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 23,01289
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,15064
Utili di impresa (27,56%)	€ 15,83828
Incidenza Manodopera al 27,56%	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,15064

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_E14.010.010.L

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 2 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 128,23512
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 165,04
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 21,79997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,09000
Utili di impresa (29,09%)	€ 15,00351
Incidenza Manodopera al 29,09%	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,09000

Codice regionale:**CAM25_E14.010.010.O****Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 137,16094
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 176,53
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 23,31736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,16587
Utili di impresa (27,2%)	€ 16,04783
Incidenza Manodopera al 27,2%	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,16587

Codice regionale:**CAM25_E14.010.010.P****Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 2 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 174,65772
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 224,78
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 29,69181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,48459
Utili di impresa (21,36%)	€ 20,43495
Incidenza Manodopera al 21,36%	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,48459

Codice regionale:**CAM25_E14.010.010.Q****Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 2 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 126,38350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 162,66
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 21,48520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,07426
Utili di impresa (29,52%)	€ 14,78687
Incidenza Manodopera al 29,52%	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,07426

Codice regionale: CAM25_E14
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: CAM25_E14.010
Capitolo: MARMI E PIETRE NATURALI

Codice regionale: CAM25_E14.010.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Soglie lisce di sp. 3 cm

Codice regionale: CAM25_E14.010.020.A

Articolo: Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 141,45469
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 182,05
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 24,04730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,20237
Utili di impresa (21,3%)	€ 16,55020
Incidenza Manodopera al 21,3%	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,20237

Codice regionale: CAM25_E14.010.020.B

Articolo: Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 197,00060
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 253,54
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 33,49010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,67451
Utili di impresa (15,29%)	€ 23,04907
Incidenza Manodopera al 15,29%	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,67451

**Codice regionale:****CAM25_E14.010.020.C** **Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 137,94222
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 177,53
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 23,45018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17251
Utili di impresa (21,84%)	€ 16,13924
Incidenza Manodopera al 21,84%	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,17251

Codice regionale:**CAM25_E14.010.020.D** **Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,41169
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 163,98
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 21,65999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,08300
Utili di impresa (23,65%)	€ 14,90717
Incidenza Manodopera al 23,65%	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,08300

Codice regionale:**CAM25_E14.010.020.E** **Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 143,37133
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 184,52
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 24,37313
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,21866
Utili di impresa (21,01%)	€ 16,77445
Incidenza Manodopera al 21,01%	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,21866

Codice regionale:**CAM25_E14.010.020.F**

**Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 3 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 218,10665
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 280,70
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 37,07813
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,85391
Utili di impresa (13,81%)	€ 25,51848
Incidenza Manodopera al 13,81%	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,85391

Codice regionale:**CAM25_E14.010.020.G****Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,75226
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 169,57
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 22,39788
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,11989
Utili di impresa (22,87%)	€ 15,41501
Incidenza Manodopera al 22,87%	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,11989

Codice regionale:**CAM25_E14.010.020.H****Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 147,06770
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 189,28
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 25,00151
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,25008
Utili di impresa (25,37%)	€ 17,20692
Incidenza Manodopera al 25,37%	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,25008

Codice regionale:**CAM25_E14.010.020.I****Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le



occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 202,61361
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 260,76
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 34,44431
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,72222
Utili di impresa (18,41%)	€ 23,70579
Incidenza Manodopera al 18,41%	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,72222

Codice regionale:**CAM25_E14.010.020.J** **Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 143,55523
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 184,76
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 24,40439
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,22022
Utili di impresa (25,99%)	€ 16,79596
Incidenza Manodopera al 25,99%	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,22022

Codice regionale:**CAM25_E14.010.020.K** **Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo perliato Sicilia dello spessore di 3 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 133,02470
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 171,20
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 22,61420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,13071
Utili di impresa (28,05%)	€ 15,56389
Incidenza Manodopera al 28,05%	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,13071

Codice regionale:**CAM25_E14.010.020.L** **Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 148,98434
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 191,74
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 25,32734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,26637
Utili di impresa (25,04%)	€ 17,43117
Incidenza Manodopera al 25,04%	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,26637

Codice regionale:**CAM25_E14.010.020.O** **Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 3 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 223,71966
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 287,93
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 38,03234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,90162
Utili di impresa (16,68%)	€ 26,17520
Incidenza Manodopera al 16,68%	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,90162

Codice regionale:**CAM25_E14.010.020.P** **Articolo:**

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 137,36527
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 176,79
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 23,35210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,16761
Utili di impresa (27,16%)	€ 16,07174
Incidenza Manodopera al 27,16%	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,16761

Codice regionale:**CAM25_E14****Tipologia:**

OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale:**CAM25_E14.010****Capitolo:**

MARMI E PIETRE NATURALI



Codice regionale: CAM25_E14.010.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Copertine con gocciolatoio

Codice regionale: CAM25_E14.010.030.A
Articolo:

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 118,38485
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 152,36
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,12542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,00627
Utili di impresa (14,83%)	€ 13,85103
Incidenza Manodopera al 14,83%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,00627

Codice regionale: CAM25_E14.010.030.B
Articolo:

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Verde Guatemala dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 173,93076
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 223,85
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 29,56823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,47841
Utili di impresa (10,09%)	€ 20,34990
Incidenza Manodopera al 10,09%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,47841

Codice regionale: CAM25_E14.010.030.C
Articolo:

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,87238
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 147,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,52830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,97642
Utili di impresa (15,28%)	€ 13,44007
Incidenza Manodopera al 15,28%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,97642

Codice regionale: CAM25_E14.010.030.D

Articolo:

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,34185
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 134,29
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,73811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,88691
Utili di impresa (16,83%)	€ 12,20800
Incidenza Manodopera al 16,83%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,88691

Codice regionale: CAM25_E14.010.030.E

Articolo:

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 120,30149
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 154,83
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,45125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02256
Utili di impresa (14,59%)	€ 14,07527
Incidenza Manodopera al 14,59%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,02256

Codice regionale: CAM25_E14.010.030.F

Articolo:

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello spessore di 3 cm.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 195,03681
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 251,01
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 33,15626
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,65781
Utili di impresa (9%)	€ 22,81931
Incidenza Manodopera al 9%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,65781

Codice regionale: CAM25_E14.010.030.G

Articolo:

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,68242
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 139,87
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,47601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92380
Utili di impresa (16,15%)	€ 12,71584
Incidenza Manodopera al 16,15%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,92380

Codice regionale: CAM25_E14.010.030.H

Articolo:

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,75486
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 147,69
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,50833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,97542
Utili di impresa (15,3%)	€ 13,42632
Incidenza Manodopera al 15,3%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,97542

Codice regionale: CAM25_E14.010.030.I

Articolo:

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Verde Guatemala dello spessore di 3 cm.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 170,30077
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 219,18
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 28,95113
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,44756
Utili di impresa (10,31%)	€ 19,92519
Incidenza Manodopera al 10,31%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,44756

Codice regionale: CAM25_E14.010.030.J

Articolo:

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,24239
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 143,17
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,91121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94556
Utili di impresa (15,78%)	€ 13,01536
Incidenza Manodopera al 15,78%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,94556

Codice regionale: CAM25_E14.010.030.K

Articolo:

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,71186
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 129,62
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,12102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85605
Utili di impresa (17,43%)	€ 11,78329
Incidenza Manodopera al 17,43%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,85605

Codice regionale: CAM25_E14.010.030.L

Articolo:

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 116,67150
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 150,16
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,83416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,99171
Utili di impresa (15,05%)	€ 13,65057
Incidenza Manodopera al 15,05%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,99171

Codice regionale: CAM25_E14.010.030.O

Articolo:

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 191,40682
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 246,34
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 32,53916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,62696
Utili di impresa (9,17%)	€ 22,39460
Incidenza Manodopera al 9,17%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,62696

Codice regionale: CAM25_E14.010.030.P

Articolo:

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,05243
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 135,20
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,85891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89295
Utili di impresa (16,71%)	€ 12,29113
Incidenza Manodopera al 16,71%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,89295

Codice regionale: CAM25_E14
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: CAM25_E14.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: PIETRA RICOMPOSTA

Codice regionale: CAM25_E14.020.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.



Voce: Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano

Codice regionale: CAM25_E14.020.010.A

Articolo: Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supeficie in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso fino a 50 kg

Unità di misura	dmc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,52837
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 12,26
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,61982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08099
Utili di impresa (9,21%)	€ 1,11482
Incidenza Manodopera al 9,21%	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08099

Codice regionale: CAM25_E14.020.010.B

Articolo: Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supeficie in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 51 a 100 kg

Unità di misura	dmc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,09745
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 11,71
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,54657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07733
Utili di impresa (9,65%)	€ 1,06440
Incidenza Manodopera al 9,65%	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07733

Codice regionale: CAM25_E14.020.010.C

Articolo: Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supeficie in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 101 a 200 kg



Unità di misura	dmc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,84159
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 11,38
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,50307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07515
Utili di impresa (9,93%)	€ 1,03447
Incidenza Manodopera al 9,93%	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07515

Codice regionale: CAM25_E14.020.010.D

Articolo:

Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della superficie in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso superiore a 200 kg

Unità di misura	dmc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,42414
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 10,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,43210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07161
Utili di impresa (10,42%)	€ 0,98562
Incidenza Manodopera al 10,42%	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07161

Codice regionale: CAM25_E14
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: CAM25_E14.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E14.030.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Arrotatura levigatura pavimenti

Codice regionale: CAM25_E14.030.010.A
Articolo: Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in pietra

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,82971
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 10,08
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,33105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06655
Utili di impresa (35,68%)	€ 0,91608
Incidenza Manodopera al 35,68%	€ 3,59520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06655



Codice regionale: CAM25_E14.030.010.B
Articolo: Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in marmo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,22787
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 11,88
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,56874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07844
Utili di impresa (35,68%)	€ 1,07966
Incidenza Manodopera al 35,68%	€ 4,23720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07844

Codice regionale: CAM25_E14.030.010.C
Articolo: Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in granito

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,18530
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 14,40
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,90150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09508
Utili di impresa (35,68%)	€ 1,30868
Incidenza Manodopera al 35,68%	€ 5,13600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09508

Codice regionale: CAM25_E14
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: CAM25_E14.030
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E14.030.015 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico

Codice regionale: CAM25_E14.030.015.A
Articolo: Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in pietra

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,15191
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 7,92
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,04582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05229
Utili di impresa (35,68%)	€ 0,71977
Incidenza Manodopera al 35,68%	€ 2,82480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05229



Codice regionale: CAM25_E14.030.015.B
Articolo: Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in marmo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,71118
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 8,64
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,14090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05705
Utili di impresa (35,68%)	€ 0,78521
Incidenza Manodopera al 35,68%	€ 3,08160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05705

Codice regionale: CAM25_E14.030.015.C
Articolo: Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in granito

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,94824
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 11,52
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,52120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07606
Utili di impresa (35,68%)	€ 1,04694
Incidenza Manodopera al 35,68%	€ 4,10880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07606

Codice regionale: CAM25_E14
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: CAM25_E14.030
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E14.030.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Battuta o listello per separazione i pavimenti

Codice regionale: CAM25_E14.030.020.A
Articolo: Battuta o listello per separazione di pavimenti di ottone da 25x3 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,15150
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 15,64
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,06576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10329
Utili di impresa (9,15%)	€ 1,42173
Incidenza Manodopera al 9,15%	€ 1,43100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10329



Codice regionale: CAM25_E14.030.020.B
Articolo: Battuta o listello per separazione di pavimenti di plastica da 25x5 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,26895
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 4,21
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,55572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02779
Utili di impresa (27,21%)	€ 0,38247
Incidenza Manodopera al 27,21%	€ 1,14480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02779

Codice regionale: CAM25_E14.030.020.C
Articolo: Battuta o listello per separazione di pavimenti di marmo da 20x10-15 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,29529
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 11,96
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,58020
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07901
Utili di impresa (11,96%)	€ 1,08755
Incidenza Manodopera al 11,96%	€ 1,43100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07901

Codice regionale: CAM25_E14.030.020.D
Articolo: Battuta o listello su davanzali e soglie per formazione vaschette - di marmo riportati sulle teste

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,66780
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 24,03
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,17353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15868
Utili di impresa (5,96%)	€ 2,18413
Incidenza Manodopera al 5,96%	€ 1,43100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15868

Codice regionale: CAM25_E14
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: CAM25_E14.030
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E14.030.025 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Lucidature delle coste a delle lastre di pietra

**Codice regionale:****CAM25_E14.030.025.A****Articolo:**

Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per marmi a travertini

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,12255
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 7,88
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,04083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05204
Utili di impresa (50,83%)	€ 0,71634
Incidenza Manodopera al 50,83%	€ 4,00530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05204

Codice regionale:**CAM25_E14.030.025.B****Articolo:**

Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per pietre dure (graniti ecc.)

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,65742
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 9,86
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,30176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06509
Utili di impresa (53,15%)	€ 0,89592
Incidenza Manodopera al 53,15%	€ 5,23770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06509

Codice regionale:**CAM25_E14****Tipologia:**

OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale:**CAM25_E14.030****Capitolo:**

ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale:**CAM25_E14.030.030** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Bocciardatura

Codice regionale:**CAM25_E14.030.030.A****Articolo:**

Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,01416
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 42,49
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,61241
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28062
Utili di impresa (36,26%)	€ 3,86266
Incidenza Manodopera al 36,26%	€ 15,40800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28062

**Codice regionale:****CAM25_E14.030.030.B****Articolo:**

Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,31558
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 46,74
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,17365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30868
Utili di impresa (36,26%)	€ 4,24892
Incidenza Manodopera al 36,26%	€ 16,94880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30868

Codice regionale:**CAM25_E14****Tipologia:**

OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale:**CAM25_E14.030****Capitolo:**

ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale:**CAM25_E14.030.040** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Bisellatura

Codice regionale:**CAM25_E14.030.040.A****Articolo:**

Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2+3 mm), liscio a mola per pietre tenere e marmi

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,59332
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 5,91
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,78086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03904
Utili di impresa (52,12%)	€ 0,53742
Incidenza Manodopera al 52,12%	€ 3,08100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03904

Codice regionale:**CAM25_E14.030.040.B****Articolo:**

Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2+3 mm), liscio a mola per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,12255
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 7,88
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,04083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05204
Utili di impresa (50,83%)	€ 0,71634
Incidenza Manodopera al 50,83%	€ 4,00530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05204



Codice regionale: CAM25_E14
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: CAM25_E14.030
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E14.030.045 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Bisellatura lucidata

Codice regionale: CAM25_E14.030.045.A
Articolo: "Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2+3 mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere e marmi

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,12255
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 7,88
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,04083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05204
Utili di impresa (50,83%)	€ 0,71634
Incidenza Manodopera al 50,83%	€ 4,00530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05204

Codice regionale: CAM25_E14.030.045.B
Articolo: "Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2+3 mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,34932
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 9,46
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,24938
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06247
Utili di impresa (52,12%)	€ 0,85987
Incidenza Manodopera al 52,12%	€ 4,92960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06247

Codice regionale: CAM25_E14
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: CAM25_E14.030
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E14.030.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Smusso degli spigoli

Codice regionale: CAM25_E14.030.050.A
Articolo: "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre tenere e marmi



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,65742
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 9,86
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,30176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06509
Utili di impresa (53,15%)	€ 0,89592
Incidenza Manodopera al 53,15%	€ 5,23770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06509

Codice regionale: CAM25_E14.030.050.B
Articolo: "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,56481
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 11,02
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,45602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07280
Utili di impresa (47,52%)	€ 1,00208
Incidenza Manodopera al 47,52%	€ 5,23770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07280

Codice regionale: CAM25_E14
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: CAM25_E14.030
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E14.030.055 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Smusso degli spigoli con lucidatura

Codice regionale: CAM25_E14.030.055.A
Articolo: "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere e marmi

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,95988
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 10,24
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,35318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06766
Utili di impresa (51,13%)	€ 0,93131
Incidenza Manodopera al 51,13%	€ 5,23770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06766

Codice regionale: CAM25_E14.030.055.B
Articolo: "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre dure (graniti, ecc.)



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,18665
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 11,82
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,56173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07809
Utili di impresa (52,12%)	€ 1,07484
Incidenza Manodopera al 52,12%	€ 6,16200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07809

Codice regionale: CAM25_E14
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: CAM25_E14.030
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E14.030.060 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Scurelto ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1

Codice regionale: CAM25_E14.030.060.A
Articolo: "Scurelto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, liscio di mola" per pietre tenere e marmi

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,12255
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 7,88
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,04083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05204
Utili di impresa (50,83%)	€ 0,71634
Incidenza Manodopera al 50,83%	€ 4,00530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05204

Codice regionale: CAM25_E14.030.060.B
Articolo: "Scurelto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, liscio di mola" per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,04122
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 9,06
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,19701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05985
Utili di impresa (51%)	€ 0,82382
Incidenza Manodopera al 51%	€ 4,62150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05985

Codice regionale: CAM25_E14
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: CAM25_E14.030



Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E14.030.065 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale1x1

Codice regionale: CAM25_E14.030.065.A
Articolo: Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, liscio di mola e lucidato per pietre tenere e marmi

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,64615
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 9,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,29985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06499
Utili di impresa (46,96%)	€ 0,89460
Incidenza Manodopera al 46,96%	€ 4,62150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06499

Codice regionale: CAM25_E14.030.065.B
Articolo: Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, liscio di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,25671
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 10,63
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,40364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07018
Utili di impresa (46,39%)	€ 0,96604
Incidenza Manodopera al 46,39%	€ 4,92960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07018

Codice regionale: CAM25_E14
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: CAM25_E14.030
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E14.030.070 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1

Codice regionale: CAM25_E14.030.070.A
Articolo: Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, liscio di mola per pietre tenere e marmi



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,18665
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 11,82
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,56173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07809
Utili di impresa (52,12%)	€ 1,07484
Incidenza Manodopera al 52,12%	€ 6,16200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07809

Codice regionale: CAM25_E14.030.070.B
Articolo: Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, liscio di mola per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,10531
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 13,01
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,71790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08590
Utili di impresa (52,12%)	€ 1,18232
Incidenza Manodopera al 52,12%	€ 6,77820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08590

Codice regionale: CAM25_E14
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: CAM25_E14.030
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E14.030.075 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1

Codice regionale: CAM25_E14.030.075.A
Articolo: Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, liscio di mola e lucidato per pietre tenere e marmi

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,69897
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 13,77
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,81882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09094
Utili di impresa (44,75%)	€ 1,25178
Incidenza Manodopera al 44,75%	€ 6,16200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09094

Codice regionale: CAM25_E14.030.075.B
Articolo: Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, liscio di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,23947
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 15,75
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,08071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10404
Utili di impresa (48,9%)	€ 1,43202
Incidenza Manodopera al 48,9%	€ 7,70250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10404

Codice regionale: CAM25_E14
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: CAM25_E14.030
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E14.030.080 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Lavorazione a mezzo toro

Codice regionale: CAM25_E14.030.080.A
Articolo: Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, liscio di mola e lucidato per pietre tenere e marmi

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,37330
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 23,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,12346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15617
Utili di impresa (52,12%)	€ 2,14968
Incidenza Manodopera al 52,12%	€ 12,32400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15617

Codice regionale: CAM25_E14.030.080.B
Articolo: Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, liscio di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,55994
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 35,47
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,68519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23426
Utili di impresa (52,12%)	€ 3,22451
Incidenza Manodopera al 52,12%	€ 18,48600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23426

Codice regionale: CAM25_E14
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: CAM25_E14.030



Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E14.030.085 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Lavorazione a toro

Codice regionale: CAM25_E14.030.085.A
Articolo: Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,96662
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 29,56
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,90433
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19522
Utili di impresa (52,12%)	€ 2,68710
Incidenza Manodopera al 52,12%	€ 15,40500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19522

Codice regionale: CAM25_E14.030.085.B
Articolo: Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,66559
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 43,33
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,72315
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28616
Utili di impresa (49,78%)	€ 3,93887
Incidenza Manodopera al 49,78%	€ 21,56700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28616

Codice regionale: CAM25_E14
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: CAM25_E14.030
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E14.030.095 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Tacche, intagli e fori per zanche

Codice regionale: CAM25_E14.030.095.A
Articolo: Tacche e intagli normali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,94332
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 3,79
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,50036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02502
Utili di impresa (37,78%)	€ 0,34437
Incidenza Manodopera al 37,78%	€ 1,43100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02502

Codice regionale: CAM25_E14.030.095.B
Articolo: Tacche e intagli speciali o inclinati alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,70932
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 6,06
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,80058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04003
Utili di impresa (37,78%)	€ 0,55099
Incidenza Manodopera al 37,78%	€ 2,28960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04003

Codice regionale: CAM25_E14.030.095.C
Articolo: Tagli retti, curvi o speciali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,88665
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 7,58
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,00073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05004
Utili di impresa (37,78%)	€ 0,68874
Incidenza Manodopera al 37,78%	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05004

Codice regionale: CAM25_E14.030.095.D
Articolo: Fori per zanche normali



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,76599
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 2,27
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,30022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01501
Utili di impresa (37,78%)	€ 0,20662
Incidenza Manodopera al 37,78%	€ 0,85860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01501

Codice regionale: CAM25_E14.030.095.E
Articolo: Fori per zanche con tacca

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,94332
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 3,79
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,50036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02502
Utili di impresa (37,78%)	€ 0,34437
Incidenza Manodopera al 37,78%	€ 1,43100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02502

Codice regionale: CAM25_E14
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: CAM25_E14.030
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: CAM25_E14.030.100 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Opere di protezione

Codice regionale: CAM25_E14.030.100.A
Articolo: Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su marmi, calcari duri, brecce

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,28400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 15,81
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,08828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10441
Utili di impresa (8,12%)	€ 1,43723
Incidenza Manodopera al 8,12%	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10441

Codice regionale: CAM25_E14.030.100.B
Articolo: Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su calcari teneri, arenarie e tufo



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,28400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 17,10
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,25828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11291
Utili di impresa (7,51%)	€ 1,55423
Incidenza Manodopera al 7,51%	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11291

Codice regionale: CAM25_E14.030.100.C
Articolo: Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su travertino

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,28400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 14,52
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,91828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09591
Utili di impresa (8,84%)	€ 1,32023
Incidenza Manodopera al 8,84%	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09591

Codice regionale: CAM25_E14.030.100.D
Articolo: Protezione superficiale di manufatti in marmo, calcari e brecce con cera cristallina applicata ad una mano

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,06800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 32,26
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,26156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21308
Utili di impresa (7,96%)	€ 2,93296
Incidenza Manodopera al 7,96%	€ 2,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21308

Codice regionale: CAM25_E14.030.100.E
Articolo: Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su marmi, calcari duri, brecce



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,78400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 24,18
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,19328
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15966
Utili di impresa (5,31%)	€ 2,19773
Incidenza Manodopera al 5,31%	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15966

Codice regionale: CAM25_E14.030.100.F
Articolo: Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su calcari teneri, arenarie e tufo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,28400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 27,39
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,61828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18091
Utili di impresa (4,69%)	€ 2,49023
Incidenza Manodopera al 4,69%	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18091

Codice regionale: CAM25_E14.030.100.G
Articolo: Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su travertino

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,28400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 23,53
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,10828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15541
Utili di impresa (5,46%)	€ 2,13923
Incidenza Manodopera al 5,46%	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15541

Codice regionale: CAM25_E15 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: POSA DI RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.010.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Posa in opera

Codice regionale: CAM25_E15.010.010.A
Articolo: Rivestimenti di piastrelle in ceramica, gres e klinker forniti dall'Amministrazione, posti in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei giunti a cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,99306
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 25,73
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,39882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16994
Utili di impresa (72,45%)	€ 2,33919
Incidenza Manodopera al 72,45%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16994

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER

Codice regionale: CAM25_E15.020.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa

Codice regionale: CAM25_E15.020.010.A
Articolo: Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o boccia data, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,94060
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 44,97
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,93990
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29700
Utili di impresa (41,45%)	€ 4,08805
Incidenza Manodopera al 41,45%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29700

Codice regionale: CAM25_E15.020.010.B
Articolo: Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o boccia data, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, marmorizzate

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,06530
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 43,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,79110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28956
Utili di impresa (42,52%)	€ 3,98564
Incidenza Manodopera al 42,52%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28956

**Codice regionale:****CAM25_E15.020.010.C****Articolo:**

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o boccia data, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori chiari

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,71814
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 47,26
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,24208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31210
Utili di impresa (39,45%)	€ 4,29602
Incidenza Manodopera al 39,45%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31210

Codice regionale:**CAM25_E15.020.010.D****Articolo:**

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o boccia data, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori brillanti

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,41489
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 49,44
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,53053
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32653
Utili di impresa (37,71%)	€ 4,49454
Incidenza Manodopera al 37,71%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32653

Codice regionale:**CAM25_E15.020.010.E****Articolo:**

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o boccia data, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, bianche

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,84984
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 43,56
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,75447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28772
Utili di impresa (42,79%)	€ 3,96043
Incidenza Manodopera al 42,79%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28772



Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.020
Capitolo: RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER

Codice regionale: CAM25_E15.020.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca

Codice regionale: CAM25_E15.020.020.A 
Articolo:

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, lucide

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,71814
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 47,26
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,24208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31210
Utili di impresa (39,45%)	€ 4,29602
Incidenza Manodopera al 39,45%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,31210

Codice regionale: CAM25_E15.020.020.B 
Articolo:

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm, in tinta unita

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,24683
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 46,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,16196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30810
Utili di impresa (39,96%)	€ 4,24088
Incidenza Manodopera al 39,96%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,30810

Codice regionale: CAM25_E15.020.020.C 
Articolo:

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm, bianche



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,84984
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 43,56
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,75447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28772
Utili di impresa (42,79%)	€ 3,96043
Incidenza Manodopera al 42,79%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28772

Codice regionale: CAM25_E15.020.020.D

Articolo:

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm, in tinta

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,96351
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 51,43
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,79380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33969
Utili di impresa (36,24%)	€ 4,67573
Incidenza Manodopera al 36,24%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33969

Codice regionale: CAM25_E15.020.020.E

Articolo:

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm, bianche

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,16953
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 45,26
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,97882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29894
Utili di impresa (41,19%)	€ 4,11484
Incidenza Manodopera al 41,19%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29894

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.020
Capitolo: RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER

Codice regionale: CAM25_E15.020.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti con tessere di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 cm

**Codice regionale:****CAM25_E15.020.030.A** **Articolo:**

Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bianco lucido

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,40790
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 52,00
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,86934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34347
Utili di impresa (35,85%)	€ 4,72772
Incidenza Manodopera al 35,85%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34347

Codice regionale:**CAM25_E15.020.030.B** **Articolo:**

Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,53556
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 54,74
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,23105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36155
Utili di impresa (34,05%)	€ 4,97666
Incidenza Manodopera al 34,05%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36155

Codice regionale:**CAM25_E15.020.030.C** **Articolo:**

Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Colori brillanti

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,59241
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 58,68
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,75071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38754
Utili di impresa (31,77%)	€ 5,33431
Incidenza Manodopera al 31,77%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38754

Codice regionale:**CAM25_E15****Tipologia:**

OPERE EDILI - RIVESTIMENTI



Codice regionale: CAM25_E15.020
Capitolo: RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER

Codice regionale: CAM25_E15.020.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato

Codice regionale: CAM25_E15.020.040.A 🏠
Articolo: Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato, di prima scelta, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 7,5x15 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,67385
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 39,48
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,21455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26073
Utili di impresa (42,93%)	€ 3,58884
Incidenza Manodopera al 42,93%	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26073

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.020
Capitolo: RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER

Codice regionale: CAM25_E15.020.045 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato

Codice regionale: CAM25_E15.020.045.A 🏠
Articolo: Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,14931
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 40,09
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,29538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26477
Utili di impresa (46,5%)	€ 3,64447
Incidenza Manodopera al 46,5%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26477

Codice regionale: CAM25_E15.020.045.B 🏠
Articolo: Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x20 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,74306
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 46,00
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,07632
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30382
Utili di impresa (40,52%)	€ 4,18194
Incidenza Manodopera al 40,52%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30382

Codice regionale: CAM25_E15.020.045.C

Articolo: Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,19244
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 51,73
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,83271
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34164
Utili di impresa (36,04%)	€ 4,70252
Incidenza Manodopera al 36,04%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34164

Codice regionale: CAM25_E15.020.045.D

Articolo: Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,24306
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 59,51
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,86132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39307
Utili di impresa (31,32%)	€ 5,41044
Incidenza Manodopera al 31,32%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39307

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.020
Capitolo: RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER

Codice regionale: CAM25_E15.020.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza

Codice regionale: CAM25_E15.020.050.A

**Articolo:**

Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,72409
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 54,99
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,26310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36316
Utili di impresa (33,9%)	€ 4,99872
Incidenza Manodopera al 33,9%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36316

Codice regionale:**CAM25_E15.020.050.B** **Articolo:**

Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,11863
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 49,06
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,48017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32401
Utili di impresa (38%)	€ 4,45988
Incidenza Manodopera al 38%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32401

Codice regionale:**CAM25_E15.020.050.C** **Articolo:**

Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,76152
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 51,17
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,75946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33797
Utili di impresa (36,43%)	€ 4,65210
Incidenza Manodopera al 36,43%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33797

Codice regionale:**CAM25_E15.020.050.D** **Articolo:**

Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti



con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,40143
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 49,42
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,52824
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32641
Utili di impresa (37,72%)	€ 4,49297
Incidenza Manodopera al 37,72%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32641

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.020
Capitolo: RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER

Codice regionale: CAM25_E15.020.060 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata

Codice regionale: CAM25_E15.020.060.A 
Articolo:

Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,10762
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 58,05
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,66830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38342
Utili di impresa (32,11%)	€ 5,27759
Incidenza Manodopera al 32,11%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38342

Codice regionale: CAM25_E15.020.060.B 
Articolo:

Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,55603
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 52,20
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,89453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34473
Utili di impresa (35,72%)	€ 4,74506
Incidenza Manodopera al 35,72%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34473

Codice regionale: CAM25_E15.020.060.C

Articolo: Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,76152
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 51,17
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,75946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33797
Utili di impresa (36,43%)	€ 4,65210
Incidenza Manodopera al 36,43%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33797

Codice regionale: CAM25_E15.020.060.D

Articolo: Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,04081
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 52,82
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,97694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34885
Utili di impresa (35,29%)	€ 4,80178
Incidenza Manodopera al 35,29%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34885

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI

Codice regionale: CAM25_E15.030.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti in linoleum

**Codice regionale:****CAM25_E15.030.010.A****Articolo:**

Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,68177
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 45,92
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,06590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30330
Utili di impresa (12,3%)	€ 4,17477
Incidenza Manodopera al 12,3%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30330

Codice regionale:**CAM25_E15.030.010.B****Articolo:**

Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,38483
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 50,69
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,69542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33477
Utili di impresa (11,14%)	€ 4,60803
Incidenza Manodopera al 11,14%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33477

Codice regionale:**CAM25_E15.030.010.C****Articolo:**

Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,85978
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 56,45
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,45616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37281
Utili di impresa (10,01%)	€ 5,13159
Incidenza Manodopera al 10,01%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37281



Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.030
Capitolo: RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI

Codice regionale: CAM25_E15.030.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti in PVC

Codice regionale: CAM25_E15.030.020.A
Articolo: Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermealizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,72032
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 48,55
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,41245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32062
Utili di impresa (17,45%)	€ 4,41328
Incidenza Manodopera al 17,45%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32062

Codice regionale: CAM25_E15.030.020.B
Articolo: Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermealizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,0 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,93574
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 56,55
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,46908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37345
Utili di impresa (14,99%)	€ 5,14048
Incidenza Manodopera al 14,99%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37345

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.030
Capitolo: RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI

Codice regionale: CAM25_E15.030.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti in gomma

Codice regionale: CAM25_E15.030.030.A
Articolo: Rivestimento di pareti in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,57914
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 59,95
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,91845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39592
Utili di impresa (11,31%)	€ 5,44976
Incidenza Manodopera al 11,31%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39592

Codice regionale: CAM25_E15.030.030.B

Articolo:

Rivestimento di pareti in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,34189
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 58,36
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,70812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38541
Utili di impresa (11,62%)	€ 5,30500
Incidenza Manodopera al 11,62%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38541

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.030
Capitolo: RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM E FONOASSORBENTI

Codice regionale: CAM25_E15.030.035 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento fonoassorbente

Codice regionale: CAM25_E15.030.035.A

Articolo:

Rivestimento di pareti con pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I. Trattati chimicamente per essere, oltreché fonoassorbenti e termoisolanti, anche immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici. Dimensioni 1000 x 500 mm o 500 x 500 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m².

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,71636
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 52,40
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,92178
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34609
Utili di impresa (32,34%)	€ 4,76381
Incidenza Manodopera al 32,34%	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34609

**Codice regionale:****CAM25_E15.030.035.B** **Articolo:**

Rivestimento fonoisolante a parete realizzato con pannelli in schiuma poliuretana flessibile a base poliestere, a cellule aperte per assorbimento acustico, con superficie a vista bugnata, posato mediante idonei sistemi di ancoraggio al paramento murario, compreso di tagli, sfridi e le sagomature.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,17750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 28,54
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,77018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18851
Utili di impresa (19,02%)	€ 2,59477
Incidenza Manodopera al 19,02%	€ 5,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18851

Codice regionale:
Tipologia:**CAM25_E15**
OPERE EDILI - RIVESTIMENTI**Codice regionale:**
Capitolo:**CAM25_E15.040** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
RIVESTIMENTI IN MARMO**Codice regionale:**
Voce:**CAM25_E15.040.010** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm**Codice regionale:****CAM25_E15.040.010.A** **Articolo:**

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,99411
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 140,28
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,52900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92645
Utili di impresa (20,14%)	€ 12,75231
Incidenza Manodopera al 20,14%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,92645

Codice regionale:**CAM25_E15.040.010.B** **Articolo:**

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,33622
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 142,00
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,75716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93786
Utili di impresa (19,89%)	€ 12,90934
Incidenza Manodopera al 19,89%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,93786

Codice regionale: CAM25_E15.040.010.C

Articolo:

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 109,89405
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 141,43
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,68199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93410
Utili di impresa (19,97%)	€ 12,85760
Incidenza Manodopera al 19,97%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,93410

Codice regionale: CAM25_E15.040.010.D

Articolo:

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo perlato di Sicilia

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 102,75924
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 132,25
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,46907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,87345
Utili di impresa (21,36%)	€ 12,02283
Incidenza Manodopera al 21,36%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,87345

Codice regionale: CAM25_E15.040.010.E

Articolo:

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani scuro



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 96,69047
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 124,44
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 16,43738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82187
Utili di impresa (22,7%)	€ 11,31279
Incidenza Manodopera al 22,7%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,82187

Codice regionale: CAM25_E15.040.010.F

Articolo:

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,68506
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 143,74
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,98646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94932
Utili di impresa (19,65%)	€ 13,06715
Incidenza Manodopera al 19,65%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,94932

Codice regionale: CAM25_E15.040.010.G

Articolo:

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,90762
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 129,87
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,15430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85772
Utili di impresa (21,75%)	€ 11,80619
Incidenza Manodopera al 21,75%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,85772

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.040
Capitolo: RIVESTIMENTI IN MARMO

Codice regionale: CAM25_E15.040.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm

**Codice regionale:****CAM25_E15.040.020.A** **Articolo:**

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,55582
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 156,44
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,66449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03322
Utili di impresa (18,05%)	€ 14,22203
Incidenza Manodopera al 18,05%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,03322

Codice regionale:**CAM25_E15.040.020.B** **Articolo:**

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 125,79540
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 161,90
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 21,38522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06926
Utili di impresa (17,45%)	€ 14,71806
Incidenza Manodopera al 17,45%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,06926

Codice regionale:**CAM25_E15.040.020.C** **Articolo:**

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 118,04335
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 151,92
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,06737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,00337
Utili di impresa (18,59%)	€ 13,81107
Incidenza Manodopera al 18,59%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,00337

Codice regionale:**CAM25_E15.040.020.D**

**Articolo:**

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo perlato di Sicilia

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,13515
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 135,31
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,87298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89365
Utili di impresa (20,87%)	€ 12,30081
Incidenza Manodopera al 20,87%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,89365

Codice regionale:**CAM25_E15.040.020.E** 📄**Articolo:**

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 107,44771
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 138,29
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 18,26611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,91331
Utili di impresa (20,43%)	€ 12,57138
Incidenza Manodopera al 20,43%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,91331

Codice regionale:**CAM25_E15.040.020.F** 📄**Articolo:**

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,47246
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 158,91
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,99032
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,04952
Utili di impresa (17,77%)	€ 14,44628
Incidenza Manodopera al 17,77%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,04952

Codice regionale:**CAM25_E15.040.020.G** 📄**Articolo:**

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per



mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,85339
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 143,96
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,01508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95075
Utili di impresa (19,62%)	€ 13,08685
Incidenza Manodopera al 19,62%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,95075

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN PIETRA

Codice regionale: CAM25_E15.050.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati

Codice regionale: CAM25_E15.050.010.A 🏠
Articolo:

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,89266
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 56,49
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,46175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37309
Utili di impresa (40%)	€ 5,13544
Incidenza Manodopera al 40%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37309

Codice regionale: CAM25_E15.050.010.B 🏠
Articolo:

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Trani



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,01100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 43,77
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,78187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28909
Utili di impresa (51,62%)	€ 3,97929
Incidenza Manodopera al 51,62%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28909

Codice regionale: CAM25_E15.050.010.C

Articolo:

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Luserma

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,98284
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 60,47
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,98708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39935
Utili di impresa (37,37%)	€ 5,49699
Incidenza Manodopera al 37,37%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39935

Codice regionale: CAM25_E15.050.010.D

Articolo:

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite gialla

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,26231
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 69,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,22459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46123
Utili di impresa (32,36%)	€ 6,34869
Incidenza Manodopera al 32,36%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46123

Codice regionale: CAM25_E15.050.010.E

Articolo:

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite rosa



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,26231
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 69,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 9,22459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46123
Utili di impresa (32,36%)	€ 6,34869
Incidenza Manodopera al 32,36%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46123

Codice regionale: CAM25_E15.050.010.F

Articolo: Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite mista

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,03170
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 65,68
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,67539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43377
Utili di impresa (34,4%)	€ 5,97071
Incidenza Manodopera al 34,4%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,43377

Codice regionale: CAM25_E15.050.010.G

Articolo: Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite Rio Giallo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,26663
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 62,12
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,20533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41027
Utili di impresa (36,38%)	€ 5,64720
Incidenza Manodopera al 36,38%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41027

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.050
Capitolo: RIVESTIMENTI IN PIETRA

Codice regionale: CAM25_E15.050.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati

Codice regionale: CAM25_E15.050.020.A

**Articolo:**

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,73049
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 39,55
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,22418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26121
Utili di impresa (23,85%)	€ 3,59547
Incidenza Manodopera al 23,85%	€ 9,43383
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26121

Codice regionale:**CAM25_E15.050.020.B** **Articolo:**

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Trani

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,84883
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 26,83
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,54430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17722
Utili di impresa (35,16%)	€ 2,43931
Incidenza Manodopera al 35,16%	€ 9,43383
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17722

Codice regionale:**CAM25_E15.050.020.C** **Articolo:**

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Luserna

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,82067
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 43,53
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,74951
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28748
Utili di impresa (21,67%)	€ 3,95702
Incidenza Manodopera al 21,67%	€ 9,43383
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28748

Codice regionale:**CAM25_E15.050.020.D** **Articolo:**

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite gialla



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,10014
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 52,90
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,98702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34935
Utili di impresa (17,83%)	€ 4,80872
Incidenza Manodopera al 17,83%	€ 9,43383
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34935

Codice regionale:**CAM25_E15.050.020.E** **Articolo:**

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite rosa

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,10014
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 52,90
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,98702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34935
Utili di impresa (17,83%)	€ 4,80872
Incidenza Manodopera al 17,83%	€ 9,43383
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34935

Codice regionale:**CAM25_E15.050.020.F** **Articolo:**

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite mista

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,86953
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 48,74
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,43782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32189
Utili di impresa (19,36%)	€ 4,43074
Incidenza Manodopera al 19,36%	€ 9,43383
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32189

Codice regionale:**CAM25_E15.050.020.G** **Articolo:**

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite Rio Giallo



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,10446
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 45,18
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,96776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29839
Utili di impresa (20,88%)	€ 4,10722
Incidenza Manodopera al 20,88%	€ 9,43383
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29839

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.060 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN LATERIZIO

Codice regionale: CAM25_E15.060.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio

Codice regionale: CAM25_E15.060.010.A

Articolo: Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio liscio

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,41896
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 58,45
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 7,72122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38606
Utili di impresa (38,66%)	€ 5,31402
Incidenza Manodopera al 38,66%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38606

Codice regionale: CAM25_E15.060.010.B

Articolo: Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio puntinato

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,52072
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 61,16
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,07852
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40393
Utili di impresa (36,95%)	€ 5,55992
Incidenza Manodopera al 36,95%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,40393

**Codice regionale:****CAM25_E15.060.010.C** **Articolo:**

Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio calibrato

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,57096
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 62,51
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 8,25706
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41285
Utili di impresa (36,15%)	€ 5,68280
Incidenza Manodopera al 36,15%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41285

Codice regionale:**CAM25_E15.060.010.D** **Articolo:**

Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio cotto grezzo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,86794
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 48,74
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 6,43755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32188
Utili di impresa (46,36%)	€ 4,43055
Incidenza Manodopera al 46,36%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32188

Codice regionale:**CAM25_E15****Tipologia:**

OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale:**CAM25_E15.070** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Capitolo:**

RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO

Codice regionale:**CAM25_E15.070.010** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0

Codice regionale:**CAM25_E15.070.010.A** **Articolo:**

"Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" A tinta unita



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,14336
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 78,69
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 10,39437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51972
Utili di impresa (21,54%)	€ 7,15377
Incidenza Manodopera al 21,54%	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,51972

Codice regionale: CAM25_E15.070.010.B

Articolo: "Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" In tinta a colori tenui

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,00148
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 83,66
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,05025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55251
Utili di impresa (20,26%)	€ 7,60517
Incidenza Manodopera al 20,26%	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,55251

Codice regionale: CAM25_E15.070.010.C

Articolo: "Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" In tinta a colori brillanti

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,90038
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 89,96
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 11,88306
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59415
Utili di impresa (18,84%)	€ 8,17834
Incidenza Manodopera al 18,84%	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,59415

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.075 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI METALLICI

Codice regionale: CAM25_E15.075.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox

Codice regionale: CAM25_E15.075.010.A
Articolo: Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato antivandalo, di spessore tale da garantire la resistenza agli urti richiesta, saldata o chiodata o rivettata per rivestimenti di superfici di qualsiasi specie e geometria, completi di eventuale sottostruttura di irrigidimento




in acciaio inox AISI 304 per l'ancoraggio al supporto murario, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc., e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare. Prezzo comprensivo di tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, elementi di rinforzo, di qualsiasi accessorio di fissaggio.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 242,12684
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 311,62
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 41,16156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,05808
Utili di impresa (11,78%)	€ 28,32884
Incidenza Manodopera al 11,78%	€ 36,71850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,05808


Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.080 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: ZOCCOLINI E SGUSCE

Codice regionale: CAM25_E15.080.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo

Codice regionale: CAM25_E15.080.010.A 
Articolo: Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bianco Carrara

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 115,38350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 148,50
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,61520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,98076
Utili di impresa (15,22%)	€ 13,49987
Incidenza Manodopera al 15,22%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,98076

Codice regionale: CAM25_E15.080.010.B 
Articolo: Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Botticino



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,87103
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 143,98
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,01808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95090
Utili di impresa (15,69%)	€ 13,08891
Incidenza Manodopera al 15,69%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,95090

Codice regionale: CAM25_E15.080.010.C

Articolo:

Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani scuro

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,27539
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 130,34
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,21682
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86084
Utili di impresa (17,34%)	€ 11,84922
Incidenza Manodopera al 17,34%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,86084

Codice regionale: CAM25_E15.080.010.D

Articolo:

Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato di Sicilia

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,34050
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 130,43
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,22789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86139
Utili di impresa (17,32%)	€ 11,85684
Incidenza Manodopera al 17,32%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,86139

Codice regionale: CAM25_E15.080.010.E

Articolo:

Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bardiglio



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,62308
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 153,95
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 20,33592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01680
Utili di impresa (14,68%)	€ 13,99590
Incidenza Manodopera al 14,68%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,01680

Codice regionale: CAM25_E15.080.010.F

Articolo:

Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 115,65053
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 148,84
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 19,66059
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,98303
Utili di impresa (15,18%)	€ 13,53111
Incidenza Manodopera al 15,18%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,98303

Codice regionale: CAM25_E15.080.010.G

Articolo:

Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Travertino chiaro romano

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,61655
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 130,78
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 17,27481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86374
Utili di impresa (17,28%)	€ 11,88914
Incidenza Manodopera al 17,28%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,86374

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.080
Capitolo: ZOCCOLINI E SGUSCE

Codice regionale: CAM25_E15.080.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo

**Codice regionale:****CAM25_E15.080.020.A** **Articolo:**

Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 8 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,14498
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 18,20
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,40465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12023
Utili di impresa (15,52%)	€ 1,65496
Incidenza Manodopera al 15,52%	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12023

Codice regionale:**CAM25_E15.080.020.B** **Articolo:**

Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 10 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,51597
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 19,97
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,63771
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13189
Utili di impresa (14,14%)	€ 1,81537
Incidenza Manodopera al 14,14%	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13189

Codice regionale:**CAM25_E15****Tipologia:**

OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale:**CAM25_E15.080****Capitolo:**

ZOCCOLINI E SGUSCE

Codice regionale:**CAM25_E15.080.030** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Zoccolino battiscopa in legno

Codice regionale:**CAM25_E15.080.030.A** **Articolo:**

Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Afrormosia, faggio, rovere



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,49634
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 17,37
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,29438
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11472
Utili di impresa (16,26%)	€ 1,57907
Incidenza Manodopera al 16,26%	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11472

Codice regionale: CAM25_E15.080.030.B

Articolo: Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Ciliegio

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,27023
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 18,37
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,42594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12130
Utili di impresa (15,38%)	€ 1,66962
Incidenza Manodopera al 15,38%	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12130

Codice regionale: CAM25_E15.080.030.C

Articolo: Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Teak

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,11395
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 27,17
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,58937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17947
Utili di impresa (10,39%)	€ 2,47033
Incidenza Manodopera al 10,39%	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17947

Codice regionale: CAM25_E15.080.030.D

Articolo: Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Noce



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,82865
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 16,51
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,18087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10904
Utili di impresa (17,11%)	€ 1,50095
Incidenza Manodopera al 17,11%	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10904

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.080
Capitolo: ZOCCOLINI E SGUSCE

Codice regionale: CAM25_E15.080.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Zoccolino battiscopa in gres ceramico

Codice regionale: CAM25_E15.080.040.A 🏠
Articolo: Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,92318
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 11,48
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,51694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07585
Utili di impresa (24,59%)	€ 1,04401
Incidenza Manodopera al 24,59%	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07585

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.080
Capitolo: ZOCCOLINI E SGUSCE

Codice regionale: CAM25_E15.080.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Zoccolino battiscopa in gres porcellanato

Codice regionale: CAM25_E15.080.050.A 🏠
Articolo: Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita




Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,61424
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 14,95
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,97442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09872
Utili di impresa (18,9%)	€ 1,35887
Incidenza Manodopera al 18,9%	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09872


Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.080
Capitolo: ZOCCOLINI E SGUSCE

Codice regionale: CAM25_E15.080.060 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza

Codice regionale: CAM25_E15.080.060.A 
Articolo: Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie grezza, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,63989
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 14,98
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,97878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09894
Utili di impresa (18,85%)	€ 1,36187
Incidenza Manodopera al 18,85%	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09894

Codice regionale: CAM25_E15.080.060.B 
Articolo: Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie grezza, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,35774
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 14,62
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,93082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09654
Utili di impresa (19,32%)	€ 1,32886
Incidenza Manodopera al 19,32%	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09654

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI



Codice regionale: CAM25_E15.080
Capitolo: ZOCCOLINI E SGUSCE

Codice regionale: CAM25_E15.080.070 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie smaltata

Codice regionale: CAM25_E15.080.070.A
Articolo: Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,63989
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 14,98
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,97878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09894
Utili di impresa (18,85%)	€ 1,36187
Incidenza Manodopera al 18,85%	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09894

Codice regionale: CAM25_E15.080.070.B
Articolo: Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,35774
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 14,62
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,93082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09654
Utili di impresa (19,32%)	€ 1,32886
Incidenza Manodopera al 19,32%	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09654

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.080
Capitolo: ZOCCOLINI E SGUSCE

Codice regionale: CAM25_E15.080.080 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Zoccolino battiscopa in gomma

Codice regionale: CAM25_E15.080.080.A
Articolo: Zoccolino battiscopa in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 6 cm, spessore 2,8 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,03868
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 11,63
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,53658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07683
Utili di impresa (19,42%)	€ 1,05753
Incidenza Manodopera al 19,42%	€ 2,25960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07683

Codice regionale: CAM25_E15.080.080.B 📄

Articolo: Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,25292
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 14,48
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,91300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09565
Utili di impresa (15,6%)	€ 1,31659
Incidenza Manodopera al 15,6%	€ 2,25960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09565

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.080
Capitolo: ZOCCOLINI E SGUSCE

Codice regionale: CAM25_E15.080.090 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sguscia per raccordi pavimentazioni

Codice regionale: CAM25_E15.080.090.A

Articolo: Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,67457
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 22,75
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,00468
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15023
Utili di impresa (29,8%)	€ 2,06793
Incidenza Manodopera al 29,8%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15023

Codice regionale: CAM25_E15.080.090.B

Articolo: Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo



spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,42287
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 25,00
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,30189
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16509
Utili di impresa (27,12%)	€ 2,27248
Incidenza Manodopera al 27,12%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16509

Codice regionale: CAM25_E15.080.090.C

Articolo: Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,0 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,12606
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 23,33
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,08143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15407
Utili di impresa (29,06%)	€ 2,12075
Incidenza Manodopera al 29,06%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15407

Codice regionale: CAM25_E15.080.090.D

Articolo: Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,85215
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 24,26
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,20487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16024
Utili di impresa (27,94%)	€ 2,20570
Incidenza Manodopera al 27,94%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16024

Codice regionale: CAM25_E15.080.090.E

Articolo: Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,72959
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 25,39
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,35403
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16770
Utili di impresa (26,7%)	€ 2,30836
Incidenza Manodopera al 26,7%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16770

Codice regionale: CAM25_E15.080.090.F

Articolo: Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,37389
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 23,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,12356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15618
Utili di impresa (28,67%)	€ 2,14975
Incidenza Manodopera al 28,67%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15618

Codice regionale: CAM25_E15.080.090.G

Articolo: Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 4,0 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,71134
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 25,37
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,35093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16755
Utili di impresa (26,72%)	€ 2,30623
Incidenza Manodopera al 26,72%	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16755

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.090 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROFILI ANGOLARI

Codice regionale: CAM25_E15.090.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Profilato angolare in alluminio anodizzato

Codice regionale: CAM25_E15.090.010.A

**Articolo:**

Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 30 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,50714
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 9,66
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,27621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06381
Utili di impresa (35,08%)	€ 0,87834
Incidenza Manodopera al 35,08%	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06381

Codice regionale:**CAM25_E15.090.010.B****Articolo:**

Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,20684
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 11,85
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,56516
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07826
Utili di impresa (28,6%)	€ 1,07720
Incidenza Manodopera al 28,6%	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07826

Codice regionale:**CAM25_E15.090.010.C****Articolo:**

Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 50 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,99670
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 12,87
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,69944
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08497
Utili di impresa (26,34%)	€ 1,16961
Incidenza Manodopera al 26,34%	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08497

Codice regionale:**CAM25_E15.090.010.D****Articolo:**

Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 60 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,74103
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 16,40
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,16598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10830
Utili di impresa (20,67%)	€ 1,49070
Incidenza Manodopera al 20,67%	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10830

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.090
Capitolo: PROFILI ANGOLARI

Codice regionale: CAM25_E15.090.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Profilato angolare in resina

Codice regionale: CAM25_E15.090.020.A
Articolo: Profilato angolare in resina a superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 25 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,38858
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 5,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,74606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03730
Utili di impresa (20%)	€ 0,51346
Incidenza Manodopera al 20%	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03730

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.090
Capitolo: PROFILI ANGOLARI

Codice regionale: CAM25_E15.090.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Profilato angolare in gomma

Codice regionale: CAM25_E15.090.030.A
Articolo: Profilato angolare in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestinguenta, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm grigio o nero



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,04448
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 10,35
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,36756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06838
Utili di impresa (10,91%)	€ 0,94120
Incidenza Manodopera al 10,91%	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06838

Codice regionale: CAM25_E15.090.030.B

Articolo: Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm a colori

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,44885
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 10,87
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,43630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07182
Utili di impresa (10,39%)	€ 0,98852
Incidenza Manodopera al 10,39%	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07182

Codice regionale: CAM25_E15.090.030.C

Articolo: Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm bianco

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,34775
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 10,74
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,41912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07096
Utili di impresa (10,52%)	€ 0,97669
Incidenza Manodopera al 10,52%	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07096

Codice regionale: CAM25_E15
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: CAM25_E15.090
Capitolo: PROFILI ANGOLARI

Codice regionale: CAM25_E15.090.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Profilato angolare in legno

Codice regionale: CAM25_E15.090.040.A

Articolo: Profilato angolare in legno a superficie liscia fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Di lato 2-4 cm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,64010
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 9,83
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,29882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06494
Utili di impresa (11,49%)	€ 0,89389
Incidenza Manodopera al 11,49%	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06494

Codice regionale: CAM25_E15.090.040.B

Articolo: Profilato angolare in legno a superficie liscia fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Di lato 6-8 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,94841
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 12,80
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,69123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08456
Utili di impresa (8,82%)	€ 1,16396
Incidenza Manodopera al 8,82%	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08456

Codice regionale: CAM25_E16 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: CAM25_E16.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: CAM25_E16.010.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Paraspigoli in lamiera zincata

Codice regionale: CAM25_E16.010.010.A

Articolo: Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi e rifiniture.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,52228
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 7,11
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,93879
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04694
Utili di impresa (30,35%)	€ 0,64611
Incidenza Manodopera al 30,35%	€ 2,15700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04694



Codice regionale: CAM25_E16
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: CAM25_E16.010
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: CAM25_E16.010.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rete zincata

Codice regionale: CAM25_E16.010.020.A
Articolo: Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli e rifiniture. Rete stampata di lamierino zincato

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,44251
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 4,43
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,58523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02926
Utili di impresa (38,25%)	€ 0,40277
Incidenza Manodopera al 38,25%	€ 1,69470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02926

Codice regionale: CAM25_E16.010.020.B
Articolo: Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli e rifiniture. Rete in acciaio zincato a maglia rettangolare diametro 1,8-2,2

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,31900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 6,85
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,90423
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04521
Utili di impresa (24,76%)	€ 0,62232
Incidenza Manodopera al 24,76%	€ 1,69470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04521

Codice regionale: CAM25_E16
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: CAM25_E16.010
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: CAM25_E16.010.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rete stampata

Codice regionale: CAM25_E16.010.030.A
Articolo: Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,07083
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 5,24
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,69204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03460
Utili di impresa (21,56%)	€ 0,47629
Incidenza Manodopera al 21,56%	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03460

Codice regionale: CAM25_E16
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: CAM25_E16.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI RUSTICI E CIVILI

Codice regionale: CAM25_E16.020.003 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Arriccatura

Codice regionale: CAM25_E16.020.003.A
Articolo: Arriccatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,06349
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 5,23
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,69079
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03454
Utili di impresa (54,01%)	€ 0,47543
Incidenza Manodopera al 54,01%	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03454

Codice regionale: CAM25_E16
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: CAM25_E16.020
Capitolo: INTONACI RUSTICI E CIVILI

Codice regionale: CAM25_E16.020.005 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sbruffatura

Codice regionale: CAM25_E16.020.005.A
Articolo: Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,33337
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 5,58
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,73667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03683
Utili di impresa (50,65%)	€ 0,50700
Incidenza Manodopera al 50,65%	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03683

Codice regionale: CAM25_E16
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: CAM25_E16.020
Capitolo: INTONACI RUSTICI E CIVILI

Codice regionale: CAM25_E16.020.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Intonaco grezzo

Codice regionale: CAM25_E16.020.010.A

Articolo: Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinforzo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,01335
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 18,04
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,38227
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11911
Utili di impresa (46,98%)	€ 1,63956
Incidenza Manodopera al 46,98%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11911

Codice regionale: CAM25_E16.020.010.B

Articolo: Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinforzo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,10847
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 18,16
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,39844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11992
Utili di impresa (46,67%)	€ 1,65069
Incidenza Manodopera al 46,67%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11992

Codice regionale: CAM25_E16.020.010.C

**Articolo:**

Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinforzo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,46876
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 18,62
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,45969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12298
Utili di impresa (45,5%)	€ 1,69285
Incidenza Manodopera al 45,5%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12298

Codice regionale:**CAM25_E16.020.010.D** **Articolo:**

Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinforzo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,89110
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 17,88
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,36149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11807
Utili di impresa (47,4%)	€ 1,62526
Incidenza Manodopera al 47,4%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11807

Codice regionale:**CAM25_E16.020.010.E****Articolo:**

Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinforzo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,56490
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 0,73
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,09603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00480
Utili di impresa (77,7%)	€ 0,06609
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 0,56490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00480

Codice regionale:**CAM25_E16.020.010.F****Articolo:**

Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinforzo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,12980
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 1,45
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,19207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00960
Utili di impresa (77,7%)	€ 0,13219
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00960

Codice regionale: CAM25_E16
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: CAM25_E16.020
Capitolo: INTONACI RUSTICI E CIVILI

Codice regionale: CAM25_E16.020.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Intonaco civile

Codice regionale: CAM25_E16.020.030.A 🏠
Articolo: Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,64200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 26,57
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,50914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17546
Utili di impresa (53,16%)	€ 2,41511
Incidenza Manodopera al 53,16%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17546

Codice regionale: CAM25_E16.020.030.B 🏠
Articolo: Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,85629
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 25,56
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,37557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16878
Utili di impresa (55,26%)	€ 2,32319
Incidenza Manodopera al 55,26%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16878

**Codice regionale:****CAM25_E16.020.030.C****Articolo:**

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,20246
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 26,00
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,43442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17172
Utili di impresa (54,32%)	€ 2,36369
Incidenza Manodopera al 54,32%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17172

Codice regionale:**CAM25_E16.020.030.D****Articolo:**

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,65302
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 25,29
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,34101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16705
Utili di impresa (55,83%)	€ 2,29940
Incidenza Manodopera al 55,83%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16705

Codice regionale:**CAM25_E16.020.030.E****Articolo:**

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,38940
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 4,36
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,57620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02881
Utili di impresa (77,7%)	€ 0,39656
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02881

**Codice regionale:****CAM25_E16.020.030.F****Articolo:**

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,25960
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 2,91
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,38413
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01921
Utili di impresa (77,7%)	€ 0,26437
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 2,25960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01921

Codice regionale:**CAM25_E16.020.030.G****Articolo:**

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per l'esecuzione dell'ultimo strato con impiego di polvere di marmo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,48087
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 3,19
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,42175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02109
Utili di impresa (0%)	€ 0,29026
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02109

Codice regionale:**CAM25_E16****Tipologia:**

OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale:**CAM25_E16.020****Capitolo:**

INTONACI RUSTICI E CIVILI

Codice regionale:**CAM25_E16.020.040** 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Intonaco a mezzo stucco

Codice regionale:**CAM25_E16.020.040.A** **Articolo:**

Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamente levigato con frattazzo metallico o alla pezza.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,71340
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 33,09
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,37128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21856
Utili di impresa (59,74%)	€ 3,00847
Incidenza Manodopera al 59,74%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21856

Codice regionale: CAM25_E16
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: CAM25_E16.020
Capitolo: INTONACI RUSTICI E CIVILI

Codice regionale: CAM25_E16.020.050 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Intonaco a stucco

Codice regionale: CAM25_E16.020.050.A

Articolo: Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamente levigato con frattazzo metallico o alla pezza.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,06220
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 37,40
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,94057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24703
Utili di impresa (60,41%)	€ 3,40028
Incidenza Manodopera al 60,41%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24703

Codice regionale: CAM25_E16
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: CAM25_E16.020
Capitolo: INTONACI RUSTICI E CIVILI

Codice regionale: CAM25_E16.020.060 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Strato finale di intonaco

Codice regionale: CAM25_E16.020.060.A

Articolo: Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con frattazzo metallico



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,39417
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 13,38
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,76701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08835
Utili di impresa (63,34%)	€ 1,21612
Incidenza Manodopera al 63,34%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08835

Codice regionale: CAM25_E16.020.060.B

Articolo: Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta di calce e sabbia, rifinita alla spugna

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,50175
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 10,94
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,44530
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07227
Utili di impresa (64,53%)	€ 0,99471
Incidenza Manodopera al 64,53%	€ 7,06125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07227

Codice regionale: CAM25_E16.020.060.C

Articolo: Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,67462
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 15,03
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,98469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09923
Utili di impresa (56,4%)	€ 1,36593
Incidenza Manodopera al 56,4%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09923

Codice regionale: CAM25_E16
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: CAM25_E16.020
Capitolo: INTONACI RUSTICI E CIVILI

Codice regionale: CAM25_E16.020.070 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rasatura e stuccatura - leganti idraulici

Codice regionale: CAM25_E16.020.070.A

Articolo: "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici



normalizzati

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,50175
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 10,94
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,44530
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07227
Utili di impresa (64,53%)	€ 0,99471
Incidenza Manodopera al 64,53%	€ 7,06125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07227

Codice regionale: CAM25_E16
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: CAM25_E16.020
Capitolo: INTONACI RUSTICI E CIVILI

Codice regionale: CAM25_E16.020.080 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Rasatura e stuccatura- leganti cementizi

Codice regionale: CAM25_E16.020.080.A 📌
Articolo: Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,35770
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 10,76
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 1,42081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07104
Utili di impresa (65,65%)	€ 0,97785
Incidenza Manodopera al 65,65%	€ 7,06125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07104

Codice regionale: CAM25_E16
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: CAM25_E16.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI PREMISCELATI

Codice regionale: CAM25_E16.030.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Intonaco per interni

Codice regionale: CAM25_E16.030.010.A 📌
Articolo: Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte già predisposti. Intonaco pronto premiscelato



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,18331
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 19,54
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,58116
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12906
Utili di impresa (72,27%)	€ 1,77645
Incidenza Manodopera al 72,27%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12906

Codice regionale: CAM25_E16
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: CAM25_E16.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI SPECIALI

Codice regionale: CAM25_E16.040.010 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Intonaco Pietrificante

Codice regionale: CAM25_E16.040.010.A
Articolo: Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo preesistente. Tipo lamato

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,27702
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 27,38
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,61709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18085
Utili di impresa (61,89%)	€ 2,48941
Incidenza Manodopera al 61,89%	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18085

Codice regionale: CAM25_E16.040.010.B
Articolo: Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo preesistente. Tipo spruzzato

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,45252
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 23,75
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,13693
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15685
Utili di impresa (59,47%)	€ 2,15895
Incidenza Manodopera al 59,47%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15685

Codice regionale: CAM25_E16
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI



Codice regionale: CAM25_E16.040
Capitolo: INTONACI SPECIALI

Codice regionale: CAM25_E16.040.020 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Intonaco fonoassorbente

Codice regionale: CAM25_E16.040.020.A
Articolo:

Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 6 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,81040
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 26,78
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,53777
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17689
Utili di impresa (63,28%)	€ 2,43482
Incidenza Manodopera al 63,28%	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17689

Codice regionale: CAM25_E16.040.020.B
Articolo:

Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 7 - 10 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,50197
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 32,82
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 4,33533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21677
Utili di impresa (58,52%)	€ 2,98373
Incidenza Manodopera al 58,52%	€ 19,20660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21677

Codice regionale: CAM25_E16.040.020.C
Articolo:

Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 11 - 15 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,35106
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 40,35
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 5,32968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26648
Utili di impresa (54,6%)	€ 3,66807
Incidenza Manodopera al 54,6%	€ 22,03110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26648

**Codice regionale:** CAM25_E16.040.020.D **Articolo:**

Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto né cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Compenso aggiuntivo per ogni cm di maggiore spessore oltre 15 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,77165
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 2,28
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 0,30118
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01506
Utili di impresa (49,55%)	€ 0,20728
Incidenza Manodopera al 49,55%	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01506

Codice regionale: CAM25_E16
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: CAM25_E16.040
Capitolo: INTONACI SPECIALI

Codice regionale: CAM25_E16.040.030 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Intonaco resistente al fuoco

Codice regionale: CAM25_E16.040.030.A **Articolo:**

Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di idoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su struttura in ferro, spessore minimo 2 cm, REI 120

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,21378
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 29,88
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,94634
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19732
Utili di impresa (28,36%)	€ 2,71601
Incidenza Manodopera al 28,36%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19732

Codice regionale: CAM25_E16.040.030.B **Articolo:**

Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di idoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su solaio in calcestruzzo armato con spessore di 1 cm, REI 120



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,96718
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 24,41
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,22442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16122
Utili di impresa (46,28%)	€ 2,21916
Incidenza Manodopera al 46,28%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16122

Codice regionale: CAM25_E16
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: CAM25_E16.040
Capitolo: INTONACI SPECIALI

Codice regionale: CAM25_E16.040.040 0% su anno 2024 0% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Intonaco plastico

Codice regionale: CAM25_E16.040.040.A
Articolo: Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,34867
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 22,33
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,94927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14746
Utili di impresa (56,93%)	€ 2,02979
Incidenza Manodopera al 56,93%	€ 12,71025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14746

Codice regionale: CAM25_E16.040.040.B
Articolo: Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con polvere di quarzo a superficie striata (min 1,5 Kg/mq)

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,41978
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 17,27
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,28136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11407
Utili di impresa (57,24%)	€ 1,57011
Incidenza Manodopera al 57,24%	€ 9,88575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11407

Codice regionale: CAM25_E16.040.040.C
Articolo: Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo a suoperficie graffiata (min. 2,5 Kg/mq)



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,30994
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 18,42
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,43269
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12163
Utili di impresa (46,01%)	€ 1,67426
Incidenza Manodopera al 46,01%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12163

Codice regionale:**CAM25_E16.040.040.D****Articolo:**

Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,01099
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 23,18
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3,06187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15309
Utili di impresa (42,65%)	€ 2,10729
Incidenza Manodopera al 42,65%	€ 9,88575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15309

Codice regionale:**CAM25_E16.040.040.E****Articolo:**

Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di marmo a granulometria fine (diametro 1-2 mm) spessore intonaco circa 2 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,08979
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 21,99
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2,90526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14526
Utili di impresa (51,37%)	€ 1,99951
Incidenza Manodopera al 51,37%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14526

Codice regionale:**CAM25_E16.040.040.F****Articolo:**

Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di marmo a granulometria media (diametro 2-3 mm) spessore intonaco circa 3 mm