



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,61559
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,27%
Prezzo	€ 81,87
Scostamento % su anno 2024	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 10,81465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54073
Utili di impresa (5,81%)	€ 7,44302
Incidenza Manodopera al 5,81%	€ 4,75766
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54073

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.030
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: CAM25_L02.030.160 +0,26% su anno 2024 +0,26% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro

Codice regionale: CAM25_L02.030.160.A
Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,54809
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,28%
Prezzo	€ 101,09
Scostamento % su anno 2024	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 13,35318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66766
Utili di impresa (5,99%)	€ 9,19013
Incidenza Manodopera al 5,99%	€ 6,05339
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,66766

Codice regionale: CAM25_L02.030.160.B
Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,26905
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,27%
Prezzo	€ 104,59
Scostamento % su anno 2024	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 13,81574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69079
Utili di impresa (5,84%)	€ 9,50848
Incidenza Manodopera al 5,84%	€ 6,10675
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,69079

Codice regionale: CAM25_L02.030.160.C
Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,23722
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,29%
Prezzo	€ 116,14
Scostamento % su anno 2024	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 15,34033
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76702
Utili di impresa (6,27%)	€ 10,55776
Incidenza Manodopera al 6,27%	€ 7,28553
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,76702

Codice regionale: CAM25_L02.030.160.D

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 102,17680
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,24%
Prezzo	€ 131,50
Scostamento % su anno 2024	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 17,37006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86850
Utili di impresa (5,34%)	€ 11,95469
Incidenza Manodopera al 5,34%	€ 7,01817
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,86850

Codice regionale: CAM25_L02.030.160.E

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,22514
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,23%
Prezzo	€ 147,01
Scostamento % su anno 2024	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 19,41827
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,97091
Utili di impresa (5,28%)	€ 13,36434
Incidenza Manodopera al 5,28%	€ 7,75589
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,97091

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.030
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: CAM25_L02.030.170 +0,6% su anno 2024 +0,6% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90°

Codice regionale: CAM25_L02.030.170.A

**Articolo:**

Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,11531
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,95%
Prezzo	€ 6,58
Scostamento % su anno 2024	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 0,86960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04348
Utili di impresa (16,76%)	€ 0,59849
Incidenza Manodopera al 16,76%	€ 1,10324
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04348

Codice regionale:**CAM25_L02.030.170.B****Articolo:**

Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,26769
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,92%
Prezzo	€ 6,78
Scostamento % su anno 2024	+0,92%
Spese generali (17%)	€ 0,89551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04478
Utili di impresa (16,32%)	€ 0,61632
Incidenza Manodopera al 16,32%	€ 1,10623
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04478

Codice regionale:**CAM25_L02.030.170.C****Articolo:**

Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,90026
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,7%
Prezzo	€ 8,88
Scostamento % su anno 2024	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 1,17304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05865
Utili di impresa (12,82%)	€ 0,80733
Incidenza Manodopera al 12,82%	€ 1,13824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05865

Codice regionale:**CAM25_L02.030.170.D****Articolo:**

Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,24985
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,59%
Prezzo	€ 10,62
Scostamento % su anno 2024	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 1,40247
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07012
Utili di impresa (10,97%)	€ 0,96523
Incidenza Manodopera al 10,97%	€ 1,16470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07012

Codice regionale: CAM25_L02.030.170.E**Articolo:**

Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,59945
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,5%
Prezzo	€ 12,35
Scostamento % su anno 2024	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 1,63191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08160
Utili di impresa (9,64%)	€ 1,12314
Incidenza Manodopera al 9,64%	€ 1,19117
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08160

Codice regionale: CAM25_L02.030.170.F**Articolo:**

Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,02657
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,2%
Prezzo	€ 15,48
Scostamento % su anno 2024	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 2,04452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10223
Utili di impresa (4,76%)	€ 1,40711
Incidenza Manodopera al 4,76%	€ 0,73729
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10223

Codice regionale: CAM25_L02.030.170.G**Articolo:**

Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,56115
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,36%
Prezzo	€ 17,45
Scostamento % su anno 2024	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 2,30540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11527
Utili di impresa (7,27%)	€ 1,58666
Incidenza Manodopera al 7,27%	€ 1,26885
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11527

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.030
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: CAM25_L02.030.180 +0,64% su anno 2024 +0,64% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45°

Codice regionale: CAM25_L02.030.180.A
Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,11531
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,95%
Prezzo	€ 6,58
Scostamento % su anno 2024	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 0,86960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04348
Utili di impresa (16,76%)	€ 0,59849
Incidenza Manodopera al 16,76%	€ 1,10324
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04348

Codice regionale: CAM25_L02.030.180.B
Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,26769
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,92%
Prezzo	€ 6,78
Scostamento % su anno 2024	+0,92%
Spese generali (17%)	€ 0,89551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04478
Utili di impresa (16,32%)	€ 0,61632
Incidenza Manodopera al 16,32%	€ 1,10623
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04478

Codice regionale: CAM25_L02.030.180.C
Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,90026
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,7%
Prezzo	€ 8,88
Scostamento % su anno 2024	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 1,17304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05865
Utili di impresa (12,82%)	€ 0,80733
Incidenza Manodopera al 12,82%	€ 1,13824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05865

Codice regionale: CAM25_L02.030.180.D

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,24985
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,59%
Prezzo	€ 10,62
Scostamento % su anno 2024	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 1,40247
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07012
Utili di impresa (10,97%)	€ 0,96523
Incidenza Manodopera al 10,97%	€ 1,16470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07012

Codice regionale: CAM25_L02.030.180.E

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,59945
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,5%
Prezzo	€ 12,35
Scostamento % su anno 2024	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 1,63191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08160
Utili di impresa (9,64%)	€ 1,12314
Incidenza Manodopera al 9,64%	€ 1,19117
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08160

Codice regionale: CAM25_L02.030.180.F

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,02657
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,2%
Prezzo	€ 15,48
Scostamento % su anno 2024	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 2,04452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10223
Utili di impresa (4,76%)	€ 1,40711
Incidenza Manodopera al 4,76%	€ 0,73729
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10223

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.030
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: CAM25_L02.030.190 +0,41% su anno 2024 +0,41% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm

Codice regionale: CAM25_L02.030.190.A
Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,90026
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,7%
Prezzo	€ 8,88
Scostamento % su anno 2024	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 1,17304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05865
Utili di impresa (12,82%)	€ 0,80733
Incidenza Manodopera al 12,82%	€ 1,13824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05865

Codice regionale: CAM25_L02.030.190.B
Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,29207
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,67%
Prezzo	€ 9,38
Scostamento % su anno 2024	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 1,23965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06198
Utili di impresa (12,21%)	€ 0,85317
Incidenza Manodopera al 12,21%	€ 1,14592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06198

Codice regionale: CAM25_L02.030.190.C
Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,20631
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,59%
Prezzo	€ 10,56
Scostamento % su anno 2024	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 1,39507
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06975
Utili di impresa (11,02%)	€ 0,96014
Incidenza Manodopera al 11,02%	€ 1,16385
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06975

Codice regionale: CAM25_L02.030.190.D

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,59945
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,5%
Prezzo	€ 12,35
Scostamento % su anno 2024	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 1,63191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08160
Utili di impresa (9,64%)	€ 1,12314
Incidenza Manodopera al 9,64%	€ 1,19117
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08160

Codice regionale: CAM25_L02.030.190.E

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,89858
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,17%
Prezzo	€ 17,89
Scostamento % su anno 2024	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 2,36276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11814
Utili di impresa (4,33%)	€ 1,62613
Incidenza Manodopera al 4,33%	€ 0,77399
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11814

Codice regionale: CAM25_L02.030.190.F

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,29434
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,14%
Prezzo	€ 22,26
Scostamento % su anno 2024	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 2,94004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14700
Utili di impresa (3,78%)	€ 2,02344
Incidenza Manodopera al 3,78%	€ 0,84058
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14700

Codice regionale: CAM25_L02.030.190.G

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,60301
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,12%
Prezzo	€ 26,52
Scostamento % su anno 2024	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 3,50251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17513
Utili di impresa (3,41%)	€ 2,41055
Incidenza Manodopera al 3,41%	€ 0,90545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17513

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.030
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: CAM25_L02.030.200 +0,21% su anno 2024 +0,21% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm

Codice regionale: CAM25_L02.030.200.A

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,97852
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 96,50
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 12,74635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63732
Utili di impresa (2,04%)	€ 8,77249
Incidenza Manodopera al 2,04%	€ 1,97164
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,63732

Codice regionale: CAM25_L02.030.200.B

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,93213
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,23%
Prezzo	€ 93,86
Scostamento % su anno 2024	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 12,39846
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61992
Utili di impresa (5,26%)	€ 8,53306
Incidenza Manodopera al 5,26%	€ 4,94034
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,61992

Codice regionale: CAM25_L02.030.200.C

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,54809
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,28%
Prezzo	€ 101,09
Scostamento % su anno 2024	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 13,35318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66766
Utili di impresa (5,99%)	€ 9,19013
Incidenza Manodopera al 5,99%	€ 6,05339
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,66766

Codice regionale: CAM25_L02.030.200.D

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,81324
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,27%
Prezzo	€ 105,29
Scostamento % su anno 2024	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 13,90825
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69541
Utili di impresa (5,81%)	€ 9,57215
Incidenza Manodopera al 5,81%	€ 6,11742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,69541

Codice regionale: CAM25_L02.030.200.E

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,51897
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,24%
Prezzo	€ 115,21
Scostamento % su anno 2024	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 15,21822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76091
Utili di impresa (5,44%)	€ 10,47372
Incidenza Manodopera al 5,44%	€ 6,26851
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,76091

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.030
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: CAM25_L02.030.210 +0,22% su anno 2024 +0,22% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie

Codice regionale: CAM25_L02.030.210.A
Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,26339
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,24%
Prezzo	€ 13,21
Scostamento % su anno 2024	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 1,74478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08724
Utili di impresa (5,32%)	€ 1,20082
Incidenza Manodopera al 5,32%	€ 0,70271
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08724

Codice regionale: CAM25_L02.030.210.B
Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,74228
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,22%
Prezzo	€ 13,83
Scostamento % su anno 2024	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 1,82619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09131
Utili di impresa (5,15%)	€ 1,25685
Incidenza Manodopera al 5,15%	€ 0,71210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09131

Codice regionale: CAM25_L02.030.210.C
Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,46061
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,21%
Prezzo	€ 14,75
Scostamento % su anno 2024	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 1,94830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09742
Utili di impresa (4,92%)	€ 1,34089
Incidenza Manodopera al 4,92%	€ 0,72619
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09742

Codice regionale: CAM25_L02.030.210.D**Articolo:** Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,15718
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,2%
Prezzo	€ 15,65
Scostamento % su anno 2024	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 2,06672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10334
Utili di impresa (4,73%)	€ 1,42239
Incidenza Manodopera al 4,73%	€ 0,73985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10334

Codice regionale: CAM25_L02.030.210.E**Articolo:** Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,75836
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,33%
Prezzo	€ 18,99
Scostamento % su anno 2024	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 2,50892
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12545
Utili di impresa (6,8%)	€ 1,72673
Incidenza Manodopera al 6,8%	€ 1,29232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12545

Codice regionale: CAM25_L02.030.210.F**Articolo:** Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,51332
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,13%
Prezzo	€ 23,83
Scostamento % su anno 2024	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 3,14726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15736
Utili di impresa (3,63%)	€ 2,16606
Incidenza Manodopera al 3,63%	€ 0,86448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15736

Codice regionale: CAM25_L02.030.210.G

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,94037
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,23%
Prezzo	€ 26,95
Scostamento % su anno 2024	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 3,55986
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17799
Utili di impresa (5,24%)	€ 2,45002
Incidenza Manodopera al 5,24%	€ 1,41354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17799

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.030
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: CAM25_L02.030.220 +1,21% su anno 2024 +1,21% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio

Codice regionale: CAM25_L02.030.220.A
Articolo: Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 750 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,53740
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,07%
Prezzo	€ 26,43
Scostamento % su anno 2024	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 3,49136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17457
Utili di impresa (18,6%)	€ 2,40288
Incidenza Manodopera al 18,6%	€ 4,91593
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17457

Codice regionale: CAM25_L02.030.220.B
Articolo: Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 1.000 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,34213
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,33%
Prezzo	€ 37,76
Scostamento % su anno 2024	+1,33%
Spese generali (17%)	€ 4,98816
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24941
Utili di impresa (22,77%)	€ 3,43303
Incidenza Manodopera al 22,77%	€ 8,59887
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24941

Codice regionale: CAM25_L02.030.220.C

Articolo: Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 2.000 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,84043
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,2%
Prezzo	€ 57,71
Scostamento % su anno 2024	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 7,62287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38114
Utili di impresa (20,64%)	€ 5,24633
Incidenza Manodopera al 20,64%	€ 11,91158
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38114

Codice regionale: CAM25_L02.030.220.D

Articolo: Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 750 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,89731
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,06%
Prezzo	€ 38,48
Scostamento % su anno 2024	+1,06%
Spese generali (17%)	€ 5,08254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25413
Utili di impresa (18,47%)	€ 3,49799
Incidenza Manodopera al 18,47%	€ 7,10534
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25413

Codice regionale: CAM25_L02.030.220.E

Articolo: Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 1.000 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,65136
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,47%
Prezzo	€ 53,61
Scostamento % su anno 2024	+1,47%
Spese generali (17%)	€ 7,08073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35404
Utili di impresa (24,91%)	€ 4,87321
Incidenza Manodopera al 24,91%	€ 13,35346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,35404

Codice regionale: CAM25_L02.030.220.F

Articolo: Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 2.000 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,97871
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,44%
Prezzo	€ 87,49
Scostamento % su anno 2024	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 11,55638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57782
Utili di impresa (24,45%)	€ 7,95351
Incidenza Manodopera al 24,45%	€ 21,39174
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,57782

Codice regionale: CAM25_L02.030.220.G

Articolo: Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 750 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,18633
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,9%
Prezzo	€ 55,58
Scostamento % su anno 2024	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 7,34168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36708
Utili di impresa (15,96%)	€ 5,05280
Incidenza Manodopera al 15,96%	€ 8,87032
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36708

Codice regionale: CAM25_L02.030.220.H

Articolo: Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 1.000 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,77584
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,22%
Prezzo	€ 69,21
Scostamento % su anno 2024	+1,22%
Spese generali (17%)	€ 9,14189
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45709
Utili di impresa (21,09%)	€ 6,29177
Incidenza Manodopera al 21,09%	€ 14,59413
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45709

Codice regionale: CAM25_L02.030.220.I

Articolo: Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 2.000 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,82100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,24%
Prezzo	€ 114,31
Scostamento % su anno 2024	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 15,09957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75498
Utili di impresa (21,26%)	€ 10,39206
Incidenza Manodopera al 21,26%	€ 24,30776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,75498

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.030
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: CAM25_L02.030.230 +0,52% su anno 2024 +0,52% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90°

Codice regionale: CAM25_L02.030.230.A

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,44314
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,75%
Prezzo	€ 8,29
Scostamento % su anno 2024	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 1,09533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05477
Utili di impresa (13,62%)	€ 0,75385
Incidenza Manodopera al 13,62%	€ 1,12928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05477

Codice regionale: CAM25_L02.030.230.B

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,68258
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,73%
Prezzo	€ 8,60
Scostamento % su anno 2024	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 1,13604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05680
Utili di impresa (13,18%)	€ 0,78186
Incidenza Manodopera al 13,18%	€ 1,13397
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05680

Codice regionale: CAM25_L02.030.230.C

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,94379
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,7%
Prezzo	€ 8,94
Scostamento % su anno 2024	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 1,18044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05902
Utili di impresa (12,75%)	€ 0,81242
Incidenza Manodopera al 12,75%	€ 1,13909
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05902

Codice regionale: CAM25_L02.030.230.D

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,96687
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,61%
Prezzo	€ 10,25
Scostamento % su anno 2024	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 1,35437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06772
Utili di impresa (11,31%)	€ 0,93212
Incidenza Manodopera al 11,31%	€ 1,15915
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06772

Codice regionale: CAM25_L02.030.230.E

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,12186
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,48%
Prezzo	€ 13,03
Scostamento % su anno 2024	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 1,72072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08604
Utili di impresa (9,22%)	€ 1,18426
Incidenza Manodopera al 9,22%	€ 1,20141
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08604

Codice regionale: CAM25_L02.030.230.F

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,02657
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,2%
Prezzo	€ 15,48
Scostamento % su anno 2024	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 2,04452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10223
Utili di impresa (4,76%)	€ 1,40711
Incidenza Manodopera al 4,76%	€ 0,73729
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10223

Codice regionale: CAM25_L02.030.230.G

Articolo: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,89858
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,17%
Prezzo	€ 17,89
Scostamento % su anno 2024	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 2,36276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11814
Utili di impresa (4,33%)	€ 1,62613
Incidenza Manodopera al 4,33%	€ 0,77399
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11814

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.030
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: CAM25_L02.030.240 +1,58% su anno 2024 +1,58% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm

Codice regionale: CAM25_L02.030.240.A

Articolo: Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 75 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,27984
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,16%
Prezzo	€ 8,08
Scostamento % su anno 2024	+1,16%
Spese generali (17%)	€ 1,06757
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05338
Utili di impresa (20,14%)	€ 0,73474
Incidenza Manodopera al 20,14%	€ 1,62755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05338

Codice regionale: CAM25_L02.030.240.B

Articolo: Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 100 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,59543
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,48%
Prezzo	€ 8,49
Scostamento % su anno 2024	+1,48%
Spese generali (17%)	€ 1,12122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05606
Utili di impresa (25,15%)	€ 0,77167
Incidenza Manodopera al 25,15%	€ 2,13520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05606

Codice regionale: CAM25_L02.030.240.C

Articolo: Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 150 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,47698
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,64%
Prezzo	€ 9,62
Scostamento % su anno 2024	+1,64%
Spese generali (17%)	€ 1,27109
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06355
Utili di impresa (27,58%)	€ 0,87481
Incidenza Manodopera al 27,58%	€ 2,65396
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06355

Codice regionale: CAM25_L02.030.240.D

Articolo: Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 200 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,01025
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,84%
Prezzo	€ 10,31
Scostamento % su anno 2024	+1,84%
Spese generali (17%)	€ 1,36174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06809
Utili di impresa (30,71%)	€ 0,93720
Incidenza Manodopera al 30,71%	€ 3,16589
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06809

Codice regionale: CAM25_L02.030.240.E

Articolo: Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 300 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,61013
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,79%
Prezzo	€ 12,37
Scostamento % su anno 2024	+1,79%
Spese generali (17%)	€ 1,63372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08169
Utili di impresa (29,91%)	€ 1,12439
Incidenza Manodopera al 29,91%	€ 3,69873
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08169

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.030
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: CAM25_L02.030.250 +1,54% su anno 2024 +1,54% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm

Codice regionale: CAM25_L02.030.250.A

Articolo: Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 75 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,41045
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,14%
Prezzo	€ 8,25
Scostamento % su anno 2024	+1,14%
Spese generali (17%)	€ 1,08978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05449
Utili di impresa (19,76%)	€ 0,75002
Incidenza Manodopera al 19,76%	€ 1,63011
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05449

Codice regionale: CAM25_L02.030.250.B

Articolo: Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 100 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,79134
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,44%
Prezzo	€ 8,74
Scostamento % su anno 2024	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 1,15453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05773
Utili di impresa (24,47%)	€ 0,79459
Incidenza Manodopera al 24,47%	€ 2,13905
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05773

Codice regionale: CAM25_L02.030.250.C

Articolo: Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 150 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,62936
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,6%
Prezzo	€ 9,82
Scostamento % su anno 2024	+1,6%
Spese generali (17%)	€ 1,29699
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06485
Utili di impresa (27,06%)	€ 0,89264
Incidenza Manodopera al 27,06%	€ 2,65695
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06485

Codice regionale: CAM25_L02.030.250.D

Articolo: Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 200 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,18439
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,8%
Prezzo	€ 10,53
Scostamento % su anno 2024	+1,8%
Spese generali (17%)	€ 1,39135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06957
Utili di impresa (30,09%)	€ 0,95757
Incidenza Manodopera al 30,09%	€ 3,16930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06957

Codice regionale: CAM25_L02.030.250.E

Articolo: Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 300 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,84957
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,74%
Prezzo	€ 12,68
Scostamento % su anno 2024	+1,74%
Spese generali (17%)	€ 1,67443
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08372
Utili di impresa (29,22%)	€ 1,15240
Incidenza Manodopera al 29,22%	€ 3,70342
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08372

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.030
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: CAM25_L02.030.260 +1,51% su anno 2024 +1,51% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm

Codice regionale: CAM25_L02.030.260.A
Articolo: Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 75 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,54105
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,12%
Prezzo	€ 8,42
Scostamento % su anno 2024	+1,12%
Spese generali (17%)	€ 1,11198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05560
Utili di impresa (19,39%)	€ 0,76530
Incidenza Manodopera al 19,39%	€ 1,63267
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05560

Codice regionale: CAM25_L02.030.260.B
Articolo: Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 100 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,94371
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,41%
Prezzo	€ 8,94
Scostamento % su anno 2024	+1,41%
Spese generali (17%)	€ 1,18043
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05902
Utili di impresa (23,97%)	€ 0,81241
Incidenza Manodopera al 23,97%	€ 2,14203
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05902

Codice regionale: CAM25_L02.030.260.C
Articolo: Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 150 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,80349
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,57%
Prezzo	€ 10,04
Scostamento % su anno 2024	+1,57%
Spese generali (17%)	€ 1,32659
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06633
Utili di impresa (26,49%)	€ 0,91301
Incidenza Manodopera al 26,49%	€ 2,66036
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06633

Codice regionale: CAM25_L02.030.260.D
Articolo: Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 200 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,38030
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,76%
Prezzo	€ 10,79
Scostamento % su anno 2024	+1,76%
Spese generali (17%)	€ 1,42465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07123
Utili di impresa (29,42%)	€ 0,98050
Incidenza Manodopera al 29,42%	€ 3,17314
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07123

Codice regionale: CAM25_L02.030.260.E
Articolo: Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 300 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,06725
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,7%
Prezzo	€ 12,96
Scostamento % su anno 2024	+1,7%
Spese generali (17%)	€ 1,71143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08557
Utili di impresa (28,62%)	€ 1,17787
Incidenza Manodopera al 28,62%	€ 3,70769
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08557

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.030
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: CAM25_L02.030.270 +1,57% su anno 2024 +1,57% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm

Codice regionale: CAM25_L02.030.270.A

**Articolo:**

Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 200 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,94260
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,28%
Prezzo	€ 29,53
Scostamento % su anno 2024	+1,28%
Spese generali (17%)	€ 3,90024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19501
Utili di impresa (21,9%)	€ 2,68428
Incidenza Manodopera al 21,9%	€ 6,46750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19501

Codice regionale:**CAM25_L02.030.270.B****Articolo:**

Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 300 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,07575
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,36%
Prezzo	€ 32,27
Scostamento % su anno 2024	+1,36%
Spese generali (17%)	€ 4,26288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21314
Utili di impresa (23,28%)	€ 2,93386
Incidenza Manodopera al 23,28%	€ 7,51227
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21314

Codice regionale:**CAM25_L02.030.270.C****Articolo:**

Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 400 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,18836
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,56%
Prezzo	€ 36,28
Scostamento % su anno 2024	+1,56%
Spese generali (17%)	€ 4,79202
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23960
Utili di impresa (26,4%)	€ 3,29804
Incidenza Manodopera al 26,4%	€ 9,57918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23960

Codice regionale:**CAM25_L02.030.270.D****Articolo:**

Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 500 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,99492
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,8%
Prezzo	€ 38,60
Scostamento % su anno 2024	+1,8%
Spese generali (17%)	€ 5,09914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25496
Utili di impresa (30,1%)	€ 3,50941
Incidenza Manodopera al 30,1%	€ 11,62049
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25496

Codice regionale: CAM25_L02.030.270.E

Articolo: Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 600 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,42574
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,87%
Prezzo	€ 45,59
Scostamento % su anno 2024	+1,87%
Spese generali (17%)	€ 6,02238
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30112
Utili di impresa (31,22%)	€ 4,14481
Incidenza Manodopera al 31,22%	€ 14,23433
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30112

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.030
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: CAM25_L02.030.280 +1,58% su anno 2024 +1,58% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm

Codice regionale: CAM25_L02.030.280.A

Articolo: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 75 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,23388
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,26%
Prezzo	€ 27,33
Scostamento % su anno 2024	+1,26%
Spese generali (17%)	€ 3,60976
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18049
Utili di impresa (21,71%)	€ 2,48436
Incidenza Manodopera al 21,71%	€ 5,93253
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18049

Codice regionale: CAM25_L02.030.280.B

Articolo: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 100 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,08405
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,38%
Prezzo	€ 29,71
Scostamento % su anno 2024	+1,38%
Spese generali (17%)	€ 3,92429
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19621
Utili di impresa (23,47%)	€ 2,70083
Incidenza Manodopera al 23,47%	€ 6,97175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19621

Codice regionale: CAM25_L02.030.280.C

Articolo: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 150 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,82661
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,61%
Prezzo	€ 33,24
Scostamento % su anno 2024	+1,61%
Spese generali (17%)	€ 4,39052
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21953
Utili di impresa (27,17%)	€ 3,02171
Incidenza Manodopera al 27,17%	€ 9,03140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21953

Codice regionale: CAM25_L02.030.280.D

Articolo: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 200 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,86177
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,76%
Prezzo	€ 35,86
Scostamento % su anno 2024	+1,76%
Spese generali (17%)	€ 4,73650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23683
Utili di impresa (29,49%)	€ 3,25983
Incidenza Manodopera al 29,49%	€ 10,57572
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23683

Codice regionale: CAM25_L02.030.280.E

Articolo: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 300 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,70487
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,88%
Prezzo	€ 42,09
Scostamento % su anno 2024	+1,88%
Spese generali (17%)	€ 5,55983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27799
Utili di impresa (31,31%)	€ 3,82647
Incidenza Manodopera al 31,31%	€ 13,17804
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,27799

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.030
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: CAM25_L02.030.290 +1,57% su anno 2024 +1,57% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm

Codice regionale: CAM25_L02.030.290.A
Articolo: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 75 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,26911
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,26%
Prezzo	€ 29,95
Scostamento % su anno 2024	+1,26%
Spese generali (17%)	€ 3,95575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19779
Utili di impresa (21,62%)	€ 2,72249
Incidenza Manodopera al 21,62%	€ 6,47390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19779

Codice regionale: CAM25_L02.030.290.B
Articolo: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 100 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,44580
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,34%
Prezzo	€ 32,75
Scostamento % su anno 2024	+1,34%
Spese generali (17%)	€ 4,32579
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21629
Utili di impresa (22,96%)	€ 2,97716
Incidenza Manodopera al 22,96%	€ 7,51953
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21629

Codice regionale: CAM25_L02.030.290.C
Articolo: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 150 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,15567
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,65%
Prezzo	€ 36,24
Scostamento % su anno 2024	+1,65%
Spese generali (17%)	€ 4,78646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23932
Utili di impresa (27,82%)	€ 3,29421
Incidenza Manodopera al 27,82%	€ 10,08001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23932

Codice regionale: CAM25_L02.030.290.D

Articolo: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 200 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,47381
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,77%
Prezzo	€ 39,22
Scostamento % su anno 2024	+1,77%
Spese generali (17%)	€ 5,18055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25903
Utili di impresa (29,65%)	€ 3,56544
Incidenza Manodopera al 29,65%	€ 11,62988
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25903

Codice regionale: CAM25_L02.030.290.E

Articolo: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 300 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,99171
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,84%
Prezzo	€ 46,32
Scostamento % su anno 2024	+1,84%
Spese generali (17%)	€ 6,11859
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30593
Utili di impresa (30,75%)	€ 4,21103
Incidenza Manodopera al 30,75%	€ 14,24543
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30593

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.030
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: CAM25_L02.030.300 +1,58% su anno 2024 +1,58% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm

Codice regionale: CAM25_L02.030.300.A

**Articolo:**

Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 75 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,30304
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,31%
Prezzo	€ 31,28
Scostamento % su anno 2024	+1,31%
Spese generali (17%)	€ 4,13152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20658
Utili di impresa (22,37%)	€ 2,84346
Incidenza Manodopera al 22,37%	€ 6,99565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20658

Codice regionale:**CAM25_L02.030.300.B****Articolo:**

Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 100 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,58856
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,38%
Prezzo	€ 34,22
Scostamento % su anno 2024	+1,38%
Spese generali (17%)	€ 4,52006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22600
Utili di impresa (23,51%)	€ 3,11086
Incidenza Manodopera al 23,51%	€ 8,04340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22600

Codice regionale:**CAM25_L02.030.300.C****Articolo:**

Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 150 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,53788
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,66%
Prezzo	€ 38,02
Scostamento % su anno 2024	+1,66%
Spese generali (17%)	€ 5,02144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25107
Utili di impresa (27,91%)	€ 3,45593
Incidenza Manodopera al 27,91%	€ 10,60859
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25107

Codice regionale:**CAM25_L02.030.300.D****Articolo:**

Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 200 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,05192
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,76%
Prezzo	€ 41,25
Scostamento % su anno 2024	+1,76%
Spese generali (17%)	€ 5,44883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27244
Utili di impresa (29,48%)	€ 3,75008
Incidenza Manodopera al 29,48%	€ 12,16229
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,27244

Codice regionale: CAM25_L02.030.300.E

Articolo: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 300 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,98340
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,81%
Prezzo	€ 48,88
Scostamento % su anno 2024	+1,81%
Spese generali (17%)	€ 6,45718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32286
Utili di impresa (30,25%)	€ 4,44406
Incidenza Manodopera al 30,25%	€ 14,78595
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32286

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.030
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: CAM25_L02.030.310 +1,59% su anno 2024 +1,59% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm

Codice regionale: CAM25_L02.030.310.A

Articolo: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 200 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,73688
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,26%
Prezzo	€ 84,60
Scostamento % su anno 2024	+1,26%
Spese generali (17%)	€ 11,17527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55876
Utili di impresa (21,68%)	€ 7,69122
Incidenza Manodopera al 21,68%	€ 18,33896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,55876

Codice regionale: CAM25_L02.030.310.B

Articolo: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 300 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,18939
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,41%
Prezzo	€ 91,62
Scostamento % su anno 2024	+1,41%
Spese generali (17%)	€ 12,10220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60511
Utili di impresa (23,96%)	€ 8,32916
Incidenza Manodopera al 23,96%	€ 21,95616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,60511

Codice regionale: CAM25_L02.030.310.C

Articolo: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 400 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,70006
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,63%
Prezzo	€ 102,57
Scostamento % su anno 2024	+1,63%
Spese generali (17%)	€ 13,54901
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67745
Utili di impresa (27,43%)	€ 9,32491
Incidenza Manodopera al 27,43%	€ 28,14069
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,67745

Codice regionale: CAM25_L02.030.310.D

Articolo: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 500 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,64223
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,8%
Prezzo	€ 110,22
Scostamento % su anno 2024	+1,8%
Spese generali (17%)	€ 14,55918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72796
Utili di impresa (30,19%)	€ 10,02014
Incidenza Manodopera al 30,19%	€ 33,27191
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,72796

Codice regionale: CAM25_L02.030.310.E

Articolo: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 600 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,71711
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,83%
Prezzo	€ 130,91
Scostamento % su anno 2024	+1,83%
Spese generali (17%)	€ 17,29191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86460
Utili di impresa (30,64%)	€ 11,90090
Incidenza Manodopera al 30,64%	€ 40,10622
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,86460

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.040 +0,36% su anno 2024 +0,36% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.040.010 +0,2% su anno 2024 +0,2% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale

Codice regionale: CAM25_L02.040.010.A
Articolo: Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 125 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 324,83906
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,24%
Prezzo	€ 418,07
Scostamento % su anno 2024	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 55,22264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,76113
Utili di impresa (5,36%)	€ 38,00617
Incidenza Manodopera al 5,36%	€ 22,41645
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,76113

Codice regionale: CAM25_L02.040.010.B
Articolo: Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 160 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 338,40880
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,24%
Prezzo	€ 435,53
Scostamento % su anno 2024	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 57,52950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,87648
Utili di impresa (5,32%)	€ 39,59383
Incidenza Manodopera al 5,32%	€ 23,18400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,87648

Codice regionale: CAM25_L02.040.010.C
Articolo: Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 250 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 359,60446
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,2%
Prezzo	€ 462,81
Scostamento % su anno 2024	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 61,13276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,05664
Utili di impresa (4,77%)	€ 42,07372
Incidenza Manodopera al 4,77%	€ 22,09519
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,05664

Codice regionale: CAM25_L02.040.010.D

Articolo: Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 630 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 551,93848
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,17%
Prezzo	€ 710,34
Scostamento % su anno 2024	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 93,82954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,69148
Utili di impresa (4,28%)	€ 64,57680
Incidenza Manodopera al 4,28%	€ 30,37968
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,69148

Codice regionale: CAM25_L02.040.010.E

Articolo: Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 1600 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 793,64772
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,14%
Prezzo	€ 1.021,42
Scostamento % su anno 2024	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 134,92011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,74601
Utili di impresa (3,78%)	€ 92,85678
Incidenza Manodopera al 3,78%	€ 38,62937
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,74601

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.040
Capitolo: COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.040.020 +0,23% su anno 2024 +0,23% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio frontale

Codice regionale: CAM25_L02.040.020.A



Articolo: Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 125 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 324,83906
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,24%
Prezzo	€ 418,07
Scostamento % su anno 2024	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 55,22264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,76113
Utili di impresa (5,36%)	€ 38,00617
Incidenza Manodopera al 5,36%	€ 22,41645
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,76113

Codice regionale: CAM25_L02.040.020.B
Articolo: Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 160 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 338,40880
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,24%
Prezzo	€ 435,53
Scostamento % su anno 2024	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 57,52950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,87648
Utili di impresa (5,32%)	€ 39,59383
Incidenza Manodopera al 5,32%	€ 23,18400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,87648

Codice regionale: CAM25_L02.040.020.C
Articolo: Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 250 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 359,60446
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,2%
Prezzo	€ 462,81
Scostamento % su anno 2024	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 61,13276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,05664
Utili di impresa (4,77%)	€ 42,07372
Incidenza Manodopera al 4,77%	€ 22,09519
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,05664

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.040
Capitolo: COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.040.030 +0,49% su anno 2024 +0,49% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Manovra a maniglia rotante



Codice regionale:

CAM25_L02.040.030.A

Articolo:

Manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A, Manovra a maniglia rotante, per interruttori scatolati da 160 A a 1250

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,48446
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,49%
Prezzo	€ 70,12
Scostamento % su anno 2024	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 9,26236
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46312
Utili di impresa (9,39%)	€ 6,37468
Incidenza Manodopera al 9,39%	€ 6,58450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46312

Codice regionale:

CAM25_L02

Tipologia:

IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale:

CAM25_L02.040

Capitolo:

COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI

Codice regionale:

CAM25_L02.040.040 +0,73% su anno 2024 +0,73% su anno 2024 con S. G. e U. I.

Voce:

Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante

Codice regionale:

CAM25_L02.040.040.A

Articolo:

Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A, Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,49426
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,73%
Prezzo	€ 59,84
Scostamento % su anno 2024	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 7,90402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39520
Utili di impresa (13,26%)	€ 5,43983
Incidenza Manodopera al 13,26%	€ 7,93224
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39520

Codice regionale:

CAM25_L02

Tipologia:

IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale:

CAM25_L02.040

Capitolo:

COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI

Codice regionale:

CAM25_L02.040.050 +0,76% su anno 2024 +0,76% su anno 2024 con S. G. e U. I.

Voce:

Coppia di contatti ausiliari

Codice regionale:

CAM25_L02.040.050.A

Articolo:

Coppia di contatti ausiliari, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1250 A, tensione d'esercizio 400 V, N.O. o N.C., Coppia di contatti ausiliari



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,24103
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,76%
Prezzo	€ 82,68
Scostamento % su anno 2024	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 10,92098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54605
Utili di impresa (13,65%)	€ 7,51620
Incidenza Manodopera al 13,65%	€ 11,28904
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54605

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.040
Capitolo: COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.040.060 +0,56% su anno 2024 +0,56% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sganciatore a lancio corrente

Codice regionale: CAM25_L02.040.060.A
Articolo: Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c., Sganciatore a lancio corrente

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,30326
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,56%
Prezzo	€ 105,92
Scostamento % su anno 2024	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 13,99155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69958
Utili di impresa (10,52%)	€ 9,62948
Incidenza Manodopera al 10,52%	€ 11,14173
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,69958

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.040
Capitolo: COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.040.070 +0,48% su anno 2024 +0,48% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sganciatore di minima tensione

Codice regionale: CAM25_L02.040.070.A
Articolo: Sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c., Sganciatore di minima tensione



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,44511
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,48%
Prezzo	€ 130,56
Scostamento % su anno 2024	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 17,24567
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86228
Utili di impresa (9,21%)	€ 11,86908
Incidenza Manodopera al 9,21%	€ 12,01853
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,86228

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.040
Capitolo: COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.040.080 +0,38% su anno 2024 +0,38% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Ritardatore per sganciatore di minima tensione

Codice regionale: CAM25_L02.040.080.A
Articolo: Ritardatore per sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. 230 V o 400 V, Ritardatore per sganciatore di minima tensione

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,65456
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,38%
Prezzo	€ 154,00
Scostamento % su anno 2024	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 20,34128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01706
Utili di impresa (7,71%)	€ 13,99958
Incidenza Manodopera al 7,71%	€ 11,87411
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,01706

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.050 +1,82% su anno 2024 +1,82% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN PVC

Codice regionale: CAM25_L02.050.010 +1,66% su anno 2024 +1,66% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Canale portacavi in PVC montato a parete

Codice regionale: CAM25_L02.050.010.A
Articolo: Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,70645
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,74%
Prezzo	€ 9,92
Scostamento % su anno 2024	+2,74%
Spese generali (17%)	€ 1,31010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06551
Utili di impresa (44,08%)	€ 0,90166
Incidenza Manodopera al 44,08%	€ 4,37154
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06551

Codice regionale: CAM25_L02.050.010.B

Articolo:

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,60566
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,19%
Prezzo	€ 12,36
Scostamento % su anno 2024	+2,19%
Spese generali (17%)	€ 1,63296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08165
Utili di impresa (35,36%)	€ 1,12386
Incidenza Manodopera al 35,36%	€ 4,37154
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08165

Codice regionale: CAM25_L02.050.010.C

Articolo:

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,94960
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,91%
Prezzo	€ 15,38
Scostamento % su anno 2024	+1,91%
Spese generali (17%)	€ 2,03143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10157
Utili di impresa (30,99%)	€ 1,39810
Incidenza Manodopera al 30,99%	€ 4,76650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10157

Codice regionale: CAM25_L02.050.010.D

Articolo:

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,62283
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,74%
Prezzo	€ 17,53
Scostamento % su anno 2024	+1,74%
Spese generali (17%)	€ 2,31588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11579
Utili di impresa (28,31%)	€ 1,59387
Incidenza Manodopera al 28,31%	€ 4,96398
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11579

Codice regionale: CAM25_L02.050.010.E

Articolo: Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,11142
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,62%
Prezzo	€ 20,74
Scostamento % su anno 2024	+1,62%
Spese generali (17%)	€ 2,73894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13695
Utili di impresa (26,32%)	€ 1,88504
Incidenza Manodopera al 26,32%	€ 5,45768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13695

Codice regionale: CAM25_L02.050.010.F

Articolo: Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,32654
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,06%
Prezzo	€ 14,58
Scostamento % su anno 2024	+2,06%
Spese generali (17%)	€ 1,92551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09628
Utili di impresa (33,38%)	€ 1,32521
Incidenza Manodopera al 33,38%	€ 4,86524
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09628

Codice regionale: CAM25_L02.050.010.G

Articolo: Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,45047
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,84%
Prezzo	€ 17,31
Scostamento % su anno 2024	+1,84%
Spese generali (17%)	€ 2,28658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11433
Utili di impresa (29,82%)	€ 1,57371
Incidenza Manodopera al 29,82%	€ 5,16146
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11433

Codice regionale: CAM25_L02.050.010.H

Articolo: Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,29183
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,63%
Prezzo	€ 20,97
Scostamento % su anno 2024	+1,63%
Spese generali (17%)	€ 2,76961
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13848
Utili di impresa (26,5%)	€ 1,90614
Incidenza Manodopera al 26,5%	€ 5,55642
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13848

Codice regionale: CAM25_L02.050.010.I

Articolo: Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,68197
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,55%
Prezzo	€ 24,04
Scostamento % su anno 2024	+1,55%
Spese generali (17%)	€ 3,17593
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15880
Utili di impresa (25,16%)	€ 2,18579
Incidenza Manodopera al 25,16%	€ 6,05012
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15880

Codice regionale: CAM25_L02.050.010.J

Articolo: Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,92459
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,36%
Prezzo	€ 29,50
Scostamento % su anno 2024	+1,36%
Spese generali (17%)	€ 3,89718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19486
Utili di impresa (22,18%)	€ 2,68218
Incidenza Manodopera al 22,18%	€ 6,54382
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19486

Codice regionale: CAM25_L02.050.010.K

Articolo: Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,84811
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,18%
Prezzo	€ 37,13
Scostamento % su anno 2024	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 4,90418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24521
Utili di impresa (19,22%)	€ 3,37523
Incidenza Manodopera al 19,22%	€ 7,13626
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24521

Codice regionale: CAM25_L02.050.010.L

Articolo: Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,05520
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,46%
Prezzo	€ 25,81
Scostamento % su anno 2024	+1,46%
Spese generali (17%)	€ 3,40938
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17047
Utili di impresa (23,82%)	€ 2,34646
Incidenza Manodopera al 23,82%	€ 6,14886
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17047

Codice regionale: CAM25_L02.050.010.M

Articolo: Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,09953
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,39%
Prezzo	€ 29,73
Scostamento % su anno 2024	+1,39%
Spese generali (17%)	€ 3,92692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19635
Utili di impresa (22,68%)	€ 2,70265
Incidenza Manodopera al 22,68%	€ 6,74130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19635

Codice regionale: CAM25_L02.050.010.N

Articolo: Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,88982
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,2%
Prezzo	€ 35,89
Scostamento % su anno 2024	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 4,74127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23706
Utili di impresa (19,61%)	€ 3,26311
Incidenza Manodopera al 19,61%	€ 7,03752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23706

Codice regionale: CAM25_L02.050.010.O

Articolo: Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,89025
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,05%
Prezzo	€ 46,19
Scostamento % su anno 2024	+1,05%
Spese generali (17%)	€ 6,10134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30507
Utili di impresa (17,16%)	€ 4,19916
Incidenza Manodopera al 17,16%	€ 7,92618
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30507

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.050
Capitolo: CANALI IN PVC

Codice regionale: CAM25_L02.050.020 +1,8% su anno 2024 +1,8% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione

Codice regionale: CAM25_L02.050.020.A

**Articolo:**

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,74665
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,3%
Prezzo	€ 20,27
Scostamento % su anno 2024	+2,3%
Spese generali (17%)	€ 2,67693
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13385
Utili di impresa (37,16%)	€ 1,84236
Incidenza Manodopera al 37,16%	€ 7,53122
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13385

Codice regionale:**CAM25_L02.050.020.B****Articolo:**

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,68974
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,04%
Prezzo	€ 22,77
Scostamento % su anno 2024	+2,04%
Spese generali (17%)	€ 3,00726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15036
Utili di impresa (33,08%)	€ 2,06970
Incidenza Manodopera al 33,08%	€ 7,53122
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15036

Codice regionale:**CAM25_L02.050.020.C****Articolo:**

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,85454
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,98%
Prezzo	€ 26,84
Scostamento % su anno 2024	+1,98%
Spese generali (17%)	€ 3,54527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17726
Utili di impresa (32,11%)	€ 2,43998
Incidenza Manodopera al 32,11%	€ 8,61736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17726

Codice regionale:**CAM25_L02.050.020.D****Articolo:**

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,92273
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,92%
Prezzo	€ 29,50
Scostamento % su anno 2024	+1,92%
Spese generali (17%)	€ 3,89686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19484
Utili di impresa (31,22%)	€ 2,68196
Incidenza Manodopera al 31,22%	€ 9,20980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19484

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.050.020.E

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,21384
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,8%
Prezzo	€ 32,45
Scostamento % su anno 2024	+1,8%
Spese generali (17%)	€ 4,28635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21432
Utili di impresa (29,29%)	€ 2,95002
Incidenza Manodopera al 29,29%	€ 9,50602
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21432

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.050.020.F

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,40345
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,07%
Prezzo	€ 26,26
Scostamento % su anno 2024	+2,07%
Spese generali (17%)	€ 3,46859
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17343
Utili di impresa (33,57%)	€ 2,38720
Incidenza Manodopera al 33,57%	€ 8,81484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17343

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.050.020.G

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,82958
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,21%
Prezzo	€ 26,81
Scostamento % su anno 2024	+2,21%
Spese generali (17%)	€ 3,54103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17705
Utili di impresa (35,83%)	€ 2,43706
Incidenza Manodopera al 35,83%	€ 9,60476
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17705

Codice regionale: CAM25_L02.050.020.H

Articolo: Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,76370
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,84%
Prezzo	€ 33,16
Scostamento % su anno 2024	+1,84%
Spese generali (17%)	€ 4,37983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21899
Utili di impresa (29,86%)	€ 3,01435
Incidenza Manodopera al 29,86%	€ 9,90098
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21899

Codice regionale: CAM25_L02.050.020.I

Articolo: Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,68420
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,77%
Prezzo	€ 36,92
Scostamento % su anno 2024	+1,77%
Spese generali (17%)	€ 4,87631
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24382
Utili di impresa (28,69%)	€ 3,35605
Incidenza Manodopera al 28,69%	€ 10,59216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24382

Codice regionale: CAM25_L02.050.020.J

Articolo: Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,12430
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,63%
Prezzo	€ 42,63
Scostamento % su anno 2024	+1,63%
Spese generali (17%)	€ 5,63113
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28156
Utili di impresa (26,47%)	€ 3,87554
Incidenza Manodopera al 26,47%	€ 11,28334
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28156

Codice regionale: CAM25_L02.050.020.K

Articolo:

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,28197
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,43%
Prezzo	€ 50,56
Scostamento % su anno 2024	+1,43%
Spese generali (17%)	€ 6,67793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33390
Utili di impresa (23,3%)	€ 4,59599
Incidenza Manodopera al 23,3%	€ 11,77704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33390

Codice regionale: CAM25_L02.050.020.L

Articolo:

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,54892
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,67%
Prezzo	€ 39,32
Scostamento % su anno 2024	+1,67%
Spese generali (17%)	€ 5,19332
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25967
Utili di impresa (27,19%)	€ 3,57422
Incidenza Manodopera al 27,19%	€ 10,69090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25967

Codice regionale: CAM25_L02.050.020.M

Articolo:

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,39577
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,58%
Prezzo	€ 42,98
Scostamento % su anno 2024	+1,58%
Spese generali (17%)	€ 5,67728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28386
Utili di impresa (25,79%)	€ 3,90731
Incidenza Manodopera al 25,79%	€ 11,08586
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28386

Codice regionale: CAM25_L02.050.020.N

Articolo: Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,67976
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,46%
Prezzo	€ 49,78
Scostamento % su anno 2024	+1,46%
Spese generali (17%)	€ 6,57556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32878
Utili di impresa (23,86%)	€ 4,52553
Incidenza Manodopera al 23,86%	€ 11,87578
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32878

Codice regionale: CAM25_L02.050.020.O

Articolo: Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,98901
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,25%
Prezzo	€ 59,19
Scostamento % su anno 2024	+1,25%
Spese generali (17%)	€ 7,81813
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39091
Utili di impresa (20,4%)	€ 5,38071
Incidenza Manodopera al 20,4%	€ 12,07326
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39091

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.050
Capitolo: CANALI IN PVC

Codice regionale: CAM25_L02.050.030 +2% su anno 2024 +2% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Canale portacavi in PVC

Codice regionale: CAM25_L02.050.030.A

**Articolo:**

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,20757
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,87%
Prezzo	€ 11,85
Scostamento % su anno 2024	+2,87%
Spese generali (17%)	€ 1,56529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07826
Utili di impresa (46,06%)	€ 1,07729
Incidenza Manodopera al 46,06%	€ 5,45768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07826

Codice regionale:**CAM25_L02.050.030.B****Articolo:**

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,72972
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,44%
Prezzo	€ 15,10
Scostamento % su anno 2024	+2,44%
Spese generali (17%)	€ 1,99405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09970
Utili di impresa (39,42%)	€ 1,37238
Incidenza Manodopera al 39,42%	€ 5,95138
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09970

Codice regionale:**CAM25_L02.050.030.C****Articolo:**

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,04316
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,2%
Prezzo	€ 18,07
Scostamento % su anno 2024	+2,2%
Spese generali (17%)	€ 2,38734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11937
Utili di impresa (35,66%)	€ 1,64305
Incidenza Manodopera al 35,66%	€ 6,44508
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11937

Codice regionale:**CAM25_L02.050.030.D****Articolo:**

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,40757
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,15%
Prezzo	€ 21,12
Scostamento % su anno 2024	+2,15%
Spese generali (17%)	€ 2,78929
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13946
Utili di impresa (34,73%)	€ 1,91969
Incidenza Manodopera al 34,73%	€ 7,33374
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13946

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.050.030.E

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,59994
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,94%
Prezzo	€ 23,94
Scostamento % su anno 2024	+1,94%
Spese generali (17%)	€ 3,16199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15810
Utili di impresa (31,46%)	€ 2,17619
Incidenza Manodopera al 31,46%	€ 7,53122
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15810

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.050.030.F

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,99994
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,61%
Prezzo	€ 19,30
Scostamento % su anno 2024	+2,61%
Spese generali (17%)	€ 2,54999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12750
Utili di impresa (42,08%)	€ 1,75499
Incidenza Manodopera al 42,08%	€ 8,12366
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12750

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.050.030.G

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,90088
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,31%
Prezzo	€ 21,75
Scostamento % su anno 2024	+2,31%
Spese generali (17%)	€ 2,87315
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14366
Utili di impresa (37,35%)	€ 1,97740
Incidenza Manodopera al 37,35%	€ 8,12366
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14366

Codice regionale: CAM25_L02.050.030.H

Articolo:

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,34728
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,01%
Prezzo	€ 24,90
Scostamento % su anno 2024	+2,01%
Spese generali (17%)	€ 3,28904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16445
Utili di impresa (32,63%)	€ 2,26363
Incidenza Manodopera al 32,63%	€ 8,12366
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16445

Codice regionale: CAM25_L02.050.030.I

Articolo:

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,03364
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,94%
Prezzo	€ 28,36
Scostamento % su anno 2024	+1,94%
Spese generali (17%)	€ 3,74572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18729
Utili di impresa (31,43%)	€ 2,57794
Incidenza Manodopera al 31,43%	€ 8,91358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18729

Codice regionale: CAM25_L02.050.030.J

Articolo:

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,07878
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,69%
Prezzo	€ 33,56
Scostamento % su anno 2024	+1,69%
Spese generali (17%)	€ 4,43339
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22167
Utili di impresa (27,44%)	€ 3,05122
Incidenza Manodopera al 27,44%	€ 9,20980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22167

Codice regionale: CAM25_L02.050.030.K

Articolo:

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,19978
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,48%
Prezzo	€ 41,44
Scostamento % su anno 2024	+1,48%
Spese generali (17%)	€ 5,47396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27370
Utili di impresa (24,13%)	€ 3,76737
Incidenza Manodopera al 24,13%	€ 9,99972
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,27370

Codice regionale: CAM25_L02.050.030.L

Articolo:

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,87507
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,89%
Prezzo	€ 30,73
Scostamento % su anno 2024	+1,89%
Spese generali (17%)	€ 4,05876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20294
Utili di impresa (30,62%)	€ 2,79338
Incidenza Manodopera al 30,62%	€ 9,40728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20294

Codice regionale: CAM25_L02.050.030.M

Articolo:

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,62318
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,74%
Prezzo	€ 34,26
Scostamento % su anno 2024	+1,74%
Spese generali (17%)	€ 4,52594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22630
Utili di impresa (28,32%)	€ 3,11491
Incidenza Manodopera al 28,32%	€ 9,70350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22630

Codice regionale: CAM25_L02.050.030.N

Articolo: Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,51221
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,53%
Prezzo	€ 40,56
Scostamento % su anno 2024	+1,53%
Spese generali (17%)	€ 5,35708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26785
Utili di impresa (24,9%)	€ 3,68693
Incidenza Manodopera al 24,9%	€ 10,09846
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26785

Codice regionale: CAM25_L02.050.030.O

Articolo: Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,92020
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,27%
Prezzo	€ 50,09
Scostamento % su anno 2024	+1,27%
Spese generali (17%)	€ 6,61643
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33082
Utili di impresa (20,75%)	€ 4,55366
Incidenza Manodopera al 20,75%	€ 10,39468
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33082

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.060 +0,65% su anno 2024 +0,65% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: RELE' E CONTATTORI

Codice regionale: CAM25_L02.060.010 +0,23% su anno 2024 +0,23% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Relè differenziale

Codice regionale: CAM25_L02.060.010.A



Articolo: Relé differenziale, Da quadro con toroide separato

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 380,36975
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,17%
Prezzo	€ 489,54
Scostamento % su anno 2024	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 64,66286
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,23314
Utili di impresa (4,29%)	€ 44,50326
Incidenza Manodopera al 4,29%	€ 20,99794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,23314

Codice regionale: CAM25_L02.060.010.B
Articolo: Relé differenziale, Toroide per relè differenziale, diametro 110 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 113,48591
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,45%
Prezzo	€ 146,06
Scostamento % su anno 2024	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 19,29260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96463
Utili di impresa (8,73%)	€ 13,27785
Incidenza Manodopera al 8,73%	€ 12,75610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,96463

Codice regionale: CAM25_L02.060.010.C
Articolo: Relé differenziale, Toroide apribile per relè differenziale, diametro 180 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 484,84548
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,07%
Prezzo	€ 624,00
Scostamento % su anno 2024	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 82,42373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,12119
Utili di impresa (2,65%)	€ 56,72692
Incidenza Manodopera al 2,65%	€ 16,52736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,12119

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.060
Capitolo: RELE' E CONTATTORI

Codice regionale: CAM25_L02.060.020 +0,73% su anno 2024 +0,73% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Relè passo passo



Codice regionale: CAM25_L02.060.020.A
Articolo: Relè passo passo, 16 A, 1 contatto NA, tensione di alimentazione bobina 8-12-24-230 Vac, 1 modulo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,10196
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,9%
Prezzo	€ 59,33
Scostamento % su anno 2024	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 7,83733
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39187
Utili di impresa (15,89%)	€ 5,39393
Incidenza Manodopera al 15,89%	€ 9,42896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39187

Codice regionale: CAM25_L02.060.020.B
Articolo: Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 8-12-24-230 Vac, 1 modulo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,86871
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,85%
Prezzo	€ 62,89
Scostamento % su anno 2024	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 8,30768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41538
Utili di impresa (15,08%)	€ 5,71764
Incidenza Manodopera al 15,08%	€ 9,48321
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41538

Codice regionale: CAM25_L02.060.020.C
Articolo: Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 24 Vdc, 1 modulo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,86871
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,85%
Prezzo	€ 62,89
Scostamento % su anno 2024	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 8,30768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41538
Utili di impresa (15,08%)	€ 5,71764
Incidenza Manodopera al 15,08%	€ 9,48321
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41538

Codice regionale: CAM25_L02.060.020.D
Articolo: Relè passo passo, 16 A, contatti: 1NA+1NC, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,15308
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,67%
Prezzo	€ 78,70
Scostamento % su anno 2024	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 10,39602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51980
Utili di impresa (12,36%)	€ 7,15491
Incidenza Manodopera al 12,36%	€ 9,72408
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,51980

Codice regionale: CAM25_L02.060.020.E

Articolo: Relè passo passo, 16 A, contatti: 2NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,15308
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,67%
Prezzo	€ 78,70
Scostamento % su anno 2024	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 10,39602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51980
Utili di impresa (12,36%)	€ 7,15491
Incidenza Manodopera al 12,36%	€ 9,72408
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,51980

Codice regionale: CAM25_L02.060.020.F

Articolo: Relè passo passo, 16 A, contatti: 2 in scambio, tensione di alimentazione 24-230 Vac, 1 modulo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,15308
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,67%
Prezzo	€ 78,70
Scostamento % su anno 2024	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 10,39602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51980
Utili di impresa (12,36%)	€ 7,15491
Incidenza Manodopera al 12,36%	€ 9,72408
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,51980

Codice regionale: CAM25_L02.060.020.G

Articolo: Relè passo passo, 16 A, contatti: 4NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,81661
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,46%
Prezzo	€ 115,59
Scostamento % su anno 2024	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 15,26882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76344
Utili di impresa (8,9%)	€ 10,50854
Incidenza Manodopera al 8,9%	€ 10,28611
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,76344

Codice regionale: CAM25_L02.060.020.H
Articolo: Contatto ausiliario per relè passo passo, 0,5 moduli

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,11766
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,74%
Prezzo	€ 50,34
Scostamento % su anno 2024	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 6,65000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33250
Utili di impresa (13,48%)	€ 4,57677
Incidenza Manodopera al 13,48%	€ 6,78466
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33250

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.060
Capitolo: RELE' E CONTATTORI

Codice regionale: CAM25_L02.060.030 +1,07% su anno 2024 +1,07% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Contattore di portata 20A

Codice regionale: CAM25_L02.060.030.A
Articolo: Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Unipolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,08777
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,97%
Prezzo	€ 51,59
Scostamento % su anno 2024	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 6,81492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34075
Utili di impresa (17,08%)	€ 4,69027
Incidenza Manodopera al 17,08%	€ 8,80956
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34075

Codice regionale: CAM25_L02.060.030.B
Articolo: Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Bipolare



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,83391
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,08%
Prezzo	€ 66,71
Scostamento % su anno 2024	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 8,81176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44059
Utili di impresa (18,81%)	€ 6,06457
Incidenza Manodopera al 18,81%	€ 12,55017
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,44059

Codice regionale: CAM25_L02.060.030.C
Articolo: Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Tripolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,28559
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,16%
Prezzo	€ 81,45
Scostamento % su anno 2024	+1,16%
Spese generali (17%)	€ 10,75855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53793
Utili di impresa (19,99%)	€ 7,40441
Incidenza Manodopera al 19,99%	€ 16,28501
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,53793

Codice regionale: CAM25_L02.060.030.D
Articolo: Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Tetrapolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,67297
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,05%
Prezzo	€ 101,25
Scostamento % su anno 2024	+1,05%
Spese generali (17%)	€ 13,37440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66872
Utili di impresa (18,36%)	€ 9,20474
Incidenza Manodopera al 18,36%	€ 18,59261
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,66872

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.060
Capitolo: RELE' E CONTATTORI

Codice regionale: CAM25_L02.060.040 +0,58% su anno 2024 +0,58% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Contattore tetrapolare

Codice regionale: CAM25_L02.060.040.A
Articolo: Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 9 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,77532
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,33%
Prezzo	€ 73,07
Scostamento % su anno 2024	+1,33%
Spese generali (17%)	€ 9,65180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48259
Utili di impresa (22,8%)	€ 6,64271
Incidenza Manodopera al 22,8%	€ 16,65883
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48259

Codice regionale: CAM25_L02.060.040.B

Articolo: Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 12 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,11296
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,24%
Prezzo	€ 78,65
Scostamento % su anno 2024	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 10,38920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51946
Utili di impresa (21,29%)	€ 7,15022
Incidenza Manodopera al 21,29%	€ 16,74388
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,51946

Codice regionale: CAM25_L02.060.040.C

Articolo: Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 18 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,40195
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,14%
Prezzo	€ 85,46
Scostamento % su anno 2024	+1,14%
Spese generali (17%)	€ 11,28833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56442
Utili di impresa (19,71%)	€ 7,76903
Incidenza Manodopera al 19,71%	€ 16,84759
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,56442

Codice regionale: CAM25_L02.060.040.D

Articolo: Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 25 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,60785
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,02%
Prezzo	€ 110,18
Scostamento % su anno 2024	+1,02%
Spese generali (17%)	€ 14,55333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72767
Utili di impresa (17,91%)	€ 10,01612
Incidenza Manodopera al 17,91%	€ 19,73153
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,72767

Codice regionale: CAM25_L02.060.040.E

Articolo: Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 32 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,72520
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,84%
Prezzo	€ 134,78
Scostamento % su anno 2024	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 17,80328
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89016
Utili di impresa (14,92%)	€ 12,25285
Incidenza Manodopera al 14,92%	€ 20,10638
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,89016

Codice regionale: CAM25_L02.060.040.F

Articolo: Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 40 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,66894
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,67%
Prezzo	€ 159,16
Scostamento % su anno 2024	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 21,02372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,05119
Utili di impresa (12,24%)	€ 14,46927
Incidenza Manodopera al 12,24%	€ 19,47488
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,05119

Codice regionale: CAM25_L02.060.040.G

Articolo: Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 50 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 156,06156
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,54%
Prezzo	€ 200,85
Scostamento % su anno 2024	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 26,53047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,32652
Utili di impresa (10,26%)	€ 18,25920
Incidenza Manodopera al 10,26%	€ 20,61150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,32652

Codice regionale: CAM25_L02.060.040.H

Articolo: Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 65 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 192,17263
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,48%
Prezzo	€ 247,33
Scostamento % su anno 2024	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 32,66935
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,63347
Utili di impresa (9,23%)	€ 22,48420
Incidenza Manodopera al 9,23%	€ 22,82397
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,63347

Codice regionale: CAM25_L02.060.040.I

Articolo: Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 80 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 238,91459
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,39%
Prezzo	€ 307,48
Scostamento % su anno 2024	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 40,61548
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,03077
Utili di impresa (7,88%)	€ 27,95301
Incidenza Manodopera al 7,88%	€ 24,24195
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,03077

Codice regionale: CAM25_L02.060.040.J

Articolo: Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 115 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 359,10331
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,4%
Prezzo	€ 462,17
Scostamento % su anno 2024	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 61,04756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,05238
Utili di impresa (7,93%)	€ 42,01509
Incidenza Manodopera al 7,93%	€ 36,62801
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,05238

Codice regionale: CAM25_L02.060.040.K

Articolo: Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 150 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 426,07064
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,33%
Prezzo	€ 548,35
Scostamento % su anno 2024	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 72,43201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,62160
Utili di impresa (6,92%)	€ 49,85027
Incidenza Manodopera al 6,92%	€ 37,94109
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,62160

Codice regionale: CAM25_L02.060.040.L

Articolo: Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 185 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 480,89877
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,33%
Prezzo	€ 618,92
Scostamento % su anno 2024	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 81,75279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,08764
Utili di impresa (6,87%)	€ 56,26516
Incidenza Manodopera al 6,87%	€ 42,52645
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,08764

Codice regionale: CAM25_L02.060.040.M

Articolo: Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 225 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 592,91090
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,3%
Prezzo	€ 763,08
Scostamento % su anno 2024	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 100,79485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,03974
Utili di impresa (6,39%)	€ 69,37058
Incidenza Manodopera al 6,39%	€ 48,73453
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,03974

Codice regionale: CAM25_L02.060.040.N

Articolo: Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 265 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 716,75442
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,27%
Prezzo	€ 922,46
Scostamento % su anno 2024	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 121,84825
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,09241
Utili di impresa (5,87%)	€ 83,86027
Incidenza Manodopera al 5,87%	€ 54,17166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,09241

Codice regionale: CAM25_L02.060.040.O

Articolo: Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 330 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 779,62770
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,24%
Prezzo	€ 1.003,38
Scostamento % su anno 2024	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 132,53671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,62684
Utili di impresa (5,37%)	€ 91,21644
Incidenza Manodopera al 5,37%	€ 53,90005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,62684

Codice regionale: CAM25_L02.060.040.P

Articolo: Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 400 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 908,95439
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,24%
Prezzo	€ 1.169,82
Scostamento % su anno 2024	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 154,52225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,72611
Utili di impresa (5,38%)	€ 106,34766
Incidenza Manodopera al 5,38%	€ 62,95499
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,72611

Codice regionale: CAM25_L02.060.040.Q

Articolo: Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 500 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.343,42079
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,17%
Prezzo	€ 1.728,98
Scostamento % su anno 2024	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 228,38153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,41908
Utili di impresa (4,31%)	€ 157,18023
Incidenza Manodopera al 4,31%	€ 74,48276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 11,41908

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.070 +1,4% su anno 2024 +1,4% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE

Codice regionale: CAM25_L02.070.010 +1,55% su anno 2024 +1,55% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sospensione leggera

Codice regionale: CAM25_L02.070.010.A

Articolo: Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 80 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,66974
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,29%
Prezzo	€ 29,18
Scostamento % su anno 2024	+1,29%
Spese generali (17%)	€ 3,85386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19269
Utili di impresa (21,04%)	€ 2,65236
Incidenza Manodopera al 21,04%	€ 6,13800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19269

Codice regionale: CAM25_L02.070.010.B

Articolo: Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 120 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,34757
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,38%
Prezzo	€ 36,48
Scostamento % su anno 2024	+1,38%
Spese generali (17%)	€ 4,81909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24095
Utili di impresa (22,43%)	€ 3,31667
Incidenza Manodopera al 22,43%	€ 8,18400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24095

Codice regionale: CAM25_L02.070.010.C

Articolo: Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione individuale a bandella per altezza 100 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,22267
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,97%
Prezzo	€ 13,16
Scostamento % su anno 2024	+1,97%
Spese generali (17%)	€ 1,73785
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08689
Utili di impresa (31,88%)	€ 1,19605
Incidenza Manodopera al 31,88%	€ 4,19430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08689

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.070
Capitolo: SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE

Codice regionale: CAM25_L02.070.020 +0,66% su anno 2024 +0,66% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sospensione pesante

Codice regionale: CAM25_L02.070.020.A

Articolo: Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 80 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,52271
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,68%
Prezzo	€ 101,06
Scostamento % su anno 2024	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 13,34886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66744
Utili di impresa (11,14%)	€ 9,18716
Incidenza Manodopera al 11,14%	€ 11,25300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,66744

Codice regionale: CAM25_L02.070.020.B



Articolo: Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 120 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,70833
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,64%
Prezzo	€ 107,73
Scostamento % su anno 2024	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 14,23042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71152
Utili di impresa (10,45%)	€ 9,79388
Incidenza Manodopera al 10,45%	€ 11,25300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,71152

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.070
Capitolo: SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE

Codice regionale: CAM25_L02.070.030 +1,95% su anno 2024 +1,95% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate

Codice regionale: CAM25_L02.070.030.A
Articolo: Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 50 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,98451
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,11%
Prezzo	€ 8,99
Scostamento % su anno 2024	+2,11%
Spese generali (17%)	€ 1,18737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05937
Utili di impresa (34,14%)	€ 0,81719
Incidenza Manodopera al 34,14%	€ 3,06900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05937

Codice regionale: CAM25_L02.070.030.B
Articolo: Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 100 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,44685
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,98%
Prezzo	€ 9,58
Scostamento % su anno 2024	+1,98%
Spese generali (17%)	€ 1,26596
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06330
Utili di impresa (32,02%)	€ 0,87128
Incidenza Manodopera al 32,02%	€ 3,06900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06330



Codice regionale: CAM25_L02.070.030.C
Articolo: Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 150 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,85207
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2%
Prezzo	€ 12,68
Scostamento % su anno 2024	+2%
Spese generali (17%)	€ 1,67485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08374
Utili di impresa (32,27%)	€ 1,15269
Incidenza Manodopera al 32,27%	€ 4,09200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08374

Codice regionale: CAM25_L02.070.030.D
Articolo: Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,42537
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,88%
Prezzo	€ 13,42
Scostamento % su anno 2024	+1,88%
Spese generali (17%)	€ 1,77231
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08862
Utili di impresa (30,5%)	€ 1,21977
Incidenza Manodopera al 30,5%	€ 4,09200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08862

Codice regionale: CAM25_L02.070.030.E
Articolo: Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 300 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,01717
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,78%
Prezzo	€ 14,18
Scostamento % su anno 2024	+1,78%
Spese generali (17%)	€ 1,87292
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09365
Utili di impresa (28,86%)	€ 1,28901
Incidenza Manodopera al 28,86%	€ 4,09200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09365

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.070
Capitolo: SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE

Codice regionale: CAM25_L02.070.040 +0,81% su anno 2024 +0,81% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari



Codice regionale:

CAM25_L02.070.040.A

Articolo:

Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Istantaneo a 2 contatti

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,13779
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,04%
Prezzo	€ 45,22
Scostamento % su anno 2024	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 5,97342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29867
Utili di impresa (18,16%)	€ 4,11112
Incidenza Manodopera al 18,16%	€ 8,21104
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29867

Codice regionale:

CAM25_L02.070.040.B

Articolo:

Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Istantaneo a 4 contatti

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,05215
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,95%
Prezzo	€ 69,57
Scostamento % su anno 2024	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 9,18887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45944
Utili di impresa (16,66%)	€ 6,32410
Incidenza Manodopera al 16,66%	€ 11,59073
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45944

Codice regionale:

CAM25_L02.070.040.C

Articolo:

Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-3 s, tipo meccanico

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 92,71363
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,44%
Prezzo	€ 119,32
Scostamento % su anno 2024	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 15,76132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78807
Utili di impresa (8,67%)	€ 10,84750
Incidenza Manodopera al 8,67%	€ 10,34291
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,78807

Codice regionale:
Tipologia:CAM25_L02
IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICodice regionale:
Capitolo:CAM25_L02.080 +2,45% su anno 2024 +2,45% su anno 2024 con S. G. e U. I.
TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI



Codice regionale: CAM25_L02.080.010 +4,33% su anno 2024 +4,33% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera

Codice regionale: CAM25_L02.080.010.A
Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,78124
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+4,53%
Prezzo	€ 2,29
Scostamento % su anno 2024	+4,53%
Spese generali (17%)	€ 0,30281
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01514
Utili di impresa (71,52%)	€ 0,20841
Incidenza Manodopera al 71,52%	€ 1,63963
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01514

Codice regionale: CAM25_L02.080.010.B
Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,13722
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+4,48%
Prezzo	€ 2,75
Scostamento % su anno 2024	+4,48%
Spese generali (17%)	€ 0,36333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01817
Utili di impresa (70,8%)	€ 0,25006
Incidenza Manodopera al 70,8%	€ 1,94749
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01817

Codice regionale: CAM25_L02.080.010.C
Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,86602
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+4,39%
Prezzo	€ 3,69
Scostamento % su anno 2024	+4,39%
Spese generali (17%)	€ 0,48722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02436
Utili di impresa (69,5%)	€ 0,33532
Incidenza Manodopera al 69,5%	€ 2,56355
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02436

Codice regionale: CAM25_L02.080.010.D
Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,44911
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+4,22%
Prezzo	€ 4,44
Scostamento % su anno 2024	+4,22%
Spese generali (17%)	€ 0,58635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02932
Utili di impresa (67,05%)	€ 0,40355
Incidenza Manodopera al 67,05%	€ 2,97616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02932

Codice regionale: CAM25_L02.080.010.E

Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,04836
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+4,03%
Prezzo	€ 5,21
Scostamento % su anno 2024	+4,03%
Spese generali (17%)	€ 0,68822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03441
Utili di impresa (64,08%)	€ 0,47366
Incidenza Manodopera al 64,08%	€ 3,33894
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03441

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.080
Capitolo: TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI

Codice regionale: CAM25_L02.080.020 +4,13% su anno 2024 +4,13% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera

Codice regionale: CAM25_L02.080.020.A

Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 16 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,86538
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+4,31%
Prezzo	€ 2,40
Scostamento % su anno 2024	+4,31%
Spese generali (17%)	€ 0,31711
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01586
Utili di impresa (68,37%)	€ 0,21825
Incidenza Manodopera al 68,37%	€ 1,64128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01586

Codice regionale: CAM25_L02.080.020.B



Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio
Diametro 20 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,30550
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+4,14%
Prezzo	€ 2,97
Scostamento % su anno 2024	+4,14%
Spese generali (17%)	€ 0,39194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01960
Utili di impresa (65,75%)	€ 0,26974
Incidenza Manodopera al 65,75%	€ 1,95079
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01960

Codice regionale: CAM25_L02.080.020.C
Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio
Diametro 25 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,04832
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+4,12%
Prezzo	€ 3,92
Scostamento % su anno 2024	+4,12%
Spese generali (17%)	€ 0,51821
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02591
Utili di impresa (65,43%)	€ 0,35665
Incidenza Manodopera al 65,43%	€ 2,56712
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02591

Codice regionale: CAM25_L02.080.020.D
Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio
Diametro 32 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,67348
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,96%
Prezzo	€ 4,73
Scostamento % su anno 2024	+3,96%
Spese generali (17%)	€ 0,62449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03122
Utili di impresa (63,04%)	€ 0,42980
Incidenza Manodopera al 63,04%	€ 2,98056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03122

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI
Codice regionale: CAM25_L02.080



Capitolo: TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI

Codice regionale: CAM25_L02.080.030 +3,97% su anno 2024 +3,97% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante

Codice regionale: CAM25_L02.080.030.A

Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,01883
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+4,36%
Prezzo	€ 2,60
Scostamento % su anno 2024	+4,36%
Spese generali (17%)	€ 0,34320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01716
Utili di impresa (69,08%)	€ 0,23620
Incidenza Manodopera al 69,08%	€ 1,79473
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01716

Codice regionale: CAM25_L02.080.030.B

Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,51010
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+4,2%
Prezzo	€ 3,23
Scostamento % su anno 2024	+4,2%
Spese generali (17%)	€ 0,42672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02134
Utili di impresa (66,72%)	€ 0,29368
Incidenza Manodopera al 66,72%	€ 2,15539
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02134

Codice regionale: CAM25_L02.080.030.C

Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,26694
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+4,15%
Prezzo	€ 4,20
Scostamento % su anno 2024	+4,15%
Spese generali (17%)	€ 0,55538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02777
Utili di impresa (65,93%)	€ 0,38223
Incidenza Manodopera al 65,93%	€ 2,77200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02777

Codice regionale: CAM25_L02.080.030.D

Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo,



giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,96222
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,92%
Prezzo	€ 5,10
Scostamento % su anno 2024	+3,92%
Spese generali (17%)	€ 0,67358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03368
Utili di impresa (62,49%)	€ 0,46358
Incidenza Manodopera al 62,49%	€ 3,18681
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03368

Codice regionale: CAM25_L02.080.030.E

Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,56642
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,72%
Prezzo	€ 5,88
Scostamento % su anno 2024	+3,72%
Spese generali (17%)	€ 0,77629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03881
Utili di impresa (59,55%)	€ 0,53427
Incidenza Manodopera al 59,55%	€ 3,49954
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03881

Codice regionale: CAM25_L02.080.030.F

Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,20748
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,47%
Prezzo	€ 6,70
Scostamento % su anno 2024	+3,47%
Spese generali (17%)	€ 0,88527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04426
Utili di impresa (55,77%)	€ 0,60928
Incidenza Manodopera al 55,77%	€ 3,73777
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04426

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.080
Capitolo: TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI

Codice regionale: CAM25_L02.080.040 +2,74% su anno 2024 +2,74% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante

**Codice regionale:****Articolo:****CAM25_L02.080.040.A**

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,87427
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,02%
Prezzo	€ 3,70
Scostamento % su anno 2024	+3,02%
Spese generali (17%)	€ 0,48863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02443
Utili di impresa (48,97%)	€ 0,33629
Incidenza Manodopera al 48,97%	€ 1,81151
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02443

Codice regionale:**Articolo:****CAM25_L02.080.040.B**

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,57588
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,91%
Prezzo	€ 4,60
Scostamento % su anno 2024	+2,91%
Spese generali (17%)	€ 0,60790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03040
Utili di impresa (47,29%)	€ 0,41838
Incidenza Manodopera al 47,29%	€ 2,17629
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03040

Codice regionale:**Articolo:****CAM25_L02.080.040.C**

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,87963
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,74%
Prezzo	€ 6,28
Scostamento % su anno 2024	+2,74%
Spese generali (17%)	€ 0,82954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04148
Utili di impresa (44,64%)	€ 0,57092
Incidenza Manodopera al 44,64%	€ 2,80362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04148

Codice regionale:**Articolo:****CAM25_L02.080.040.D**

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,64069
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,3%
Prezzo	€ 8,55
Scostamento % su anno 2024	+2,3%
Spese generali (17%)	€ 1,12892
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05645
Utili di impresa (37,9%)	€ 0,77696
Incidenza Manodopera al 37,9%	€ 3,23933
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05645

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.080
Capitolo: TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI

Codice regionale: CAM25_L02.080.050 +3,69% su anno 2024 +3,69% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente

Codice regionale: CAM25_L02.080.050.A
Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,24056
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+4,03%
Prezzo	€ 2,88
Scostamento % su anno 2024	+4,03%
Spese generali (17%)	€ 0,38090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01905
Utili di impresa (63,86%)	€ 0,26215
Incidenza Manodopera al 63,86%	€ 1,84140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01905

Codice regionale: CAM25_L02.080.050.B
Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,82475
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,99%
Prezzo	€ 3,64
Scostamento % su anno 2024	+3,99%
Spese generali (17%)	€ 0,48021
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02401
Utili di impresa (63,31%)	€ 0,33050
Incidenza Manodopera al 63,31%	€ 2,30175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02401

Codice regionale: CAM25_L02.080.050.C
Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo,



giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,59361
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,9%
Prezzo	€ 4,62
Scostamento % su anno 2024	+3,9%
Spese generali (17%)	€ 0,61091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03055
Utili di impresa (61,93%)	€ 0,42045
Incidenza Manodopera al 61,93%	€ 2,86440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03055

Codice regionale: CAM25_L02.080.050.D

Articolo:

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,40243
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,69%
Prezzo	€ 5,67
Scostamento % su anno 2024	+3,69%
Spese generali (17%)	€ 0,74841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03742
Utili di impresa (58,68%)	€ 0,51508
Incidenza Manodopera al 58,68%	€ 3,32475
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03742

Codice regionale: CAM25_L02.080.050.E

Articolo:

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,26949
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,41%
Prezzo	€ 6,78
Scostamento % su anno 2024	+3,41%
Spese generali (17%)	€ 0,89581
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04479
Utili di impresa (54,3%)	€ 0,61653
Incidenza Manodopera al 54,3%	€ 3,68280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04479

Codice regionale: CAM25_L02.080.050.F

Articolo:

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,03781
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,13%
Prezzo	€ 7,77
Scostamento % su anno 2024	+3,13%
Spese generali (17%)	€ 1,02643
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05132
Utili di impresa (50,03%)	€ 0,70642
Incidenza Manodopera al 50,03%	€ 3,88740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05132

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.080
Capitolo: TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI

Codice regionale: CAM25_L02.080.060 +3,57% su anno 2024 +3,57% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente

Codice regionale: CAM25_L02.080.060.A
Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,41160
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,95%
Prezzo	€ 3,10
Scostamento % su anno 2024	+3,95%
Spese generali (17%)	€ 0,40997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02050
Utili di impresa (62,62%)	€ 0,28216
Incidenza Manodopera al 62,62%	€ 1,94370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02050

Codice regionale: CAM25_L02.080.060.B
Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,03703
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,87%
Prezzo	€ 3,91
Scostamento % su anno 2024	+3,87%
Spese generali (17%)	€ 0,51630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02582
Utili di impresa (61,51%)	€ 0,35533
Incidenza Manodopera al 61,51%	€ 2,40405
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02582

Codice regionale: CAM25_L02.080.060.C
Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,83339
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,78%
Prezzo	€ 4,93
Scostamento % su anno 2024	+3,78%
Spese generali (17%)	€ 0,65168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03258
Utili di impresa (60,13%)	€ 0,44851
Incidenza Manodopera al 60,13%	€ 2,96670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03258

Codice regionale: CAM25_L02.080.060.D

Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,71096
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,55%
Prezzo	€ 6,06
Scostamento % su anno 2024	+3,55%
Spese generali (17%)	€ 0,80086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04004
Utili di impresa (56,52%)	€ 0,55118
Incidenza Manodopera al 56,52%	€ 3,42705
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04004

Codice regionale: CAM25_L02.080.060.E

Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,65666
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,3%
Prezzo	€ 7,28
Scostamento % su anno 2024	+3,3%
Spese generali (17%)	€ 0,96163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04808
Utili di impresa (52,69%)	€ 0,66183
Incidenza Manodopera al 52,69%	€ 3,83625
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04808

Codice regionale: CAM25_L02.080.060.F

Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,89465
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,95%
Prezzo	€ 8,87
Scostamento % su anno 2024	+2,95%
Spese generali (17%)	€ 1,17209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05860
Utili di impresa (47,27%)	€ 0,80667
Incidenza Manodopera al 47,27%	€ 4,19430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05860

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.080
Capitolo: TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI

Codice regionale: CAM25_L02.080.070 +2,74% su anno 2024 +2,74% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente

Codice regionale: CAM25_L02.080.070.A
Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,05126
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,16%
Prezzo	€ 3,93
Scostamento % su anno 2024	+3,16%
Spese generali (17%)	€ 0,51871
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02594
Utili di impresa (50,54%)	€ 0,35700
Incidenza Manodopera al 50,54%	€ 1,98462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02594

Codice regionale: CAM25_L02.080.070.B
Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,93371
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,03%
Prezzo	€ 5,06
Scostamento % su anno 2024	+3,03%
Spese generali (17%)	€ 0,66873
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03344
Utili di impresa (48,5%)	€ 0,46024
Incidenza Manodopera al 48,5%	€ 2,45520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03344

Codice regionale: CAM25_L02.080.070.C

**Articolo:**

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,97542
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,93%
Prezzo	€ 6,40
Scostamento % su anno 2024	+2,93%
Spese generali (17%)	€ 0,84582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04229
Utili di impresa (46,97%)	€ 0,58212
Incidenza Manodopera al 46,97%	€ 3,00762
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04229

Codice regionale:**CAM25_L02.080.070.D****Articolo:**

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,28378
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,68%
Prezzo	€ 8,09
Scostamento % su anno 2024	+2,68%
Spese generali (17%)	€ 1,06824
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05341
Utili di impresa (43,01%)	€ 0,73520
Incidenza Manodopera al 43,01%	€ 3,47820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05341

Codice regionale:**CAM25_L02.080.070.E****Articolo:**

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,80087
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,4%
Prezzo	€ 10,04
Scostamento % su anno 2024	+2,4%
Spese generali (17%)	€ 1,32615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06631
Utili di impresa (38,72%)	€ 0,91270
Incidenza Manodopera al 38,72%	€ 3,88740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06631

Codice regionale:**CAM25_L02.080.070.F****Articolo:**

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,25856
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,24%
Prezzo	€ 11,92
Scostamento % su anno 2024	+2,24%
Spese generali (17%)	€ 1,57396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07870
Utili di impresa (36,06%)	€ 1,08325
Incidenza Manodopera al 36,06%	€ 4,29660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07870

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.080
Capitolo: TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI

Codice regionale: CAM25_L02.080.080 +2,76% su anno 2024 +2,76% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente

Codice regionale: CAM25_L02.080.080.A
Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,04103
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,16%
Prezzo	€ 3,91
Scostamento % su anno 2024	+3,16%
Spese generali (17%)	€ 0,51698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02585
Utili di impresa (50,45%)	€ 0,35580
Incidenza Manodopera al 50,45%	€ 1,97439
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02585

Codice regionale: CAM25_L02.080.080.B
Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,94394
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,03%
Prezzo	€ 5,08
Scostamento % su anno 2024	+3,03%
Spese generali (17%)	€ 0,67047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03352
Utili di impresa (48,57%)	€ 0,46144
Incidenza Manodopera al 48,57%	€ 2,46543
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03352



Codice regionale:

CAM25_L02.080.080.C

Articolo:

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,98565
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,94%
Prezzo	€ 6,42
Scostamento % su anno 2024	+2,94%
Spese generali (17%)	€ 0,84756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04238
Utili di impresa (47,03%)	€ 0,58332
Incidenza Manodopera al 47,03%	€ 3,01785
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04238

Codice regionale:

CAM25_L02.080.080.D

Articolo:

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,82133
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,41%
Prezzo	€ 10,07
Scostamento % su anno 2024	+2,41%
Spese generali (17%)	€ 1,32963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06648
Utili di impresa (38,82%)	€ 0,91510
Incidenza Manodopera al 38,82%	€ 3,90786
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06648

Codice regionale:

CAM25_L02.080.080.E

Articolo:

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,28414
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,24%
Prezzo	€ 11,95
Scostamento % su anno 2024	+2,24%
Spese generali (17%)	€ 1,57830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07892
Utili di impresa (36,17%)	€ 1,08624
Incidenza Manodopera al 36,17%	€ 4,32218
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07892

Codice regionale:

CAM25_L02

Tipologia:

IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI



Codice regionale: CAM25_L02.080
Capitolo: TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI

Codice regionale: CAM25_L02.080.090 +2,1% su anno 2024 +2,1% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente

Codice regionale: CAM25_L02.080.090.A
Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,62198
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,62%
Prezzo	€ 4,66
Scostamento % su anno 2024	+2,62%
Spese generali (17%)	€ 0,61574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03079
Utili di impresa (42,14%)	€ 0,42377
Incidenza Manodopera al 42,14%	€ 1,96416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,03079

Codice regionale: CAM25_L02.080.090.B
Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,89610
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,42%
Prezzo	€ 6,30
Scostamento % su anno 2024	+2,42%
Spese generali (17%)	€ 0,83234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04162
Utili di impresa (38,96%)	€ 0,57284
Incidenza Manodopera al 38,96%	€ 2,45520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,04162

Codice regionale: CAM25_L02.080.090.C
Articolo: Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,39183
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,24%
Prezzo	€ 8,23
Scostamento % su anno 2024	+2,24%
Spese generali (17%)	€ 1,08661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05433
Utili di impresa (36,06%)	€ 0,74784
Incidenza Manodopera al 36,06%	€ 2,96670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,05433

**Codice regionale:** CAM25_L02.080.090.D**Articolo:**

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,08482
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,07%
Prezzo	€ 10,41
Scostamento % su anno 2024	+2,07%
Spese generali (17%)	€ 1,37442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06872
Utili di impresa (33,43%)	€ 0,94592
Incidenza Manodopera al 33,43%	€ 3,47820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06872

Codice regionale: CAM25_L02.080.090.E**Articolo:**

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,67813
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,72%
Prezzo	€ 13,74
Scostamento % su anno 2024	+1,72%
Spese generali (17%)	€ 1,81528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09076
Utili di impresa (27,91%)	€ 1,24934
Incidenza Manodopera al 27,91%	€ 3,83625
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09076

Codice regionale: CAM25_L02.080.090.F**Articolo:**

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,26704
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,51%
Prezzo	€ 17,07
Scostamento % su anno 2024	+1,51%
Spese generali (17%)	€ 2,25540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11277
Utili di impresa (24,56%)	€ 1,55224
Incidenza Manodopera al 24,56%	€ 4,19430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11277

Codice regionale:**CAM25_L02****Tipologia:**

IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI



Codice regionale: CAM25_L02.080
Capitolo: TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI

Codice regionale: CAM25_L02.080.100 +1,31% su anno 2024 +1,31% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo

Codice regionale: CAM25_L02.080.100.A
Articolo: Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,15441
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,53%
Prezzo	€ 7,92
Scostamento % su anno 2024	+1,53%
Spese generali (17%)	€ 1,04625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05231
Utili di impresa (24,93%)	€ 0,72007
Incidenza Manodopera al 24,93%	€ 1,97439
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05231

Codice regionale: CAM25_L02.080.100.B
Articolo: Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,77929
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,52%
Prezzo	€ 10,01
Scostamento % su anno 2024	+1,52%
Spese generali (17%)	€ 1,32248
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06612
Utili di impresa (24,62%)	€ 0,91018
Incidenza Manodopera al 24,62%	€ 2,46543
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06612

Codice regionale: CAM25_L02.080.100.C
Articolo: Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,82194
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,47%
Prezzo	€ 12,64
Scostamento % su anno 2024	+1,47%
Spese generali (17%)	€ 1,66973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08349
Utili di impresa (23,87%)	€ 1,14917
Incidenza Manodopera al 23,87%	€ 3,01785
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08349

Codice regionale: CAM25_L02.080.100.D

**Articolo:**

Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 32 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,35897
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,25%
Prezzo	€ 17,19
Scostamento % su anno 2024	+1,25%
Spese generali (17%)	€ 2,27102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11355
Utili di impresa (20,35%)	€ 1,56300
Incidenza Manodopera al 20,35%	€ 3,49866
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11355

Codice regionale:**CAM25_L02.080.100.E****Articolo:**

Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,67500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,12%
Prezzo	€ 21,46
Scostamento % su anno 2024	+1,12%
Spese generali (17%)	€ 2,83475
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14174
Utili di impresa (18,21%)	€ 1,95098
Incidenza Manodopera al 18,21%	€ 3,90786
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14174

Codice regionale:**CAM25_L02.080.100.F****Articolo:**

Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 50 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,06767
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,98%
Prezzo	€ 27,11
Scostamento % su anno 2024	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 3,58150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17908
Utili di impresa (15,94%)	€ 2,46492
Incidenza Manodopera al 15,94%	€ 4,32218
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17908

Codice regionale:**CAM25_L02****Tipologia:**

IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale:**CAM25_L02.080****Capitolo:**

TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI

Codice regionale:**CAM25_L02.080.110** +3,11% su anno 2024 +3,11% su anno 2024 con S. G. e U. I.



Voce: Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini

Codice regionale: CAM25_L02.080.110.A

Articolo: Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 8 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,08944
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,46%
Prezzo	€ 3,98
Scostamento % su anno 2024	+3,46%
Spese generali (17%)	€ 0,52520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02626
Utili di impresa (55,63%)	€ 0,36146
Incidenza Manodopera al 55,63%	€ 2,21188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02626

Codice regionale: CAM25_L02.080.110.B

Articolo: Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 10 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,11749
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,43%
Prezzo	€ 4,01
Scostamento % su anno 2024	+3,43%
Spese generali (17%)	€ 0,52997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02650
Utili di impresa (55,14%)	€ 0,36475
Incidenza Manodopera al 55,14%	€ 2,21243
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02650

Codice regionale: CAM25_L02.080.110.C

Articolo: Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 12 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,20167
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,43%
Prezzo	€ 4,12
Scostamento % su anno 2024	+3,43%
Spese generali (17%)	€ 0,54428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02721
Utili di impresa (55,07%)	€ 0,37460
Incidenza Manodopera al 55,07%	€ 2,26925
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02721

Codice regionale: CAM25_L02.080.110.D

Articolo: Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 14 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,26701
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,35%
Prezzo	€ 4,20
Scostamento % su anno 2024	+3,35%
Spese generali (17%)	€ 0,55539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02777
Utili di impresa (54%)	€ 0,38224
Incidenza Manodopera al 54%	€ 2,27053
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02777

Codice regionale: CAM25_L02.080.110.E

Articolo: Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,44701
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,29%
Prezzo	€ 4,44
Scostamento % su anno 2024	+3,29%
Spese generali (17%)	€ 0,58599
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02930
Utili di impresa (53,07%)	€ 0,40330
Incidenza Manodopera al 53,07%	€ 2,35429
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02930

Codice regionale: CAM25_L02.080.110.F

Articolo: Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,03758
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,23%
Prezzo	€ 5,20
Scostamento % su anno 2024	+3,23%
Spese generali (17%)	€ 0,68639
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03432
Utili di impresa (52,09%)	€ 0,47240
Incidenza Manodopera al 52,09%	€ 2,70687
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03432

Codice regionale: CAM25_L02.080.110.G

Articolo: Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 22 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,21365
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,2%
Prezzo	€ 5,42
Scostamento % su anno 2024	+3,2%
Spese generali (17%)	€ 0,71632
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03582
Utili di impresa (51,64%)	€ 0,49300
Incidenza Manodopera al 51,64%	€ 2,80059
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03582

Codice regionale: CAM25_L02.080.110.H

Articolo:

Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,64544
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,1%
Prezzo	€ 5,98
Scostamento % su anno 2024	+3,1%
Spese generali (17%)	€ 0,78972
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03949
Utili di impresa (50,17%)	€ 0,54352
Incidenza Manodopera al 50,17%	€ 2,99962
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03949

Codice regionale: CAM25_L02.080.110.I

Articolo:

Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 28 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,45376
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,98%
Prezzo	€ 7,02
Scostamento % su anno 2024	+2,98%
Spese generali (17%)	€ 0,92714
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04636
Utili di impresa (48,25%)	€ 0,63809
Incidenza Manodopera al 48,25%	€ 3,38655
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04636

Codice regionale: CAM25_L02.080.110.J

Articolo:

Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,92393
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,95%
Prezzo	€ 7,62
Scostamento % su anno 2024	+2,95%
Spese generali (17%)	€ 1,00707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05035
Utili di impresa (47,83%)	€ 0,69310
Incidenza Manodopera al 47,83%	€ 3,64651
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05035

Codice regionale: CAM25_L02.080.110.K

Articolo: Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 35 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,37504
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,93%
Prezzo	€ 8,20
Scostamento % su anno 2024	+2,93%
Spese generali (17%)	€ 1,08376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05419
Utili di impresa (47,49%)	€ 0,74588
Incidenza Manodopera al 47,49%	€ 3,89606
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05419

Codice regionale: CAM25_L02.080.110.L

Articolo: Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,77918
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,62%
Prezzo	€ 10,01
Scostamento % su anno 2024	+2,62%
Spese generali (17%)	€ 1,32246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06612
Utili di impresa (43,2%)	€ 0,91016
Incidenza Manodopera al 43,2%	€ 4,32475
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06612

Codice regionale: CAM25_L02.080.110.M

Articolo: Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,00420
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,47%
Prezzo	€ 12,88
Scostamento % su anno 2024	+2,47%
Spese generali (17%)	€ 1,70071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08504
Utili di impresa (40,85%)	€ 1,17049
Incidenza Manodopera al 40,85%	€ 5,25963
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08504

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.080
Capitolo: TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI

Codice regionale: CAM25_L02.080.120 +2,97% su anno 2024 +2,97% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista

Codice regionale: CAM25_L02.080.120.A
Articolo: Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 10 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,03822
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,33%
Prezzo	€ 5,20
Scostamento % su anno 2024	+3,33%
Spese generali (17%)	€ 0,68650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03433
Utili di impresa (53,63%)	€ 0,47247
Incidenza Manodopera al 53,63%	€ 2,78712
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03433

Codice regionale: CAM25_L02.080.120.B
Articolo: Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 12 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,18611
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,33%
Prezzo	€ 5,39
Scostamento % su anno 2024	+3,33%
Spese generali (17%)	€ 0,71164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03558
Utili di impresa (53,65%)	€ 0,48978
Incidenza Manodopera al 53,65%	€ 2,89032
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03558

Codice regionale: CAM25_L02.080.120.C

**Articolo:**

Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 14 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,26323
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,27%
Prezzo	€ 5,49
Scostamento % su anno 2024	+3,27%
Spese generali (17%)	€ 0,72475
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03624
Utili di impresa (52,71%)	€ 0,49880
Incidenza Manodopera al 52,71%	€ 2,89183
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03624

Codice regionale:**CAM25_L02.080.120.D****Articolo:**

Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 16 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,49525
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,21%
Prezzo	€ 5,79
Scostamento % su anno 2024	+3,21%
Spese generali (17%)	€ 0,76419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03821
Utili di impresa (51,8%)	€ 0,52594
Incidenza Manodopera al 51,8%	€ 2,99667
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03821

Codice regionale:**CAM25_L02.080.120.E****Articolo:**

Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 20 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,15830
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,13%
Prezzo	€ 6,64
Scostamento % su anno 2024	+3,13%
Spese generali (17%)	€ 0,87691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04385
Utili di impresa (50,62%)	€ 0,60352
Incidenza Manodopera al 50,62%	€ 3,36070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04385

Codice regionale:**CAM25_L02.080.120.F****Articolo:**

Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 22 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,35319
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,06%
Prezzo	€ 6,89
Scostamento % su anno 2024	+3,06%
Spese generali (17%)	€ 0,91004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04550
Utili di impresa (49,56%)	€ 0,62632
Incidenza Manodopera al 49,56%	€ 3,41467
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04550

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.080.120.G

Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 25 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,96861
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,99%
Prezzo	€ 7,68
Scostamento % su anno 2024	+2,99%
Spese generali (17%)	€ 1,01466
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05073
Utili di impresa (48,53%)	€ 0,69833
Incidenza Manodopera al 48,53%	€ 3,72762
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05073

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.080.120.H

Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 28 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,73478
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,87%
Prezzo	€ 8,67
Scostamento % su anno 2024	+2,87%
Spese generali (17%)	€ 1,14491
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05725
Utili di impresa (46,65%)	€ 0,78797
Incidenza Manodopera al 46,65%	€ 4,04353
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05725

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.080.120.I

Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 32 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,41680
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,81%
Prezzo	€ 9,55
Scostamento % su anno 2024	+2,81%
Spese generali (17%)	€ 1,26086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06304
Utili di impresa (45,65%)	€ 0,86777
Incidenza Manodopera al 45,65%	€ 4,35778
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06304

Codice regionale: CAM25_L02.080.120.J**Articolo:** Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 35 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,65520
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,72%
Prezzo	€ 9,85
Scostamento % su anno 2024	+2,72%
Spese generali (17%)	€ 1,30138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06507
Utili di impresa (44,28%)	€ 0,89566
Incidenza Manodopera al 44,28%	€ 4,36245
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06507

Codice regionale: CAM25_L02.080.120.K**Articolo:** Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,20480
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,42%
Prezzo	€ 13,13
Scostamento % su anno 2024	+2,42%
Spese generali (17%)	€ 1,73482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08674
Utili di impresa (39,83%)	€ 1,19396
Incidenza Manodopera al 39,83%	€ 5,23131
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08674

Codice regionale: CAM25_L02.080.120.L**Articolo:** Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 50 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,90569
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,49%
Prezzo	€ 17,90
Scostamento % su anno 2024	+2,49%
Spese generali (17%)	€ 2,36397
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11820
Utili di impresa (40,86%)	€ 1,62697
Incidenza Manodopera al 40,86%	€ 7,31333
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11820

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.080
Capitolo: TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI

Codice regionale: CAM25_L02.080.130 +1,92% su anno 2024 +1,92% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità

Codice regionale: CAM25_L02.080.130.A
Articolo: Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,81863
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,36%
Prezzo	€ 3,63
Scostamento % su anno 2024	+2,36%
Spese generali (17%)	€ 0,47917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02396
Utili di impresa (38,88%)	€ 0,32978
Incidenza Manodopera al 38,88%	€ 1,41052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02396

Codice regionale: CAM25_L02.080.130.B
Articolo: Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,21973
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,36%
Prezzo	€ 4,14
Scostamento % su anno 2024	+2,36%
Spese generali (17%)	€ 0,54735
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02737
Utili di impresa (38,9%)	€ 0,37671
Incidenza Manodopera al 38,9%	€ 1,61199
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02737

Codice regionale: CAM25_L02.080.130.C
Articolo: Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,57144
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,12%
Prezzo	€ 4,60
Scostamento % su anno 2024	+2,12%
Spese generali (17%)	€ 0,60714
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03036
Utili di impresa (35,22%)	€ 0,41786
Incidenza Manodopera al 35,22%	€ 1,61889
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03036

Codice regionale: CAM25_L02.080.130.D

Articolo:

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,50670
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2%
Prezzo	€ 5,80
Scostamento % su anno 2024	+2%
Spese generali (17%)	€ 0,76614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03831
Utili di impresa (33,23%)	€ 0,52728
Incidenza Manodopera al 33,23%	€ 1,92764
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03831

Codice regionale: CAM25_L02.080.130.E

Articolo:

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,35152
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,94%
Prezzo	€ 6,89
Scostamento % su anno 2024	+1,94%
Spese generali (17%)	€ 0,90976
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04549
Utili di impresa (32,44%)	€ 0,62613
Incidenza Manodopera al 32,44%	€ 2,23462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04549

Codice regionale: CAM25_L02.080.130.F

Articolo:

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,96363
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,84%
Prezzo	€ 8,96
Scostamento % su anno 2024	+1,84%
Spese generali (17%)	€ 1,18382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05919
Utili di impresa (30,8%)	€ 0,81475
Incidenza Manodopera al 30,8%	€ 2,75992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05919

Codice regionale: CAM25_L02.080.130.G

Articolo:

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,44568
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,49%
Prezzo	€ 13,44
Scostamento % su anno 2024	+1,49%
Spese generali (17%)	€ 1,77577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08879
Utili di impresa (25,29%)	€ 1,22215
Incidenza Manodopera al 25,29%	€ 3,39935
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08879

Codice regionale: CAM25_L02.080.130.H

Articolo:

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,98864
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,61%
Prezzo	€ 15,43
Scostamento % su anno 2024	+1,61%
Spese generali (17%)	€ 2,03807
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10190
Utili di impresa (27,25%)	€ 1,40267
Incidenza Manodopera al 27,25%	€ 4,20403
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10190

Codice regionale: CAM25_L02.080.130.I

Articolo:

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,66762
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,55%
Prezzo	€ 21,45
Scostamento % su anno 2024	+1,55%
Spese generali (17%)	€ 2,83350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14168
Utili di impresa (26,34%)	€ 1,95011
Incidenza Manodopera al 26,34%	€ 5,65103
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14168

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.080
Capitolo: TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI

Codice regionale: CAM25_L02.080.140 +1,41% su anno 2024 +1,41% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità

Codice regionale: CAM25_L02.080.140.A
Articolo: Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,84734
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,95%
Prezzo	€ 6,24
Scostamento % su anno 2024	+1,95%
Spese generali (17%)	€ 0,82405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04120
Utili di impresa (32,56%)	€ 0,56714
Incidenza Manodopera al 32,56%	€ 2,03112
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04120

Codice regionale: CAM25_L02.080.140.B
Articolo: Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,25458
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,8%
Prezzo	€ 6,76
Scostamento % su anno 2024	+1,8%
Spese generali (17%)	€ 0,89328
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04466
Utili di impresa (30,15%)	€ 0,61479
Incidenza Manodopera al 30,15%	€ 2,03911
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04466

Codice regionale: CAM25_L02.080.140.C
Articolo: Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,15547
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,69%
Prezzo	€ 7,92
Scostamento % su anno 2024	+1,69%
Spese generali (17%)	€ 1,04643
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05232
Utili di impresa (28,41%)	€ 0,72019
Incidenza Manodopera al 28,41%	€ 2,25038
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05232

Codice regionale: CAM25_L02.080.140.D

Articolo:

Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,82852
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,57%
Prezzo	€ 10,08
Scostamento % su anno 2024	+1,57%
Spese generali (17%)	€ 1,33085
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06654
Utili di impresa (26,5%)	€ 0,91594
Incidenza Manodopera al 26,5%	€ 2,67040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06654

Codice regionale: CAM25_L02.080.140.E

Articolo:

Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,22194
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,48%
Prezzo	€ 11,87
Scostamento % su anno 2024	+1,48%
Spese generali (17%)	€ 1,56773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07839
Utili di impresa (25,18%)	€ 1,07897
Incidenza Manodopera al 25,18%	€ 2,98814
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07839

Codice regionale: CAM25_L02.080.140.F

Articolo:

Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,57711
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,42%
Prezzo	€ 14,90
Scostamento % su anno 2024	+1,42%
Spese generali (17%)	€ 1,96811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09841
Utili di impresa (24,26%)	€ 1,35452
Incidenza Manodopera al 24,26%	€ 3,61514
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09841

Codice regionale: CAM25_L02.080.140.G

Articolo:

Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,52159
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,06%
Prezzo	€ 23,84
Scostamento % su anno 2024	+1,06%
Spese generali (17%)	€ 3,14867
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15743
Utili di impresa (18,58%)	€ 2,16703
Incidenza Manodopera al 18,58%	€ 4,42893
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15743

Codice regionale: CAM25_L02.080.140.H

Articolo:

Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,01510
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,16%
Prezzo	€ 27,05
Scostamento % su anno 2024	+1,16%
Spese generali (17%)	€ 3,57257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17863
Utili di impresa (20,14%)	€ 2,45877
Incidenza Manodopera al 20,14%	€ 5,44586
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17863

Codice regionale: CAM25_L02.080.140.I

Articolo:

Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 60,79686
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,52%
Prezzo	€ 78,25
Scostamento % su anno 2024	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 10,33547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51677
Utili di impresa (9,94%)	€ 7,11323
Incidenza Manodopera al 9,94%	€ 7,77476
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,51677

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.080
Capitolo: TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI

Codice regionale: CAM25_L02.080.150 +1,31% su anno 2024 +1,31% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità

Codice regionale: CAM25_L02.080.150.A
Articolo: Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,87607
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,79%
Prezzo	€ 8,85
Scostamento % su anno 2024	+1,79%
Spese generali (17%)	€ 1,16893
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05845
Utili di impresa (29,96%)	€ 0,80450
Incidenza Manodopera al 29,96%	€ 2,65173
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05845

Codice regionale: CAM25_L02.080.150.B
Articolo: Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,68439
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,72%
Prezzo	€ 9,89
Scostamento % su anno 2024	+1,72%
Spese generali (17%)	€ 1,30635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06532
Utili di impresa (28,93%)	€ 0,89907
Incidenza Manodopera al 28,93%	€ 2,86118
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06532

Codice regionale: CAM25_L02.080.150.C
Articolo: Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,83825
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,55%
Prezzo	€ 11,37
Scostamento % su anno 2024	+1,55%
Spese generali (17%)	€ 1,50250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07513
Utili di impresa (26,2%)	€ 1,03408
Incidenza Manodopera al 26,2%	€ 2,98061
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07513

Codice regionale: CAM25_L02.080.150.D

Articolo:

Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,15034
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,39%
Prezzo	€ 14,35
Scostamento % su anno 2024	+1,39%
Spese generali (17%)	€ 1,89556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09478
Utili di impresa (23,78%)	€ 1,30459
Incidenza Manodopera al 23,78%	€ 3,41316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09478

Codice regionale: CAM25_L02.080.150.E

Articolo:

Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,19108
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,32%
Prezzo	€ 16,98
Scostamento % su anno 2024	+1,32%
Spese generali (17%)	€ 2,24248
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11212
Utili di impresa (22,62%)	€ 1,54336
Incidenza Manodopera al 22,62%	€ 3,84039
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11212

Codice regionale: CAM25_L02.080.150.F

Articolo:

Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,20791
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,2%
Prezzo	€ 22,15
Scostamento % su anno 2024	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 2,92534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14627
Utili di impresa (20,76%)	€ 2,01333
Incidenza Manodopera al 20,76%	€ 4,59678
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14627

Codice regionale: CAM25_L02.080.150.G

Articolo:

Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,59751
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,9%
Prezzo	€ 34,23
Scostamento % su anno 2024	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 4,52158
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22608
Utili di impresa (15,95%)	€ 3,11191
Incidenza Manodopera al 15,95%	€ 5,45852
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22608

Codice regionale: CAM25_L02.080.150.H

Articolo:

Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,04155
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,98%
Prezzo	€ 38,66
Scostamento % su anno 2024	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 5,10706
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25535
Utili di impresa (17,3%)	€ 3,51486
Incidenza Manodopera al 17,3%	€ 6,68770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25535

Codice regionale: CAM25_L02.080.150.I

Articolo:

Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,70873
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,91%
Prezzo	€ 53,68
Scostamento % su anno 2024	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 7,09048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35452
Utili di impresa (16,13%)	€ 4,87992
Incidenza Manodopera al 16,13%	€ 8,65894
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,35452

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.080
Capitolo: TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI

Codice regionale: CAM25_L02.080.160 +1,84% su anno 2024 +1,84% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità

Codice regionale: CAM25_L02.080.160.A
Articolo: Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,11229
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,04%
Prezzo	€ 6,58
Scostamento % su anno 2024	+2,04%
Spese generali (17%)	€ 0,86909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04345
Utili di impresa (33,89%)	€ 0,59814
Incidenza Manodopera al 33,89%	€ 2,22993
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04345

Codice regionale: CAM25_L02.080.160.B
Articolo: Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,35390
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,94%
Prezzo	€ 8,18
Scostamento % su anno 2024	+1,94%
Spese generali (17%)	€ 1,08016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05401
Utili di impresa (32,3%)	€ 0,74341
Incidenza Manodopera al 32,3%	€ 2,64149
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05401

Codice regionale: CAM25_L02.080.160.C
Articolo: Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,35373
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,06%
Prezzo	€ 9,46
Scostamento % su anno 2024	+2,06%
Spese generali (17%)	€ 1,25013
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06251
Utili di impresa (34,25%)	€ 0,86039
Incidenza Manodopera al 34,25%	€ 3,24192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06251

Codice regionale: CAM25_L02.080.160.D

Articolo: Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,21440
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,9%
Prezzo	€ 11,86
Scostamento % su anno 2024	+1,9%
Spese generali (17%)	€ 1,56645
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07832
Utili di impresa (31,81%)	€ 1,07809
Incidenza Manodopera al 31,81%	€ 3,77210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07832

Codice regionale: CAM25_L02.080.160.E

Articolo: Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,00578
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,7%
Prezzo	€ 15,45
Scostamento % su anno 2024	+1,7%
Spese generali (17%)	€ 2,04098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10205
Utili di impresa (28,59%)	€ 1,40468
Incidenza Manodopera al 28,59%	€ 4,41734
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10205

Codice regionale: CAM25_L02.080.160.F

Articolo: Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,53425
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,78%
Prezzo	€ 17,42
Scostamento % su anno 2024	+1,78%
Spese generali (17%)	€ 2,30082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11504
Utili di impresa (29,87%)	€ 1,58351
Incidenza Manodopera al 29,87%	€ 5,20238
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11504

Codice regionale: CAM25_L02.080.160.G

Articolo: Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,00907
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,49%
Prezzo	€ 23,18
Scostamento % su anno 2024	+1,49%
Spese generali (17%)	€ 3,06154
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15308
Utili di impresa (25,33%)	€ 2,10706
Incidenza Manodopera al 25,33%	€ 5,87094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15308

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.080
Capitolo: TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI

Codice regionale: CAM25_L02.080.170 +1,75% su anno 2024 +1,75% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media

Codice regionale: CAM25_L02.080.170.A

Articolo: Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 32 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,18663
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,58%
Prezzo	€ 5,39
Scostamento % su anno 2024	+1,58%
Spese generali (17%)	€ 0,71173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03559
Utili di impresa (25,63%)	€ 0,48984
Incidenza Manodopera al 25,63%	€ 1,38105
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03559

Codice regionale: CAM25_L02.080.170.B

Articolo: Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,08505
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,44%
Prezzo	€ 5,26
Scostamento % su anno 2024	+2,44%
Spese generali (17%)	€ 0,69446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03472
Utili di impresa (40,19%)	€ 0,47795
Incidenza Manodopera al 40,19%	€ 2,11298
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03472

Codice regionale: CAM25_L02.080.170.C

Articolo: Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,16404
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,11%
Prezzo	€ 6,65
Scostamento % su anno 2024	+2,11%
Spese generali (17%)	€ 0,87789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04389
Utili di impresa (35,02%)	€ 0,60419
Incidenza Manodopera al 35,02%	€ 2,32775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04389

Codice regionale: CAM25_L02.080.170.D

Articolo: Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,19820
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,84%
Prezzo	€ 9,26
Scostamento % su anno 2024	+1,84%
Spese generali (17%)	€ 1,22369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06118
Utili di impresa (30,78%)	€ 0,84219
Incidenza Manodopera al 30,78%	€ 2,85165
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06118

Codice regionale: CAM25_L02.080.170.E

Articolo: Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,09051
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,76%
Prezzo	€ 12,99
Scostamento % su anno 2024	+1,76%
Spese generali (17%)	€ 1,71539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08577
Utili di impresa (29,63%)	€ 1,18059
Incidenza Manodopera al 29,63%	€ 3,84736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08577

Codice regionale: CAM25_L02.080.170.F

Articolo:

Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,88609
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,73%
Prezzo	€ 15,30
Scostamento % su anno 2024	+1,73%
Spese generali (17%)	€ 2,02064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10103
Utili di impresa (29,11%)	€ 1,39067
Incidenza Manodopera al 29,11%	€ 4,45371
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10103

Codice regionale: CAM25_L02.080.170.G

Articolo:

Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,82302
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,5%
Prezzo	€ 17,79
Scostamento % su anno 2024	+1,5%
Spese generali (17%)	€ 2,34991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11750
Utili di impresa (25,52%)	€ 1,61729
Incidenza Manodopera al 25,52%	€ 4,54009
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11750

Codice regionale: CAM25_L02.080.170.H

Articolo:

Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,02836
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,03%
Prezzo	€ 32,21
Scostamento % su anno 2024	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 4,25482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21274
Utili di impresa (18,05%)	€ 2,92832
Incidenza Manodopera al 18,05%	€ 5,81497
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21274

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.080
Capitolo: TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI

Codice regionale: CAM25_L02.080.180 +1,55% su anno 2024 +1,55% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante

Codice regionale: CAM25_L02.080.180.A
Articolo: Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,74302
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,1%
Prezzo	€ 6,10
Scostamento % su anno 2024	+2,1%
Spese generali (17%)	€ 0,80631
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04032
Utili di impresa (34,83%)	€ 0,55493
Incidenza Manodopera al 34,83%	€ 2,12588
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04032

Codice regionale: CAM25_L02.080.180.B
Articolo: Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,96505
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,82%
Prezzo	€ 7,68
Scostamento % su anno 2024	+1,82%
Spese generali (17%)	€ 1,01406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05070
Utili di impresa (30,53%)	€ 0,69791
Incidenza Manodopera al 30,53%	€ 2,34345
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05070

Codice regionale: CAM25_L02.080.180.C
Articolo: Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,31726
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,59%
Prezzo	€ 10,70
Scostamento % su anno 2024	+1,59%
Spese generali (17%)	€ 1,41393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07070
Utili di impresa (26,85%)	€ 0,97312
Incidenza Manodopera al 26,85%	€ 2,87359
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07070

Codice regionale: CAM25_L02.080.180.D

Articolo: Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,43045
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,55%
Prezzo	€ 14,71
Scostamento % su anno 2024	+1,55%
Spese generali (17%)	€ 1,94318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09716
Utili di impresa (26,33%)	€ 1,33736
Incidenza Manodopera al 26,33%	€ 3,87364
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09716

Codice regionale: CAM25_L02.080.180.E

Articolo: Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,35854
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,54%
Prezzo	€ 17,19
Scostamento % su anno 2024	+1,54%
Spese generali (17%)	€ 2,27095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11355
Utili di impresa (26,07%)	€ 1,56295
Incidenza Manodopera al 26,07%	€ 4,48258
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11355

Codice regionale: CAM25_L02.080.180.F

Articolo: Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,45744
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,34%
Prezzo	€ 19,89
Scostamento % su anno 2024	+1,34%
Spese generali (17%)	€ 2,62776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13139
Utili di impresa (22,98%)	€ 1,80852
Incidenza Manodopera al 22,98%	€ 4,57214
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13139

Codice regionale: CAM25_L02.080.180.G

Articolo: Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,36956
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,94%
Prezzo	€ 35,22
Scostamento % su anno 2024	+0,94%
Spese generali (17%)	€ 4,65283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23264
Utili di impresa (16,64%)	€ 3,20224
Incidenza Manodopera al 16,64%	€ 5,86087
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23264

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.080
Capitolo: TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI

Codice regionale: CAM25_L02.080.190 +1,12% su anno 2024 +1,12% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante

Codice regionale: CAM25_L02.080.190.A

Articolo: Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,00496
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,59%
Prezzo	€ 10,30
Scostamento % su anno 2024	+1,59%
Spese generali (17%)	€ 1,36084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06804
Utili di impresa (26,89%)	€ 0,93658
Incidenza Manodopera al 26,89%	€ 2,77067
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06804

Codice regionale: CAM25_L02.080.190.B

Articolo: Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,35027
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,36%
Prezzo	€ 13,32
Scostamento % su anno 2024	+1,36%
Spese generali (17%)	€ 1,75955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08798
Utili di impresa (23,32%)	€ 1,21098
Incidenza Manodopera al 23,32%	€ 3,10706
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08798

Codice regionale: CAM25_L02.080.190.C

Articolo:

Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,65974
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,15%
Prezzo	€ 18,87
Scostamento % su anno 2024	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 2,49216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12461
Utili di impresa (19,99%)	€ 1,71519
Incidenza Manodopera al 19,99%	€ 3,77239
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12461

Codice regionale: CAM25_L02.080.190.D

Articolo:

Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,97769
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,08%
Prezzo	€ 25,71
Scostamento % su anno 2024	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 3,39621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16981
Utili di impresa (18,92%)	€ 2,33739
Incidenza Manodopera al 18,92%	€ 4,86406
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16981

Codice regionale: CAM25_L02.080.190.E

Articolo:

Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,43893
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,08%
Prezzo	€ 30,17
Scostamento % su anno 2024	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 3,98462
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19923
Utili di impresa (18,85%)	€ 2,74236
Incidenza Manodopera al 18,85%	€ 5,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19923

Codice regionale: CAM25_L02.080.190.F

Articolo: Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,83419
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,96%
Prezzo	€ 35,82
Scostamento % su anno 2024	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 4,73181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23659
Utili di impresa (16,93%)	€ 3,25660
Incidenza Manodopera al 16,93%	€ 6,06359
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23659

Codice regionale: CAM25_L02.080.190.G

Articolo: Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,88826
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,65%
Prezzo	€ 65,49
Scostamento % su anno 2024	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 8,65100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43255
Utili di impresa (12,02%)	€ 5,95393
Incidenza Manodopera al 12,02%	€ 7,87089
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,43255

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.090 +0,63% su anno 2024 +0,63% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROLLORI PROGRAMMABILI

Codice regionale: CAM25_L02.090.010 +0,63% su anno 2024 +0,63% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Controllore programmabile

Codice regionale: CAM25_L02.090.010.A

Articolo: Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway,



porta seriale RS485, orodatorio integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 6 ingressi 24 V e 4 uscite a relè

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 914,60204
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,62%
Prezzo	€ 1.177,09
Scostamento % su anno 2024	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 155,48235
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,77412
Utili di impresa (11,54%)	€ 107,00844
Incidenza Manodopera al 11,54%	€ 135,77896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,77412

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.090.010.B

Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatorio integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 6 ingressi 24 V e 4 uscite transistor 24 V-0,5 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 966,74082
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,59%
Prezzo	€ 1.244,20
Scostamento % su anno 2024	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 164,34594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,21730
Utili di impresa (11%)	€ 113,10868
Incidenza Manodopera al 11%	€ 136,80129
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 8,21730

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.090.010.C

Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatorio integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 9 ingressi 24 V e 7 uscite a relè

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.148,37039
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,67%
Prezzo	€ 1.477,95
Scostamento % su anno 2024	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 195,22297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,76115
Utili di impresa (12,31%)	€ 134,35934
Incidenza Manodopera al 12,31%	€ 181,98471
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 9,76115

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.090.010.D

Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatorio integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 9 ingressi 24 V e 7 uscite transistor 24 V-0,5 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.216,77470
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,66%
Prezzo	€ 1.565,99
Scostamento % su anno 2024	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 206,85170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,34259
Utili di impresa (12,06%)	€ 142,36264
Incidenza Manodopera al 12,06%	€ 188,84215
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 10,34259

Codice regionale: CAM25_L02.090.010.E

Articolo: Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 14 ingressi 24 V e 10 uscite a relè

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.447,76116
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,64%
Prezzo	€ 1.863,27
Scostamento % su anno 2024	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 246,11940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,30597
Utili di impresa (11,8%)	€ 169,38806
Incidenza Manodopera al 11,8%	€ 219,94924
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 12,30597

Codice regionale: CAM25_L02.090.010.F

Articolo: Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 14 ingressi 24 V e 10 uscite transistor

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.537,61766
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,62%
Prezzo	€ 1.978,91
Scostamento % su anno 2024	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 261,39500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,06975
Utili di impresa (11,53%)	€ 179,90127
Incidenza Manodopera al 11,53%	€ 228,23025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 13,06975

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.100 +0,04% su anno 2024 +0,04% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: SOFT STARTER



Codice regionale: CAM25_L02.100.010 +0,18% su anno 2024 +0,18% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Soft starter standard per motore trifase fino a 1,1kW (400V)

Codice regionale: CAM25_L02.100.010.A
Articolo: Softstarter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 3 A; potenza erogata per motore trifase 550 W (230 V) - 1100 W (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24-230 V - 50/60 Hz; larghezza 22,5 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 399,19214
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,18%
Prezzo	€ 513,76
Scostamento % su anno 2024	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 67,86266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,39313
Utili di impresa (4,38%)	€ 46,70548
Incidenza Manodopera al 4,38%	€ 22,48014
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 3,39313

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.100
Capitolo: SOFT STARTER

Codice regionale: CAM25_L02.100.020 +0,11% su anno 2024 +0,11% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm

Codice regionale: CAM25_L02.100.020.A
Articolo: Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 3,6A; potenza erogata per motore trifase 750 W (230 V) - 1,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 382,03829
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,18%
Prezzo	€ 491,68
Scostamento % su anno 2024	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 64,94651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,24733
Utili di impresa (4,5%)	€ 44,69848
Incidenza Manodopera al 4,5%	€ 22,14379
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 3,24733

Codice regionale: CAM25_L02.100.020.B
Articolo: Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 6,5-9 A; potenza erogata per motore trifase 1,5/2,5 kW (230 V) - 3/4 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 495,03236
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,14%
Prezzo	€ 637,11
Scostamento % su anno 2024	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 84,15550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,20778
Utili di impresa (3,82%)	€ 57,91879
Incidenza Manodopera al 3,82%	€ 24,35936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,20778

Codice regionale:**CAM25_L02.100.020.C****Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5-17,6 A; potenza erogata per motore trifase 3/4 kW (230 V) - 5,5/7,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 628,27904
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,11%
Prezzo	€ 808,60
Scostamento % su anno 2024	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 106,80744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,34037
Utili di impresa (3,34%)	€ 73,50865
Incidenza Manodopera al 3,34%	€ 26,97204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,34037

Codice regionale:**CAM25_L02.100.020.D****Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 675,20312
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,1%
Prezzo	€ 868,99
Scostamento % su anno 2024	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 114,78453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,73923
Utili di impresa (3,21%)	€ 78,99877
Incidenza Manodopera al 3,21%	€ 27,89212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,73923

Codice regionale:**CAM25_L02.100.020.E****Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 794,50538
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,09%
Prezzo	€ 1.022,53
Scostamento % su anno 2024	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 135,06591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,75330
Utili di impresa (2,96%)	€ 92,95713
Incidenza Manodopera al 2,96%	€ 30,23138
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,75330

Codice regionale: CAM25_L02.100.020.F

Articolo:

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 957,41162
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,07%
Prezzo	€ 1.232,19
Scostamento % su anno 2024	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 162,75998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,13800
Utili di impresa (2,71%)	€ 112,01716
Incidenza Manodopera al 2,71%	€ 33,42562
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 8,13800

Codice regionale: CAM25_L02.100.020.G

Articolo:

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.120,20719
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,06%
Prezzo	€ 1.441,71
Scostamento % su anno 2024	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 190,43522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,52176
Utili di impresa (2,54%)	€ 131,06424
Incidenza Manodopera al 2,54%	€ 36,61769
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 9,52176

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.100
Capitolo: SOFT STARTER

Codice regionale: CAM25_L02.100.030 +0,04% su anno 2024 +0,04% su anno 2024 con S. G. e U. I.



Voce: Soft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm

Codice regionale: CAM25_L02.100.030.A

Articolo: Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.341,87920
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,05%
Prezzo	€ 1.727,00
Scostamento % su anno 2024	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 228,11946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,40597
Utili di impresa (2,37%)	€ 156,99987
Incidenza Manodopera al 2,37%	€ 40,96420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 11,40597

Codice regionale: CAM25_L02.100.030.B

Articolo: Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase k22 W (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.565,43260
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,04%
Prezzo	€ 2.014,71
Scostamento % su anno 2024	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 266,12354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,30618
Utili di impresa (2,25%)	€ 183,15561
Incidenza Manodopera al 2,25%	€ 45,34760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 13,30618

Codice regionale: CAM25_L02.100.030.C

Articolo: Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.810,01330
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,04%
Prezzo	€ 2.329,49
Scostamento % su anno 2024	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 307,70226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 15,38511
Utili di impresa (2,15%)	€ 211,77156
Incidenza Manodopera al 2,15%	€ 50,14330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 15,38511



Codice regionale: CAM25_L02.100.030.D
Articolo:

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.083,36820
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 2.681,29
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 354,17259
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,70863
Utili di impresa (2,07%)	€ 243,75408
Incidenza Manodopera al 2,07%	€ 55,50320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 17,70863

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.100
Capitolo: SOFT STARTER

Codice regionale: CAM25_L02.100.040 +0,05% su anno 2024 +0,05% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW

Codice regionale: CAM25_L02.100.040.A
Articolo:

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 715,70834
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,1%
Prezzo	€ 921,12
Scostamento % su anno 2024	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 121,67042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,08352
Utili di impresa (3,11%)	€ 83,73788
Incidenza Manodopera al 3,11%	€ 28,68634
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 6,08352

Codice regionale: CAM25_L02.100.040.B
Articolo:

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Con protezione motore a termistore



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 937,04834
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,08%
Prezzo	€ 1.205,98
Scostamento % su anno 2024	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 159,29822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,96491
Utili di impresa (2,74%)	€ 109,63466
Incidenza Manodopera al 2,74%	€ 33,02634
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,96491

Codice regionale: CAM25_L02.100.040.C**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 839,88008
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,08%
Prezzo	€ 1.080,93
Scostamento % su anno 2024	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 142,77961
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,13898
Utili di impresa (2,88%)	€ 98,26597
Incidenza Manodopera al 2,88%	€ 31,12108
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,13898

Codice regionale: CAM25_L02.100.040.D**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.061,22008
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,07%
Prezzo	€ 1.365,79
Scostamento % su anno 2024	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 180,40741
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,02037
Utili di impresa (2,6%)	€ 124,16275
Incidenza Manodopera al 2,6%	€ 35,46108
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 9,02037

Codice regionale: CAM25_L02.100.040.E**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.017,28409
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,07%
Prezzo	€ 1.309,24
Scostamento % su anno 2024	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 172,93830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,64692
Utili di impresa (2,64%)	€ 119,02224
Incidenza Manodopera al 2,64%	€ 34,59959
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 8,64692

Codice regionale: CAM25_L02.100.040.F**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.238,62409
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,06%
Prezzo	€ 1.594,11
Scostamento % su anno 2024	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 210,56610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,52831
Utili di impresa (2,44%)	€ 144,91902
Incidenza Manodopera al 2,44%	€ 38,93959
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 10,52831

Codice regionale: CAM25_L02.100.040.G**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.189,15460
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,06%
Prezzo	€ 1.530,44
Scostamento % su anno 2024	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 202,15628
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,10781
Utili di impresa (2,48%)	€ 139,13109
Incidenza Manodopera al 2,48%	€ 37,96960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 10,10781

Codice regionale: CAM25_L02.100.040.H**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.410,49460
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,05%
Prezzo	€ 1.815,31
Scostamento % su anno 2024	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 239,78408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,98920
Utili di impresa (2,33%)	€ 165,02787
Incidenza Manodopera al 2,33%	€ 42,30960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 11,98920

Codice regionale: CAM25_L02.100.040.I

Articolo:

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.417,13480
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,05%
Prezzo	€ 1.823,85
Scostamento % su anno 2024	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 240,91292
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,04565
Utili di impresa (2,33%)	€ 165,80477
Incidenza Manodopera al 2,33%	€ 42,43980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 12,04565

Codice regionale: CAM25_L02.100.040.J

Articolo:

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.638,47480
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,04%
Prezzo	€ 2.108,72
Scostamento % su anno 2024	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 278,54072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,92704
Utili di impresa (2,22%)	€ 191,70155
Incidenza Manodopera al 2,22%	€ 46,77980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 13,92704

Codice regionale: CAM25_L02.100.040.K

Articolo:

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.681,63610
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,04%
Prezzo	€ 2.164,27
Scostamento % su anno 2024	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 285,87814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 14,29391
Utili di impresa (2,2%)	€ 196,75142
Incidenza Manodopera al 2,2%	€ 47,62610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 14,29391

Codice regionale: CAM25_L02.100.040.L**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistori

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.902,97610
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,04%
Prezzo	€ 2.449,13
Scostamento % su anno 2024	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 323,50594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,17530
Utili di impresa (2,12%)	€ 222,64820
Incidenza Manodopera al 2,12%	€ 51,96610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 16,17530

Codice regionale: CAM25_L02.100.040.M**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.941,71060
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,04%
Prezzo	€ 2.498,98
Scostamento % su anno 2024	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 330,09080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,50454
Utili di impresa (2,11%)	€ 227,18014
Incidenza Manodopera al 2,11%	€ 52,72560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 16,50454

Codice regionale: CAM25_L02.100.040.N**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistori



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.163,05060
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 2.783,85
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 367,71860
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,38593
Utili di impresa (2,05%)	€ 253,07692
Incidenza Manodopera al 2,05%	€ 57,06560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 18,38593

Codice regionale: CAM25_L02.100.040.O**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.188,50470
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 2.816,61
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 372,04580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,60229
Utili di impresa (2,04%)	€ 256,05505
Incidenza Manodopera al 2,04%	€ 57,56470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 18,60229

Codice regionale: CAM25_L02.100.040.P**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistori

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.409,84470
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.101,47
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 409,67360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,48368
Utili di impresa (2%)	€ 281,95183
Incidenza Manodopera al 2%	€ 61,90470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 20,48368

Codice regionale: CAM25_L02.100.040.Q**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.379,96380
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.063,01
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 404,59385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,22969
Utili di impresa (2%)	€ 278,45577
Incidenza Manodopera al 2%	€ 61,31880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 20,22969

Codice regionale: CAM25_L02.100.040.R

Articolo:

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistori

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.601,30380
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.347,88
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 442,22165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 22,11108
Utili di impresa (1,96%)	€ 304,35255
Incidenza Manodopera al 1,96%	€ 65,65880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 22,11108

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.100
Capitolo: SOFT STARTER

Codice regionale: CAM25_L02.100.050 +0,05% su anno 2024 +0,05% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW

Codice regionale: CAM25_L02.100.050.A

Articolo:

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 819,51680
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,09%
Prezzo	€ 1.054,72
Scostamento % su anno 2024	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 139,31786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,96589
Utili di impresa (2,91%)	€ 95,88347
Incidenza Manodopera al 2,91%	€ 30,72180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,96589

**Codice regionale:** CAM25_L02.100.050.B**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.040,85680
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,07%
Prezzo	€ 1.339,58
Scostamento % su anno 2024	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 176,94566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,84728
Utili di impresa (2,62%)	€ 121,78025
Incidenza Manodopera al 2,62%	€ 35,06180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 8,84728

Codice regionale: CAM25_L02.100.050.C**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 960,51038
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,07%
Prezzo	€ 1.236,18
Scostamento % su anno 2024	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 163,28676
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,16434
Utili di impresa (2,71%)	€ 112,37971
Incidenza Manodopera al 2,71%	€ 33,48638
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 8,16434

Codice regionale: CAM25_L02.100.050.D**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.181,85038
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,06%
Prezzo	€ 1.521,04
Scostamento % su anno 2024	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 200,91456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,04573
Utili di impresa (2,49%)	€ 138,27649
Incidenza Manodopera al 2,49%	€ 37,82638
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 10,04573

**Codice regionale:** CAM25_L02.100.050.E**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.144,88660
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,06%
Prezzo	€ 1.473,47
Scostamento % su anno 2024	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 194,63072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,73154
Utili di impresa (2,52%)	€ 133,95173
Incidenza Manodopera al 2,52%	€ 37,10160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 9,73154

Codice regionale: CAM25_L02.100.050.F**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.366,22660
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,05%
Prezzo	€ 1.758,33
Scostamento % su anno 2024	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 232,25852
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,61293
Utili di impresa (2,36%)	€ 159,84851
Incidenza Manodopera al 2,36%	€ 41,44160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 11,61293

Codice regionale: CAM25_L02.100.050.G**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.367,33330
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,05%
Prezzo	€ 1.759,76
Scostamento % su anno 2024	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 232,44666
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,62233
Utili di impresa (2,36%)	€ 159,97800
Incidenza Manodopera al 2,36%	€ 41,46330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 11,62233

**Codice regionale:** CAM25_L02.100.050.H**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.588,67330
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,04%
Prezzo	€ 2.044,62
Scostamento % su anno 2024	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 270,07446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,50372
Utili di impresa (2,24%)	€ 185,87478
Incidenza Manodopera al 2,24%	€ 45,80330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 13,50372

Codice regionale: CAM25_L02.100.050.I**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (400 V) - 30 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.627,40780
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,04%
Prezzo	€ 2.094,47
Scostamento % su anno 2024	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 276,65933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,83297
Utili di impresa (2,22%)	€ 190,40671
Incidenza Manodopera al 2,22%	€ 46,56280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 13,83297

Codice regionale: CAM25_L02.100.050.J**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (400 V) - 30 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.848,74780
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,04%
Prezzo	€ 2.379,34
Scostamento % su anno 2024	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 314,28713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 15,71436
Utili di impresa (2,14%)	€ 216,30349
Incidenza Manodopera al 2,14%	€ 50,90280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 15,71436

**Codice regionale:** CAM25_L02.100.050.K**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (400 V) - 37 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.929,53690
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,04%
Prezzo	€ 2.483,31
Scostamento % su anno 2024	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 328,02127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,40106
Utili di impresa (2,11%)	€ 225,75582
Incidenza Manodopera al 2,11%	€ 52,48690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 16,40106

Codice regionale: CAM25_L02.100.050.L**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (400 V) - 37 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistori

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.150,87690
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 2.768,18
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 365,64907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,28245
Utili di impresa (2,05%)	€ 251,65260
Incidenza Manodopera al 2,05%	€ 56,82690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 18,28245

Codice regionale: CAM25_L02.100.050.M**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (400 V) - 45 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.230,55930
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 2.870,73
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 379,19508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,95975
Utili di impresa (2,03%)	€ 260,97544
Incidenza Manodopera al 2,03%	€ 58,38930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 18,95975

**Codice regionale:** CAM25_L02.100.050.N**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (400 V) - 45 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistor

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.451,89930
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.155,59
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 416,82288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,84114
Utili di impresa (1,99%)	€ 286,87222
Incidenza Manodopera al 1,99%	€ 62,72930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 20,84114

Codice regionale: CAM25_L02.100.050.O**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (400 V) - 55 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.514,98120
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.236,78
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 427,54680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,37734
Utili di impresa (1,98%)	€ 294,25280
Incidenza Manodopera al 1,98%	€ 63,96620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 21,37734

Codice regionale: CAM25_L02.100.050.P**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (400 V) - 55 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.736,32120
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.521,65
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 465,17460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 23,25873
Utili di impresa (1,94%)	€ 320,14958
Incidenza Manodopera al 1,94%	€ 68,30620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 23,25873

**Codice regionale:** CAM25_L02.100.050.Q**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (400 V) - 75 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.747,38820
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.535,89
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 467,05599
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 23,35280
Utili di impresa (1,94%)	€ 321,44442
Incidenza Manodopera al 1,94%	€ 68,52320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 23,35280

Codice regionale: CAM25_L02.100.050.R**Articolo:**

Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (400 V) - 75 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione a termistore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.968,72820
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 3.820,75
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 504,68379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 25,23419
Utili di impresa (1,91%)	€ 347,34120
Incidenza Manodopera al 1,91%	€ 72,86320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 25,23419

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI**Codice regionale:** CAM25_L02.100
Capitolo: SOFT STARTER**Codice regionale:** CAM25_L02.100.060 +0,03% su anno 2024 +0,03% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus**Codice regionale:** CAM25_L02.100.060.A**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.170,34070
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,06%
Prezzo	€ 1.506,23
Scostamento % su anno 2024	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 198,95792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,94790
Utili di impresa (2,5%)	€ 136,92986
Incidenza Manodopera al 2,5%	€ 37,60070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 9,94790

Codice regionale: CAM25_L02.100.060.B**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 4 kW (230 V) - 7,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.289,86430
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,05%
Prezzo	€ 1.660,06
Scostamento % su anno 2024	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 219,27693
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,96385
Utili di impresa (2,41%)	€ 150,91412
Incidenza Manodopera al 2,41%	€ 39,94430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 10,96385

Codice regionale: CAM25_L02.100.060.C**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.429,30850
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,05%
Prezzo	€ 1.839,52
Scostamento % su anno 2024	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 242,98245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,14912
Utili di impresa (2,32%)	€ 167,22910
Incidenza Manodopera al 2,32%	€ 42,67850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 12,14912

Codice regionale: CAM25_L02.100.060.D**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.588,67330
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,04%
Prezzo	€ 2.044,62
Scostamento % su anno 2024	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 270,07446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,50372
Utili di impresa (2,24%)	€ 185,87478
Incidenza Manodopera al 2,24%	€ 45,80330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 13,50372

Codice regionale: CAM25_L02.100.060.E**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.767,95870
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,04%
Prezzo	€ 2.275,36
Scostamento % su anno 2024	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 300,55298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 15,02765
Utili di impresa (2,17%)	€ 206,85117
Incidenza Manodopera al 2,17%	€ 49,31870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 15,02765

Codice regionale: CAM25_L02.100.060.F**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.007,00590
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,04%
Prezzo	€ 2.583,02
Scostamento % su anno 2024	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 341,19100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,05955
Utili di impresa (2,09%)	€ 234,81969
Incidenza Manodopera al 2,09%	€ 54,00590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 17,05955

Codice regionale: CAM25_L02.100.060.G**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.246,05310
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 2.890,67
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 381,82903
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,09145
Utili di impresa (2,03%)	€ 262,78821
Incidenza Manodopera al 2,03%	€ 58,69310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 19,09145

Codice regionale:**CAM25_L02.100.060.H****Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.465,17970
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.172,69
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 419,08055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,95403
Utili di impresa (1,99%)	€ 288,42603
Incidenza Manodopera al 1,99%	€ 62,98970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 20,95403

Codice regionale:**CAM25_L02.100.060.I****Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.704,22690
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.480,34
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 459,71857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 22,98593
Utili di impresa (1,94%)	€ 316,39455
Incidenza Manodopera al 1,94%	€ 67,67690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 22,98593

Codice regionale:**CAM25_L02.100.060.J****Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.062,79770
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 3.941,82
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 520,67561
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 26,03378
Utili di impresa (1,9%)	€ 358,34733
Incidenza Manodopera al 1,9%	€ 74,70770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 26,03378

Codice regionale: CAM25_L02.100.060.K**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (230 V) - 75 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.640,49510
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 4.685,32
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 618,88417
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 30,94421
Utili di impresa (1,84%)	€ 425,93793
Incidenza Manodopera al 1,84%	€ 86,03510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 30,94421

Codice regionale: CAM25_L02.100.060.L**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (230 V) - 90 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.218,19250
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 5.428,81
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 717,09273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 35,85464
Utili di impresa (1,79%)	€ 493,52852
Incidenza Manodopera al 1,79%	€ 97,36250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 35,85464

Codice regionale: CAM25_L02.100.060.M**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (230 V) - 110 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.915,41350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 6.326,14
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 835,62030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 41,78102
Utili di impresa (1,76%)	€ 575,10338
Incidenza Manodopera al 1,76%	€ 111,03350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 41,78102

Codice regionale: CAM25_L02.100.060.N**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (230 V) - 132 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.732,15810
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 7.377,29
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 974,46688
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 48,72334
Utili di impresa (1,72%)	€ 670,66250
Incidenza Manodopera al 1,72%	€ 127,04810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 48,72334

Codice regionale: CAM25_L02.100.060.O**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (230 V) - 160 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.787,94990
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 8.736,09
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.153,95148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 57,69757
Utili di impresa (1,69%)	€ 794,19014
Incidenza Manodopera al 1,69%	€ 147,74990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 57,69757

Codice regionale: CAM25_L02.100.060.P**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (230 V) - 200 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.943,34470
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 10.223,08
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.350,36860
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 67,51843
Utili di impresa (1,67%)	€ 929,37133
Incidenza Manodopera al 1,67%	€ 170,40470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 67,51843

Codice regionale: CAM25_L02.100.060.Q

Articolo:

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (230 V) - 250 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9.337,78670
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 12.017,73
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.587,42374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 79,37119
Utili di impresa (1,65%)	€ 1.092,52104
Incidenza Manodopera al 1,65%	€ 197,74670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 79,37119

Codice regionale: CAM25_L02.100.060.R

Articolo:

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (230 V) - 315 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10.513,10210
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 13.530,36
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.787,22736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 89,36137
Utili di impresa (1,63%)	€ 1.230,03295
Incidenza Manodopera al 1,63%	€ 220,79210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 89,36137

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.100
Capitolo: SOFT STARTER

Codice regionale: CAM25_L02.100.070 +0,03% su anno 2024 +0,03% su anno 2024 con S. G. e U. I.



Voce: Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus

Codice regionale: CAM25_L02.100.070.A

Articolo:

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.289,86430
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,05%
Prezzo	€ 1.660,06
Scostamento % su anno 2024	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 219,27693
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,96385
Utili di impresa (2,41%)	€ 150,91412
Incidenza Manodopera al 2,41%	€ 39,94430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 10,96385

Codice regionale: CAM25_L02.100.070.B

Articolo:

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (400 V) - 11 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.429,30850
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,05%
Prezzo	€ 1.839,52
Scostamento % su anno 2024	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 242,98245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,14912
Utili di impresa (2,32%)	€ 167,22910
Incidenza Manodopera al 2,32%	€ 42,67850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 12,14912

Codice regionale: CAM25_L02.100.070.C

Articolo:

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.588,67330
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,04%
Prezzo	€ 2.044,62
Scostamento % su anno 2024	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 270,07446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,50372
Utili di impresa (2,24%)	€ 185,87478
Incidenza Manodopera al 2,24%	€ 45,80330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 13,50372

**Codice regionale:** CAM25_L02.100.070.D
Articolo:

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.767,95870
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,04%
Prezzo	€ 2.275,36
Scostamento % su anno 2024	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 300,55298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 15,02765
Utili di impresa (2,17%)	€ 206,85117
Incidenza Manodopera al 2,17%	€ 49,31870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 15,02765

Codice regionale: CAM25_L02.100.070.E
Articolo:

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.967,16470
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,04%
Prezzo	€ 2.531,74
Scostamento % su anno 2024	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 334,41800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,72090
Utili di impresa (2,1%)	€ 230,15827
Incidenza Manodopera al 2,1%	€ 53,22470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 16,72090

Codice regionale: CAM25_L02.100.070.F
Articolo:

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (400 V) - 30 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.226,13250
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 2.865,03
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 378,44253
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,92213
Utili di impresa (2,03%)	€ 260,45750
Incidenza Manodopera al 2,03%	€ 58,30250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 18,92213

**Codice regionale:****CAM25_L02.100.070.G****Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (400 V) - 37 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.263,76030
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 2.913,46
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 384,83925
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,24196
Utili di impresa (2,03%)	€ 264,85996
Incidenza Manodopera al 2,03%	€ 59,04030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 19,24196

Codice regionale:**CAM25_L02.100.070.H****Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (400 V) - 45 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.744,06810
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.531,62
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 466,49158
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 23,32458
Utili di impresa (1,94%)	€ 321,05597
Incidenza Manodopera al 1,94%	€ 68,45810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 23,32458

Codice regionale:**CAM25_L02.100.070.I****Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (400 V) - 55 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.003,03590
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 3.864,91
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 510,51610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 25,52581
Utili di impresa (1,9%)	€ 351,35520
Incidenza Manodopera al 1,9%	€ 73,53590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 25,52581



Codice regionale: CAM25_L02.100.070.J
Articolo:

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (400 V) - 75 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.381,52730
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 4.352,03
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 574,85964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 28,74298
Utili di impresa (1,86%)	€ 395,63869
Incidenza Manodopera al 1,86%	€ 80,95730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 28,74298

Codice regionale: CAM25_L02.100.070.K
Articolo:

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (400 V) - 90 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.038,90710
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 5.198,07
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 686,61421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 34,33071
Utili di impresa (1,81%)	€ 472,55213
Incidenza Manodopera al 1,81%	€ 93,84710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 34,33071

Codice regionale: CAM25_L02.100.070.L
Articolo:

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (400 V) - 110 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.676,36630
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 6.018,48
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 794,98227
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 39,74911
Utili di impresa (1,77%)	€ 547,13486
Incidenza Manodopera al 1,77%	€ 106,34630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 39,74911



Codice regionale: CAM25_L02.100.070.M
Articolo:

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (400 V) - 132 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.453,26970
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 7.018,36
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 927,05585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 46,35279
Utili di impresa (1,73%)	€ 638,03256
Incidenza Manodopera al 1,73%	€ 121,57970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 46,35279

Codice regionale: CAM25_L02.100.070.N
Articolo:

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (400 V) - 160 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.369,61730
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 8.197,70
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.082,83494
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 54,14175
Utili di impresa (1,7%)	€ 745,24522
Incidenza Manodopera al 1,7%	€ 139,54730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 54,14175

Codice regionale: CAM25_L02.100.070.O
Articolo:

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (400 V) - 200 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.525,01210
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 9.684,69
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.279,25206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 63,96260
Utili di impresa (1,67%)	€ 880,42642
Incidenza Manodopera al 1,67%	€ 162,20210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 63,96260



Codice regionale: CAM25_L02.100.070.P
Articolo:

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 200 kW (400 V) - 250 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8.819,85110
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 11.351,15
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.499,37469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 74,96873
Utili di impresa (1,65%)	€ 1.031,92258
Incidenza Manodopera al 1,65%	€ 187,59110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 74,96873

Codice regionale: CAM25_L02.100.070.Q
Articolo:

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 250 kW (400 V) - 315 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10.373,65790
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 13.350,90
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.763,52184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 88,17609
Utili di impresa (1,63%)	€ 1.213,71797
Incidenza Manodopera al 1,63%	€ 218,05790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 88,17609

Codice regionale: CAM25_L02.100.070.R
Articolo:

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 315 kW (400 V) - 355 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11.668,49690
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 15.017,36
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.983,64447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 99,18222
Utili di impresa (1,62%)	€ 1.365,21414
Incidenza Manodopera al 1,62%	€ 243,44690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 99,18222



Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.100
Capitolo: SOFT STARTER

Codice regionale: CAM25_L02.100.080 +0,01% su anno 2024 +0,01% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display

Codice regionale: CAM25_L02.100.080.A
Articolo: Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.254,90670
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 2.902,06
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 383,33414
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,16671
Utili di impresa (2,03%)	€ 263,82408
Incidenza Manodopera al 2,03%	€ 58,86670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 19,16671

Codice regionale: CAM25_L02.100.080.B
Articolo: Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 7,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.509,44770
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.229,66
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 426,60611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,33031
Utili di impresa (1,98%)	€ 293,60538
Incidenza Manodopera al 1,98%	€ 63,85770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 21,33031

Codice regionale: CAM25_L02.100.080.C
Articolo: Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.789,44280
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.590,01
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 474,20528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 23,71026
Utili di impresa (1,93%)	€ 326,36481
Incidenza Manodopera al 1,93%	€ 69,34780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 23,71026

Codice regionale:**CAM25_L02.100.080.D****Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.094,89200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 3.983,13
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 526,13164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 26,30658
Utili di impresa (1,89%)	€ 362,10236
Incidenza Manodopera al 1,89%	€ 75,33700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 26,30658

Codice regionale:**CAM25_L02.100.080.E****Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.451,24940
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 4.441,76
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 586,71240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 29,33562
Utili di impresa (1,85%)	€ 403,79618
Incidenza Manodopera al 1,85%	€ 82,32440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 29,33562

Codice regionale:**CAM25_L02.100.080.F****Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.909,42320
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 5.031,43
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 664,60194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 33,23010
Utili di impresa (1,81%)	€ 457,40251
Incidenza Manodopera al 1,81%	€ 91,30820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 33,23010

Codice regionale: CAM25_L02.100.080.G**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.367,59700
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 5.621,10
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 742,49149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 37,12457
Utili di impresa (1,78%)	€ 511,00885
Incidenza Manodopera al 1,78%	€ 100,29200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 37,12457

Codice regionale: CAM25_L02.100.080.H**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.825,77080
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 6.210,77
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 820,38104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 41,01905
Utili di impresa (1,76%)	€ 564,61518
Incidenza Manodopera al 1,76%	€ 109,27580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 41,01905

Codice regionale: CAM25_L02.100.080.I**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.283,94460
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 6.800,44
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 898,27058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 44,91353
Utili di impresa (1,74%)	€ 618,22152
Incidenza Manodopera al 1,74%	€ 118,25960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 44,91353

Codice regionale: CAM25_L02.100.080.J**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.971,20530
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 7.684,94
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.015,10490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 50,75525
Utili di impresa (1,71%)	€ 698,63102
Incidenza Manodopera al 1,71%	€ 131,73530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 50,75525

Codice regionale: CAM25_L02.100.080.K**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (230 V) - 75 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.116,63980
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 9.159,12
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.209,82877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 60,49144
Utili di impresa (1,68%)	€ 832,64686
Incidenza Manodopera al 1,68%	€ 154,19480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 60,49144

Codice regionale: CAM25_L02.100.080.L**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (230 V) - 90 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8.262,07430
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 10.633,29
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.404,55263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 70,22763
Utili di impresa (1,66%)	€ 966,66269
Incidenza Manodopera al 1,66%	€ 176,65430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 70,22763

Codice regionale: CAM25_L02.100.080.M
Articolo:

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (230 V) - 110 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9.636,59570
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 12.402,30
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.638,22127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 81,91106
Utili di impresa (1,64%)	€ 1.127,48170
Incidenza Manodopera al 1,64%	€ 203,60570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 81,91106

Codice regionale: CAM25_L02.100.080.N
Articolo:

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (230 V) - 132 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11.240,20400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 14.466,14
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.910,83468
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 95,54173
Utili di impresa (1,62%)	€ 1.315,10387
Incidenza Manodopera al 1,62%	€ 235,04900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 95,54173

Codice regionale: CAM25_L02.100.080.O
Articolo:

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (230 V) - 160 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13.301,98610
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 17.119,66
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 2.261,33764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 113,06688
Utili di impresa (1,61%)	€ 1.556,33237
Incidenza Manodopera al 1,61%	€ 275,47610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 113,06688

Codice regionale: CAM25_L02.100.080.P**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (230 V) - 200 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15.592,85510
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 20.068,00
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2.650,78537
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 132,53927
Utili di impresa (1,6%)	€ 1.824,36405
Incidenza Manodopera al 1,6%	€ 320,39510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 132,53927

Codice regionale: CAM25_L02.100.080.Q**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (230 V) - 250 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18.341,89790
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 23.606,02
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3.118,12264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 155,90613
Utili di impresa (1,59%)	€ 2.146,00205
Incidenza Manodopera al 1,59%	€ 374,29790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 155,90613

Codice regionale: CAM25_L02.100.080.R**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (230 V) - 315 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20.632,76690
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 26.554,37
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3.507,57037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 175,37852
Utili di impresa (1,58%)	€ 2.414,03373
Incidenza Manodopera al 1,58%	€ 419,21690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 175,37852

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.100
Capitolo: SOFT STARTER

Codice regionale: CAM25_L02.100.090 +0,02% su anno 2024 +0,02% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display

Codice regionale: CAM25_L02.100.090.A
Articolo: Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.509,44770
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.229,66
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 426,60611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,33031
Utili di impresa (1,98%)	€ 293,60538
Incidenza Manodopera al 1,98%	€ 63,85770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 21,33031

Codice regionale: CAM25_L02.100.090.B
Articolo: Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (400 V) - 11 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.789,44280
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.590,01
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 474,20528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 23,71026
Utili di impresa (1,93%)	€ 326,36481
Incidenza Manodopera al 1,93%	€ 69,34780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 23,71026

**Codice regionale:** CAM25_L02.100.090.C**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.094,89200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 3.983,13
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 526,13164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 26,30658
Utili di impresa (1,89%)	€ 362,10236
Incidenza Manodopera al 1,89%	€ 75,33700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 26,30658

Codice regionale: CAM25_L02.100.090.D**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.451,24940
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 4.441,76
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 586,71240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 29,33562
Utili di impresa (1,85%)	€ 403,79618
Incidenza Manodopera al 1,85%	€ 82,32440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 29,33562

Codice regionale: CAM25_L02.100.090.E**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.833,06090
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 4.933,15
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 651,62035
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 32,58102
Utili di impresa (1,82%)	€ 448,46813
Incidenza Manodopera al 1,82%	€ 89,81090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 32,58102



Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.100
Capitolo: SOFT STARTER

Codice regionale: CAM25_L02.100.100 +0,01% su anno 2024 +0,01% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display

Codice regionale: CAM25_L02.100.100.A
Articolo: Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V) - 15 (500 V) - 22 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.400,34120
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 4.376,24
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 578,05800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 28,90290
Utili di impresa (1,86%)	€ 397,83992
Incidenza Manodopera al 1,86%	€ 81,32620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 28,90290

Codice regionale: CAM25_L02.100.100.B
Articolo: Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V) - 30 (500 V) - 45 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.342,14290
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 5.588,34
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 738,16429
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 36,90821
Utili di impresa (1,79%)	€ 508,03072
Incidenza Manodopera al 1,79%	€ 99,79290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 36,90821

Codice regionale: CAM25_L02.100.100.C
Articolo: Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V) - 37 (500 V) - 55 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.851,22490
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 6.243,53
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 824,70823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 41,23541
Utili di impresa (1,76%)	€ 567,59331
Incidenza Manodopera al 1,76%	€ 109,77490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 41,23541

Codice regionale: CAM25_L02.100.100.D**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V) - 45 (500 V) - 75 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.360,30690
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 6.898,71
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 911,25217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 45,56261
Utili di impresa (1,74%)	€ 627,15591
Incidenza Manodopera al 1,74%	€ 119,75690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 45,56261

Codice regionale: CAM25_L02.100.100.E**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V) - 55 (500 V) - 90 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.869,38890
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 7.553,90
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 997,79611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 49,88981
Utili di impresa (1,72%)	€ 686,71850
Incidenza Manodopera al 1,72%	€ 129,73890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 49,88981

Codice regionale: CAM25_L02.100.100.F**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V) - 75 (500 V) - 110 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.633,01190
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 8.536,69
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.127,61202
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 56,38060
Utili di impresa (1,7%)	€ 776,06239
Incidenza Manodopera al 1,7%	€ 144,71190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 56,38060

Codice regionale:**CAM25_L02.100.100.G****Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (230 V) - 75 kW (400 V) - 90 (500 V) - 132 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.905,71690
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 10.174,66
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.343,97187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 67,19859
Utili di impresa (1,67%)	€ 924,96888
Incidenza Manodopera al 1,67%	€ 169,66690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 67,19859

Codice regionale:**CAM25_L02.100.100.H****Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (230 V) - 90 kW (400 V) - 110 (500 V) - 160 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9.178,42190
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 11.812,63
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.560,33172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 78,01659
Utili di impresa (1,65%)	€ 1.073,87536
Incidenza Manodopera al 1,65%	€ 194,62190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 78,01659

Codice regionale:**CAM25_L02.100.100.I****Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (230 V) - 110 kW (400 V) - 132 (500 V) - 200 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10.705,66790
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 13.778,19
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.819,96354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 90,99818
Utili di impresa (1,63%)	€ 1.252,56314
Incidenza Manodopera al 1,63%	€ 224,56790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 90,99818

Codice regionale: CAM25_L02.100.100.J**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (230 V) - 132 kW (400 V) - 160 (500 V) - 250 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12.487,45490
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 16.071,35
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 2.122,86733
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 106,14337
Utili di impresa (1,61%)	€ 1.461,03222
Incidenza Manodopera al 1,61%	€ 259,50490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 106,14337

Codice regionale: CAM25_L02.100.100.K**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (230 V) - 160 kW (400 V) - 200 (500 V) - 315 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14.778,32390
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 19.019,70
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2.512,31506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 125,61575
Utili di impresa (1,6%)	€ 1.729,06390
Incidenza Manodopera al 1,6%	€ 304,42390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 125,61575

Codice regionale: CAM25_L02.100.100.L**Articolo:**

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (230 V) - 200 kW (400 V) - 250 (500 V) - 355 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17.323,73390
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 22.295,65
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 2.945,03476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 147,25174
Utili di impresa (1,59%)	€ 2.026,87687
Incidenza Manodopera al 1,59%	€ 354,33390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 147,25174

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.100.100.M

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (230 V) - 250 kW (400 V) - 315 (500 V) - 400 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20.378,22590
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 26.226,78
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3.464,29840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 173,21492
Utili di impresa (1,58%)	€ 2.384,25243
Incidenza Manodopera al 1,58%	€ 414,22590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 173,21492

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.100.100.N

Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (230 V) - 315 kW (400 V) - 355 (500 V) - 560 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22.923,63590
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	0%
Prezzo	€ 29.502,72
Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (17%)	€ 3.897,01810
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 194,85091
Utili di impresa (1,57%)	€ 2.682,06540
Incidenza Manodopera al 1,57%	€ 464,13590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 194,85091

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.110 +0,05% su anno 2024 +0,05% su anno 2024 con S. G. e U. I.

**Capitolo:** INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS**Codice regionale:** CAM25_L02.110.010 +0,02% su anno 2024 +0,02% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus**Codice regionale:** CAM25_L02.110.010.A**Articolo:** Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.333,38280
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.003,06
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 396,67508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,83375
Utili di impresa (2,01%)	€ 273,00579
Incidenza Manodopera al 2,01%	€ 60,40545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 19,83375

Codice regionale: CAM25_L02.110.010.B**Articolo:** Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.373,22400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.054,34
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 403,44808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,17240
Utili di impresa (2%)	€ 277,66721
Incidenza Manodopera al 2%	€ 61,18665
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 20,17240

Codice regionale: CAM25_L02.110.010.C**Articolo:** Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.831,29819
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 3.643,88
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 481,32069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 24,06603
Utili di impresa (1,93%)	€ 331,26189
Incidenza Manodopera al 1,93%	€ 70,16849
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 24,06603

Codice regionale: CAM25_L02.110.010.D

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.271,42973
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 2.923,33
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 386,14305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,30715
Utili di impresa (2,02%)	€ 265,75728
Incidenza Manodopera al 2,02%	€ 59,19068
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 19,30715

Codice regionale: CAM25_L02.110.010.E

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.339,29258
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.010,67
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 397,67974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,88399
Utili di impresa (2,01%)	€ 273,69723
Incidenza Manodopera al 2,01%	€ 60,52133
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 19,88399

Codice regionale: CAM25_L02.110.010.F

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.187,58919
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 4.102,43
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 541,89016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 27,09451
Utili di impresa (1,88%)	€ 372,94794
Incidenza Manodopera al 1,88%	€ 77,15459
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 27,09451

Codice regionale:**CAM25_L02.110.010.G****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.815,33157
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 4.910,33
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 648,60637
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 32,43032
Utili di impresa (1,82%)	€ 446,39379
Incidenza Manodopera al 1,82%	€ 89,46327
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 32,43032

Codice regionale:**CAM25_L02.110.010.H****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.646,66247
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 5.980,25
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 789,93262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 39,49663
Utili di impresa (1,77%)	€ 543,65951
Incidenza Manodopera al 1,77%	€ 105,76387
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 39,49663

Codice regionale:**CAM25_L02.110.010.I****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione



dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.780,13049
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 6.152,03
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 812,62218
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 40,63111
Utili di impresa (1,76%)	€ 559,27527
Incidenza Manodopera al 1,76%	€ 108,38089
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 40,63111

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.110
Capitolo: INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS

Codice regionale: CAM25_L02.110.020 +0,02% su anno 2024 +0,02% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus

Codice regionale: CAM25_L02.110.020.A
Articolo: Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.413,79562
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.106,55
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 410,34526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,51726
Utili di impresa (2%)	€ 282,41409
Incidenza Manodopera al 2%	€ 61,98217
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 20,51726

Codice regionale: CAM25_L02.110.020.B
Articolo: Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.475,01826
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.185,35
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 420,75310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,03766
Utili di impresa (1,98%)	€ 289,57714
Incidenza Manodopera al 1,98%	€ 63,18261
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 21,03766

Codice regionale: CAM25_L02.110.020.C

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.000,95530
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 3.862,23
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 510,16240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 25,50812
Utili di impresa (1,9%)	€ 351,11177
Incidenza Manodopera al 1,9%	€ 73,49510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 25,50812

Codice regionale: CAM25_L02.110.020.D

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.373,22400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.054,34
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 403,44808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,17240
Utili di impresa (2%)	€ 277,66721
Incidenza Manodopera al 2%	€ 61,18665
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 20,17240

Codice regionale: CAM25_L02.110.020.E

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.439,98014
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.140,25
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 414,79662
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,73983
Utili di impresa (1,99%)	€ 285,47768
Incidenza Manodopera al 1,99%	€ 62,49559
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 20,73983

Codice regionale:**CAM25_L02.110.020.F****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.442,07486
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 4.429,95
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 585,15273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 29,25764
Utili di impresa (1,85%)	€ 402,72276
Incidenza Manodopera al 1,85%	€ 82,14451
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 29,25764

Codice regionale:**CAM25_L02.110.020.G****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.120,71436
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 5.303,36
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 700,52144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 35,02607
Utili di impresa (1,8%)	€ 482,12358
Incidenza Manodopera al 1,8%	€ 95,45116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 35,02607

Codice regionale:**CAM25_L02.110.020.H****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione



dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.053,85060
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 6.504,31
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 859,15460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 42,95773
Utili di impresa (1,75%)	€ 591,30052
Incidenza Manodopera al 1,75%	€ 113,74795
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 42,95773

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.110.020.I

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.199,00538
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 6.691,12
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 883,83091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 44,19155
Utili di impresa (1,74%)	€ 608,28363
Incidenza Manodopera al 1,74%	€ 116,59413
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 44,19155

Codice regionale:
Tipologia:

CAM25_L02
IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale:
Capitolo:

CAM25_L02.110
INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS

Codice regionale:
Voce:

CAM25_L02.110.030 +0,02% su anno 2024 +0,02% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.110.030.A

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.458,05255
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.163,51
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 417,86893
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,89345
Utili di impresa (1,99%)	€ 287,59215
Incidenza Manodopera al 1,99%	€ 62,84995
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 20,89345

Codice regionale: CAM25_L02.110.030.B

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.542,88111
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.272,69
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 432,28979
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,61449
Utili di impresa (1,97%)	€ 297,51709
Incidenza Manodopera al 1,97%	€ 64,51326
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 21,61449

Codice regionale: CAM25_L02.110.030.C

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.102,76064
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 3.993,25
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 527,46931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 26,37347
Utili di impresa (1,89%)	€ 363,02300
Incidenza Manodopera al 1,89%	€ 75,49129
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 26,37347

Codice regionale: CAM25_L02.110.030.D

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.424,12113
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.119,84
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 412,10059
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,60503
Utili di impresa (1,99%)	€ 283,62217
Incidenza Manodopera al 1,99%	€ 62,18463
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 20,60503

Codice regionale:**CAM25_L02.110.030.E****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.508,94969
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.229,02
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 426,52145
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,32607
Utili di impresa (1,98%)	€ 293,54711
Incidenza Manodopera al 1,98%	€ 63,84794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 21,32607

Codice regionale:**CAM25_L02.110.030.F****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.577,80055
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 4.604,63
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 608,22609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 30,41130
Utili di impresa (1,84%)	€ 418,60266
Incidenza Manodopera al 1,84%	€ 84,80580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 30,41130

Codice regionale:**CAM25_L02.110.030.G****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione



dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.324,30290
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 5.565,38
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 735,13149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 36,75657
Utili di impresa (1,79%)	€ 505,94344
Incidenza Manodopera al 1,79%	€ 99,44310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 36,75657

Codice regionale:**CAM25_L02.110.030.H****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.359,23340
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 6.897,33
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 911,06968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 45,55348
Utili di impresa (1,74%)	€ 627,03031
Incidenza Manodopera al 1,74%	€ 119,73585
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 45,55348

Codice regionale:**CAM25_L02.110.030.I****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.513,18644
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 7.095,47
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 937,24169
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 46,86208
Utili di impresa (1,73%)	€ 645,04281
Incidenza Manodopera al 1,73%	€ 122,75454
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 46,86208



Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.110
Capitolo: INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS

Codice regionale: CAM25_L02.110.040 +0,02% su anno 2024 +0,02% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus

Codice regionale: CAM25_L02.110.040.A
Articolo: Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.576,81253
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.316,36
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 438,05813
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,90291
Utili di impresa (1,97%)	€ 301,48707
Incidenza Manodopera al 1,97%	€ 65,17858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 21,90291

Codice regionale: CAM25_L02.110.040.B
Articolo: Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.661,64108
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.425,53
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 452,47898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 22,62395
Utili di impresa (1,95%)	€ 311,41201
Incidenza Manodopera al 1,95%	€ 66,84188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 22,62395

Codice regionale: CAM25_L02.110.040.C
Articolo: Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.306,34917
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 4.255,27
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 562,07936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 28,10397
Utili di impresa (1,87%)	€ 386,84285
Incidenza Manodopera al 1,87%	€ 79,48322
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 28,10397

Codice regionale: CAM25_L02.110.040.D

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.542,88111
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.272,69
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 432,28979
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,61449
Utili di impresa (1,97%)	€ 297,51709
Incidenza Manodopera al 1,97%	€ 64,51326
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 21,61449

Codice regionale: CAM25_L02.110.040.E

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.627,70966
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.381,86
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 446,71064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 22,33553
Utili di impresa (1,96%)	€ 307,44203
Incidenza Manodopera al 1,96%	€ 66,17656
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 22,33553

Codice regionale: CAM25_L02.110.040.F

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.883,19441
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 4.997,67
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 660,14305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 33,00715
Utili di impresa (1,82%)	€ 454,33375
Incidenza Manodopera al 1,82%	€ 90,79391
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 33,00715

Codice regionale:**CAM25_L02.110.040.G****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.699,21966
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 6.047,90
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 798,86734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 39,94337
Utili di impresa (1,77%)	€ 549,80870
Incidenza Manodopera al 1,77%	€ 106,79441
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 39,94337

Codice regionale:**CAM25_L02.110.040.H****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.824,19127
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 7.495,73
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 990,11252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 49,50563
Utili di impresa (1,72%)	€ 681,43038
Incidenza Manodopera al 1,72%	€ 128,85267
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 49,50563

Codice regionale:**CAM25_L02.110.040.I****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione



dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.991,53538
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 7.711,11
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.018,56101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 50,92805
Utili di impresa (1,71%)	€ 701,00964
Incidenza Manodopera al 1,71%	€ 132,13393
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 50,92805

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.110
Capitolo: INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS

Codice regionale: CAM25_L02.110.050 +0,02% su anno 2024 +0,02% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus

Codice regionale: CAM25_L02.110.050.A
Articolo: Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.373,22400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.054,34
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 403,44808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,17240
Utili di impresa (2%)	€ 277,66721
Incidenza Manodopera al 2%	€ 61,18665
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 20,17240

Codice regionale: CAM25_L02.110.050.B
Articolo: Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.458,05255
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.163,51
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 417,86893
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,89345
Utili di impresa (1,99%)	€ 287,59215
Incidenza Manodopera al 1,99%	€ 62,84995
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 20,89345

Codice regionale: CAM25_L02.110.050.C

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.051,86350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 3.927,75
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 518,81680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 25,94084
Utili di impresa (1,9%)	€ 357,06803
Incidenza Manodopera al 1,9%	€ 74,49330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 25,94084

Codice regionale: CAM25_L02.110.050.D

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.322,31580
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 2.988,82
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 394,79369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,73968
Utili di impresa (2,01%)	€ 271,71095
Incidenza Manodopera al 2,01%	€ 60,18845
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 19,73968

Codice regionale: CAM25_L02.110.050.E

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.407,15542
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.098,01
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 409,21642
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,46082
Utili di impresa (2%)	€ 281,63718
Incidenza Manodopera al 2%	€ 61,85197
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 20,46082

Codice regionale:**CAM25_L02.110.050.F****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.560,84590
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 4.582,81
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 605,34380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 30,26719
Utili di impresa (1,84%)	€ 416,61897
Incidenza Manodopera al 1,84%	€ 84,47335
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 30,26719

Codice regionale:**CAM25_L02.110.050.G****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.358,23432
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 5.609,05
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 740,89983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 37,04499
Utili di impresa (1,78%)	€ 509,91342
Incidenza Manodopera al 1,78%	€ 100,10842
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 37,04499

Codice regionale:**CAM25_L02.110.050.H****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione



dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.461,03873
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 7.028,36
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 928,37658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 46,41883
Utili di impresa (1,73%)	€ 638,94153
Incidenza Manodopera al 1,73%	€ 121,73203
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 46,41883

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.110.050.I

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.618,00200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 7.230,37
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 955,06034
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 47,75302
Utili di impresa (1,73%)	€ 657,30623
Incidenza Manodopera al 1,73%	€ 124,80975
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 47,75302

Codice regionale:
Tipologia:

CAM25_L02
IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale:
Capitolo:

CAM25_L02.110
INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS

Codice regionale:
Voce:

CAM25_L02.110.060 +0,02% su anno 2024 +0,02% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.110.060.A

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.491,98397
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.207,18
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 423,63727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,18186
Utili di impresa (1,98%)	€ 291,56212
Incidenza Manodopera al 1,98%	€ 63,51527
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 21,18186

Codice regionale: CAM25_L02.110.060.B

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.576,81253
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.316,36
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 438,05813
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,90291
Utili di impresa (1,97%)	€ 301,48707
Incidenza Manodopera al 1,97%	€ 65,17858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 21,90291

Codice regionale: CAM25_L02.110.060.C

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.272,41775
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 4.211,60
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 556,31102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 27,81555
Utili di impresa (1,87%)	€ 382,87288
Incidenza Manodopera al 1,87%	€ 78,81790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 27,81555

Codice regionale: CAM25_L02.110.060.D

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.441,08684
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.141,68
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 414,98476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,74924
Utili di impresa (1,99%)	€ 285,60716
Incidenza Manodopera al 1,99%	€ 62,51729
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 20,74924

Codice regionale:**CAM25_L02.110.060.E****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.525,91540
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.250,85
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 429,40562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,47028
Utili di impresa (1,97%)	€ 295,53210
Incidenza Manodopera al 1,97%	€ 64,18060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 21,47028

Codice regionale:**CAM25_L02.110.060.F****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.866,22870
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 4.975,84
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 657,25888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 32,86294
Utili di impresa (1,82%)	€ 452,34876
Incidenza Manodopera al 1,82%	€ 90,46125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 32,86294

Codice regionale:**CAM25_L02.110.060.G****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione



dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.782,39923
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 6.154,95
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 813,00787
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 40,65039
Utili di impresa (1,76%)	€ 559,54071
Incidenza Manodopera al 1,76%	€ 108,42538
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 40,65039

Codice regionale:

CAM25_L02.110.060.H

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.054,83862
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 7.792,58
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.029,32257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 51,46613
Utili di impresa (1,71%)	€ 708,41612
Incidenza Manodopera al 1,71%	€ 133,37517
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 51,46613

Codice regionale:

CAM25_L02.110.060.I

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.228,90040
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 8.016,59
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.058,91307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 52,94565
Utili di impresa (1,71%)	€ 728,78135
Incidenza Manodopera al 1,71%	€ 136,78815
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 52,94565



Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.110
Capitolo: INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS

Codice regionale: CAM25_L02.110.070 +0,02% su anno 2024 +0,02% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus

Codice regionale: CAM25_L02.110.070.A
Articolo: Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.559,84682
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.294,52
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 435,17396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,75870
Utili di impresa (1,97%)	€ 299,50208
Incidenza Manodopera al 1,97%	€ 64,84592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 21,75870

Codice regionale: CAM25_L02.110.070.B
Articolo: Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.678,60680
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.447,37
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 455,36316
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 22,76816
Utili di impresa (1,95%)	€ 313,39700
Incidenza Manodopera al 1,95%	€ 67,17455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 22,76816

Codice regionale: CAM25_L02.110.070.C
Articolo: Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.442,07486
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 4.429,95
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 585,15273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 29,25764
Utili di impresa (1,85%)	€ 402,72276
Incidenza Manodopera al 1,85%	€ 82,14451
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 29,25764

Codice regionale: CAM25_L02.110.070.D**Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.508,94969
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.229,02
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 426,52145
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,32607
Utili di impresa (1,98%)	€ 293,54711
Incidenza Manodopera al 1,98%	€ 63,84794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 21,32607

Codice regionale: CAM25_L02.110.070.E**Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.610,74395
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.360,03
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 443,82647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 22,19132
Utili di impresa (1,96%)	€ 305,45704
Incidenza Manodopera al 1,96%	€ 65,84390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 22,19132

Codice regionale: CAM25_L02.110.070.F**Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.086,78294
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 5.259,69
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 694,75310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 34,73766
Utili di impresa (1,8%)	€ 478,15360
Incidenza Manodopera al 1,8%	€ 94,78584
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 34,73766

Codice regionale:**CAM25_L02.110.070.G****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.053,85060
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 6.504,31
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 859,15460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 42,95773
Utili di impresa (1,75%)	€ 591,30052
Incidenza Manodopera al 1,75%	€ 113,74795
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 42,95773

Codice regionale:**CAM25_L02.110.070.H****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.445,07211
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 8.294,81
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.095,66226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 54,78311
Utili di impresa (1,7%)	€ 754,07344
Incidenza Manodopera al 1,7%	€ 141,02681
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 54,78311

Codice regionale:**CAM25_L02.110.070.I****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione



dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.630,31155
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 8.533,21
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.127,15296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 56,35765
Utili di impresa (1,7%)	€ 775,74645
Incidenza Manodopera al 1,7%	€ 144,65895
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 56,35765

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.110
Capitolo: INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS

Codice regionale: CAM25_L02.110.080 +0,02% su anno 2024 +0,02% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus

Codice regionale: CAM25_L02.110.080.A
Articolo: Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.746,48071
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.534,72
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 466,90172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 23,34509
Utili di impresa (1,94%)	€ 321,33824
Incidenza Manodopera al 1,94%	€ 68,50541
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 23,34509

Codice regionale: CAM25_L02.110.080.B
Articolo: Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.882,20639
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 3.709,40
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 489,97509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 24,49875
Utili di impresa (1,92%)	€ 337,21815
Incidenza Manodopera al 1,92%	€ 71,16669
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 24,49875

Codice regionale: CAM25_L02.110.080.C

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.730,50301
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 4.801,16
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 634,18551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 31,70928
Utili di impresa (1,83%)	€ 436,46885
Incidenza Manodopera al 1,83%	€ 87,79996
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 31,70928

Codice regionale: CAM25_L02.110.080.D

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.678,60680
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 3.447,37
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 455,36316
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 22,76816
Utili di impresa (1,95%)	€ 313,39700
Incidenza Manodopera al 1,95%	€ 67,17455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 22,76816

Codice regionale: CAM25_L02.110.080.E

Articolo:

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.831,29819
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 3.643,88
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 481,32069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 24,06603
Utili di impresa (1,93%)	€ 331,26189
Incidenza Manodopera al 1,93%	€ 70,16849
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 24,06603

Codice regionale:**CAM25_L02.110.080.F****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.493,97107
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,02%
Prezzo	€ 5.783,74
Scostamento % su anno 2024	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 763,97508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 38,19875
Utili di impresa (1,78%)	€ 525,79462
Incidenza Manodopera al 1,78%	€ 102,76992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 38,19875

Codice regionale:**CAM25_L02.110.080.G****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.492,23661
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 7.068,51
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 933,68022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 46,68401
Utili di impresa (1,73%)	€ 642,59168
Incidenza Manodopera al 1,73%	€ 122,34376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 46,68401

Codice regionale:**CAM25_L02.110.080.H****Articolo:**

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione



dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.004,49789
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 9.014,79
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.190,76464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 59,53823
Utili di impresa (1,69%)	€ 819,52625
Incidenza Manodopera al 1,69%	€ 151,99594
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 59,53823

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.110.080.I

Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.205,85089
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,01%
Prezzo	€ 9.273,93
Scostamento % su anno 2024	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.224,99465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 61,24973
Utili di impresa (1,68%)	€ 843,08455
Incidenza Manodopera al 1,68%	€ 155,94404
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 61,24973

Codice regionale:
Tipologia:

CAM25_L02
IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale:
Capitolo:

CAM25_L02.110
INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS

Codice regionale:
Voce:

CAM25_L02.110.090 +0,11% su anno 2024 +0,11% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.110.090.A
Alimentatore 24V per operatività continua display interruttore scatolato



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 124,86617
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,15%
Prezzo	€ 160,70
Scostamento % su anno 2024	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 21,22725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06136
Utili di impresa (4,02%)	€ 14,60934
Incidenza Manodopera al 4,02%	€ 6,46012
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,06136

Codice regionale: CAM25_L02.110.090.B
Articolo: Modulo di comunicazione con server per interruttore scatolato

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 442,38910
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,09%
Prezzo	€ 569,35
Scostamento % su anno 2024	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 75,20615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,76031
Utili di impresa (3,02%)	€ 51,75953
Incidenza Manodopera al 3,02%	€ 17,19930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,76031

Codice regionale: CAM25_L02.110.090.C
Articolo: Data server per comunicazione fino a 8 interruttori scatolati attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s, slot per il collegamento modulo Profinet o Profibus

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.430,92428
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,05%
Prezzo	€ 1.841,60
Scostamento % su anno 2024	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 243,25713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,16286
Utili di impresa (2,32%)	€ 167,41814
Incidenza Manodopera al 2,32%	€ 42,71018
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 12,16286

Codice regionale: CAM25_L02.110.090.D
Articolo: Data server per comunicazione di un interruttore scatolato attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s, slot per il collegamento modulo Profinet o Profibus



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 747,39316
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,09%
Prezzo	€ 961,90
Scostamento % su anno 2024	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 127,05684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,35284
Utili di impresa (3,05%)	€ 87,44500
Incidenza Manodopera al 3,05%	€ 29,30761
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,35284

Codice regionale: CAM25_L02.110.090.E

Articolo: Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Profibus

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 401,48580
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,13%
Prezzo	€ 516,71
Scostamento % su anno 2024	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 68,25259
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,41263
Utili di impresa (3,58%)	€ 46,97384
Incidenza Manodopera al 3,58%	€ 18,51335
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,41263

Codice regionale: CAM25_L02.110.090.F

Articolo: Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Profinet attraverso due interfacce Ethernet

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 647,46094
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,08%
Prezzo	€ 833,28
Scostamento % su anno 2024	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 110,06836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,50342
Utili di impresa (2,8%)	€ 75,75293
Incidenza Manodopera al 2,8%	€ 23,33639
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,50342

Codice regionale: CAM25_L02.110.090.G

Articolo: Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Modbus attraverso interfaccia RS485



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 307,33883
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,17%
Prezzo	€ 395,55
Scostamento % su anno 2024	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 52,24760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,61238
Utili di impresa (4,21%)	€ 35,95864
Incidenza Manodopera al 4,21%	€ 16,66733
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 2,61238

Codice regionale: CAM25_L02.110.090.H

Articolo: Display per la visualizzazione di stato, valori misurati e parametri fino a 8 interruttori scatolati. Connessione via Ethernet per la visualizzazione delle informazioni dell'interruttore connesso

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 920,87325
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,1%
Prezzo	€ 1.185,16
Scostamento % su anno 2024	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 156,54845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,82742
Utili di impresa (3,14%)	€ 107,74217
Incidenza Manodopera al 3,14%	€ 37,20585
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 7,82742

Codice regionale: CAM25_L02.110.090.I

Articolo: Modulo di funzioni esterno con 4 uscite digitali per le informazioni in uscita, 1 entrata digitale

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 538,30919
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,17%
Prezzo	€ 692,80
Scostamento % su anno 2024	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 91,51256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,57563
Utili di impresa (4,29%)	€ 62,98218
Incidenza Manodopera al 4,29%	€ 29,70459
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 4,57563

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.110
Capitolo: INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS

Codice regionale: CAM25_L02.110.100 +0,07% su anno 2024 +0,07% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Comando motore per interruttore scatolato con interfaccia bus

Codice regionale: CAM25_L02.110.100.A

Articolo: Attuatore per l'apertura e chiusura dell'interruttore scatolato con comando da postazione remota. Visualizzazione della posizione dell'interruttore attraverso un LED. Il comando risponde alla normativa IEC / EN 60947-1. Protezione IP20. Tensione nominale 24-60 Vdc 110-230 Vac, 110-250 Vdc. Tempo di chiusura < 500 ms, tempo di apertura < 500 ms. Potenza nominale (assorbimento) 250 W/250 VA (max).



500 W/500 VA, 60 ms). Corrente nominale 100-160-250 A.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 774,24117
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,07%
Prezzo	€ 996,45
Scostamento % su anno 2024	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 131,62100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,58105
Utili di impresa (2,68%)	€ 90,58622
Incidenza Manodopera al 2,68%	€ 26,73042
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,58105

Codice regionale: CAM25_L02.110.100.B
Articolo: Attuatore per l'apertura e chiusura dell'interruttore scatolato con comando da postazione remota. Visualizzazione della posizione dell'interruttore attraverso un LED. Il comando risponde alla normativa IEC / EN 60947-1. Protezione IP20. Tensione nominale 24-60 Vdc 110-230 Vac, 110-250 Vdc. Tempo di chiusura < 500 ms, tempo di apertura < 500 ms. Potenza nominale (assorbimento) 250 W/250 VA (max. 500 W/500 VA, 60 ms). Corrente nominale 400-630 A.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 964,89237
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,06%
Prezzo	€ 1.241,82
Scostamento % su anno 2024	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 164,03170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,20159
Utili di impresa (2,45%)	€ 112,89241
Incidenza Manodopera al 2,45%	€ 30,46867
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 8,20159

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.110
Capitolo: INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS

Codice regionale: CAM25_L02.110.110 +0,03% su anno 2024 +0,03% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus

Codice regionale: CAM25_L02.110.110.A
Articolo: Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 100 a 160 A.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 913,47809
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,04%
Prezzo	€ 1.175,65
Scostamento % su anno 2024	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 155,29128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,76456
Utili di impresa (2,25%)	€ 106,87694
Incidenza Manodopera al 2,25%	€ 26,43634
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,76456

Codice regionale: CAM25_L02.110.110.B

Articolo:

Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 250 A.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.196,84862
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 1.540,34
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 203,46427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,17321
Utili di impresa (2,08%)	€ 140,03129
Incidenza Manodopera al 2,08%	€ 31,99262
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 10,17321

Codice regionale: CAM25_L02.110.110.C

Articolo:

Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 400 A.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.196,84862
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 1.540,34
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 203,46427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,17321
Utili di impresa (2,08%)	€ 140,03129
Incidenza Manodopera al 2,08%	€ 31,99262
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 10,17321

Codice regionale: CAM25_L02.110.110.D

Articolo:

Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 630 A.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.396,27596
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,03%
Prezzo	€ 1.797,01
Scostamento % su anno 2024	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 237,36691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,86835
Utili di impresa (2%)	€ 163,36429
Incidenza Manodopera al 2%	€ 35,90296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 11,86835

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.110
Capitolo: INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS

Codice regionale: CAM25_L02.110.120 +0,16% su anno 2024 +0,16% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Alimentatori bus

Codice regionale: CAM25_L02.110.120.A
Articolo: Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 10 W, tensione di uscita 12 Vdc, corrente 0,83 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 140,56020
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,22%
Prezzo	€ 180,90
Scostamento % su anno 2024	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 23,89523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,19476
Utili di impresa (5,13%)	€ 16,44554
Incidenza Manodopera al 5,13%	€ 9,27520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,19476

Codice regionale: CAM25_L02.110.120.B
Articolo: Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 25 W, tensione di uscita 12 Vdc, corrente 2,1 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 167,12100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,19%
Prezzo	€ 215,08
Scostamento % su anno 2024	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 28,41057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,42053
Utili di impresa (4,55%)	€ 19,55316
Incidenza Manodopera al 4,55%	€ 9,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,42053

**Codice regionale:****Articolo:****CAM25_L02.110.120.C**

Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 10 W, tensione di uscita 24 Vdc, corrente 0,42 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 167,12100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,19%
Prezzo	€ 215,08
Scostamento % su anno 2024	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 28,41057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,42053
Utili di impresa (4,55%)	€ 19,55316
Incidenza Manodopera al 4,55%	€ 9,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,42053

Codice regionale:**Articolo:****CAM25_L02.110.120.D**

Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 30 W, tensione di uscita 24 Vdc, corrente 1,3 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,70660
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,24%
Prezzo	€ 169,51
Scostamento % su anno 2024	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 22,39012
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,11951
Utili di impresa (5,37%)	€ 15,40967
Incidenza Manodopera al 5,37%	€ 9,10160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,11951

Codice regionale:**Articolo:****CAM25_L02.110.120.E**

Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 100 W, tensione di uscita 24 Vdc, corrente 4,2 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 152,73390
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,21%
Prezzo	€ 196,57
Scostamento % su anno 2024	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 25,96476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,29824
Utili di impresa (4,84%)	€ 17,86987
Incidenza Manodopera al 4,84%	€ 9,51390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,29824

Codice regionale:**Articolo:****CAM25_L02.110.120.F**

Alimentatore di linea bus KNX da 160 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,16 A, perdita di potenza 4,4 W.



Direttiva CE 2011/65/CE.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 262,12980
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,16%
Prezzo	€ 337,36
Scostamento % su anno 2024	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 44,56207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,22810
Utili di impresa (4,05%)	€ 30,66919
Incidenza Manodopera al 4,05%	€ 13,66480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,22810

Codice regionale: CAM25_L02.110.120.G**Articolo:** Alimentatore di linea bus KNX da 320 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,32 A, perdita di potenza 6 W. Direttiva CE 2011/65/CE.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 249,95610
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,16%
Prezzo	€ 321,69
Scostamento % su anno 2024	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 42,49254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,12463
Utili di impresa (4,17%)	€ 29,24486
Incidenza Manodopera al 4,17%	€ 13,42610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,12463

Codice regionale: CAM25_L02.110.120.H**Articolo:** Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,64 A, Perdita di potenza 9 W. Direttiva CE 2011/65/CE.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 378,33330
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,11%
Prezzo	€ 486,91
Scostamento % su anno 2024	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 64,31666
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,21583
Utili di impresa (3,27%)	€ 44,26500
Incidenza Manodopera al 3,27%	€ 15,94330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,21583

Codice regionale: CAM25_L02.110.120.I**Articolo:** Alimentatore di linea bus KNX da 320 mA, con funzionalità di diagnosi, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,32 A, perdita di potenza 6 W. Direttiva CE 2011/65/CE.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 497,85690
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,08%
Prezzo	€ 640,74
Scostamento % su anno 2024	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 84,63567
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,23178
Utili di impresa (2,85%)	€ 58,24926
Incidenza Manodopera al 2,85%	€ 18,28690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,23178

Codice regionale: CAM25_L02.110.120.J

Articolo: Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, con funzionalità di diagnosi, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,64 A, perdita di potenza 9 W. Direttiva CE 2011/65/CE.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 544,33830
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,08%
Prezzo	€ 700,56
Scostamento % su anno 2024	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 92,53751
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,62688
Utili di impresa (2,74%)	€ 63,68758
Incidenza Manodopera al 2,74%	€ 19,19830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,62688

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.120 +1,9% su anno 2024 +1,9% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: CASSETTE E SCATOLE

Codice regionale: CAM25_L02.120.010 +4,36% su anno 2024 +4,36% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Cassetta di derivazione da incasso

Codice regionale: CAM25_L02.120.010.A

Articolo: Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta conica diametro 65 x 41 mm di profondità

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,75938
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+4,57%
Prezzo	€ 3,55
Scostamento % su anno 2024	+4,57%
Spese generali (17%)	€ 0,46909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02345
Utili di impresa (72,13%)	€ 0,32285
Incidenza Manodopera al 72,13%	€ 2,56146
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02345

Codice regionale: CAM25_L02.120.010.B

Articolo: Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta cilindrica diametro 65 x 38 mm di profondità



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,65844
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+4,75%
Prezzo	€ 3,42
Scostamento % su anno 2024	+4,75%
Spese generali (17%)	€ 0,45193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02260
Utili di impresa (74,81%)	€ 0,31104
Incidenza Manodopera al 74,81%	€ 2,55948
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02260

Codice regionale: CAM25_L02.120.010.C

Articolo: Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta cilindrica diametro 85 x 42 mm di profondità

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,72573
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+4,63%
Prezzo	€ 3,51
Scostamento % su anno 2024	+4,63%
Spese generali (17%)	€ 0,46337
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02317
Utili di impresa (73%)	€ 0,31891
Incidenza Manodopera al 73%	€ 2,56080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02317

Codice regionale: CAM25_L02.120.010.D

Articolo: Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta per impianti telefonici 68x68x30 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,89468
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,99%
Prezzo	€ 5,01
Scostamento % su anno 2024	+3,99%
Spese generali (17%)	€ 0,66210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03311
Utili di impresa (63,55%)	€ 0,45568
Incidenza Manodopera al 63,55%	€ 3,18548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03311

Codice regionale: CAM25_L02.120.010.E

Articolo: Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta per impianti telefonici per prefabbricato 68x68x40 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,16866
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,87%
Prezzo	€ 6,65
Scostamento % su anno 2024	+3,87%
Spese generali (17%)	€ 0,87867
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04393
Utili di impresa (61,83%)	€ 0,60473
Incidenza Manodopera al 61,83%	€ 4,11311
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04393

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.120
Capitolo: CASSETTE E SCATOLE

Codice regionale: CAM25_L02.120.020 +0,96% su anno 2024 +0,96% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche

Codice regionale: CAM25_L02.120.020.A
Articolo: Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 50 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,92943
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,58%
Prezzo	€ 38,52
Scostamento % su anno 2024	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 5,08800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25440
Utili di impresa (10,87%)	€ 3,50174
Incidenza Manodopera al 10,87%	€ 4,18715
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25440

Codice regionale: CAM25_L02.120.020.B
Articolo: Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 92x125x50 mm con coperchio 50 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,53992
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,86%
Prezzo	€ 86,92
Scostamento % su anno 2024	+2,86%
Spese generali (17%)	€ 11,48179
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57409
Utili di impresa (46,51%)	€ 7,90217
Incidenza Manodopera al 46,51%	€ 40,42873
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,57409

Codice regionale: CAM25_L02.120.020.C
Articolo: Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 185x92x50 mm con coperchio 50 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,07202
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,67%
Prezzo	€ 46,42
Scostamento % su anno 2024	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 6,13224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30661
Utili di impresa (12,3%)	€ 4,22043
Incidenza Manodopera al 12,3%	€ 5,71172
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30661

Codice regionale: CAM25_L02.120.020.D

Articolo:

Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 125x125x75 mm con coperchio 50 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,46405
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,5%
Prezzo	€ 49,50
Scostamento % su anno 2024	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 6,53889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32694
Utili di impresa (9,61%)	€ 4,50029
Incidenza Manodopera al 9,61%	€ 4,75568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32694

Codice regionale: CAM25_L02.120.020.E

Articolo:

Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 185x125x75 mm con coperchio 50 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,44977
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,55%
Prezzo	€ 57,21
Scostamento % su anno 2024	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 7,55646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37782
Utili di impresa (10,27%)	€ 5,20062
Incidenza Manodopera al 10,27%	€ 5,87598
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37782

Codice regionale: CAM25_L02.120.020.F

Articolo:

Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 250x125x75 mm con coperchio 50 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,17379
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,59%
Prezzo	€ 63,29
Scostamento % su anno 2024	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 8,35954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41798
Utili di impresa (11,02%)	€ 5,75333
Incidenza Manodopera al 11,02%	€ 6,97155
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41798

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.120
Capitolo: CASSETTE E SCATOLE

Codice regionale: CAM25_L02.120.030 +2,83% su anno 2024 +2,83% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Cassetta di derivazione e connessione da incasso

Codice regionale: CAM25_L02.120.030.A
Articolo: Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 92x92x45 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,28088
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,81%
Prezzo	€ 4,22
Scostamento % su anno 2024	+3,81%
Spese generali (17%)	€ 0,55775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02789
Utili di impresa (60,9%)	€ 0,38386
Incidenza Manodopera al 60,9%	€ 2,57168
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02789

Codice regionale: CAM25_L02.120.030.B
Articolo: Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 118x96x70 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,87513
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,74%
Prezzo	€ 4,99
Scostamento % su anno 2024	+3,74%
Spese generali (17%)	€ 0,65877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03294
Utili di impresa (59,84%)	€ 0,45339
Incidenza Manodopera al 59,84%	€ 2,98451
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03294

Codice regionale: CAM25_L02.120.030.C
Articolo: Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 152x98x70 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,50167
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,55%
Prezzo	€ 5,79
Scostamento % su anno 2024	+3,55%
Spese generali (17%)	€ 0,76528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03826
Utili di impresa (56,92%)	€ 0,52670
Incidenza Manodopera al 56,92%	€ 3,29768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03826

Codice regionale: CAM25_L02.120.030.D

Articolo: Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 160x130x70 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,16257
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,31%
Prezzo	€ 7,93
Scostamento % su anno 2024	+3,31%
Spese generali (17%)	€ 1,04764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05238
Utili di impresa (53,37%)	€ 0,72102
Incidenza Manodopera al 53,37%	€ 4,23289
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05238

Codice regionale: CAM25_L02.120.030.E

Articolo: Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 196x152x70 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,80801
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,25%
Prezzo	€ 10,05
Scostamento % su anno 2024	+3,25%
Spese generali (17%)	€ 1,32736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06637
Utili di impresa (52,42%)	€ 0,91354
Incidenza Manodopera al 52,42%	€ 5,26810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06637

Codice regionale: CAM25_L02.120.030.F

Articolo: Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 294x152x70 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,64988
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,93%
Prezzo	€ 12,42
Scostamento % su anno 2024	+2,93%
Spese generali (17%)	€ 1,64048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08202
Utili di impresa (47,55%)	€ 1,12904
Incidenza Manodopera al 47,55%	€ 5,90598
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08202

Codice regionale: CAM25_L02.120.030.G

Articolo: Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 392x152x70 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,92169
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,41%
Prezzo	€ 16,63
Scostamento % su anno 2024	+2,41%
Spese generali (17%)	€ 2,19669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10983
Utili di impresa (39,52%)	€ 1,51184
Incidenza Manodopera al 39,52%	€ 6,57190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10983

Codice regionale: CAM25_L02.120.030.H

Articolo: Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 480x160x70 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,69017
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,2%
Prezzo	€ 20,19
Scostamento % su anno 2024	+2,2%
Spese generali (17%)	€ 2,66733
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13337
Utili di impresa (36,29%)	€ 1,83575
Incidenza Manodopera al 36,29%	€ 7,32824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13337

Codice regionale: CAM25_L02.120.030.I

Articolo: Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 516x202x80 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,24732
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,97%
Prezzo	€ 26,06
Scostamento % su anno 2024	+1,97%
Spese generali (17%)	€ 3,44204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17210
Utili di impresa (32,7%)	€ 2,36894
Incidenza Manodopera al 32,7%	€ 8,52083
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17210

Codice regionale: CAM25_L02.120.030.J

Articolo: Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 516x294x80 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,60927
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,14%
Prezzo	€ 45,83
Scostamento % su anno 2024	+1,14%
Spese generali (17%)	€ 6,05358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30268
Utili di impresa (19,69%)	€ 4,16629
Incidenza Manodopera al 19,69%	€ 9,02263
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30268

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.120
Capitolo: CASSETTE E SCATOLE

Codice regionale: CAM25_L02.120.040 +0,27% su anno 2024 +0,27% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Frutto di derivazione

Codice regionale: CAM25_L02.120.040.A
Articolo: Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x16 mmq per contenitore da 90x90 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,28236
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,71%
Prezzo	€ 13,23
Scostamento % su anno 2024	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 1,74800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08740
Utili di impresa (12,89%)	€ 1,20304
Incidenza Manodopera al 12,89%	€ 1,70603
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08740

Codice regionale: CAM25_L02.120.040.B
Articolo: Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x25 mmq per contenitore da 125x125 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,94036
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,56%
Prezzo	€ 16,65
Scostamento % su anno 2024	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 2,19986
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10999
Utili di impresa (10,56%)	€ 1,51402
Incidenza Manodopera al 10,56%	€ 1,75814
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10999

Codice regionale: CAM25_L02.120.040.C
Articolo: Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x40 mmq per contenitore da 155x155 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,11306
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,3%
Prezzo	€ 20,74
Scostamento % su anno 2024	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 2,73922
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13696
Utili di impresa (6,36%)	€ 1,88523
Incidenza Manodopera al 6,36%	€ 1,31888
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13696

Codice regionale: CAM25_L02.120.040.D
Articolo: Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x70 mmq per contenitore da 185x185 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,92183
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,36%
Prezzo	€ 25,64
Scostamento % su anno 2024	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 3,38671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16934
Utili di impresa (7,39%)	€ 2,33085
Incidenza Manodopera al 7,39%	€ 1,89504
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16934

Codice regionale: CAM25_L02.120.040.E
Articolo: Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x125 mmq per contenitore da 220x220 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,24230
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,17%
Prezzo	€ 36,35
Scostamento % su anno 2024	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 4,80119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24006
Utili di impresa (4,28%)	€ 3,30435
Incidenza Manodopera al 4,28%	€ 1,55671
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24006

Codice regionale: CAM25_L02.120.040.F
Articolo: Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x200 mmq per contenitore da 295x295 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 60,62621
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,08%
Prezzo	€ 78,03
Scostamento % su anno 2024	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 10,30646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51532
Utili di impresa (2,81%)	€ 7,09327
Incidenza Manodopera al 2,81%	€ 2,19169
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,51532

Codice regionale: CAM25_L02.120.040.G
Articolo: Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x315 mmq per contenitore da 375x375 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,86596
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,06%
Prezzo	€ 106,65
Scostamento % su anno 2024	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 14,08721
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,70436
Utili di impresa (2,46%)	€ 9,69532
Incidenza Manodopera al 2,46%	€ 2,62776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,70436

Codice regionale: CAM25_L02.120.040.H
Articolo: Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x16 mmq per contenitore da 125x125 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,03449
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,37%
Prezzo	€ 16,78
Scostamento % su anno 2024	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 2,21586
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11079
Utili di impresa (7,5%)	€ 1,52504
Incidenza Manodopera al 7,5%	€ 1,25852
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11079

Codice regionale: CAM25_L02.120.040.I
Articolo: Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x25 mmq per contenitore da 155x155 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,48316
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,29%
Prezzo	€ 21,21
Scostamento % su anno 2024	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 2,80214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14011
Utili di impresa (6,25%)	€ 1,92853
Incidenza Manodopera al 6,25%	€ 1,32614
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14011

Codice regionale: CAM25_L02.120.040.J
Articolo: Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x40 mmq per contenitore da 185x185 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,18418
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,24%
Prezzo	€ 25,98
Scostamento % su anno 2024	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 3,43131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17157
Utili di impresa (5,38%)	€ 2,36155
Incidenza Manodopera al 5,38%	€ 1,39871
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17157

Codice regionale: CAM25_L02.120.040.K
Articolo: Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x70 mmq per contenitore da 220x220 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,85155
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,2%
Prezzo	€ 30,70
Scostamento % su anno 2024	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 4,05476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20274
Utili di impresa (4,79%)	€ 2,79063
Incidenza Manodopera al 4,79%	€ 1,47062
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20274

Codice regionale: CAM25_L02.120.040.L
Articolo: Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x125 mmq per contenitore da 295x295 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,15604
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,16%
Prezzo	€ 58,12
Scostamento % su anno 2024	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 7,67653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38383
Utili di impresa (4,11%)	€ 5,28326
Incidenza Manodopera al 4,11%	€ 2,38982
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38383

Codice regionale: CAM25_L02.120.040.M
Articolo: Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x200 mmq per contenitore da 375x375 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,31827
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,06%
Prezzo	€ 104,66
Scostamento % su anno 2024	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 13,82411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69121
Utili di impresa (2,48%)	€ 9,51424
Incidenza Manodopera al 2,48%	€ 2,59742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,69121

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.120
Capitolo: CASSETTE E SCATOLE

Codice regionale: CAM25_L02.120.050 +2,99% su anno 2024 +2,99% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 44

Codice regionale: CAM25_L02.120.050.A
Articolo: Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta diametro 65 x 35 mm di profondità



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,68370
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,19%
Prezzo	€ 6,03
Scostamento % su anno 2024	+3,19%
Spese generali (17%)	€ 0,79623
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03981
Utili di impresa (50,91%)	€ 0,54799
Incidenza Manodopera al 50,91%	€ 3,06900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03981

Codice regionale: CAM25_L02.120.050.B
Articolo: Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta diametro 80 x 40 mm di profondità

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,96408
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3%
Prezzo	€ 6,39
Scostamento % su anno 2024	+3%
Spese generali (17%)	€ 0,84389
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04219
Utili di impresa (48,04%)	€ 0,58080
Incidenza Manodopera al 48,04%	€ 3,06900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04219

Codice regionale: CAM25_L02.120.050.C
Articolo: Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta 80x80x40 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,38443
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,79%
Prezzo	€ 8,22
Scostamento % su anno 2024	+2,79%
Spese generali (17%)	€ 1,08535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05427
Utili di impresa (44,82%)	€ 0,74698
Incidenza Manodopera al 44,82%	€ 3,68280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05427

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.120
Capitolo: CASSETTE E SCATOLE

Codice regionale: CAM25_L02.120.060 +0,66% su anno 2024 +0,66% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Frutto di derivazione con 4 morsetti

Codice regionale: CAM25_L02.120.060.A
Articolo: Frutto di derivazione con 4 morsetti da 6 mmq 500 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,72465
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,65%
Prezzo	€ 4,79
Scostamento % su anno 2024	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 0,63319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03166
Utili di impresa (11,98%)	€ 0,43578
Incidenza Manodopera al 11,98%	€ 0,57450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03166

Codice regionale: CAM25_L02.120.060.B
Articolo: Frutto di derivazione con 4 morsetti da 6 mmq 400 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,69101
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,66%
Prezzo	€ 4,75
Scostamento % su anno 2024	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 0,62747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03137
Utili di impresa (12,08%)	€ 0,43185
Incidenza Manodopera al 12,08%	€ 0,57384
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03137

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.120
Capitolo: CASSETTE E SCATOLE

Codice regionale: CAM25_L02.120.070 +1,46% su anno 2024 +1,46% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55,

Codice regionale: CAM25_L02.120.070.A
Articolo: Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,91827
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,24%
Prezzo	€ 10,19
Scostamento % su anno 2024	+2,24%
Spese generali (17%)	€ 1,34611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06731
Utili di impresa (36,14%)	€ 0,92644
Incidenza Manodopera al 36,14%	€ 3,68280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06731

Codice regionale: CAM25_L02.120.070.B
Articolo: Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 120x80x50 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,63749
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,22%
Prezzo	€ 11,12
Scostamento % su anno 2024	+2,22%
Spese generali (17%)	€ 1,46837
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07342
Utili di impresa (35,89%)	€ 1,01059
Incidenza Manodopera al 35,89%	€ 3,98970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07342

Codice regionale: CAM25_L02.120.070.C

Articolo: Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,43857
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,88%
Prezzo	€ 13,43
Scostamento % su anno 2024	+1,88%
Spese generali (17%)	€ 1,77456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08873
Utili di impresa (30,46%)	€ 1,22131
Incidenza Manodopera al 30,46%	€ 4,09200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08873

Codice regionale: CAM25_L02.120.070.D

Articolo: Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 190x140x70 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,14556
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,52%
Prezzo	€ 20,78
Scostamento % su anno 2024	+1,52%
Spese generali (17%)	€ 2,74475
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13724
Utili di impresa (24,62%)	€ 1,88903
Incidenza Manodopera al 24,62%	€ 5,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13724

Codice regionale: CAM25_L02.120.070.E

Articolo: Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 240x190x90 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,22148
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,26%
Prezzo	€ 29,89
Scostamento % su anno 2024	+1,26%
Spese generali (17%)	€ 3,94765
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19738
Utili di impresa (20,54%)	€ 2,71691
Incidenza Manodopera al 20,54%	€ 6,13800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19738

Codice regionale: CAM25_L02.120.070.F

Articolo: Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 300x220x120 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,50320
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,91%
Prezzo	€ 48,27
Scostamento % su anno 2024	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 6,37554
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31878
Utili di impresa (14,84%)	€ 4,38787
Incidenza Manodopera al 14,84%	€ 7,16100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31878

Codice regionale: CAM25_L02.120.070.G

Articolo: Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 380x300x120 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,32280
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,75%
Prezzo	€ 62,19
Scostamento % su anno 2024	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 8,21488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41074
Utili di impresa (12,34%)	€ 5,65377
Incidenza Manodopera al 12,34%	€ 7,67250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41074

Codice regionale: CAM25_L02.120.070.H

Articolo: Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 460x380x120 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 70,06109
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,87%
Prezzo	€ 90,17
Scostamento % su anno 2024	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 11,91039
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59552
Utili di impresa (14,18%)	€ 8,19715
Incidenza Manodopera al 14,18%	€ 12,78750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,59552

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.120
Capitolo: CASSETTE E SCATOLE

Codice regionale: CAM25_L02.120.080 +0,84% su anno 2024 +0,84% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso

Codice regionale: CAM25_L02.120.080.A
Articolo: Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 89x89x65 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,58142
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,2%
Prezzo	€ 18,77
Scostamento % su anno 2024	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 2,47884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12394
Utili di impresa (19,62%)	€ 1,70603
Incidenza Manodopera al 19,62%	€ 3,68280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12394

Codice regionale: CAM25_L02.120.080.B
Articolo: Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 129x104x65 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,00549
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,06%
Prezzo	€ 23,17
Scostamento % su anno 2024	+1,05%
Spese generali (17%)	€ 3,06093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15305
Utili di impresa (17,22%)	€ 2,10664
Incidenza Manodopera al 17,22%	€ 3,98970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15305

Codice regionale: CAM25_L02.120.080.C
Articolo: Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 155x130x65 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,80221
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,89%
Prezzo	€ 28,06
Scostamento % su anno 2024	+0,89%
Spese generali (17%)	€ 3,70638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18532
Utili di impresa (14,58%)	€ 2,55086
Incidenza Manodopera al 14,58%	€ 4,09200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18532

Codice regionale: CAM25_L02.120.080.D

Articolo: Casseta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 179x154x90 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,68192
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,77%
Prezzo	€ 40,77
Scostamento % su anno 2024	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 5,38593
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26930
Utili di impresa (12,54%)	€ 3,70679
Incidenza Manodopera al 12,54%	€ 5,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26930

Codice regionale: CAM25_L02.120.080.E

Articolo: Casseta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 239x204x90 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,43141
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,66%
Prezzo	€ 57,18
Scostamento % su anno 2024	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 7,55334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37767
Utili di impresa (10,73%)	€ 5,19848
Incidenza Manodopera al 10,73%	€ 6,13800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37767

Codice regionale: CAM25_L02.120.080.F

Articolo: Casseta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 290x250x120 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,92834
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,48%
Prezzo	€ 90,00
Scostamento % su anno 2024	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 11,88782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59439
Utili di impresa (7,96%)	€ 8,18162
Incidenza Manodopera al 7,96%	€ 7,16100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,59439

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.120
Capitolo: CASSETTE E SCATOLE

Codice regionale: CAM25_L02.120.090 +3,32% su anno 2024 +3,32% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Scatola da incasso in resina

Codice regionale: CAM25_L02.120.090.A
Articolo: Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola quadrata 70x70x50 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,97807
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+4,22%
Prezzo	€ 3,83
Scostamento % su anno 2024	+4,22%
Spese generali (17%)	€ 0,50627
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02531
Utili di impresa (66,94%)	€ 0,34843
Incidenza Manodopera al 66,94%	€ 2,56575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02531

Codice regionale: CAM25_L02.120.090.B
Articolo: Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 3 posti 104x66x48 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,31998
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+4,4%
Prezzo	€ 4,27
Scostamento % su anno 2024	+4,4%
Spese generali (17%)	€ 0,56440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02822
Utili di impresa (69,59%)	€ 0,38844
Incidenza Manodopera al 69,59%	€ 2,97363
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02822

Codice regionale: CAM25_L02.120.090.C
Articolo: Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 4 posti 128x68x50 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,43165
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,37%
Prezzo	€ 5,70
Scostamento % su anno 2024	+3,37%
Spese generali (17%)	€ 0,75338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03767
Utili di impresa (54,28%)	€ 0,51850
Incidenza Manodopera al 54,28%	€ 3,09572
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03767

Codice regionale: CAM25_L02.120.090.D

Articolo: Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 6 posti 186x76x53 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,57832
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,84%
Prezzo	€ 7,18
Scostamento % su anno 2024	+2,84%
Spese generali (17%)	€ 0,94831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04742
Utili di impresa (46,23%)	€ 0,65266
Incidenza Manodopera al 46,23%	€ 3,31879
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04742

Codice regionale: CAM25_L02.120.090.E

Articolo: Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 6 posti (3+3) 108x124x50 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,16321
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,48%
Prezzo	€ 6,65
Scostamento % su anno 2024	+3,48%
Spese generali (17%)	€ 0,87775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04389
Utili di impresa (55,86%)	€ 0,60410
Incidenza Manodopera al 55,86%	€ 3,71183
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04389

Codice regionale: CAM25_L02.120.090.F

Articolo: Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 3 posti 119x80x50 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,02926
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,85%
Prezzo	€ 5,19
Scostamento % su anno 2024	+3,85%
Spese generali (17%)	€ 0,68497
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03425
Utili di impresa (61,48%)	€ 0,47142
Incidenza Manodopera al 61,48%	€ 3,18812
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03425

Codice regionale: CAM25_L02.120.090.G

Articolo: Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 4 posti 144x80x50 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,05545
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,05%
Prezzo	€ 6,51
Scostamento % su anno 2024	+3,05%
Spese generali (17%)	€ 0,85943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04297
Utili di impresa (49,31%)	€ 0,59149
Incidenza Manodopera al 49,31%	€ 3,20824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04297

Codice regionale: CAM25_L02.120.090.H

Articolo: Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 6 posti 194x81x50 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,55950
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,72%
Prezzo	€ 8,44
Scostamento % su anno 2024	+2,72%
Spese generali (17%)	€ 1,11512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05576
Utili di impresa (44,29%)	€ 0,76746
Incidenza Manodopera al 44,29%	€ 3,73921
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05576

Codice regionale: CAM25_L02.120.090.I

Articolo: Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 8 posti (4+4) 131x129x53 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,39337
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,88%
Prezzo	€ 9,52
Scostamento % su anno 2024	+2,88%
Spese generali (17%)	€ 1,25687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06284
Utili di impresa (46,85%)	€ 0,86502
Incidenza Manodopera al 46,85%	€ 4,45762
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06284

Codice regionale: CAM25_L02.120.090.J
Articolo: Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 12 posti (6+6) 186x132x53 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,46274
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,93%
Prezzo	€ 10,89
Scostamento % su anno 2024	+2,93%
Spese generali (17%)	€ 1,43867
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07193
Utili di impresa (47,57%)	€ 0,99014
Incidenza Manodopera al 47,57%	€ 5,18064
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07193

Codice regionale: CAM25_L02.120.090.K
Articolo: Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 18 posti (6+6+6) 186x190x65 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,93386
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,76%
Prezzo	€ 14,07
Scostamento % su anno 2024	+2,76%
Spese generali (17%)	€ 1,85876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09294
Utili di impresa (45%)	€ 1,27926
Incidenza Manodopera al 45%	€ 6,33233
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09294

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.120
Capitolo: CASSETTE E SCATOLE

Codice regionale: CAM25_L02.120.100 +2,6% su anno 2024 +2,6% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40

Codice regionale: CAM25_L02.120.100.A
Articolo: Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 1 posto 66x82x55 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,23599
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,86%
Prezzo	€ 8,03
Scostamento % su anno 2024	+2,86%
Spese generali (17%)	€ 1,06012
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05301
Utili di impresa (45,89%)	€ 0,72961
Incidenza Manodopera al 45,89%	€ 3,68280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05301

Codice regionale: CAM25_L02.120.100.B
Articolo: Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 2 posti 66x82x55 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,51637
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,74%
Prezzo	€ 8,39
Scostamento % su anno 2024	+2,74%
Spese generali (17%)	€ 1,10778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05539
Utili di impresa (43,91%)	€ 0,76242
Incidenza Manodopera al 43,91%	€ 3,68280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05539

Codice regionale: CAM25_L02.120.100.C
Articolo: Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 3 posti 99x82x55 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,12661
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,5%
Prezzo	€ 9,17
Scostamento % su anno 2024	+2,5%
Spese generali (17%)	€ 1,21152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06058
Utili di impresa (40,15%)	€ 0,83381
Incidenza Manodopera al 40,15%	€ 3,68280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06058

Codice regionale: CAM25_L02.120.100.D
Articolo: Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 4 posti 132x82x55 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,39740
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,88%
Prezzo	€ 9,52
Scostamento % su anno 2024	+2,88%
Spese generali (17%)	€ 1,25756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06288
Utili di impresa (46,2%)	€ 0,86550
Incidenza Manodopera al 46,2%	€ 4,39890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06288

Codice regionale: CAM25_L02.120.100.E

Articolo: Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 6 posti modulo 3x2 orizzontale 198x82x55 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,96801
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,99%
Prezzo	€ 11,54
Scostamento % su anno 2024	+2,99%
Spese generali (17%)	€ 1,52456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07623
Utili di impresa (47,86%)	€ 1,04926
Incidenza Manodopera al 47,86%	€ 5,52420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07623

Codice regionale: CAM25_L02.120.100.F

Articolo: Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 orizzontale 231x82x55 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,15372
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,75%
Prezzo	€ 14,35
Scostamento % su anno 2024	+2,75%
Spese generali (17%)	€ 1,89613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09481
Utili di impresa (44,18%)	€ 1,30499
Incidenza Manodopera al 44,18%	€ 6,34260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09481

Codice regionale: CAM25_L02.120.100.G

Articolo: Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 12 posti modulo 4x3 orizzontale 330x82x55 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,41761
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,69%
Prezzo	€ 14,69
Scostamento % su anno 2024	+2,69%
Spese generali (17%)	€ 1,94099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09705
Utili di impresa (43,16%)	€ 1,33586
Incidenza Manodopera al 43,16%	€ 6,34260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09705

Codice regionale: CAM25_L02.120.100.H

Articolo: Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 16 posti modulo 4x4 orizzontale 429x82x55 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,86448
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,73%
Prezzo	€ 16,56
Scostamento % su anno 2024	+2,73%
Spese generali (17%)	€ 2,18696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10935
Utili di impresa (43,87%)	€ 1,50514
Incidenza Manodopera al 43,87%	€ 7,26330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10935

Codice regionale: CAM25_L02.120.100.I

Articolo: Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 4 posti modulo 2x2 verticale 82x132x55 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,43210
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,03%
Prezzo	€ 13,43
Scostamento % su anno 2024	+2,03%
Spese generali (17%)	€ 1,77346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08867
Utili di impresa (32,76%)	€ 1,22056
Incidenza Manodopera al 32,76%	€ 4,39890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08867

Codice regionale: CAM25_L02.120.100.J

Articolo: Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 6 posti modulo 2x3 verticale 82x198x55 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,55740
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,3%
Prezzo	€ 14,87
Scostamento % su anno 2024	+2,3%
Spese generali (17%)	€ 1,96476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09824
Utili di impresa (37,14%)	€ 1,35222
Incidenza Manodopera al 37,14%	€ 5,52420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09824

Codice regionale: CAM25_L02.120.100.K
Articolo: Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 verticale 132x132x55 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,90197
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,37%
Prezzo	€ 16,60
Scostamento % su anno 2024	+2,37%
Spese generali (17%)	€ 2,19333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10967
Utili di impresa (38,2%)	€ 1,50953
Incidenza Manodopera al 38,2%	€ 6,34260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10967

Codice regionale: CAM25_L02.120.100.L
Articolo: Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x3 verticale 132x198x55 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,90197
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,37%
Prezzo	€ 16,60
Scostamento % su anno 2024	+2,37%
Spese generali (17%)	€ 2,19333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10967
Utili di impresa (38,2%)	€ 1,50953
Incidenza Manodopera al 38,2%	€ 6,34260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10967

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.120
Capitolo: CASSETTE E SCATOLE

Codice regionale: CAM25_L02.120.110 +1,58% su anno 2024 +1,58% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55

Codice regionale: CAM25_L02.120.110.A
Articolo: Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 1 posto 66x82x65 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,74292
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,02%
Prezzo	€ 11,25
Scostamento % su anno 2024	+2,02%
Spese generali (17%)	€ 1,48630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07432
Utili di impresa (32,73%)	€ 1,02292
Incidenza Manodopera al 32,73%	€ 3,68280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07432

Codice regionale: CAM25_L02.120.110.B
Articolo: Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 2 posti 66x82x65 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,74292
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,02%
Prezzo	€ 11,25
Scostamento % su anno 2024	+2,02%
Spese generali (17%)	€ 1,48630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07432
Utili di impresa (32,73%)	€ 1,02292
Incidenza Manodopera al 32,73%	€ 3,68280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07432

Codice regionale: CAM25_L02.120.110.C
Articolo: Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 3 posti 99x82x65 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,44169
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,69%
Prezzo	€ 13,44
Scostamento % su anno 2024	+1,69%
Spese generali (17%)	€ 1,77509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08875
Utili di impresa (27,4%)	€ 1,22168
Incidenza Manodopera al 27,4%	€ 3,68280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08875

Codice regionale: CAM25_L02.120.110.D
Articolo: Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 4 posti 132x82x65 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,70377
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,43%
Prezzo	€ 18,92
Scostamento % su anno 2024	+1,43%
Spese generali (17%)	€ 2,49964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12498
Utili di impresa (23,25%)	€ 1,72034
Incidenza Manodopera al 23,25%	€ 4,39890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12498

Codice regionale: CAM25_L02.120.110.E

Articolo: Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 8 posti modulo 4x2 verticale 132x171x65 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,72135
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,28%
Prezzo	€ 30,53
Scostamento % su anno 2024	+1,28%
Spese generali (17%)	€ 4,03263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20163
Utili di impresa (20,78%)	€ 2,77540
Incidenza Manodopera al 20,78%	€ 6,34260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20163

Codice regionale: CAM25_L02.120.110.F

Articolo: Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 8 posti modulo 4x3 verticale 132x258x65 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,08155
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,04%
Prezzo	€ 37,43
Scostamento % su anno 2024	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 4,94386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24719
Utili di impresa (16,95%)	€ 3,40254
Incidenza Manodopera al 16,95%	€ 6,34260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24719

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.120
Capitolo: CASSETTE E SCATOLE

Codice regionale: CAM25_L02.120.120 +0,61% su anno 2024 +0,61% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche

Codice regionale: CAM25_L02.120.120.A

Articolo: Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 18 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,26015
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,6%
Prezzo	€ 37,66
Scostamento % su anno 2024	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 4,97423
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24871
Utili di impresa (9,78%)	€ 3,42344
Incidenza Manodopera al 9,78%	€ 3,68280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24871

Codice regionale:**CAM25_L02.120.120.B****Articolo:**

Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 92x125x50 mm con coperchio 18 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,52364
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,62%
Prezzo	€ 39,28
Scostamento % su anno 2024	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 5,18902
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25945
Utili di impresa (10,16%)	€ 3,57127
Incidenza Manodopera al 10,16%	€ 3,98970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25945

Codice regionale:**CAM25_L02.120.120.C****Articolo:**

Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 185x92x50 mm con coperchio 18 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,98051
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,69%
Prezzo	€ 45,02
Scostamento % su anno 2024	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 5,94669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29733
Utili di impresa (11,36%)	€ 4,09272
Incidenza Manodopera al 11,36%	€ 5,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29733

Codice regionale:**CAM25_L02.120.120.D****Articolo:**

Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 125x125x75 mm con coperchio 25 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,35506
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,52%
Prezzo	€ 48,08
Scostamento % su anno 2024	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 6,35036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31752
Utili di impresa (8,51%)	€ 4,37054
Incidenza Manodopera al 8,51%	€ 4,09200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31752

Codice regionale: CAM25_L02.120.120.E

Articolo: Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoisolante IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 185x125x75 mm con coperchio 25 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,75912
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,58%
Prezzo	€ 53,74
Scostamento % su anno 2024	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 7,09905
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35495
Utili di impresa (9,52%)	€ 4,88582
Incidenza Manodopera al 9,52%	€ 5,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,35495

Codice regionale: CAM25_L02.120.120.F

Articolo: Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoisolante IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 250x125x75 mm con coperchio 25 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,26820
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,62%
Prezzo	€ 60,83
Scostamento % su anno 2024	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 8,03559
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40178
Utili di impresa (10,09%)	€ 5,53038
Incidenza Manodopera al 10,09%	€ 6,13800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,40178

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.130 +0,62% su anno 2024 +0,62% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: FUSIBILI

Codice regionale: CAM25_L02.130.010 +1,11% su anno 2024 +1,11% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Fusibile cilindrico

Codice regionale: CAM25_L02.130.010.A

Articolo: Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 2-20 A, con segnalatore



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,68707
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,09%
Prezzo	€ 8,61
Scostamento % su anno 2024	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 1,13680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05684
Utili di impresa (17,83%)	€ 0,78239
Incidenza Manodopera al 17,83%	€ 1,53450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05684

Codice regionale: CAM25_L02.130.010.B

Articolo: Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 0,5-20 A, senza segnalatore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,35122
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,37%
Prezzo	€ 6,89
Scostamento % su anno 2024	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 0,90971
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04549
Utili di impresa (22,28%)	€ 0,62609
Incidenza Manodopera al 22,28%	€ 1,53450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04549

Codice regionale: CAM25_L02.130.010.C

Articolo: Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 4-40 A, con percussore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,52230
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,92%
Prezzo	€ 13,54
Scostamento % su anno 2024	+0,92%
Spese generali (17%)	€ 1,78879
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08944
Utili di impresa (15,11%)	€ 1,23111
Incidenza Manodopera al 15,11%	€ 2,04600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08944

Codice regionale: CAM25_L02.130.010.D

Articolo: Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 2-50 A, senza percussore



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,11906
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,37%
Prezzo	€ 9,16
Scostamento % su anno 2024	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 1,21024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06051
Utili di impresa (22,33%)	€ 0,83293
Incidenza Manodopera al 22,33%	€ 2,04600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06051

Codice regionale: CAM25_L02.130.010.E
Articolo: Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 4-100 A, con percussore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,12087
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,8%
Prezzo	€ 19,46
Scostamento % su anno 2024	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 2,57055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12853
Utili di impresa (13,14%)	€ 1,76914
Incidenza Manodopera al 13,14%	€ 2,55750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12853

Codice regionale: CAM25_L02.130.010.F
Articolo: Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 16-100 A, senza percussore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,04332
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,08%
Prezzo	€ 11,64
Scostamento % su anno 2024	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 1,53736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07687
Utili di impresa (17,58%)	€ 1,05807
Incidenza Manodopera al 17,58%	€ 2,04600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07687

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.130
Capitolo: FUSIBILI

Codice regionale: CAM25_L02.130.020 +0,62% su anno 2024 +0,62% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Fusibile a coltello

Codice regionale: CAM25_L02.130.020.A
Articolo: Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 00, corrente nominale da 16÷125 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,15204
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,8%
Prezzo	€ 11,78
Scostamento % su anno 2024	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 1,55585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07779
Utili di impresa (13,03%)	€ 1,07079
Incidenza Manodopera al 13,03%	€ 1,53450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07779

Codice regionale: CAM25_L02.130.020.B

Articolo: Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 0, corrente nominale da 40÷160 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,45869
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,93%
Prezzo	€ 13,46
Scostamento % su anno 2024	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 1,77798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08890
Utili di impresa (15,2%)	€ 1,22367
Incidenza Manodopera al 15,2%	€ 2,04600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08890

Codice regionale: CAM25_L02.130.020.C

Articolo: Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 1, corrente nominale da 80÷250 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,51206
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,72%
Prezzo	€ 17,39
Scostamento % su anno 2024	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 2,29705
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11485
Utili di impresa (11,77%)	€ 1,58091
Incidenza Manodopera al 11,77%	€ 2,04600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11485

Codice regionale: CAM25_L02.130.020.D

Articolo: Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 2, corrente nominale da 125÷400 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,68125
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,69%
Prezzo	€ 22,76
Scostamento % su anno 2024	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 3,00581
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15029
Utili di impresa (11,24%)	€ 2,06871
Incidenza Manodopera al 11,24%	€ 2,55750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15029

Codice regionale: CAM25_L02.130.020.E
Articolo: Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 3, corrente nominale da 500÷630 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,36799
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,41%
Prezzo	€ 45,52
Scostamento % su anno 2024	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 6,01256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30063
Utili di impresa (6,74%)	€ 4,13806
Incidenza Manodopera al 6,74%	€ 3,06900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30063

Codice regionale: CAM25_L02.130.020.F
Articolo: Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 4, corrente nominale da 630÷1.250 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,74295
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,19%
Prezzo	€ 115,50
Scostamento % su anno 2024	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 15,25630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76282
Utili di impresa (3,1%)	€ 10,49993
Incidenza Manodopera al 3,1%	€ 3,58050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,76282

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.130
Capitolo: FUSIBILI

Codice regionale: CAM25_L02.130.030 +0,32% su anno 2024 +0,32% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Fusibile a tappo senza cassetta

Codice regionale: CAM25_L02.130.030.A
Articolo: Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V unipolare senza cassetta, 45x66x86 mm, portata 25 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,68360
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,33%
Prezzo	€ 27,91
Scostamento % su anno 2024	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 3,68621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18431
Utili di impresa (5,5%)	€ 2,53698
Incidenza Manodopera al 5,5%	€ 1,53450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18431

Codice regionale: CAM25_L02.130.030.B

Articolo: Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V unipolare senza cassetta, 52x82x86 mm, portata 63 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,48064
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,31%
Prezzo	€ 30,22
Scostamento % su anno 2024	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 3,99171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19959
Utili di impresa (5,08%)	€ 2,74724
Incidenza Manodopera al 5,08%	€ 1,53450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19959

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.130
Capitolo: FUSIBILI

Codice regionale: CAM25_L02.130.040 +0,29% su anno 2024 +0,29% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Fusibile a tappo con cassetta modulare in metallo

Codice regionale: CAM25_L02.130.040.A

Articolo: Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 92x125 mm, portata 2x25 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,48955
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,31%
Prezzo	€ 99,73
Scostamento % su anno 2024	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 13,17322
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65866
Utili di impresa (5,13%)	€ 9,06628
Incidenza Manodopera al 5,13%	€ 5,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,65866

Codice regionale: CAM25_L02.130.040.B

**Articolo:**

Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 125x125 mm, portata 2x25 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,82847
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,27%
Prezzo	€ 105,31
Scostamento % su anno 2024	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 13,91084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69554
Utili di impresa (4,37%)	€ 9,57393
Incidenza Manodopera al 4,37%	€ 4,60350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,69554

Codice regionale:**CAM25_L02.130.040.C****Articolo:**

Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 125x125 mm, portata 2x63 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,65542
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,26%
Prezzo	€ 106,38
Scostamento % su anno 2024	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 14,05142
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,70257
Utili di impresa (4,33%)	€ 9,67068
Incidenza Manodopera al 4,33%	€ 4,60350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,70257

Codice regionale:**CAM25_L02.130.040.D****Articolo:**

Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 125x125 mm, portata 3x63 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,65221
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,31%
Prezzo	€ 120,53
Scostamento % su anno 2024	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 15,92088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79604
Utili di impresa (5,09%)	€ 10,95731
Incidenza Manodopera al 5,09%	€ 6,13800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,79604

Codice regionale:**CAM25_L02****Tipologia:**

IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale:**CAM25_L02.130****Capitolo:**

FUSIBILI

Codice regionale:**CAM25_L02.130.050** +0,39% su anno 2024 +0,39% su anno 2024 con S. G. e U. I.



Voce: Gruppo fusibili a tappo

Codice regionale: CAM25_L02.130.050.A

Articolo: Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 72x56x67 mm, portata 3x25 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,39296
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,56%
Prezzo	€ 39,12
Scostamento % su anno 2024	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 5,16680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25834
Utili di impresa (9,15%)	€ 3,55598
Incidenza Manodopera al 9,15%	€ 3,58050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25834

Codice regionale: CAM25_L02.130.050.B

Articolo: Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 77x98x76 mm, portata 3x25 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,45767
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,43%
Prezzo	€ 50,78
Scostamento % su anno 2024	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 6,70780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33539
Utili di impresa (7,05%)	€ 4,61655
Incidenza Manodopera al 7,05%	€ 3,58050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33539

Codice regionale: CAM25_L02.130.050.C

Articolo: Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 97x99x80 mm, portata 3x25 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,42507
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,36%
Prezzo	€ 61,04
Scostamento % su anno 2024	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 8,06226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40311
Utili di impresa (5,87%)	€ 5,54873
Incidenza Manodopera al 5,87%	€ 3,58050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,40311

Codice regionale: CAM25_L02.130.050.D

Articolo: Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 104x100x90 mm, portata 3x63 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 120,66620
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,2%
Prezzo	€ 155,30
Scostamento % su anno 2024	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 20,51325
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02566
Utili di impresa (3,29%)	€ 14,11795
Incidenza Manodopera al 3,29%	€ 5,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,02566

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140 +0,58% su anno 2024 +0,58% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.010 +0,16% su anno 2024 +0,16% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Minisbarra

Codice regionale: CAM25_L02.140.010.A
Articolo: Minisbarra da 100 A,3P+N+T con conduttori in rame elettrolitico. Grado di protezione IP 40, in elemento rettilineo di lunghezza 3 m Minisbarra da 100 A,3P+N+T con conduttori in rame

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,35452
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,16%
Prezzo	€ 116,29
Scostamento % su anno 2024	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 15,36027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76801
Utili di impresa (4,11%)	€ 10,57148
Incidenza Manodopera al 4,11%	€ 4,78048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,76801

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.020 +0,71% su anno 2024 +0,71% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500

Codice regionale: CAM25_L02.140.020.A
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Elemento rettilineo, 3 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 840,08247
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,58%
Prezzo	€ 1.081,19
Scostamento % su anno 2024	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 142,81402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,14070
Utili di impresa (10,8%)	€ 98,28965
Incidenza Manodopera al 10,8%	€ 116,76632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,14070

Codice regionale: CAM25_L02.140.020.B
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 423,86123
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,66%
Prezzo	€ 545,51
Scostamento % su anno 2024	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 72,05641
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,60282
Utili di impresa (12,1%)	€ 49,59176
Incidenza Manodopera al 12,1%	€ 65,98012
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,60282

Codice regionale: CAM25_L02.140.020.C
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Angolo diedro

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 437,24670
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,84%
Prezzo	€ 562,74
Scostamento % su anno 2024	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 74,33194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,71660
Utili di impresa (14,98%)	€ 51,15786
Incidenza Manodopera al 14,98%	€ 84,29552
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,71660

Codice regionale: CAM25_L02.140.020.D
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Angolo piano



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 490,50152
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,76%
Prezzo	€ 631,28
Scostamento % su anno 2024	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 83,38526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,16926
Utili di impresa (13,68%)	€ 57,38868
Incidenza Manodopera al 13,68%	€ 86,34268
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,16926

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.030 +0,63% su anno 2024 +0,63% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000

Codice regionale: CAM25_L02.140.030.A
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.283,16710
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,43%
Prezzo	€ 1.651,44
Scostamento % su anno 2024	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 218,13841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,90692
Utili di impresa (8,42%)	€ 150,13055
Incidenza Manodopera al 8,42%	€ 138,99396
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 10,90692

Codice regionale: CAM25_L02.140.030.B
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 543,81048
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,6%
Prezzo	€ 699,88
Scostamento % su anno 2024	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 92,44778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,62239
Utili di impresa (11,2%)	€ 63,62583
Incidenza Manodopera al 11,2%	€ 78,36148
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,62239

Codice regionale: CAM25_L02.140.030.C
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Angolo diedro



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 566,89502
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,79%
Prezzo	€ 729,59
Scostamento % su anno 2024	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 96,37215
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,81861
Utili di impresa (14,17%)	€ 66,32672
Incidenza Manodopera al 14,17%	€ 103,38618
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,81861

Codice regionale: CAM25_L02.140.030.D
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Angolo piano

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 617,66479
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,71%
Prezzo	€ 794,93
Scostamento % su anno 2024	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 105,00301
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,25015
Utili di impresa (12,88%)	€ 72,26678
Incidenza Manodopera al 12,88%	€ 102,37578
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,25015

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.040 +0,49% su anno 2024 +0,49% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Accessori per minisbarre

Codice regionale: CAM25_L02.140.040.A
Articolo: Accessori per minisbarre da 100 A Alimentazione centrale

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,48301
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,3%
Prezzo	€ 82,99
Scostamento % su anno 2024	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 10,96211
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54811
Utili di impresa (6,36%)	€ 7,54451
Incidenza Manodopera al 6,36%	€ 5,27614
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54811

Codice regionale: CAM25_L02.140.040.B
Articolo: Accessori per minisbarre da 100 A Testate di chiusura estremità



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,42070
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,42%
Prezzo	€ 14,70
Scostamento % su anno 2024	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 1,94152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09708
Utili di impresa (8,35%)	€ 1,33622
Incidenza Manodopera al 8,35%	€ 1,22688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09708

Codice regionale: CAM25_L02.140.040.C
Articolo: Accessori per minisbarre da 100 A Elemento a TEE orizzontale da 0,87 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 115,31224
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,19%
Prezzo	€ 148,41
Scostamento % su anno 2024	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 19,60308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,98015
Utili di impresa (4,56%)	€ 13,49153
Incidenza Manodopera al 4,56%	€ 6,77426
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,98015

Codice regionale: CAM25_L02.140.040.D
Articolo: Accessori per minisbarre da 100 A Elemento ad incrocio da 1,00 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 151,72202
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,19%
Prezzo	€ 195,27
Scostamento % su anno 2024	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 25,79274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,28964
Utili di impresa (4,61%)	€ 17,75148
Incidenza Manodopera al 4,61%	€ 8,99259
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,28964

Codice regionale: CAM25_L02.140.040.E
Articolo: Accessori per minisbarre da 100 A Derivazione unificata 25÷50 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,49651
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,22%
Prezzo	€ 57,27
Scostamento % su anno 2024	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 7,56441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37822
Utili di impresa (5,03%)	€ 5,20609
Incidenza Manodopera al 5,03%	€ 2,87836
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37822

Codice regionale: CAM25_L02.140.040.F
Articolo: Accessori per minisbarre da 100 A Staffa di sospensione

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,13371
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,6%
Prezzo	€ 7,89
Scostamento % su anno 2024	+1,6%
Spese generali (17%)	€ 1,04273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05214
Utili di impresa (26,93%)	€ 0,71764
Incidenza Manodopera al 26,93%	€ 2,12615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05214

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.050 +0,53% su anno 2024 +0,53% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500

Codice regionale: CAM25_L02.140.050.A
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.481,07470
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,43%
Prezzo	€ 1.906,14
Scostamento % su anno 2024	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 251,78270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,58914
Utili di impresa (8,42%)	€ 173,28574
Incidenza Manodopera al 8,42%	€ 160,42597
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 12,58914

Codice regionale: CAM25_L02.140.050.B
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Elemento discesa, 1,2 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 766,39253
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,5%
Prezzo	€ 986,35
Scostamento % su anno 2024	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 130,28673
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,51434
Utili di impresa (9,61%)	€ 89,66793
Incidenza Manodopera al 9,61%	€ 94,76113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,51434

Codice regionale: CAM25_L02.140.050.C
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Angolo diedro

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 773,92971
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,66%
Prezzo	€ 996,05
Scostamento % su anno 2024	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 131,56805
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,57840
Utili di impresa (12,05%)	€ 90,54978
Incidenza Manodopera al 12,05%	€ 119,98245
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,57840

Codice regionale: CAM25_L02.140.050.D
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Angolo piano

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 943,36518
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,53%
Prezzo	€ 1.214,11
Scostamento % su anno 2024	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 160,37208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,01860
Utili di impresa (10,03%)	€ 110,37373
Incidenza Manodopera al 10,03%	€ 121,80030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 8,01860

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.060 +0,56% su anno 2024 +0,56% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000

Codice regionale: CAM25_L02.140.060.A
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Elemento rettilineo, 3 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.626,82725
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,45%
Prezzo	€ 2.093,73
Scostamento % su anno 2024	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 276,56063
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,82803
Utili di impresa (8,8%)	€ 190,33879
Incidenza Manodopera al 8,8%	€ 184,34563
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 13,82803

Codice regionale: CAM25_L02.140.060.B
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 815,72715
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,55%
Prezzo	€ 1.049,84
Scostamento % su anno 2024	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 138,67362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,93368
Utili di impresa (10,41%)	€ 95,44008
Incidenza Manodopera al 10,41%	€ 109,26818
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,93368

Codice regionale: CAM25_L02.140.060.C
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Angolo diedro

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 824,38901
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,68%
Prezzo	€ 1.060,99
Scostamento % su anno 2024	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 140,14613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,00731
Utili di impresa (12,44%)	€ 96,45351
Incidenza Manodopera al 12,44%	€ 132,00420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,00731

Codice regionale: CAM25_L02.140.060.D
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Angolo piano



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.012,37487
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,55%
Prezzo	€ 1.302,93
Scostamento % su anno 2024	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 172,10373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,60519
Utili di impresa (10,41%)	€ 118,44786
Incidenza Manodopera al 10,41%	€ 135,69019
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 8,60519

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.070 +0,9% su anno 2024 +0,9% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Blindosbarra

Codice regionale: CAM25_L02.140.070.A
Articolo: Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Bipolare, portata 25 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,87708
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,01%
Prezzo	€ 43,60
Scostamento % su anno 2024	+1,01%
Spese generali (17%)	€ 5,75910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28796
Utili di impresa (17,63%)	€ 3,96362
Incidenza Manodopera al 17,63%	€ 7,68484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28796

Codice regionale: CAM25_L02.140.070.B
Articolo: Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Tripolare+neutro, portata 25 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,24547
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,03%
Prezzo	€ 51,80
Scostamento % su anno 2024	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 6,84173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34209
Utili di impresa (17,98%)	€ 4,70872
Incidenza Manodopera al 17,98%	€ 9,31413
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34209

Codice regionale: CAM25_L02.140.070.C
Articolo: Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Bipolare, portata 40 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,32736
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,87%
Prezzo	€ 50,61
Scostamento % su anno 2024	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 6,68565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33428
Utili di impresa (15,39%)	€ 4,60130
Incidenza Manodopera al 15,39%	€ 7,79171
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33428

Codice regionale: CAM25_L02.140.070.D

Articolo: Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Tripolare+neutro, portata 40 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,40350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,7%
Prezzo	€ 71,30
Scostamento % su anno 2024	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 9,41860
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47093
Utili di impresa (12,78%)	€ 6,48221
Incidenza Manodopera al 12,78%	€ 9,10987
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,47093

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.080 +0,52% su anno 2024 +0,52% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000

Codice regionale: CAM25_L02.140.080.A
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.094,26106
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,45%
Prezzo	€ 1.408,31
Scostamento % su anno 2024	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 186,02438
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,30122
Utili di impresa (8,82%)	€ 128,02854
Incidenza Manodopera al 8,82%	€ 124,25757
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 9,30122

Codice regionale: CAM25_L02.140.080.B
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Elemento discesa, 1,2 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 585,38411
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,43%
Prezzo	€ 753,39
Scostamento % su anno 2024	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 99,51530
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,97577
Utili di impresa (8,38%)	€ 68,48994
Incidenza Manodopera al 8,38%	€ 63,12959
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,97577

Codice regionale: CAM25_L02.140.080.C
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Angolo diedro

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 600,06941
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,58%
Prezzo	€ 772,29
Scostamento % su anno 2024	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 102,01180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,10059
Utili di impresa (10,81%)	€ 70,20812
Incidenza Manodopera al 10,81%	€ 83,47636
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,10059

Codice regionale: CAM25_L02.140.080.D
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Angolo piano

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 576,86573
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,61%
Prezzo	€ 742,43
Scostamento % su anno 2024	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 98,06717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,90336
Utili di impresa (11,25%)	€ 67,49329
Incidenza Manodopera al 11,25%	€ 83,52286
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,90336

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.090 +0,59% su anno 2024 +0,59% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000

Codice regionale: CAM25_L02.140.090.A
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Elemento rettilineo, 3 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.616,78074
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,55%
Prezzo	€ 2.080,80
Scostamento % su anno 2024	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 274,85273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,74264
Utili di impresa (10,42%)	€ 189,16335
Incidenza Manodopera al 10,42%	€ 216,74423
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 13,74264

Codice regionale: CAM25_L02.140.090.B
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 743,91557
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,5%
Prezzo	€ 957,42
Scostamento % su anno 2024	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 126,46565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,32328
Utili di impresa (9,59%)	€ 87,03812
Incidenza Manodopera al 9,59%	€ 91,81305
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,32328

Codice regionale: CAM25_L02.140.090.C
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Angolo diedro

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 773,00082
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,63%
Prezzo	€ 994,85
Scostamento % su anno 2024	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 131,41014
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,57051
Utili di impresa (11,66%)	€ 90,44110
Incidenza Manodopera al 11,66%	€ 115,95247
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,57051

Codice regionale: CAM25_L02.140.090.D
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Angolo piano



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 742,31057
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,66%
Prezzo	€ 955,35
Scostamento % su anno 2024	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 126,19280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,30964
Utili di impresa (12,07%)	€ 86,85034
Incidenza Manodopera al 12,07%	€ 115,35070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,30964

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.100 +0,85% su anno 2024 +0,85% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Elemento per alimentazione di blindosbarra

Codice regionale: CAM25_L02.140.100.A
Articolo: Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 3x25 A+N

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,73097
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,91%
Prezzo	€ 24,11
Scostamento % su anno 2024	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 3,18426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15921
Utili di impresa (16,08%)	€ 2,19152
Incidenza Manodopera al 16,08%	€ 3,87757
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15921

Codice regionale: CAM25_L02.140.100.B
Articolo: Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 3x40 A+N

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,61832
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,79%
Prezzo	€ 27,82
Scostamento % su anno 2024	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 3,67511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18376
Utili di impresa (14,14%)	€ 2,52934
Incidenza Manodopera al 14,14%	€ 3,93418
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18376

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140



Capitolo:

SISTEMI A SBARRE

Codice regionale:

CAM25_L02.140.110 +0,56% su anno 2024 +0,56% su anno 2024 con S. G. e U. I.

Voce:

Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500

Codice regionale:

CAM25_L02.140.110.A

Articolo:

Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.080,39126
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,53%
Prezzo	€ 2.677,46
Scostamento % su anno 2024	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 353,66651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,68333
Utili di impresa (10,01%)	€ 243,40578
Incidenza Manodopera al 10,01%	€ 267,95816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 17,68333

Codice regionale:

CAM25_L02.140.110.B

Articolo:

Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 911,34708
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,48%
Prezzo	€ 1.172,90
Scostamento % su anno 2024	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 154,92900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,74645
Utili di impresa (9,22%)	€ 106,62761
Incidenza Manodopera al 9,22%	€ 108,13426
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,74645

Codice regionale:

CAM25_L02.140.110.C

Articolo:

Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Angolo diedro

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 931,55398
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,6%
Prezzo	€ 1.198,91
Scostamento % su anno 2024	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 158,36418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,91821
Utili di impresa (11,23%)	€ 108,99182
Incidenza Manodopera al 11,23%	€ 134,60694
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,91821

Codice regionale:

CAM25_L02.140.110.D

Articolo:

Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Angolo piano



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 909,69342
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,61%
Prezzo	€ 1.170,78
Scostamento % su anno 2024	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 154,64788
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,73239
Utili di impresa (11,25%)	€ 106,43413
Incidenza Manodopera al 11,25%	€ 131,67095
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,73239

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.120 +0,53% su anno 2024 +0,53% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000

Codice regionale: CAM25_L02.140.120.A
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.426,13497
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,6%
Prezzo	€ 3.122,44
Scostamento % su anno 2024	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 412,44294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,62215
Utili di impresa (11,22%)	€ 283,85779
Incidenza Manodopera al 11,22%	€ 350,45951
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 20,62215

Codice regionale: CAM25_L02.140.120.B
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.170,51733
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,43%
Prezzo	€ 1.506,46
Scostamento % su anno 2024	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 198,98795
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,94940
Utili di impresa (8,41%)	€ 136,95053
Incidenza Manodopera al 8,41%	€ 126,75573
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 9,94940

Codice regionale: CAM25_L02.140.120.C
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Angolo diedro



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.139,56522
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,53%
Prezzo	€ 1.466,62
Scostamento % su anno 2024	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 193,72609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,68630
Utili di impresa (10%)	€ 133,32913
Incidenza Manodopera al 10%	€ 146,70912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 9,68630

Codice regionale: CAM25_L02.140.120.D
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Angolo piano

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.100,56329
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,55%
Prezzo	€ 1.416,42
Scostamento % su anno 2024	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 187,09576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,35479
Utili di impresa (10,41%)	€ 128,76591
Incidenza Manodopera al 10,41%	€ 147,44879
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 9,35479

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.130 +0,67% su anno 2024 +0,67% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Spine di derivazione per blindosbarra

Codice regionale: CAM25_L02.140.130.A
Articolo: Spine di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 2x10 A+T

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,37401
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,68%
Prezzo	€ 18,50
Scostamento % su anno 2024	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 2,44358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12218
Utili di impresa (12,37%)	€ 1,68176
Incidenza Manodopera al 12,37%	€ 2,28773
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12218

Codice regionale: CAM25_L02.140.130.B
Articolo: Spine di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 2x10 A+T con portafusibili



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,80555
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,65%
Prezzo	€ 21,63
Scostamento % su anno 2024	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 2,85694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14285
Utili di impresa (11,89%)	€ 1,96625
Incidenza Manodopera al 11,89%	€ 2,57236
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14285

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.140 +0,48% su anno 2024 +0,48% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000

Codice regionale: CAM25_L02.140.140.A
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.491,54544
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,53%
Prezzo	€ 4.493,62
Scostamento % su anno 2024	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 593,56272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 29,67814
Utili di impresa (10,02%)	€ 408,51082
Incidenza Manodopera al 10,02%	€ 450,08079
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 29,67814

Codice regionale: CAM25_L02.140.140.B
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.507,09550
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,4%
Prezzo	€ 1.939,63
Scostamento % su anno 2024	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 256,20624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,81031
Utili di impresa (8,01%)	€ 176,33017
Incidenza Manodopera al 8,01%	€ 155,42001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 12,81031

Codice regionale: CAM25_L02.140.140.C
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Angolo diedro



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.505,67650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,48%
Prezzo	€ 1.937,81
Scostamento % su anno 2024	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 255,96501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,79825
Utili di impresa (9,21%)	€ 176,16415
Incidenza Manodopera al 9,21%	€ 178,45983
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 12,79825

Codice regionale: CAM25_L02.140.140.D
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Angolo piano

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.465,78456
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,5%
Prezzo	€ 1.886,46
Scostamento % su anno 2024	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 249,18338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,45917
Utili di impresa (9,6%)	€ 171,49679
Incidenza Manodopera al 9,6%	€ 181,18793
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 12,45917

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.150 +0,54% su anno 2024 +0,54% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000

Codice regionale: CAM25_L02.140.150.A
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.028,65791
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,35%
Prezzo	€ 1.323,88
Scostamento % su anno 2024	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 174,87184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,74359
Utili di impresa (7,21%)	€ 120,35298
Incidenza Manodopera al 7,21%	€ 95,39035
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 8,74359

Codice regionale: CAM25_L02.140.150.B
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Elemento discesa, 1,2 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 435,42155
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,5%
Prezzo	€ 560,39
Scostamento % su anno 2024	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 74,02166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,70108
Utili di impresa (9,58%)	€ 50,94432
Incidenza Manodopera al 9,58%	€ 53,67003
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,70108

Codice regionale: CAM25_L02.140.150.C
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Angolo diedro

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 457,40526
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,68%
Prezzo	€ 588,68
Scostamento % su anno 2024	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 77,75889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,88794
Utili di impresa (12,43%)	€ 53,51642
Incidenza Manodopera al 12,43%	€ 73,15697
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,88794

Codice regionale: CAM25_L02.140.150.D
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Angolo piano

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 502,76905
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,63%
Prezzo	€ 647,06
Scostamento % su anno 2024	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 85,47074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,27354
Utili di impresa (11,68%)	€ 58,82398
Incidenza Manodopera al 11,68%	€ 75,55086
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,27354

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.160 +0,7% su anno 2024 +0,7% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000

Codice regionale: CAM25_L02.140.160.A
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Elemento rettilineo, 3 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 629,79826
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,58%
Prezzo	€ 810,55
Scostamento % su anno 2024	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 107,06570
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,35329
Utili di impresa (10,8%)	€ 73,68640
Incidenza Manodopera al 10,8%	€ 87,56957
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,35329

Codice regionale: CAM25_L02.140.160.B
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 393,80474
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,63%
Prezzo	€ 506,83
Scostamento % su anno 2024	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 66,94681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,34734
Utili di impresa (11,62%)	€ 46,07516
Incidenza Manodopera al 11,62%	€ 58,87166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,34734

Codice regionale: CAM25_L02.140.160.C
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Angolo diedro

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 453,46562
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,79%
Prezzo	€ 583,61
Scostamento % su anno 2024	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 77,08916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,85446
Utili di impresa (14,15%)	€ 53,05548
Incidenza Manodopera al 14,15%	€ 82,60766
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,85446

Codice regionale: CAM25_L02.140.160.D
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Angolo piano



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 431,10328
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,81%
Prezzo	€ 554,83
Scostamento % su anno 2024	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 73,28756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,66438
Utili di impresa (14,54%)	€ 50,43908
Incidenza Manodopera al 14,54%	€ 80,66477
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,66438

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.170 +0,53% su anno 2024 +0,53% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500

Codice regionale: CAM25_L02.140.170.A
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.284,74281
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,38%
Prezzo	€ 1.653,46
Scostamento % su anno 2024	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 218,40628
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,92031
Utili di impresa (7,62%)	€ 150,31491
Incidenza Manodopera al 7,62%	€ 125,98662
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 10,92031

Codice regionale: CAM25_L02.140.170.B
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 504,41502
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,55%
Prezzo	€ 649,18
Scostamento % su anno 2024	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 85,75055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,28753
Utili di impresa (10,41%)	€ 59,01656
Incidenza Manodopera al 10,41%	€ 67,55961
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,28753

Codice regionale: CAM25_L02.140.170.C
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Angolo diedro



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 504,11180
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,55%
Prezzo	€ 648,79
Scostamento % su anno 2024	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 85,69901
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,28495
Utili di impresa (10,43%)	€ 58,98108
Incidenza Manodopera al 10,43%	€ 67,65396
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,28495

Codice regionale: CAM25_L02.140.170.D
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Angolo piano

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 570,78820
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,65%
Prezzo	€ 734,60
Scostamento % su anno 2024	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 97,03399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,85170
Utili di impresa (12,04%)	€ 66,78222
Incidenza Manodopera al 12,04%	€ 88,41840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,85170

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.180 +0,54% su anno 2024 +0,54% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000

Codice regionale: CAM25_L02.140.180.A
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.769,73188
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,3%
Prezzo	€ 2.277,64
Scostamento % su anno 2024	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 300,85442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 15,04272
Utili di impresa (6,43%)	€ 207,05863
Incidenza Manodopera al 6,43%	€ 146,52857
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 15,04272

Codice regionale: CAM25_L02.140.180.B
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Elemento discesa, 1,2 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 631,33283
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,53%
Prezzo	€ 812,53
Scostamento % su anno 2024	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 107,32658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,36633
Utili di impresa (10,04%)	€ 73,86594
Incidenza Manodopera al 10,04%	€ 81,58202
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,36633

Codice regionale: CAM25_L02.140.180.C
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Angolo diedro

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 655,13758
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,68%
Prezzo	€ 843,16
Scostamento % su anno 2024	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 111,37339
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,56867
Utili di impresa (12,47%)	€ 76,65110
Incidenza Manodopera al 12,47%	€ 105,11642
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,56867

Codice regionale: CAM25_L02.140.180.D
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Angolo piano

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 705,20334
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,63%
Prezzo	€ 907,60
Scostamento % su anno 2024	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 119,88457
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,99423
Utili di impresa (11,63%)	€ 82,50879
Incidenza Manodopera al 11,63%	€ 105,59663
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,99423

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.190 +0,72% su anno 2024 +0,72% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000

Codice regionale: CAM25_L02.140.190.A
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Elemento rettilineo, 3 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 962,71356
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,58%
Prezzo	€ 1.239,01
Scostamento % su anno 2024	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 163,66131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,18307
Utili di impresa (10,83%)	€ 112,63749
Incidenza Manodopera al 10,83%	€ 134,21497
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 8,18307

Codice regionale: CAM25_L02.140.190.B
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 590,71523
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,63%
Prezzo	€ 760,25
Scostamento % su anno 2024	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 100,42159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,02108
Utili di impresa (11,62%)	€ 69,11368
Incidenza Manodopera al 11,62%	€ 88,30765
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,02108

Codice regionale: CAM25_L02.140.190.C
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Angolo diedro

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 611,27034
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,81%
Prezzo	€ 786,70
Scostamento % su anno 2024	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 103,91596
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,19580
Utili di impresa (14,53%)	€ 71,51863
Incidenza Manodopera al 14,53%	€ 114,28569
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,19580

Codice regionale: CAM25_L02.140.190.D
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Angolo piano



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 595,47210
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,84%
Prezzo	€ 766,37
Scostamento % su anno 2024	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 101,23026
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,06151
Utili di impresa (15%)	€ 69,67024
Incidenza Manodopera al 15%	€ 114,97886
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,06151

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.200 +0,49% su anno 2024 +0,49% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500

Codice regionale: CAM25_L02.140.200.A
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.343,11163
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,26%
Prezzo	€ 3.015,58
Scostamento % su anno 2024	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 398,32898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,91645
Utili di impresa (5,66%)	€ 274,14406
Incidenza Manodopera al 5,66%	€ 170,80954
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 19,91645

Codice regionale: CAM25_L02.140.200.B
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 794,52635
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,48%
Prezzo	€ 1.022,56
Scostamento % su anno 2024	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 135,06948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,75347
Utili di impresa (9,17%)	€ 92,95958
Incidenza Manodopera al 9,17%	€ 93,80836
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,75347

Codice regionale: CAM25_L02.140.200.C
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Angolo diedro



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 801,80506
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,63%
Prezzo	€ 1.031,92
Scostamento % su anno 2024	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 136,30686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,81534
Utili di impresa (11,63%)	€ 93,81119
Incidenza Manodopera al 11,63%	€ 120,02755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,81534

Codice regionale: CAM25_L02.140.200.D
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Angolo piano

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 852,01467
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,58%
Prezzo	€ 1.096,54
Scostamento % su anno 2024	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 144,84249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,24212
Utili di impresa (10,81%)	€ 99,68572
Incidenza Manodopera al 10,81%	€ 118,50470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,24212

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.210 +0,41% su anno 2024 +0,41% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000

Codice regionale: CAM25_L02.140.210.A
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.541,47986
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,28%
Prezzo	€ 3.270,88
Scostamento % su anno 2024	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 432,05158
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,60258
Utili di impresa (6,06%)	€ 297,35314
Incidenza Manodopera al 6,06%	€ 198,26823
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 21,60258

Codice regionale: CAM25_L02.140.210.B
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Elemento discesa, 1,2 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 981,36690
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,45%
Prezzo	€ 1.263,02
Scostamento % su anno 2024	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 166,83237
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,34162
Utili di impresa (8,79%)	€ 114,81993
Incidenza Manodopera al 8,79%	€ 111,01161
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 8,34162

Codice regionale: CAM25_L02.140.210.C
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Angolo diedro

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.143,90066
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,48%
Prezzo	€ 1.472,20
Scostamento % su anno 2024	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 194,46311
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,72316
Utili di impresa (9,22%)	€ 133,83638
Incidenza Manodopera al 9,22%	€ 135,76178
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 9,72316

Codice regionale: CAM25_L02.140.210.D
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Angolo piano

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.315,10094
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,43%
Prezzo	€ 1.692,53
Scostamento % su anno 2024	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 223,56716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,17836
Utili di impresa (8,4%)	€ 153,86681
Incidenza Manodopera al 8,4%	€ 142,12747
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 11,17836

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.220 +0,54% su anno 2024 +0,54% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500

Codice regionale: CAM25_L02.140.220.A
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Elemento rettilineo, 3 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.451,72759
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,43%
Prezzo	€ 1.868,37
Scostamento % su anno 2024	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 246,79369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,33968
Utili di impresa (8,39%)	€ 169,85213
Incidenza Manodopera al 8,39%	€ 156,84172
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 12,33968

Codice regionale: CAM25_L02.140.220.B
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 912,96918
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,48%
Prezzo	€ 1.174,99
Scostamento % su anno 2024	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 155,20476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,76024
Utili di impresa (9,21%)	€ 106,81739
Incidenza Manodopera al 9,21%	€ 108,16606
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,76024

Codice regionale: CAM25_L02.140.220.C
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Angolo diedro

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 917,11509
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,6%
Prezzo	€ 1.180,33
Scostamento % su anno 2024	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 155,90957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,79548
Utili di impresa (11,21%)	€ 107,30247
Incidenza Manodopera al 11,21%	€ 132,31794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,79548

Codice regionale: CAM25_L02.140.220.D
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Angolo piano



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 864,36206
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,63%
Prezzo	€ 1.112,43
Scostamento % su anno 2024	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 146,94155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,34708
Utili di impresa (11,62%)	€ 101,13036
Incidenza Manodopera al 11,62%	€ 129,27769
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,34708

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.230 +0,47% su anno 2024 +0,47% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000

Codice regionale: CAM25_L02.140.230.A
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.859,73107
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,48%
Prezzo	€ 4.967,47
Scostamento % su anno 2024	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 656,15428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 32,80771
Utili di impresa (9,21%)	€ 451,58854
Incidenza Manodopera al 9,21%	€ 457,30012
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 32,80771

Codice regionale: CAM25_L02.140.230.B
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Elemento discesa, 1,2 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.262,07531
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,48%
Prezzo	€ 1.624,29
Scostamento % su anno 2024	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 214,55280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,72764
Utili di impresa (9,21%)	€ 147,66281
Incidenza Manodopera al 9,21%	€ 149,61275
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 10,72764

Codice regionale: CAM25_L02.140.230.C
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Angolo diedro



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.487,62891
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,5%
Prezzo	€ 1.914,58
Scostamento % su anno 2024	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 252,89691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,64485
Utili di impresa (9,62%)	€ 174,05258
Incidenza Manodopera al 9,62%	€ 184,12361
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 12,64485

Codice regionale: CAM25_L02.140.230.D
Articolo: Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Angolo piano

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.693,20926
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,43%
Prezzo	€ 2.179,16
Scostamento % su anno 2024	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 287,84557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 14,39228
Utili di impresa (8,4%)	€ 198,10548
Incidenza Manodopera al 8,4%	€ 183,13989
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 14,39228

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.140
Capitolo: SISTEMI A SBARRE

Codice regionale: CAM25_L02.140.240 +0,72% su anno 2024 +0,72% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000

Codice regionale: CAM25_L02.140.240.A
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Elemento rettilineo, 3 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 613,78157
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,6%
Prezzo	€ 789,94
Scostamento % su anno 2024	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 104,34287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,21714
Utili di impresa (11,24%)	€ 71,81244
Incidenza Manodopera al 11,24%	€ 88,75993
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,21714

Codice regionale: CAM25_L02.140.240.B
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Elemento discesa, 1,2 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 354,39842
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,63%
Prezzo	€ 456,11
Scostamento % su anno 2024	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 60,24773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,01239
Utili di impresa (11,64%)	€ 41,46462
Incidenza Manodopera al 11,64%	€ 53,08428
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,01239

Codice regionale: CAM25_L02.140.240.C
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Angolo diedro

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 371,88240
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,87%
Prezzo	€ 478,61
Scostamento % su anno 2024	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 63,22001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,16100
Utili di impresa (15,46%)	€ 43,51024
Incidenza Manodopera al 15,46%	€ 73,98740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,16100

Codice regionale: CAM25_L02.140.240.D
Articolo: Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Angolo piano

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 418,35466
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,76%
Prezzo	€ 538,42
Scostamento % su anno 2024	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 71,12029
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,55601
Utili di impresa (13,72%)	€ 48,94750
Incidenza Manodopera al 13,72%	€ 73,89568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,55601

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.150 +0,88% su anno 2024 +0,88% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI

Codice regionale: CAM25_L02.150.010 +1,04% su anno 2024 +1,04% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore da incasso

Codice regionale: CAM25_L02.150.010.A
Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x16 A dimensioni 73x73 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,39283
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,15%
Prezzo	€ 30,11
Scostamento % su anno 2024	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 3,97678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19884
Utili di impresa (19,85%)	€ 2,73696
Incidenza Manodopera al 19,85%	€ 5,97486
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19884

Codice regionale: CAM25_L02.150.010.B

Articolo:

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x25 A dimensioni 100x100 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,59655
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,24%
Prezzo	€ 32,94
Scostamento % su anno 2024	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 4,35141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21757
Utili di impresa (21,31%)	€ 2,99480
Incidenza Manodopera al 21,31%	€ 7,02101
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21757

Codice regionale: CAM25_L02.150.010.C

Articolo:

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x40 A dimensioni 140x140 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,13953
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,9%
Prezzo	€ 45,22
Scostamento % su anno 2024	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 5,97372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29869
Utili di impresa (15,94%)	€ 4,11133
Incidenza Manodopera al 15,94%	€ 7,20813
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29869

Codice regionale: CAM25_L02.150.010.D

Articolo:

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x63 A dimensioni 140x140 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,08968
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,88%
Prezzo	€ 60,60
Scostamento % su anno 2024	+0,88%
Spese generali (17%)	€ 8,00525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40026
Utili di impresa (15,59%)	€ 5,50949
Incidenza Manodopera al 15,59%	€ 9,44833
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,40026

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.150
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI

Codice regionale: CAM25_L02.150.020 +0,91% su anno 2024 +0,91% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Commutatore a 5 vie da quadro

Codice regionale: CAM25_L02.150.020.A
Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A Unipolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,62227
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,11%
Prezzo	€ 53,57
Scostamento % su anno 2024	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 7,07579
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35379
Utili di impresa (19,31%)	€ 4,86981
Incidenza Manodopera al 19,31%	€ 10,34406
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,35379

Codice regionale: CAM25_L02.150.020.B
Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A Bipolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,32186
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,85%
Prezzo	€ 69,91
Scostamento % su anno 2024	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 9,23472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46174
Utili di impresa (15,15%)	€ 6,35566
Incidenza Manodopera al 15,15%	€ 10,59308
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46174

Codice regionale: CAM25_L02.150.020.C
Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A Ttripolare



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,42754
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,78%
Prezzo	€ 88,07
Scostamento % su anno 2024	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 11,63268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58163
Utili di impresa (14,05%)	€ 8,00602
Incidenza Manodopera al 14,05%	€ 12,37407
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,58163

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.150
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI

Codice regionale: CAM25_L02.150.030 +1,23% su anno 2024 +1,23% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Invertitore per motori trifase da incasso

Codice regionale: CAM25_L02.150.030.A
Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,39590
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,33%
Prezzo	€ 51,99
Scostamento % su anno 2024	+1,33%
Spese generali (17%)	€ 6,86730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34337
Utili di impresa (22,74%)	€ 4,72632
Incidenza Manodopera al 22,74%	€ 11,82443
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34337

Codice regionale: CAM25_L02.150.030.B
Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,00910
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,5%
Prezzo	€ 56,64
Scostamento % su anno 2024	+1,5%
Spese generali (17%)	€ 7,48155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37408
Utili di impresa (25,43%)	€ 5,14907
Incidenza Manodopera al 25,43%	€ 14,40263
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37408

Codice regionale: CAM25_L02.150.030.C



Articolo:

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,43755
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,1%
Prezzo	€ 82,93
Scostamento % su anno 2024	+1,1%
Spese generali (17%)	€ 10,95438
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54772
Utili di impresa (19,06%)	€ 7,53919
Incidenza Manodopera al 19,06%	€ 15,80613
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54772

Codice regionale:

CAM25_L02.150.030.D

Articolo:

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,42681
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,98%
Prezzo	€ 89,35
Scostamento % su anno 2024	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 11,80256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59013
Utili di impresa (17,24%)	€ 8,12294
Incidenza Manodopera al 17,24%	€ 15,40249
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,59013

Codice regionale:

CAM25_L02

Tipologia:

IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale:

CAM25_L02.150

Capitolo:

APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI

Codice regionale:

CAM25_L02.150.040 +0,95% su anno 2024 +0,95% su anno 2024 con S. G. e U. I.

Voce:

Commutatore a 6 vie da quadro

Codice regionale:

CAM25_L02.150.040.A

Articolo:

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A Unipolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,93778
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,28%
Prezzo	€ 53,97
Scostamento % su anno 2024	+1,28%
Spese generali (17%)	€ 7,12942
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35647
Utili di impresa (21,96%)	€ 4,90672
Incidenza Manodopera al 21,96%	€ 11,85466
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,35647

**Codice regionale:** CAM25_L02.150.040.B**Articolo:**

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A Bipolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,27391
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,86%
Prezzo	€ 80,15
Scostamento % su anno 2024	+0,86%
Spese generali (17%)	€ 10,58656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52933
Utili di impresa (15,29%)	€ 7,28605
Incidenza Manodopera al 15,29%	€ 12,25341
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,52933

Codice regionale: CAM25_L02.150.040.C**Articolo:**

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A Tripolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,64652
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,72%
Prezzo	€ 103,79
Scostamento % su anno 2024	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 13,70991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68550
Utili di impresa (13,12%)	€ 9,43564
Incidenza Manodopera al 13,12%	€ 13,61660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,68550

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI**Codice regionale:** CAM25_L02.150
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI**Codice regionale:** CAM25_L02.150.050 +0,72% su anno 2024 +0,72% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Avviatore stella-triangolo da incasso**Codice regionale:** CAM25_L02.150.050.A**Articolo:**

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,06327
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,72%
Prezzo	€ 73,44
Scostamento % su anno 2024	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 9,70076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48504
Utili di impresa (13,13%)	€ 6,67640
Incidenza Manodopera al 13,13%	€ 9,64389
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48504

Codice regionale: CAM25_L02.150.050.B

Articolo:

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,11897
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,71%
Prezzo	€ 74,80
Scostamento % su anno 2024	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 9,88022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49401
Utili di impresa (12,92%)	€ 6,79992
Incidenza Manodopera al 12,92%	€ 9,66459
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,49401

Codice regionale: CAM25_L02.150.050.C

Articolo:

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,28198
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,69%
Prezzo	€ 86,59
Scostamento % su anno 2024	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 11,43794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57190
Utili di impresa (12,53%)	€ 7,87199
Incidenza Manodopera al 12,53%	€ 10,84720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,57190

Codice regionale: CAM25_L02.150.050.D

Articolo:

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,37823
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,75%
Prezzo	€ 108,59
Scostamento % su anno 2024	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 14,34430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71722
Utili di impresa (13,53%)	€ 9,87225
Incidenza Manodopera al 13,53%	€ 14,69271
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,71722

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.150
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI

Codice regionale: CAM25_L02.150.060 +1,07% su anno 2024 +1,07% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Deviatore da 16 A

Codice regionale: CAM25_L02.150.060.A
Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Unipolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,36246
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,31%
Prezzo	€ 28,78
Scostamento % su anno 2024	+1,31%
Spese generali (17%)	€ 3,80162
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19008
Utili di impresa (22,43%)	€ 2,61641
Incidenza Manodopera al 22,43%	€ 6,45613
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19008

Codice regionale: CAM25_L02.150.060.B
Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Bipolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,91863
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,09%
Prezzo	€ 34,64
Scostamento % su anno 2024	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 4,57617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22881
Utili di impresa (18,89%)	€ 3,14948
Incidenza Manodopera al 18,89%	€ 6,54546
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22881

Codice regionale: CAM25_L02.150.060.C
Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Tripolare



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,27816
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,95%
Prezzo	€ 42,83
Scostamento % su anno 2024	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 5,65729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28286
Utili di impresa (16,74%)	€ 3,89355
Incidenza Manodopera al 16,74%	€ 7,17163
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28286

Codice regionale: CAM25_L02.150.060.D

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Tetrapolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,20476
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,91%
Prezzo	€ 51,74
Scostamento % su anno 2024	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 6,83481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34174
Utili di impresa (16,06%)	€ 4,70396
Incidenza Manodopera al 16,06%	€ 8,31039
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34174

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.150
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI

Codice regionale: CAM25_L02.150.070 +1,21% su anno 2024 +1,21% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Variatore di poli I o II da incasso

Codice regionale: CAM25_L02.150.070.A

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,82734
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,15%
Prezzo	€ 60,27
Scostamento % su anno 2024	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 7,96065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39803
Utili di impresa (19,83%)	€ 5,47880
Incidenza Manodopera al 19,83%	€ 11,95054
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39803

Codice regionale: CAM25_L02.150.070.B

**Articolo:**

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,56816
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,23%
Prezzo	€ 66,37
Scostamento % su anno 2024	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 8,76659
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43833
Utili di impresa (21,17%)	€ 6,03348
Incidenza Manodopera al 21,17%	€ 14,04938
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,43833

Codice regionale:**CAM25_L02.150.070.C****Articolo:**

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,35699
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,23%
Prezzo	€ 102,13
Scostamento % su anno 2024	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 13,49069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67453
Utili di impresa (21,16%)	€ 9,28477
Incidenza Manodopera al 21,16%	€ 21,61484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,67453

Codice regionale:**CAM25_L02.150.070.D****Articolo:**

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,38416
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,23%
Prezzo	€ 135,63
Scostamento % su anno 2024	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 17,91531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89577
Utili di impresa (21,12%)	€ 12,32995
Incidenza Manodopera al 21,12%	€ 28,64430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,89577

Codice regionale:**CAM25_L02****Tipologia:**

IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale:**CAM25_L02.150****Capitolo:**

APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI

Codice regionale:**CAM25_L02.150.080** +1,31% su anno 2024 +1,31% su anno 2024 con S. G. e U. I.



Voce: Invertitore da quadro per motori trifasi

Codice regionale: CAM25_L02.150.080.A

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi Da 16 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,39590
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,33%
Prezzo	€ 51,99
Scostamento % su anno 2024	+1,33%
Spese generali (17%)	€ 6,86730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34337
Utili di impresa (22,74%)	€ 4,72632
Incidenza Manodopera al 22,74%	€ 11,82443
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34337

Codice regionale: CAM25_L02.150.080.B

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi Da 25 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,00910
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,5%
Prezzo	€ 56,64
Scostamento % su anno 2024	+1,5%
Spese generali (17%)	€ 7,48155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37408
Utili di impresa (25,43%)	€ 5,14907
Incidenza Manodopera al 25,43%	€ 14,40263
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37408

Codice regionale: CAM25_L02.150.080.C

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi Da 40 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,78482
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,09%
Prezzo	€ 83,38
Scostamento % su anno 2024	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 11,01342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55067
Utili di impresa (18,97%)	€ 7,57982
Incidenza Manodopera al 18,97%	€ 15,81294
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,55067

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.150



Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI

Codice regionale: CAM25_L02.150.090 +0,32% su anno 2024 +0,32% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Calotta di protezione posteriore

Codice regionale: CAM25_L02.150.090.A

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Calotta di protezione posteriore per apparecchi Da 16÷25 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,66526
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,32%
Prezzo	€ 9,87
Scostamento % su anno 2024	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 1,30309
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06515
Utili di impresa (6,61%)	€ 0,89684
Incidenza Manodopera al 6,61%	€ 0,65177
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06515

Codice regionale: CAM25_L02.150.090.B

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Calotta di protezione posteriore per apparecchi Da 40÷63 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,62223
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,31%
Prezzo	€ 20,11
Scostamento % su anno 2024	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 2,65578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13279
Utili di impresa (6,51%)	€ 1,82780
Incidenza Manodopera al 6,51%	€ 1,30926
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13279

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.150
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI

Codice regionale: CAM25_L02.150.100 +0,66% su anno 2024 +0,66% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Avviatore stella-triangolo da quadro

Codice regionale: CAM25_L02.150.100.A

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 16 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,74378
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,73%
Prezzo	€ 73,03
Scostamento % su anno 2024	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 9,64644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48232
Utili di impresa (13,2%)	€ 6,63902
Incidenza Manodopera al 13,2%	€ 9,63762
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48232

Codice regionale: CAM25_L02.150.100.B**Articolo:**

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 25 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,94084
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,67%
Prezzo	€ 74,57
Scostamento % su anno 2024	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 9,84994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49250
Utili di impresa (12,28%)	€ 6,77908
Incidenza Manodopera al 12,28%	€ 9,15962
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,49250

Codice regionale: CAM25_L02.150.100.C**Articolo:**

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 40 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,32337
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,71%
Prezzo	€ 84,07
Scostamento % su anno 2024	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 11,10497
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55525
Utili di impresa (12,86%)	€ 7,64283
Incidenza Manodopera al 12,86%	€ 10,80879
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,55525

Codice regionale: CAM25_L02.150.100.D**Articolo:**

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 63 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,30604
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,8%
Prezzo	€ 105,93
Scostamento % su anno 2024	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 13,99203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69960
Utili di impresa (14,31%)	€ 9,62981
Incidenza Manodopera al 14,31%	€ 15,15355
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,69960

Codice regionale: CAM25_L02.150.100.E

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 100 A con volantino di comando

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 168,45259
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,58%
Prezzo	€ 216,80
Scostamento % su anno 2024	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 28,63694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,43185
Utili di impresa (10,78%)	€ 19,70895
Incidenza Manodopera al 10,78%	€ 23,36182
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,43185

Codice regionale: CAM25_L02.150.100.F

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 200 A con volantino di comando

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 228,03674
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,46%
Prezzo	€ 293,48
Scostamento % su anno 2024	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 38,76625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,93831
Utili di impresa (8,87%)	€ 26,68030
Incidenza Manodopera al 8,87%	€ 26,03454
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,93831

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.150
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI

Codice regionale: CAM25_L02.150.110 +1,27% su anno 2024 +1,27% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Variatore di poli I-0-II da quadro

Codice regionale: CAM25_L02.150.110.A
Articolo: Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,10962
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,27%
Prezzo	€ 64,49
Scostamento % su anno 2024	+1,27%
Spese generali (17%)	€ 8,51864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42593
Utili di impresa (21,74%)	€ 5,86283
Incidenza Manodopera al 21,74%	€ 14,02078
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,42593

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.150
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI

Codice regionale: CAM25_L02.150.120 +0,39% su anno 2024 +0,39% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Variatore di poli con comando a manopola

Codice regionale: CAM25_L02.150.120.A
Articolo: Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 2x25 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,21707
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,46%
Prezzo	€ 74,93
Scostamento % su anno 2024	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 9,89690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49485
Utili di impresa (8,89%)	€ 6,81140
Incidenza Manodopera al 8,89%	€ 6,65769
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,49485

Codice regionale: CAM25_L02.150.120.B
Articolo: Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 2x40 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,59460
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,35%
Prezzo	€ 98,58
Scostamento % su anno 2024	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 13,02108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65105
Utili di impresa (7,12%)	€ 8,96157
Incidenza Manodopera al 7,12%	€ 7,01803
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,65105

Codice regionale: CAM25_L02.150.120.C
Articolo: Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x25 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,90984
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,45%
Prezzo	€ 82,25
Scostamento % su anno 2024	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 10,86467
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54323
Utili di impresa (8,84%)	€ 7,47745
Incidenza Manodopera al 8,84%	€ 7,27078
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54323

Codice regionale: CAM25_L02.150.120.D
Articolo: Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x40 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,30154
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,34%
Prezzo	€ 108,50
Scostamento % su anno 2024	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 14,33126
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71656
Utili di impresa (7,07%)	€ 9,86328
Incidenza Manodopera al 7,07%	€ 7,67062
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,71656

Codice regionale: CAM25_L02.150.120.E
Articolo: Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x63 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,69172
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,31%
Prezzo	€ 120,58
Scostamento % su anno 2024	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 15,92759
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79638
Utili di impresa (6,51%)	€ 10,96193
Incidenza Manodopera al 6,51%	€ 7,85474
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,79638

Codice regionale: CAM25_L02.150.120.F
Articolo: Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x25 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,25247
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,51%
Prezzo	€ 85,27
Scostamento % su anno 2024	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 11,26292
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56315
Utili di impresa (9,76%)	€ 7,75154
Incidenza Manodopera al 9,76%	€ 8,31966
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,56315

Codice regionale: CAM25_L02.150.120.G
Articolo: Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x40 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,16058
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,36%
Prezzo	€ 112,18
Scostamento % su anno 2024	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 14,81730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74087
Utili di impresa (7,34%)	€ 10,19779
Incidenza Manodopera al 7,34%	€ 8,22815
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,74087

Codice regionale: CAM25_L02.150.120.H
Articolo: Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x63 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,82667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,34%
Prezzo	€ 129,76
Scostamento % su anno 2024	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 17,14053
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85703
Utili di impresa (6,93%)	€ 11,79672
Incidenza Manodopera al 6,93%	€ 8,99758
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,85703

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.150
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI

Codice regionale: CAM25_L02.150.130 +0,12% su anno 2024 +0,12% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Variatore di poli con comando a leva

Codice regionale: CAM25_L02.150.130.A
Articolo: Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili 4x100 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 207,13297
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,16%
Prezzo	€ 266,58
Scostamento % su anno 2024	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 35,21260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,76063
Utili di impresa (4,16%)	€ 24,23456
Incidenza Manodopera al 4,16%	€ 11,08202
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,76063

Codice regionale: CAM25_L02.150.130.B
Articolo: Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili 4x200 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 287,29924
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,11%
Prezzo	€ 369,75
Scostamento % su anno 2024	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 48,84087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,44204
Utili di impresa (3,29%)	€ 33,61401
Incidenza Manodopera al 3,29%	€ 12,15244
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,44204

Codice regionale: CAM25_L02.150.130.C
Articolo: Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili 4x250 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 409,24411
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,08%
Prezzo	€ 526,70
Scostamento % su anno 2024	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 69,57150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,47858
Utili di impresa (2,86%)	€ 47,88156
Incidenza Manodopera al 2,86%	€ 15,04498
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,47858

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.150
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI

Codice regionale: CAM25_L02.150.140 +0,84% su anno 2024 +0,84% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore da quadro

Codice regionale: CAM25_L02.150.140.A
Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A unipolare



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,56375
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,18%
Prezzo	€ 23,89
Scostamento % su anno 2024	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 3,15584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15779
Utili di impresa (20,41%)	€ 2,17196
Incidenza Manodopera al 20,41%	€ 4,87723
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15779

Codice regionale: CAM25_L02.150.140.B

Articolo:

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A bipolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,88339
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,1%
Prezzo	€ 25,59
Scostamento % su anno 2024	+1,1%
Spese generali (17%)	€ 3,38018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16901
Utili di impresa (19,16%)	€ 2,32636
Incidenza Manodopera al 19,16%	€ 4,90311
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16901

Codice regionale: CAM25_L02.150.140.C

Articolo:

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A bipolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,97597
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,22%
Prezzo	€ 28,28
Scostamento % su anno 2024	+1,22%
Spese generali (17%)	€ 3,73591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18680
Utili di impresa (21,03%)	€ 2,57119
Incidenza Manodopera al 21,03%	€ 5,94708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18680

Codice regionale: CAM25_L02.150.140.D

Articolo:

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 40 A bipolare



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,20844
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,01%
Prezzo	€ 40,17
Scostamento % su anno 2024	+1,01%
Spese generali (17%)	€ 5,30543
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26527
Utili di impresa (17,75%)	€ 3,65139
Incidenza Manodopera al 17,75%	€ 7,13105
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26527

Codice regionale: CAM25_L02.150.140.E

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A tripolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,18447
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,16%
Prezzo	€ 29,84
Scostamento % su anno 2024	+1,16%
Spese generali (17%)	€ 3,94136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19707
Utili di impresa (20,01%)	€ 2,71258
Incidenza Manodopera al 20,01%	€ 5,97077
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19707

Codice regionale: CAM25_L02.150.140.F

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A tripolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,40208
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,25%
Prezzo	€ 32,69
Scostamento % su anno 2024	+1,25%
Spese generali (17%)	€ 4,31835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21592
Utili di impresa (21,46%)	€ 2,97204
Incidenza Manodopera al 21,46%	€ 7,01720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21592

Codice regionale: CAM25_L02.150.140.G

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 40 A tripolare



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,82915
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,02%
Prezzo	€ 46,11
Scostamento % su anno 2024	+1,02%
Spese generali (17%)	€ 6,09096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30455
Utili di impresa (17,84%)	€ 4,19201
Incidenza Manodopera al 17,84%	€ 8,22459
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30455

Codice regionale: CAM25_L02.150.140.H

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 600 A tripolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 258,57379
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,22%
Prezzo	€ 332,78
Scostamento % su anno 2024	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 43,95754
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,19788
Utili di impresa (5,14%)	€ 30,25313
Incidenza Manodopera al 5,14%	€ 17,10537
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,19788

Codice regionale: CAM25_L02.150.140.I

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 800 A tripolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 329,15945
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,2%
Prezzo	€ 423,63
Scostamento % su anno 2024	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 55,95711
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,79786
Utili di impresa (4,72%)	€ 38,51166
Incidenza Manodopera al 4,72%	€ 19,99381
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,79786

Codice regionale: CAM25_L02.150.140.J

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A tetrapolare



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,54577
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,09%
Prezzo	€ 31,59
Scostamento % su anno 2024	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 4,17278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20864
Utili di impresa (18,99%)	€ 2,87186
Incidenza Manodopera al 18,99%	€ 5,99747
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20864

Codice regionale: CAM25_L02.150.140.K

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A tetrapolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,55501
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,19%
Prezzo	€ 34,18
Scostamento % su anno 2024	+1,19%
Spese generali (17%)	€ 4,51435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22572
Utili di impresa (20,6%)	€ 3,10694
Incidenza Manodopera al 20,6%	€ 7,03980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22572

Codice regionale: CAM25_L02.150.140.L

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 40 A tetrapolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,48462
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,91%
Prezzo	€ 48,24
Scostamento % su anno 2024	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 6,37239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31862
Utili di impresa (16,08%)	€ 4,38570
Incidenza Manodopera al 16,08%	€ 7,75558
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31862

Codice regionale: CAM25_L02.150.140.M

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 3 A tetrapolare



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,37947
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,85%
Prezzo	€ 66,13
Scostamento % su anno 2024	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 8,73451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43673
Utili di impresa (15,17%)	€ 6,01140
Incidenza Manodopera al 15,17%	€ 10,03391
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,43673

Codice regionale: CAM25_L02.150.140.N

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 100 A tetrapolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,48303
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,45%
Prezzo	€ 125,46
Scostamento % su anno 2024	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 16,57212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82861
Utili di impresa (8,72%)	€ 11,40552
Incidenza Manodopera al 8,72%	€ 10,93790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,82861

Codice regionale: CAM25_L02.150.140.O

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 200 A tetrapolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 126,76239
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,36%
Prezzo	€ 163,14
Scostamento % su anno 2024	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 21,54961
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,07748
Utili di impresa (7,36%)	€ 14,83120
Incidenza Manodopera al 7,36%	€ 12,01348
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,07748

Codice regionale: CAM25_L02.150.140.P

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 400 A tetrapolare



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 228,12355
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,2%
Prezzo	€ 293,60
Scostamento % su anno 2024	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 38,78100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,93905
Utili di impresa (4,77%)	€ 26,69046
Incidenza Manodopera al 4,77%	€ 14,00095
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,93905

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.150
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI

Codice regionale: CAM25_L02.150.150 +1,51% su anno 2024 +1,51% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Apparecchi di comando stagni da parete

Codice regionale: CAM25_L02.150.150.A
Articolo: Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Interruttore unipolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,46133
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,64%
Prezzo	€ 21,19
Scostamento % su anno 2024	+1,64%
Spese generali (17%)	€ 2,79843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13992
Utili di impresa (27,56%)	€ 1,92598
Incidenza Manodopera al 27,56%	€ 5,83895
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13992

Codice regionale: CAM25_L02.150.150.B
Articolo: Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Commutatore unipolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,54263
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,5%
Prezzo	€ 25,15
Scostamento % su anno 2024	+1,5%
Spese generali (17%)	€ 3,32225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16611
Utili di impresa (25,45%)	€ 2,28649
Incidenza Manodopera al 25,45%	€ 6,40084
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16611

Codice regionale: CAM25_L02.150.150.C
Articolo: Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Deviatore unipolare



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,95921
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,55%
Prezzo	€ 24,40
Scostamento % su anno 2024	+1,55%
Spese generali (17%)	€ 3,22307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16115
Utili di impresa (26,19%)	€ 2,21823
Incidenza Manodopera al 26,19%	€ 6,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16115

Codice regionale: CAM25_L02.150.150.D

Articolo: Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Pulsante unipolare 10 A-400 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,29477
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,56%
Prezzo	€ 22,26
Scostamento % su anno 2024	+1,56%
Spese generali (17%)	€ 2,94011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14701
Utili di impresa (26,31%)	€ 2,02349
Incidenza Manodopera al 26,31%	€ 5,85529
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14701

Codice regionale: CAM25_L02.150.150.E

Articolo: Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Pulsantiera apre-chiude 10 A-400 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,84645
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,28%
Prezzo	€ 31,98
Scostamento % su anno 2024	+1,28%
Spese generali (17%)	€ 4,22390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21120
Utili di impresa (21,91%)	€ 2,90704
Incidenza Manodopera al 21,91%	€ 7,00630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21120

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.150
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI

Codice regionale: CAM25_L02.150.160 +0,9% su anno 2024 +0,9% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Commutatore da quadro

Codice regionale: CAM25_L02.150.160.A

**Articolo:**

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Unipolare da 16 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,55939
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,19%
Prezzo	€ 29,03
Scostamento % su anno 2024	+1,19%
Spese generali (17%)	€ 3,83510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19176
Utili di impresa (20,52%)	€ 2,63945
Incidenza Manodopera al 20,52%	€ 5,95852
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19176

Codice regionale:**CAM25_L02.150.160.B****Articolo:**

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Bipolare da 16 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,99897
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,11%
Prezzo	€ 30,89
Scostamento % su anno 2024	+3,11%
Spese generali (17%)	€ 4,07982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20399
Utili di impresa (50,23%)	€ 2,80788
Incidenza Manodopera al 50,23%	€ 15,51469
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20399

Codice regionale:**CAM25_L02.150.160.C****Articolo:**

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Bipolare da 25 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,22205
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,08%
Prezzo	€ 37,61
Scostamento % su anno 2024	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 4,96775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24839
Utili di impresa (18,86%)	€ 3,41898
Incidenza Manodopera al 18,86%	€ 7,09210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24839

Codice regionale:**CAM25_L02.150.160.D****Articolo:**

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Bipolare da 40 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,66370
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,82%
Prezzo	€ 57,48
Scostamento % su anno 2024	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 7,59283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37964
Utili di impresa (14,61%)	€ 5,22565
Incidenza Manodopera al 14,61%	€ 8,39782
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37964

Codice regionale: CAM25_L02.150.160.E

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 16 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,77824
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,94%
Prezzo	€ 43,47
Scostamento % su anno 2024	+0,94%
Spese generali (17%)	€ 5,74230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28712
Utili di impresa (16,52%)	€ 3,95205
Incidenza Manodopera al 16,52%	€ 7,18144
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28712

Codice regionale: CAM25_L02.150.160.F

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 25 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,75737
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,06%
Prezzo	€ 47,31
Scostamento % su anno 2024	+1,06%
Spese generali (17%)	€ 6,24875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31244
Utili di impresa (18,48%)	€ 4,30061
Incidenza Manodopera al 18,48%	€ 8,74426
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31244

Codice regionale: CAM25_L02.150.160.G

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 40 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,74146
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,76%
Prezzo	€ 74,31
Scostamento % su anno 2024	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 9,81605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49080
Utili di impresa (13,67%)	€ 6,75575
Incidenza Manodopera al 13,67%	€ 10,15866
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,49080

Codice regionale: CAM25_L02.150.160.H**Articolo:**

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 63 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,54289
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,76%
Prezzo	€ 81,78
Scostamento % su anno 2024	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 10,80229
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54011
Utili di impresa (13,79%)	€ 7,43452
Incidenza Manodopera al 13,79%	€ 11,27535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54011

Codice regionale: CAM25_L02.150.160.I**Articolo:**

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 16 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,12606
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,83%
Prezzo	€ 49,07
Scostamento % su anno 2024	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 6,48143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32407
Utili di impresa (14,81%)	€ 4,46075
Incidenza Manodopera al 14,81%	€ 7,26669
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32407

Codice regionale: CAM25_L02.150.160.J**Articolo:**

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 25 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,84141
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,93%
Prezzo	€ 53,85
Scostamento % su anno 2024	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 7,11304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35565
Utili di impresa (16,42%)	€ 4,89545
Incidenza Manodopera al 16,42%	€ 8,84395
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,35565

Codice regionale: CAM25_L02.150.160.K

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 40 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,73168
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,59%
Prezzo	€ 89,74
Scostamento % su anno 2024	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 11,85439
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59272
Utili di impresa (11,02%)	€ 8,15861
Incidenza Manodopera al 11,02%	€ 9,89229
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,59272

Codice regionale: CAM25_L02.150.160.L

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 63 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,78069
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,64%
Prezzo	€ 97,53
Scostamento % su anno 2024	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 12,88272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64414
Utili di impresa (11,81%)	€ 8,86634
Incidenza Manodopera al 11,81%	€ 11,51531
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,64414

Codice regionale: CAM25_L02.150.160.M

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 100 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 154,34214
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,34%
Prezzo	€ 198,64
Scostamento % su anno 2024	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 26,23816
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,31191
Utili di impresa (7,08%)	€ 18,05803
Incidenza Manodopera al 7,08%	€ 14,05867
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,31191

Codice regionale: CAM25_L02.150.160.N

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 200 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 219,12637
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,25%
Prezzo	€ 282,02
Scostamento % su anno 2024	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 37,25148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,86257
Utili di impresa (5,61%)	€ 25,63779
Incidenza Manodopera al 5,61%	€ 15,83042
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,86257

Codice regionale: CAM25_L02.150.160.O

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 400 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 406,73306
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,14%
Prezzo	€ 523,47
Scostamento % su anno 2024	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 69,14462
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,45723
Utili di impresa (3,82%)	€ 47,58777
Incidenza Manodopera al 3,82%	€ 20,01045
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,45723

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.150
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI

Codice regionale: CAM25_L02.150.170 +1,05% su anno 2024 +1,05% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Commutatore a 3 vie da quadro

Codice regionale: CAM25_L02.150.170.A

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A Unipolare



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,35577
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,34%
Prezzo	€ 35,21
Scostamento % su anno 2024	+1,34%
Spese generali (17%)	€ 4,65048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23252
Utili di impresa (22,89%)	€ 3,20063
Incidenza Manodopera al 22,89%	€ 8,05845
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23252

Codice regionale: CAM25_L02.150.170.B

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A Bipolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,62079
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,03%
Prezzo	€ 45,84
Scostamento % su anno 2024	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 6,05553
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30278
Utili di impresa (17,93%)	€ 4,16763
Incidenza Manodopera al 17,93%	€ 8,22051
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30278

Codice regionale: CAM25_L02.150.170.C

Articolo: Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A Tripolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,21743
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,79%
Prezzo	€ 63,34
Scostamento % su anno 2024	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 8,36696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41835
Utili di impresa (14,19%)	€ 5,75844
Incidenza Manodopera al 14,19%	€ 8,98858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41835

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.150
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI

Codice regionale: CAM25_L02.150.180 +0,91% su anno 2024 +0,91% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Commutatore a 4 vie da quadro

Codice regionale: CAM25_L02.150.180.A

**Articolo:**

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A Unipolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,62242
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,15%
Prezzo	€ 38,12
Scostamento % su anno 2024	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 5,03581
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25179
Utili di impresa (19,94%)	€ 3,46582
Incidenza Manodopera al 19,94%	€ 7,60142
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25179

Codice regionale:**CAM25_L02.150.180.B****Articolo:**

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A Bipolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,47128
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,82%
Prezzo	€ 53,37
Scostamento % su anno 2024	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 7,05012
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35251
Utili di impresa (14,68%)	€ 4,85214
Incidenza Manodopera al 14,68%	€ 7,83375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,35251

Codice regionale:**CAM25_L02.150.180.C****Articolo:**

Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A Tripolare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 60,65607
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,76%
Prezzo	€ 78,06
Scostamento % su anno 2024	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 10,31153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51558
Utili di impresa (13,73%)	€ 7,09676
Incidenza Manodopera al 13,73%	€ 10,71728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,51558

Codice regionale:**CAM25_L02****Tipologia:**

IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale:**CAM25_L02.160**

+0,66% su anno 2024 +0,66% su anno 2024 con S. G. e U. I.

Capitolo:

STRUMENTI DI MISURA

Codice regionale:**CAM25_L02.160.010**

+1,92% su anno 2024 +1,92% su anno 2024 con S. G. e U. I.



Voce: Voltmetro ad indicazione analogica

Codice regionale: CAM25_L02.160.010.A
Articolo: Voltmetro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, ad inserzione diretta con portata di fondo scala 500 V c.a.
Voltmetro ad indicazione analogica

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,18797
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,92%
Prezzo	€ 24,69
Scostamento % su anno 2024	+1,92%
Spese generali (17%)	€ 3,26195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16310
Utili di impresa (31,98%)	€ 2,24499
Incidenza Manodopera al 31,98%	€ 7,89829
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16310

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.160
Capitolo: STRUMENTI DI MISURA

Codice regionale: CAM25_L02.160.020 +0,18% su anno 2024 +0,18% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Contatore monofase

Codice regionale: CAM25_L02.160.020.A
Articolo: Contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea Precisione classe 2, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 6 cifre

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 140,67938
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,24%
Prezzo	€ 181,05
Scostamento % su anno 2024	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 23,91549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,19577
Utili di impresa (5,4%)	€ 16,45949
Incidenza Manodopera al 5,4%	€ 9,77901
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,19577

Codice regionale: CAM25_L02.160.020.B
Articolo: Contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea Precisione classe 1, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 7 cifre



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 266,77109
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,11%
Prezzo	€ 343,33
Scostamento % su anno 2024	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 45,35109
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,26755
Utili di impresa (3,28%)	€ 31,21222
Incidenza Manodopera al 3,28%	€ 11,24845
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,26755

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.160
Capitolo: STRUMENTI DI MISURA

Codice regionale: CAM25_L02.160.030 +0,35% su anno 2024 +0,35% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Voltmetro ad indicazione digitale

Codice regionale: CAM25_L02.160.030.A
Articolo: Voltmetro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, con alimentazione 230 V c.a. separata dalla misura, portata di fondo scala 600 V c.a. Voltmetro ad indicazione digitale

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 138,53933
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,35%
Prezzo	€ 178,30
Scostamento % su anno 2024	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 23,55169
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17758
Utili di impresa (7,15%)	€ 16,20910
Incidenza Manodopera al 7,15%	€ 12,74587
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,17758

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.160
Capitolo: STRUMENTI DI MISURA

Codice regionale: CAM25_L02.160.040 +0,14% su anno 2024 +0,14% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Contatore trifase

Codice regionale: CAM25_L02.160.040.A
Articolo: Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 400 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 kWh, inserzione su linea e trasformatori amperametrici, rapporti di trasformazione selezionabili Ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 340,06373
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,19%
Prezzo	€ 437,66
Scostamento % su anno 2024	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 57,81083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,89054
Utili di impresa (4,62%)	€ 39,78746
Incidenza Manodopera al 4,62%	€ 20,20762
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,89054

Codice regionale: CAM25_L02.160.040.B

Articolo: Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 400 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 kWh, inserzione su linea e trasformatori amperametrici, rapporti di trasformazione selezionabili. A due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 693,05024
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,08%
Prezzo	€ 891,96
Scostamento % su anno 2024	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 117,81854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,89093
Utili di impresa (2,87%)	€ 81,08688
Incidenza Manodopera al 2,87%	€ 25,62451
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,89093

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.160
Capitolo: STRUMENTI DI MISURA

Codice regionale: CAM25_L02.160.050 +0,64% su anno 2024 +0,64% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Amperometro ad indicazione analogica

Codice regionale: CAM25_L02.160.050.A

Articolo: Amperometro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico, portata di fondo scala 1000 A Amperometro ad indicazione analogica

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,60597
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,64%
Prezzo	€ 83,15
Scostamento % su anno 2024	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 10,98301
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54915
Utili di impresa (11,78%)	€ 7,55890
Incidenza Manodopera al 11,78%	€ 9,79178
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54915

Codice regionale: CAM25_L02



Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.160
Capitolo: STRUMENTI DI MISURA

Codice regionale: CAM25_L02.160.060 +0,06% su anno 2024 +0,06% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Acquisitore digitale a 6 cifre

Codice regionale: CAM25_L02.160.060.A
Articolo: Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore isolante serie modulare grado di protezione IP20 Acquisitore digitale a 6 cifre

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.040,72063
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,06%
Prezzo	€ 1.339,41
Scostamento % su anno 2024	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 176,92251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,84613
Utili di impresa (2,46%)	€ 121,76431
Incidenza Manodopera al 2,46%	€ 32,94305
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 8,84613

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.160
Capitolo: STRUMENTI DI MISURA

Codice regionale: CAM25_L02.160.070 +0,35% su anno 2024 +0,35% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Amperometro ad indicazione digitale

Codice regionale: CAM25_L02.160.070.A
Articolo: Amperometro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico ed alimentazione 230 V c.a., portata di fondo scala 999 A Amperometro ad indicazione digitale

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 138,53933
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,35%
Prezzo	€ 178,30
Scostamento % su anno 2024	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 23,55169
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17758
Utili di impresa (7,15%)	€ 16,20910
Incidenza Manodopera al 7,15%	€ 12,74587
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 1,17758

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.160
Capitolo: STRUMENTI DI MISURA

Codice regionale: CAM25_L02.160.080 +0,31% su anno 2024 +0,31% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Frequenzimetro ad indicazione digitale

Codice regionale: CAM25_L02.160.080.A
Articolo: Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V, campo di misura 20-100 Hz Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,77221
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,31%
Prezzo	€ 139,99
Scostamento % su anno 2024	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 18,49128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92456
Utili di impresa (6,54%)	€ 12,72635
Incidenza Manodopera al 6,54%	€ 9,15338
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,92456

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.160
Capitolo: STRUMENTI DI MISURA

Codice regionale: CAM25_L02.160.090 +0,98% su anno 2024 +0,98% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Commutatore voltimetrico

Codice regionale: CAM25_L02.160.090.A
Articolo: Commutatore voltimetrico per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, A 4 posizioni

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,95647
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,87%
Prezzo	€ 75,88
Scostamento % su anno 2024	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 10,02260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50113
Utili di impresa (15,4%)	€ 6,89791
Incidenza Manodopera al 15,4%	€ 11,68689
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,50113

Codice regionale: CAM25_L02.160.090.B
Articolo: Commutatore voltimetrico per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, A 7 posizioni

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 91,80069
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,09%
Prezzo	€ 118,15
Scostamento % su anno 2024	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 15,60612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78031
Utili di impresa (18,93%)	€ 10,74068
Incidenza Manodopera al 18,93%	€ 22,36031
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,78031

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI



Codice regionale: CAM25_L02.160
Capitolo: STRUMENTI DI MISURA

Codice regionale: CAM25_L02.160.100 +0,76% su anno 2024 +0,76% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Commutatore amperometrico

Codice regionale: CAM25_L02.160.100.A
Articolo: Commutatore amperometrico a 4 posizioni per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, Commutatore amperometrico a 4 posizioni

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,93184
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,76%
Prezzo	€ 82,28
Scostamento % su anno 2024	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 10,86841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54342
Utili di impresa (13,71%)	€ 7,48003
Incidenza Manodopera al 13,71%	€ 11,28298
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54342

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.160
Capitolo: STRUMENTI DI MISURA

Codice regionale: CAM25_L02.160.110 +1,08% su anno 2024 +1,08% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Trasformatore amperometrico predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN35

Codice regionale: CAM25_L02.160.110.A
Articolo: Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 250 A, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN35, Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,08202
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,08%
Prezzo	€ 58,02
Scostamento % su anno 2024	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 7,66394
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38320
Utili di impresa (18,81%)	€ 5,27460
Incidenza Manodopera al 18,81%	€ 10,91337
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38320

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.160
Capitolo: STRUMENTI DI MISURA

Codice regionale: CAM25_L02.160.120 +1,03% su anno 2024 +1,03% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo

Codice regionale: CAM25_L02.160.120.A
Articolo: Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 400 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 60,17307
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,18%
Prezzo	€ 77,44
Scostamento % su anno 2024	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 10,22942
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51147
Utili di impresa (20,3%)	€ 7,04025
Incidenza Manodopera al 20,3%	€ 15,72251
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,51147

Codice regionale: CAM25_L02.160.120.B

Articolo: Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 600 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,18779
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,07%
Prezzo	€ 85,18
Scostamento % su anno 2024	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 11,25192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56260
Utili di impresa (18,6%)	€ 7,74397
Incidenza Manodopera al 18,6%	€ 15,84045
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,56260

Codice regionale: CAM25_L02.160.120.C

Articolo: Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 800 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,10678
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,85%
Prezzo	€ 106,96
Scostamento % su anno 2024	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 14,12815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,70641
Utili di impresa (15,12%)	€ 9,72349
Incidenza Manodopera al 15,12%	€ 16,17219
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,70641

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.170 +0,85% su anno 2024 +0,85% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRESE CEE ED ACCESSORI

Codice regionale: CAM25_L02.170.010 +1,36% su anno 2024 +1,36% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta

Codice regionale: CAM25_L02.170.010.A

Articolo: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 2p + T, 16 A 230÷250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,18971
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,87%
Prezzo	€ 11,83
Scostamento % su anno 2024	+1,87%
Spese generali (17%)	€ 1,56225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07811
Utili di impresa (31,2%)	€ 1,07520
Incidenza Manodopera al 31,2%	€ 3,69048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07811

Codice regionale: CAM25_L02.170.010.B

Articolo:

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 16 A 380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,85571
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,81%
Prezzo	€ 13,97
Scostamento % su anno 2024	+1,81%
Spese generali (17%)	€ 1,84547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09227
Utili di impresa (30,24%)	€ 1,27012
Incidenza Manodopera al 30,24%	€ 4,22462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09227

Codice regionale: CAM25_L02.170.010.C

Articolo:

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 16 A 500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,17347
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,61%
Prezzo	€ 15,67
Scostamento % su anno 2024	+1,61%
Spese generali (17%)	€ 2,06949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10347
Utili di impresa (27,13%)	€ 1,42430
Incidenza Manodopera al 27,13%	€ 4,25046
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10347

Codice regionale: CAM25_L02.170.010.D

Articolo:

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 32 A 380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,55959
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,63%
Prezzo	€ 17,45
Scostamento % su anno 2024	+1,63%
Spese generali (17%)	€ 2,30513
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11526
Utili di impresa (27,39%)	€ 1,58647
Incidenza Manodopera al 27,39%	€ 4,77911
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11526

Codice regionale: CAM25_L02.170.010.E

Articolo: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 32 A 500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,58871
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,41%
Prezzo	€ 20,06
Scostamento % su anno 2024	+1,41%
Spese generali (17%)	€ 2,65008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13250
Utili di impresa (24,02%)	€ 1,82388
Incidenza Manodopera al 24,02%	€ 4,81890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13250

Codice regionale: CAM25_L02.170.010.F

Articolo: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 63 A 380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,76597
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,9%
Prezzo	€ 38,31
Scostamento % su anno 2024	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 5,06021
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25301
Utili di impresa (15,92%)	€ 3,48262
Incidenza Manodopera al 15,92%	€ 6,09982
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25301

Codice regionale: CAM25_L02.170.010.G

Articolo: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 125 A 380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,91403
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,69%
Prezzo	€ 59,09
Scostamento % su anno 2024	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 7,80539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39027
Utili di impresa (12,56%)	€ 5,37194
Incidenza Manodopera al 12,56%	€ 7,41939
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39027

Codice regionale: CAM25_L02.170.010.H**Articolo:**

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 16 A 230÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,62667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,75%
Prezzo	€ 16,25
Scostamento % su anno 2024	+1,75%
Spese generali (17%)	€ 2,14653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10733
Utili di impresa (29,3%)	€ 1,47732
Incidenza Manodopera al 29,3%	€ 4,76082
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10733

Codice regionale: CAM25_L02.170.010.I**Articolo:**

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 32 A 230÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,41218
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,59%
Prezzo	€ 19,84
Scostamento % su anno 2024	+1,59%
Spese generali (17%)	€ 2,62007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13100
Utili di impresa (26,81%)	€ 1,80323
Incidenza Manodopera al 26,81%	€ 5,31691
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13100

Codice regionale: CAM25_L02.170.010.J**Articolo:**

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 63 A 230÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,68393
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,91%
Prezzo	€ 44,64
Scostamento % su anno 2024	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 5,89627
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29481
Utili di impresa (16,13%)	€ 4,05802
Incidenza Manodopera al 16,13%	€ 7,19919
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29481

Codice regionale: CAM25_L02.170.010.K

Articolo:

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 125 A 230÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,52719
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,77%
Prezzo	€ 65,03
Scostamento % su anno 2024	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 8,58962
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42948
Utili di impresa (13,86%)	€ 5,91168
Incidenza Manodopera al 13,86%	€ 9,01426
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,42948

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.170
Capitolo: PRESE CEE ED ACCESSORI

Codice regionale: CAM25_L02.170.020 +0,28% su anno 2024 +0,28% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico

Codice regionale: CAM25_L02.170.020.A

Articolo:

Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoidurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,60186
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,36%
Prezzo	€ 139,77
Scostamento % su anno 2024	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 18,46232
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92312
Utili di impresa (7,26%)	€ 12,70642
Incidenza Manodopera al 7,26%	€ 10,15298
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,92312

Codice regionale: CAM25_L02.170.020.B

Articolo:

Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoidurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 143,63485
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,25%
Prezzo	€ 184,86
Scostamento % su anno 2024	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 24,41792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,22090
Utili di impresa (5,59%)	€ 16,80528
Incidenza Manodopera al 5,59%	€ 10,33843
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,22090

Codice regionale: CAM25_L02.170.020.C

Articolo:

Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoidurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380+415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 149,94215
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,26%
Prezzo	€ 192,98
Scostamento % su anno 2024	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 25,49017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,27451
Utili di impresa (5,68%)	€ 17,54323
Incidenza Manodopera al 5,68%	€ 10,96357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,27451

Codice regionale: CAM25_L02.170.020.D

Articolo:

Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoidurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230+250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 179,18779
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,23%
Prezzo	€ 230,61
Scostamento % su anno 2024	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 30,46192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,52310
Utili di impresa (5,22%)	€ 20,96497
Incidenza Manodopera al 5,22%	€ 12,03849
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,52310

Codice regionale: CAM25_L02.170.020.E

Articolo:

Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoidurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380+415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 189,85974
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,2%
Prezzo	€ 244,35
Scostamento % su anno 2024	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 32,27616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,61381
Utili di impresa (4,81%)	€ 22,21359
Incidenza Manodopera al 4,81%	€ 11,74627
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,61381

Codice regionale: CAM25_L02.170.020.F

Articolo: Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoidurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230+250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 145,88232
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,28%
Prezzo	€ 187,75
Scostamento % su anno 2024	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 24,79999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,24000
Utili di impresa (6,06%)	€ 17,06823
Incidenza Manodopera al 6,06%	€ 11,38544
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,24000

Codice regionale: CAM25_L02.170.020.G

Articolo: Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoidurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380+415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 125,76448
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,35%
Prezzo	€ 161,86
Scostamento % su anno 2024	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 21,37996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06900
Utili di impresa (7,1%)	€ 14,71444
Incidenza Manodopera al 7,1%	€ 11,49244
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,06900

Codice regionale: CAM25_L02.170.020.H

Articolo: Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoidurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230+250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 169,05226
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,26%
Prezzo	€ 217,57
Scostamento % su anno 2024	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 28,73888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,43694
Utili di impresa (5,67%)	€ 19,77911
Incidenza Manodopera al 5,67%	€ 12,34122
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,43694

Codice regionale: CAM25_L02.170.020.I

Articolo: Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoidurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380+415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 147,40837
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,3%
Prezzo	€ 189,71
Scostamento % su anno 2024	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 25,05942
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,25297
Utili di impresa (6,28%)	€ 17,24678
Incidenza Manodopera al 6,28%	€ 11,91683
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,25297

Codice regionale: CAM25_L02.170.020.J

Articolo: Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoidurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230+250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 221,58607
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,21%
Prezzo	€ 285,18
Scostamento % su anno 2024	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 37,66963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,88348
Utili di impresa (4,86%)	€ 25,92557
Incidenza Manodopera al 4,86%	€ 13,87277
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,88348

Codice regionale: CAM25_L02.170.020.K

Articolo: Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoidurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380+415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 192,90019
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,23%
Prezzo	€ 248,26
Scostamento % su anno 2024	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 32,79303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,63965
Utili di impresa (5,16%)	€ 22,56932
Incidenza Manodopera al 5,16%	€ 12,80883
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,63965

Codice regionale: CAM25_L02.170.020.L

Articolo: Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoidurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230+415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 138,23754
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,37%
Prezzo	€ 177,91
Scostamento % su anno 2024	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 23,50038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17502
Utili di impresa (7,44%)	€ 16,17379
Incidenza Manodopera al 7,44%	€ 13,24142
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,17502

Codice regionale: CAM25_L02.170.020.M

Articolo: Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoidurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230+415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 163,03006
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,31%
Prezzo	€ 209,82
Scostamento % su anno 2024	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 27,71511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,38576
Utili di impresa (6,54%)	€ 19,07452
Incidenza Manodopera al 6,54%	€ 13,72755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,38576

Codice regionale: CAM25_L02.170.020.N

Articolo: Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoidurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230+415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 225,39457
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,24%
Prezzo	€ 290,08
Scostamento % su anno 2024	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 38,31708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,91585
Utili di impresa (5,33%)	€ 26,37117
Incidenza Manodopera al 5,33%	€ 15,45185
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,91585

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.170
Capitolo: PRESE CEE ED ACCESSORI

Codice regionale: CAM25_L02.170.030 +0,62% su anno 2024 +0,62% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera

Codice regionale: CAM25_L02.170.030.A
Articolo: Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230+250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,05332
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,91%
Prezzo	€ 10,36
Scostamento % su anno 2024	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 1,36906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06845
Utili di impresa (16,04%)	€ 0,94224
Incidenza Manodopera al 16,04%	€ 1,66232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06845

Codice regionale: CAM25_L02.170.030.B
Articolo: Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380+415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,58099
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,76%
Prezzo	€ 12,33
Scostamento % su anno 2024	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 1,62877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08144
Utili di impresa (13,72%)	€ 1,12098
Incidenza Manodopera al 13,72%	€ 1,69227
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08144

Codice regionale: CAM25_L02.170.030.C
Articolo: Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230+250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,30401
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,71%
Prezzo	€ 13,26
Scostamento % su anno 2024	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 1,75168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08758
Utili di impresa (12,87%)	€ 1,20557
Incidenza Manodopera al 12,87%	€ 1,70645
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08758

Codice regionale: CAM25_L02.170.030.D**Articolo:** Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,47306
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,58%
Prezzo	€ 16,05
Scostamento % su anno 2024	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 2,12042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10602
Utili di impresa (10,9%)	€ 1,45935
Incidenza Manodopera al 10,9%	€ 1,74898
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10602

Codice regionale: CAM25_L02.170.030.E**Articolo:** Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,36795
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,36%
Prezzo	€ 26,21
Scostamento % su anno 2024	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 3,46255
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17313
Utili di impresa (7,26%)	€ 2,38305
Incidenza Manodopera al 7,26%	€ 1,90378
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17313

Codice regionale: CAM25_L02.170.030.F**Articolo:** Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,24409
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,95%
Prezzo	€ 13,18
Scostamento % su anno 2024	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 1,74150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08708
Utili di impresa (16,74%)	€ 1,19856
Incidenza Manodopera al 16,74%	€ 2,20675
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08708

Codice regionale: CAM25_L02.170.030.G

Articolo: Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,41612
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,03%
Prezzo	€ 12,12
Scostamento % su anno 2024	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 1,60074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08004
Utili di impresa (18,08%)	€ 1,10169
Incidenza Manodopera al 18,08%	€ 2,19051
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08004

Codice regionale: CAM25_L02.170.030.H

Articolo: Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,06040
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,88%
Prezzo	€ 14,23
Scostamento % su anno 2024	+0,88%
Spese generali (17%)	€ 1,88027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09401
Utili di impresa (15,61%)	€ 1,29407
Incidenza Manodopera al 15,61%	€ 2,22275
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09401

Codice regionale: CAM25_L02.170.030.I

Articolo: Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,98456
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,75%
Prezzo	€ 16,71
Scostamento % su anno 2024	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 2,20738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11037
Utili di impresa (13,53%)	€ 1,51919
Incidenza Manodopera al 13,53%	€ 2,26048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11037

Codice regionale: CAM25_L02.170.030.J

Articolo: Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380+415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,91170
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,82%
Prezzo	€ 15,33
Scostamento % su anno 2024	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 2,02499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10125
Utili di impresa (14,61%)	€ 1,39367
Incidenza Manodopera al 14,61%	€ 2,23945
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10125

Codice regionale: CAM25_L02.170.030.K

Articolo: Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,18570
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,68%
Prezzo	€ 18,26
Scostamento % su anno 2024	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 2,41157
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12058
Utili di impresa (12,51%)	€ 1,65973
Incidenza Manodopera al 12,51%	€ 2,28403
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12058

Codice regionale: CAM25_L02.170.030.L

Articolo: Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230+250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,90552
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,32%
Prezzo	€ 38,49
Scostamento % su anno 2024	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 5,08394
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25420
Utili di impresa (6,74%)	€ 3,49895
Incidenza Manodopera al 6,74%	€ 2,59227
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25420

Codice regionale: CAM25_L02.170.030.M

Articolo: Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,05567
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,2%
Prezzo	€ 47,69
Scostamento % su anno 2024	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 6,29946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31497
Utili di impresa (4,68%)	€ 4,33551
Incidenza Manodopera al 4,68%	€ 2,23099
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31497

Codice regionale: CAM25_L02.170.030.N

Articolo: Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,58126
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,15%
Prezzo	€ 80,54
Scostamento % su anno 2024	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 10,63881
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53194
Utili di impresa (4,01%)	€ 7,32201
Incidenza Manodopera al 4,01%	€ 3,23297
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,53194

Codice regionale: CAM25_L02.170.030.O

Articolo: Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,70977
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,19%
Prezzo	€ 65,26
Scostamento % su anno 2024	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 8,62066
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43103
Utili di impresa (4,6%)	€ 5,93304
Incidenza Manodopera al 4,6%	€ 3,00019
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,43103

Codice regionale: CAM25_L02.170.030.P

Articolo: Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,20613
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,74%
Prezzo	€ 17,00
Scostamento % su anno 2024	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 2,24504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11225
Utili di impresa (13,33%)	€ 1,54512
Incidenza Manodopera al 13,33%	€ 2,26483
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11225

Codice regionale: CAM25_L02.170.030.Q

Articolo: Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,90872
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,65%
Prezzo	€ 19,19
Scostamento % su anno 2024	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 2,53448
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12672
Utili di impresa (11,98%)	€ 1,74432
Incidenza Manodopera al 11,98%	€ 2,29821
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12672

Codice regionale: CAM25_L02.170.030.R

Articolo: Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,01955
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,75%
Prezzo	€ 16,76
Scostamento % su anno 2024	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 2,21332
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11067
Utili di impresa (13,49%)	€ 1,52329
Incidenza Manodopera al 13,49%	€ 2,26117
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11067

Codice regionale: CAM25_L02.170.030.S

Articolo: Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A 230÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,83835
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,79%
Prezzo	€ 51,27
Scostamento % su anno 2024	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 6,77252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33863
Utili di impresa (14,24%)	€ 4,66109
Incidenza Manodopera al 14,24%	€ 7,30026
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33863

Codice regionale: CAM25_L02.170.030.T

Articolo: Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 125 A-230÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,42981
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,18%
Prezzo	€ 70,05
Scostamento % su anno 2024	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 9,25307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46265
Utili di impresa (4,39%)	€ 6,36829
Incidenza Manodopera al 4,39%	€ 3,07313
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46265

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.170
Capitolo: PRESE CEE ED ACCESSORI

Codice regionale: CAM25_L02.170.040 +1,15% su anno 2024 +1,15% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata

Codice regionale: CAM25_L02.170.040.A

Articolo: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 16 A-230-250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,49003
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,03%
Prezzo	€ 10,93
Scostamento % su anno 2024	+2,03%
Spese generali (17%)	€ 1,44331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07217
Utili di impresa (33,65%)	€ 0,99333
Incidenza Manodopera al 33,65%	€ 3,67677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07217

Codice regionale: CAM25_L02.170.040.B

Articolo: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 16 A 380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,66197
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,47%
Prezzo	€ 15,01
Scostamento % su anno 2024	+1,47%
Spese generali (17%)	€ 1,98253
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09913
Utili di impresa (24,91%)	€ 1,36445
Incidenza Manodopera al 24,91%	€ 3,73896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09913

Codice regionale: CAM25_L02.170.040.C

Articolo: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 32 A 230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,78278
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,42%
Prezzo	€ 17,74
Scostamento % su anno 2024	+1,42%
Spese generali (17%)	€ 2,34307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11715
Utili di impresa (24,14%)	€ 1,61259
Incidenza Manodopera al 24,14%	€ 4,28202
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11715

Codice regionale: CAM25_L02.170.040.D

Articolo: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 32 A 380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,61364
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,25%
Prezzo	€ 20,09
Scostamento % su anno 2024	+1,25%
Spese generali (17%)	€ 2,65432
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13272
Utili di impresa (21,49%)	€ 1,82680
Incidenza Manodopera al 21,49%	€ 4,31791
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13272

Codice regionale: CAM25_L02.170.040.E**Articolo:**

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 63 A 230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,83015
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,96%
Prezzo	€ 35,82
Scostamento % su anno 2024	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 4,73113
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23656
Utili di impresa (16,92%)	€ 3,25613
Incidenza Manodopera al 16,92%	€ 6,06187
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23656

Codice regionale: CAM25_L02.170.040.F**Articolo:**

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,22302
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,48%
Prezzo	€ 17,02
Scostamento % su anno 2024	+1,48%
Spese generali (17%)	€ 2,24791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11240
Utili di impresa (25,1%)	€ 1,54709
Incidenza Manodopera al 25,1%	€ 4,27104
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11240

Codice regionale: CAM25_L02.170.040.G**Articolo:**

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,92858
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,64%
Prezzo	€ 15,35
Scostamento % su anno 2024	+1,64%
Spese generali (17%)	€ 2,02786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10139
Utili di impresa (27,66%)	€ 1,39564
Incidenza Manodopera al 27,66%	€ 4,24566
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10139

Codice regionale: CAM25_L02.170.040.H**Articolo:** Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,22302
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,48%
Prezzo	€ 17,02
Scostamento % su anno 2024	+1,48%
Spese generali (17%)	€ 2,24791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11240
Utili di impresa (25,1%)	€ 1,54709
Incidenza Manodopera al 25,1%	€ 4,27104
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11240

Codice regionale: CAM25_L02.170.040.I**Articolo:** Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,49244
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,19%
Prezzo	€ 23,80
Scostamento % su anno 2024	+1,19%
Spese generali (17%)	€ 3,14371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15719
Utili di impresa (20,49%)	€ 2,16362
Incidenza Manodopera al 20,49%	€ 4,87583
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15719

Codice regionale: CAM25_L02.170.040.J**Articolo:** Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,20678
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,36%
Prezzo	€ 20,86
Scostamento % su anno 2024	+1,36%
Spese generali (17%)	€ 2,75515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13776
Utili di impresa (23,16%)	€ 1,89619
Incidenza Manodopera al 23,16%	€ 4,83102
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13776

Codice regionale: CAM25_L02.170.040.K**Articolo:**

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,49244
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,19%
Prezzo	€ 23,80
Scostamento % su anno 2024	+1,19%
Spese generali (17%)	€ 3,14371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15719
Utili di impresa (20,49%)	€ 2,16362
Incidenza Manodopera al 20,49%	€ 4,87583
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15719

Codice regionale: CAM25_L02.170.040.L**Articolo:**

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 63 A 380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,42183
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,75%
Prezzo	€ 45,59
Scostamento % su anno 2024	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 6,02171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30109
Utili di impresa (13,62%)	€ 4,14435
Incidenza Manodopera al 13,62%	€ 6,21072
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30109

Codice regionale: CAM25_L02.170.040.M**Articolo:**

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 63 A 500 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,15361
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,76%
Prezzo	€ 45,24
Scostamento % su anno 2024	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 5,97611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29881
Utili di impresa (13,72%)	€ 4,11297
Incidenza Manodopera al 13,72%	€ 6,20546
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29881

Codice regionale: CAM25_L02.170.040.N**Articolo:** Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 125 A 380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,78400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,63%
Prezzo	€ 69,22
Scostamento % su anno 2024	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 9,14328
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45716
Utili di impresa (11,67%)	€ 6,29273
Incidenza Manodopera al 11,67%	€ 8,07518
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45716

Codice regionale: CAM25_L02.170.040.O**Articolo:** Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 125 A 500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,23727
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,48%
Prezzo	€ 83,96
Scostamento % su anno 2024	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 11,09034
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55452
Utili di impresa (9,29%)	€ 7,63276
Incidenza Manodopera al 9,29%	€ 7,79828
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,55452

Codice regionale: CAM25_L02.170.040.P**Articolo:** Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 16 A 230÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,34092
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,54%
Prezzo	€ 18,46
Scostamento % su anno 2024	+1,54%
Spese generali (17%)	€ 2,43796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12190
Utili di impresa (25,98%)	€ 1,67789
Incidenza Manodopera al 25,98%	€ 4,79443
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12190

Codice regionale: CAM25_L02.170.040.Q

Articolo: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 32 A 230÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,72406
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,3%
Prezzo	€ 24,10
Scostamento % su anno 2024	+1,3%
Spese generali (17%)	€ 3,18309
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15915
Utili di impresa (22,33%)	€ 2,19072
Incidenza Manodopera al 22,33%	€ 5,38184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15915

Codice regionale: CAM25_L02.170.040.R

Articolo: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 32 A 500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,51118
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,13%
Prezzo	€ 27,68
Scostamento % su anno 2024	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 3,65690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18285
Utili di impresa (19,64%)	€ 2,51681
Incidenza Manodopera al 19,64%	€ 5,43649
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18285

Codice regionale: CAM25_L02.170.040.S

Articolo: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 63 A-230÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,08043
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,32%
Prezzo	€ 38,71
Scostamento % su anno 2024	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 5,11367
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25568
Utili di impresa (6,7%)	€ 3,51941
Incidenza Manodopera al 6,7%	€ 2,59569
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25568

Codice regionale: CAM25_L02.170.040.T

Articolo: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 125 A 230÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,68902
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,63%
Prezzo	€ 74,25
Scostamento % su anno 2024	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 9,80713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49036
Utili di impresa (11,65%)	€ 6,74962
Incidenza Manodopera al 11,65%	€ 8,65322
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,49036

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.170
Capitolo: PRESE CEE ED ACCESSORI

Codice regionale: CAM25_L02.170.050 +1,95% su anno 2024 +1,95% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta

Codice regionale: CAM25_L02.170.050.A

Articolo: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 2p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,49003
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,03%
Prezzo	€ 10,93
Scostamento % su anno 2024	+2,03%
Spese generali (17%)	€ 1,44331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07217
Utili di impresa (33,65%)	€ 0,99333
Incidenza Manodopera al 33,65%	€ 3,67677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07217

Codice regionale: CAM25_L02.170.050.B

Articolo: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 2p + T, 32 A-230÷250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,27553
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,74%
Prezzo	€ 14,51
Scostamento % su anno 2024	+1,74%
Spese generali (17%)	€ 1,91684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09584
Utili di impresa (29,17%)	€ 1,31924
Incidenza Manodopera al 29,17%	€ 4,23285
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09584

Codice regionale: CAM25_L02.170.050.C

Articolo:

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 3p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,00442
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,97%
Prezzo	€ 12,88
Scostamento % su anno 2024	+1,96%
Spese generali (17%)	€ 1,70075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08504
Utili di impresa (32,68%)	€ 1,17052
Incidenza Manodopera al 32,68%	€ 4,20793
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08504

Codice regionale: CAM25_L02.170.050.D

Articolo:

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 3p + N + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,42263
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,13%
Prezzo	€ 13,41
Scostamento % su anno 2024	+2,13%
Spese generali (17%)	€ 1,77185
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08859
Utili di impresa (35,17%)	€ 1,21945
Incidenza Manodopera al 35,17%	€ 4,71760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08859

Codice regionale: CAM25_L02.170.050.E

Articolo:

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 3p + N + T, 32 A-230÷250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,97491
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,89%
Prezzo	€ 16,70
Scostamento % su anno 2024	+1,89%
Spese generali (17%)	€ 2,20573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11029
Utili di impresa (31,55%)	€ 1,51806
Incidenza Manodopera al 31,55%	€ 5,26912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11029

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.170
Capitolo: PRESE CEE ED ACCESSORI

Codice regionale: CAM25_L02.170.060 +1,22% su anno 2024 +1,22% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata

Codice regionale: CAM25_L02.170.060.A
Articolo: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,01479
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,91%
Prezzo	€ 11,60
Scostamento % su anno 2024	+1,91%
Spese generali (17%)	€ 1,53251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07663
Utili di impresa (31,78%)	€ 1,05473
Incidenza Manodopera al 31,78%	€ 3,68705
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07663

Codice regionale: CAM25_L02.170.060.B
Articolo: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,58163
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,56%
Prezzo	€ 16,19
Scostamento % su anno 2024	+1,56%
Spese generali (17%)	€ 2,13888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10694
Utili di impresa (26,3%)	€ 1,47205
Incidenza Manodopera al 26,3%	€ 4,25846
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10694

Codice regionale: CAM25_L02.170.060.C
Articolo: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 63 A-230÷250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,14220
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,16%
Prezzo	€ 29,78
Scostamento % su anno 2024	+1,16%
Spese generali (17%)	€ 3,93417
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19671
Utili di impresa (20,04%)	€ 2,70764
Incidenza Manodopera al 20,04%	€ 5,96995
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19671

Codice regionale: CAM25_L02.170.060.D**Articolo:**

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,52171
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,76%
Prezzo	€ 16,12
Scostamento % su anno 2024	+1,76%
Spese generali (17%)	€ 2,12869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10643
Utili di impresa (29,53%)	€ 1,46504
Incidenza Manodopera al 29,53%	€ 4,75876
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10643

Codice regionale: CAM25_L02.170.060.E**Articolo:**

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,30014
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,8%
Prezzo	€ 15,83
Scostamento % su anno 2024	+1,8%
Spese generali (17%)	€ 2,09102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10455
Utili di impresa (30,03%)	€ 1,43912
Incidenza Manodopera al 30,03%	€ 4,75441
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10455

Codice regionale: CAM25_L02.170.060.F**Articolo:**

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 63 A-380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,13342
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,11%
Prezzo	€ 31,06
Scostamento % su anno 2024	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 4,10268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20513
Utili di impresa (19,28%)	€ 2,82361
Incidenza Manodopera al 19,28%	€ 5,98938
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20513

Codice regionale: CAM25_L02.170.060.G**Articolo:**

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 125 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,21418
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,59%
Prezzo	€ 68,49
Scostamento % su anno 2024	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 9,04641
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45232
Utili di impresa (11,04%)	€ 6,22606
Incidenza Manodopera al 11,04%	€ 7,56253
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45232

Codice regionale: CAM25_L02.170.060.H**Articolo:**

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 125 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,60489
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,61%
Prezzo	€ 66,42
Scostamento % su anno 2024	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 8,77283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43864
Utili di impresa (11,34%)	€ 6,03777
Incidenza Manodopera al 11,34%	€ 7,53098
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,43864

Codice regionale: CAM25_L02.170.060.I**Articolo:**

Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 32 A-380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,83786
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,77%
Prezzo	€ 17,81
Scostamento % su anno 2024	+1,77%
Spese generali (17%)	€ 2,35244
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11762
Utili di impresa (29,68%)	€ 1,61903
Incidenza Manodopera al 29,68%	€ 5,28604
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11762

Codice regionale: CAM25_L02.170.060.J

Articolo: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 63 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,26717
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,16%
Prezzo	€ 35,09
Scostamento % su anno 2024	+1,16%
Spese generali (17%)	€ 4,63542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23177
Utili di impresa (20,1%)	€ 3,19026
Incidenza Manodopera al 20,1%	€ 7,05377
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23177

Codice regionale: CAM25_L02.170.060.K

Articolo: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 63 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,69575
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,19%
Prezzo	€ 34,36
Scostamento % su anno 2024	+1,19%
Spese generali (17%)	€ 4,53828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22691
Utili di impresa (20,5%)	€ 3,12340
Incidenza Manodopera al 20,5%	€ 7,04256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22691

Codice regionale: CAM25_L02.170.060.L

Articolo: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 125 A-230÷250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,76317
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,65%
Prezzo	€ 76,92
Scostamento % su anno 2024	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 10,15974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50799
Utili di impresa (11,96%)	€ 6,99229
Incidenza Manodopera al 11,96%	€ 9,19536
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,50799

Codice regionale: CAM25_L02.170.060.M

Articolo: Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 125 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,06218
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,63%
Prezzo	€ 74,73
Scostamento % su anno 2024	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 9,87057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49353
Utili di impresa (11,59%)	€ 6,79328
Incidenza Manodopera al 11,59%	€ 8,66053
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,49353

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.170
Capitolo: PRESE CEE ED ACCESSORI

Codice regionale: CAM25_L02.170.070 +1,15% su anno 2024 +1,15% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero

Codice regionale: CAM25_L02.170.070.A

Articolo: Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,10221
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,54%
Prezzo	€ 14,29
Scostamento % su anno 2024	+1,54%
Spese generali (17%)	€ 1,88738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09437
Utili di impresa (26,09%)	€ 1,29896
Incidenza Manodopera al 26,09%	€ 3,72798
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09437

Codice regionale: CAM25_L02.170.070.B

Articolo: Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 16 A-380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,02638
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,31%
Prezzo	€ 16,76
Scostamento % su anno 2024	+1,31%
Spese generali (17%)	€ 2,21448
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11072
Utili di impresa (22,46%)	€ 1,52409
Incidenza Manodopera al 22,46%	€ 3,76571
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11072

Codice regionale: CAM25_L02.170.070.C

Articolo: Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,89939
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,41%
Prezzo	€ 17,89
Scostamento % su anno 2024	+1,41%
Spese generali (17%)	€ 2,36290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11815
Utili di impresa (23,95%)	€ 1,62623
Incidenza Manodopera al 23,95%	€ 4,28430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11815

Codice regionale: CAM25_L02.170.070.D

Articolo: Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 63 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,09089
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,54%
Prezzo	€ 58,03
Scostamento % su anno 2024	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 7,66545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38327
Utili di impresa (10,16%)	€ 5,27563
Incidenza Manodopera al 10,16%	€ 5,89884
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38327

Codice regionale: CAM25_L02.170.070.E

Articolo: Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 63 A-380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,16368
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,48%
Prezzo	€ 64,56
Scostamento % su anno 2024	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 8,52783
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42639
Utili di impresa (9,29%)	€ 5,86915
Incidenza Manodopera al 9,29%	€ 5,99831
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,42639

Codice regionale: CAM25_L02.170.070.F

Articolo: Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,19382
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,29%
Prezzo	€ 19,55
Scostamento % su anno 2024	+1,29%
Spese generali (17%)	€ 2,58295
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12915
Utili di impresa (22,04%)	€ 1,77768
Incidenza Manodopera al 22,04%	€ 4,30968
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12915

Codice regionale: CAM25_L02.170.070.G

Articolo: Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,00145
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,51%
Prezzo	€ 16,73
Scostamento % su anno 2024	+1,51%
Spese generali (17%)	€ 2,21025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11051
Utili di impresa (25,5%)	€ 1,52117
Incidenza Manodopera al 25,5%	€ 4,26670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11051

Codice regionale: CAM25_L02.170.070.H

Articolo: Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-500 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,19382
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,29%
Prezzo	€ 19,55
Scostamento % su anno 2024	+1,29%
Spese generali (17%)	€ 2,58295
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12915
Utili di impresa (22,04%)	€ 1,77768
Incidenza Manodopera al 22,04%	€ 4,30968
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12915

Codice regionale: CAM25_L02.170.070.I

Articolo: Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,96767
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,22%
Prezzo	€ 23,12
Scostamento % su anno 2024	+1,22%
Spese generali (17%)	€ 3,05450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15273
Utili di impresa (21,04%)	€ 2,10222
Incidenza Manodopera al 21,04%	€ 4,86554
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15273

Codice regionale: CAM25_L02.170.070.J

Articolo: Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,32049
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,44%
Prezzo	€ 19,72
Scostamento % su anno 2024	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 2,60448
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13022
Utili di impresa (24,41%)	€ 1,79250
Incidenza Manodopera al 24,41%	€ 4,81364
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13022

Codice regionale: CAM25_L02.170.070.K

Articolo: Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-500 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,96767
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,22%
Prezzo	€ 23,12
Scostamento % su anno 2024	+1,22%
Spese generali (17%)	€ 3,05450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15273
Utili di impresa (21,04%)	€ 2,10222
Incidenza Manodopera al 21,04%	€ 4,86554
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15273

Codice regionale: CAM25_L02.170.070.L

Articolo: Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 63 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,07175
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,57%
Prezzo	€ 60,58
Scostamento % su anno 2024	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 8,00220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40011
Utili di impresa (10,63%)	€ 5,50740
Incidenza Manodopera al 10,63%	€ 6,43915
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,40011

Codice regionale: CAM25_L02.170.070.M

Articolo: Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 16 A-230÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,65578
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,5%
Prezzo	€ 18,86
Scostamento % su anno 2024	+1,5%
Spese generali (17%)	€ 2,49148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12457
Utili di impresa (25,45%)	€ 1,71473
Incidenza Manodopera al 25,45%	€ 4,80060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12457

Codice regionale: CAM25_L02.170.070.N

Articolo: Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 32 A-230÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,41796
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,4%
Prezzo	€ 22,42
Scostamento % su anno 2024	+1,4%
Spese generali (17%)	€ 2,96105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14805
Utili di impresa (23,89%)	€ 2,03790
Incidenza Manodopera al 23,89%	€ 5,35623
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14805

Codice regionale: CAM25_L02.170.070.O

Articolo: Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 63 A-230÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,89056
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,58%
Prezzo	€ 69,36
Scostamento % su anno 2024	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 9,16140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45807
Utili di impresa (10,92%)	€ 6,30520
Incidenza Manodopera al 10,92%	€ 7,57580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45807

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.170
Capitolo: PRESE CEE ED ACCESSORI

Codice regionale: CAM25_L02.170.080 +0,91% su anno 2024 +0,91% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Presa CEE da quadro inclinata

Codice regionale: CAM25_L02.170.080.A

Articolo: Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,63978
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,94%
Prezzo	€ 26,56
Scostamento % su anno 2024	+0,94%
Spese generali (17%)	€ 3,50876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17544
Utili di impresa (16,63%)	€ 2,41485
Incidenza Manodopera al 16,63%	€ 4,41647
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17544

Codice regionale: CAM25_L02.170.080.B

Articolo: Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,42111
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,91%
Prezzo	€ 27,57
Scostamento % su anno 2024	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 3,64159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18208
Utili di impresa (16,08%)	€ 2,50627
Incidenza Manodopera al 16,08%	€ 4,43179
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18208

Codice regionale: CAM25_L02.170.080.C

Articolo: Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,27948
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,87%
Prezzo	€ 32,53
Scostamento % su anno 2024	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 4,29751
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21488
Utili di impresa (15,4%)	€ 2,95770
Incidenza Manodopera al 15,4%	€ 5,00891
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21488

Codice regionale: CAM25_L02.170.080.D

Articolo: Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,31736
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,83%
Prezzo	€ 33,87
Scostamento % su anno 2024	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 4,47395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22370
Utili di impresa (14,85%)	€ 3,07913
Incidenza Manodopera al 14,85%	€ 5,02926
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22370

Codice regionale: CAM25_L02.170.080.E

Articolo: Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,25165
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1%
Prezzo	€ 31,21
Scostamento % su anno 2024	+1%
Spese generali (17%)	€ 4,12278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20614
Utili di impresa (17,59%)	€ 2,83744
Incidenza Manodopera al 17,59%	€ 5,49023
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20614

Codice regionale: CAM25_L02.170.080.F**Articolo:** Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,43695
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,93%
Prezzo	€ 30,16
Scostamento % su anno 2024	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 3,98428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19921
Utili di impresa (16,49%)	€ 2,74212
Incidenza Manodopera al 16,49%	€ 4,97278
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19921

Codice regionale: CAM25_L02.170.080.G**Articolo:** Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,28945
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,83%
Prezzo	€ 37,70
Scostamento % su anno 2024	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 4,97921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24896
Utili di impresa (14,83%)	€ 3,42687
Incidenza Manodopera al 14,83%	€ 5,58901
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24896

Codice regionale: CAM25_L02.170.080.H**Articolo:** Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,56643
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,85%
Prezzo	€ 36,76
Scostamento % su anno 2024	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 4,85629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24281
Utili di impresa (15,16%)	€ 3,34227
Incidenza Manodopera al 15,16%	€ 5,57483
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24281

Codice regionale: CAM25_L02.170.080.I

Articolo: Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,73396
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1%
Prezzo	€ 34,41
Scostamento % su anno 2024	+1%
Spese generali (17%)	€ 4,54477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22724
Utili di impresa (17,56%)	€ 3,12787
Incidenza Manodopera al 17,56%	€ 6,04037
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22724

Codice regionale: CAM25_L02.170.080.J

Articolo: Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,06925
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,03%
Prezzo	€ 33,55
Scostamento % su anno 2024	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 4,43177
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22159
Utili di impresa (17,96%)	€ 3,05010
Incidenza Manodopera al 17,96%	€ 6,02734
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22159

Codice regionale: CAM25_L02.170.080.K

Articolo: Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 32 A-230÷250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,24112
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,8%
Prezzo	€ 42,78
Scostamento % su anno 2024	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 5,65099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28255
Utili di impresa (14,42%)	€ 3,88921
Incidenza Manodopera al 14,42%	€ 6,16796
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28255

Codice regionale: CAM25_L02.170.080.L

Articolo: Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,28326
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,9%
Prezzo	€ 41,55
Scostamento % su anno 2024	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 5,48815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27441
Utili di impresa (16,01%)	€ 3,77714
Incidenza Manodopera al 16,01%	€ 6,65065
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,27441

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.170
Capitolo: PRESE CEE ED ACCESSORI

Codice regionale: CAM25_L02.170.090 +0,4% su anno 2024 +0,4% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Custodia modulare in lega di alluminio

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.A

Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,13038
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,59%
Prezzo	€ 85,11
Scostamento % su anno 2024	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 11,24216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56211
Utili di impresa (10,95%)	€ 7,73725
Incidenza Manodopera al 10,95%	€ 9,32020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,56211

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.B

Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 16 A-380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,91614
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,51%
Prezzo	€ 92,56
Scostamento % su anno 2024	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 12,22574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61129
Utili di impresa (9,65%)	€ 8,41419
Incidenza Manodopera al 9,65%	€ 8,93218
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,61129

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.C
Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,28152
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,43%
Prezzo	€ 116,19
Scostamento % su anno 2024	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 15,34786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76739
Utili di impresa (8,43%)	€ 10,56294
Incidenza Manodopera al 8,43%	€ 9,79376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,76739

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.D
Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 107,81048
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,34%
Prezzo	€ 138,75
Scostamento % su anno 2024	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 18,32778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,91639
Utili di impresa (6,94%)	€ 12,61383
Incidenza Manodopera al 6,94%	€ 9,63599
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,91639

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.E
Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 63 A-230÷250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 138,27896
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,3%
Prezzo	€ 177,97
Scostamento % su anno 2024	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 23,50742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17537
Utili di impresa (6,31%)	€ 16,17864
Incidenza Manodopera al 6,31%	€ 11,23635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,17537

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.F

Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 63 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 150,91006
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,26%
Prezzo	€ 194,22
Scostamento % su anno 2024	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 25,65471
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,28274
Utili di impresa (5,65%)	€ 17,65648
Incidenza Manodopera al 5,65%	€ 10,98255
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,28274

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.G

Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,76381
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,59%
Prezzo	€ 100,08
Scostamento % su anno 2024	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 13,21985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66099
Utili di impresa (11,04%)	€ 9,09837
Incidenza Manodopera al 11,04%	€ 11,05272
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,66099

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.H

Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 16 A-380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,60650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,64%
Prezzo	€ 92,16
Scostamento % su anno 2024	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 12,17311
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60866
Utili di impresa (11,86%)	€ 8,37796
Incidenza Manodopera al 11,86%	€ 10,93199
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,60866

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.I

Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 16 A-500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,02327
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,58%
Prezzo	€ 101,70
Scostamento % su anno 2024	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 13,43396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67170
Utili di impresa (10,89%)	€ 9,24572
Incidenza Manodopera al 10,89%	€ 11,07742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,67170

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.J

Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 106,69780
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,41%
Prezzo	€ 137,32
Scostamento % su anno 2024	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 18,13863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,90693
Utili di impresa (8,1%)	€ 12,48364
Incidenza Manodopera al 8,1%	€ 11,11858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,90693

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.K

Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 32 A-380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 98,59140
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,47%
Prezzo	€ 126,89
Scostamento % su anno 2024	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 16,76054
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83803
Utili di impresa (9,03%)	€ 11,53519
Incidenza Manodopera al 9,03%	€ 11,46111
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,83803

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.L

Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 32 A-500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 106,89605
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,41%
Prezzo	€ 137,58
Scostamento % su anno 2024	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 18,17233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,90862
Utili di impresa (8,08%)	€ 12,50684
Incidenza Manodopera al 8,08%	€ 11,12247
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,90862

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.M

Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 63 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 151,11353
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,32%
Prezzo	€ 194,48
Scostamento % su anno 2024	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 25,68930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,28447
Utili di impresa (6,68%)	€ 17,68028
Incidenza Manodopera al 6,68%	€ 12,99242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,28447

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.N

Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 63 A-380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 139,74350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,35%
Prezzo	€ 179,85
Scostamento % su anno 2024	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 23,75640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,18782
Utili di impresa (7,1%)	€ 16,34999
Incidenza Manodopera al 7,1%	€ 12,76948
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,18782

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.O

Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 63 A-500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 159,42985
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,29%
Prezzo	€ 205,19
Scostamento % su anno 2024	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 27,10307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,35515
Utili di impresa (6,17%)	€ 18,65329
Incidenza Manodopera al 6,17%	€ 12,65402
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,35515

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.P

Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 316,28975
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,14%
Prezzo	€ 407,06
Scostamento % su anno 2024	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 53,76926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,68846
Utili di impresa (3,86%)	€ 37,00590
Incidenza Manodopera al 3,86%	€ 15,72970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,68846

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.Q

Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 288,69523
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,18%
Prezzo	€ 371,55
Scostamento % su anno 2024	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 49,07819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,45391
Utili di impresa (4,36%)	€ 33,77734
Incidenza Manodopera al 4,36%	€ 16,19157
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,45391

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.R

Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 325,30415
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,14%
Prezzo	€ 418,67
Scostamento % su anno 2024	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 55,30171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,76509
Utili di impresa (3,8%)	€ 38,06059
Incidenza Manodopera al 3,8%	€ 15,90645
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,76509

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.S

Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 16 A-230÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,40778
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,63%
Prezzo	€ 103,48
Scostamento % su anno 2024	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 13,66932
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68347
Utili di impresa (11,7%)	€ 9,40771
Incidenza Manodopera al 11,7%	€ 12,10751
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,68347

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.T

Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 16 A-500 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,15806
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,56%
Prezzo	€ 122,47
Scostamento % su anno 2024	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 16,17687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,80884
Utili di impresa (10,53%)	€ 11,13349
Incidenza Manodopera al 10,53%	€ 12,89820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,80884

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.U

Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 32 A-230÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 109,11858
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,47%
Prezzo	€ 140,44
Scostamento % su anno 2024	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 18,55016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92751
Utili di impresa (9,02%)	€ 12,76687
Incidenza Manodopera al 9,02%	€ 12,67046
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,92751

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.V

Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 32 A-500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 130,79907
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,37%
Prezzo	€ 168,34
Scostamento % su anno 2024	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 22,23584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,11179
Utili di impresa (7,48%)	€ 15,30349
Incidenza Manodopera al 7,48%	€ 12,59410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,11179

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.W

Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 63 A-230÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 159,22517
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,35%
Prezzo	€ 204,92
Scostamento % su anno 2024	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 27,06828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,35341
Utili di impresa (7,15%)	€ 18,62935
Incidenza Manodopera al 7,15%	€ 14,65589
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,35341

Codice regionale: CAM25_L02.170.090.X

Articolo: Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 125 A-230÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 319,36197
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,17%
Prezzo	€ 411,02
Scostamento % su anno 2024	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 54,29153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,71458
Utili di impresa (4,33%)	€ 37,36535
Incidenza Manodopera al 4,33%	€ 17,79582
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,71458

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.170
Capitolo: PRESE CEE ED ACCESSORI

Codice regionale: CAM25_L02.170.100 +0,46% su anno 2024 +0,46% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C

Codice regionale: CAM25_L02.170.100.A
Articolo: Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,71065
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,63%
Prezzo	€ 79,42
Scostamento % su anno 2024	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 10,49081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52454
Utili di impresa (11,63%)	€ 7,22015
Incidenza Manodopera al 11,63%	€ 9,23354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,52454

Codice regionale: CAM25_L02.170.100.B
Articolo: Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,20036
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,59%
Prezzo	€ 85,20
Scostamento % su anno 2024	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 11,25406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56270
Utili di impresa (10,94%)	€ 7,74544
Incidenza Manodopera al 10,94%	€ 9,32158
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,56270

Codice regionale: CAM25_L02.170.100.C
Articolo: Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,91422
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,44%
Prezzo	€ 113,15
Scostamento % su anno 2024	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 14,94542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74727
Utili di impresa (8,61%)	€ 10,28596
Incidenza Manodopera al 8,61%	€ 9,74734
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,74727

Codice regionale: CAM25_L02.170.100.D
Articolo: Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,77847
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,35%
Prezzo	€ 134,85
Scostamento % su anno 2024	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 17,81234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89062
Utili di impresa (7,1%)	€ 12,25908
Incidenza Manodopera al 7,1%	€ 9,57654
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,89062

Codice regionale: CAM25_L02.170.100.E
Articolo: Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 139,56173
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,29%
Prezzo	€ 179,62
Scostamento % su anno 2024	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 23,72549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,18627
Utili di impresa (6,27%)	€ 16,32872
Incidenza Manodopera al 6,27%	€ 11,26150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,18627

Codice regionale: CAM25_L02.170.100.F
Articolo: Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 149,37918
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,29%
Prezzo	€ 192,25
Scostamento % su anno 2024	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 25,39446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,26972
Utili di impresa (6,22%)	€ 17,47736
Incidenza Manodopera al 6,22%	€ 11,95547
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,26972

Codice regionale: CAM25_L02.170.100.G
Articolo: Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,20703
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,62%
Prezzo	€ 95,50
Scostamento % su anno 2024	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 12,61520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63076
Utili di impresa (11,5%)	€ 8,68222
Incidenza Manodopera al 11,5%	€ 10,98298
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,63076

Codice regionale: CAM25_L02.170.100.H
Articolo: Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,44621
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,67%
Prezzo	€ 88,09
Scostamento % su anno 2024	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 11,63586
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58179
Utili di impresa (12,34%)	€ 8,00821
Incidenza Manodopera al 12,34%	€ 10,87002
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,58179

Codice regionale: CAM25_L02.170.100.I

Articolo: Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,20703
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,62%
Prezzo	€ 95,50
Scostamento % su anno 2024	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 12,61520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63076
Utili di impresa (11,5%)	€ 8,68222
Incidenza Manodopera al 11,5%	€ 10,98298
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,63076

Codice regionale: CAM25_L02.170.100.J

Articolo: Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,79986
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,41%
Prezzo	€ 136,16
Scostamento % su anno 2024	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 17,98598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89930
Utili di impresa (8,15%)	€ 12,37858
Incidenza Manodopera al 8,15%	€ 11,10098
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,89930

Codice regionale: CAM25_L02.170.100.K

Articolo: Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,23504
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,35%
Prezzo	€ 125,14
Scostamento % su anno 2024	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 16,52996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82650
Utili di impresa (7,13%)	€ 11,37650
Incidenza Manodopera al 7,13%	€ 8,92716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,82650

Codice regionale: CAM25_L02.170.100.L

Articolo: Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,82640
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,37%
Prezzo	€ 136,20
Scostamento % su anno 2024	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 17,99049
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89952
Utili di impresa (7,41%)	€ 12,38169
Incidenza Manodopera al 7,41%	€ 10,09856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,89952

Codice regionale: CAM25_L02.170.100.M

Articolo: Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 139,41697
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,35%
Prezzo	€ 179,43
Scostamento % su anno 2024	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 23,70088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,18504
Utili di impresa (7,11%)	€ 16,31179
Incidenza Manodopera al 7,11%	€ 12,76308
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,18504

Codice regionale: CAM25_L02.170.100.N

Articolo: Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 130,41019
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,69%
Prezzo	€ 167,84
Scostamento % su anno 2024	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 22,16973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,10849
Utili di impresa (12,58%)	€ 15,25799
Incidenza Manodopera al 12,58%	€ 21,11147
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,10849

Codice regionale: CAM25_L02.170.100.O

Articolo: Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 139,13949
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,57%
Prezzo	€ 179,07
Scostamento % su anno 2024	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 23,65371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,18269
Utili di impresa (10,76%)	€ 16,27932
Incidenza Manodopera al 10,76%	€ 19,27675
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,18269

Codice regionale: CAM25_L02.170.100.P

Articolo: Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,32132
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,48%
Prezzo	€ 96,94
Scostamento % su anno 2024	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 12,80462
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64023
Utili di impresa (9,28%)	€ 8,81259
Incidenza Manodopera al 9,28%	€ 8,99895
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,64023

Codice regionale: CAM25_L02.170.100.Q

Articolo: Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-500 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,58930
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,41%
Prezzo	€ 112,73
Scostamento % su anno 2024	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 14,89018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74451
Utili di impresa (8,2%)	€ 10,24795
Incidenza Manodopera al 8,2%	€ 9,23950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,74451

Codice regionale: CAM25_L02.170.100.R
Articolo: Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,37160
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,37%
Prezzo	€ 135,61
Scostamento % su anno 2024	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 17,91317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89566
Utili di impresa (7,44%)	€ 12,32848
Incidenza Manodopera al 7,44%	€ 10,08964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,89566

Codice regionale: CAM25_L02.170.100.S
Articolo: Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 125,01654
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,37%
Prezzo	€ 160,90
Scostamento % su anno 2024	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 21,25281
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06264
Utili di impresa (7,45%)	€ 14,62694
Incidenza Manodopera al 7,45%	€ 11,97925
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,06264

Codice regionale: CAM25_L02.170.100.T
Articolo: Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 148,73135
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,36%
Prezzo	€ 191,42
Scostamento % su anno 2024	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 25,28433
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,26422
Utili di impresa (7,29%)	€ 17,40157
Incidenza Manodopera al 7,29%	€ 13,94865
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,26422

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.170
Capitolo: PRESE CEE ED ACCESSORI

Codice regionale: CAM25_L02.170.110 +0,7% su anno 2024 +0,7% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C

Codice regionale: CAM25_L02.170.110.A
Articolo: Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230+250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,68772
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,93%
Prezzo	€ 53,65
Scostamento % su anno 2024	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 7,08691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35435
Utili di impresa (16,48%)	€ 4,87746
Incidenza Manodopera al 16,48%	€ 8,84094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,35435

Codice regionale: CAM25_L02.170.110.B
Articolo: Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-380+415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,06081
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,84%
Prezzo	€ 59,28
Scostamento % su anno 2024	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 7,83034
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39152
Utili di impresa (15,06%)	€ 5,38912
Incidenza Manodopera al 15,06%	€ 8,92668
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39152

Codice regionale: CAM25_L02.170.110.C
Articolo: Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230+250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,18595
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,68%
Prezzo	€ 73,60
Scostamento % su anno 2024	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 9,72161
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48608
Utili di impresa (12,43%)	€ 6,69076
Incidenza Manodopera al 12,43%	€ 9,14482
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48608

Codice regionale: CAM25_L02.170.110.D**Articolo:** Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380+415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,85034
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,74%
Prezzo	€ 75,74
Scostamento % su anno 2024	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 10,00456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50023
Utili di impresa (13,44%)	€ 6,88549
Incidenza Manodopera al 13,44%	€ 10,18040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,50023

Codice regionale: CAM25_L02.170.110.E**Articolo:** Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230+250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,43882
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,54%
Prezzo	€ 104,81
Scostamento % su anno 2024	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 13,84460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69223
Utili di impresa (10,14%)	€ 9,52834
Incidenza Manodopera al 10,14%	€ 10,62331
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,69223

Codice regionale: CAM25_L02.170.110.F**Articolo:** Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380+415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 94,97952
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,43%
Prezzo	€ 122,24
Scostamento % su anno 2024	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 16,14652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,80733
Utili di impresa (8,5%)	€ 11,11260
Incidenza Manodopera al 8,5%	€ 10,38734
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,80733

Codice regionale: CAM25_L02.170.110.G

Articolo: Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,44243
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,94%
Prezzo	€ 59,77
Scostamento % su anno 2024	+0,94%
Spese generali (17%)	€ 7,89521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39476
Utili di impresa (16,63%)	€ 5,43376
Incidenza Manodopera al 16,63%	€ 9,93711
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39476

Codice regionale: CAM25_L02.170.110.H

Articolo: Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,29653
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,84%
Prezzo	€ 67,31
Scostamento % su anno 2024	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 8,89041
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44452
Utili di impresa (14,93%)	€ 6,11869
Incidenza Manodopera al 14,93%	€ 10,05189
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,44452

Codice regionale: CAM25_L02.170.110.I

Articolo: Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,88220
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,62%
Prezzo	€ 89,94
Scostamento % su anno 2024	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 11,87997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59400
Utili di impresa (11,56%)	€ 8,17622
Incidenza Manodopera al 11,56%	€ 10,39671
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,59400

Codice regionale: CAM25_L02.170.110.J

Articolo: Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,96681
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,65%
Prezzo	€ 86,19
Scostamento % su anno 2024	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 11,38436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56922
Utili di impresa (12%)	€ 7,83512
Incidenza Manodopera al 12%	€ 10,33955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,56922

Codice regionale: CAM25_L02.170.110.K

Articolo: Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 102,23985
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,47%
Prezzo	€ 131,58
Scostamento % su anno 2024	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 17,38077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86904
Utili di impresa (9,15%)	€ 11,96206
Incidenza Manodopera al 9,15%	€ 12,03411
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,86904

Codice regionale: CAM25_L02.170.110.L

Articolo: Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,52295
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,55%
Prezzo	€ 112,64
Scostamento % su anno 2024	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 14,87890
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74395
Utili di impresa (10,43%)	€ 10,24019
Incidenza Manodopera al 10,43%	€ 11,74555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,74395

Codice regionale: CAM25_L02.170.110.M

Articolo: Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230+250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,03379
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,88%
Prezzo	€ 70,83
Scostamento % su anno 2024	+0,88%
Spese generali (17%)	€ 9,35574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46779
Utili di impresa (15,68%)	€ 6,43895
Incidenza Manodopera al 15,68%	€ 11,10851
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46779

Codice regionale: CAM25_L02.170.110.N

Articolo: Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-380+415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,50877
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,04%
Prezzo	€ 66,29
Scostamento % su anno 2024	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 8,75649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43782
Utili di impresa (18,17%)	€ 6,02653
Incidenza Manodopera al 18,17%	€ 12,04233
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,43782

Codice regionale: CAM25_L02.170.110.O

Articolo: Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230+250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,03017
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,71%
Prezzo	€ 96,56
Scostamento % su anno 2024	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 12,75513
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63776
Utili di impresa (12,95%)	€ 8,77853
Incidenza Manodopera al 12,95%	€ 12,50353
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,63776

Codice regionale: CAM25_L02.170.110.P

Articolo: Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-380+415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,57996
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,71%
Prezzo	€ 92,12
Scostamento % su anno 2024	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 12,16859
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60843
Utili di impresa (12,95%)	€ 8,37486
Incidenza Manodopera al 12,95%	€ 11,93441
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,60843

Codice regionale: CAM25_L02.170.110.Q

Articolo: Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230+250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,04989
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,48%
Prezzo	€ 141,63
Scostamento % su anno 2024	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 18,70848
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93542
Utili di impresa (9,31%)	€ 12,87584
Incidenza Manodopera al 9,31%	€ 13,19019
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,93542

Codice regionale: CAM25_L02.170.110.R

Articolo: Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-380+415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 94,63168
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,59%
Prezzo	€ 121,79
Scostamento % su anno 2024	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 16,08739
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,80437
Utili di impresa (10,99%)	€ 11,07191
Incidenza Manodopera al 10,99%	€ 13,38935
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,80437

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.170
Capitolo: PRESE CEE ED ACCESSORI

Codice regionale: CAM25_L02.170.120 +1,88% su anno 2024 +1,88% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Scatola da parete, per prese ad uscita diritta o inclinata

Codice regionale: CAM25_L02.170.120.A
Articolo: Scatola da parete per prese da 16 A, uscita diritta o inclinata

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,05726
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,09%
Prezzo	€ 9,08
Scostamento % su anno 2024	+2,09%
Spese generali (17%)	€ 1,19973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05999
Utili di impresa (34,65%)	€ 0,82570
Incidenza Manodopera al 34,65%	€ 3,14720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05999

Codice regionale: CAM25_L02.170.120.B
Articolo: Scatola da parete per prese da 32 A, uscita diritta o inclinata

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,00153
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,19%
Prezzo	€ 11,58
Scostamento % su anno 2024	+2,19%
Spese generali (17%)	€ 1,53026
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07651
Utili di impresa (36,15%)	€ 1,05318
Incidenza Manodopera al 36,15%	€ 4,18827
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07651

Codice regionale: CAM25_L02.170.120.C
Articolo: Scatola da parete per prese da 63 A, uscita inclinata



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,90027
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,35%
Prezzo	€ 25,61
Scostamento % su anno 2024	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 3,38305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16915
Utili di impresa (23,06%)	€ 2,32833
Incidenza Manodopera al 23,06%	€ 5,90638
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16915

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.170
Capitolo: PRESE CEE ED ACCESSORI

Codice regionale: CAM25_L02.170.130 +2,33% su anno 2024 +2,33% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Scatola da parete per inserimento delle prese da incasso

Codice regionale: CAM25_L02.170.130.A
Articolo: Scatola da parete in tecnopolimero, per inserimento delle prese da incasso con interruttore di blocco Per prese IP44 e IP55 senza base portafusibile, del tipo con custodia

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,09450
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,45%
Prezzo	€ 12,99
Scostamento % su anno 2024	+2,45%
Spese generali (17%)	€ 1,71607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08580
Utili di impresa (40,12%)	€ 1,18106
Incidenza Manodopera al 40,12%	€ 5,21264
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08580

Codice regionale: CAM25_L02.170.130.B
Articolo: Scatola da parete in tecnopolimero, per inserimento delle prese da incasso con interruttore di blocco Del tipo con custodia in tecnopolimero resistenza al filo incandescente

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,14404
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,21%
Prezzo	€ 14,34
Scostamento % su anno 2024	+2,21%
Spese generali (17%)	€ 1,89449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09472
Utili di impresa (36,49%)	€ 1,30385
Incidenza Manodopera al 36,49%	€ 5,23322
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09472

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI



Codice regionale: CAM25_L02.180 +0,8% su anno 2024 +0,8% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI

Codice regionale: CAM25_L02.180.010 +0,6% su anno 2024 +0,6% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44

Codice regionale: CAM25_L02.180.010.A
Articolo: Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,29906
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,72%
Prezzo	€ 73,74
Scostamento % su anno 2024	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 9,74084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48704
Utili di impresa (13,08%)	€ 6,70399
Incidenza Manodopera al 13,08%	€ 9,64851
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48704

Codice regionale: CAM25_L02.180.010.B
Articolo: Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3 : 2P+T 16 A 200-250 V 6h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,11635
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,78%
Prezzo	€ 68,36
Scostamento % su anno 2024	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 9,02978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45149
Utili di impresa (13,99%)	€ 6,21461
Incidenza Manodopera al 13,99%	€ 9,56650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45149

Codice regionale: CAM25_L02.180.010.C
Articolo: Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,14235
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,65%
Prezzo	€ 81,26
Scostamento % su anno 2024	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 10,73420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53671
Utili di impresa (12,01%)	€ 7,38766
Incidenza Manodopera al 12,01%	€ 9,76309
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,53671

Codice regionale: CAM25_L02.180.010.D



Articolo:

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,98564
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,6%
Prezzo	€ 88,78
Scostamento % su anno 2024	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 11,72756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58638
Utili di impresa (11,13%)	€ 8,07132
Incidenza Manodopera al 11,13%	€ 9,87766
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,58638

Codice regionale:

CAM25_L02.180.010.E

Articolo:

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,84890
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,53%
Prezzo	€ 100,19
Scostamento % su anno 2024	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 13,23431
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66172
Utili di impresa (10,03%)	€ 9,10832
Incidenza Manodopera al 10,03%	€ 10,05145
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,66172

Codice regionale:

CAM25_L02.180.010.F

Articolo:

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,78419
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,46%
Prezzo	€ 114,27
Scostamento % su anno 2024	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 15,09331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75467
Utili di impresa (8,98%)	€ 10,38775
Incidenza Manodopera al 8,98%	€ 10,26587
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,75467

Codice regionale:

CAM25_L02.180.010.G

Articolo:

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,99140
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,43%
Prezzo	€ 123,54
Scostamento % su anno 2024	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 16,31854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,81593
Utili di impresa (8,42%)	€ 11,23099
Incidenza Manodopera al 8,42%	€ 10,40718
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,81593

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.180
Capitolo: PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI

Codice regionale: CAM25_L02.180.020 +0,46% su anno 2024 +0,46% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67

Codice regionale: CAM25_L02.180.020.A
Articolo: Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,39361
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,55%
Prezzo	€ 95,74
Scostamento % su anno 2024	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 12,64691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63235
Utili di impresa (10,43%)	€ 8,70405
Incidenza Manodopera al 10,43%	€ 9,98370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,63235

Codice regionale: CAM25_L02.180.020.B
Articolo: Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 100-130 V 4h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,23755
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,49%
Prezzo	€ 107,13
Scostamento % su anno 2024	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 14,15038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,70752
Utili di impresa (9,48%)	€ 9,73879
Incidenza Manodopera al 9,48%	€ 10,15711
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,70752

Codice regionale: CAM25_L02.180.020.C
Articolo: Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 100-130 V 4h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,53527
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,46%
Prezzo	€ 113,94
Scostamento % su anno 2024	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 15,05100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75255
Utili di impresa (9,01%)	€ 10,35863
Incidenza Manodopera al 9,01%	€ 10,26099
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,75255

Codice regionale: CAM25_L02.180.020.D

Articolo:

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,93683
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,64%
Prezzo	€ 82,29
Scostamento % su anno 2024	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 10,86926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54346
Utili di impresa (11,88%)	€ 7,48061
Incidenza Manodopera al 11,88%	€ 9,77866
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54346

Codice regionale: CAM25_L02.180.020.E

Articolo:

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 200-250 V 9h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,51012
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,5%
Prezzo	€ 106,19
Scostamento % su anno 2024	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 14,02672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,70134
Utili di impresa (9,55%)	€ 9,65368
Incidenza Manodopera al 9,55%	€ 10,14285
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,70134

Codice regionale: CAM25_L02.180.020.F

Articolo:

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200-250 V 9h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,35384
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,46%
Prezzo	€ 116,29
Scostamento % su anno 2024	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 15,36015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76801
Utili di impresa (8,85%)	€ 10,57140
Incidenza Manodopera al 8,85%	€ 10,29664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,76801

Codice regionale: CAM25_L02.180.020.G**Articolo:**

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 380-415 V 9h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,30226
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,57%
Prezzo	€ 93,05
Scostamento % su anno 2024	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 12,29138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61457
Utili di impresa (10,68%)	€ 8,45936
Incidenza Manodopera al 10,68%	€ 9,94269
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,61457

Codice regionale: CAM25_L02.180.020.H**Articolo:**

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 74,96305
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,55%
Prezzo	€ 96,48
Scostamento % su anno 2024	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 12,74372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63719
Utili di impresa (10,36%)	€ 8,77068
Incidenza Manodopera al 10,36%	€ 9,99486
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,63719

Codice regionale: CAM25_L02.180.020.I**Articolo:**

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,89706
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,52%
Prezzo	€ 102,83
Scostamento % su anno 2024	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 13,58250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67913
Utili di impresa (9,81%)	€ 9,34796
Incidenza Manodopera al 9,81%	€ 10,09161
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,67913

Codice regionale: CAM25_L02.180.020.J

Articolo:

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 4h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,21581
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,44%
Prezzo	€ 119,97
Scostamento % su anno 2024	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 15,84669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79233
Utili di impresa (8,63%)	€ 10,90625
Incidenza Manodopera al 8,63%	€ 10,35276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,79233

Codice regionale: CAM25_L02.180.020.K

Articolo:

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 100-130 V 4h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,15196
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,38%
Prezzo	€ 139,19
Scostamento % su anno 2024	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 18,38583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,91929
Utili di impresa (7,65%)	€ 12,65378
Incidenza Manodopera al 7,65%	€ 10,64563
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,91929

Codice regionale: CAM25_L02.180.020.L

Articolo:

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 100-130 V 4h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 115,54103
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,36%
Prezzo	€ 148,70
Scostamento % su anno 2024	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 19,64198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,98210
Utili di impresa (7,26%)	€ 13,51830
Incidenza Manodopera al 7,26%	€ 10,79051
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,98210

Codice regionale: CAM25_L02.180.020.M**Articolo:**

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,48604
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,51%
Prezzo	€ 104,87
Scostamento % su anno 2024	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 13,85263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69263
Utili di impresa (9,65%)	€ 9,53387
Incidenza Manodopera al 9,65%	€ 10,12277
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,69263

Codice regionale: CAM25_L02.180.020.N**Articolo:**

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 200-250 V 9h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,42410
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,39%
Prezzo	€ 135,68
Scostamento % su anno 2024	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 17,92210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89611
Utili di impresa (7,81%)	€ 12,33462
Incidenza Manodopera al 7,81%	€ 10,59214
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,89611

Codice regionale: CAM25_L02.180.020.O**Articolo:**

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200-250 V 9h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,17817
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,34%
Prezzo	€ 153,38
Scostamento % su anno 2024	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 20,26029
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01301
Utili di impresa (7,08%)	€ 13,94385
Incidenza Manodopera al 7,08%	€ 10,86183
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,01301

Codice regionale: CAM25_L02.180.020.P

Articolo:

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 380-415 V 9h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,21581
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,44%
Prezzo	€ 119,97
Scostamento % su anno 2024	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 15,84669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79233
Utili di impresa (8,63%)	€ 10,90625
Incidenza Manodopera al 8,63%	€ 10,35276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,79233

Codice regionale: CAM25_L02.180.020.Q

Articolo:

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 98,24075
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,42%
Prezzo	€ 126,44
Scostamento % su anno 2024	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 16,70093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83505
Utili di impresa (8,27%)	€ 11,49417
Incidenza Manodopera al 8,27%	€ 10,45129
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,83505

Codice regionale: CAM25_L02.180.020.R

Articolo:

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,35683
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,39%
Prezzo	€ 134,31
Scostamento % su anno 2024	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 17,74066
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,88703
Utili di impresa (7,87%)	€ 12,20975
Incidenza Manodopera al 7,87%	€ 10,57121
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,88703

Codice regionale: CAM25_L02.180.020.S

Articolo: Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440 V 60 Hz 3h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,78909
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,37%
Prezzo	€ 143,87
Scostamento % su anno 2024	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 19,00415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95021
Utili di impresa (7,45%)	€ 13,07932
Incidenza Manodopera al 7,45%	€ 10,71694
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,95021

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.180
Capitolo: PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI

Codice regionale: CAM25_L02.180.030 +0,47% su anno 2024 +0,47% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67

Codice regionale: CAM25_L02.180.030.A

Articolo: Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,93875
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,56%
Prezzo	€ 93,87
Scostamento % su anno 2024	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 12,39959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61998
Utili di impresa (10,61%)	€ 8,53383
Incidenza Manodopera al 10,61%	€ 9,95517
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,61998

Codice regionale: CAM25_L02.180.030.B

Articolo: Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,23861
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,47%
Prezzo	€ 113,56
Scostamento % su anno 2024	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 15,00056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75003
Utili di impresa (9,03%)	€ 10,32392
Incidenza Manodopera al 9,03%	€ 10,25517
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,75003

Codice regionale: CAM25_L02.180.030.C**Articolo:**

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,26355
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,44%
Prezzo	€ 120,03
Scostamento % su anno 2024	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 15,85480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79274
Utili di impresa (8,63%)	€ 10,91184
Incidenza Manodopera al 8,63%	€ 10,35370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,79274

Codice regionale: CAM25_L02.180.030.D**Articolo:**

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,48561
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,52%
Prezzo	€ 102,30
Scostamento % su anno 2024	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 13,51255
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67563
Utili di impresa (9,86%)	€ 9,29982
Incidenza Manodopera al 9,86%	€ 10,08354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,67563

Codice regionale: CAM25_L02.180.030.E**Articolo:**

Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,42153
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,44%
Prezzo	€ 120,23
Scostamento % su anno 2024	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 15,88166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79408
Utili di impresa (8,61%)	€ 10,93032
Incidenza Manodopera al 8,61%	€ 10,35679
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,79408

Codice regionale: CAM25_L02.180.030.F

Articolo: Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T32 A 380-415 V 6h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,62897
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,4%
Prezzo	€ 130,80
Scostamento % su anno 2024	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 17,27692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86385
Utili di impresa (8,04%)	€ 11,89059
Incidenza Manodopera al 8,04%	€ 10,51772
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,86385

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.180
Capitolo: PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI

Codice regionale: CAM25_L02.180.040 +1,3% su anno 2024 +1,3% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili

Codice regionale: CAM25_L02.180.040.A
Articolo: Quadro da parete con finestra trasparente 10 moduli din per 2 prese interbloccate IP66

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,43446
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,97%
Prezzo	€ 80,35
Scostamento % su anno 2024	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 10,61386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53069
Utili di impresa (17,13%)	€ 7,30483
Incidenza Manodopera al 17,13%	€ 13,76097
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,53069

Codice regionale: CAM25_L02.180.040.B
Articolo: Quadro da parete con finestra trasparente 16 moduli din per 3 prese interbloccate IP66



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 91,98622
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,66%
Prezzo	€ 118,39
Scostamento % su anno 2024	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 15,63766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78188
Utili di impresa (12,11%)	€ 10,76239
Incidenza Manodopera al 12,11%	€ 14,34042
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,78188

Codice regionale: CAM25_L02.180.040.C
Articolo: Quadro da parete con finestra trasparente 22 moduli din per 4 prese interbloccate IP66

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 106,44385
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,57%
Prezzo	€ 136,99
Scostamento % su anno 2024	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 18,09545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,90477
Utili di impresa (10,67%)	€ 12,45393
Incidenza Manodopera al 10,67%	€ 14,62390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,90477

Codice regionale: CAM25_L02.180.040.D
Articolo: Quadro da parete con finestra trasparente 5 moduli din per 1 presa interbloccata IP66

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,70233
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,54%
Prezzo	€ 51,10
Scostamento % su anno 2024	+1,54%
Spese generali (17%)	€ 6,74940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33747
Utili di impresa (26,06%)	€ 4,64517
Incidenza Manodopera al 26,06%	€ 13,31524
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,33747

Codice regionale: CAM25_L02.180.040.E
Articolo: Quadro da parete cieco per 1 presa interbloccata IP66



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,61013
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,83%
Prezzo	€ 43,26
Scostamento % su anno 2024	+1,83%
Spese generali (17%)	€ 5,71372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28569
Utili di impresa (30,51%)	€ 3,93239
Incidenza Manodopera al 30,51%	€ 13,19579
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28569

Codice regionale: CAM25_L02.180.040.F
Articolo: Quadro da parete cieco per 2 prese interbloccata IP66

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,06669
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,42%
Prezzo	€ 55,43
Scostamento % su anno 2024	+1,42%
Spese generali (17%)	€ 7,32134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36607
Utili di impresa (24,14%)	€ 5,03880
Incidenza Manodopera al 24,14%	€ 13,38121
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36607

Codice regionale: CAM25_L02.180.040.G
Articolo: Quadro da parete cieco per 3 prese interbloccata IP66

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,16081
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,05%
Prezzo	€ 74,85
Scostamento % su anno 2024	+1,05%
Spese generali (17%)	€ 9,88734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49437
Utili di impresa (18,27%)	€ 6,80482
Incidenza Manodopera al 18,27%	€ 13,67717
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,49437

Codice regionale: CAM25_L02.180.040.H
Articolo: Coperchio con sportello fume 5 moduli per quadro da parete cieco



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,73298
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,75%
Prezzo	€ 33,12
Scostamento % su anno 2024	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 4,37461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21873
Utili di impresa (13,64%)	€ 3,01076
Incidenza Manodopera al 13,64%	€ 4,51633
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21873

Codice regionale: CAM25_L02.180.040.I
Articolo: Coperchio con sportello fume 12 moduli per quadro da parete cieco

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,73661
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,45%
Prezzo	€ 55,00
Scostamento % su anno 2024	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 7,26522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36326
Utili di impresa (8,82%)	€ 5,00018
Incidenza Manodopera al 8,82%	€ 4,84974
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36326

Codice regionale: CAM25_L02.180.040.J
Articolo: Coperchio con sportello fume 18 moduli per quadro da parete cieco

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,19382
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,35%
Prezzo	€ 71,03
Scostamento % su anno 2024	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 9,38295
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46915
Utili di impresa (7,17%)	€ 6,45768
Incidenza Manodopera al 7,17%	€ 5,09400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46915

Codice regionale: CAM25_L02.180.040.K
Articolo: Cassetta di fondo da parete IP66/IP67 per 1 presa interbloccata



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,91650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,97%
Prezzo	€ 26,92
Scostamento % su anno 2024	+2,97%
Spese generali (17%)	€ 3,55581
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17779
Utili di impresa (48,09%)	€ 2,44723
Incidenza Manodopera al 48,09%	€ 12,94689
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17779

Codice regionale: CAM25_L02.180.040.L
Articolo: Cassetta di fondo da incasso con cornice IP55 per 1 presa interbloccata

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,60777
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+2,74%
Prezzo	€ 29,10
Scostamento % su anno 2024	+2,74%
Spese generali (17%)	€ 3,84332
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19217
Utili di impresa (44,61%)	€ 2,64511
Incidenza Manodopera al 44,61%	€ 12,98005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19217

Codice regionale: CAM25_L02.180.040.M
Articolo: Contenitore da incasso con pareti cieche a pannello con copercchio IP56

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,87034
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,7%
Prezzo	€ 37,16
Scostamento % su anno 2024	+1,7%
Spese generali (17%)	€ 4,90796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24540
Utili di impresa (28,52%)	€ 3,37783
Incidenza Manodopera al 28,52%	€ 10,59550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24540

Codice regionale: CAM25_L02.180.040.N
Articolo: Centralino da incasso a pannello 12 moduli DIN con sportello IP56



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,14675
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,06%
Prezzo	€ 59,39
Scostamento % su anno 2024	+1,06%
Spese generali (17%)	€ 7,84495
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39225
Utili di impresa (18,41%)	€ 5,39917
Incidenza Manodopera al 18,41%	€ 10,93425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39225

Codice regionale: CAM25_L02.180.040.O
Articolo: Contatto ausiliario NA+NC di segnalazione spina inserita

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,06285
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,6%
Prezzo	€ 33,54
Scostamento % su anno 2024	+1,6%
Spese generali (17%)	€ 4,43068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22153
Utili di impresa (26,94%)	€ 3,04935
Incidenza Manodopera al 26,94%	€ 9,03604
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22153

Codice regionale: CAM25_L02.180.040.P
Articolo: Flangia di chiusura per quadri prese interbloccate IP66/IP67

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,14093
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,2%
Prezzo	€ 13,05
Scostamento % su anno 2024	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 1,72396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08620
Utili di impresa (20,73%)	€ 1,18649
Incidenza Manodopera al 20,73%	€ 2,70619
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08620

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.180
Capitolo: PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI

Codice regionale: CAM25_L02.180.050 +0,59% su anno 2024 +0,59% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44

Codice regionale: CAM25_L02.180.050.A
Articolo: Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 70,11997
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,59%
Prezzo	€ 90,24
Scostamento % su anno 2024	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 11,92039
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59602
Utili di impresa (10,97%)	€ 8,20404
Incidenza Manodopera al 10,97%	€ 9,89990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,59602

Codice regionale: CAM25_L02.180.050.B

Articolo:

Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,38891
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,79%
Prezzo	€ 67,42
Scostamento % su anno 2024	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 8,90611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44531
Utili di impresa (14,17%)	€ 6,12950
Incidenza Manodopera al 14,17%	€ 9,55223
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,44531

Codice regionale: CAM25_L02.180.050.C

Articolo:

Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,32399
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,66%
Prezzo	€ 80,21
Scostamento % su anno 2024	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 10,59508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52975
Utili di impresa (12,15%)	€ 7,29191
Incidenza Manodopera al 12,15%	€ 9,74704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,52975

Codice regionale: CAM25_L02.180.050.D

Articolo:

Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,07636
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,61%
Prezzo	€ 87,61
Scostamento % su anno 2024	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 11,57298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57865
Utili di impresa (11,25%)	€ 7,96493
Incidenza Manodopera al 11,25%	€ 9,85983
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,57865

Codice regionale: CAM25_L02.180.050.E

Articolo: Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,93875
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,56%
Prezzo	€ 93,87
Scostamento % su anno 2024	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 12,39959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61998
Utili di impresa (10,61%)	€ 8,53383
Incidenza Manodopera al 10,61%	€ 9,95517
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,61998

Codice regionale: CAM25_L02.180.050.F

Articolo: Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,32975
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,46%
Prezzo	€ 114,97
Scostamento % su anno 2024	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 15,18606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75930
Utili di impresa (8,94%)	€ 10,45158
Incidenza Manodopera al 8,94%	€ 10,27656
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,75930

Codice regionale: CAM25_L02.180.050.G

Articolo: Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 94,17284
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,44%
Prezzo	€ 121,20
Scostamento % su anno 2024	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 16,00938
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,80047
Utili di impresa (8,56%)	€ 11,01822
Incidenza Manodopera al 8,56%	€ 10,37153
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,80047

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.180
Capitolo: PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI

Codice regionale: CAM25_L02.180.060 +0,46% su anno 2024 +0,46% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55

Codice regionale: CAM25_L02.180.060.A
Articolo: Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,37422
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,55%
Prezzo	€ 97,01
Scostamento % su anno 2024	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 12,81362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64068
Utili di impresa (10,29%)	€ 8,81878
Incidenza Manodopera al 10,29%	€ 9,98370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,64068

Codice regionale: CAM25_L02.180.060.B
Articolo: Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 100-130 V 4h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,30729
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,49%
Prezzo	€ 108,50
Scostamento % su anno 2024	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 14,33224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71661
Utili di impresa (9,36%)	€ 9,86395
Incidenza Manodopera al 9,36%	€ 10,15711
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,71661

Codice regionale: CAM25_L02.180.060.C
Articolo: Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 5/100-75/130 V 4h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,60502
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,46%
Prezzo	€ 115,32
Scostamento % su anno 2024	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 15,23285
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76164
Utili di impresa (8,9%)	€ 10,48379
Incidenza Manodopera al 8,9%	€ 10,26099
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,76164

Codice regionale: CAM25_L02.180.060.D

Articolo: Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,77794
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,66%
Prezzo	€ 80,80
Scostamento % su anno 2024	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 10,67225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53361
Utili di impresa (12,1%)	€ 7,34502
Incidenza Manodopera al 12,1%	€ 9,77866
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,53361

Codice regionale: CAM25_L02.180.060.E

Articolo: Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 200-250 V 9h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 86,16509
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,48%
Prezzo	€ 110,89
Scostamento % su anno 2024	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 14,64807
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73240
Utili di impresa (9,15%)	€ 10,08132
Incidenza Manodopera al 9,15%	€ 10,14285
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,73240

Codice regionale: CAM25_L02.180.060.F

Articolo: Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 120/208-144/250 V 9h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 91,15615
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,45%
Prezzo	€ 117,32
Scostamento % su anno 2024	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 15,49655
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,77483
Utili di impresa (8,78%)	€ 10,66527
Incidenza Manodopera al 8,78%	€ 10,29664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,77483

Codice regionale: CAM25_L02.180.060.G

Articolo: Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 380-415 V 9h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,46115
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,56%
Prezzo	€ 94,54
Scostamento % su anno 2024	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 12,48840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62442
Utili di impresa (10,52%)	€ 8,59496
Incidenza Manodopera al 10,52%	€ 9,94269
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,62442

Codice regionale: CAM25_L02.180.060.H

Articolo: Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,66466
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,57%
Prezzo	€ 92,23
Scostamento % su anno 2024	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 12,18299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60915
Utili di impresa (10,84%)	€ 8,38477
Incidenza Manodopera al 10,84%	€ 9,99486
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,60915

Codice regionale: CAM25_L02.180.060.I

Articolo: Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,73817
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,52%
Prezzo	€ 101,34
Scostamento % su anno 2024	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 13,38549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66927
Utili di impresa (9,96%)	€ 9,21237
Incidenza Manodopera al 9,96%	€ 10,09161
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,66927

Codice regionale: CAM25_L02.180.060.J

Articolo: Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 100-130 V 4h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 94,28556
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,44%
Prezzo	€ 121,35
Scostamento % su anno 2024	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 16,02855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,80143
Utili di impresa (8,53%)	€ 11,03141
Incidenza Manodopera al 8,53%	€ 10,35276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,80143

Codice regionale: CAM25_L02.180.060.K

Articolo: Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 100-130 V 4h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 109,04341
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,38%
Prezzo	€ 140,34
Scostamento % su anno 2024	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 18,53738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92687
Utili di impresa (7,59%)	€ 12,75808
Incidenza Manodopera al 7,59%	€ 10,64563
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,92687

Codice regionale: CAM25_L02.180.060.L

Articolo: Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 57/100-75/130 V 4h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 116,43249
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,35%
Prezzo	€ 149,85
Scostamento % su anno 2024	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 19,79352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,98968
Utili di impresa (7,2%)	€ 13,62260
Incidenza Manodopera al 7,2%	€ 10,79051
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,98968

Codice regionale: CAM25_L02.180.060.M

Articolo:

Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,45820
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,51%
Prezzo	€ 104,84
Scostamento % su anno 2024	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 13,84789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69239
Utili di impresa (9,69%)	€ 9,53061
Incidenza Manodopera al 9,69%	€ 10,16067
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,69239

Codice regionale: CAM25_L02.180.060.N

Articolo:

Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 200-250 V 9h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 109,14038
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,38%
Prezzo	€ 140,46
Scostamento % su anno 2024	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 18,55386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92769
Utili di impresa (7,57%)	€ 12,76942
Incidenza Manodopera al 7,57%	€ 10,63005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,92769

Codice regionale: CAM25_L02.180.060.O

Articolo:

Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 120/208-144/250 V 9h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 120,96109
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,34%
Prezzo	€ 155,68
Scostamento % su anno 2024	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 20,56339
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02817
Utili di impresa (6,98%)	€ 14,15245
Incidenza Manodopera al 6,98%	€ 10,86183
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,02817

Codice regionale: CAM25_L02.180.060.P

Articolo:

Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 380-415 V 9h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 94,28556
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,44%
Prezzo	€ 121,35
Scostamento % su anno 2024	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 16,02855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,80143
Utili di impresa (8,53%)	€ 11,03141
Incidenza Manodopera al 8,53%	€ 10,35276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,80143

Codice regionale: CAM25_L02.180.060.Q

Articolo:

Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,51603
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,44%
Prezzo	€ 120,36
Scostamento % su anno 2024	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 15,89773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79489
Utili di impresa (8,68%)	€ 10,94138
Incidenza Manodopera al 8,68%	€ 10,45129
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,79489

Codice regionale: CAM25_L02.180.060.R

Articolo:

Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,68246
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,4%
Prezzo	€ 130,87
Scostamento % su anno 2024	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 17,28602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86430
Utili di impresa (8,08%)	€ 11,89685
Incidenza Manodopera al 8,08%	€ 10,57121
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,86430

Codice regionale: CAM25_L02.180.060.S
Articolo: Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3PT 32 A 380 V 50 Hz-440/V 60 Hz 3h

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 112,68055
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,36%
Prezzo	€ 145,02
Scostamento % su anno 2024	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 19,15569
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95778
Utili di impresa (7,39%)	€ 13,18362
Incidenza Manodopera al 7,39%	€ 10,71694
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,95778

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.180
Capitolo: PRESE INTERBLOCATE CON PORTAFUSIBILI

Codice regionale: CAM25_L02.180.070 +1,55% su anno 2024 +1,55% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili

Codice regionale: CAM25_L02.180.070.A
Articolo: Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, con portello, 9 moduli IP55

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,52730
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,85%
Prezzo	€ 92,06
Scostamento % su anno 2024	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 12,15964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60798
Utili di impresa (15,14%)	€ 8,36869
Incidenza Manodopera al 15,14%	€ 13,93926
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,60798

Codice regionale: CAM25_L02.180.070.B
Articolo: Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, cieco, IP55



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,15782
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,38%
Prezzo	€ 56,83
Scostamento % su anno 2024	+1,38%
Spese generali (17%)	€ 7,50683
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37534
Utili di impresa (23,58%)	€ 5,16647
Incidenza Manodopera al 23,58%	€ 13,40260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37534

Codice regionale: CAM25_L02.180.070.C
Articolo: Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte orizzontalmente, con portello, 9+9 moduli IP55

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,44278
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,6%
Prezzo	€ 130,56
Scostamento % su anno 2024	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 17,24527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86226
Utili di impresa (11,13%)	€ 11,86881
Incidenza Manodopera al 11,13%	€ 14,52584
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,86226

Codice regionale: CAM25_L02.180.070.D
Articolo: Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 2 portelle a 9 moduli IP55

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,16914
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,62%
Prezzo	€ 125,06
Scostamento % su anno 2024	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 16,51875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82594
Utili di impresa (11,55%)	€ 11,36879
Incidenza Manodopera al 11,55%	€ 14,44204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,82594

Codice regionale: CAM25_L02.180.070.E
Articolo: Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 1 portella a 9 moduli e un coperchio cieco IP55



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 92,16807
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,66%
Prezzo	€ 118,62
Scostamento % su anno 2024	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 15,66857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78343
Utili di impresa (12,09%)	€ 10,78366
Incidenza Manodopera al 12,09%	€ 14,34398
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,78343

Codice regionale: CAM25_L02.180.070.F

Articolo: Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali frontale cieco IP55

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 73,61866
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,83%
Prezzo	€ 94,75
Scostamento % su anno 2024	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 12,51517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62576
Utili di impresa (14,76%)	€ 8,61338
Incidenza Manodopera al 14,76%	€ 13,98027
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,62576

Codice regionale: CAM25_L02.180.070.G

Articolo: Casseta di fondo da parete per 1 presa interbloccate compatta orizzontale IP55

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,50776
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,84%
Prezzo	€ 27,68
Scostamento % su anno 2024	+3,84%
Spese generali (17%)	€ 3,65632
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18282
Utili di impresa (61,31%)	€ 2,51641
Incidenza Manodopera al 61,31%	€ 16,97025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18282

Codice regionale: CAM25_L02.180.070.H

Articolo: Casseta di fondo da incasso per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,23583
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,25%
Prezzo	€ 32,48
Scostamento % su anno 2024	+3,25%
Spese generali (17%)	€ 4,29009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21450
Utili di impresa (52,48%)	€ 2,95259
Incidenza Manodopera al 52,48%	€ 17,04335
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21450

Codice regionale: CAM25_L02.180.070.I

Articolo: Cassetta di fondo da incasso a pannello per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,42677
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,23%
Prezzo	€ 32,72
Scostamento % su anno 2024	+3,23%
Spese generali (17%)	€ 4,32255
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21613
Utili di impresa (52,09%)	€ 2,97493
Incidenza Manodopera al 52,09%	€ 17,04709
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21613

Codice regionale: CAM25_L02.180.070.J

Articolo: Centralino da parete per dispositivi aggiuntivi modulari - 9 moduli porta trasparente - IP55

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,34075
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,24%
Prezzo	€ 63,50
Scostamento % su anno 2024	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 8,38793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41940
Utili di impresa (21,27%)	€ 5,77287
Incidenza Manodopera al 21,27%	€ 13,50423
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41940

Codice regionale: CAM25_L02.180.070.K

Articolo: Flangia di chiusura per quadro prese interbloccate compatte orizzontali



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,17667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,71%
Prezzo	€ 9,24
Scostamento % su anno 2024	+1,71%
Spese generali (17%)	€ 1,22003
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06100
Utili di impresa (28,67%)	€ 0,83967
Incidenza Manodopera al 28,67%	€ 2,64807
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06100

Codice regionale: CAM25_L02.180.070.L
Articolo: Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9 moduli

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,35938
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,07%
Prezzo	€ 14,62
Scostamento % su anno 2024	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 1,93109
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09655
Utili di impresa (18,67%)	€ 1,32905
Incidenza Manodopera al 18,67%	€ 2,73009
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09655

Codice regionale: CAM25_L02.180.070.M
Articolo: Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9+9 moduli

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,83263
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,88%
Prezzo	€ 17,80
Scostamento % su anno 2024	+0,88%
Spese generali (17%)	€ 2,35155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11758
Utili di impresa (15,61%)	€ 1,61842
Incidenza Manodopera al 15,61%	€ 2,77858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11758

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.190 +0,35% su anno 2024 +0,35% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARMADI DA PARETE PREFORMATI

Codice regionale: CAM25_L02.190.010 +0,42% su anno 2024 +0,42% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Armadio metallico da parete

Codice regionale: CAM25_L02.190.010.A
Articolo: Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 169,53479
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,53%
Prezzo	€ 218,19
Scostamento % su anno 2024	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 28,82091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,44105
Utili di impresa (10,03%)	€ 19,83557
Incidenza Manodopera al 10,03%	€ 21,87862
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,44105

Codice regionale: CAM25_L02.190.010.B

Articolo: Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 270,97604
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,41%
Prezzo	€ 348,75
Scostamento % su anno 2024	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 46,06593
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,30330
Utili di impresa (8,14%)	€ 31,70420
Incidenza Manodopera al 8,14%	€ 28,38090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,30330

Codice regionale: CAM25_L02.190.010.C

Articolo: Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1.000 x 800 x 350 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 427,34011
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,32%
Prezzo	€ 549,99
Scostamento % su anno 2024	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 72,64782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,63239
Utili di impresa (6,72%)	€ 49,99879
Incidenza Manodopera al 6,72%	€ 36,96304
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,63239

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.190
Capitolo: ARMADI DA PARETE PREFORMATI

Codice regionale: CAM25_L02.190.020 +0,33% su anno 2024 +0,33% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Armadio da parete in poliestere con portello cieco

Codice regionale: CAM25_L02.190.020.A

Articolo: Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 176,49836
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,49%
Prezzo	€ 227,15
Scostamento % su anno 2024	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 30,00472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,50024
Utili di impresa (9,47%)	€ 20,65031
Incidenza Manodopera al 9,47%	€ 21,51369
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,50024

Codice regionale: CAM25_L02.190.020.B

Articolo: Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 359,91046
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,3%
Prezzo	€ 463,20
Scostamento % su anno 2024	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 61,18478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,05924
Utili di impresa (6,29%)	€ 42,10952
Incidenza Manodopera al 6,29%	€ 29,12177
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,05924

Codice regionale: CAM25_L02.190.020.C

Articolo: Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 633,77983
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,2%
Prezzo	€ 815,67
Scostamento % su anno 2024	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 107,74257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,38713
Utili di impresa (4,78%)	€ 74,15224
Incidenza Manodopera al 4,78%	€ 39,00500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,38713

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.190
Capitolo: ARMADI DA PARETE PREFORMATI

Codice regionale: CAM25_L02.190.030 +0,3% su anno 2024 +0,3% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Armadio da parete in poliestere con portello trasparente

Codice regionale: CAM25_L02.190.030.A

**Articolo:**

Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 217,42889
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,41%
Prezzo	€ 279,83
Scostamento % su anno 2024	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 36,96291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,84815
Utili di impresa (8,15%)	€ 25,43918
Incidenza Manodopera al 8,15%	€ 22,81772
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,84815

Codice regionale:**CAM25_L02.190.030.B****Articolo:**

Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 378,86897
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,29%
Prezzo	€ 487,60
Scostamento % su anno 2024	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 64,40772
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,22039
Utili di impresa (6,25%)	€ 44,32767
Incidenza Manodopera al 6,25%	€ 30,49645
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,22039

Codice regionale:**CAM25_L02.190.030.C****Articolo:**

Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 674,43892
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,2%
Prezzo	€ 868,00
Scostamento % su anno 2024	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 114,65462
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,73273
Utili di impresa (4,76%)	€ 78,90935
Incidenza Manodopera al 4,76%	€ 41,30665
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,73273

Codice regionale:**CAM25_L02****Tipologia:**

IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale:**CAM25_L02.200**

+0,69%

su anno 2024

+0,69%

su anno 2024 con S. G. e U. I.

Capitolo:

SPINE CEE

Codice regionale:**CAM25_L02.200.010**

+0,8%

su anno 2024

+0,8%

su anno 2024 con S. G. e U. I.



Voce: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio

Codice regionale: CAM25_L02.200.010.A

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,64984
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,95%
Prezzo	€ 9,85
Scostamento % su anno 2024	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 1,30047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06502
Utili di impresa (16,8%)	€ 0,89503
Incidenza Manodopera al 16,8%	€ 1,65441
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06502

Codice regionale: CAM25_L02.200.010.B

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,60688
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,85%
Prezzo	€ 11,08
Scostamento % su anno 2024	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 1,46317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07316
Utili di impresa (15,1%)	€ 1,00701
Incidenza Manodopera al 15,1%	€ 1,67317
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07316

Codice regionale: CAM25_L02.200.010.C

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,70991
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,75%
Prezzo	€ 12,50
Scostamento % su anno 2024	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 1,65068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08253
Utili di impresa (13,56%)	€ 1,13606
Incidenza Manodopera al 13,56%	€ 1,69480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08253

Codice regionale: CAM25_L02.200.010.D

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,46179
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,63%
Prezzo	€ 14,75
Scostamento % su anno 2024	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 1,94850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09743
Utili di impresa (11,72%)	€ 1,34103
Incidenza Manodopera al 11,72%	€ 1,72915
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09743

Codice regionale: CAM25_L02.200.010.E

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,62694
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,92%
Prezzo	€ 13,68
Scostamento % su anno 2024	+0,92%
Spese generali (17%)	€ 1,80658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09033
Utili di impresa (16,19%)	€ 1,24335
Incidenza Manodopera al 16,19%	€ 2,21425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09033

Codice regionale: CAM25_L02.200.010.F

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,99432
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,97%
Prezzo	€ 12,86
Scostamento % su anno 2024	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 1,69903
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08495
Utili di impresa (17,12%)	€ 1,16934
Incidenza Manodopera al 17,12%	€ 2,20185
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08495

Codice regionale: CAM25_L02.200.010.G

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-500 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,06491
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,88%
Prezzo	€ 14,24
Scostamento % su anno 2024	+0,88%
Spese generali (17%)	€ 1,88103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09405
Utili di impresa (15,61%)	€ 1,29459
Incidenza Manodopera al 15,61%	€ 2,22284
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09405

Codice regionale: CAM25_L02.200.010.H**Articolo:** Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,84923
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,76%
Prezzo	€ 16,54
Scostamento % su anno 2024	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 2,18437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10922
Utili di impresa (13,65%)	€ 1,50336
Incidenza Manodopera al 13,65%	€ 2,25783
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10922

Codice regionale: CAM25_L02.200.010.I**Articolo:** Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,79485
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,82%
Prezzo	€ 15,18
Scostamento % su anno 2024	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 2,00512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10026
Utili di impresa (14,74%)	€ 1,38000
Incidenza Manodopera al 14,74%	€ 2,23715
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10026

Codice regionale: CAM25_L02.200.010.J**Articolo:** Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-500 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,64406
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,71%
Prezzo	€ 17,56
Scostamento % su anno 2024	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 2,31949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11597
Utili di impresa (12,95%)	€ 1,59636
Incidenza Manodopera al 12,95%	€ 2,27341
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11597

Codice regionale: CAM25_L02.200.010.K

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 16 A-230+415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,45421
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,85%
Prezzo	€ 14,74
Scostamento % su anno 2024	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 1,94722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09736
Utili di impresa (15,13%)	€ 1,34014
Incidenza Manodopera al 15,13%	€ 2,23047
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09736

Codice regionale: CAM25_L02.200.010.L

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-230+415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,56295
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,72%
Prezzo	€ 17,46
Scostamento % su anno 2024	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 2,30570
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11529
Utili di impresa (13,01%)	€ 1,58687
Incidenza Manodopera al 13,01%	€ 2,27182
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11529

Codice regionale: CAM25_L02.200.010.M

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-500 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,78524
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,61%
Prezzo	€ 20,32
Scostamento % su anno 2024	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 2,68349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13417
Utili di impresa (11,4%)	€ 1,84687
Incidenza Manodopera al 11,4%	€ 2,31540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13417

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.200
Capitolo: SPINE CEE

Codice regionale: CAM25_L02.200.020 +0,46% su anno 2024 +0,46% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.A
Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,58015
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,76%
Prezzo	€ 12,33
Scostamento % su anno 2024	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 1,62863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08143
Utili di impresa (13,73%)	€ 1,12088
Incidenza Manodopera al 13,73%	€ 1,69226
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08143

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.B
Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,51046
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,63%
Prezzo	€ 14,81
Scostamento % su anno 2024	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 1,95678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09784
Utili di impresa (11,68%)	€ 1,34672
Incidenza Manodopera al 11,68%	€ 1,73011
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09784

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.C
Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,11633
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,55%
Prezzo	€ 16,88
Scostamento % su anno 2024	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 2,22978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11149
Utili di impresa (10,44%)	€ 1,53461
Incidenza Manodopera al 10,44%	€ 1,76159
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11149

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.D

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,33862
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,47%
Prezzo	€ 19,74
Scostamento % su anno 2024	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 2,60757
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13038
Utili di impresa (9,14%)	€ 1,79462
Incidenza Manodopera al 9,14%	€ 1,80517
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13038

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.E

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,92616
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,26%
Prezzo	€ 35,94
Scostamento % su anno 2024	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 4,74745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23737
Utili di impresa (5,71%)	€ 3,26736
Incidenza Manodopera al 5,71%	€ 2,05198
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23737

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.F

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-380÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,92796
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,21%
Prezzo	€ 43,67
Scostamento % su anno 2024	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 5,76775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28839
Utili di impresa (4,97%)	€ 3,96957
Incidenza Manodopera al 4,97%	€ 2,16967
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28839

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.G

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,06010
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,74%
Prezzo	€ 16,81
Scostamento % su anno 2024	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 2,22022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11101
Utili di impresa (13,46%)	€ 1,52803
Incidenza Manodopera al 13,46%	€ 2,26196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11101

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.H

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,26527
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,79%
Prezzo	€ 15,79
Scostamento % su anno 2024	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 2,08510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10426
Utili di impresa (14,23%)	€ 1,43504
Incidenza Manodopera al 14,23%	€ 2,24638
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10426

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.I

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,70895
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,71%
Prezzo	€ 17,64
Scostamento % su anno 2024	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 2,33052
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11653
Utili di impresa (12,89%)	€ 1,60395
Incidenza Manodopera al 12,89%	€ 2,27469
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11653

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.J

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230+250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,53141
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,59%
Prezzo	€ 21,28
Scostamento % su anno 2024	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 2,81034
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14052
Utili di impresa (10,95%)	€ 1,93418
Incidenza Manodopera al 10,95%	€ 2,33003
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14052

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.K

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380+415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,37972
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,63%
Prezzo	€ 19,79
Scostamento % su anno 2024	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 2,61455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13073
Utili di impresa (11,66%)	€ 1,79943
Incidenza Manodopera al 11,66%	€ 2,30745
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13073

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.L

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,53141
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,59%
Prezzo	€ 21,28
Scostamento % su anno 2024	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 2,81034
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14052
Utili di impresa (10,95%)	€ 1,93418
Incidenza Manodopera al 10,95%	€ 2,33003
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14052

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.M

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230+250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,10452
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,28%
Prezzo	€ 45,18
Scostamento % su anno 2024	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 5,96777
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29839
Utili di impresa (5,96%)	€ 4,10723
Incidenza Manodopera al 5,96%	€ 2,69421
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29839

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.N

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380+415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,69809
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,31%
Prezzo	€ 40,80
Scostamento % su anno 2024	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 5,38868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26943
Utili di impresa (6,44%)	€ 3,70868
Incidenza Manodopera al 6,44%	€ 2,62741
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26943

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.O

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-500 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,10452
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,28%
Prezzo	€ 45,18
Scostamento % su anno 2024	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 5,96777
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29839
Utili di impresa (5,96%)	€ 4,10723
Incidenza Manodopera al 5,96%	€ 2,69421
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29839

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.P

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-230+250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 70,88818
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,14%
Prezzo	€ 91,23
Scostamento % su anno 2024	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 12,05099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60255
Utili di impresa (3,72%)	€ 8,29392
Incidenza Manodopera al 3,72%	€ 3,39585
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,60255

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.Q

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-380+415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,64128
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,16%
Prezzo	€ 75,47
Scostamento % su anno 2024	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 9,96902
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49845
Utili di impresa (4,18%)	€ 6,86103
Incidenza Manodopera al 4,18%	€ 3,15571
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,49845

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.R

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-500 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,83202
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,15%
Prezzo	€ 82,15
Scostamento % su anno 2024	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 10,85144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54257
Utili di impresa (3,97%)	€ 7,46835
Incidenza Manodopera al 3,97%	€ 3,25749
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54257

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.S

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,83871
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,7%
Prezzo	€ 17,81
Scostamento % su anno 2024	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 2,35258
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11763
Utili di impresa (12,79%)	€ 1,61913
Incidenza Manodopera al 12,79%	€ 2,27723
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11763

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.T

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,57436
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,62%
Prezzo	€ 20,04
Scostamento % su anno 2024	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 2,64764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13238
Utili di impresa (11,53%)	€ 1,82220
Incidenza Manodopera al 11,53%	€ 2,31126
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13238

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.U

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,63444
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,55%
Prezzo	€ 22,70
Scostamento % su anno 2024	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 2,99785
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14989
Utili di impresa (10,36%)	€ 2,06323
Incidenza Manodopera al 10,36%	€ 2,35166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14989

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.V

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,55423
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,47%
Prezzo	€ 26,45
Scostamento % su anno 2024	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 3,49422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17471
Utili di impresa (9,11%)	€ 2,40485
Incidenza Manodopera al 9,11%	€ 2,40891
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17471

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.W

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,64275
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,35%
Prezzo	€ 44,59
Scostamento % su anno 2024	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 5,88927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29446
Utili di impresa (7,15%)	€ 4,05320
Incidenza Manodopera al 7,15%	€ 3,18662
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29446

Codice regionale: CAM25_L02.200.020.X

Articolo: Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 125 A-230÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,12880
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,16%
Prezzo	€ 79,96
Scostamento % su anno 2024	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 10,56190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52810
Utili di impresa (4,03%)	€ 7,26907
Incidenza Manodopera al 4,03%	€ 3,22409
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,52810

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.200
Capitolo: SPINE CEE

Codice regionale: CAM25_L02.200.030 +1% su anno 2024 +1% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio

Codice regionale: CAM25_L02.200.030.A
Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,61653
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,09%
Prezzo	€ 20,10
Scostamento % su anno 2024	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 2,65481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13274
Utili di impresa (18,99%)	€ 1,82713
Incidenza Manodopera al 18,99%	€ 3,81650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13274

Codice regionale: CAM25_L02.200.030.B
Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,70334
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,02%
Prezzo	€ 21,50
Scostamento % su anno 2024	+1,02%
Spese generali (17%)	€ 2,83957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14198
Utili di impresa (17,85%)	€ 1,95429
Incidenza Manodopera al 17,85%	€ 3,83781
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14198

Codice regionale: CAM25_L02.200.030.C
Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,41707
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,98%
Prezzo	€ 22,42
Scostamento % su anno 2024	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 2,96090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14805
Utili di impresa (17,18%)	€ 2,03780
Incidenza Manodopera al 17,18%	€ 3,85181
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14805

Codice regionale: CAM25_L02.200.030.D

Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,14514
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,02%
Prezzo	€ 24,64
Scostamento % su anno 2024	+1,02%
Spese generali (17%)	€ 3,25467
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16273
Utili di impresa (17,81%)	€ 2,23998
Incidenza Manodopera al 17,81%	€ 4,38716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16273

Codice regionale: CAM25_L02.200.030.E

Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,96101
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,09%
Prezzo	€ 23,12
Scostamento % su anno 2024	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 3,05337
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15267
Utili di impresa (18,88%)	€ 2,10144
Incidenza Manodopera al 18,88%	€ 4,36394
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15267

Codice regionale: CAM25_L02.200.030.F

Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-500 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,14514
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,02%
Prezzo	€ 24,64
Scostamento % su anno 2024	+1,02%
Spese generali (17%)	€ 3,25467
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16273
Utili di impresa (17,81%)	€ 2,23998
Incidenza Manodopera al 17,81%	€ 4,38716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,16273

Codice regionale: CAM25_L02.200.030.G

Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,67563
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,9%
Prezzo	€ 27,90
Scostamento % su anno 2024	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 3,68486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18424
Utili di impresa (15,9%)	€ 2,53605
Incidenza Manodopera al 15,9%	€ 4,43678
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18424

Codice regionale: CAM25_L02.200.030.H

Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,16707
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,97%
Prezzo	€ 25,96
Scostamento % su anno 2024	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 3,42840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17142
Utili di impresa (16,98%)	€ 2,35955
Incidenza Manodopera al 16,98%	€ 4,40720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17142

Codice regionale: CAM25_L02.200.030.I

Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-500 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,67563
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,9%
Prezzo	€ 27,90
Scostamento % su anno 2024	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 3,68486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18424
Utili di impresa (15,9%)	€ 2,53605
Incidenza Manodopera al 15,9%	€ 4,43678
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18424

Codice regionale: CAM25_L02.200.030.J
Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 16 A-230+415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,28926
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,08%
Prezzo	€ 26,11
Scostamento % su anno 2024	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 3,44917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17246
Utili di impresa (18,81%)	€ 2,37384
Incidenza Manodopera al 18,81%	€ 4,91106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17246

Codice regionale: CAM25_L02.200.030.K
Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-230+415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,36557
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,98%
Prezzo	€ 28,78
Scostamento % su anno 2024	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 3,80215
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19011
Utili di impresa (17,2%)	€ 2,61677
Incidenza Manodopera al 17,2%	€ 4,95178
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19011

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.200
Capitolo: SPINE CEE

Codice regionale: CAM25_L02.200.040 +0,75% su anno 2024 +0,75% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio

Codice regionale: CAM25_L02.200.040.A
Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230+250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,54683
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,97%
Prezzo	€ 22,58
Scostamento % su anno 2024	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 2,98296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14915
Utili di impresa (17,07%)	€ 2,05298
Incidenza Manodopera al 17,07%	€ 3,85435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14915

Codice regionale: CAM25_L02.200.040.B

Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,17945
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,94%
Prezzo	€ 23,40
Scostamento % su anno 2024	+0,94%
Spese generali (17%)	€ 3,09051
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15453
Utili di impresa (16,53%)	€ 2,12700
Incidenza Manodopera al 16,53%	€ 3,86675
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15453

Codice regionale: CAM25_L02.200.040.C

Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,00192
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,81%
Prezzo	€ 27,03
Scostamento % su anno 2024	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 3,57033
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17852
Utili di impresa (14,51%)	€ 2,45723
Incidenza Manodopera al 14,51%	€ 3,92210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17852

Codice regionale: CAM25_L02.200.040.D

Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,77386
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,78%
Prezzo	€ 31,88
Scostamento % su anno 2024	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 4,21156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21058
Utili di impresa (14,11%)	€ 2,89854
Incidenza Manodopera al 14,11%	€ 4,49753
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21058

Codice regionale: CAM25_L02.200.040.E

Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,37313
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,87%
Prezzo	€ 28,79
Scostamento % su anno 2024	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 3,80343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19017
Utili di impresa (15,46%)	€ 2,61766
Incidenza Manodopera al 15,46%	€ 4,45045
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19017

Codice regionale: CAM25_L02.200.040.F

Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,77386
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,78%
Prezzo	€ 31,88
Scostamento % su anno 2024	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 4,21156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21058
Utili di impresa (14,11%)	€ 2,89854
Incidenza Manodopera al 14,11%	€ 4,49753
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21058

Codice regionale: CAM25_L02.200.040.G

Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,90933
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,75%
Prezzo	€ 33,35
Scostamento % su anno 2024	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 4,40459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22023
Utili di impresa (13,55%)	€ 3,03139
Incidenza Manodopera al 13,55%	€ 4,51979
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22023

Codice regionale: CAM25_L02.200.040.H

Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,60594
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,82%
Prezzo	€ 30,38
Scostamento % su anno 2024	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 4,01301
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20065
Utili di impresa (14,73%)	€ 2,76190
Incidenza Manodopera al 14,73%	€ 4,47463
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20065

Codice regionale: CAM25_L02.200.040.I

Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,90933
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,75%
Prezzo	€ 33,35
Scostamento % su anno 2024	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 4,40459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22023
Utili di impresa (13,55%)	€ 3,03139
Incidenza Manodopera al 13,55%	€ 4,51979
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22023

Codice regionale: CAM25_L02.200.040.J

Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230-250 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,27077
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,59%
Prezzo	€ 58,26
Scostamento % su anno 2024	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 7,69603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38480
Utili di impresa (10,99%)	€ 5,29668
Incidenza Manodopera al 10,99%	€ 6,40384
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38480

Codice regionale: CAM25_L02.200.040.K

Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 86,39223
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,36%
Prezzo	€ 111,19
Scostamento % su anno 2024	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 14,68668
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73433
Utili di impresa (7,39%)	€ 10,10789
Incidenza Manodopera al 7,39%	€ 8,21308
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,73433

Codice regionale: CAM25_L02.200.040.L

Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,03063
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,95%
Prezzo	€ 29,64
Scostamento % su anno 2024	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 3,91521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19576
Utili di impresa (16,75%)	€ 2,69458
Incidenza Manodopera al 16,75%	€ 4,96482
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19576

Codice regionale: CAM25_L02.200.040.M

Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,63170
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,82%
Prezzo	€ 34,28
Scostamento % su anno 2024	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 4,52739
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22637
Utili di impresa (14,69%)	€ 3,11591
Incidenza Manodopera al 14,69%	€ 5,03543
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22637

Codice regionale: CAM25_L02.200.040.N

Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230+250 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,08949
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,63%
Prezzo	€ 64,47
Scostamento % su anno 2024	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 8,51521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42576
Utili di impresa (11,64%)	€ 5,86047
Incidenza Manodopera al 11,64%	€ 7,50126
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,42576

Codice regionale: CAM25_L02.200.040.O

Articolo: Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230+415 V

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 96,69367
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,38%
Prezzo	€ 124,44
Scostamento % su anno 2024	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 16,43792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82190
Utili di impresa (7,57%)	€ 11,31316
Incidenza Manodopera al 7,57%	€ 9,41801
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,82190

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.210 +0,21% su anno 2024 +0,21% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: CARPENTERIE METALLICHE componibili

Codice regionale: CAM25_L02.210.010 +0,22% su anno 2024 +0,22% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco

Codice regionale: CAM25_L02.210.010.A

Articolo: Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a



chiave 400x600x200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 397,75932
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,28%
Prezzo	€ 511,92
Scostamento % su anno 2024	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 67,61908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,38095
Utili di impresa (6,03%)	€ 46,53784
Incidenza Manodopera al 6,03%	€ 30,86685
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,38095

Codice regionale:**CAM25_L02.210.010.B****Articolo:**

Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 600x600x200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 499,98997
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,24%
Prezzo	€ 643,49
Scostamento % su anno 2024	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 84,99829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,24991
Utili di impresa (5,34%)	€ 58,49883
Incidenza Manodopera al 5,34%	€ 34,37578
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,24991

Codice regionale:**CAM25_L02.210.010.C****Articolo:**

Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 800x600x200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 614,99915
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,28%
Prezzo	€ 791,50
Scostamento % su anno 2024	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 104,54986
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,22749
Utili di impresa (6,02%)	€ 71,95490
Incidenza Manodopera al 6,02%	€ 47,66322
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,22749

Codice regionale:**CAM25_L02.210.010.D****Articolo:**

Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1000x600x200 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 737,01766
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,24%
Prezzo	€ 948,54
Scostamento % su anno 2024	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 125,29300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,26465
Utili di impresa (5,38%)	€ 86,23107
Incidenza Manodopera al 5,38%	€ 51,05868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,26465

Codice regionale: CAM25_L02.210.010.E

Articolo: Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1200x600x200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 845,86650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,22%
Prezzo	€ 1.088,63
Scostamento % su anno 2024	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 143,79731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,18987
Utili di impresa (5,02%)	€ 98,96638
Incidenza Manodopera al 5,02%	€ 54,69738
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,18987

Codice regionale: CAM25_L02.210.010.F

Articolo: Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1800x600x400 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.024,70631
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,18%
Prezzo	€ 2.605,80
Scostamento % su anno 2024	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 344,20007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,21000
Utili di impresa (4,37%)	€ 236,89064
Incidenza Manodopera al 4,37%	€ 113,91777
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 17,21000

Codice regionale: CAM25_L02.210.010.G

Articolo: Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1800x250x400 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.201,14167
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,3%
Prezzo	€ 1.545,87
Scostamento % su anno 2024	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 204,19408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,20970
Utili di impresa (6,39%)	€ 140,53358
Incidenza Manodopera al 6,39%	€ 98,77239
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 10,20970

Codice regionale: CAM25_L02.210.010.H

Articolo:

Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.349,22934
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,18%
Prezzo	€ 3.023,46
Scostamento % su anno 2024	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 399,36899
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,96845
Utili di impresa (4,38%)	€ 274,85983
Incidenza Manodopera al 4,38%	€ 132,31626
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 19,96845

Codice regionale: CAM25_L02.210.010.I

Articolo:

Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.563,62698
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,18%
Prezzo	€ 3.299,39
Scostamento % su anno 2024	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 435,81659
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,79083
Utili di impresa (4,38%)	€ 299,94436
Incidenza Manodopera al 4,38%	€ 144,54367
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 21,79083

Codice regionale: CAM25_L02.210.010.J

Articolo:

Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.803,42549
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,18%
Prezzo	€ 3.608,01
Scostamento % su anno 2024	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 476,58233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 23,82912
Utili di impresa (4,37%)	€ 328,00078
Incidenza Manodopera al 4,37%	€ 157,77060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 23,82912

Codice regionale: CAM25_L02.210.010.K

Articolo: Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.711,43787
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,18%
Prezzo	€ 3.489,62
Scostamento % su anno 2024	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 460,94444
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 23,04722
Utili di impresa (4,38%)	€ 317,23823
Incidenza Manodopera al 4,38%	€ 152,95810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 23,04722

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.210
Capitolo: CARPENTERIE METALLICHE componibili

Codice regionale: CAM25_L02.210.020 +0,19% su anno 2024 +0,19% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente

Codice regionale: CAM25_L02.210.020.A

Articolo: Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 400x600x200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 468,17547
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,24%
Prezzo	€ 602,54
Scostamento % su anno 2024	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 79,58983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,97949
Utili di impresa (5,35%)	€ 54,77653
Incidenza Manodopera al 5,35%	€ 32,24756
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,97949

Codice regionale: CAM25_L02.210.020.B

**Articolo:**

Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 600x600x200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 591,71954
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,2%
Prezzo	€ 761,54
Scostamento % su anno 2024	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 100,59232
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,02962
Utili di impresa (4,75%)	€ 69,23119
Incidenza Manodopera al 4,75%	€ 36,17440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,02962

Codice regionale:**CAM25_L02.210.020.C****Articolo:**

Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 800x600x200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 721,08593
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,24%
Prezzo	€ 928,04
Scostamento % su anno 2024	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 122,58461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,12923
Utili di impresa (5,36%)	€ 84,36705
Incidenza Manodopera al 5,36%	€ 49,74335
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,12923

Codice regionale:**CAM25_L02.210.020.D****Articolo:**

Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1000x600x200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 837,98516
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,22%
Prezzo	€ 1.078,49
Scostamento % su anno 2024	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 142,45748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,12287
Utili di impresa (5,06%)	€ 98,04426
Incidenza Manodopera al 5,06%	€ 54,54285
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,12287

Codice regionale:**CAM25_L02.210.020.E****Articolo:**

Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1200x600x200 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 961,77831
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,2%
Prezzo	€ 1.237,81
Scostamento % su anno 2024	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 163,50231
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,17512
Utili di impresa (4,72%)	€ 112,52806
Incidenza Manodopera al 4,72%	€ 58,47457
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 8,17512

Codice regionale: CAM25_L02.210.020.F
Articolo: Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1800x600x400 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.271,65204
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,16%
Prezzo	€ 2.923,62
Scostamento % su anno 2024	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 386,18085
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,30904
Utili di impresa (4,03%)	€ 265,78329
Incidenza Manodopera al 4,03%	€ 117,75690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 19,30904

Codice regionale: CAM25_L02.210.020.G
Articolo: Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.594,62278
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,16%
Prezzo	€ 3.339,28
Scostamento % su anno 2024	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 441,08587
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 22,05429
Utili di impresa (4,03%)	€ 303,57087
Incidenza Manodopera al 4,03%	€ 134,62054
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 22,05429

Codice regionale: CAM25_L02.210.020.H
Articolo: Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.843,76181
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,18%
Prezzo	€ 3.659,92
Scostamento % su anno 2024	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 483,43951
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 24,17198
Utili di impresa (4,37%)	€ 332,72013
Incidenza Manodopera al 4,37%	€ 160,06592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 24,17198

Codice regionale: CAM25_L02.210.020.I

Articolo: Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.107,36857
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,16%
Prezzo	€ 3.999,18
Scostamento % su anno 2024	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 528,25266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 26,41263
Utili di impresa (4,03%)	€ 363,56212
Incidenza Manodopera al 4,03%	€ 161,22291
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 26,41263

Codice regionale: CAM25_L02.210.020.J

Articolo: Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.029,72075
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,18%
Prezzo	€ 3.899,25
Scostamento % su anno 2024	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 515,05253
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 25,75263
Utili di impresa (4,38%)	€ 354,47733
Incidenza Manodopera al 4,38%	€ 170,73276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 25,75263

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.220 +0,15% su anno 2024 +0,15% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: MORSETTIERE PORTA FUSIBILI

Codice regionale: CAM25_L02.220.010 +0,11% su anno 2024 +0,11% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Morsetto portafusibili

Codice regionale: CAM25_L02.220.010.A



Articolo:

Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 8,5x31,5

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,81283
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,16%
Prezzo	€ 19,06
Scostamento % su anno 2024	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 2,51818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12591
Utili di impresa (4,15%)	€ 1,73310
Incidenza Manodopera al 4,15%	€ 0,79192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12591

Codice regionale:

CAM25_L02.220.010.B

Articolo:

Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 10,3x38

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,53115
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,16%
Prezzo	€ 19,99
Scostamento % su anno 2024	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 2,64030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13202
Utili di impresa (4,03%)	€ 1,81715
Incidenza Manodopera al 4,03%	€ 0,80600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13202

Codice regionale:

CAM25_L02.220.010.C

Articolo:

Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1000 A

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.606,63364
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,06%
Prezzo	€ 2.067,74
Scostamento % su anno 2024	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 273,12772
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,65639
Utili di impresa (2,42%)	€ 187,97614
Incidenza Manodopera al 2,42%	€ 50,05703
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 13,65639

Codice regionale:

CAM25_L02.220.010.D

Articolo:

Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1250 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.275,90085
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,04%
Prezzo	€ 2.929,08
Scostamento % su anno 2024	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 386,90314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,34516
Utili di impresa (2,12%)	€ 266,28040
Incidenza Manodopera al 2,12%	€ 62,17698
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 19,34516

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.220
Capitolo: MORSETTIERE PORTA FUSIBILI

Codice regionale: CAM25_L02.220.020 +0,27% su anno 2024 +0,27% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Morsettiera tetrapolare 125 A

Codice regionale: CAM25_L02.220.020.A
Articolo: Morsettiera tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre da 12x4 mm, con fissaggio Tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,61254
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,27%
Prezzo	€ 57,42
Scostamento % su anno 2024	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 7,58413
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37921
Utili di impresa (5,89%)	€ 5,21967
Incidenza Manodopera al 5,89%	€ 3,38211
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37921

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.220
Capitolo: MORSETTIERE PORTA FUSIBILI

Codice regionale: CAM25_L02.220.030 +0,22% su anno 2024 +0,22% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Morsettiera tetrapolare 160 A

Codice regionale: CAM25_L02.220.030.A
Articolo: Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, completa di 4 barre da 18x4 mm, con fissaggio Morsettiera tetrapolare 160 A



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,23862
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,22%
Prezzo	€ 85,25
Scostamento % su anno 2024	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 11,26057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56303
Utili di impresa (5,05%)	€ 7,74992
Incidenza Manodopera al 5,05%	€ 4,30762
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,56303

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.230 +0,3% su anno 2024 +0,3% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: ASPIRATORI

Codice regionale: CAM25_L02.230.010 +0,41% su anno 2024 +0,41% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Aspiratore centrifugo

Codice regionale: CAM25_L02.230.010.A
Articolo: Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,51269
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,53%
Prezzo	€ 129,36
Scostamento % su anno 2024	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 17,08716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85436
Utili di impresa (10,05%)	€ 11,75999
Incidenza Manodopera al 10,05%	€ 13,00319
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,85436

Codice regionale: CAM25_L02.230.010.B
Articolo: Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 136,12707
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,44%
Prezzo	€ 175,20
Scostamento % su anno 2024	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 23,14160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,15708
Utili di impresa (8,68%)	€ 15,92687
Incidenza Manodopera al 8,68%	€ 15,20592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,15708

Codice regionale: CAM25_L02.230.010.C

**Articolo:**

Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 230 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 155,57112
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,36%
Prezzo	€ 200,22
Scostamento % su anno 2024	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 26,44709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,32235
Utili di impresa (7,28%)	€ 18,20182
Incidenza Manodopera al 7,28%	€ 14,58424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,32235

Codice regionale:**CAM25_L02.230.010.D****Articolo:**

Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 70 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, con timer incorporato

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 125,90747
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,46%
Prezzo	€ 162,04
Scostamento % su anno 2024	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 21,40427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,07021
Utili di impresa (8,95%)	€ 14,73117
Incidenza Manodopera al 8,95%	€ 14,50407
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,07021

Codice regionale:**CAM25_L02.230.010.E****Articolo:**

Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, con timer incorporato

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 159,62912
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,36%
Prezzo	€ 205,44
Scostamento % su anno 2024	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 27,13695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,35685
Utili di impresa (7,38%)	€ 18,67661
Incidenza Manodopera al 7,38%	€ 15,16528
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,35685

Codice regionale:**CAM25_L02.230.010.F****Articolo:**

Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 230 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, con timer incorporato



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 180,95789
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,31%
Prezzo	€ 232,89
Scostamento % su anno 2024	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 30,76284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,53814
Utili di impresa (6,48%)	€ 21,17207
Incidenza Manodopera al 6,48%	€ 15,08202
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,53814

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.230
Capitolo: ASPIRATORI

Codice regionale: CAM25_L02.230.020 +0,25% su anno 2024 +0,25% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Aspiratore elicoidale assiale

Codice regionale: CAM25_L02.230.020.A
Articolo: Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1500 m³/h, prevalenza 20 mm H2O, motore a 2 poli potenza 90 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 190,54461
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,3%
Prezzo	€ 245,23
Scostamento % su anno 2024	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 32,39258
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,61963
Utili di impresa (6,43%)	€ 22,29372
Incidenza Manodopera al 6,43%	€ 15,77146
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,61963

Codice regionale: CAM25_L02.230.020.B
Articolo: Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1000 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 50 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 187,05781
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,31%
Prezzo	€ 240,74
Scostamento % su anno 2024	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 31,79983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,58999
Utili di impresa (6,52%)	€ 21,88576
Incidenza Manodopera al 6,52%	€ 15,70309
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,58999

**Codice regionale:****CAM25_L02.230.020.C****Articolo:**

Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1750 m³/h, prevalenza 3,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 75 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 350 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 202,24689
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,29%
Prezzo	€ 260,29
Scostamento % su anno 2024	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 34,38197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,71910
Utili di impresa (6,15%)	€ 23,66289
Incidenza Manodopera al 6,15%	€ 16,00092
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,71910

Codice regionale:**CAM25_L02.230.020.D****Articolo:**

Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3000 m³/h, prevalenza 5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 125 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 400 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 270,69521
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,21%
Prezzo	€ 348,38
Scostamento % su anno 2024	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 46,01819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,30091
Utili di impresa (4,83%)	€ 31,67134
Incidenza Manodopera al 4,83%	€ 16,84157
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,30091

Codice regionale:**CAM25_L02.230.020.E****Articolo:**

Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3700 m³/h, prevalenza 8 mm H2O, motore a 4 poli potenza 190 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 450 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 298,02445
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,2%
Prezzo	€ 383,56
Scostamento % su anno 2024	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 50,66416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,53321
Utili di impresa (4,79%)	€ 34,86886
Incidenza Manodopera al 4,79%	€ 18,38038
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,53321

Codice regionale:**CAM25_L02.230.020.F**

**Articolo:**

Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1000 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 60 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 250 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 187,81418
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,36%
Prezzo	€ 241,72
Scostamento % su anno 2024	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 31,92841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,59642
Utili di impresa (7,33%)	€ 21,97426
Incidenza Manodopera al 7,33%	€ 17,72381
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,59642

Codice regionale:
Articolo:**CAM25_L02.230.020.G**

Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1900 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 90 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 350 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 191,31489
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,34%
Prezzo	€ 246,22
Scostamento % su anno 2024	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 32,52353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,62618
Utili di impresa (7,02%)	€ 22,38384
Incidenza Manodopera al 7,02%	€ 17,29098
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,62618

Codice regionale:
Articolo:**CAM25_L02.230.020.H**

Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3150 m³/h, prevalenza 12 mm H2O, motore a 4 poli potenza 130 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 400 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 199,86274
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,34%
Prezzo	€ 257,22
Scostamento % su anno 2024	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 33,97667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,69883
Utili di impresa (6,98%)	€ 23,38394
Incidenza Manodopera al 6,98%	€ 17,96005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,69883

Codice regionale:
Articolo:**CAM25_L02.230.020.I**

Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione



in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3850 m³/h, prevalenza 14 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 450 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 292,71670
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,23%
Prezzo	€ 376,73
Scostamento % su anno 2024	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 49,76184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,48809
Utili di impresa (5,25%)	€ 34,24785
Incidenza Manodopera al 5,25%	€ 19,78072
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,48809

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.230.020.J

Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 4350 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 336,43305
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,2%
Prezzo	€ 432,99
Scostamento % su anno 2024	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 57,19362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,85968
Utili di impresa (4,77%)	€ 39,36267
Incidenza Manodopera al 4,77%	€ 20,63790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,85968

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.230.020.K

Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3650 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 6 poli potenza 160 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 344,30027
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,2%
Prezzo	€ 443,11
Scostamento % su anno 2024	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 58,53105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,92655
Utili di impresa (4,81%)	€ 40,28313
Incidenza Manodopera al 4,81%	€ 21,29363
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,92655

Codice regionale:
Articolo:

CAM25_L02.230.020.L

Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 6800 m³/h, prevalenza 8,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 290 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 424,03686
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,15%
Prezzo	€ 545,74
Scostamento % su anno 2024	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 72,08627
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,60431
Utili di impresa (3,91%)	€ 49,61231
Incidenza Manodopera al 3,91%	€ 21,35268
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,60431

Codice regionale:**CAM25_L02.230.020.M****Articolo:**

Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 4700 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 170 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 383,18244
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,18%
Prezzo	€ 493,16
Scostamento % su anno 2024	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 65,14101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,25705
Utili di impresa (4,37%)	€ 44,83235
Incidenza Manodopera al 4,37%	€ 21,55456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,25705

Codice regionale:**CAM25_L02****Tipologia:**

IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale:**CAM25_L02.240**

+0,11% su anno 2024 +0,11% su anno 2024 con S. G. e U. I.

Capitolo:

TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO

Codice regionale:**CAM25_L02.240.010**

+0,12% su anno 2024 +0,12% su anno 2024 con S. G. e U. I.

Voce:

Trasformatore monofase di isolamento

Codice regionale:**CAM25_L02.240.010.A****Articolo:**

Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 50 VA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,90552
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,26%
Prezzo	€ 83,53
Scostamento % su anno 2024	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 11,03394
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55170
Utili di impresa (5,73%)	€ 7,59395
Incidenza Manodopera al 5,73%	€ 4,78295
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,55170

**Codice regionale:** CAM25_L02.240.010.B**Articolo:**

Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 100 VA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,75793
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,22%
Prezzo	€ 97,50
Scostamento % su anno 2024	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 12,87885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64394
Utili di impresa (5,12%)	€ 8,86368
Incidenza Manodopera al 5,12%	€ 4,99574
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,64394

Codice regionale: CAM25_L02.240.010.C**Articolo:**

Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 200 VA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 120,48411
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,14%
Prezzo	€ 155,06
Scostamento % su anno 2024	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 20,48230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02412
Utili di impresa (3,79%)	€ 14,09664
Incidenza Manodopera al 3,79%	€ 5,87273
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,02412

Codice regionale: CAM25_L02.240.010.D**Articolo:**

Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 500 VA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 161,20734
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,1%
Prezzo	€ 207,47
Scostamento % su anno 2024	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 27,40525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,37026
Utili di impresa (3,22%)	€ 18,86126
Incidenza Manodopera al 3,22%	€ 6,67122
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,37026

Codice regionale: CAM25_L02.240.010.E**Articolo:**

Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 800 VA



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 242,67160
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,07%
Prezzo	€ 312,32
Scostamento % su anno 2024	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 41,25417
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,06271
Utili di impresa (2,65%)	€ 28,39258
Incidenza Manodopera al 2,65%	€ 8,26856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,06271

Codice regionale:**CAM25_L02.240.010.F****Articolo:**

Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 1000 VA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 282,59425
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,06%
Prezzo	€ 363,70
Scostamento % su anno 2024	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 48,04102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,40205
Utili di impresa (2,49%)	€ 33,06353
Incidenza Manodopera al 2,49%	€ 9,05136
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,40205

Codice regionale:**CAM25_L02.240.010.G****Articolo:**

Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 1500 VA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 374,50173
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,05%
Prezzo	€ 481,98
Scostamento % su anno 2024	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 63,66529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,18326
Utili di impresa (2,25%)	€ 43,81670
Incidenza Manodopera al 2,25%	€ 10,85347
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,18326

Codice regionale:**CAM25_L02.240.010.H****Articolo:**

Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 2000 VA



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 437,78374
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,04%
Prezzo	€ 563,43
Scostamento % su anno 2024	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 74,42324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,72116
Utili di impresa (2,15%)	€ 51,22070
Incidenza Manodopera al 2,15%	€ 12,09429
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,72116

Codice regionale: CAM25_L02
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: CAM25_L02.240
Capitolo: TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO

Codice regionale: CAM25_L02.240.020 +0,09% su anno 2024 +0,09% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Carpenteria per trasformatori di isolamento

Codice regionale: CAM25_L02.240.020.A
Articolo: Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 200 VA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 181,88029
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,09%
Prezzo	€ 234,08
Scostamento % su anno 2024	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 30,91965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,54598
Utili di impresa (3,02%)	€ 21,27999
Incidenza Manodopera al 3,02%	€ 7,07657
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,54598

Codice regionale: CAM25_L02.240.020.B
Articolo: Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 500 VA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 281,01535
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,09%
Prezzo	€ 361,67
Scostamento % su anno 2024	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 47,77261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,38863
Utili di impresa (2,91%)	€ 32,87880
Incidenza Manodopera al 2,91%	€ 10,52481
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,38863

Codice regionale: CAM25_L02.240.020.C

**Articolo:**

Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 1000 VA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 384,38461
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,08%
Prezzo	€ 494,70
Scostamento % su anno 2024	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 65,34538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,26727
Utili di impresa (2,84%)	€ 44,97300
Incidenza Manodopera al 2,84%	€ 14,05607
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 3,26727

Codice regionale:**CAM25_L02.240.020.D****Articolo:**

Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 2000 VA

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 475,05122
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,08%
Prezzo	€ 611,39
Scostamento % su anno 2024	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 80,75871
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,03794
Utili di impresa (2,84%)	€ 55,58099
Incidenza Manodopera al 2,84%	€ 17,33826
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 4,03794

Codice regionale:**CAM25_L02****Tipologia:**

IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale:**CAM25_L02.250** +0,34% su anno 2024 +0,34% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Capitolo:**

REGOLATORI DI VELOCITA

Codice regionale:**CAM25_L02.250.010** +0,34% su anno 2024 +0,34% su anno 2024 con S. G. e U. I.**Voce:**

Regolatore di velocità per motori elettrici

Codice regionale:**CAM25_L02.250.010.A****Articolo:**

Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,37 - hp 0,50 - kVA 1,50



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 597,97491
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,47%
Prezzo	€ 769,59
Scostamento % su anno 2024	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 101,65573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,08279
Utili di impresa (9,02%)	€ 69,96306
Incidenza Manodopera al 9,02%	€ 69,39412
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,08279

Codice regionale: CAM25_L02.250.010.B

Articolo:

Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,55 - hp 0,75 - kVA 1,80

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 692,82344
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,46%
Prezzo	€ 891,66
Scostamento % su anno 2024	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 117,77998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,88900
Utili di impresa (9%)	€ 81,06034
Incidenza Manodopera al 9%	€ 80,28036
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,88900

Codice regionale: CAM25_L02.250.010.C

Articolo:

Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,75 - hp 1,00 - kVA 2,40

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 699,11233
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,45%
Prezzo	€ 899,76
Scostamento % su anno 2024	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 118,84910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,94246
Utili di impresa (8,71%)	€ 81,79614
Incidenza Manodopera al 8,71%	€ 78,39779
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,94246

Codice regionale: CAM25_L02.250.010.D

Articolo:

Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 1,10 - hp 1,50 - kVA 3,20



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 870,25660
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,42%
Prezzo	€ 1.120,02
Scostamento % su anno 2024	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 147,94362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,39718
Utili di impresa (8,28%)	€ 101,82002
Incidenza Manodopera al 8,28%	€ 92,78591
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,39718

Codice regionale: CAM25_L02.250.010.E

Articolo:

Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 1,50 - hp 2,00 - kVA 4,20

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 921,78846
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,4%
Prezzo	€ 1.186,34
Scostamento % su anno 2024	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 156,70404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,83520
Utili di impresa (8,03%)	€ 107,84925
Incidenza Manodopera al 8,03%	€ 95,30075
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,83520

Codice regionale: CAM25_L02.250.010.F

Articolo:

Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 2,20 - hp 3,00 - kVA 5,90

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.027,32767
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,34%
Prezzo	€ 1.322,17
Scostamento % su anno 2024	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 174,64570
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,73229
Utili di impresa (7,06%)	€ 120,19734
Incidenza Manodopera al 7,06%	€ 93,35839
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 8,73229

Codice regionale: CAM25_L02.250.010.G

Articolo:

Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 3,00 - hp 3,80 - kVA 7,10



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.230,64926
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,33%
Prezzo	€ 1.583,85
Scostamento % su anno 2024	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 209,21037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,46052
Utili di impresa (6,91%)	€ 143,98596
Incidenza Manodopera al 6,91%	€ 109,38038
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 10,46052

Codice regionale: CAM25_L02.250.010.H**Articolo:**

Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 4,00 - hp 5,00 - kVA 9,20

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.360,62611
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,3%
Prezzo	€ 1.751,13
Scostamento % su anno 2024	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 231,30644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,56532
Utili di impresa (6,42%)	€ 159,19326
Incidenza Manodopera al 6,42%	€ 112,43041
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 11,56532

Codice regionale: CAM25_L02.250.010.I**Articolo:**

Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 5,50 - hp 7,50 - kVA 15,0

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.619,49726
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,26%
Prezzo	€ 2.084,29
Scostamento % su anno 2024	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 275,31453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,76573
Utili di impresa (5,78%)	€ 189,48118
Incidenza Manodopera al 5,78%	€ 120,51514
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 13,76573

Codice regionale: CAM25_L02.250.010.J**Articolo:**

Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 7,50 - hp 10,0 - kVA 18,0



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.040,05913
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,23%
Prezzo	€ 2.625,56
Scostamento % su anno 2024	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 346,81005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,34050
Utili di impresa (5,29%)	€ 238,68692
Incidenza Manodopera al 5,29%	€ 138,79087
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 17,34050

Codice regionale: CAM25_L02.250.010.K

Articolo:

Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 11,0 - hp 15,0 - kVA 25,0

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.657,75696
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,21%
Prezzo	€ 3.420,53
Scostamento % su anno 2024	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 451,81868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 22,59093
Utili di impresa (4,97%)	€ 310,95756
Incidenza Manodopera al 4,97%	€ 169,95847
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 22,59093

Codice regionale: CAM25_L02.250.010.L

Articolo:

Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 15,0 - hp 20,0 - kVA 32,0

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.094,76917
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,18%
Prezzo	€ 3.982,97
Scostamento % su anno 2024	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 526,11076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 26,30554
Utili di impresa (4,46%)	€ 362,08799
Incidenza Manodopera al 4,46%	€ 177,52440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 26,30554

Codice regionale: CAM25_L03 +0,74% su anno 2024 +0,74% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

Codice regionale: CAM25_L03.010 +0,68% su anno 2024 +0,68% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI

Codice regionale: CAM25_L03.010.010 +0,57% su anno 2024 +0,57% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca

Codice regionale: CAM25_L03.010.010.A

Articolo:

Lampada fluorescente, diametro 26 mm, attacco G13, standard bianca, tonalità 640/765 15 W, lunghezza 470 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,76099
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,33%
Prezzo	€ 19,00
Scostamento % su anno 2024	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 2,50937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12547
Utili di impresa (5,38%)	€ 1,72704
Incidenza Manodopera al 5,38%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12547

Codice regionale: CAM25_L03.010.010.B 
Articolo: Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 18 W, lunghezza 590 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,93353
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,7%
Prezzo	€ 8,92
Scostamento % su anno 2024	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 1,17870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05894
Utili di impresa (11,46%)	€ 0,81122
Incidenza Manodopera al 11,46%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05894

Codice regionale: CAM25_L03.010.010.C 
Articolo: Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 30 W, lunghezza 895 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,83606
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,27%
Prezzo	€ 22,96
Scostamento % su anno 2024	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 3,03213
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15161
Utili di impresa (4,46%)	€ 2,08682
Incidenza Manodopera al 4,46%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15161

Codice regionale: CAM25_L03.010.010.D 
Articolo: Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,93353
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,7%
Prezzo	€ 8,92
Scostamento % su anno 2024	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 1,17870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05894
Utili di impresa (11,46%)	€ 0,81122
Incidenza Manodopera al 11,46%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05894

Codice regionale: CAM25_L03.010.010.E

Articolo: Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 58 W, lunghezza 1.500 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,36356
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,87%
Prezzo	€ 10,76
Scostamento % su anno 2024	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 1,42181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07109
Utili di impresa (14,26%)	€ 0,97854
Incidenza Manodopera al 14,26%	€ 1,53450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07109

Codice regionale: CAM25_L03
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

Codice regionale: CAM25_L03.010
Capitolo: LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI

Codice regionale: CAM25_L03.010.020 +0,56% su anno 2024 +0,56% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca

Codice regionale: CAM25_L03.010.020.A

Articolo: Lampada fluorescente, diametro 16 mm, attacco G5, standard bianca, tonalità 640/765 14-21 W, lunghezza 549/849 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,93193
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,61%
Prezzo	€ 10,21
Scostamento % su anno 2024	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 1,34843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06742
Utili di impresa (10,02%)	€ 0,92804
Incidenza Manodopera al 10,02%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06742

Codice regionale: CAM25_L03.010.020.B

Articolo: Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca, tonalità 640/765 28-35 W, lunghezza 1149-1449 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,74046
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,5%
Prezzo	€ 12,54
Scostamento % su anno 2024	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 1,65588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08279
Utili di impresa (8,16%)	€ 1,13963
Incidenza Manodopera al 8,16%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08279

Codice regionale: CAM25_L03
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

Codice regionale: CAM25_L03.010
Capitolo: LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI

Codice regionale: CAM25_L03.010.030 +0,49% su anno 2024 +0,49% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Lampada fluorescente tipo compatta integrata

Codice regionale: CAM25_L03.010.030.A 
Articolo: Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E14, colore 827/840, alimentazione 230 V, 11 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,16995
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,53%
Prezzo	€ 11,80
Scostamento % su anno 2024	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 1,55889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07794
Utili di impresa (8,67%)	€ 1,07288
Incidenza Manodopera al 8,67%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07794

Codice regionale: CAM25_L03.010.030.B 
Articolo: Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 11-15-20 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,16995
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,53%
Prezzo	€ 11,80
Scostamento % su anno 2024	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 1,55889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07794
Utili di impresa (8,67%)	€ 1,07288
Incidenza Manodopera al 8,67%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07794

Codice regionale: CAM25_L03.010.030.C 
Articolo: Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E14, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,00860
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,48%
Prezzo	€ 12,88
Scostamento % su anno 2024	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 1,70146
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08507
Utili di impresa (7,94%)	€ 1,17101
Incidenza Manodopera al 7,94%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08507

Codice regionale: CAM25_L03.010.030.D 
Articolo: Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,00860
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,48%
Prezzo	€ 12,88
Scostamento % su anno 2024	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 1,70146
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08507
Utili di impresa (7,94%)	€ 1,17101
Incidenza Manodopera al 7,94%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08507

Codice regionale: CAM25_L03.010.030.E 
Articolo: Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 20-23 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,88560
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,41%
Prezzo	€ 15,30
Scostamento % su anno 2024	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 2,02055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10103
Utili di impresa (6,69%)	€ 1,39062
Incidenza Manodopera al 6,69%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10103

Codice regionale: CAM25_L03
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

Codice regionale: CAM25_L03.010
Capitolo: LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI

Codice regionale: CAM25_L03.010.040 +1,62% su anno 2024 +1,62% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Lampada fluorescente elettronica Argon

Codice regionale: CAM25_L03.010.040.A 
Articolo: Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 16 W, lunghezza 590 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,10684
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,58%
Prezzo	€ 4,00
Scostamento % su anno 2024	+1,58%
Spese generali (17%)	€ 0,52816
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02641
Utili di impresa (25,58%)	€ 0,36350
Incidenza Manodopera al 25,58%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02641

Codice regionale: CAM25_L03.010.040.B 
Articolo:

Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 30 W, lunghezza 1.200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,09513
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,58%
Prezzo	€ 3,98
Scostamento % su anno 2024	+1,58%
Spese generali (17%)	€ 0,52617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02631
Utili di impresa (25,68%)	€ 0,36213
Incidenza Manodopera al 25,68%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02631

Codice regionale: CAM25_L03.010.040.C 
Articolo:

Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 50 W, lunghezza 1.500 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,34417
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,69%
Prezzo	€ 5,59
Scostamento % su anno 2024	+1,69%
Spese generali (17%)	€ 0,73851
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03693
Utili di impresa (27,45%)	€ 0,50827
Incidenza Manodopera al 27,45%	€ 1,53450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03693

Codice regionale: CAM25_L03
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

Codice regionale: CAM25_L03.010
Capitolo: LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI

Codice regionale: CAM25_L03.010.050 +0,33% su anno 2024 +0,33% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Lampada fluorescente circolare standard

Codice regionale: CAM25_L03.010.050.A 
Articolo:

Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 210 mm, 22 W



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,40956
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,51%
Prezzo	€ 12,11
Scostamento % su anno 2024	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 1,59963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07998
Utili di impresa (8,45%)	€ 1,10092
Incidenza Manodopera al 8,45%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07998

Codice regionale: CAM25_L03.010.050.B 
Articolo:

Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 305 mm, 32 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,11721
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,28%
Prezzo	€ 22,03
Scostamento % su anno 2024	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 2,90993
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14550
Utili di impresa (4,64%)	€ 2,00271
Incidenza Manodopera al 4,64%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14550

Codice regionale: CAM25_L03.010.050.C 
Articolo:

Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 406 mm, 40 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,50857
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,21%
Prezzo	€ 28,97
Scostamento % su anno 2024	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 3,82646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19132
Utili di impresa (3,53%)	€ 2,63350
Incidenza Manodopera al 3,53%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19132

Codice regionale: CAM25_L03
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

Codice regionale: CAM25_L03.010
Capitolo: LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI

Codice regionale: CAM25_L03.010.060 +1,25% su anno 2024 +1,25% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Reattore per lampade elettroniche Argon

Codice regionale: CAM25_L03.010.060.A
Articolo: Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz standard Monolampada, 16+50 W



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,41870
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,32%
Prezzo	€ 40,44
Scostamento % su anno 2024	+1,32%
Spese generali (17%)	€ 5,34118
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26706
Utili di impresa (21,5%)	€ 3,67599
Incidenza Manodopera al 21,5%	€ 8,69550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26706

Codice regionale: CAM25_L03.010.060.B
Articolo: Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz standard Bilampada, 16÷50 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,22346
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,18%
Prezzo	€ 45,33
Scostamento % su anno 2024	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 5,98799
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29940
Utili di impresa (19,18%)	€ 4,12115
Incidenza Manodopera al 19,18%	€ 8,69550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29940

Codice regionale: CAM25_L03
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

Codice regionale: CAM25_L03.010
Capitolo: LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI

Codice regionale: CAM25_L03.010.070 +1% su anno 2024 +1% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Reattore per lampade elettroniche Argon con dimming

Codice regionale: CAM25_L03.010.070.A
Articolo: Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V,50 Hz con dimming Monolampada, 16÷50 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,20064
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+1,02%
Prezzo	€ 49,16
Scostamento % su anno 2024	+1,02%
Spese generali (17%)	€ 6,49411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32471
Utili di impresa (16,65%)	€ 4,46948
Incidenza Manodopera al 16,65%	€ 8,18400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32471

Codice regionale: CAM25_L03.010.070.B
Articolo: Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V,50 Hz con dimming Bilampada, 16÷50 W



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,51690
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,97%
Prezzo	€ 54,72
Scostamento % su anno 2024	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 7,22787
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36139
Utili di impresa (15,89%)	€ 4,97448
Incidenza Manodopera al 15,89%	€ 8,69550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36139

Codice regionale: CAM25_L03
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

Codice regionale: CAM25_L03.010
Capitolo: LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI

Codice regionale: CAM25_L03.010.080 +3,45% su anno 2024 +3,45% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte

Codice regionale: CAM25_L03.010.080.A
Articolo: Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte, 230 V,50 Hz, 18+36 W, attacco 2G11 da 230 V,50 Hz, 18+36 W, attacco 2G11

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,94448
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+3,45%
Prezzo	€ 10,22
Scostamento % su anno 2024	+3,45%
Spese generali (17%)	€ 1,35056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06753
Utili di impresa (55,03%)	€ 0,92950
Incidenza Manodopera al 55,03%	€ 5,62650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06753

Codice regionale: CAM25_L03
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

Codice regionale: CAM25_L03.010
Capitolo: LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI

Codice regionale: CAM25_L03.010.090 +0,39% su anno 2024 +0,39% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato

Codice regionale: CAM25_L03.010.090.A
Articolo: Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G23, colore 827/840, alimentazione 230 V, 5-7-9-11 W



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,21468
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,78%
Prezzo	€ 8,00
Scostamento % su anno 2024	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 1,05650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05283
Utili di impresa (12,79%)	€ 0,72712
Incidenza Manodopera al 12,79%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05283

Codice regionale: CAM25_L03.010.090.B 

Articolo:

Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G7, colore 827/840, alimentazione elettronica, dimmerabile 7-9-11 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,41436
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,76%
Prezzo	€ 8,26
Scostamento % su anno 2024	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 1,09044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05452
Utili di impresa (12,39%)	€ 0,75048
Incidenza Manodopera al 12,39%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05452

Codice regionale: CAM25_L03.010.090.C 

Articolo:

Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-1, colore 827/840, alimentazione elettronica, dimmerabile 10-13 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,00700
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,44%
Prezzo	€ 14,17
Scostamento % su anno 2024	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 1,87119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09356
Utili di impresa (7,22%)	€ 1,28782
Incidenza Manodopera al 7,22%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09356

Codice regionale: CAM25_L03.010.090.D 

Articolo:

Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-2, colore 827/865, alimentazione elettronica, dimmerabile 18 W



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,00700
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,44%
Prezzo	€ 14,17
Scostamento % su anno 2024	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 1,87119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09356
Utili di impresa (7,22%)	€ 1,28782
Incidenza Manodopera al 7,22%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09356

Codice regionale: CAM25_L03.010.090.E 

Articolo:

Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-3, colore 827/865, alimentazione elettronica, dimmerabile 26 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,00700
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,44%
Prezzo	€ 14,17
Scostamento % su anno 2024	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 1,87119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09356
Utili di impresa (7,22%)	€ 1,28782
Incidenza Manodopera al 7,22%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09356

Codice regionale: CAM25_L03.010.090.F 

Articolo:

Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco GX24q-3/4, colore 830-840, alimentazione elettronica, dimmerabile 26-32-42 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,22102
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,18%
Prezzo	€ 35,03
Scostamento % su anno 2024	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 4,62757
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23138
Utili di impresa (2,92%)	€ 3,18486
Incidenza Manodopera al 2,92%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23138

Codice regionale: CAM25_L03.010.090.G 

Articolo:

Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827-840, alimentazione elettronica e convenzionale, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 18-24 W



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,32489
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,39%
Prezzo	€ 15,86
Scostamento % su anno 2024	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 2,09523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10476
Utili di impresa (6,45%)	€ 1,44201
Incidenza Manodopera al 6,45%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10476

Codice regionale: CAM25_L03.010.090.H

Articolo:

Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827/865, alimentazione elettronica e convenzionale, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 36 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,64278
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,35%
Prezzo	€ 17,56
Scostamento % su anno 2024	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 2,31927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11596
Utili di impresa (5,83%)	€ 1,59621
Incidenza Manodopera al 5,83%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11596

Codice regionale: CAM25_L03.010.090.I

Articolo:

Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827/865, alimentazione elettronica, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 40-55 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,28176
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,34%
Prezzo	€ 18,38
Scostamento % su anno 2024	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 2,42790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12140
Utili di impresa (5,57%)	€ 1,67097
Incidenza Manodopera al 5,57%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12140

Codice regionale: CAM25_L03.010.090.J

Articolo:

Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 830-840, alimentazione elettronica, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 80 W



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,67152
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,23%
Prezzo	€ 26,60
Scostamento % su anno 2024	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 3,51416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17571
Utili di impresa (3,85%)	€ 2,41857
Incidenza Manodopera al 3,85%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17571

Codice regionale: CAM25_L03.010.090.K 

Articolo:

Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 16 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,44470
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,39%
Prezzo	€ 16,02
Scostamento % su anno 2024	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 2,11560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10578
Utili di impresa (6,39%)	€ 1,45603
Incidenza Manodopera al 6,39%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10578

Codice regionale: CAM25_L03.010.090.L 

Articolo:

Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 28 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,15555
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,27%
Prezzo	€ 23,37
Scostamento % su anno 2024	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 3,08644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15432
Utili di impresa (4,38%)	€ 2,12420
Incidenza Manodopera al 4,38%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15432

Codice regionale: CAM25_L03.010.090.M 

Articolo:

Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 16 W



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,44470
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,39%
Prezzo	€ 16,02
Scostamento % su anno 2024	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 2,11560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10578
Utili di impresa (6,39%)	€ 1,45603
Incidenza Manodopera al 6,39%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10578

Codice regionale: CAM25_L03.010.090.N 
Articolo:

Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 28 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,15555
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,27%
Prezzo	€ 23,37
Scostamento % su anno 2024	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 3,08644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15432
Utili di impresa (4,38%)	€ 2,12420
Incidenza Manodopera al 4,38%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15432

Codice regionale: CAM25_L03.010.090.O 
Articolo:

Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 38 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,07248
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,24%
Prezzo	€ 25,83
Scostamento % su anno 2024	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 3,41232
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17062
Utili di impresa (3,96%)	€ 2,34848
Incidenza Manodopera al 3,96%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17062

Codice regionale: CAM25_L03
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

Codice regionale: CAM25_L03.010
Capitolo: LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI

Codice regionale: CAM25_L03.010.100 +0,45% su anno 2024 +0,45% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Lampada fluorescente, tipo compatta con starter incorporato

Codice regionale: CAM25_L03.010.100.A 
Articolo:

Lampada fluorescente compatta non integrata con starter forma a tubi, attacco G24d-1, colore 827/865, alimentazione 230 V, da 10 a 26 W



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,72745
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,45%
Prezzo	€ 13,81
Scostamento % su anno 2024	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 1,82367
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09118
Utili di impresa (7,41%)	€ 1,25511
Incidenza Manodopera al 7,41%	€ 1,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09118

Codice regionale: CAM25_L03
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

Codice regionale: CAM25_L03.020 +0,36% su anno 2024 +0,36% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAMPADE A SCARICA

Codice regionale: CAM25_L03.020.010 +0,33% su anno 2024 +0,33% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica

Codice regionale: CAM25_L03.020.010.A
Articolo: Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco G12, potenza 35-70 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,02481
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,42%
Prezzo	€ 59,23
Scostamento % su anno 2024	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 7,82422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39121
Utili di impresa (6,91%)	€ 5,38490
Incidenza Manodopera al 6,91%	€ 4,09200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39121

Codice regionale: CAM25_L03.020.010.B
Articolo: Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco G12, potenza 100-150 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,81713
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,38%
Prezzo	€ 65,40
Scostamento % su anno 2024	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 8,63891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43195
Utili di impresa (6,26%)	€ 5,94560
Incidenza Manodopera al 6,26%	€ 4,09200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,43195

Codice regionale: CAM25_L03.020.010.C
Articolo: Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione con tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco R7s, potenza 70 W



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,45931
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,39%
Prezzo	€ 63,65
Scostamento % su anno 2024	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 8,40808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42040
Utili di impresa (6,43%)	€ 5,78674
Incidenza Manodopera al 6,43%	€ 4,09200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,42040

Codice regionale: CAM25_L03.020.010.D

Articolo: Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione con tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco R7s-24, potenza 150 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,09189
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,36%
Prezzo	€ 69,62
Scostamento % su anno 2024	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 9,19562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45978
Utili di impresa (5,88%)	€ 6,32875
Incidenza Manodopera al 5,88%	€ 4,09200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45978

Codice regionale: CAM25_L03.020.010.E

Articolo: Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico. Colore 830/930. Attacco GU6,5. Potenza 20-35 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,84267
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,32%
Prezzo	€ 77,02
Scostamento % su anno 2024	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 10,17325
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50866
Utili di impresa (5,31%)	€ 7,00159
Incidenza Manodopera al 5,31%	€ 4,09200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,50866

Codice regionale: CAM25_L03.020.010.F

Articolo: Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con e senza vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Elisoidale bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830. Attacco E27. Potenza 35-50-70 W



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,91609
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,22%
Prezzo	€ 114,44
Scostamento % su anno 2024	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 15,11574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75579
Utili di impresa (3,58%)	€ 10,40318
Incidenza Manodopera al 3,58%	€ 4,09200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,75579

Codice regionale: CAM25_L03.020.010.G

Articolo: Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con e senza vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Elisoidale bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830. Attacco E27. Potenza 100-150 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 92,67007
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,21%
Prezzo	€ 119,27
Scostamento % su anno 2024	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 15,75391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78770
Utili di impresa (3,43%)	€ 10,84240
Incidenza Manodopera al 3,43%	€ 4,09200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,78770

Codice regionale: CAM25_L03
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

Codice regionale: CAM25_L03.020
Capitolo: LAMPADE A SCARICA

Codice regionale: CAM25_L03.020.020 +0,28% su anno 2024 +0,28% su anno 2024 con S. G. e U. I.
Voce: Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo

Codice regionale: CAM25_L03.020.020.A

Articolo: Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco RX7s, potenza 70 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,76926
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,63%
Prezzo	€ 39,60
Scostamento % su anno 2024	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 5,23077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26154
Utili di impresa (10,33%)	€ 3,60000
Incidenza Manodopera al 10,33%	€ 4,09200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26154

Codice regionale: CAM25_L03.020.020.B

Articolo: Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o



con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco RX7s-24, potenza 150 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,08554
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,59%
Prezzo	€ 42,58
Scostamento % su anno 2024	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 5,62454
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28123
Utili di impresa (9,61%)	€ 3,87101
Incidenza Manodopera al 9,61%	€ 4,09200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28123

Codice regionale: CAM25_L03.020.020.C

Articolo:

Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco Fc2, potenza 250 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,28037
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,32%
Prezzo	€ 78,87
Scostamento % su anno 2024	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 10,41766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52088
Utili di impresa (5,19%)	€ 7,16980
Incidenza Manodopera al 5,19%	€ 4,09200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,52088

Codice regionale: CAM25_L03.020.020.D

Articolo:

Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco Fc2, potenza 400 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 106,00870
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2024	+0,18%
Prezzo	€ 136,43
Scostamento % su anno 2024	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 18,02148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,90107
Utili di impresa (3%)	€ 12,40302
Incidenza Manodopera al 3%	€ 4,09200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,90107

Codice regionale: CAM25_L03.020.020.E

Articolo:

Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 1000 W