

Allegato 4



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

Alla GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino
uod.501705@pec.regione.campania.it

p.c. Alla De Vizia Transfer S.P.A.
info@cert.devizia.com

Al Comune di Flumeri
protocolloflumeri@pec.it

Al Delegato Ambientale del Consorzio
ing. Laura CRISCI
laura.crisci@ordingce.it

All'Ufficio Contabile Consortile
Sede

Avellino, 27/01/2025

OGGETTO: CUP 9844 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA-VI nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto di "Progetto di modifica dello stabilimento Realbeef srl nel Comune di Flumeri (AV) relativa a incremento di portata impianto di depurazione aziendale, impianto di trattamento SOA cat.1 in alternanza all'esistente impianto di trattamento SOA cat.3, potenziamento impianto di trattamento SOA cat.3, ampliamento impianto fotovoltaico in copertura, nuove celle frigorifere per la conservazione dei prodotti, ripristino scarico in fiume Ufita" – Proponente Realbeef s.r.l. - Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.14, comma 4, della L. 241/1990. **Parere.**

Con riferimento all'istanza in oggetto, vista la documentazione presente sul sito telematico "viavas.regione.campania.it" nella cartella CUP 9844 alla data del 22/01/2025, si rappresenta quanto segue.

Il lotto interessato dall'istanza in epigrafe, in ditta REALBEEF S.R.L., risulta ricompreso nel Perimetro dell'agglomerato industriale di Valle Ufita come da relativo PRT Consortile approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n. 7 del 24/09/2007.



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

L'istanza in oggetto non prevede la realizzazione di nuove opere che incidono sugli indici previsti dalle norme di attuazione del PRT Consortile valido per l'agglomerato industriale di Valle Ufita approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n. 7 del 24/09/2007. Tanto innanzi **alcun parere è richiesto e deve essere, pertanto, reso dal Consorzio in merito alla conformità del progetto proposto al rispetto del PRT Consortile vigente approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n. 7 del 24/09/2007.**

Il Consorzio ASI è proprietario dell'impianto di depurazione, delle reti fognarie acque nere, rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e della rete idrica, tutti a servizio dell'agglomerato industriale di Valle Ufita. Il servizio di "gestione e conduzione tecnico-operativa de detti impianti di depurazione e delle opere idriche e fognarie" è attualmente affidato alla ditta DE VIZIA TRANSFER S.p.A., con sede legale in Via Duino n. 136 TORINO (TO). Il gestore DE VIZIA TRANSFER S.p.A. è soggetto deputato ad esprimere il preventivo parere scritto e vincolante, circa la verifica sull'assenza di cause ostative o di impedimento che possano arrecare danno e pregiudizio alla funzionalità degli impianti di depurazione centralizzati o all'ambiente.

L'istanza in oggetto prevede che la ditta REALBEEF S.R.L.:

- convogli le acque meteoriche dilavamento aziendali (provenienti dai tetti aziendali e meteoriche di seconda pioggia provenienti dai piazzali) nella rete consortile di raccolta delle acque meteoriche a servizio dell'area industriale consortile di Valle Ufita;
- lo scarico in fogna nera consortile delle acque reflue aziendali pretrattate per far fronte ad eventuali periodi di manutenzione del depuratore aziendale (la Scheda H espressamente prevede "*si presuppone il mantenimento prioritario del solo scarico in f. Ufita; lo scarico in pubblica fognatura verrà mantenuto ed attivato solo in caso di malfunzionamenti del depuratore o nel caso si rilevi il mancato rispetto dei limiti di concentrazione per gli scarichi in acque superficiali*").

Relativamente a tali ultimi aspetti è stato rilasciato dalla DE VIZIA TRANSFER S.p.A. apposito parere tecnico acquisito al protocollo consortile al n. 519 del 27/01/2025.

All'esito di quanto innanzi il Consorzio ASI di Avellino, nella qualità innanzi esplicitata, **esprime parere favorevole in ordine agli scarichi previsti nelle reti fognarie consortili** (come dettagliatamente innanzi esplicitato) **alle condizioni espresse dal gestore DE VIZIA TRANSFER S.p.A. nel parere dallo stesso reso in data 25/01/2025** (acquisito al protocollo consortile 519 del 27/01/2025 ed in copia allegato alla presente) ed al rispetto di quanto disciplinato dal "regolamento per l'immissione in fogna consortile" approvato con Delibera del Comitato Direttivo di questo Consorzio n. 2014/15/135 del 7.8.2014. Resta comunque obbligo della ditta REALBEEF S.R.L., a valle dell'ottenimento del provvedimento di cui all'istanza in epigrafe, sottoscrivere nuovo contratto di fornitura servizi con lo scrivente Consorzio.

In ultimo relativamente al fabbisogno idrico aziendale lo scrivente Consorzio conferma gli attuali impegnativi (65 mc/giorno) come risultanti dal contratto di fornitura idrica in essere sottoscritto in data 28/06/2007 rappresentando che allo stato non vi è la possibilità di garantire alcun incremento di fornitura idrica in favore della REALBEEF S.R.L.

Tanto si doveva.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
ing. Giuseppe Tolino

In allegato parere DE VIZIA TRANSFER S.p.A. acquisito

PASQUALE
PISANO

27.01.2025

13:42:53

GMT+01:00

Il Presidente p.t.

Arch. Pasquale PISANO



consortile al n. 519 del 27/01/2025.

Ente Pubblico Economico

C/da Campo Fiume, 2/A - Pianodardine - 83100 Avellino

Tel. 0825 7910 Fax 0825 36059 - 0825 791197

www.asi-avellino.com

info@asi.av.it

consorzioasiav@pec.it

P. Iva 00216700641 - C.F. 80000830648

Iscritto alla C.C.I.A.A. di Avellino R.D.

N° 112797, al Tribunale di Avellino N° 8023

CUP 9844 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA-VI nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al "Progetto di modifica dello stabilimento Realbeef srl nel Comune di Flumeri (AV) relativa a incremento di portata impianto di depurazione aziendale, impianto di trattamento SOA cat.1 in alternanza all'esistente impianto di trattamento SOA cat.3, potenziamento impianto di trattamento SOA cat.3, ampliamento impianto fotovoltaico in copertura, nuove celle frigorifere per la conservazione dei prodotti, ripristino scarico in fiume Ufita"

Da DE VIZIA Transfer SpA <info@cert.devizia.com>

A consorzioasiav@pec.it <consorzioasiav@pec.it>, Regione Campania UOD501705 <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Cc utcflumeri@pec.it <utcflumeri@pec.it>

Data sabato 25 gennaio 2025 - 09:11

Si trasmette parere allo scarico acque reflue su istanza Real beef.
Distinti saluti.

--

Gianvincenzo Barbato

Affari Generali



Ecologia e servizi | Montaggi industriali | Impianti trattamento rifiuti | Sollevamenti e trasporti | Bonifiche Ambientali
Ecology and services | Industrial assembly | Waste treatment plants | Lifting and transport | Recovery Environmental

SEDE LEGALE

Via Dulno, 136 - 10127 Torino
Tel.: (+39) 011 6197079
Fax: (+39) 011 3032030
Mail: info@devizia.com
Capitale Sociale: € 21.788.000 i.v.

SEDE AMMINISTRATIVA

Zona Industriale ASI Loc. Pontesabato
snc - 83030 Prata P.U. (AV)
Tel.: (+39) 0825 670087
Fax: (+39) 0825 670093

mobile:

mail: info@cert.devizia.com

www.devizia.com

Questa e-mail, nonché qualsiasi file allegato alla presente, è destinata esclusivamente ai destinatari indicati in indirizzo o a chi sia stato da quelli autorizzato. Se avete ricevuto per errore questa e-mail, vi chiedo cortesemente di avvisarmi immediatamente e di distruggere permanentemente l'originale e qualsiasi copia della presente nonché qualsiasi stampa di questa.

Parere RealBeef 250125.pdf

Alla Regione Campania
UOD 501705
*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
AVELLINO*

Al Consorzio ASI di Avellino

e.p.c.

Spett.le Comune di Flumeri

Oggetto: CUP 9844 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA-VI nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al "Progetto di modifica dello stabilimento Realbeef srl nel Comune di Flumeri (AV) relativa a incremento di portata impianto di depurazione aziendale, impianto di trattamento SOA cat.1 in alternanza all'esistente impianto di trattamento SOA cat.3, potenziamento impianto di trattamento SOA cat.3, ampliamento impianto fotovoltaico in copertura, nuove celle frigorifere per la conservazione dei prodotti, ripristino scarico in fiume Ufita" – Proponente Realbeef s.r.l. - Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.14, comma 4, della L. 241/1990 - Parere allo scarico acque reflue originate dall'azienda REAL BEEF srl in area ASI di Valle Ufita- Flumeri (AV)

Con riferimento all'istanza in oggetto, con cui la ditta fa richiesta di mantenere lo scarico in fognatura consortile di acque reflue "solo in caso di malfunzionamenti del depuratore o nel caso si rilevi il mancato rispetto dei limiti di concentrazione per lo scarico in acque superficiali", resta confermato il parere allo scarico espresso dal precedente gestore Asidep prot. n. 122 del 03/02/2020 allegato al D.D. n. 33 del 19/02/2020 con le relative prescrizioni, che di seguito si riportano integralmente:"

1. La qualità dello scarico finale, prodotto dall'impianto di depurazione interno all'azienda REAL BEEF, immesso nella fogna nera consortile ASI dovrà rispettare i limiti allo scarico in fognatura secondo quanto stabilito in tabella 3 all. V del D.lgs. 152/06.
2. La portata idraulica massima giornaliera conferibile in fognatura nera ASI di liquami depurati, comprensivi anche delle acque meteoriche di dilavamento, sarà pari a 84 m³/d – da conferire nelle 16 ore (così come indicato nella scheda H).
3. Installazione di un'apposita saracinesca per la chiusura dello scarico, da montare a valle del misuratore di portata, rendendo la stessa accessibile al gestore.
4. Installazione di apposito misuratore di portata allo scarico finale acque nere e di relativo contaore.

5. In caso di disfunzioni processistiche o fermi per manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione interno alla REALBEEF, l'azienda preventivamente e tempestivamente dovrà dare comunicazione al gestore della problematica in corso e sospendere l'immissione in fogna del liquame."

Si precisa che il presente parere per lo scarico saltuario delle acque reflue provenienti dallo stabilimento della società Realbeef nella condotta consortile con recapito finale del depuratore consortile di Flumeri è favorevole subordinatamente al rispetto dei limiti quantitativi (84 m³/d) e qualitativi (tabella 3 all. V del D.lgs. 152/06 per lo scarico in fogna) imposti, con ulteriore obbligo di dare preavviso al gestore delle reti fognarie consortili di almeno 48 h per permettere allo stesso di aprire per mezzo dell'apposita saracinesca prescritta il punto di immissione. Analogamente, andrà comunicata la data di interruzione dello scarico per permettere al gestore di effettuare le relative manovre.

Tanto innanzi esplicitato, facendo seguito alla richiesta del Comune di Flumeri prot. 247 del 09/01/2025, si chiarisce che non è possibile ricevere un quantitativo maggiore rispetto a quello già autorizzato.

Per l'aspetto relativo all'immissione nella condotta consortile di raccolta delle acque meteoriche delle acque bianche aziendali provenienti dai tetti e quelle di dilavamento piazzali di seconda pioggia, si esprime parere favorevole all'utilizzo della condotta consortile di raccolta delle acque meteoriche con l'obbligo tassativo del rispetto dei limiti per lo scarico in corpo idrico superficiale di cui alla tabella 3 all. V del D.lgs. 152/06.

Si prescrive, infine, l'invio al gestore e al Consorzio ASI degli esiti degli autocontrolli sulle acque di scarico previsti dal piano di monitoraggio e controllo ambientale, con l'aggiunta di un controllo annuale delle acque meteoriche di seconda pioggia scaricate.

Tanto si doveva, distinti saluti.

Avellino, 25 gennaio 2025

DE VIZIA transfer S.p.A.
Presidente C.d.A.
Nicola De Vizia

