

Deliberazione N. 647

Assessore

Presidente VINCENZO DE LUCA



SPL	SSL	STL
204	04	01

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 29/09/2025

PROCESSO VERBALE

Oggetto:

***Deliberazione di Giunta n. 423 del 30.06.2025. Riordino ed efficientamento della rete
laboratoristica della Regione Campania. Integrazioni e modifiche alla rete privata accreditata***

1)	Presidente	VINCENZO	DE LUCA	Presidente
2)	Vicepresidente	FULVIO	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	NICOLA	CAPUTO	
4)	Assessore	FELICE	CASUCCI	Assente
5)	Assessore	ETTORE	CINQUE	
6)	Assessore	BRUNO	DISCEPOLO	Assente
7)	Assessore	VALERIA	FASCIONE	
8)	Assessore	ARMIDA	FILIPPELLI	
9)	Assessore	LUCIA	FORTINI	
10)	Assessore	ANTONIO	MARCHIELLO	
11)	Assessore	MARIO	MORCONE	
	Segretario	MAURO	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la legge finanziaria per l'anno 2007 (L.n.296/2006), al comma 796, lettera o), ha sancito l'obbligo per le Regioni di adottare un "piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerente con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate";
- b. la legge 133/2008 ha integrato il D.lgs. n.502/92 e, all'articolo 8-quater, comma 3, lettera b) ha introdotto, tra i criteri generali per l'accesso all'accREDITAMENTO istituzionale, "il criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie".
- c. l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2011, al fine di garantire una migliore razionalizzazione dell'attività di diagnostica di laboratorio, ha approvato il documento "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio", che fissa a 200.000 esami di laboratorio/anno la soglia minima di efficienza, e stabilisce che essa rappresenta la soglia minima di attività al di sotto della quale non si può attribuire al laboratorio l'idoneità al riconoscimento di produttore accreditato e a contratto;
- d. l'art. 29 del D.L. 73 del 23 maggio 2021, convertito con modifiche dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, ha stabilito che, *"al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano favoriscono il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio"*;

PREMESSO, altresì, che

- a. con Decreto del Commissario ad Acta (D.C.A.) per il Piano di rientro n. 55 del 30 settembre 2010 la Regione Campania ha definito il "Piano di riassetto della Rete laboratoristica ospedaliera e territoriale";
- b. con DCA n. 109 del 19 novembre 2013 e ss.mm.ii. è stato approvato il Piano di riassetto della Rete laboratoristica privata; negli anni successivi, il processo è proseguito, portando progressivamente alla nascita di aggregazioni, alla riduzione complessiva dei laboratori e al considerevole incremento delle strutture (laboratori singoli e aggregazioni) che raggiungono la soglia di efficienza dei 200.000 esami di laboratorio effettuati in un anno;
- c. con il Documento Tecnico di Uscita dal Piano di Rientro, approvato con Delibera di Giunta della Regione Campania (DGRC) n. 127 del 20 marzo 2025, la Regione Campania ha recepito in modo integrale e definitivo quanto prescritto dai Ministeri affiancanti con il parere 108/P, ricevuto in data 03/09/2024 - e i successivi pareri prot. n. 2-P del 14/01/2025 e prot. n. 9-P del 03/03/2025 - in merito alla definizione delle linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete laboratoristica;
- d. con Deliberazione n. 423 del 30.06.2025, la Regione Campania ha proceduto al riordino ed efficientamento della rete laboratoristica, così come previsto dalla menzionata DGRC n. 127/2025 approvando, quale allegato A, il documento *"LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI LABORATORI PRIVATI ACCREDITATI DELLA REGIONE CAMPANIA"*, che ha recepito anche le osservazioni ministeriali rese con i pareri prot. n. 2/P del 14/01/2025 e 9/P del 03/03/2025, e con nota ministeriale di chiarimento prot. 0000058 del 20/05/2025;

PRESO ATTO, dall'istruttoria dei competenti Uffici della Direzione Generale Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, che:

- a. le Associazioni di categoria dei laboratori privati accreditati hanno presentato una serie di osservazioni e richieste di modifica su quanto stabilito nella citata DGR n. 423/2025;
- b. gli Uffici regionali, valutata la coerenza delle menzionate osservazioni alle indicazioni ministeriali, hanno ritenuto accoglibili alcune delle richieste pervenute dalle predette Associazioni di Categoria e, fermo restando il termine del 1° gennaio 2026 relativo decorrenza, ai fini degli accordi contrattuali, delle modifiche che interverranno per la costituzione di nuove aggregazioni, hanno elaborato un documento che modifica e integra l'allegato A della DGR n. 423/2025;

RITENUTO

- a. di dover approvare, a modifica ed integrazione dell'allegato A alla DGRC n.423/2025 recante *"LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI LABORATORI PRIVATI ACCREDITATI DELLA REGIONE CAMPANIA"*, il documento allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;
- b. di dover confermare tutto quanto altro stabilito nella D.G.R.C. n. 423/2025;
- c. di dover demandare alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale gli adempimenti conseguenziali;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1. di **approvare**, a modifica ed integrazione dell'allegato A alla DGRC n.423/2025 recante *"LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI LABORATORI PRIVATI ACCREDITATI DELLA REGIONE CAMPANIA"*, il documento allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2. di **confermare** tutto quanto altro stabilito nella D.G.R.C. n. 423/2025;
- 3. di **demandare** alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale gli adempimenti conseguenziali;
- 4. di **inviare** la presente delibera al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, alla Direzione Generale Tutela della Salute ed al Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania ed al BURC per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	647	del	29/09/2025	SPL 204	SSL 04	STL 01
------------------	-----	-----	------------	------------	-----------	-----------

OGGETTO:

Deliberazione di Giunta n. 423 del 30.06.2025. Riordino ed efficientamento della rete laboratoristica della Regione Campania. Integrazioni e modifiche alla rete privata accreditata

QUADRO A	COGNOME	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE	<i>Presidente VINCENZO DE LUCA</i>	<i>30/09/2025</i>
Dir. SPL / Dir. SSL		

DATA ADOZIONE	<i>29/09/2025</i>	VISTO SEGRETERIA DI GIUNTA
COGNOME <i>FERRARA</i>	NOME <i>MAURO</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA <i>30/09/2025</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

1010000 UFFICIO DI GABINETTO

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

SPL = Struttura di Primo Livello
SSL = Struttura di Secondo Livello
STL = Struttura di Terzo Livello