

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Volla - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	6.180.344
Quota media (m)	26
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	25.664

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	54 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	1 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,70	17,62
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,40	117,13
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	60,03	89,15
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1463,08	1078,25
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	249,10	487,49
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	796,68	783,38
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	8,97	9,60
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	50,16	55,29
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,97	10,50
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	47,23	52,90
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,13	54,24
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,30	2,37
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1044,79	1170,16
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	4,93	2,09
FD - Giorni con gelo (giorni)	7,23	0,20
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,53	50,39
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	15,07	29,60
SU95p - Giorni estivi (giorni)	57,87	87,24
TR - Notti tropicali (giorni)	39,03	74,12
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	4,76	4,18
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,14	5,74

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Volla - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Casandrino - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	3.169.623
Quota media (m)	72
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	13.035

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	55 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	29 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,09	18,01
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,17	116,90
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,20	90,32
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1382,61	997,78
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	289,22	527,61
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	751,76	739,21
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	6,83	7,46
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	40,13	44,24
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,51	10,01
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	38,00	42,56
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,30	54,41
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,59	2,67
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1069,80	1198,18
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,03	2,19
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,40	-1,63
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,17	51,03
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,20	33,73
SU95p - Giorni estivi (giorni)	67,03	96,40
TR - Notti tropicali (giorni)	43,07	78,16
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	6,11	4,92
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	5,73

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Casandrino - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Casapesenna - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	3.036.572
Quota media (m)	31
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	7.025

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	41 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,97	17,95
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,03	117,16
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	60,63	86,66
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1405,51	1008,39
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	275,51	524,97
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	748,11	732,47
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,97	6,74
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	36,55	40,34
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,51	10,03
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	34,40	37,86
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	54,00	56,28
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,16	3,23
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1058,81	1190,74
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,30	2,95
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,80	-6,51
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,67	46,25
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	17,37	38,84
SU95p - Giorni estivi (giorni)	64,03	91,58
TR - Notti tropicali (giorni)	42,27	72,31
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	2,73	2,51
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,14	6,24

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Casapesenna - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Casapulla - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	2.892.583
Quota media (m)	51
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	8.255

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	58 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	4 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,21	18,20
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,50	116,80
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,57	87,69
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1358,30	962,16
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	305,22	564,42
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	706,46	693,25
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,80	5,31
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,87	36,41
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,13	9,64
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,80	35,40
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,43	54,92
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,30	2,34
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1082,12	1220,96
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,57	2,55
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,80	-6,09
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	7,03	46,68
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	22,13	44,51
SU95p - Giorni estivi (giorni)	70,43	96,66
TR - Notti tropicali (giorni)	44,13	75,29
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	10,10	8,57
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,01

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Casapulla - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Casavatore - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	1.520.497
Quota media (m)	81
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	18.174

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	68 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,93	17,85
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	71,92	116,65
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	60,33	89,45
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1413,60	1028,77
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	271,23	509,62
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	785,38	772,26
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	8,42	9,05
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	46,73	51,51
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,84	10,36
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	43,78	49,03
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,75	54,86
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,23	2,30
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1057,36	1184,24
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	4,75	1,91
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,91	-1,12
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,57	50,43
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	17,10	31,63
SU95p - Giorni estivi (giorni)	62,66	92,03
TR - Notti tropicali (giorni)	41,31	76,40
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,55	2,79
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	5,73

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Casavatore - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Casoria - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	12.088.564
Quota media (m)	50
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	73.807

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	59 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,92	17,84
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,33	117,06
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	60,58	89,70
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1416,65	1031,82
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	272,13	510,52
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	771,29	758,41
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	7,85	8,48
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	45,01	49,61
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,71	10,22
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	42,46	47,56
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,40	54,51
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,25	2,32
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1058,83	1185,89
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	4,97	2,13
FD - Giorni con gelo (giorni)	6,22	-0,81
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,86	50,72
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	17,43	31,96
SU95p - Giorni estivi (giorni)	62,95	92,32
TR - Notti tropicali (giorni)	41,32	76,41
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	8,10	6,77
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	5,73

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Casoria - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Castel Campagnano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	17.403.156
Quota media (m)	106
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	1.440

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	1 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	11 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	7 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	19 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,72	17,74
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,03	115,95
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	63,70	87,57
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1467,01	1047,31
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	260,18	496,35
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	654,58	635,60
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	3,33	3,58
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	27,76	29,99
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,51	8,84
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	26,26	28,50
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,80	55,17
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,01	2,05
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,44	1,48
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1061,52	1193,15
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,33	2,76
FD - Giorni con gelo (giorni)	6,20	-7,09
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,53	45,28
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	20,33	38,65
SU95p - Giorni estivi (giorni)	63,67	88,87
TR - Notti tropicali (giorni)	39,50	66,94
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	18,86	15,79
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,52

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Medio
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Basso	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Alto	Medio
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Castel Campagnano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	-	Alto	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Alta	Media	Bassa	-	Alta	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Alta	Media	Bassa	-	Alta	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Alta	Alta	

Livello di esposizione futura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Media	Media	Bassa	Media	Media	-	Bassa	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Castel San Giorgio - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Salerno
Superficie comunale (mq)	13.519.154
Quota media (m)	160
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	13.738

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	16 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	12 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	37 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	16 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,10	17,05
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	74,25	116,23
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,22	87,73
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1601,84	1183,27
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	201,48	402,89
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	656,16	631,55
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	3,20	2,97
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	27,73	30,03
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,39	8,68
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	27,79	30,75
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,31	54,31
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,01	2,08
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,01	2,11
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	991,98	1103,88
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,89	3,77
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,96	-4,56
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,89	47,80
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	9,26	20,20
SU95p - Giorni estivi (giorni)	45,46	71,68
TR - Notti tropicali (giorni)	36,08	61,54
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	15,40	11,51
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,28

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Alto	Medio
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Castel San Giorgio - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Alto	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Alta	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Alta	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Alta	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Alta	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Alta	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Alta	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Media	-	Bassa	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Castel Volturno - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	73.682.920
Quota media (m)	2
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	29.466

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	19 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	6 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	82 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	38 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	100 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,29	18,20
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,71	121,34
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	64,04	93,78
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1334,96	946,10
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	308,88	531,49
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	719,66	709,66
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,09	5,85
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,77	36,29
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,51	10,07
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,27	34,49
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	57,09	59,25
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	4,45	4,57
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1072,25	1196,74
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,37	3,53
FD - Giorni con gelo (giorni)	3,10	-4,26
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,86	53,16
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	21,41	35,57
SU95p - Giorni estivi (giorni)	69,45	97,44
TR - Notti tropicali (giorni)	46,56	78,84
SSH - Livello del mare (m)	-0,01	0,18
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,07	2,90
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,20	6,18

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	Alto	Alto
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Castel Volturno - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Media	Bassa	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Media	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	Alto	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	Alta	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	Media	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	Media	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Castello di Cisterna - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	3.904.498
Quota media (m)	36
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	7.793

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	45 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,00	17,94
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,95	115,24
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,70	87,04
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1405,64	997,33
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	284,37	493,48
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	695,48	669,68
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,00	4,69
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	34,39	37,01
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,98	9,28
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	33,27	36,00
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,66	54,70
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,29	2,36
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,99	2,08
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1063,43	1184,24
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,64	2,70
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,27	-5,23
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,84	48,45
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	18,76	32,74
SU95p - Giorni estivi (giorni)	64,79	92,19
TR - Notti tropicali (giorni)	42,90	69,78
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	5,26	4,24
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,63

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Castello di Cisterna - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Cellole - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	36.662.336
Quota media (m)	11
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	8.238

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	8 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	1 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	16 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	6 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	100 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,90	17,76
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	71,79	122,42
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,28	95,73
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1422,49	1042,29
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	271,68	479,88
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	762,32	750,35
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,73	5,93
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	35,56	39,83
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,87	10,37
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	34,11	37,60
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	53,11	57,05
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,12	2,16
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,41	2,44
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1073,30	1195,12
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,11	2,30
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,05	2,68
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	7,73	64,85
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	20,73	24,15
SU95p - Giorni estivi (giorni)	65,85	88,56
TR - Notti tropicali (giorni)	37,31	73,40
SSH - Livello del mare (m)	-0,01	0,18
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,81	3,17
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,23	6,54

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	Medio	Alto
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Cellole - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Bassa	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Bassa	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Bassa	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	Alto	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	Alta	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	Media	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	Media	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Cercola - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	4.211.209
Quota media (m)	73
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	16.882

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	62 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	1 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,70	17,62
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,40	117,13
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	60,03	89,15
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1463,08	1078,25
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	249,10	487,49
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	796,68	783,38
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	8,97	9,60
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	50,16	55,29
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,97	10,50
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	47,23	52,90
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,13	54,24
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,30	2,37
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1044,79	1170,16
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	4,93	2,09
FD - Giorni con gelo (giorni)	7,23	0,20
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,53	50,39
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	15,07	29,60
SU95p - Giorni estivi (giorni)	57,87	87,24
TR - Notti tropicali (giorni)	39,03	74,12
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	10,10	7,86
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,20	5,80

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Cercola - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Cervino - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	8.172.199
Quota media (m)	222
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	4.717

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	8 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	1 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	49 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	2 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,08	17,08
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,10	115,90
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,73	85,34
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1607,57	1195,54
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	201,09	438,27
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	689,77	671,35
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	3,90	4,28
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	30,48	33,51
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,79	9,19
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	28,17	31,13
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,50	54,57
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,01	2,04
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,44	1,48
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1024,27	1149,95
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,47	3,11
FD - Giorni con gelo (giorni)	8,57	-3,06
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,30	46,37
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	12,93	32,09
SU95p - Giorni estivi (giorni)	52,60	79,11
TR - Notti tropicali (giorni)	32,00	60,60
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	46,32	37,80
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,69

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Medio	Basso
Ondate di caldo	Medio	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Alto	Alto
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Cervino - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	-	Alto	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Alta	Media	-	Alta	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Alta	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Media	Media	-	Alta	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Alta	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Alta	Media	-	Alta	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	-	Alta	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Alto	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Media	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Media	-	Media	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Cesa - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	2.726.196
Quota media (m)	44
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	9.643

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	25 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,09	17,98
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,17	117,68
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,20	91,52
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1382,61	998,70
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	289,22	514,12
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	751,76	742,36
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	6,83	7,49
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	40,13	44,14
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,51	10,06
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	38,00	42,35
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,30	53,93
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,59	2,66
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1069,80	1193,79
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,03	2,25
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,40	-0,85
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,17	53,82
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,20	30,62
SU95p - Giorni estivi (giorni)	67,03	95,03
TR - Notti tropicali (giorni)	43,07	77,03
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	4,66	4,13
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,14

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Cesa - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Cicciano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	7.298.033
Quota media (m)	47
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	12.338

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	26 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	50 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,25	17,19
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,56	115,88
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,67	87,90
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1570,42	1161,79
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	215,58	426,27
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	677,53	652,73
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,22	3,95
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	29,56	31,85
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,68	8,97
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	28,58	30,96
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	53,05	55,09
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,03	2,09
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,47	1,54
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1022,84	1139,55
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,38	3,41
FD - Giorni con gelo (giorni)	7,52	-3,05
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,96	47,48
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	12,72	26,98
SU95p - Giorni estivi (giorni)	52,06	79,41
TR - Notti tropicali (giorni)	35,08	62,04
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	5,68	4,44
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,63

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Cicciano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Alto	Basso	Alto	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Cimitile - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	2.728.286
Quota media (m)	36
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	6.880

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	33 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	26 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,20	17,14
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,60	115,89
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,73	88,07
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1580,35	1172,04
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	211,44	420,55
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	676,59	651,49
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,17	3,86
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	29,29	31,52
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,66	8,95
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	28,32	30,65
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	53,07	55,11
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,01	2,07
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,44	1,51
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1020,39	1136,31
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,43	3,49
FD - Giorni con gelo (giorni)	7,66	-2,84
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,90	47,51
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	12,36	26,34
SU95p - Giorni estivi (giorni)	51,30	78,70
TR - Notti tropicali (giorni)	34,61	61,49
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,07	2,50
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,63

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Cimitile - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Alto	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Comiziano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	2.438.208
Quota media (m)	67
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	1.705

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	26 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	4 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,20	17,15
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,60	115,85
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,73	87,68
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1581,20	1169,20
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	211,09	422,10
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	676,51	650,67
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,17	3,88
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	29,27	31,50
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,66	8,93
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	28,30	30,62
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	53,07	55,17
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,01	2,07
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,44	1,51
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1020,18	1137,19
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,43	3,37
FD - Giorni con gelo (giorni)	7,67	-3,19
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,90	47,30
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	12,33	26,15
SU95p - Giorni estivi (giorni)	51,23	78,45
TR - Notti tropicali (giorni)	34,57	61,18
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	9,08	6,68
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,58

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Comiziano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Alto	Basso	Alto	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Crispano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	2.210.055
Quota media (m)	34
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	11.699

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	52 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,09	18,01
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,17	116,90
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,20	90,32
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1382,61	997,78
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	289,22	527,61
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	751,76	739,21
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	6,83	7,46
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	40,13	44,24
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,51	10,01
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	38,00	42,56
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,30	54,41
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,59	2,67
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1069,80	1198,18
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,03	2,19
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,40	-1,63
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,17	51,03
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,20	33,73
SU95p - Giorni estivi (giorni)	67,03	96,40
TR - Notti tropicali (giorni)	43,07	78,16
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	4,80	4,25
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	5,73

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Crispano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Curti - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	1.682.609
Quota media (m)	39
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	6.623

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	83 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,21	18,20
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,50	116,80
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,57	87,69
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1358,29	962,15
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	305,22	564,42
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	706,46	693,25
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,80	5,31
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,87	36,41
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,13	9,64
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,80	35,40
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,43	54,92
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,30	2,34
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1082,12	1220,96
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,57	2,55
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,80	-6,09
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	7,03	46,68
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	22,13	44,51
SU95p - Giorni estivi (giorni)	70,43	96,66
TR - Notti tropicali (giorni)	44,13	75,29
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,37	2,96
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,01

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Alto

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Curti - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Dugenta - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Benevento
Superficie comunale (mq)	15.982.405
Quota media (m)	57
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	2.647

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	2 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	16 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,72	17,73
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,03	115,91
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	63,70	87,48
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1467,01	1049,94
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	260,18	496,70
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	654,58	636,12
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	3,33	3,62
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	27,76	30,17
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,51	8,86
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	26,26	28,68
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,80	54,72
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,01	2,05
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,44	1,48
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1061,52	1192,72
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,33	2,83
FD - Giorni con gelo (giorni)	6,20	-6,52
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,53	45,39
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	20,33	38,94
SU95p - Giorni estivi (giorni)	63,67	89,32
TR - Notti tropicali (giorni)	39,50	67,34
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	8,00	6,36
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,58

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Medio
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Basso	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Dugenta - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Alta	Media	Bassa	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Alta	Media	Bassa	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Media	Media	Bassa	Media	Media	-	Bassa	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Durazzano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Benevento
Superficie comunale (mq)	12.848.666
Quota media (m)	413
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	2.072

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	6 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	16 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	27 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,08	17,08
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,10	115,90
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,73	85,34
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1607,57	1195,54
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	201,09	438,27
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	689,77	671,35
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	3,90	4,28
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	30,48	33,51
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,79	9,19
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	28,17	31,13
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,50	54,57
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,01	2,04
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,44	1,48
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1024,27	1149,95
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,47	3,11
FD - Giorni con gelo (giorni)	8,57	-3,06
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,30	46,37
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	12,93	32,09
SU95p - Giorni estivi (giorni)	52,60	79,11
TR - Notti tropicali (giorni)	32,00	60,60
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	22,96	21,19
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,69

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Basso	Medio
Ondate di freddo	Medio	Basso
Ondate di caldo	Basso	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Alto	Medio
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Durazzano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	-	Alto	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Media	Alta	Bassa	-	Alta	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Bassa	Media	Bassa	-	Alta	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Media	Alta	Bassa	-	Alta	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Media	-	Alta	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Media	-	Bassa	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Falciano del Massico - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	46.558.107
Quota media (m)	91
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	3.378

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	2 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	11 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	15 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	18 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,79	17,73
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,21	117,69
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	63,28	89,62
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1446,00	1046,89
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	260,02	483,25
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	744,16	728,61
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,00	5,44
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,78	36,20
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,63	10,15
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	32,33	35,37
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	55,71	58,11
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,83	3,95
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1063,41	1187,94
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,84	3,90
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,13	-4,83
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	7,62	49,08
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	18,68	34,69
SU95p - Giorni estivi (giorni)	63,26	91,70
TR - Notti tropicali (giorni)	37,66	67,39
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	6,38	4,66
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,15	6,24

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Falciano del Massico - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Media	-	Bassa	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Foglianise - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Benevento
Superficie comunale (mq)	11.709.226
Quota media (m)	282
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	3.104

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	8 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	1 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	14 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	5 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	13,94	15,97
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	74,93	117,06
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,89	86,69
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1889,61	1442,77
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	130,07	338,71
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	619,07	597,34
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	2,12	2,65
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	24,71	26,88
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	7,89	8,16
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	24,92	27,01
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	48,04	51,74
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	1,21	1,25
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	0,00	0,00
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	963,67	1077,58
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,57	3,03
FD - Giorni con gelo (giorni)	13,45	-4,08
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,70	44,66
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	7,69	21,73
SU95p - Giorni estivi (giorni)	38,40	64,20
TR - Notti tropicali (giorni)	24,45	45,87
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	28,50	26,51
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,23	6,11

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Medio
Precipitazioni intense e persistenti	Basso	Basso
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Medio	Basso
Ondate di caldo	Medio	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Alto	Alto
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Foglianise - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	-	Alto	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Bassa	Alta	Alta	Media	-	Alta	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	-	Alta	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Media	
Viabilità forestale	Alta	Media	Media	Media	Media	-	Alta	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	-	Alta	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Bassa	Alta	Alta	Media	-	Alta	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Media	Media	Alta	-	Alta	Alta	

Livello di esposizione futura	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	-	Alto	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Alta	Bassa	Media	-	Alta	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Media	Alta	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	-	Media	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Francolise - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	40.776.048
Quota media (m)	34
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	4.619

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	4 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	7 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	2 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	24 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,07	18,02
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,55	116,94
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	64,10	89,66
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1386,82	984,81
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	292,12	520,54
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	717,04	700,62
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,77	5,16
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	31,14	34,13
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,37	9,86
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	29,84	32,59
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	57,21	59,92
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	4,51	4,65
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1080,55	1209,24
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,40	3,38
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,64	-6,30
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,98	48,11
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	22,59	39,91
SU95p - Giorni estivi (giorni)	69,10	96,84
TR - Notti tropicali (giorni)	40,92	69,95
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	4,14	3,88
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,14	6,23

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Francolise - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Alto	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Alta	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Media	Media	Media	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Frattamaggiore - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	5.366.369
Quota media (m)	48
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	28.592

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	57 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	8 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,09	18,01
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,17	116,90
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,20	90,32
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1382,61	997,78
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	289,22	527,61
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	751,76	739,21
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	6,83	7,46
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	40,13	44,24
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,51	10,01
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	38,00	42,56
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,30	54,41
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,59	2,67
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1069,80	1198,18
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,03	2,19
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,40	-1,63
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,17	51,03
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,20	33,73
SU95p - Giorni estivi (giorni)	67,03	96,40
TR - Notti tropicali (giorni)	43,07	78,16
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,92	3,24
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	5,73

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Frattamaggiore - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Frattaminore - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	2.033.486
Quota media (m)	37
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	15.381

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	60 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	9 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,09	18,01
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,17	116,90
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,20	90,32
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1382,61	997,78
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	289,22	527,61
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	751,76	739,21
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	6,83	7,46
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	40,13	44,24
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,51	10,01
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	38,00	42,56
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,30	54,41
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,59	2,67
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1069,80	1198,18
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,03	2,19
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,40	-1,63
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,17	51,03
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,20	33,73
SU95p - Giorni estivi (giorni)	67,03	96,40
TR - Notti tropicali (giorni)	43,07	78,16
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,74	3,30
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	5,73

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Frattaminore - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Frignano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	9.819.897
Quota media (m)	20
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	8.956

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	12 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,24	18,22
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,59	117,72
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,29	88,32
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1350,42	953,30
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	305,91	555,37
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	717,41	702,42
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,21	5,98
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,85	36,25
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,31	9,82
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,34	34,49
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	53,50	55,78
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,91	2,98
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1079,33	1213,81
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,06	3,71
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,25	-7,06
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,98	47,56
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	22,04	43,51
SU95p - Giorni estivi (giorni)	70,11	97,66
TR - Notti tropicali (giorni)	44,69	74,73
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,07	2,77
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,23

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Alto
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Frignano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Giugliano in Campania - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	94.278.681
Quota media (m)	44
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	123.998

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	17 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	1 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	3 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	3 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	100 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,11	17,97
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,26	121,35
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	60,99	94,30
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1375,01	996,80
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	288,74	504,30
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	737,61	731,56
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,77	6,50
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	35,51	38,91
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,49	10,07
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	33,74	37,67
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	54,69	57,17
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,26	3,33
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1062,12	1182,88
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,82	2,86
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,19	-0,16
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,88	62,95
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	18,43	26,36
SU95p - Giorni estivi (giorni)	65,97	90,02
TR - Notti tropicali (giorni)	44,46	78,66
SSH - Livello del mare (m)	-0,01	0,18
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,77	3,31
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,18	6,28

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	Medio	Alto
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Giugliano in Campania - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Bassa	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Bassa	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Bassa	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	Alto	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	Alta	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	Media	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	Media	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Grazzanise - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	46.877.058
Quota media (m)	10
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	6.731

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	4 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	98 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,22	18,18
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,69	118,60
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	63,86	90,67
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1354,42	958,92
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	304,14	545,79
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	713,86	700,15
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,70	5,46
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	31,68	35,02
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,36	9,89
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	30,52	33,58
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	57,00	59,22
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,71	3,80
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1080,87	1212,84
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,33	3,86
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,07	-6,28
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,84	47,92
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	22,80	42,46
SU95p - Giorni estivi (giorni)	70,39	98,58
TR - Notti tropicali (giorni)	44,02	74,60
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	2,81	2,56
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,20	6,26

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Alto
Siccità	Alto	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Grazzanise - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Alto	Basso	Medio	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Medio	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Media	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Gricignano di Aversa - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	9.937.889
Quota media (m)	22
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	12.888

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	26 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,14	18,12
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,29	116,72
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,72	87,29
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1373,46	978,22
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	295,24	551,46
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	734,71	721,12
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	6,07	6,61
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	37,40	41,40
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,37	9,89
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	35,67	39,68
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,73	54,24
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,48	2,53
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1074,44	1211,11
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,23	2,28
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,17	-5,40
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,49	46,75
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	20,30	41,84
SU95p - Giorni estivi (giorni)	68,31	94,85
TR - Notti tropicali (giorni)	43,47	74,83
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,90	3,48
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,02

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Gricignano di Aversa - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Grumo Nevano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	2.865.332
Quota media (m)	56
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	17.124

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	51 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	32 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,09	18,01
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,17	116,90
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,20	90,32
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1382,61	997,78
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	289,22	527,61
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	751,76	739,21
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	6,83	7,46
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	40,13	44,24
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,51	10,01
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	38,00	42,56
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,30	54,41
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,59	2,67
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1069,80	1198,18
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,03	2,19
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,40	-1,63
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,17	51,03
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,20	33,73
SU95p - Giorni estivi (giorni)	67,03	96,40
TR - Notti tropicali (giorni)	43,07	78,16
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,61	3,04
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	5,73

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Grumo Nevano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Limatola - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Benevento
Superficie comunale (mq)	18.302.913
Quota media (m)	78
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	4.302

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	8 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	12 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	11 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	34 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,50	17,50
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,88	115,83
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,98	86,69
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1514,96	1101,81
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	239,42	476,96
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	669,75	651,47
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	3,62	4,01
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	28,54	31,04
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,65	9,05
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	27,23	29,87
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,92	54,36
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	1,86	1,89
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,58	1,62
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1052,02	1181,42
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,35	3,04
FD - Giorni con gelo (giorni)	6,99	-5,46
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,51	45,77
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	18,29	37,52
SU95p - Giorni estivi (giorni)	60,57	86,72
TR - Notti tropicali (giorni)	36,38	64,37
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	12,05	9,97
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,81

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Basso	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Alto	Medio
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Limatola - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	-	Alto	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Alta	Media	Bassa	-	Alta	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Alta	Media	Bassa	-	Alta	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Alta	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Media	-	Bassa	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Lusciano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	4.539.600
Quota media (m)	56
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	16.203

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	41 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,97	17,85
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,03	117,88
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	60,63	91,47
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1405,51	1021,99
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	275,51	494,60
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	748,11	740,11
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,97	6,65
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	36,55	40,16
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,51	10,09
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	34,40	38,26
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	54,00	56,43
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,16	3,24
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1058,81	1179,62
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,30	2,54
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,80	-1,12
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,67	54,52
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	17,37	27,45
SU95p - Giorni estivi (giorni)	64,03	91,44
TR - Notti tropicali (giorni)	42,27	75,75
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,76	3,29
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,31

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Lusciano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Macerata Campania - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	7.602.279
Quota media (m)	32
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	10.026

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	19 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,21	18,20
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,50	116,80
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,57	87,69
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1358,29	962,15
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	305,22	564,42
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	706,46	693,25
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,80	5,31
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,87	36,41
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,13	9,64
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,80	35,40
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,43	54,92
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,30	2,34
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1082,12	1220,96
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,57	2,55
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,80	-6,09
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	7,03	46,68
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	22,13	44,51
SU95p - Giorni estivi (giorni)	70,43	96,66
TR - Notti tropicali (giorni)	44,13	75,29
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,67	3,25
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,01

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Macerata Campania - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Maddaloni - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	36.516.551
Quota media (m)	74
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	36.756

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	15 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	1 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	7 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,53	17,52
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,10	116,67
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,88	86,27
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1507,58	1103,75
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	239,74	488,28
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	696,44	680,70
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,41	4,86
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	31,73	35,02
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,92	9,37
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	30,22	33,52
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,16	54,45
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,19	2,22
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,62	1,66
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1048,01	1179,64
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,83	2,65
FD - Giorni con gelo (giorni)	7,08	-4,17
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,49	46,34
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	16,29	37,11
SU95p - Giorni estivi (giorni)	59,17	85,54
TR - Notti tropicali (giorni)	37,06	66,98
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	10,35	7,20
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,23	5,89

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Maddaloni - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Marano di Napoli - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	15.592.114
Quota media (m)	194
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	57.726

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	42 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	4 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	21 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	4 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,72	17,60
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,00	117,85
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	59,99	90,83
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1455,04	1071,52
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	248,93	468,02
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	767,05	758,84
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	6,97	7,65
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	39,51	43,42
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,65	10,23
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	36,68	40,80
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	53,69	56,12
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,12	3,20
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1038,67	1157,18
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	4,93	2,17
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,29	-0,63
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,70	54,55
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	14,55	24,63
SU95p - Giorni estivi (giorni)	57,54	84,95
TR - Notti tropicali (giorni)	40,43	73,91
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	14,51	13,73
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,14	6,32

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Marano di Napoli - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Marcianise - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	30.112.928
Quota media (m)	25
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	38.285

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	18 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,02	18,01
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,76	117,06
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,31	87,43
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1398,97	1002,83
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	286,07	545,27
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	703,73	690,57
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,76	5,27
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,68	36,20
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,07	9,58
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,62	35,20
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,23	54,72
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,04	2,08
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1073,06	1210,73
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,53	2,51
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,43	-5,46
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,84	46,49
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	20,40	42,78
SU95p - Giorni estivi (giorni)	67,12	93,35
TR - Notti tropicali (giorni)	42,28	73,44
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,99	3,55
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,01

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Marcianise - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Mariglianella - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	3.248.178
Quota media (m)	29
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	7.940

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	34 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,04	17,98
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,93	115,22
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,77	87,11
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1396,03	987,72
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	288,17	497,28
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	693,96	668,21
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,97	4,66
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	34,27	36,88
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,97	9,27
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	33,19	35,92
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,67	54,71
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,37
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,01	2,10
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1065,88	1186,96
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,63	2,69
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,13	-5,37
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,87	48,48
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,10	33,08
SU95p - Giorni estivi (giorni)	65,53	92,93
TR - Notti tropicali (giorni)	43,37	70,25
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,23	2,73
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,63

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Mariglianella - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Marigliano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	22.476.439
Quota media (m)	31
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	29.243

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	21 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	2 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,04	17,98
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,93	115,22
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,77	87,11
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1396,04	987,73
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	288,17	497,28
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	693,96	668,21
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,97	4,66
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	34,27	36,88
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,97	9,27
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	33,19	35,92
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,67	54,71
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,37
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,01	2,10
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1065,88	1186,96
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,63	2,69
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,13	-5,37
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,87	48,48
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,10	33,08
SU95p - Giorni estivi (giorni)	65,53	92,93
TR - Notti tropicali (giorni)	43,37	70,25
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,59	2,92
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,63

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Marigliano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Melito di Napoli - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	3.784.162
Quota media (m)	95
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	36.306

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	85 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	16 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,09	17,99
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,17	117,46
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,20	91,18
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1382,61	998,43
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	289,22	518,00
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	751,76	741,46
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	6,83	7,48
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	40,13	44,17
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,51	10,05
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	38,00	42,41
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,30	54,07
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,59	2,66
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1069,80	1195,07
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,03	2,23
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,40	-1,08
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,17	53,02
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,20	31,51
SU95p - Giorni estivi (giorni)	67,03	95,42
TR - Notti tropicali (giorni)	43,07	77,36
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	6,11	4,76
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,02

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Alto

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Melito di Napoli - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Melizzano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Benevento
Superficie comunale (mq)	17.512.971
Quota media (m)	178
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	1.688

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	5 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	17 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	10 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	11 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	14,53	16,55
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,81	116,73
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,65	85,52
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1761,00	1341,30
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	185,00	421,17
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	662,92	643,70
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	3,17	3,42
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	27,49	29,69
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,37	8,69
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	26,40	28,65
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	49,75	53,12
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	1,61	1,64
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	0,94	0,97
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	999,67	1123,63
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,41	2,84
FD - Giorni con gelo (giorni)	11,89	-1,40
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,76	45,51
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	13,77	32,09
SU95p - Giorni estivi (giorni)	48,91	74,11
TR - Notti tropicali (giorni)	29,37	56,81
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	18,24	16,03
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,52

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Medio
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Basso	Basso
Ondate di freddo	Medio	Basso
Ondate di caldo	Basso	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Alto	Alto
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Melizzano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	-	Alto	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Media	Alta	Bassa	-	Alta	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Bassa	Media	Bassa	-	Alta	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Media	Alta	Bassa	-	Alta	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Media	-	Alta	Alta	

Livello di esposizione futura	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	-	Alto	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Media	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Media	Media	Bassa	Media	Media	-	Media	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Mondragone - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	55.537.017
Quota media (m)	50
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	28.820

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	10 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	8 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	34 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	100 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,93	17,81
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,35	123,09
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	63,34	94,70
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1415,02	1030,77
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	272,67	489,61
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	741,57	731,34
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,16	5,79
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	33,37	37,31
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,66	10,20
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	32,32	35,50
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	55,71	58,32
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,96	4,05
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1063,51	1185,71
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,49	3,00
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,36	-1,05
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	7,56	64,47
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,03	28,93
SU95p - Giorni estivi (giorni)	64,54	88,36
TR - Notti tropicali (giorni)	40,36	74,43
SSH - Livello del mare (m)	-0,01	0,18
Erosione del suolo (t*ha/anno)	6,84	3,64
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,19	6,30

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Alto
Siccità	Alto	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	Basso	Alto
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Mondragone - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	Bassa	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Alta	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Alta	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	Bassa	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	Bassa	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	Alto	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	Alta	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	Media	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	Media	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Monte di Procida - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	3.690.704
Quota media (m)	63
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	11.832

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	48 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	31 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	2 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	4 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	44 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,64	17,44
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,00	130,31
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	59,80	101,95
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1471,29	1110,43
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	240,24	447,67
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	771,23	768,53
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	7,17	8,07
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	39,94	43,57
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,67	10,32
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	36,92	41,18
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	53,67	55,58
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,16	3,22
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1031,97	1148,48
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	4,83	1,74
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,40	4,79
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,73	92,17
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	13,63	16,28
SU95p - Giorni estivi (giorni)	55,43	70,05
TR - Notti tropicali (giorni)	39,87	74,90
SSH - Livello del mare (m)	-0,01	0,18
Erosione del suolo (t*ha/anno)	36,47	17,41
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,10	5,97

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	Medio	Medio
Erosione del suolo	Alto	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Monte di Procida - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Alta	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Alta	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Alta	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Alta	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Bassa	Alta	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	Media	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	Media	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Bassa	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	Bassa	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Montesarchio - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Benevento
Superficie comunale (mq)	26.381.702
Quota media (m)	360
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	12.997

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	9 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	7 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	9 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	14,18	16,18
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	74,80	115,05
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,85	83,94
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1826,64	1377,18
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	141,20	323,27
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	642,92	616,75
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	2,57	2,73
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	25,49	27,90
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,18	8,48
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	25,14	27,07
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	47,13	49,10
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	1,72	1,78
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	0,00	0,00
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	971,94	1079,44
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,63	2,97
FD - Giorni con gelo (giorni)	11,56	-3,71
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,62	46,76
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	7,32	20,73
SU95p - Giorni estivi (giorni)	39,60	65,29
TR - Notti tropicali (giorni)	25,03	43,66
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	14,70	13,76
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,24	5,68

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Medio
Precipitazioni intense e persistenti	Basso	Basso
Siccità	Basso	Medio
Ondate di freddo	Medio	Basso
Ondate di caldo	Medio	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Alto	Medio
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Montesarchio - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	-	Alto	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Bassa	Media	Alta	Media	-	Alta	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Media	
Viabilità forestale	Alta	Media	Bassa	Media	Media	-	Alta	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Bassa	Media	Alta	Media	-	Alta	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Alta	Alta	

Livello di esposizione futura	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Alta	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Media	Alta	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	-	Bassa	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Mugnano di Napoli - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	5.242.947
Quota media (m)	123
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	35.122

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	61 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	3 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,06	17,94
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,14	117,99
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,07	91,91
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1387,61	1004,09
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	286,27	505,36
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	753,50	745,44
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	6,82	7,50
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	40,10	44,07
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,53	10,11
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	37,91	42,16
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,68	54,11
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,64	2,70
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1067,56	1189,37
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,05	2,29
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,36	-0,56
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,07	54,92
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	18,83	28,91
SU95p - Giorni estivi (giorni)	66,36	93,77
TR - Notti tropicali (giorni)	42,85	76,33
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	7,14	5,45
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,31

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Alto	Alto

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Mugnano di Napoli - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Nocera Inferiore - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Salerno
Superficie comunale (mq)	20.844.859
Quota media (m)	124
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	43.808

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	26 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	16 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	24 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	24 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,24	17,19
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	74,13	116,11
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,67	88,32
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1569,68	1151,79
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	211,49	413,15
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	659,44	634,84
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	3,27	3,06
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	28,09	30,46
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,44	8,73
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	27,92	30,94
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,57	54,58
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,01	2,08
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,01	2,11
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	998,92	1111,60
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	7,00	3,88
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,53	-4,95
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,00	47,95
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	10,10	21,16
SU95p - Giorni estivi (giorni)	47,30	73,53
TR - Notti tropicali (giorni)	37,57	63,11
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	21,43	16,97
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,26

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Basso	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Alto	Medio
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Nocera Inferiore - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	-	Alto	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Media	Media	Media	-	Alta	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Media	Media	Media	-	Alta	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Alta	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Medio	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Alta	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Nola - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	39.009.374
Quota media (m)	55
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	33.784

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	20 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	4 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	15 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,54	17,49
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,33	115,65
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,02	87,09
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1506,70	1096,89
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	241,58	453,61
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	687,68	662,51
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,60	4,35
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	31,98	34,48
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,81	9,11
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	30,77	33,35
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,62	54,68
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,10	2,16
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,62	1,69
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1035,70	1154,49
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,09	3,08
FD - Giorni con gelo (giorni)	6,50	-4,21
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,38	47,80
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	14,62	28,97
SU95p - Giorni estivi (giorni)	56,45	83,72
TR - Notti tropicali (giorni)	38,40	65,33
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	8,70	6,26
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,62

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Nola - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Orta di Atella - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	10.790.122
Quota media (m)	24
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	27.332

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	21 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,10	18,07
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,20	116,63
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,34	87,70
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1380,14	987,50
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	290,84	543,61
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	747,16	733,64
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	6,62	7,17
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	39,39	43,57
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,47	9,99
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	37,37	41,68
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,41	54,09
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,56	2,62
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1071,05	1205,68
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,08	2,12
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,34	-4,36
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,26	47,52
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,50	39,45
SU95p - Giorni estivi (giorni)	67,38	94,58
TR - Notti tropicali (giorni)	43,18	75,55
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,55	3,22
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	5,92

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Orta di Atella - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Pagani - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Salerno
Superficie comunale (mq)	11.919.889
Quota media (m)	73
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	34.081

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	28 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	10 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	13 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	15 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,36	17,31
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,98	115,96
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,57	88,22
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1541,72	1123,83
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	222,88	424,54
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	661,81	637,12
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	3,40	3,19
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	28,52	30,92
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,47	8,76
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	28,16	31,20
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,37	54,38
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,06	2,13
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,11	2,21
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1005,45	1118,86
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,97	3,85
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,17	-5,31
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,10	48,05
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	11,04	22,10
SU95p - Giorni estivi (giorni)	49,38	75,61
TR - Notti tropicali (giorni)	38,97	64,51
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	9,28	7,68
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,30	5,29

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Pagani - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Medio	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Alta	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Parete - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	5.586.940
Quota media (m)	61
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	12.708

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	26 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,97	17,85
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,03	117,88
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	60,63	91,47
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1405,51	1021,99
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	275,51	494,60
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	748,11	740,11
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,97	6,65
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	36,55	40,16
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,51	10,09
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	34,40	38,26
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	54,00	56,43
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,16	3,24
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1058,81	1179,62
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,30	2,54
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,80	-1,12
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,67	54,52
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	17,37	27,45
SU95p - Giorni estivi (giorni)	64,03	91,44
TR - Notti tropicali (giorni)	42,27	75,75
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	2,74	2,44
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,31

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Parete - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Pastorano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	13.966.892
Quota media (m)	52
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	2.879

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	6 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	4 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,09	18,08
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,50	115,32
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	63,90	88,82
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1384,80	979,50
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	292,61	535,03
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	703,28	685,77
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,41	4,88
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	30,14	32,44
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,16	9,63
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	28,67	31,26
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	54,87	58,24
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,28	2,34
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1082,46	1216,90
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,60	3,49
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,85	-7,58
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,82	47,56
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	23,09	43,57
SU95p - Giorni estivi (giorni)	69,61	96,23
TR - Notti tropicali (giorni)	41,73	70,20
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	6,36	4,88
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,30	6,33

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Pastorano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Alto	Basso	Alto	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Paupisi - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Benevento
Superficie comunale (mq)	6.800.560
Quota media (m)	259
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	1.429

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	1 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	5 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	43 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	23 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	14,12	16,15
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	74,40	116,50
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	63,77	87,46
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1845,14	1398,10
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	138,94	347,15
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	611,75	589,54
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	2,08	2,61
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	24,44	26,57
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	7,82	8,08
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	24,36	26,41
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	47,44	51,18
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	1,15	1,19
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	0,00	0,00
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	975,84	1091,09
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,65	3,12
FD - Giorni con gelo (giorni)	13,02	-4,50
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,63	44,65
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	9,29	23,34
SU95p - Giorni estivi (giorni)	42,46	68,23
TR - Notti tropicali (giorni)	25,73	47,12
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	20,64	23,63
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,23	6,08

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Medio
Precipitazioni intense e persistenti	Basso	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Medio	Basso
Ondate di caldo	Basso	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Alto	Alto
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Paupisi - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	-	Alto	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Bassa	Alta	Alta	Bassa	-	Alta	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Media	
Viabilità forestale	Alta	Media	Media	Media	Bassa	-	Alta	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Bassa	Alta	Alta	Bassa	-	Alta	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Media	Media	Media	-	Alta	Alta	

Livello di esposizione futura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Alto	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Media	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Media	Media	Bassa	Media	Media	-	Media	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Pignataro Maggiore - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	32.256.278
Quota media (m)	65
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	5.727

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	3 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	5 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	10 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,99	17,98
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,54	115,54
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	63,81	88,81
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1407,78	1003,10
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	283,63	526,59
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	707,07	689,68
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,43	4,92
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	30,24	32,61
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,19	9,67
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	28,91	31,54
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	54,75	58,04
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,50	2,57
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1078,16	1212,07
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,63	3,58
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,29	-7,05
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,86	47,59
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	22,31	42,87
SU95p - Giorni estivi (giorni)	68,21	94,90
TR - Notti tropicali (giorni)	40,41	69,00
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	5,36	3,58
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,26	6,30

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Pignataro Maggiore - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Alto	Basso	Medio	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Media	Media	Media	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Poggiomarino - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	13.140.235
Quota media (m)	27
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	22.405

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	26 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	6 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,83	17,75
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,31	118,75
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,02	91,02
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1438,32	1040,11
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	265,31	476,18
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	676,93	658,92
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,22	4,24
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	31,07	33,93
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,65	9,00
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	29,74	32,72
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,66	53,97
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,11	2,17
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,84	1,91
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1038,10	1157,27
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,40	3,19
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,53	-2,72
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,68	54,50
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	15,06	24,39
SU95p - Giorni estivi (giorni)	58,80	84,62
TR - Notti tropicali (giorni)	43,34	73,08
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,23	2,49
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,30	5,73

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Poggiomarino - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Pomigliano d'Arco - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	11.659.466
Quota media (m)	34
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	39.788

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	41 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,03	17,96
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,71	116,40
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	60,89	88,40
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1396,21	1001,39
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	285,61	511,55
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	736,60	717,89
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	6,59	6,82
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	40,27	43,94
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,37	9,79
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	38,16	42,12
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,06	54,71
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,29	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,65	1,71
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1065,90	1190,93
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,18	2,30
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,74	-2,77
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,26	49,74
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	18,96	33,26
SU95p - Giorni estivi (giorni)	65,52	94,05
TR - Notti tropicali (giorni)	42,50	74,10
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	4,82	4,05
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,24	5,74

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Pomigliano d'Arco - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Pompei - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	12.374.540
Quota media (m)	17
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	23.807

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	22 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	17 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,00	17,87
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,92	122,83
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,67	95,65
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1398,25	1022,40
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	280,12	497,07
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	693,44	685,40
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,92	5,30
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	33,17	36,76
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,82	9,28
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,95	35,38
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,91	54,56
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,88	1,92
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1040,68	1161,71
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,30	2,93
FD - Giorni con gelo (giorni)	3,74	1,10
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,49	62,57
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	15,70	20,81
SU95p - Giorni estivi (giorni)	60,44	85,03
TR - Notti tropicali (giorni)	45,89	80,55
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	4,74	3,72
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,30	6,10

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Pompei - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Pontecagnano Faiano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Salerno
Superficie comunale (mq)	36.992.460
Quota media (m)	33
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	26.408

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	10 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	1 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	11 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	19 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	100 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,96	17,84
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	75,03	127,12
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	64,64	100,27
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1412,96	1031,17
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	279,58	491,16
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	596,53	584,66
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	2,11	1,91
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	25,00	26,72
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	7,94	8,24
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	25,70	27,52
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	55,48	58,49
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	1,93	1,98
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,02	1,05
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1015,44	1134,35
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	8,22	4,44
FD - Giorni con gelo (giorni)	2,54	-0,94
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,82	56,71
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	13,67	17,13
SU95p - Giorni estivi (giorni)	55,58	77,84
TR - Notti tropicali (giorni)	48,70	81,06
SSH - Livello del mare (m)	-0,01	0,18
Erosione del suolo (t*ha/anno)	5,93	4,64
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,22	5,96

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Medio
Precipitazioni intense e persistenti	Basso	Basso
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	Medio	Alto
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Pontecagnano Faiano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Bassa	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Media	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Bassa	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	Bassa	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Alto	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	Alta	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Alta	Bassa	Alta	Alta	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Bassa	Alta	Bassa	Alta	Media	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Media	Alta	Bassa	Media	Alta	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Media	Bassa	Media	Media	Alta	Media	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Portici - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	4.582.045
Quota media (m)	56
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	51.881

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	66 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	13 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	100 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,70	17,62
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,40	117,13
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	60,03	89,15
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1463,08	1078,25
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	249,10	487,49
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	796,68	783,38
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	8,97	9,60
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	50,16	55,29
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,97	10,50
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	47,23	52,90
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,13	54,24
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,30	2,37
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1044,79	1170,16
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	4,93	2,09
FD - Giorni con gelo (giorni)	7,23	0,20
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,53	50,39
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	15,07	29,60
SU95p - Giorni estivi (giorni)	57,87	87,24
TR - Notti tropicali (giorni)	39,03	74,12
SSH - Livello del mare (m)	-0,01	0,18
Erosione del suolo (t*ha/anno)	13,89	10,78
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,20	5,80

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	Medio	Alto
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Portici - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Bassa	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Bassa	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Bassa	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Alto	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	Alta	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	Alta	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	Media	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	Media	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	Media	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Portico di Caserta - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	1.904.891
Quota media (m)	31
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	7.697

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	58 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,21	18,20
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,50	116,80
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,57	87,69
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1358,29	962,15
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	305,22	564,42
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	706,46	693,25
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,80	5,31
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,87	36,41
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,13	9,64
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,80	35,40
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,43	54,92
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,30	2,34
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1082,12	1220,96
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,57	2,55
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,80	-6,09
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	7,03	46,68
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	22,13	44,51
SU95p - Giorni estivi (giorni)	70,43	96,66
TR - Notti tropicali (giorni)	44,13	75,29
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,76	3,32
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,01

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Portico di Caserta - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Procida - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	4.240.583
Quota media (m)	32
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	10.044

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	18 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	10 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	18 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	1 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	2 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	20 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,64	17,44
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,00	130,31
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	59,80	101,95
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1471,29	1110,43
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	240,24	447,67
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	771,23	768,53
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	7,17	8,07
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	39,94	43,57
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,67	10,32
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	36,92	41,18
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	53,67	55,58
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,16	3,22
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1031,97	1148,48
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	4,83	1,74
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,40	4,79
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,73	92,17
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	13,63	16,28
SU95p - Giorni estivi (giorni)	55,43	70,05
TR - Notti tropicali (giorni)	39,87	74,90
SSH - Livello del mare (m)	-0,01	0,18
Erosione del suolo (t*ha/anno)	18,10	15,80
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,10	5,97

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	Basso	Medio
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Procida - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Bassa	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Bassa	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Bassa	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	Media	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	Media	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	Bassa	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	Bassa	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Qualiano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	7.406.284
Quota media (m)	80
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	24.576

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	31 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	6 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,97	17,85
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,03	117,88
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	60,63	91,47
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1405,51	1021,99
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	275,51	494,60
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	748,11	740,11
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,97	6,65
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	36,55	40,16
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,51	10,09
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	34,40	38,26
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	54,00	56,43
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,16	3,24
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1058,81	1179,62
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,30	2,54
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,80	-1,12
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,67	54,52
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	17,37	27,45
SU95p - Giorni estivi (giorni)	64,03	91,44
TR - Notti tropicali (giorni)	42,27	75,75
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	4,55	3,90
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,16	6,34

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Qualiano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Quarto - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	14.105.321
Quota media (m)	62
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	41.324

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	39 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	6 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	2 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,65	17,53
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,00	117,85
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	59,82	90,66
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1470,00	1086,48
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	240,93	460,02
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	770,78	762,53
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	7,15	7,83
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	39,87	43,81
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,67	10,26
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	36,87	41,01
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	53,68	56,11
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,16	3,24
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1032,50	1150,31
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	4,84	2,08
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,39	-0,53
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,73	54,58
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	13,70	23,78
SU95p - Giorni estivi (giorni)	55,60	83,01
TR - Notti tropicali (giorni)	39,92	73,40
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	12,51	10,83
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,17	6,35

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Quarto - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Recale - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	3.206.402
Quota media (m)	44
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	7.613

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	30 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,87	17,86
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,97	117,27
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,10	87,22
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1431,45	1035,31
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	270,77	529,97
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	701,55	688,43
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,72	5,23
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,52	36,03
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,03	9,53
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,47	35,03
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,07	54,56
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,84	1,87
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1065,83	1202,58
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,49	2,47
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,93	-4,96
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,69	46,34
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,02	41,40
SU95p - Giorni estivi (giorni)	64,48	90,71
TR - Notti tropicali (giorni)	40,81	71,97
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	4,80	4,20
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,01

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Recale - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Roccapiemonte - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Salerno
Superficie comunale (mq)	5.287.427
Quota media (m)	198
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	8.708

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	21 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	24 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	40 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	16 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,11	17,06
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	74,24	116,22
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,25	87,88
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1599,42	1181,45
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	202,23	403,86
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	656,41	631,93
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	3,21	3,00
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	27,76	30,09
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,40	8,69
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	27,80	30,80
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,33	54,34
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,01	2,08
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,01	2,11
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	992,50	1104,45
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,90	3,78
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,93	-4,55
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,90	47,85
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	9,33	20,38
SU95p - Giorni estivi (giorni)	45,60	71,83
TR - Notti tropicali (giorni)	36,19	61,72
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	13,25	15,21
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,26

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Basso	Basso
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Basso	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Alto	Medio
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Roccapiemonte - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	-	Alto	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Media	Media	Bassa	-	Alta	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Media	Media	Bassa	-	Alta	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	-	Medio	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Media	-	Bassa	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Ruviano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	24.047.779
Quota media (m)	125
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	1.691

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	1 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	18 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	5 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	8 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,48	17,50
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,28	116,22
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	64,12	87,98
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1522,57	1103,53
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	238,50	474,86
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	648,26	629,53
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	3,15	3,42
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	26,81	28,95
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,43	8,76
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	26,28	28,54
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,74	55,04
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	1,90	1,94
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,50	1,54
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1053,42	1183,94
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,84	3,31
FD - Giorni con gelo (giorni)	7,75	-5,52
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,57	45,40
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,89	38,33
SU95p - Giorni estivi (giorni)	61,61	86,89
TR - Notti tropicali (giorni)	36,60	64,04
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	19,84	18,83
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,57

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Medio
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Basso	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Basso	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Alto	Alto
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Ruviano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	-	Alto	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Media	Media	Bassa	-	Alta	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Media	Media	Bassa	-	Alta	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Alta	

Livello di esposizione futura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Alto	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Media	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Media	Media	Bassa	Media	Media	-	Media	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Cipriano d'Aversa - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	6.166.833
Quota media (m)	21
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	13.263

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	43 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,04	18,02
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,17	117,30
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,04	87,07
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1390,79	993,67
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	283,39	532,85
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	740,26	724,79
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,78	6,55
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	35,60	39,29
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,46	9,98
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	33,63	37,01
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	53,94	56,22
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,11	3,18
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1063,76	1196,30
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,51	3,16
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,63	-6,68
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,99	46,57
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	18,52	39,99
SU95p - Giorni estivi (giorni)	65,56	93,11
TR - Notti tropicali (giorni)	42,97	73,01
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	2,87	2,54
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,18	6,28

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Cipriano d'Aversa - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Gennaro Vesuviano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	6.982.597
Quota media (m)	58
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	12.097

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	33 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,76	17,70
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,33	115,62
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,97	87,31
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1454,91	1046,60
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	258,73	467,84
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	678,97	653,78
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,33	4,02
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	31,35	33,74
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,69	8,98
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	29,98	32,44
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,80	53,84
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,01	2,07
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,44	1,51
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1038,81	1156,82
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,17	3,23
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,13	-5,37
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,73	48,34
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	14,80	28,78
SU95p - Giorni estivi (giorni)	58,50	85,90
TR - Notti tropicali (giorni)	42,07	68,95
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	4,76	3,61
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,30	5,66

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Gennaro Vesuviano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Giorgio a Cremano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	4.136.478
Quota media (m)	56
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	42.147

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	64 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	2 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,70	17,62
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,40	117,13
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	60,03	89,15
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1463,08	1078,25
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	249,10	487,49
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	796,68	783,38
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	8,97	9,60
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	50,16	55,29
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,97	10,50
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	47,23	52,90
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,13	54,24
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,30	2,37
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1044,79	1170,16
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	4,93	2,09
FD - Giorni con gelo (giorni)	7,23	0,20
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,53	50,39
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	15,07	29,60
SU95p - Giorni estivi (giorni)	57,87	87,24
TR - Notti tropicali (giorni)	39,03	74,12
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	11,78	9,04
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,20	5,80

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Giorgio a Cremano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Marcellino - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	4.592.150
Quota media (m)	39
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	14.858

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	36 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,97	17,95
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,03	117,16
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	60,63	86,66
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1405,51	1008,39
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	275,51	524,97
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	748,11	732,47
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,97	6,74
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	36,55	40,34
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,51	10,03
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	34,40	37,86
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	54,00	56,28
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,16	3,23
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1058,81	1190,74
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,30	2,95
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,80	-6,51
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,67	46,25
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	17,37	38,84
SU95p - Giorni estivi (giorni)	64,03	91,58
TR - Notti tropicali (giorni)	42,27	72,31
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	2,62	2,41
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,23

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Marcellino - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Marco Evangelista - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	5.663.042
Quota media (m)	40
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	6.458

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	22 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,78	17,77
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,10	117,40
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,97	87,09
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1450,81	1054,67
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	261,66	520,86
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	700,25	687,16
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,70	5,21
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,43	35,93
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,00	9,50
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,38	34,93
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,97	54,46
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,72	1,75
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1061,52	1197,71
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,47	2,45
FD - Giorni con gelo (giorni)	6,23	-4,66
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,60	46,25
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	18,20	40,58
SU95p - Giorni estivi (giorni)	62,90	89,13
TR - Notti tropicali (giorni)	39,93	71,09
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	4,31	3,78
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,01

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Marco Evangelista - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Marzano sul Sarno - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Salerno
Superficie comunale (mq)	5.165.279
Quota media (m)	16
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	10.202

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	20 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	54 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,96	17,91
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,27	115,25
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,10	87,75
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1407,69	989,80
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	277,46	479,12
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	673,15	648,04
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,03	3,82
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	30,56	33,13
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,59	8,89
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	29,29	32,46
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,40	53,41
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,38
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,59	2,71
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1036,76	1153,71
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,83	3,71
FD - Giorni con gelo (giorni)	3,43	-7,05
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,60	48,55
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	15,53	26,59
SU95p - Giorni estivi (giorni)	59,36	85,59
TR - Notti tropicali (giorni)	45,69	71,23
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	4,34	3,29
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,30	5,29

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Alto	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Marzano sul Sarno - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Nicola la Strada - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	4.707.568
Quota media (m)	49
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	22.097

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	49 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,78	17,77
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,10	117,40
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,97	87,09
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1450,81	1054,67
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	261,66	520,86
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	700,25	687,16
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,70	5,21
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,43	35,93
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,00	9,50
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,38	34,93
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,97	54,46
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,72	1,75
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1061,52	1197,71
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,47	2,45
FD - Giorni con gelo (giorni)	6,23	-4,66
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,60	46,25
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	18,20	40,58
SU95p - Giorni estivi (giorni)	62,90	89,13
TR - Notti tropicali (giorni)	39,93	71,09
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	4,11	3,55
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,01

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Nicola la Strada - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Prisco - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	7.753.834
Quota media (m)	122
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	12.156

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	23 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	3 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	27 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	2 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,97	17,96
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,49	116,79
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,66	87,78
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1409,15	1013,01
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	281,91	541,11
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	702,21	689,08
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,47	4,98
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	31,48	34,87
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,05	9,55
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	30,19	33,60
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,82	55,31
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,16	2,20
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1073,96	1211,75
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,82	2,80
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,37	-5,52
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,83	46,48
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	20,82	43,20
SU95p - Giorni estivi (giorni)	67,39	93,62
TR - Notti tropicali (giorni)	41,07	72,23
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	16,43	11,17
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,01

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Alto	Medio
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Prisco - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Alto	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Alta	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Alta	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Alta	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Alta	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Alta	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Alta	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Tammaro - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	36.823.305
Quota media (m)	17
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	5.782

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	3 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	82 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,25	18,23
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,60	117,70
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,55	88,54
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1349,42	952,34
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	308,05	557,91
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	710,18	695,41
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,97	5,73
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,56	35,94
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,21	9,72
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,29	34,45
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	53,00	55,29
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,62	2,68
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1082,19	1217,25
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,91	3,53
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,44	-6,85
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	7,11	47,65
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	22,45	43,96
SU95p - Giorni estivi (giorni)	70,74	98,24
TR - Notti tropicali (giorni)	44,64	74,73
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	2,94	2,62
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,22

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Tammaro - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Medio	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Media	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Valentino Torio - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Salerno
Superficie comunale (mq)	9.113.432
Quota media (m)	18
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	10.916

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	12 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	37 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,59	17,54
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,68	115,66
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,35	88,00
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1490,22	1072,33
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	243,99	445,65
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	667,48	642,58
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	3,71	3,50
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	29,50	31,98
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,53	8,83
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	28,73	31,84
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,00	54,01
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,13	2,20
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,17	2,27
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1019,17	1134,13
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,83	3,71
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,64	-5,84
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,33	48,28
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	12,88	23,94
SU95p - Giorni estivi (giorni)	53,57	79,80
TR - Notti tropicali (giorni)	41,40	66,94
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	4,42	3,49
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,30	5,29

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Valentino Torio - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Medio	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Alta	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Vitaliano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	5.345.757
Quota media (m)	30
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	6.611

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	20 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	9 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,04	17,98
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,93	115,22
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,77	87,11
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1396,37	988,06
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	288,03	497,14
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	693,93	668,19
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,97	4,66
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	34,26	36,87
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,97	9,27
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	33,18	35,91
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,67	54,71
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,37
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,01	2,10
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1065,80	1186,87
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,63	2,69
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,13	-5,37
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,87	48,48
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,09	33,07
SU95p - Giorni estivi (giorni)	65,50	92,90
TR - Notti tropicali (giorni)	43,35	70,23
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,63	3,04
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,63

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di San Vitaliano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Santa Maria a Vico - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	10.787.505
Quota media (m)	173
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	14.312

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	25 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	1 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	32 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	3 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,08	17,08
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,10	115,90
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,73	85,34
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1607,57	1195,54
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	201,09	438,27
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	689,77	671,35
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	3,90	4,28
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	30,48	33,51
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,79	9,19
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	28,17	31,13
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,50	54,57
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,01	2,04
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,44	1,48
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1024,27	1149,95
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,47	3,11
FD - Giorni con gelo (giorni)	8,57	-3,06
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,30	46,37
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	12,93	32,09
SU95p - Giorni estivi (giorni)	52,60	79,11
TR - Notti tropicali (giorni)	32,00	60,60
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	27,82	21,05
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,69

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Medio	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Alto	Alto
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Santa Maria a Vico - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	-	Alto	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Alta	Media	-	Alta	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Alta	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Media	Media	-	Alta	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Alta	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Alta	Media	-	Alta	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	-	Alta	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Alto	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Alta	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Media	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Santa Maria Capua Vetere - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	15.856.826
Quota media (m)	29
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	32.083

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	36 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	4 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,20	18,19
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,50	116,86
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,57	87,75
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1359,37	963,16
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	304,73	563,26
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	706,37	693,02
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,79	5,32
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,84	36,37
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,13	9,64
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,77	35,33
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,44	54,92
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,30	2,34
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1081,95	1220,44
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,58	2,61
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,81	-6,11
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	7,03	46,74
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	22,10	44,42
SU95p - Giorni estivi (giorni)	70,37	96,69
TR - Notti tropicali (giorni)	44,06	75,14
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,75	3,33
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,03

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Santa Maria Capua Vetere - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Santa Maria la Carità - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	3.960.842
Quota media (m)	20
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	11.734

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	21 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	1 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,96	17,83
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,26	123,17
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,09	96,07
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1407,37	1031,52
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	277,57	494,52
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	673,60	665,79
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,05	4,43
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	30,62	33,94
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,60	9,04
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	29,35	32,50
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,41	54,06
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,57	2,63
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1036,87	1157,46
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,82	3,45
FD - Giorni con gelo (giorni)	3,44	0,80
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,60	62,68
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	15,53	20,64
SU95p - Giorni estivi (giorni)	59,39	83,98
TR - Notti tropicali (giorni)	45,70	80,36
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	6,23	4,90
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,30	6,10

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Santa Maria la Carità - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Santa Maria la Fossa - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	29.617.436
Quota media (m)	13
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	2.551

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	3 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	99 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,27	18,25
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,66	117,79
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,60	88,63
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1344,28	947,16
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	309,53	558,99
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	712,62	697,73
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,07	5,84
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,22	35,56
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,27	9,78
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	30,80	33,90
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	53,50	55,78
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,84	2,90
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1082,31	1217,17
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,19	3,84
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,20	-7,11
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	7,15	47,73
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	22,73	44,20
SU95p - Giorni estivi (giorni)	70,92	98,47
TR - Notti tropicali (giorni)	44,89	74,93
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	2,81	2,54
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,15	6,25

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Santa Maria la Fossa - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Medio	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Media	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Sant'Antimo - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	5.889.882
Quota media (m)	61
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	32.329

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	50 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	4 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,09	17,99
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,17	117,39
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,20	91,07
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1382,61	998,35
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	289,22	519,25
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	751,76	741,16
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	6,83	7,48
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	40,13	44,18
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,51	10,04
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	38,00	42,43
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,30	54,12
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,59	2,66
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1069,80	1195,39
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,03	2,22
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,40	-1,15
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,17	52,76
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,20	31,80
SU95p - Giorni estivi (giorni)	67,03	95,55
TR - Notti tropicali (giorni)	43,07	77,46
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	4,33	3,64
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	5,98

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Sant'Antimo - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Sant'Antonio Abate - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	7.895.536
Quota media (m)	25
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	18.972

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	38 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	4 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	9 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,96	17,84
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,27	121,97
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,10	94,81
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1407,57	1025,31
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	277,51	492,13
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	673,16	662,73
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,03	4,32
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	30,56	33,76
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,59	9,01
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	29,29	32,43
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,40	53,95
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,59	2,66
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1036,79	1156,85
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,83	3,50
FD - Giorni con gelo (giorni)	3,43	-0,41
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,60	60,52
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	15,53	21,55
SU95p - Giorni estivi (giorni)	59,37	84,21
TR - Notti tropicali (giorni)	45,70	78,97
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	8,82	6,83
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,30	5,98

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Sant'Antonio Abate - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Sant'Arpino - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	3.187.873
Quota media (m)	42
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	15.113

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	49 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	3 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,09	18,01
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,17	116,90
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,20	90,32
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1382,61	997,78
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	289,22	527,61
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	751,76	739,21
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	6,83	7,46
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	40,13	44,24
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,51	10,01
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	38,00	42,56
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,30	54,41
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,59	2,67
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1069,80	1198,18
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,03	2,19
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,40	-1,63
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,17	51,03
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,20	33,73
SU95p - Giorni estivi (giorni)	67,03	96,40
TR - Notti tropicali (giorni)	43,07	78,16
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,48	3,05
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	5,73

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Sant'Arpino - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Saviano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	13.815.361
Quota media (m)	44
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	15.946

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	25 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	4 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,29	17,23
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,45	115,74
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,56	86,90
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1561,92	1153,61
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	219,74	428,85
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	697,67	671,79
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,84	4,53
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,90	35,40
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,87	9,16
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,39	33,97
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,50	54,54
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,05	2,12
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,51	1,58
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1021,10	1137,10
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,15	3,21
FD - Giorni con gelo (giorni)	7,30	-3,20
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,23	47,84
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	12,58	26,56
SU95p - Giorni estivi (giorni)	52,09	79,49
TR - Notti tropicali (giorni)	35,77	62,65
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,63	2,79
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,63

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Saviano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Scafati - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Salerno
Superficie comunale (mq)	19.781.554
Quota media (m)	15
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	47.940

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	23 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	38 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,96	17,85
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,27	121,55
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,10	94,37
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1407,57	1023,10
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	277,51	491,32
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	673,16	661,78
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,03	4,29
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	30,56	33,72
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,59	9,00
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	29,29	32,44
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,40	53,92
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,59	2,66
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1036,79	1156,64
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,83	3,51
FD - Giorni con gelo (giorni)	3,43	-0,82
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,60	59,78
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	15,53	21,86
SU95p - Giorni estivi (giorni)	59,37	84,30
TR - Notti tropicali (giorni)	45,70	78,49
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,54	2,81
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,30	5,93

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Scafati - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Scisciano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	5.454.792
Quota media (m)	41
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	6.225

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	37 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,70	17,64
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,09	115,38
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,25	86,59
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1471,04	1062,73
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	258,55	467,66
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	705,78	679,60
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,24	4,93
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	35,24	37,92
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,03	9,33
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	33,82	36,60
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,59	54,63
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,23	2,30
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,87	1,96
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1046,73	1165,64
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,72	2,78
FD - Giorni con gelo (giorni)	6,24	-4,26
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,64	48,25
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	16,42	30,40
SU95p - Giorni estivi (giorni)	59,72	87,12
TR - Notti tropicali (giorni)	39,73	66,61
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,74	3,03
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,63

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Scisciano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Sparanise - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	18.695.824
Quota media (m)	57
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	7.219

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	8 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	1 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,02	18,01
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,54	115,36
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	63,92	88,84
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1400,12	994,82
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	286,72	529,14
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	711,38	693,67
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,57	5,04
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	30,62	32,95
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,26	9,74
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	29,31	31,96
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	55,76	59,13
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,34	3,43
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1078,97	1212,98
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,54	3,43
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,04	-7,39
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,91	47,65
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	22,39	42,87
SU95p - Giorni estivi (giorni)	68,51	95,13
TR - Notti tropicali (giorni)	40,56	69,03
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	6,88	5,55
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,16

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Alto	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Sparanise - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Alta	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Media	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Alta	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Alto	Basso	Alto	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Striano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	7.616.409
Quota media (m)	19
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	9.011

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	13 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	10 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,76	17,74
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,33	115,39
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,97	86,53
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1454,91	1033,90
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	258,73	469,14
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	678,97	651,95
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,33	4,11
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	31,35	33,85
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,69	8,94
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	29,98	32,76
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,80	53,97
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,01	2,07
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,44	1,51
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1038,81	1159,10
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,17	2,88
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,13	-6,21
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,73	47,99
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	14,80	27,17
SU95p - Giorni estivi (giorni)	58,50	84,98
TR - Notti tropicali (giorni)	42,07	67,74
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,18	2,48
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,30	5,39

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Striano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Succivo - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	7.183.015
Quota media (m)	25
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	8.798

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	19 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,12	18,09
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,25	116,67
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,52	87,75
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1376,88	983,88
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	292,99	546,42
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	741,09	727,68
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	6,35	6,89
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	38,42	42,50
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,42	9,94
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	36,54	40,74
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,57	54,23
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,52	2,58
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1072,70	1207,86
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,16	2,19
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,26	-4,56
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,37	47,46
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,89	40,09
SU95p - Giorni estivi (giorni)	67,83	94,93
TR - Notti tropicali (giorni)	43,32	75,57
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	4,07	3,67
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	5,93

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Succivo - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Telesse Terme - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Benevento
Superficie comunale (mq)	9.954.314
Quota media (m)	61
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	7.642

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	12 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	3 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	26 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	14,86	16,88
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,80	116,72
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	64,35	88,22
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1667,61	1247,91
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	193,94	430,11
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	631,40	613,09
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	2,63	2,88
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	25,46	27,50
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,15	8,46
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	25,03	27,17
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	49,56	52,93
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	1,35	1,38
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	0,44	0,45
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1019,10	1145,47
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,13	2,56
FD - Giorni con gelo (giorni)	10,11	-3,18
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,30	45,05
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	15,24	33,56
SU95p - Giorni estivi (giorni)	53,24	78,44
TR - Notti tropicali (giorni)	31,55	58,99
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	6,98	5,71
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,52

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Medio
Precipitazioni intense e persistenti	Basso	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Medio	Basso
Ondate di caldo	Basso	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Telese Terme - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Bassa	Alta	Alta	Bassa	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Media	Media	Media	Bassa	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Bassa	Alta	Alta	Bassa	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Media	Media	Media	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Media	Media	Bassa	Media	Media	-	Bassa	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Teverola - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	6.672.748
Quota media (m)	20
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	14.957

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	21 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,18	18,16
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,41	117,54
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,19	88,22
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1365,14	968,02
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	300,73	550,19
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	718,59	703,57
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,33	6,10
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	34,77	38,37
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,23	9,74
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	33,41	36,77
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,17	54,45
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,39	2,44
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1078,65	1213,05
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,43	3,08
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,95	-6,36
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,79	47,37
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	21,32	42,79
SU95p - Giorni estivi (giorni)	69,47	97,02
TR - Notti tropicali (giorni)	43,83	73,87
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,06	2,86
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,23

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Teverola - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Torre Annunziata - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	7.474.864
Quota media (m)	15
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	40.051

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	53 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	10 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	14 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	85 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,03	17,90
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,70	122,61
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,40	95,38
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1392,49	1016,64
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	281,74	498,69
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	705,98	697,79
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,47	5,85
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	34,79	38,56
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,97	9,43
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	33,60	37,20
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,23	54,88
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,44	1,47
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1043,09	1164,40
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,97	2,60
FD - Giorni con gelo (giorni)	3,93	1,29
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,43	62,51
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	15,80	20,91
SU95p - Giorni estivi (giorni)	61,10	85,69
TR - Notti tropicali (giorni)	46,00	80,66
SSH - Livello del mare (m)	-0,01	0,18
Erosione del suolo (t*ha/anno)	11,11	9,25
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,30	6,10

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	Medio	Alto
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Torre Annunziata - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Bassa	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Bassa	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Alto	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	Alta	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	Alta	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	Media	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	Media	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	Media	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Torrecuso - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Benevento
Superficie comunale (mq)	29.014.617
Quota media (m)	291
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	3.214

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	3 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	3 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	11 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	5 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	14,25	16,28
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	74,93	117,18
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	64,22	88,54
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1816,55	1370,64
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	150,61	361,26
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	600,77	583,05
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	1,96	2,51
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	24,21	26,41
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	7,77	8,07
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	24,26	26,25
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	48,82	52,35
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	1,23	1,27
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	0,00	0,00
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	979,40	1095,46
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,72	3,14
FD - Giorni con gelo (giorni)	12,27	-5,34
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,59	44,29
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	9,99	23,98
SU95p - Giorni estivi (giorni)	43,11	69,05
TR - Notti tropicali (giorni)	27,23	48,77
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	21,24	23,66
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,23	6,23

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Basso	Medio
Precipitazioni intense e persistenti	Basso	Basso
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Medio	Basso
Ondate di caldo	Basso	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Alto	Alto
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Torrecuso - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	-	Alto	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Bassa	Bassa	Alta	Alta	Bassa	-	Alta	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Media	
Viabilità forestale	Media	Media	Media	Media	Bassa	-	Alta	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Bassa	Bassa	Alta	Alta	Bassa	-	Alta	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Media	Media	Media	Media	Media	-	Alta	Alta	

Livello di esposizione futura	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	-	Alto	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Alta	Bassa	Media	-	Alta	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Media	Alta	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	-	Media	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Trentola Ducenta - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	6.629.586
Quota media (m)	45
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	20.512

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	44 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,97	17,91
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,03	117,45
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	60,63	88,56
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1405,51	1013,77
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	275,51	512,95
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	748,11	735,47
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,97	6,70
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	36,55	40,27
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,51	10,05
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	34,40	38,02
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	54,00	56,34
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,16	3,23
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1058,81	1186,29
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,30	2,79
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,80	-4,38
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,67	49,52
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	17,37	34,33
SU95p - Giorni estivi (giorni)	64,03	91,52
TR - Notti tropicali (giorni)	42,27	73,67
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	2,57	2,25
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,26

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Trentola Ducenta - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Valle di Maddaloni - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	10.854.712
Quota media (m)	207
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	2.630

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	3 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	25 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	27 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	4 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,17	17,17
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,10	115,90
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,78	85,39
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1588,56	1176,53
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	208,48	445,66
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	690,60	672,16
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	3,98	4,36
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	30,67	33,72
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,81	9,21
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	28,51	31,51
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,43	54,50
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,04	2,07
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,47	1,51
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1028,83	1155,07
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,36	3,00
FD - Giorni con gelo (giorni)	8,28	-3,35
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,33	46,40
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	13,60	32,76
SU95p - Giorni estivi (giorni)	53,87	80,38
TR - Notti tropicali (giorni)	32,97	61,57
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	17,73	19,05
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,69

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Basso	Basso
Ondate di freddo	Medio	Basso
Ondate di caldo	Basso	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Alto	Medio
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Valle di Maddaloni - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	-	Alto	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Media	Alta	Bassa	-	Alta	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Bassa	Media	Bassa	-	Alta	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Media	Alta	Bassa	-	Alta	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Media	-	Alta	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	-	Medio	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Media	-	Bassa	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Villa di Briano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	8.514.280
Quota media (m)	19
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	7.385

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	13 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,25	18,23
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,60	117,73
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,32	88,35
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1349,58	952,46
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	306,37	555,83
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	716,94	701,96
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,20	5,97
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,79	36,19
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,31	9,82
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,29	34,44
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	53,49	55,77
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,90	2,97
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1079,65	1214,17
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,07	3,72
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,24	-7,07
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	7,00	47,58
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	22,11	43,58
SU95p - Giorni estivi (giorni)	70,20	97,75
TR - Notti tropicali (giorni)	44,72	74,76
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	2,90	2,60
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,23

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Alto
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Villa di Briano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Villa Literno - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	61.600.045
Quota media (m)	6
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	12.700

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	6 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,25	18,16
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,58	120,98
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,13	92,07
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1345,43	957,44
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	302,79	529,43
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	723,57	713,44
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,19	5,95
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	33,48	36,96
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,45	10,00
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	32,26	35,67
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	56,46	58,71
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,54	3,63
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1068,79	1194,27
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,33	3,56
FD - Giorni con gelo (giorni)	3,58	-3,88
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,25	54,30
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	20,29	34,62
SU95p - Giorni estivi (giorni)	68,50	95,25
TR - Notti tropicali (giorni)	46,22	78,44
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	2,93	2,62
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,20	6,21

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Alto
Siccità	Alto	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Villa Literno - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Alto	Basso	Medio	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Villaricca - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	6.846.572
Quota media (m)	108
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	31.451

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	54 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	1 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	3 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,98	17,86
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,04	117,89
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	60,66	91,50
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1404,33	1020,81
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	276,21	495,30
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	748,30	740,29
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	6,01	6,69
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	36,73	40,36
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,51	10,09
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	34,58	38,46
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	53,86	56,29
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,13	3,21
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1059,37	1180,24
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,29	2,53
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,83	-1,09
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,70	54,55
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	17,46	27,54
SU95p - Giorni estivi (giorni)	64,18	91,59
TR - Notti tropicali (giorni)	42,31	75,79
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	9,78	7,75
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,14	6,32

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Alto	Alto

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Villaricca - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Alta	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Vitulazio - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	22.880.983
Quota media (m)	34
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	7.691

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	6 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	2 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	6 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,92	17,91
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,49	115,82
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	63,41	88,58
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1420,32	1016,83
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	276,53	520,51
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	700,73	683,91
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,28	4,82
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	30,04	32,51
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,07	9,54
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	28,53	31,17
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	54,18	57,31
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,16	2,22
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1074,78	1208,38
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,38	3,44
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,36	-6,82
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,72	47,42
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	21,47	42,17
SU95p - Giorni estivi (giorni)	67,16	93,99
TR - Notti tropicali (giorni)	39,94	68,76
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	4,61	3,61
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,30	6,35

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Vitulazio - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Alto	Basso	Alto	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Afragola - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	17.836.423
Quota media (m)	32
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	61.586

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	34 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,21	18,13
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,66	117,39
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,00	90,12
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1358,00	973,17
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	302,23	540,62
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	732,08	719,85
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	6,45	7,08
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	39,48	43,52
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,34	9,83
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	37,36	41,84
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,11	55,22
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,47	1,52
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1076,60	1205,79
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,07	2,23
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,24	-1,79
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,32	51,18
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	20,62	35,15
SU95p - Giorni estivi (giorni)	69,04	98,41
TR - Notti tropicali (giorni)	44,16	79,25
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	4,86	4,13
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	5,73

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Afragola - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Amorosi - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Benevento
Superficie comunale (mq)	11.172.929
Quota media (m)	56
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	2.646

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	6 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	35 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,53	17,55
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,32	116,24
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	64,34	88,21
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1510,08	1090,38
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	243,90	480,07
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	643,95	625,28
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	3,06	3,31
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	26,66	28,80
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,39	8,71
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	26,02	28,24
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,47	54,84
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	1,83	1,87
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,44	1,48
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1054,98	1185,80
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,83	3,26
FD - Giorni con gelo (giorni)	7,46	-5,83
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,57	45,32
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	20,23	38,55
SU95p - Giorni estivi (giorni)	62,20	87,40
TR - Notti tropicali (giorni)	37,49	64,93
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	5,98	4,84
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,52

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Medio
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Basso	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Amorosi - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Alta	Media	Bassa	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Alta	Media	Bassa	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Media	Media	Bassa	Media	Media	-	Bassa	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Angri - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Salerno
Superficie comunale (mq)	13.701.739
Quota media (m)	73
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	34.132

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	19 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	10 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	12 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	13 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,96	17,91
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,27	115,64
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,10	88,16
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1407,57	991,74
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	277,51	479,92
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	673,16	648,93
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,03	3,85
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	30,56	33,17
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,59	8,89
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	29,29	32,46
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,40	53,44
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,38
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,59	2,71
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1036,79	1153,95
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,83	3,70
FD - Giorni con gelo (giorni)	3,43	-6,67
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,60	49,24
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	15,53	26,30
SU95p - Giorni estivi (giorni)	59,37	85,52
TR - Notti tropicali (giorni)	45,70	71,69
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	6,79	5,84
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,30	5,33

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Angri - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Medio	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Alta	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Apollosa - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Benevento
Superficie comunale (mq)	21.017.381
Quota media (m)	312
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	2.473

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	2 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	21 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	11 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	1 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	14,42	16,43
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	75,02	115,86
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	63,54	86,59
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1772,87	1324,54
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	159,68	351,18
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	618,19	593,65
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	2,23	2,44
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	24,71	27,03
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	7,98	8,28
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	24,85	27,10
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	47,94	50,28
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	1,37	1,42
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	0,00	0,00
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	983,28	1094,59
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,92	3,25
FD - Giorni con gelo (giorni)	10,69	-5,26
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,80	45,48
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	9,30	22,72
SU95p - Giorni estivi (giorni)	42,82	68,58
TR - Notti tropicali (giorni)	27,89	47,32
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	14,09	18,47
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,23	5,91

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Basso	Medio
Precipitazioni intense e persistenti	Basso	Basso
Siccità	Basso	Basso
Ondate di freddo	Medio	Basso
Ondate di caldo	Basso	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Alto	Medio
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Apollosa - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	-	Alto	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Bassa	Bassa	Media	Alta	Bassa	-	Alta	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Media	
Viabilità forestale	Media	Media	Bassa	Media	Bassa	-	Alta	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Bassa	Bassa	Media	Alta	Bassa	-	Alta	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Media	Media	Bassa	Media	Media	-	Alta	Alta	

Livello di esposizione futura	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	-	Medio	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Media	Media	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	-	Bassa	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Arzano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	4.711.945
Quota media (m)	72
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	31.891

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	62 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,09	18,01
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,17	116,90
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,20	90,32
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1382,61	997,78
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	289,22	527,61
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	751,76	739,21
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	6,83	7,46
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	40,13	44,24
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,51	10,01
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	38,00	42,56
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,30	54,41
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,59	2,67
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1069,80	1198,18
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,03	2,19
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,40	-1,63
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,17	51,03
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,20	33,73
SU95p - Giorni estivi (giorni)	67,03	96,40
TR - Notti tropicali (giorni)	43,07	78,16
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	4,55	3,69
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	5,73

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Arzano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Aversa - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	8.817.092
Quota media (m)	42
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	49.526

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	66 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,06	17,98
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,14	117,69
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,08	89,92
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1387,41	998,23
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	286,34	518,06
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	750,99	739,80
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	6,65	7,37
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	39,38	43,35
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,51	10,07
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	37,25	41,25
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,87	54,24
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,71	2,77
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1067,50	1194,00
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,09	2,50
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,27	-2,89
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,07	51,48
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	18,82	33,64
SU95p - Giorni estivi (giorni)	66,40	93,87
TR - Notti tropicali (giorni)	42,90	74,95
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	4,79	4,14
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,28

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Alto

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Aversa - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Bacoli - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	13.417.898
Quota media (m)	28
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	25.153

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	47 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	12 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	2 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	7 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	53 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,64	17,45
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,00	128,61
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	59,80	99,28
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1471,29	1107,36
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	240,24	451,25
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	771,23	769,46
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	7,17	8,03
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	39,94	43,91
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,67	10,30
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	36,92	41,41
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	53,67	56,08
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,16	3,21
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1031,97	1149,00
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	4,83	1,46
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,40	4,46
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,73	86,62
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	13,63	16,43
SU95p - Giorni estivi (giorni)	55,43	71,39
TR - Notti tropicali (giorni)	39,87	75,42
SSH - Livello del mare (m)	-0,01	0,18
Erosione del suolo (t*ha/anno)	14,64	14,42
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,10	6,12

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	Medio	Alto
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Bacoli - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Bassa	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Bassa	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Bassa	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	Alto	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	Alta	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	Media	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	Media	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Battipaglia - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Salerno
Superficie comunale (mq)	56.540.377
Quota media (m)	60
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	49.635

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	11 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	4 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	1 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	11 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	15 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	100 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,07	17,93
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	74,96	129,70
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	63,92	102,12
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1391,08	1027,48
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	296,92	525,32
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	586,15	577,83
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	2,10	2,08
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	24,35	25,98
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	7,82	8,14
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	25,35	26,95
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	55,15	58,52
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	1,72	1,75
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	0,03	0,03
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1013,10	1134,06
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	7,30	3,56
FD - Giorni con gelo (giorni)	2,41	1,28
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,05	55,99
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	14,79	18,38
SU95p - Giorni estivi (giorni)	57,21	79,42
TR - Notti tropicali (giorni)	52,00	87,92
SSH - Livello del mare (m)	-0,01	0,18
Erosione del suolo (t*ha/anno)	6,77	5,25
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,14	5,88

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Basso	Medio
Precipitazioni intense e persistenti	Basso	Basso
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Basso	Alto
Erosione costiera	Medio	Alto
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Battipaglia - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Bassa	Bassa	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Media	
Viabilità forestale	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Bassa	Bassa	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Media	Media	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Alto	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	Alta	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Alta	Bassa	Alta	Alta	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Bassa	Alta	Bassa	Alta	Media	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Media	Alta	Bassa	Media	Alta	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Media	Bassa	Media	Media	Alta	Media	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Bellizzi - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Salerno
Superficie comunale (mq)	7.978.702
Quota media (m)	53
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	13.302

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	25 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	9 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,74	17,60
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	75,30	130,04
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	64,50	102,70
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1460,43	1096,83
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	259,56	487,96
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	592,16	583,75
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	2,07	2,05
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	24,25	25,87
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	7,86	8,18
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	25,32	26,92
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	54,30	57,67
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	1,72	1,75
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	0,00	0,00
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1004,88	1124,86
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	7,73	3,99
FD - Giorni con gelo (giorni)	3,03	1,90
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,60	56,54
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	12,37	15,96
SU95p - Giorni estivi (giorni)	52,10	74,31
TR - Notti tropicali (giorni)	46,27	82,19
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	6,31	4,90
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,17	5,91

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Medio
Precipitazioni intense e persistenti	Basso	Basso
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Bellizzi - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Bassa	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Bassa	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Bassa	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Media	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Bassa	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Media	Bassa	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Bellona - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	11.731.843
Quota media (m)	68
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	6.005

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	9 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	2 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	19 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	8 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,70	17,70
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,47	115,81
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,77	87,08
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1467,14	1059,10
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	255,33	496,90
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	697,36	679,51
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,10	4,59
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	29,90	32,31
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,96	9,41
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	28,35	31,00
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	53,27	55,93
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,01	2,06
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1064,66	1196,36
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,10	3,06
FD - Giorni con gelo (giorni)	6,03	-6,62
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,60	47,24
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,33	39,53
SU95p - Giorni estivi (giorni)	63,93	90,30
TR - Notti tropicali (giorni)	37,57	65,72
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	9,14	7,48
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,29	6,19

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Bellona - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Boscoreale - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	11.346.781
Quota media (m)	42
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	25.893

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	37 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	1 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,99	17,86
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,06	122,97
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,84	95,82
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1401,96	1026,11
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	279,08	496,03
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	685,37	677,42
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,57	4,95
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,13	35,61
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,73	9,18
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	30,89	34,20
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,71	54,36
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,16	2,21
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1039,13	1159,98
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,51	3,14
FD - Giorni con gelo (giorni)	3,62	0,98
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,54	62,62
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	15,63	20,74
SU95p - Giorni estivi (giorni)	60,01	84,60
TR - Notti tropicali (giorni)	45,81	80,47
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	5,25	3,92
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,30	6,10

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Boscoreale - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Brusciano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	5.591.858
Quota media (m)	32
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	15.863

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	40 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,04	17,98
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,93	115,22
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,77	87,11
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1396,03	987,72
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	288,17	497,28
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	693,96	668,21
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,97	4,66
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	34,27	36,88
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,97	9,27
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	33,19	35,92
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,67	54,71
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,37
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,01	2,10
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1065,88	1186,96
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,63	2,69
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,13	-5,37
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,87	48,48
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,10	33,08
SU95p - Giorni estivi (giorni)	65,53	92,93
TR - Notti tropicali (giorni)	43,37	70,25
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,54	2,94
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,63

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Brusciano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Caianello - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	15.620.970
Quota media (m)	209
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	1.762

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	5 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	21 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	6 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	14,91	16,92
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,49	114,06
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,92	84,05
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1645,83	1215,13
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	186,22	399,81
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	745,70	716,77
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,50	4,22
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	31,18	33,10
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,38	9,73
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,03	33,19
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,89	54,68
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,36
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,79	2,92
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1039,45	1162,94
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,70	3,33
FD - Giorni con gelo (giorni)	10,58	-4,39
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	7,12	48,41
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	14,56	28,35
SU95p - Giorni estivi (giorni)	53,65	79,96
TR - Notti tropicali (giorni)	25,90	50,24
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	5,60	4,05
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	5,37

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Medio
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Basso	Basso
Ondate di freddo	Medio	Basso
Ondate di caldo	Basso	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Caianello - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Media	Alta	Bassa	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Bassa	Media	Bassa	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Media	Alta	Bassa	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Media	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	-	Basso	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Media	Media	Bassa	Media	Media	-	Bassa	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Caivano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	27.108.994
Quota media (m)	23
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	35.996

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	16 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,19	18,14
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,62	117,14
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,06	88,21
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1362,27	971,88
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	300,19	548,80
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	732,81	719,84
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	6,42	6,99
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	39,28	43,40
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,34	9,85
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	37,19	41,53
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,03	54,84
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,59	1,63
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1075,73	1209,23
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,08	2,15
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,27	-3,66
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,32	48,62
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	20,45	38,84
SU95p - Giorni estivi (giorni)	68,75	96,58
TR - Notti tropicali (giorni)	43,97	77,13
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,69	3,26
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	5,87

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Caivano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Calvizzano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	3.967.723
Quota media (m)	129
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	12.457

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	44 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	2 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	10 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,97	17,85
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,03	117,88
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	60,63	91,47
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1405,47	1021,95
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	275,53	494,62
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	748,12	740,12
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,97	6,65
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	36,56	40,18
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,51	10,09
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	34,41	38,27
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	54,00	56,43
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,16	3,24
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1058,83	1179,64
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,30	2,54
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,80	-1,12
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,67	54,52
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	17,37	27,45
SU95p - Giorni estivi (giorni)	64,03	91,44
TR - Notti tropicali (giorni)	42,27	75,75
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	7,58	5,71
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,31

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Calvizzano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027 sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026

Comune di Campoli del Monte Taburno - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Benevento
Superficie comunale (mq)	9.757.299
Quota media (m)	400
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	1.636

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	5 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	10 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	14 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	13,71	15,71
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	74,88	115,19
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,91	84,05
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1942,82	1493,44
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	112,83	295,79
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	631,98	606,32
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	2,29	2,46
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	25,08	27,45
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	7,98	8,27
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	25,17	27,11
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	47,08	49,11
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	1,25	1,29
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	0,00	0,00
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	951,84	1057,40
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,44	2,78
FD - Giorni con gelo (giorni)	14,29	-1,06
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,89	45,99
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	5,77	19,20
SU95p - Giorni estivi (giorni)	35,04	60,73
TR - Notti tropicali (giorni)	22,06	40,78
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	23,22	25,05
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,23	5,68

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Basso	Medio
Precipitazioni intense e persistenti	Basso	Basso
Siccità	Basso	Basso
Ondate di freddo	Medio	Basso
Ondate di caldo	Basso	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Alto	Alto
Vento estremo	Medio	Basso

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Campoli del Monte Taburno - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	-	Alto	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Bassa	Bassa	Media	Alta	Bassa	-	Alta	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Media	
Viabilità forestale	Media	Media	Bassa	Media	Bassa	-	Alta	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	-	Alta	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Bassa	Bassa	Media	Alta	Bassa	-	Alta	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Media	Media	Bassa	Media	Media	-	Alta	Alta	

Livello di esposizione futura	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	-	Alto	Basso	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Media	Media	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Bassa	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Media	-	Media	Media	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	-	Media	Media	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Camposano - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	3.312.582
Quota media (m)	42
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	5.009

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	27 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	19 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,20	17,14
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	73,60	115,89
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,73	88,07
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1581,20	1172,89
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	211,09	420,20
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	676,51	651,41
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,17	3,86
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	29,27	31,50
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	8,66	8,95
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	28,30	30,63
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	53,07	55,11
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,01	2,07
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,44	1,51
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1020,18	1136,07
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,43	3,49
FD - Giorni con gelo (giorni)	7,67	-2,83
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	5,90	47,51
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	12,33	26,31
SU95p - Giorni estivi (giorni)	51,23	78,63
TR - Notti tropicali (giorni)	34,57	61,45
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,37	2,63
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,27	5,63

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Medio	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Camposano - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Media	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Media	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Alto	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Cannello ed Arnone - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	49.124.574
Quota media (m)	5
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	5.677

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	3 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	95 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,27	18,19
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,80	120,33
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	63,89	92,32
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1341,01	948,85
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	307,94	533,54
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	717,23	705,97
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,72	5,47
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,37	35,90
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,44	9,99
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,45	34,60
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	57,85	59,96
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,85	3,95
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1077,68	1203,55
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,29	3,56
FD - Giorni con gelo (giorni)	3,68	-4,70
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,77	48,87
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	22,33	38,28
SU95p - Giorni estivi (giorni)	70,33	99,85
TR - Notti tropicali (giorni)	45,61	77,30
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,05	2,75
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,20	6,18

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Alto
Siccità	Alto	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Canello ed Arnone - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Alto	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Alta	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Alta	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Capodrise - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	3.421.577
Quota media (m)	35
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	10.030

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	50 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,97	17,96
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,84	117,14
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,23	87,35
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1410,67	1014,53
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	280,56	539,76
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	702,94	689,80
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,74	5,25
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,62	36,14
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,06	9,56
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,56	35,13
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,17	54,66
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,97	2,01
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1070,46	1207,80
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,51	2,49
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,61	-5,28
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,79	46,44
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,90	42,28
SU95p - Giorni estivi (giorni)	66,17	92,40
TR - Notti tropicali (giorni)	41,75	72,91
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,46	3,04
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,01

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Capodrise - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Capua - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	48.413.375
Quota media (m)	42
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	17.791

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	10 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	6 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	6 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	52 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,92	17,90
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,50	117,29
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	63,22	88,87
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1422,07	1024,75
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	275,92	528,16
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	700,80	686,50
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,32	4,99
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	30,29	33,44
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,06	9,56
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	28,82	31,83
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	53,87	56,23
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,28	2,32
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,18	2,23
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1073,54	1208,48
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,29	3,69
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,41	-5,83
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,71	46,99
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	21,18	42,88
SU95p - Giorni estivi (giorni)	66,91	93,98
TR - Notti tropicali (giorni)	39,99	70,30
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	4,84	4,18
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,17	6,19

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Capua - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Media	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Cardito - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	3.185.285
Quota media (m)	38
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	21.535

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	80 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,11	18,03
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,25	116,98
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,17	90,29
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1378,62	993,79
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	291,33	529,72
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	748,58	736,08
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	6,77	7,40
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	40,02	44,11
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,48	9,98
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	37,89	42,44
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,43	54,54
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,41	2,49
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1070,90	1199,41
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,04	2,20
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,37	-1,66
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,19	51,05
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,43	33,96
SU95p - Giorni estivi (giorni)	67,36	96,73
TR - Notti tropicali (giorni)	43,25	78,34
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	4,18	3,67
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	5,73

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Alto

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Cardito - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Carinaro - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	6.290.989
Quota media (m)	20
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	7.092

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	13 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,16	18,14
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,35	117,19
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,95	87,66
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1369,25	972,48
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	298,01	550,91
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	726,87	712,26
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,71	6,39
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	36,14	39,94
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,30	9,82
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	34,59	38,22
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,92	54,27
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,43	2,48
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1076,57	1212,11
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,33	2,74
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,07	-6,09
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,64	46,89
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	20,81	42,60
SU95p - Giorni estivi (giorni)	68,90	95,98
TR - Notti tropicali (giorni)	43,65	74,09
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,78	3,41
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,15

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Carinaro - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Carinola - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	59.021.392
Quota media (m)	104
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	7.075

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	3 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	10 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	9 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	7 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,52	17,47
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,41	116,40
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,71	87,53
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1509,00	1104,90
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	240,26	462,34
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	749,80	731,35
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,08	5,30
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,69	35,99
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,60	10,09
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,67	34,51
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	54,92	57,53
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,23	2,27
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,80	3,92
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1055,52	1179,44
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,66	3,57
FD - Giorni con gelo (giorni)	6,77	-4,37
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	7,34	48,32
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	17,48	33,65
SU95p - Giorni estivi (giorni)	60,48	88,12
TR - Notti tropicali (giorni)	34,01	62,33
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	7,78	5,85
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,29

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Medio
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Medio
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Carinola - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Media	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Alta	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Media	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Casagiove - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	6.331.013
Quota media (m)	101
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	12.868

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	35 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	6 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	15,84	17,83
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,97	117,27
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,11	87,23
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1438,09	1041,95
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	267,74	526,94
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	700,99	687,88
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	4,68	5,19
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,33	35,82
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,02	9,52
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,25	34,78
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,12	54,61
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,83	1,86
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1064,79	1201,40
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,53	2,51
FD - Giorni con gelo (giorni)	6,00	-4,89
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,66	46,31
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	18,86	41,24
SU95p - Giorni estivi (giorni)	64,09	90,32
TR - Notti tropicali (giorni)	40,40	71,56
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	11,42	5,91
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,01

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Casagiove - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Casal di Principe - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	23.424.751
Quota media (m)	11
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	21.419

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	24 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	17 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,28	18,26
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,70	117,83
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,84	88,87
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1342,35	945,23
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	309,50	558,96
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	714,35	699,42
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,00	5,77
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	32,38	35,73
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,32	9,83
PR99prtile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,10	34,23
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	54,59	56,87
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	3,09	3,16
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1080,96	1215,65
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	6,19	3,84
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,06	-7,25
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	7,04	47,62
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	22,57	44,04
SU95p - Giorni estivi (giorni)	70,78	98,33
TR - Notti tropicali (giorni)	45,19	75,23
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	2,85	2,54
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,18	6,28

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Alto
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Basso	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Casal di Principe - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Basso	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Bassa	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Casalnuovo di Napoli - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	7.802.543
Quota media (m)	27
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	46.892

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	56 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	4 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,09	18,01
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,60	117,33
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	60,77	89,89
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1382,69	997,86
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	289,75	528,14
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	747,19	734,71
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	7,04	7,67
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	42,02	46,32
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,48	9,98
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	39,70	44,46
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	51,89	55,00
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,65	1,70
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1069,12	1197,41
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,04	2,20
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,71	-1,32
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,14	51,00
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	19,32	33,85
SU95p - Giorni estivi (giorni)	66,41	95,78
TR - Notti tropicali (giorni)	42,95	78,04
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	5,90	5,04
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	5,73

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Alto	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Casalnuovo di Napoli - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Alto	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Alta	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Casaluce - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Caserta
Superficie comunale (mq)	9.521.143
Quota media (m)	19
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	9.544

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	10 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	0 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,21	18,19
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,51	117,64
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	62,35	88,38
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1357,77	960,65
CDDs - Gradi giorni di raffrescamento (GG)	303,84	553,30
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	713,33	698,42
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,04	5,81
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	33,11	36,54
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,22	9,73
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	31,80	35,00
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,93	55,21
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,34
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	2,59	2,65
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1079,71	1214,24
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,75	3,40
FD - Giorni con gelo (giorni)	4,58	-6,73
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,93	47,51
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	21,82	43,29
SU95p - Giorni estivi (giorni)	69,94	97,49
TR - Notti tropicali (giorni)	44,25	74,29
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,24	2,95
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,13	6,23

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Medio	Medio
Siccità	Medio	Alto
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Casaluce - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Media	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Medio	Alto	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Media	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Media	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Media	Media	Media	Alta	-	Bassa	Alta	

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Acerra - Ente Delegato Senza Comunità Montana	
Provincia	Napoli
Superficie comunale (mq)	54.479.241
Quota media (m)	27
Popolazione residente 2024 (n. ab.)	58.444

Componenti territoriali	
Percentuale di superficie urbanizzata (CLC 2018)	11 %
Percentuale di superficie boschiva (CLC 2018)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da frana (PAI)	0 %
Percentuale di superficie con pericolosità da alluvione (PGRA)	4 %
Percentuale di costa in erosione su costa totale	0 %
Percentuale di costa bassa su costa totale	0 %

Indicatore climatico	Clima attuale	Clima futuro
TG - Temperatura media (°C)	16,15	18,10
WD - Giorni caldi e secchi (giorni)	72,76	116,47
WW - Giorni caldi e piovosi (giorni)	61,25	87,69
HDDs - Gradi giorni di riscaldamento (GG)	1370,90	973,38
CDDs - Gradi giorni di raffreddamento (GG)	297,45	532,45
PRCPTOT - Precipitazione cumulata nei giorni piovosi (mm)	719,47	702,20
R20 - Giorni di precipitazioni intense (giorni)	5,96	6,28
RX1DAY - Valore massimo della precipitazione giornaliera (giorni)	37,73	41,36
SDII - Indice di intensità di precipitazione giornaliera (mm)	9,21	9,64
PR99prctile - 99° percentile della precipitazione giornaliera > 1 mm	35,94	39,76
CDD - Giorni consecutivi secchi (giorni)	52,29	54,83
SPI12 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 12 mesi	2,30	2,35
SPI24 - Indice standardizzato di precipitazione per periodi di 24 mesi	1,62	1,67
PET - Evapotraspirazione potenziale (mm)	1073,16	1202,48
CSDI - Indice di durata dei periodi di freddo (giorni)	5,25	2,27
FD - Giorni con gelo (giorni)	5,22	-4,24
WSDI - Indice di durata dei periodi di caldo (giorni)	6,50	48,67
Humidex5 - Indice di disagio termico (giorni)	20,14	36,91
SU95p - Giorni estivi (giorni)	67,90	95,65
TR - Notti tropicali (giorni)	43,86	74,98
SSH - Livello del mare (m)	-	-
Erosione del suolo (t*ha/anno)	3,56	3,05
EWS - Giorni con vento forte (giorni)	7,22	5,79

Pericolo climatico significativo	Clima attuale	Clima futuro
Precipitazioni intense e concentrate	Alto	Alto
Precipitazioni intense e persistenti	Alto	Alto
Siccità	Medio	Medio
Ondate di freddo	Basso	Basso
Ondate di caldo	Medio	Alto
Erosione costiera	-	-
Erosione del suolo	Medio	Basso
Vento estremo	Medio	Medio

**Studio di valutazione climatica sugli investimenti del PR FESR Campania 2021-2027
sulla Programmazione della gestione forestale 2024-2026**

Comune di Acerra - Ente Delegato Senza Comunità Montana

	Precipitazioni intense e concentrate	Precipitazioni intense e persistenti	Siccità	Ondate di freddo	Ondate di caldo	Erosione costiera	Erosione del suolo	Vento estremo	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Sensibilità delle infrastrutture
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	
Viabilità forestale	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	
Potatura, decespugliamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	

Livello di esposizione attuale	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	-	Medio	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Media	Vulnerabilità attuale
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	-	Media	Media	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Media	Bassa	Media	-	Media	Alta	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Alta	Media	Media	-	Media	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Media	Alta	

Livello di esposizione futura	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	-	Basso	Medio	
Concimazione, cure colturali, fresatura	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	Vulnerabilità futura
Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	-	Bassa	Media	
Opere di ing. naturalistica, antierosive, stabilizzanti, di consolidamento, geotecniche	Alta	Alta	Media	Bassa	Alta	-	Bassa	Bassa	
Viabilità forestale	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	-	Bassa	Alta	
Potatura, decespugliamenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Media	Media	
Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	-	Bassa	Alta	
Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	-	Bassa	Alta	