

**Studio di valutazione climatica degli investimenti del PR
FESR Campania per la gestione forestale
Programmazione 2024-2026**

Appendice 2 – Matrici di vulnerabilità per Ente Delegato

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Comunità Montana Alburni								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
Ondate di freddo	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	-	-	-	-	-	-	-
	Clima futuro	-	-	-	-	-	-	-
Erosione del suolo	Clima attuale	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Vento estremo	Clima attuale	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media
	Clima futuro	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Comunità Montana Alento – Monte Stella								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
Ondate di freddo	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Erosione del suolo	Clima attuale	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Vento estremo	Clima attuale	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Comunità Montana Alta Irpinia								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
Ondate di freddo	Clima attuale	Alta	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	-	-	-	-	-	-	-
	Clima futuro	-	-	-	-	-	-	-
Erosione del suolo	Clima attuale	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Vento estremo	Clima attuale	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Media	Media	Media	Alta	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Media	Alta	Media	Media	Alta
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
Ondate di freddo	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Erosione del suolo	Clima attuale	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Vento estremo	Clima attuale	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media
	Clima futuro	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Comunità Montana Calore Salernitano								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
Ondate di freddo	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Erosione del suolo	Clima attuale	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Vento estremo	Clima attuale	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media
	Clima futuro	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Comunità Montana del Fortore								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
Ondate di freddo	Clima attuale	Alta	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	-	-	-	-	-	-	-
	Clima futuro	-	-	-	-	-	-	-
Erosione del suolo	Clima attuale	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Vento estremo	Clima attuale	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Comunità Montana dell'Ufita								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
Ondate di freddo	Clima attuale	Alta	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	-	-	-	-	-	-	-
	Clima futuro	-	-	-	-	-	-	-
Erosione del suolo	Clima attuale	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Vento estremo	Clima attuale	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Comunità Montana Gelbison e Cervati								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Media	Media	Media	Alta	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
Ondate di freddo	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	-	-	-	-	-	-	-
	Clima futuro	-	-	-	-	-	-	-
Erosione del suolo	Clima attuale	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Vento estremo	Clima attuale	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media
	Clima futuro	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Comunità Montana Irno Solofrana								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
Ondate di freddo	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	-	-	-	-	-	-	-
	Clima futuro	-	-	-	-	-	-	-
Erosione del suolo	Clima attuale	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Vento estremo	Clima attuale	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Comunità Montana Monte Maggiore								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Media	Media	Media	Alta	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Media	Alta	Media	Media	Alta
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
Ondate di freddo	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	-	-	-	-	-	-	-
	Clima futuro	-	-	-	-	-	-	-
Erosione del suolo	Clima attuale	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Vento estremo	Clima attuale	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Comunità Montana Monte Santa Croce								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Alta	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Media	Media	Media	Alta	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Media	Alta	Media	Media	Alta
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
Ondate di freddo	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	-	-	-	-	-	-	-
	Clima futuro	-	-	-	-	-	-	-
Erosione del suolo	Clima attuale	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Vento estremo	Clima attuale	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media
	Clima futuro	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Comunità Montana Monti Lattari								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Alta	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Media	Media	Media	Alta	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Media	Alta	Media	Media	Alta
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Media	Media	Alta	Media	Alta	Alta
Ondate di freddo	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Erosione del suolo	Clima attuale	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Vento estremo	Clima attuale	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Comunità Montana Monti Picentini								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
Ondate di freddo	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	-	-	-	-	-	-	-
	Clima futuro	-	-	-	-	-	-	-
Erosione del suolo	Clima attuale	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Vento estremo	Clima attuale	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media
	Clima futuro	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Media	Media	Media	Alta	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
Ondate di freddo	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	-	-	-	-	-	-	-
	Clima futuro	-	-	-	-	-	-	-
Erosione del suolo	Clima attuale	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Vento estremo	Clima attuale	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Comunità Montana del Taburno								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Media	Bassa	Media	Media	Alta	Media
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Media	Media	Alta	Media	Alta	Alta
Ondate di freddo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale							
	Clima futuro							
Erosione del suolo	Clima attuale	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Vento estremo	Clima attuale	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Comunità Montana Tanagro Alta-Media Sele								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
Ondate di freddo	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	-	-	-	-	-	-	-
	Clima futuro	-	-	-	-	-	-	-
Erosione del suolo	Clima attuale	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Vento estremo	Clima attuale	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Comunità Montana Terminio CerviAlta								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
Ondate di freddo	Clima attuale	Alta	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	-	-	-	-	-	-	-
	Clima futuro	-	-	-	-	-	-	-
Erosione del suolo	Clima attuale	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Vento estremo	Clima attuale	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media
	Clima futuro	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Comunità Montana Titerno – Alta Tammaro								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
Ondate di freddo	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	-	-	-	-	-	-	-
	Clima futuro	-	-	-	-	-	-	-
Erosione del suolo	Clima attuale	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Vento estremo	Clima attuale	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Comunità Montana Vallo di Diano								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Media	Media	Media	Alta	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Media	Alta	Media	Media	Alta
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
Ondate di freddo	Clima attuale	Alta	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	-	-	-	-	-	-	-
	Clima futuro	-	-	-	-	-	-	-
Erosione del suolo	Clima attuale	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Vento estremo	Clima attuale	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media
	Clima futuro	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Comunità Montana Zona del Matese								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Media	Media	Media	Alta	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
Ondate di freddo	Clima attuale	Alta	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	-	-	-	-	-	-	-
	Clima futuro	-	-	-	-	-	-	-
Erosione del suolo	Clima attuale	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Vento estremo	Clima attuale	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media
	Clima futuro	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Città Metropolitana di Napoli								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Alta	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Alta	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Media	Bassa	Media	Media	Alta	Media
Ondate di caldo	Clima attuale	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
	Clima futuro	Alta	Media	Media	Alta	Media	Alta	Alta
Ondate di freddo	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Erosione del suolo	Clima attuale	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Vento estremo	Clima attuale	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Provincia di Avellino								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Media	Bassa	Media	Media	Alta	Media
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
Ondate di freddo	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	-	-	-	-	-	-	-
	Clima futuro	-	-	-	-	-	-	-
Erosione del suolo	Clima attuale	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Vento estremo	Clima attuale	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Provincia di Benevento								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
Ondate di freddo	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	-	-	-	-	-	-	-
	Clima futuro	-	-	-	-	-	-	-
Erosione del suolo	Clima attuale	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Vento estremo	Clima attuale	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Provincia di Caserta								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Alta	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Media	Media	Media	Alta	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Media	Alta	Media	Media	Alta
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Alta	Media
Ondate di freddo	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Erosione del suolo	Clima attuale	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Vento estremo	Clima attuale	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Vulnerabilità degli interventi forestali ai pericoli climatici nella Provincia di Salerno								
		Concimazione, cure colturali, fresatura	Taglio, abbattimenti, estirpazioni, triturazione, cippatura	Opere di ingegneria naturalistica, di consolidamento, antierosive, stabilizzanti, geotecniche	Viabilità forestale	Potatura, decespugliamenti	Imboschimenti, alberature, rimboschimenti, rinfoltimenti	Messa a dimora, semina, tappeti erbosi, tetti verdi
Precipitazioni intense e concentrate	Clima attuale	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
Precipitazioni intense e persistenti	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media
Siccità	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Media	Bassa	Media	Media	Alta	Media
Ondate di caldo	Clima attuale	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa
	Clima futuro	Alta	Media	Media	Alta	Media	Alta	Alta
Ondate di freddo	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
	Clima futuro	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Erosione costiera	Clima attuale	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Erosione del suolo	Clima attuale	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Vento estremo	Clima attuale	Media	Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
	Clima futuro	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media