



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Simona BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
68	04/03/2026	306	00	00

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al progetto di "Esecuzione dei lavori per la posa in opera di n° 2 serbatoi flessibili, di materiale elastomerico o plastomerico, della capacità, ciascuno, di 6.000 mc, per lo stoccaggio provvisorio, per l'utilizzazione agronomica, del "digestato" ai sensi della D.G.R. n°585 del 16/12/2020 e della recinzione in rete e paletti di ferro per la protezione anti cinghiale" nel Comune di Alife (CE) proposto da Altopascio S.r.l. - ID 1125 VINCAAPPR.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- d. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione di incidenza sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali – UOS 306.01.01 Valutazione di Incidenza e Affari generali;
- e. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della *Commissione* preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- f. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";
- g. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della *Commissione* per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- h. con D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;
- i. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- j. con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*;
- k. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che "*Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali*" e che "*La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei*

quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).”;

- l. con D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il *“Recepimento delle “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) -DIRETTIVA 92/43/CEE “HABITAT” ART. 6, paragrafi 3 e 4”. Aggiornamento delle “Linee guida e criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”, che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 “Linee Guida e Criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”;*
- m. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2023 sono state individuate le nuove *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania;*
- n. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

CONSIDERATO che:

- a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 360459 del 18/07/2025 contrassegnata con ID 1125_VINCAAPPR, la società Altopascio S.r.l. ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d’Incidenza Appropriata relativa al progetto di *“Esecuzione dei lavori per la posa in opera di n°2 serbatoi flessibili, di materiale elastomerico o plastomerico, della capacità, ciascuno, di 6.000 mc, per lo stoccaggio provvisorio, per l’utilizzazione agronomica, del “digestato” ai sensi della D.G.R. n°585 del 16/12/2020 e della recinzione in rete e paletti di ferro per la protezione anti cinghiale”* nel Comune di Alife (CE);
- b. l’istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Maria Teresa Campagna, funzionaria dell’Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. con nota prot. reg. n. 366508 del 22/07/2025, trasmessa a mezzo pec in pari data al proponente, al Comune di Alife e all’Ente Parco Regionale del Matese, è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l’avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza e l’avvio del procedimento, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. entro tale termine non sono pervenute osservazioni;
- e. l’Ente Parco Regionale del Matese ha trasmesso il sentito di propria competenza prot. n. 2458/2025 del 26-09-2025, acquisito al prot. reg. n. 0484228/2025 del 29/09/2025;
- f. a seguito di specifica richiesta prot. reg. n. 0655516/2025 del 25/11/2025, il proponente ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 0705656/2025 del 12/12/2025;

RILEVATO che:

- a. detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 20/02/2026, sulla base dell’istruttoria svolta dalla sopra citato funzionaria, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
“Considerato che:

- *la presente valutazione appropriata di incidenza, avente titolo "esecuzione dei lavori per la posa in opera di n°2 serbatoi flessibili, di materiale elastomerico o plastomerico, della capacità, ciascuno, di 6.000mc, per lo stoccaggio provvisorio, per l'utilizzazione agronomica, del "digestato" ai sensi della D.G.R. n°585 del 16/12/2020 e della recinzione in rete e paletti di ferro per la protezione anti cinghiale" sita nel comune di Alife (CE) – proponente Altopascio srl consiste nella valutazione di incidenza delle attività di installazione di una recinzione anti-cinghiale e di due serbatoi per il digestato;*
- *l'intervento ricade all'interno del sito ZSC IT8010027 "Fiumi Volturno e Calore Beneventano", che tutelano habitat fluviali e forestali;*
- *l'intervento è, coerente con le Misure Regolamentari di cui ai Piani di Gestione adottati con DGR n. 617/2024 per il sito ZSC IT8010027;*
- *dalla Carta della Natura – ISPRA – ARPAC 2018 l'intervento in oggetto ricade nella classe "Colture estensive e sistemi agricoli complessi" e, parzialmente, nella classe "Boschi ripariali a pioppi";*
- *dalla Carta degli habitat, approvato con la D.G.R. n. 617/2024, l'intervento in oggetto ricade nell'habitat 92A0 – "Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba";*
- *le lavorazioni saranno effettuate in 63 giorni naturali con sospensione dei lavori nel periodo compreso tra il 31 marzo ed il 31 luglio;*
- *la recinzione verrà messa in opera senza filo spinato alla base e al vertice della recinzione, la maglia della rete sarà adeguata a consentire il passaggio della microfauna ed è prevista la realizzazione di rialzi dal suolo di pochi centimetri in punti strategici per favorire il passaggio dei mustelidi;*
- *non è prevista la realizzazione di strade e piste provvisorie e i mezzi impiegati per le lavorazioni, per gli approvvigionamenti e per la logistica potranno circolare mediante la viabilità esistente;*
- *l'intervento non comporta alterazione o distruzione degli habitat di specie che hanno determinato la designazione del Sito;*
- *l'intervento non è suscettibile di pregiudicare il mantenimento dell'integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per le specie per i quali il sito Natura 2000 è stato designato;*
- *le valutazioni relative a ogni altro profilo, e in particolar modo profili edilizi e urbanistici, compresa la legittimità delle preesistenze e i diritti di terzi, esulano la competenza dello Scrivente e, pertanto, la presente valutazione viene resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000, per l'ambito normativo definito dalla procedura di VInCA;*
- *resta in capo al Proponente la responsabilità di verificare e acquisire tutti i pareri e autorizzazioni necessari;*

Visto

- *il sentito dell'Ente Parco Regionale del Matese, acquisito con prot. reg. n. 484228 del 29/09/2025, senza prescrizioni;*

si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere PARERE FAVOREVOLE di Valutazione di Incidenza Appropriata "Esecuzione dei lavori per la posa in opera di n°2 serbatoi flessibili, di materiale elastomerico o plastomerico, della capacità, ciascuno, di 6.000mc, per lo stoccaggio provvisorio, per l'utilizzazione agronomica, del "digestato" ai sensi della D.G.R. n°585 del 16/12/2020 e della recinzione in rete e paletti di ferro per la protezione anti cinghiale" sita nel comune di Alife (CE) – proponente Altopascio srl con le prescrizioni seguenti:

- *rispettare puntualmente le misure di mitigazione proposte nello studio di incidenza;*
- *gli interventi dovranno eseguirsi interamente nei tempi indicati e i lavori sull'esterno dell'edificio dovranno essere sospesi, tra il 31 marzo e il 31 luglio; inoltre, le lavorazioni dovranno svolgersi esclusivamente negli orari diurni, evitando le ore notturne e di alba e tramonto;*
- *la recinzione dovrà essere realizzata con maglia idonea a consentire il passaggio della microfauna e dovranno essere previsti, ogni 50 mt, piccoli rialzi dal suolo per favorire il transito di mustelidi e fauna terricola;*
- *la fascia perimetrale funzionale alla riduzione dell'impatto visivo dei serbatoi dovrà essere realizzata prevedendo l'impiego esclusivo di essenze arboree e arbustive coerenti con la serie*

vegetazionale locale; è necessario che venga prodotto un elaborato, a firma di professionista esperto forestale, con l'indicazione delle specie che verranno utilizzate e del loro numero per tipologia che dovrà essere trasmesso all'Ente Gestore e al competente Comando Stazione Carabinieri Forestali per la verifica di compatibilità ecologico-funzionale rispetto alla ZSC interessata;

- *durante l'esecuzione delle opere è prescritta l'assistenza in cantiere di un professionista esperto forestale, con comprovata esperienza in ambito ecologico, che dovrà garantire, tramite opportuna sorveglianza, che le attività non arrechino pregiudizio a esemplari arborei afferenti ad habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE), verificando che effettivamente non verranno interessati da abbattimento specie arboree riconducibili ad habitat di interesse conservazionistico; qualora le lavorazioni comportino la rimozione di vegetazione arbustiva del sottobosco, il professionista dovrà redigere, preventivamente all'avvio dei lavori di rimozione, un Piano di Ripristino Vegetazionale basato sull'impiego esclusivo di specie autoctone coerenti con la serie vegetazionale locale; anche tale elaborato dovrà essere trasmesso all'Ente Gestore e al competente Comando Stazione Carabinieri Forestali per la verifica di compatibilità ecologico-funzionale rispetto alla ZSC interessata;*
- *è necessario che durante le lavorazioni vengano attuati tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione dei rifiuti nelle aree limitrofe;*
- *è fatto obbligo di comunicare l'inizio dei lavori al soggetto gestore della ZSC e al Comando stazione Carabinieri Forestali e di trasmettere ai medesimi l'atto di collaudo o di regolare esecuzione dai quali emerga il rispetto delle prescrizioni riportate nei pareri acquisiti;*
- *qualsiasi altro intervento e/o attività venga realizzato sull'intera area e nelle strutture dovrà essere sottoposto alla valutazione dell'Autorità competente, al fine di verificare se ricorrano i termini di applicazione della VInCA.*

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Maria Teresa Campagna e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonché della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le prescrizioni sopra riportate dall'istruttore."

- b. l'esito della Commissione del 20/02/2026, così come sopra riportato, è stato comunicato alla società Altopascio S.r.l. con nota prot. reg. n. 152531 del 24/02/2026;
- c. la società Altopascio S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017;
- la D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019;
- la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa Maria Teresa Campagna ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 20/02/2026, relativamente al progetto di *"Esecuzione dei lavori per la posa in opera di n°2 serbatoi flessibili, di materiale elastomerico o plastomerico, della capacità, ciascuno, di 6.000 mc, per lo stoccaggio provvisorio, per l'utilizzazione agronomica, del "digestato" ai sensi della D.G.R. n°585 del 16/12/2020 e della recinzione in rete e paletti di ferro per la protezione anti cinghiale"* da realizzarsi nel Comune di Alife (CE) proposto dalla Altopascio S.r.l. con le prescrizioni seguenti:
 - 1.1. rispettare puntualmente le misure di mitigazione proposte nello studio di incidenza;
 - 1.2. gli interventi dovranno eseguirsi interamente nei tempi indicati e i lavori sull'esterno dell'edificio dovranno essere sospesi, tra il 31 marzo e il 31 luglio; inoltre, le lavorazioni dovranno svolgersi esclusivamente negli orari diurni, evitando le ore notturne e di alba e tramonto;
 - 1.3. la recinzione dovrà essere realizzata con maglia idonea a consentire il passaggio della microfauna e dovranno essere previsti, ogni 50 mt, piccoli rialzi dal suolo per favorire il transito di mustelidi e fauna terricola;
 - 1.4. la fascia perimetrale funzionale alla riduzione dell'impatto visivo dei serbatoi dovrà essere realizzata prevedendo l'impiego esclusivo di essenze arboree e arbustive coerenti con la serie vegetazionale locale; è necessario che venga prodotto un elaborato, a firma di professionista esperto forestale, con l'indicazione delle specie che verranno utilizzate e del loro numero per tipologia che dovrà essere trasmesso all'Ente Gestore e al competente Comando Stazione Carabinieri Forestali per la verifica di compatibilità ecologico-funzionale rispetto alla ZSC interessata;
 - 1.5. durante l'esecuzione delle opere è prescritta l'assistenza in cantiere di un professionista esperto forestale, con comprovata esperienza in ambito ecologico, che dovrà garantire, tramite opportuna sorveglianza, che le attività non arrechino pregiudizio a esemplari arborei afferenti ad habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE), verificando che effettivamente non verranno interessati da abbattimento specie arboree riconducibili ad habitat di interesse conservazionistico; qualora le lavorazioni comportino la rimozione di vegetazione arbustiva del sottobosco, il professionista dovrà redigere, preventivamente all'avvio dei lavori di rimozione, un Piano di Ripristino Vegetazionale basato sull'impiego esclusivo di specie autoctone coerenti con la serie vegetazionale locale; anche tale elaborato dovrà essere trasmesso all'Ente Gestore e al competente Comando Stazione Carabinieri Forestali per la verifica di compatibilità ecologico-funzionale rispetto alla ZSC interessata;
 - 1.6. è necessario che durante le lavorazioni vengano attuati tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione dei rifiuti nelle aree limitrofe;
 - 1.7. è fatto obbligo di comunicare l'inizio dei lavori al soggetto gestore della ZSC e al Comando stazione Carabinieri Forestali e di trasmettere ai medesimi l'atto di collaudo o di regolare esecuzione dai quali emerga il rispetto delle prescrizioni riportate nei pareri acquisiti;
 - 1.8. qualsiasi altro intervento e/o attività venga realizzato sull'intera area e nelle strutture dovrà essere sottoposto alla valutazione dell'Autorità competente, al fine di verificare se ricorrano i termini di applicazione della VInCA.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a

base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. **CHE** il presente provvedimento ha validità 5 anni, nel rispetto delle disposizioni delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) di cui all' Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019.
4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 6.1. Al proponente Altopascio S.r.l.;
 - 6.2. Al Comune di Alife;
 - 6.3. All' Ente Parco Regionale del Matese;
 - 6.4. Al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
 - 6.5. Alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Simona BRANCACCIO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa