



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Simona BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
302	17/09/2026	306	00	00

Oggetto:

Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto “Intervento per l’aumento della capacità di trattamento di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti non pericolosi” - Comune di Flumeri (AV)” – Proponente Ft Group S.r.l. – ID 1816

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. il titolo III della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "*Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale*", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- c. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione ambientale sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali;
- d. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;
- e. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";
- f. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. con D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 03/01/2022, è stato adottato l'*"Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 alle recenti disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative"*;
- h. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC del 03/01/2023, sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza* di competenza della Regione Campania;
- i. ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 dello stesso D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 che sostituisce il disposto dell'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- j. ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "*il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorità competente*";

CONSIDERATO che:

- a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 0396562 del 28/04/2025 contrassegnata con ID 1816, la società FT Group S.r.l. unipersonale con sede in Flumeri (AV) alla Località Macchia Vacantia n. 6, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi

dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto "Intervento per l'aumento della capacità di trattamento di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti non pericolosi da ubicare in via Casoni Marna - Comune di Flumeri (AV)"

- b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all' Ing. Doriana D'Alise funzionario dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. con nota prot. reg. n. 04202021 del 06/05/2025 trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec in pari data, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. è stata acquisita la nota prot. reg. n. 0510452 del 05/06/2026 pervenuta dalla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- e. su specifica richiesta prot. reg. n. 0553532 del 19/06/2026, la società FT Group S.r.l. unipersonale ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 0640099 del 21/07/2026;

RILEVATO che:

- a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 11/09/2026, sulla base dell'istruttoria svolta dal funzionario sopra citato, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

"Relaziona sull'intervento l' Ing. Doriana D'Alise, la quale evidenzia quanto segue:

La società FT Group s.r.l. unipersonale ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA, di cui all'art.19 del D.lgs. 152/06, per un progetto denominato "*Intervento per l'aumento della capacità di trattamento di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti non pericolosi*", in quanto il progetto rientra nella voce 7. *Progetti di infrastrutture - zb) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. Lgs 152/2006.*

Il progetto è relativo ad alcune modifiche di un impianto attualmente in esercizio alla c.da Greci snc, nel Comune di Flumeri in Provincia di Avellino.

All'attualità l'impianto risulta autorizzato per complessive 3.000 ton/anno (operazioni R5) e 50.760 ton/anno (operazioni R13) per i seguenti codici EER: 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 170302, 170504.

Le modifiche richieste con la presente istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA riguardano:

- Aumento della capacità di trattamento **R5** da 3000 Tonn/anno a 137.560 Tonn/anno;
- Aumento delle quantità in messa in riserva **R13** da 50000 Tonn/anno a 129.560 Tonn/anno;
- Inserimento di un nuovo codice EER (17 05 08);
- Installazione di un nuovo macchinario di frantumazione con capacità lavorativa pari a 100 ton/ore;
- Installazione di un nuovo impianto di vagliatura con capacità lavorativa pari a 100 ton/ore.

Premesso che:

- l'istruttoria esula da precedenti fasi autorizzative ed è finalizzata alla valutazione dei possibili impatti negativi e significativi sulle componenti ambientali derivanti dalle modifiche previste in progetto;
- restano in capo al Proponente e al Progettista le responsabilità inerenti all'adeguatezza e la funzionalità delle scelte progettuali rispetto agli obiettivi e finalità dell'intervento;
- la presente istruttoria prende in considerazione le modifiche a farsi descritte e riportate nello SPA e successive integrazioni e che eventuali modifiche da apportare all'intervento *de quo* dovranno essere sottoposte a nuove valutazioni di impatto ambientale;
- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente e dal Progettista occorre riconoscere la veridicità dovuta, in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis della L.

241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci, qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficia la validità della presente istruttoria;

Per quanto sopra descritto, considerati e valutati gli elementi riportati dal Proponente:

- nella documentazione trasmessa unitamente all'istanza di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 acquisita al prot. reg. N. 396562 del 28/04/2026;
- nella documentazione, acquisita al prot. reg. N. 640099/2026 del 21/07/2026, presentata a riscontro della richiesta di chiarimenti e integrazioni richieste da questo U.S. Valutazioni Ambientali con nota prot. N. 553532 del 19/06/2026;

Rilevato che:

- l'impianto ricade nel territorio del Comune di Flumeri (AV), dove è vigente il Piano Urbanistico Comunale e l'area oggetto dell'intervento è classificata come zona omogenea D, "aree produttive esistenti da riqualificare";
- il sito catastalmente è individuato nel NCEU del comune di Flumeri al Foglio 4 - P.IIa n. 16;
- l'impianto è localizzato nel territorio comunale di Flumeri e non ricade all'interno di parchi, riserve naturali o altre aree protette; inoltre, l'area di intervento risulta inoltre esterna alla ZPS "Rete Natura 2000", dalla quale dista circa 3.040 m;
- l'area dell'impianto ricade in "*Area di pericolosità idraulica media - P2*" del Piano stralcio difesa alluvioni e Piano di gestione rischio alluvioni;
- l'area, in merito al Piano di Assetto Idrogeologico, ricade in una zona classificata come "*area con possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di primo distacco - C1*";
- l'area individuata per la localizzazione dell'impianto ricade all'interno di una zona di valore paesaggistico tutelata ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004, in quanto appartenente alla categoria "*fiumi, torrenti e relative fasce di rispetto*";
- l'area destinata all'impianto ricade parzialmente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
- il progetto è conforme ai principali strumenti di pianificazione territoriale e di settore nonché, rispetto ad aree sensibili e vincolate;
- la società proponente è attualmente dotata di un provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciato dal Comune di Flumeri con prot. n. 10132 del 04/12/2025 per operazioni di recupero R5 e di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi ai sensi degli Artt. 214 e 216 D. Lgs 152/2006;
- sono stati trasmessi i layout relativi allo stato autorizzato ed è stato descritto il layout progettuale, le modifiche richieste, le operazioni previste nel progetto e le aree destinate a ciascuna attività;
- il progetto non prevede un aumento delle superfici interessate, ma una nuova configurazione delle aree di lavoro;
- l'impianto sarà dotato di pavimentazione industriale con massetto in cls, dotato di opportune pendenze per far defluire l'acqua piovana di dilavamento del piazzale in apposite griglie di raccolta e da qui ad un impianto di trattamento in continuo di prima pioggia;
- il progetto non prevede la realizzazione di un cantiere, in quanto non sono previsti interventi finalizzati alla realizzazione di nuove opere;
- il progetto prevede anche la realizzazione di una fascia a verde prevista lungo il perimetro dell'impianto, di superficie di circa 2.230 mq, allestita con la piantumazione di specie autoctone;
- sono state valutate le emissioni in atmosfera, e sono state opportunamente descritte le misure di mitigazione previste, tra cui una "*rete di nebulizzazione*" finalizzata all'abbattimento delle polveri in fase di esercizio; inoltre, il progetto prevede di utilizzare teli impermeabili, per proteggere i rifiuti polverulenti stoccati in cumuli mentre sono in attesa di essere avviati a lavorazione, e cupolini di copertura per i nastri trasportatori, per evitare l'esposizione dei detti nastri trasportatori agli agenti atmosferici in modo da eliminare l'eventuale dispersione degli inquinanti in atmosfera;
- è stato stimato, come "*compatibile con la rete viaria locale*", il traffico veicolare indotto derivante dall'attività che si intende realizzare, stimando gli automezzi in ingresso e quelli in uscita, necessari per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività;
- relativamente all'impatto acustico, è stata prodotta una *Perizia acustica* ed analizzato l'impatto sui recettori individuati, giungendo al seguente risultato: "*l'impatto acustico imputabile all'attività lavorativa di progetto che la società dovrà effettuare risulta essere poco significativo in quanto*

rispetta i limiti imposti dalle normative di settore e nello specifico sarà in ogni caso inferiore al limite di immissione per la zona di classe III e classe V";

- sono stati stimati i consumi idrici, considerando anche tutte le misure di mitigazione previste per l'abbattimento delle polveri;
- il progetto non prevede la realizzazione di nuove volumetrie, non comporta ampliamenti della superficie aziendale, ma prevede una diversa organizzazione delle aree di lavorazione, l'introduzione di nuove attrezzature e l'ottimizzazione del ciclo di recupero dei rifiuti;
- il proponente ha presentato un Piano di Monitoraggio e opportune misure di mitigazione, in fase di esercizio, che si impegna a rispettare;

Fermo restando:

- la competenza del Soggetto che autorizza e che sarà cura dell'Autorità procedente garantire l'acquisizione di tutti i pareri e/o autorizzazioni necessarie o altro parere dipendente dal regime vincolistico insistente nell'area di intervento e di natura urbanistica in capo al Comune soggetto titolare degli strumenti urbanistici vigenti;

SI PROPONE:

alla Commissione VIA VAS VI, tenuto conto delle finalità del progetto, delle misure progettuali e gestionali previste, della tipologia degli impatti, di escludere dalla procedura di VIA il progetto denominato "*Intervento per l'aumento della capacità di trattamento di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti non pericolosi*" da ubicare in via Casoni Marna, comune di Flumeri, Avellino (AV) – **ID1816_VERVIA** - proponente FT Group S.r.l. Unipersonale, poiché non si individuano impatti ambientali significativi negativi, **demandando alla fase autorizzativa la verifica di tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie.**

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall' ing. Doriana D'Alise in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente, nonché della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

- b. la società FT Group S.r.l. unipersonale ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. per analogia a quanto stabilito all'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere individuato in cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURC;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dall' Ing. Doriana D'Alise ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 11/09/2026 il progetto denominato *“Intervento per l'aumento della capacità di trattamento di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti non pericolosi” da ubicare in via Casoni Marna, Comune di Flumeri, Avellino (AV)*, proposto dalla società FT Group S.r.l. unipersonale con sede in Flumeri (AV) alla Località Macchia Vacantia n. 6
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali - art. 5 co.1 lett. I bis) del D.lgs.152 del 2006 - del progetto esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** fissare, in analogia a quanto disposto dall'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito ai provvedimenti di VIA, che il presente provvedimento di esclusione dalla VIA ha efficacia temporale pari a cinque anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC.
4. **CHE** ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. *“il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte”*.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 6.1. alla società FT Group S.r.l. unipersonale;
 - 6.2. al Dott. Valerio Morgante;
 - 6.3. alla Provincia di Avellino;
 - 6.4. al Comune di Flumeri;
 - 6.5. all' Asl Avellino;
 - 6.6. all' Ente d'Ambito ottimale (EDA) per la gestione dei rifiuti Avellino;
 - 6.7. alla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino;
 - 6.8. all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'appennino Meridionale;
 - 6.9. all'ARPAC Dipartimento provinciale di Avellino;
 - 6.10. alla Comunità Montana Ufita;
 - 6.11. alla Regione Campania UOS 212.02.01 Pianificazione Paesaggistica;
 - 6.12. alla Regione Campania UOS 216.02.02 Autorizzazioni Ambientali - Avellino e Salerno;
 - 6.13. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Simona BRANCACCIO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa