



Decreto Dirigenziale n. 1292 del 22/12/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO AL PROGETTO DI "COLTIVAZIONE E RECUPERO UNITARIO PER LA PROSECUZIONE DELLA ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLA CAVA DI CALCARE "CAVA VITTORIA" (COD. PRAE 61048-01) RICADENTE IN AREA DI CRISI (EX ZCR C1) FUNZIONALE ALLA RIQUALIFICAZIONE DI UN AMPIO CONTESTO TERRITORIALE FUNZIONALE ALLA RIQUALIFICAZIONE DI UN AMPIO CONTESTO TERRITORIALE PRESENTATO AI SENSI DELL'ART. 27 COMMI 3 E 4 DELLE N.D.A DEL P.R.A.E.".

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;

che con Delibera di Giunta Regionale n° 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

che con Delibera di Giunta Regionale n° 912 del 15/05/2009, sono stati istituiti n. 3 Tavoli Tecnici VIA tematici preposti alle istruttorie delle pratiche soggette a V.I.A., V.I., Sentito, Screening per le materie inerenti le attività estrattive e la ricomposizione ambientale delle cave;

che con DPGR n. 10 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1 febbraio 2010 è stato emanato il regolamento regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;

CONSIDERATO

che con nota prot. regionale n. 582061 del 07/07/2010, la soc. CEMENTIR Italia s.r.l. , per il tramite del Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e al contempo ha trasmesso la documentazione relativa al progetto di "Coltivazione e Recupero Unitario per la prosecuzione della attività estrattiva della cava di calcare "CAVA VITTORIA" (cod. PRAE 61048-01) ricadente in AREA DI CRISI (ex ZCR C1) funzionale alla riqualificazione di un ampio contesto territoriale presentato ai sensi dell'art. 27 commi 3 e 4 delle N.d.A del P.R.A.E.";

che la procedura di valutazione di impatto ambientale è svolta dai Tavoli Tecnici, secondo le indicazioni di al citato Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05;

RILEVATO

che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico n° I cave è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta tenutasi in data 09/12/2010, alla luce dell'istruttoria svolta dal Tavolo Tecnico Tematico I Cave, ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale per il progetto proposto ad eccezione, così come previsto dall'art. 10 della L. 353/2000, dell'area del "lato B fase 3" percorsa da incendio che deve essere stralciata dall'intervento. La Commissione V.I.A. ha prescritto inoltre che vengano individuate e concordate con il Comune di Maddaloni adeguate misure di compensazione, in quanto nel progetto viene indicata come compensazione la sola ricomposizione ambientale, obbligatoria ai sensi di legge;

CHE la Società CEMENTIR Italia S.r.l. ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie determinate, come da D.G.R.C. n. 916 del 14/07/2005 in € 8.280,00 sulla base del costo complessivo del progetto;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTA la delibera di G. R. n°426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- di esprimere parere favorevole di Valutazione di impatto ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 09/12/2010, in merito al progetto di *“Coltivazione e Recupero Unitario per la prosecuzione della attività estrattiva della cava di calcare “CAVA VITTORIA” (cod. PRAE 61048-01) ricadente in AREA DI CRISI (ex ZCR C1) funzionale alla riqualificazione di un ampio contesto territoriale presentato ai sensi dell’art. 27 commi 3 e 4 delle N.d.A del P.R.A.E.”* ad eccezione, così come previsto dall’art. 10 della L. 353/2000, dell’area del “lato B fase 3” percorsa da incendio che deve essere stralciata dall’intervento e con la prescrizione che vengano individuate e concordate con il Comune di Maddaloni adeguate misure di compensazione, in quanto nel progetto viene indicata come compensazione la sola ricomposizione ambientale, obbligatoria ai sensi di legge;

- che l’Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E’ fatto altresì obbligo, che nel caso che l’ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;

- di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;

- di inviare il presente atto:

- all’ARPAC per i controlli di cui all’art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- al soggetto proponente Soc. CEMENTIR Italia s.r.l. che dovrà restituirne una copia datata e sottoscritta dal legale rappresentante;

- di trasmettere il presente atto al competente Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, al Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania

Dr. Rauci Luigi