



## **Decreto Dirigenziale n. 19 del 10/02/2011**

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 6 Settore provinciale del Genio Civile - Avellino

Oggetto dell'Atto:

CONFERENZA DI SERVIZI ART.14 L.241/90 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL VALLONE DEL DUCA NEL COMUNE DI TORRE LE NOCELLE. P.S.R. 2007/2013 MISURA 226 AZIONE E. PRATICA G.C. 1763. RICHIEDENTE: COMUNE DI TORRE LE NOCELLE (AV). AUTORIZZAZIONE IDRAULICA AI SENSI DELL'ART.93 DEL R.D. 523/1904.

## IL DIRIGENTE

### DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

#### **PREMESSO che:**

- il Comune di Torre le Nocelle (AV), in data 26/11/2010 con nota prot. 3046 ha indetto per il giorno 16/12/2010 apposita Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 della L. 241/90 e s.m.i., per acquisire i pareri, assensi, nulla-osta, autorizzazioni degli Enti interessati territorialmente sul progetto definitivo "Lavori di sistemazione idraulica del vallone Del Duca";
- questo Ufficio, in data 13/12/2010, con nota prot. 994199 (acquisita agli atti della conferenza), ha chiesto integrazioni atti e ha fornito indicazioni di ordine generale in merito alla richiesta di autorizzazione - concessione, ai sensi del R.D. n. 523/1904;
- il Comune di Torre le Nocelle, con nota prot. n.161 del 19/01/2011 acquisita al prot. reg. n. 47963 del 21/01/2011, ha trasmesso, in unico esemplare, gli elaborati integrativi richiesti ed ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 07/02/2011 alle ore 10,30;

#### **PRESO ATTO:**

- della relazione istruttoria prot. RI.152 del 03/02/2011, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- che i lavori di sistemazione idraulica del vallone Del Duca consistono sostanzialmente nella realizzazione di :
  - gabbionate spondali come opere di sostegno e protezione longitudinale da realizzarsi su entrambe le sponde per vari tratti riportati nella Tav. EP-01 "Planimetria di Progetto", in particolare m 225,00 per l'intervento in località Piesco e m 585,00 per l'intervento in località Fontana d'Agli;
  - n. 10 (dieci) briglie in gabbioni metallici e pietrame per l'intervento alla località Piesco e n. 4 (quattro) briglie in gabbioni metallici e pietrame per l'intervento alla località Fontana d'Agli;
  - n. 4 (quattro) corde di fondo in gabbioni metallici e pietrame per l'intervento alla località Piesco e n. 8 (otto) corde di fondo in gabbioni metallici e pietrame per l'intervento alla località Fontana d'Agli;
  - sistemazione dell'area con idrosemina;
  - piantumazione con essenze arboree autoctone;
  - palificate in legname;
- che l'esame degli elaborati progettuali presentati, ha evidenziato l'esistenza di due attraversamenti interferenti con lo sviluppo dell'asta del vallone Del Duca. Il primo ricadente tra le sezioni nn. 4 e 5 (Tavola EP-01 "Planimetria di Progetto integrazioni") dell'intervento alla località Piesco a servizio della S.P. 66 e il secondo ricadente tra le sezioni nn. 5 e 6 (Tavola EP-01 "Planimetria di Progetto integrazioni") dell'intervento alla località Fontana d'Agli a servizio della strada comunale Macchi Cardillo, per i quali non risulta agli atti del Settore alcuna autorizzazione idraulica;
- che i suddetti attraversamenti risultano idraulicamente verificati allo smaltimento della piena centennale, con franco di sicurezza  $\geq 1,00$  m;

#### **CONSIDERATO che:**

- la natura demaniale del vallone Del Duca, configura la competenza di questo Settore in merito alla valutazione sulla compatibilità idraulica degli interventi proposti ai sensi del R.D. n.523 del 25/07/1904;
- i lavori di sistemazione del vallone Del Duca sono finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico;
- non viene presentata certificazione antimafia in quanto il Comune di Torre le Nocelle, è un Ente Pubblico – art. 7 c.8 della legge n. 55 del 19/03/1990 e s.m.i..

#### **RITENUTO che:**

- la tipologia dei lavori previsti in progetto non trova impedimento nelle norme del R.D. n.523 del 25/07/1904;
- non ricorrono motivazioni amministrative di diniego dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori sul

vallone Del Duca;

- il Comune di Torre le Nocelle è tenuto a regolarizzare l'attraversamento esistente, previa apposita richiesta di autorizzazione/concessione idraulica, atteso che detto manufatto insiste su aree appartenenti al demanio fluviale;
- per la Provincia di Avellino si attiverà distinto procedimento amministrativo relativamente all'attraversamento con la S.P. 66.

**VISTO:**

- il R.D. 25/07/1904 n. 523;
- la L.R. 25/10/1978 n. 47;
- la Legge 07/08/1990 n.241;
- il D.M. LL.PP. 19/09/1996;
- la Legge 15/03/1997 n. 59;
- i DD.Lgs. 31/03/1998 n. 112 e 30/03/1999 n. 96;
- la Circolare n. 5 del 12/06/2000 dell'Assessore regionale al Personale;
- la delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- la delibera di G.R. n. 5784 del 28/10/2000;
- il D.L.gs 22/01/2004, n.42 e s.m.i.;
- la L.R. 30/04/2002 n. 7;
- l'art.4 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001;
- la L.R. n.2 del 21/01/2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e del parere di regolarità reso dal Dirigente del Servizio competente

**DECRETA**

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di autorizzare il Comune di Torre le Nocelle, C. F. 80005270642, di seguito definito anche Concessionario, ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904, per i soli fini idraulici:

- alla realizzazione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale di un tratto del vallone Del Duca ricadente in catasto terreni sui fogli nn.1, 7, 21 e 24, consistenti sostanzialmente in:

- gabbionate spondali come opere di sostegno e protezione longitudinale da realizzarsi su entrambe le sponde per vari tratti riportati nella Tav. EP-01 "Planimetria di Progetto", in particolare m 225,00 per l'intervento in località Piesco e m 585,00 per l'intervento in località Fontana d'Agli;
- n. 10 (dieci) briglie in gabbioni metallici e pietrame per l'intervento alla località Piesco e n. 4 (quattro) briglie in gabbioni metallici e pietrame per l'intervento alla località Fontana d'Agli;
- n. 4 (quattro) corde di fondo in gabbioni metallici e pietrame per l'intervento alla località Piesco e n. 8 (otto) corde di fondo in gabbioni metallici e pietrame per l'intervento alla località Fontana d'Agli;
- sistemazione dell'area con idrosemina;
- piantumazione con essenze arboree autoctone;
- palificate in legname;

alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a. la presente autorizzazione è limitata alle opere ricadenti esclusivamente nell'area demaniale e nelle fasce di pertinenza idraulica;
- b. le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Settore. Eventuali varianti al progetto approvato, sotto il profilo idraulico, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione di questo Settore;
- c. le opere di sistemazione spondale e le corde di fondo, dovranno essere raccordate secondo il profilo delle scarpate di monte e di valle dei tratti interessati, dovranno essere idoneamente ammassate nelle sponde senza creare pregiudizio al deflusso delle acque al fine di scongiurare eventuali

- fenomeni di erosione e dissesti spondali e dovranno essere adeguatamente fondate al fine di evitare eventuali scalzamenti ed aggiramenti;
- d. nell'ambito del tirante idrico della massima piena non dovranno essere impiantate essenze vegetative, considerato che le stesse creano turbativa idraulica e non garantiscono il mantenimento della sezione di deflusso calcolata;
  - e. non è consentito l'utilizzo e l'estrazione dei ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie come riempimento delle gabbionate metalliche, corde di fondo, briglie ecc. e diverso loro utilizzo senza preventiva autorizzazione di questo Ufficio ai sensi della D.G.R.C. 1633 del 30/10/2009;
  - f. le opere in progetto dovranno essere eseguite entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della presente autorizzazione, con l'obbligo di comunicare per iscritto a questo Settore l'inizio dei lavori con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, e la loro ultimazione entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi alla stessa;
  - g. il Comune di Torre le Nocelle, prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedano, dovrà ottenere l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art.2 della L.R. 07/01/1983, n.9 come modificato dall'art.10 della L.R. n.19 del 28/12/2009 e s.m.i.;
  - h. a lavori ultimati il Comune di Torre le Nocelle, dovrà trasmettere il certificato di collaudo tecnico delle opere realizzate;
  - i. durante l'esecuzione e l'esercizio delle opere il Concessionario, o suo delegato, è obbligato ad adottare tutte le cautele per garantire la raccolta, la regimazione e lo smaltimento delle acque, anche in caso di piena;
  - j. il Comune di Torre le Nocelle dovrà altresì vigilare affinché, nel caso di piena, vengano prontamente eseguite tutte le operazioni di sgombero di materiali e macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area del cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
  - k. tutta la responsabilità statica delle opere realizzate, anche in dipendenza delle condizioni idrauliche del corso d'acqua, resta ad esclusivo carico del Comune di Torre le Nocelle;
  - l. le opere in progetto si intendono eseguite a cura e spesa del Comune di Torre le Nocelle, che rimane comunque, sotto il profilo civile e penale, l'unico responsabile di eventuali danni recanti a terzi derivanti direttamente o indirettamente nell'esecuzione delle stesse;
  - m. il Comune di Torre le Nocelle è obbligato alla manutenzione delle opere, nonché a quella del tratto interessato dagli interventi. L'accesso in alveo, per l'effettuazione degli interventi di manutenzione, deve essere sempre preventivamente autorizzato da questo Settore del Genio Civile. Comunque la manutenzione deve assicurare la conservazione, la funzionalità delle opere realizzate, il buon regime idraulico, assicurando sempre il normale deflusso delle acque. Il Comune è altresì tenuto a vigilare affinché le opere siano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate ed autorizzate;
  - n. l'Amministrazione regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento danni, per qualunque evento che dovesse danneggiarle o distruggerle, anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;
  - o. vengono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, delle servitù prediali e demaniali e il presente nulla osta non esime il Comune di Torre le Nocelle dagli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche, paesaggistiche, artistiche, storico-archeologiche e sanitarie;
  - p. il Comune di Torre le Nocelle per l'attraversamento tutt'ora presente sul vallone Del Duca è tenuto ad attivare la procedura di autorizzazione amministrativa – tecnica, con l'obbligo di versare all'Erario della Regione Campania, i canoni arretrati con decorrenza dall'anno 2001 fino all'anno 2011, oltre gli interessi e le rivalutazioni;
  - q. laddove il progetto di sistemazione idraulica determina variazioni della proprietà demaniale occorre prevedere un piano di esproprio nonché l'attivazione della procedura di demanializzazione o sdemanializzazione delle aree interessate presso l'Agenzia del Demanio – Filiale della Campania - Napoli, preventivamente all'esecuzione delle opere.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di

notifica e/o pubblicazione sul BURC, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul BURC

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

- a) in via telematica, a norma di procedura:
  - alla Segreteria di Giunta;
  - al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
  - al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C. ;
- b) in forma cartacea, in copia conforme all'originale:
  - al Comune di Torre le Nocelle per l'acquisizione agli atti della Conferenza di Servizi;
  - all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania- Napoli.

IL DIRIGENTE  
DR. GEOL. GIUSEPPE TRAVÌA