ALLEGATO 1

PAG.	COLTURA	AVVERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO DA INSERIRE O MODIFICARE	PRINCIPIO ATTIVO DA ELIMINARE	LIMITAZIONI E NOTE
18	Vite	muffa grigia	fluazinam		
31	Castagno	tortrici (cidie)	lambdacialotrina		Monitoraggio dei voli degli adulti mediante trappole a feromoni.
					Dopo l'inizio delle catture degli adulti nelle trappole a feromoni, campionare i ricci per valutare la presenza degli stadi giovanili del fitofago e il relativo danno. Soglia d'intervento: su 100 ricci campionati 10-12 % dei ricci con presenza di larve. Al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità.
57	Fragola	tripidi	lufenuron		Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dal fitofago. Ammesso solo in coltura protetta.
98	Cavolfiore, cavolo broccolo	elateridi	zetacipermetrina		Con i piretroidi al massimo 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall' avversità
139	Lattuga	elateridi	zetacipermetrina		Con i piretroidi al massimo 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall' avversità
162	Melone	elateridi	zetacipermetrina		Con i piretroidi al massimo 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall' avversità
188	Pomodoro in coltura protetta	muffa grigia	cyprodinil+fludioxonil		Al massimo due interventi all'anno
228	Lattughino in coltura protetta	elateridi	zetacipermetrina		Con i piretroidi al massimo 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall' avversità
256	Barbabietola da zucchero	elateridi	zetacipermetrina		Con i piretroidi al massimo 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall' avversità
262	Pomodoro pieno campo	elateridi	zetacipermetrina		Con i piretroidi al massimo 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall' avversità

fonte: http://burc.regione.campania.it

269	Tabacco	elateridi	zetacipermetrina		Con i piretroidi al massimo 2 trattamenti all'anno
					indipendentemente dall' avversità
275	Mais	elateridi	zetacipermetrina		Con i piretroidi al massimo 2 trattamenti all'anno
					indipendentemente dall' avversità
275	Mais	piralide	diflubenzuron		
327	Bietola da foglie e da costa	diserbo	metamitron		Pre- semina e pre- emergenza; 50% p.a.; 2-3 kg/ha; dicotiledoni
354	Rucola	diserbo		propizamide	
356	Spinacio	diserbo	metamitron		Pre- semina e pre- emergenza; 50% p.a.; 2-3 kg/ha; dicotiledoni
380	Bietola in	diserbo	metamitron		Pre- semina e pre- emergenza; 50% p.a.; 2-3
	coltura protetta				kg/ha; dicotiledoni