

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Napoli - **Decreto dirigenziale n. 194 del 29 giugno 2009 – Art. 208 del D.Lgs. 152/06 -Approvazione del progetto presentato dalla Societa' Metro Fim S.p.A., riguardante l'impianto di trattamento di acque emunte dalle falda - Intervento finalizzato alla messa in sicurezza della falda da realizzarsi in Casoria (NA) sul suolo distinto in catasto al foglio 8 su parte della p.IIIa 292.**

PREMESSO:

- CHE**, la parte quarta del D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006, detta le nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- CHE**, l'art. 208 del citato D.Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- CHE**, con deliberazione di Giunta n. 2723/01 successivamente modificata e integrata con Delibere nn.° 5880 del 06 dicembre 2002, 2210 del 27.06.2003, 778 del 11.05.2007 e 1411 del 27 luglio 2007, la Regione Campania ha stabilito le procedure per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- CHE**, il Sig. Fabio Civardi nato a Pavia, il 20.11.1954, in qualità di Direttore Generale della Società Metro Fim SpA con sede legale in Cinisello Balsamo (MI) alla Via Guido Gozzano, 19 con Cod. Fisc. 09495050156, con istanza acquisita agli atti di questo Settore in data 21.08.2008 con il n. di prot. 708678, ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, l'approvazione del progetto per l'impianto di trattamento di acque emunte dalle falda da realizzarsi in Casoria (NA) sul suolo distinto in catasto al foglio 8 su parte della p.IIIa 292.
- CHE**, la Conferenza di Servizi, svoltasi nei modi di legge, nella seduta del 13 maggio 2009 con la prescrizione che prima dell'entrata in esercizio dell'impianto la Società deve munirsi di autorizzazione alla scarico dei reflui trattati, rilasciata dalla competente autorità, ha espresso valutazioni favorevoli al progetto proposto dalla Società Metro Fim SpA;
- CHE**, a corredo di tutta la documentazione presentata, la Società Metro Fim SpA ha prodotto certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Napoli, aggiornato, comprensivo dei controlli di cui all'art. 2 del D.P.R. N. 252 del 03.06.98, e recante NULLA OSTA ai fini dell'art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e s.m.
- CHE**, ai sensi della normativa in materia antimafia è stata inoltrata richiesta di informativa, alla Prefettura di Milano con nota prot. n° 440881 del 20.05.2009;

RITENUTO

- CHE**, conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi, si possa procedere, pertanto, all'approvazione del progetto e autorizzare la Società Metro Fim SpA a realizzare le opere in conformità al progetto proposto.

VISTO il D.Lgv. 152/06 e successive modifiche e integrazioni;

VISTE la Delibera di G.R. n. 1411 del 27 luglio 2007;

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

DECRETA

- 1. PRENDERE ATTO** delle risultanze della Conferenza di Servizi, tenutasi in data del 13 maggio 2009 presso il Settore TAP Ecologia, Tutela dell'Ambiente di Napoli,
- 2. APPROVARE**, così come approva ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, il progetto presentato

dalla Società Metro Fim S.p.A., riguardante l'impianto di trattamento di acque emunte dalle falda - Intervento finalizzato alla messa in sicurezza della falda da realizzarsi in Casoria (NA) sul suolo distinto in catasto al foglio 8 su parte della p.lla 292 presentato dalla Società Metro Fim S.p.A con sede legale in Cinisello Balsamo (MI) alla Via Guido Gozzano, 19 con Cod. Fisc 09495050156 con la responsabilità tecnica dell'Ing. Riccardo Autieri nato a Pozzuoli il 16.12.1959,

3. STABILIRE che:

- le opere contenute nel suddetto progetto, devono essere ultimate entro dodici mesi dalla data di notifica del presente provvedimento;
- la Metro Fim S.p.A, ad inizio dei lavori, deve provvedere a darne comunicazione al Settore Tutela dell'Ambiente e all'Amministrazione Provinciale di Napoli;
- terminati i lavori la Soc. Metro Fim S.p.A deve comunicare a questo Settore ed all'Amministrazione Provinciale di Napoli l'ultimazione degli stessi;
- la comunicazione di cui sopra deve essere corredata da apposita perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, con cui si attesta la conformità dei lavori eseguiti con il progetto approvato.

Gli elaborati che costituiscono il progetto sono:

Relazione tecnica datata 19.02.2009 con allegate le seguenti tavole:

1. corografia;
2. inquadramento geografico
3. planimetria dell'area;
4. impianto di trattamento acque- sezione;
5. impianto di trattamento acque- pianta;
6. schema rete impiantistiche.

4. PRECISARE CHE:

- 1) l'Amministrazione Provinciale di Napoli, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del completamento dei lavori, dovrà verificare la conformità dei lavori effettuati con il progetto approvato e trasmettere tempestivamente a questo Settore regionale gli esiti di tale verifica;
- 2) l'autorizzazione ad attivare l'impianto, sarà concessa con atto monocratico del Dirigente di questo Settore, previo:
 - 2.1 acquisizione dell'attestato di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, redatto dalla Amministrazione Provinciale di Napoli;
 - 2.2 presentazione di apposita polizza fideiussoria emessa da Banche e/o Compagnie di Assicurazioni con durata minima di 11 anni, per un importo di €2.225,00 (duemiladuecentoventicinque/00), da emettere a favore del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale della Campania, a garanzia di eventuali danni ambientali derivanti dall'esercizio dell'attività; Tale polizza, così come ogni altra sua eventuale appendice, deve essere consegnata in originale e la firma del sottoscrittore per conto della Banca e/o della Compagnia di Assicurazione, deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale atto;
 - 2.3 autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura da parte dell'Ente competente;
- 3) La Società Metro Fim S.p.A. durante l'esercizio dell'attività è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
 - 3.1 mettere in atto tutti gli accorgimenti affinché l'impianto non dia luogo ad inconvenienti igienici sanitari ed ecologici - ambientali;
 - 3.2 dovrà essere evitato il pericolo di incendi con gli opportuni accorgimenti e/o cautele e osservata ogni altra norma prevista dal D.Lgs. n. 626/94 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro;
- 4) La Società Metro Fim S.p.A in caso di revoca e/o decadenza dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività, nonché, di decisione di dismissione della stessa ha l'obbligo di:
 - 4.1 ripristinare lo stato dei luoghi;
 - 4.2 bonificare le cisterne e/o le vasche fisse seminterrate mediante lavaggio eseguito da Ditte specializzate del settore, e conferire i residui a Ditte autorizzate allo smaltimento e/o innocuizzazione degli stessi;

- 4.3 demolire, oppure fresare, con l'ausilio di specifiche attrezzature, le piattaforme in cemento utilizzate le
cisterne fisse in cemento e/o di raccolta, eventualmente presenti nell'impianto;
- 4.4 asportare gli inerti (strutture demolite) con conferimento degli stessi a discariche autorizzate;
- 4.5 mettere in atto eventuali interventi straordinari, non ultimo l'applicazione delle procedure previste dalla normativa vigente, qualora il sito in oggetto dovesse risultare ulteriormente contaminato;

5. SPECIFICARE che:

- 5.1 la presente autorizzazione, non esonera la Società Metro Fim S.p.A. dal conseguimento di ogni altro provvedimento di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzati vi connessi all'esercizio dell'attività ed in particolare quello relativo alle emissioni in atmosfera, se necessario, di cui alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- 5.2 qualora per il conseguimento delle autorizzazioni di cui al punto precedente, si dovesse rendere necessario apportare modifiche al progetto approvato con il presente provvedimento, le stesse devono essere comunicate a questo Settore per le valutazioni del caso;

6. SUBORDINARE, in ogni caso il presente provvedimento all'esito dell'informativa antimafia che è stata chiesta da questo Settore con nota prot.n° 440881 del 20.05.2009 ed il cui eventuale riscontro positivo, comporterà la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione;

7. L'INOSSERVANZA di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione di provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

8. IL PRESENTE provvedimento potrà essere modificato e/o integrato da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie;

9. NOTIFICARE, il presente atto alla Società Metro Fim S.p.A.

10. TRASMETTERE, copia del presente provvedimento al Comune di Casoria (NA), all'ASL NA/2 Nord ex NA/3, all' A.R.P.A.C., per quanto di rispettiva competenza, all' Assessore all' Ambiente, per la dovuta conoscenza, al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale, all'Albo di cui al comma I dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e all' Amministrazione Provinciale di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.Lgs. 152/06, procederà agli opportuni controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questo Settore.

11. INVIARE per via telematica, copia del presente provvedimento al Coordinatore dell'A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Coordinatore dell' AGC Ecologia (05) e al B.U.R.C. per la dovuta conoscenza.

Dr. Gaetano Colella