



*Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno*

81100 Caserta - Viale Lincoln - Fabbricato A4 (ex area Saint Gobain)
Tel. 0823 300 001 Fax 0823 300 235 - e-mail: settore.pareri@autoritaibacino.it

Prot. n° 3055

Caserta, **9 APR. 2010**

Vs. rif. prot. n. 2967 del 17/02/2010

Al Comune di Mercogliano
Via Roma
83013 MERCOGLIANO (AV)

Oggetto: Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo-pastorali comunali 2009/2018. - **PARERE**

Con riferimento all'oggetto ed ai relativi elaborati trasmessi con nota a margine, in relazione agli aspetti di propria competenza la scrivente Autorità di Bacino osserva quanto segue:

- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana [PsAI-Rf], approvato con DPCM del 12/12/2006 (G.U. del 28/05/07 n. 122), individua nelle aree interessate dal PAF in esame una diffusa presenza di dissesti idrogeologici perimetrati come aree a rischio o di attenzione;
- attraverso le Norme di attuazione e Misure di Salvaguardia del citato PsAI-Rf sono disciplinati gli usi del suolo nelle suddette aree perimetrate (divieti e prescrizioni);
- il Documento di Indirizzo ed Orientamento per la Pianificazione e Programmazione della Tutela Ambientale [DIOPTTA], approvato il 5/04/06 (G.U. n. 164 del 17/07/06), negli ambiti di attuazione del PAF in oggetto, orienta le scelte progettuali verso la salvaguardia ed il corretto uso delle risorse naturali e, con particolare riguardo alle risorse agroforestali, indirizza verso una gestione sostenibile del patrimonio boschivo;
- gli interventi previsti nel PAF in esame risultano, in linea generale, ammissibili rispetto ai citati indirizzi ed orientamenti del DIOPTTA.

Per tutto quanto sopra, la scrivente Autorità di Bacino esprime parere favorevole al Piano di Assestamento Forestale in epigrafe, con le seguenti prescrizioni:

- ✓ in fase di attuazione del PAF, richiedere a corredo dei progetti dei singoli interventi da autorizzare nelle aree perimetrate del citato PsAI-Rf una valutazione della compatibilità idrogeologica in funzione delle problematiche di franosità individuate dal PsAI-Rf;
- ✓ utilizzare nelle ceduzioni metodi di esbosco a basso impatto sul suolo (canalette, esbosco a soma, ecc.), contenendo l'estensione delle superfici da sottoporre a taglio ed evitando lo strascico e l'avvallamento, nonché l'apertura di nuove piste per l'esbosco o l'allargamento di quelle esistenti.

Il Dirigente del Settore Pareri
dott. ing. Filippo PENGUE

Il Segretario Generale
dott. geol. Vera CORBELLI