

**SCHEDA «I»: RIFIUTI¹****Sezione. I. 1 – Tipologia del rifiuto prodotto**

Descrizione del rifiuto	Quantità		Impianti / di provenienza ²	Codice CER ³	Classificazione	Stato fisico	Destinazione ⁴	Se il rifiuto è pericoloso, specificare eventuali caratteristiche
	t/anno	m ³ /anno						
Caucciù inutilizzabile	0,244	0,203	F1	040209	Non pericoloso	Solido	Recupero R13	
Soluzione di sviluppo delle pellicole a base acquosa	0,24	0,190	F1	090101*	pericoloso	Liquido	Smaltimento D15	H4-H5-H6-H8-H13-H14
Soluzione di sviluppo lastre a base acquosa	0,03	0,028	F1	090102*	pericoloso	Liquido	Smaltimento D15	H4-H5-H6-H8-H13-H14
Soluzione di fissaggio pellicole a base acquosa	0,120	0,092	F1	090104*	pericoloso	Liquido	Recupero R13	H4-H5-H6-H8-H13-H14
Residui e pellicole inutilizzabili	0,023	0,026	F1	090107	Non Pericoloso	Solido	Smaltimento D15	
Taniche, bottiglie e fustini non contaminati da sostanze pericolose, film plastici	3,130	2,845	F1 F5 (film plastici)	150102	Non pericoloso	Solido	Recupero R13	

¹ - Per le operazioni di cui alle attività elencate nella categoria 5 dell'Allegato I al D.Lgs. 59/05, bisogna compilare le Sezioni I.2, I.3 e I.4. Per i produttori di rifiuti vanno compilate le Sezioni I.1 e I.2.

² - Indicare il riferimento relativo utilizzato nel diagramma di flusso di cui alla Sezione C.2 (della Scheda C).

³ - I rifiuti pericolosi devono essere contraddistinti con l'asterisco.

⁴ - Indicare la destinazione dei rifiuti con esplicito riferimento alle modalità previste dalla normativa vigente.

Sezione. I. 1 – Tipologia del rifiuto prodotto

Descrizione del rifiuto	Quantità		Impianti / di provenienza ⁵	Codice CER ⁶	Classificazione	Stato fisico	Destinazione ⁷	Se il rifiuto è pericoloso, specificare eventuali caratteristiche
	t/anno	m ³ /anno						
Fusti, fustini e scatole di metallo pulite. Imballo balle e fogli di scarto	50,3	6,408	F2	150104	Non pericoloso	Solido	Recupero R13	
Fusti e fustini sporchi e/o con presenza di residui di vernice	0,080	0,010	F2	150110*	Pericoloso	Solido	Smaltimento D15	H4-H5-h14
Acqua di lavaggio delle lastre e dei rulli della macchina da stampa	8,120	8,120	F3	080308	Non pericoloso	Liquido	Smaltimento D15	
Cartucce stampanti, toner fotocopiatrici e nastri per stampanti ad aghi esauriti	0,010	0,014	F5	080318	Non pericoloso	Solido	Recupero R13	
Gomma da rettifica rulli	0,850	1,063	F5	070213	Non pericoloso	Solido	Recupero R13	
Cartoni, fogli da imballo non contaminati da sostanze pericolose	3,040	3,040	F5	150101	Non pericoloso	Solido	Recupero R13	
Soda sporca da lavaggio forno	1,155	1,069	F5	060204*	pericoloso	Liquido	Smaltimento D15	H4-H5-H6-H8
Stracci sporchi, guanti, mascherine, camici, tute, soprascarpe ecc.	6,890	5,742	Tutte	150203	Non pericoloso	Solido	Smaltimento D15	

Sezione I.2. – Deposito dei rifiuti

Sezione I.2. – Deposito dei rifiuti										
Descrizione del rifiuto	Quantità di Rifiuti				Tipo di deposito	Ubicazione del deposito	Capacità del deposito (m³)	Modalità gestione deposito	Destinazione successiva	Codice CER ⁸
	Pericolosi		Non pericolosi							
	t/anno	m³/anno	t/anno	m³/anno						
Caucciù inutilizzabile			0,244	0,203	Pedana in legno	Magazzino fotoincisione	0,5	Ambiente interno	Recupero R13	040209
Soluzione di sviluppo delle pellicole a base acquosa	0,240	0,190			Taniche di plastica	Magazzino fotoincisione	0,25	Ambiente interno	Smaltimento D15	090101*
Soluzione di sviluppo lastre a base acquosa	0,030	0,280			Taniche di plastica	Magazzino fotoincisione	0,25	Ambiente interno	Smaltimento D15	090102*
Soluzione di fissaggio pellicole a base acquosa	0,120	0,092			Fusto di plastica	Magazzino fotoincisione	0,25	Ambiente interno	Recupero R13	090104*
Residui e pellicole inutilizzabili			0,023	0,026	Cassone metallico	Magazzino fotoincisione	0,05	Ambiente interno	Recupero R13	090107
Taniche, bottiglie e fustini non contaminati da sostanze pericolose, film plastici			3,130	2,845	Cassone metallico	Piazzale	0,25	Piazzale coperto	Recupero R13	150102

⁸ - I rifiuti pericolosi devono essere contraddistinti con l'asterisco.

Sezione I.2. – Deposito dei rifiuti

Sezione I.2. – Deposito dei rifiuti										
Descrizione del rifiuto	Quantità di Rifiuti				Tipo di deposito	Ubicazione del deposito	Capacità del deposito (m³)	Modalità gestione deposito	Destinazione successiva	Codice CER ⁹
	Pericolosi		Non pericolosi							
	t/anno	m³/anno	t/anno	m³/anno						
Fusti, fustini e scatole di metallo pulite. Imballo balle e fogli di scarto			50,300	6,408	Cassone metallico	Piazzale	25,00	Piazzale coperto	Recupero R13	150104
Fusti e fustini sporchi e/o con presenza di residui di vernice	0,08	0,010			Cassone metallico	Piazzale	3,00	Piazzale coperto	Smaltimento D15	150110*
Acqua di lavaggio delle lastre e dei rulli della macchina da stampa			8,120	8,120	Contenitori a tenuta fuori terra	Piazzale	2,8	Piazzale	Smaltimento D15	080308
Cartucce stampanti, toner fotocopiatrici e nastri per stampanti ad aghi esauriti			0,010	0,014	Fustino di plastica	Uffici	0,02	Ambiente interno	Recupero R13	080318
Gomma da rettifica rulli			0,850	1,063	Cassone metallico	Area rettificata	1,50	Ambiente interno	Recupero R13	070213
Cartoni, fogli da imballo non contaminati da sostanze pericolose			3,040	3,040	Cassone metallico	Piazzale	0,25	Piazzale coperto	Recupero R13	150101
Soda sporca da lavaggio forno	1,155	1,069			Serbatoio macchina	Produzione	1,50	Ambiente interno	Smaltimento D15	060204*
Stracci sporchi, guanti, mascherine, camici, tute, soprascarpe ecc.			6,890	5,742	Taniche di plastica	Piazzale	5,00	Piazzale coperto	Smaltimento D15	150203

⁹ - I rifiuti pericolosi devono essere contraddistinti con l'asterisco.

Ditta richiedente: LA NOCERINA s.r.l.	Sito di: NOCERA SUPERIORE (SA)
---------------------------------------	--------------------------------

Sezioni I.3 - Operazioni di smaltimento ed I.4 - Operazioni di recupero, non compilate perché l'azienda non fa queste attività, svolte dal destinatario del rifiuto.

Sezione I.3 - Operazioni di smaltimento					
Codice CER ¹⁰	Descrizione rifiuto	Quantità		Localizzazione dello smaltimento ¹¹	Tipo di smaltimento ¹²
		t/anno	m ³ /anno		

Sezione I.4 - Operazioni di recupero							
Codice CER ¹³	Descrizione rifiuto	Quantità		Localizzazione del recupero	Tipo di recupero	Procedura semplificata (D.M. 5.02.98) e 161/2002 e s.m.i.	
		t/anno	m ³ /anno			Si/No	Codice tipologia

¹⁰ - I rifiuti pericolosi devono essere contraddistinti con l'asterisco.

¹¹ - Riportare il numero dell'area di stoccaggio pertinente indicato nella "Planimetria aree gestione rifiuti" (Allegato V).

¹² - Indicare la destinazione dei rifiuti con esplicito riferimento alla normativa vigente.

¹³ - I rifiuti pericolosi devono essere contraddistinti con l'asterisco.

Ditta richiedente: LA NOCERINA s.r.l.	Sito di: NOCERA SUPERIORE (SA)
---------------------------------------	--------------------------------

Allegati alla presente scheda ed eventuali commenti¹⁴	Estremi Allegato
Planimetria aree gestioni rifiuti – posizionamento serbatoi o recipienti mobili di stoccaggio sostanze pericolose	V

Eventuali commenti

Il Legale Rappresentante

Dr. Gianfranco Memoli

¹⁴ - Nel caso in cui nello stabilimento vengano svolte attività di recupero e/o di smaltimento rifiuti o attività di raccolta e/o eliminazione di oli usati, dovranno essere compilate le schede integrative da INT3 a INT8.