

**Comune di MONTE SAN GIACOMO**  
**Provincia di SALERNO**

pag. 1

**QUADRO COMPARATIVO TRA PROGETTO APPROVATO CON DECRETO N°. 290  
DEL 08/03/2010 E VARIANTE PROPOSTA**


**OGGETTO:** Ristrutturazione e rifunzionalizzazione di due unità abitative esistenti da destinarsi a "Casa vacanze": unità A + B come da Decreto n°. 290 del 08.03.2010

**COMMITTENTE:** Micheline Romano

Monte San Giacomo, 15/06/2011

**IL TECNICO**

Arch. Vito Garofalo



| Num.Ord.<br>TABELLA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QUANTITA' |         |            | PREZZO   | IMPORTI  |          | VALORIZZAZIONI |         | Variaz.<br>in % |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|----------|----------|----------|----------------|---------|-----------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Progetto  | Variaz. | variazioni |          | Progetto | Variaz.  | IN PIU'        | IN MENO |                 |
|                     | <b>LAVORI A CORPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |            |          |          |          |                |         |                 |
|                     | <b>RIPORTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |            |          |          |          |                |         |                 |
| 1                   | 311.01.1.001<br>Impianto idrico sanitario per locale bagno di civile abitazione comprendente rete di distribuzione di acqua fredda e calda, raccordi e pezzi speciali, dalle chiavi di arresto dell' ... co realizzata con tubazione in PVC. Per l'alimentazione di n.4 apparecchi sanitari (lwc, llavabo, bidet, lvasca/doccia)  | 2,00      | 2,00    | ---        | 960,53   | 1'921,06 | 1'921,06 |                |         |                 |
|                     | Sommario ognuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |            |          |          |          |                |         |                 |
| 2                   | 311.01.1.002<br>Impianto idrico sanitario per locale bagno di civile abitazione comprendente rete di distribuzione di acqua fredda e calda, raccordi e pezzi speciali, dalle chiavi di arresto dell' ... di scarico realizzata con tubazione in PVC. Per l'alimentazione di n.3 apparecchi sanitari (lwc, llavabo, lvasca/doccia) | 1,00      | 1,00    | ---        | 738,00   | 738,00   | 738,00   |                |         |                 |
|                     | Sommario ognuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |            |          |          |          |                |         |                 |
| 3                   | 311.01.1.004<br>Impianto idrico sanitario per locale cucina di civile abitazione comprendente rete di distribuzione di acqua fredda e calda, raccordi e pezzi speciali, dalle chiavi di arresto dell' ... e di scarico realizzata con tubazione in PVC. Per l'alimentazione di n.2 apparecchi erogatori (lavello, llavastoviglie) | 2,00      | 2,00    | ---        | 497,97   | 995,94   | 995,94   |                |         |                 |
|                     | Sommario ognuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |            |          |          |          |                |         |                 |
| 4                   | 311.01.1.011<br>Impianto idrico sanitario comprendente rete di carico acqua fredda, raccordi e pezzi speciali, dalla chiave d'arresto dell'acqua fredda ad incasso, abilitata a monte della rete di ca ... ferro zincato                                                                                                          | 2,00      | 2,00    | ---        | 180,29   | 360,58   | 360,58   |                |         |                 |
|                     | Manomissione a giunzioni filettate di diametro non inferiore a 3/4". Per alimentazione scaldabagno o caldaia                                                                                                                                                                                                                      |           |         |            |          |          |          |                |         |                 |
|                     | Sommario ognuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |            |          |          |          |                |         |                 |
| 5                   | 311.02.1.001<br>Impianto elettrico per l'alimentazione di unità di civile abitazione costituito da: quadro di protezione e comando composto da un interruttore differenziale da 25 A; due interruttori ... tascchi dei corpi illuminanti, realizzati mediante morsetti a manello o equivalenti. ALLOGGIO DI SUPERFICIE            | 1,50      | 1,50    | ---        | 2'109,43 | 3'164,15 | 3'164,15 |                |         |                 |
|                     | UTILE m2 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |            |          |          |          |                |         |                 |
|                     | Sommario ognuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |            |          |          |          |                |         |                 |
| 6                   | 311.02.1.002<br>Impianto elettrico per l'alimentazione di unità di civile abitazione costituito da: quadro di protezione e comando composto da un interruttore differenziale da 25 A; due interruttori ... tascchi dei corpi illuminanti, realizzati mediante morsetti a manello o equivalenti. ALLOGGIO DI SUPERFICIE            | 1,50      | 1,50    | ---        | 2'434,60 | 3'651,90 | 3'651,90 |                |         |                 |
|                     | UTILE m2 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |            |          |          |          |                |         |                 |
|                     | Sommario ognuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |            |          |          |          |                |         |                 |
| 7                   | 311.03.1.002<br>Impianto di riscaldamento autonomo, per unità di civile abitazione, che garantisce una temperatura interna di 20°C e della 18°C, costituito da: caldaia a gas del tipo a circuito ... lisa. Esecuzione conforme alle prescrizioni di cui alle L.10/91, L.46/90, D.M.412/93. ALLOGGIO DI SUPERFICIE                | 2,00      | 2,00    | ---        | 4'529,20 | 9'058,40 | 9'058,40 |                |         |                 |
|                     | UTILE m2 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |            |          |          |          |                |         |                 |
|                     | Sommario ognuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |            |          |          |          |                |         |                 |
| 8                   | E.03.030.010<br>Cassafornie di qualunque tipo retile o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmo, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misure                                                                                                             |           |         |            |          |          |          |                |         |                 |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |            |          |          |          |                |         |                 |

| Num.Ord.<br>TAVOLA            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUANTITA'     |  |  |          |        |    |          |          |          |            | PREZZO |  | IMPORTI  |  | VALUTAZIONI |  | variaz.<br>o d |        |  |         |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|----------|--------|----|----------|----------|----------|------------|--------|--|----------|--|-------------|--|----------------|--------|--|---------|--|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RIPORTO       |  |  | Progetto |        |    | Varianti |          |          | variazioni |        |  | Progetto |  | Varianti    |  |                | IN PUL |  | IN MENO |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |  |  |          |        |    |          |          |          |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |
| b                             | secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo, per opere in elevazione                                                                                                                                                                                                        | Sommano m²    |  |  | 104,90   | 104,90 | -- | 25,94    | 2'721,11 | 2'721,11 |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |
| 9                             | Sovrapprezzo per casseforme con superficie pialata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista Sovrapprezzo per faccia vista                                                                                                                                                              | Sommano m²    |  |  | 104,90   | 104,90 | -- | 3,17     | 332,53   | 332,53   |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |
| a                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sommano m²    |  |  | 104,90   | 104,90 | -- | 3,17     | 332,53   | 332,53   |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |
| 10                            | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32,5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resistenti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente spessore non inferiore a 4 cm                                 | Sommano m²    |  |  | 55,00    | 55,00  | -- | 13,07    | 718,85   | 718,85   |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |
| a                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sommano m²    |  |  | 55,00    | 55,00  | -- | 13,07    | 718,85   | 718,85   |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |
| 11                            | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32,5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resistenti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm                  | Sommano m²    |  |  | 110,00   | 110,00 | -- | 0,98     | 107,80   | 107,80   |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |
| b                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sommano m²    |  |  | 110,00   | 110,00 | -- | 0,98     | 107,80   | 107,80   |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |
| 12                            | Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottolini, spessore 20÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici sottofondo in ghiaia grossa o ciottolini, spessore 20÷30 cm                                                       | Sommano m³    |  |  | 11,00    | 11,00  | -- | 33,26    | 365,86   | 365,86   |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |
| a                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sommano m³    |  |  | 11,00    | 11,00  | -- | 33,26    | 365,86   | 365,86   |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |
| 13                            | Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti anche sensibili all'umidità premiscelato in sacchi da 36,4 kg/cad., a base di argilla espansa idrorep. ... q; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, steso, battuto, spianato e liscio, in opera Per pavimenti ceramici    | Sommano m²/cm |  |  | 817,00   | 817,00 | -- | 3,72     | 3'039,24 | 3'039,24 |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |
| a                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sommano m²/cm |  |  | 817,00   | 817,00 | -- | 3,72     | 3'039,24 | 3'039,24 |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |
| 14                            | Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernia del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo                                                      | Sommano m³    |  |  | 60,00    | 60,00  | -- | 25,11    | 1'506,60 | 1'506,60 |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |
| b                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sommano m³    |  |  | 60,00    | 60,00  | -- | 25,11    | 1'506,60 | 1'506,60 |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |
| 15                            | Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scagioni sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o e ... rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. con malta cementizia | Sommano m³    |  |  | 10,08    | 10,08  | -- | 186,58   | 1'880,73 | 1'880,73 |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |
| b                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sommano m³    |  |  | 10,08    | 10,08  | -- | 186,58   | 1'880,73 | 1'880,73 |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |
| 16                            | Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessioni: con pietrame calcareo                                | Sommano m²    |  |  | 16,80    | 16,80  | -- | 11,32    | 190,18   | 190,18   |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |
| a                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sommano m²    |  |  | 16,80    | 16,80  | -- | 11,32    | 190,18   | 190,18   |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |
| 17                            | Coibentazione termica in estrudesso di sottociti non praticabili, realizzato con lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, in pannelli con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe I (circolare 3 M.L.S.A. del 28/02/95); spessore 75 mm                                 | Sommano m²    |  |  | 16,80    | 16,80  | -- | 11,32    | 190,18   | 190,18   |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |
| c                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sommano m²    |  |  | 16,80    | 16,80  | -- | 11,32    | 190,18   | 190,18   |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |
| A R I P O R T A R E           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |  |  |          |        |    |          |          |          |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |
| COMMITTENTE: Michelina Romano |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |  |  |          |        |    |          |          |          |            |        |  |          |  |             |  |                |        |  |         |  |

pag. 6

COMMITTENTE: Michelina Romano

| Nim.Cod.<br>VAKUPPA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RIPORTO    | QUANTITA' |          |            | PREZZO   | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |         | VARIET.<br>e <sub>0</sub> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|---------|---------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Progetto  | Variante | variazioni |          | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO |                           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |
| 18                  | Rilavorazione e posa in opera di grossa orditura di tetto con legname di recupero dal precedente smontamento, come disposto dalla D.L., fornita e posta in opera, squadriata con l'as ... natura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compreso il tiro in alto; a struttura semplice (arcarecci e terzere) | Sommato m² | 55,65     | 55,65    | --         | 36,01    | 2.003,96 | 2.003,96 |            |         |                           |
| E.11.010.025        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |
| b                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sommato m³ | 3,08      | 3,08     | --         | 504,45   | 1.553,71 | 1.553,71 |            |         |                           |
| 19                  | Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadriata con l'ascia a sezione, pressoché uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ... arbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie a struttura semplice (arcarecci e terzere)  | Sommato m² | 3,08      | 3,08     | --         | 959,00   | 2.953,72 | 2.953,72 |            |         |                           |
| E.11.010.030        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |
| b                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sommato m  | 852,00    | 852,00   | --         | 3,44     | 2.930,88 | 2.930,88 |            |         |                           |
| 20                  | Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianello o del travolato in estremità alle palombelle di gronda Listello in legno di castagno o larice                                                                                                              | Sommato m  |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |
| E.11.010.060        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |
| a                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sommato m  |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |
| 21                  | Orditura di testì in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le nor ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)  | Sommato m³ | 0,44      | 0,44     | --         | 1.010,53 | 444,63   | 444,63   |            |         |                           |
| E.11.020.010        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |
| a                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sommato m² | 111,30    | 111,30   | --         | 7,20     | 801,36   | 801,36   |            |         |                           |
| 22                  | Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino colto mediante due passate su legname in vista Applicazione di mordente di noce diluito                                                                                                                                                                  | Sommato m² |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |
| E.11.030.030        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |
| a                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sommato m² | 79,28     | 79,28    | --         | 25,45    | 2.017,67 | 2.017,67 |            |         |                           |
| 23                  | Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto                                                                                  | Sommato m² |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |
| E.11.040.020        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |
| a                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sommato m² |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |
| 24                  | Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, per falde di tetto, compresa piallatura e battentatura Tavolato in legno di castagno a vista                                                                                         | Sommato m² | 55,65     | 55,65    | --         | 51,52    | 2.867,09 | 2.867,09 |            |         |                           |
| E.11.040.030        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |
| a                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sommato m² |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |
| 25                  | Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari salinari e rasatura perimetrale: con coppo e controcoppo                                                                                                                         | Sommato m² | 56,00     | 56,00    | --         | 31,55    | 1.766,80 | 1.766,80 |            |         |                           |
| E.11.050.010        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |
| b                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sommato m  |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |
| 26                  | Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso ciccagne di sostegno in rame da 8/10                                                                                                             | Sommato m  | 15,00     | 15,00    | --         | 23,31    | 349,65   | 349,65   |            |         |                           |
| E.11.070.040        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |
| a                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sommato m  |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |
| 27                  | Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm: in rame da 8/10                                                                                                                 |            |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |
| E.11.070.130        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |
| A R I P O R T A R E |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |          |            |          |          |          |            |         |                           |

COMMITTENTE: Michelina Romano

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |         | variaz.<br>q. u. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|---------|------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO |                  |
| R I P O R T O       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |            |        |          |          |            |         |                  |
| g                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,00      | 8,00     | --         | 23,73  | 189,84   | 189,84   |            |         |                  |
| 28<br>E.11.070.160  | Collari per sostegno di discententi, montate in opera compreso l'asaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in rame                                                                                                                                                 |           |          |            |        |          |          |            |         |                  |
| b                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,00     | 16,00    | --         | 6,73   | 107,68   | 107,68   |            |         |                  |
| 29<br>E.12.010.120  | Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere, flessibilità a freddo ... on sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei tetti; spessore 4 mm    |           |          |            |        |          |          |            |         |                  |
| b                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90,00     | 90,00    | --         | 10,20  | 918,00   | 918,00   |            |         |                  |
| 30<br>E.12.030.120  | Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (FPO) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 g/m²; spessore 2,0 mm             |           |          |            |        |          |          |            |         |                  |
| b                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70,00     | 70,00    | --         | 24,09  | 1'686,30 | 1'686,30 |            |         |                  |
| 31<br>E.12.050.030  | Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo; spessore 0,4 mm, colore nero                                                                                                                                                           |           |          |            |        |          |          |            |         |                  |
| c                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66,78     | 66,78    | --         | 3,66   | 244,41   | 244,41   |            |         |                  |
| 32<br>E.13.100.030  | Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, gr ... ico 99±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamiatura e laccatura Rovere UNI A   |           |          |            |        |          |          |            |         |                  |
| b                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82,00     | 82,00    | --         | 55,87  | 4'581,34 | 4'581,34 |            |         |                  |
| 33<br>E.14.010.030  | Coperture in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate po ... a con malta basaltarda, comprese le occorrenze murature, boveroni, stracature, sfiliature, sigillature e grappe: Traverfino |           |          |            |        |          |          |            |         |                  |
| g                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,92     | 10,92    | --         | 108,34 | 1'183,07 | 1'183,07 |            |         |                  |
| 34<br>E.15.020.060  | Rivestimento di pareti con piastrelle di linker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di rondine, spessore 1÷1,4 cm, poste in o ... ti e la pulizia; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli. Superficie smaltata o vetrinata, colori vari. Da cm 12x12 cm      |           |          |            |        |          |          |            |         |                  |
| a                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38,22     | 38,22    | --         | 44,06  | 1'683,97 | 1'683,97 |            |         |                  |
| 35<br>E.15.060.010  | Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm, posti in opera su intonaco rustico, incluso, di malta ... con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la centina dei listelli e i pezzi speciali Da 2,5x5,5x25 liscio       |           |          |            |        |          |          |            |         |                  |
| a                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35,30     | 35,30    | --         | 39,74  | 1'402,82 | 1'402,82 |            |         |                  |
| 36<br>E.15.080.030  | Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posato in opera con collante: Afrormosia, faggio, rovere                                                                                                                                                                                                                     |           |          |            |        |          |          |            |         |                  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00    | 100,00   | --         | 11,22  | 1'122,00 | 1'122,00 |            |         |                  |
| A R I P O R T A R E |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |            |        |          |          |            |         |                  |

| Num.Cod.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |         | variaz.<br>6 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|---------|--------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Progetto  | Varianze | variazioni |        | Progetto | Varianze | IN PIU'    | IN MENO |              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |        |          |          |            |         |              |
| R I P O R T O           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |        |          |          |            |         |              |
| a<br>37<br>E.15.080.030 | Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Task                                                                                                                                                                                                                                          | 82,00     | 82,00    | --         | 17,43  | 1'429,26 | 1'429,26 |            |         |              |
| c<br>38<br>E.16.020.050 | Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regole e fratazzo, stesso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per intorni su pareti verticali con mala di cemento   | 124,99    | 124,99   | --         | 15,44  | 1'929,85 | 1'929,85 |            |         |              |
| e<br>39<br>E.16.020.070 | Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regole e fratazzo, stesso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... ala con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali con mala di cemento  | 49,30     | 49,30    | --         | 18,84  | 928,81   | 928,81   |            |         |              |
| a<br>40<br>E.17.050.010 | Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ai di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete   | 42,50     | 42,50    | --         | 26,54  | 1'127,95 | 1'127,95 |            |         |              |
| a<br>41<br>E.18.010.010 | Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mo ... battute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura; di castagno   | 3,08      | 3,08     | --         | 437,38 | 1'347,13 | 1'347,13 |            |         |              |
| b<br>42<br>E.18.010.070 | Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopralluce a vetri fissi composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciat; b ... ai nei cant; maniglie e bandelle di ottone, ganci e riteni, struttura Porta interna in legno di abete ad uno battente     | 13,84     | 13,84    | --         | 203,29 | 2'813,53 | 2'813,53 |            |         |              |
| m<br>43<br>E.18.030.010 | Interventata con/senza sopralluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4,5 di coltello con battuta ricacciat per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, fo ... in ambo le fasce di cm 6,5x 4,5 con incassi per i vetri, faccia inferiore altezza cm 18 in legno castagno a un battente | 12,22     | 12,22    | --         | 243,19 | 2'971,78 | 2'971,78 |            |         |              |
| d<br>44<br>E.18.050.030 | Fornitura e posa in opera di finestre per tetto tipo "Velux", modello GGL, dimensioni 78x98, compreso vetro stratificato bassoemissivo Um=1,00 W/(mq.K), raccordi prefabbricati tend ... aperture e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto e a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.   | 4,00      | 4,00     | --         | 790,95 | 3'163,80 | 3'163,80 |            |         |              |
| d<br>45<br>E.19.040.030 | Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... dello finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ... |           |          |            |        |          |          |            |         |              |
| A R I P O R T A R E     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |        |          |          |            |         |              |

CONMITTENTE: Michelino Romano

| Num.Ord.<br>TARIFA    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R I P O R T O    | QUANTITA' |          |            | PREZZO   | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |         | variaz.<br>di |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|---------|---------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | Progetto  | Variante | variazioni |          | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO |               |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |           |          |            |          |          |          |            |         |               |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |           |          |            |          |          |          |            |         |               |
| 46                    | Realizzazione di ingresso in vetro composto da 1) vetro temperato mm 10 trasparente, completo di<br>morsetti per fissaggio al muro e al pavimento per "parete" fissa, 2) vetro temperat ... ondo le<br>indicazioni della D.L. compreso ogni ulteriore onere e accessorio per dare il lavoro completo e a<br>regola d'arte. | Sommario kg      | 1'502,34  | 1'502,34 | --         | 0,73     | 1'096,71 | 1'096,71 |            |         |               |
| E:20.060.140<br>np_09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |           |          |            |          |          |          |            |         |               |
| 47                    | Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura                                                                                                                                                                                                                                                              | Sommario cadauno | 1,00      | 1,00     | --         | 4'696,27 | 4'696,27 | 4'696,27 |            |         |               |
| E:21.010.005          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |           |          |            |          |          |          |            |         |               |
| 48                    | Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con<br>applicazione di isolante acrilico all'acqua                                                                                                                                                                     | Sommario m²      | 50,00     | 50,00    | --         | 1,67     | 83,50    | 83,50    |            |         |               |
| E:21.010.010<br>a     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |           |          |            |          |          |          |            |         |               |
| 49                    | Integgiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. St<br>superfici interne con idropittura lavabile                                                                                                                                                                     | Sommario m²      | 50,00     | 50,00    | --         | 2,19     | 109,50   | 109,50   |            |         |               |
| E:21.020.040<br>c     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |           |          |            |          |          |          |            |         |               |
| 50                    | Fornitura in opera di pittura a base di resine acriliche in emulsione acquosa, pigmenti<br>inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due ...<br>drolibrante a base di resine acriliche in emulsione acquosa Pittura idropelle e<br>traspirante in silossani                          | Sommario m²      | 200,00    | 200,00   | --         | 5,34     | 1'068,00 | 1'068,00 |            |         |               |
| E:21.020.080<br>a     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |           |          |            |          |          |          |            |         |               |
| 51                    | Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia ed negli asselli, riposte in opera a secco<br>su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitum ... ra dei giunti e il trasporto<br>a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole    | Sommario m²      | 150,00    | 150,00   | --         | 8,66     | 1'299,00 | 1'299,00 |            |         |               |
| E:22.010.140<br>a     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |           |          |            |          |          |          |            |         |               |
| 52                    | Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione pari a<br>25 N/mm², durezza superficiale pari a 5 (scala Mohs), spessore 8÷16 mm, superfici ... basarda,<br>compresa imbottitura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi, pezzi speciali e pittura finale: cm<br>32,5x32,5      | Sommario m²      | 17,00     | 17,00    | --         | 50,55    | 859,35   | 859,35   |            |         |               |
| E:22.040.010<br>d     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |           |          |            |          |          |          |            |         |               |
| 53                    | Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di<br>scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di ri ... esecuzione per dare<br>la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso    | Sommario m²      | 32,00     | 32,00    | --         | 44,83    | 1'434,56 | 1'434,56 |            |         |               |
| 1.01.020.010.<br>a    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |           |          |            |          |          |          |            |         |               |
| 54                    | Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da cm<br>61,5x51,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico coninato di raccordi e filtri ... per dare la<br>fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo<br>monocomando | Sommario cad     | 3,00      | 3,00     | --         | 236,36   | 709,08   | 709,08   |            |         |               |
| 1.01.020.050.<br>a    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |           |          |            |          |          |          |            |         |               |
| A R I P O R T A R E   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |           |          |            |          |          |          |            |         |               |

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |         | variaz.<br>00 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|---------|---------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO |               |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |            |        |          |          |            |         |               |
| R I P O R T O            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |            |        |          |          |            |         |               |
| 55<br>L.01.020.080.<br>a | Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibile, rosetti ... secuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando  | 3,00      | 3,00     | ---        | 301,57 | 904,71   | 904,71   |            |         |               |
| Sommano cad              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |            |        |          |          |            |         |               |
| 56<br>L.01.020.100.<br>i | Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro ... dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 80x80 in extra clay con termomiscelatore     | 2,00      | 2,00     | ---        | 209,39 | 418,78   | 418,78   |            |         |               |
| Sommano cad              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |            |        |          |          |            |         |               |
| 57<br>L.03.070.020<br>c  | Rotina elettrificata modulare in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda diametro 50 mm, con 4 conduttori in rame per 3 accensioni diverse sullo stesso modulo, portata 1 ... 0, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a sospensione modulo lunghezza 3,50 m   | 8,00      | 8,00     | ---        | 187,83 | 1'502,64 | 1'502,64 |            |         |               |
| Sommano cad              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |            |        |          |          |            |         |               |
| 58<br>L.03.120.080<br>a  | Faretto a sospensione con stelo ad arco in pressofusione di alluminio per lampade dirotiche a bassa tensione 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotina elettrificata o su base a parete installata su rotina elettrificata                                                                             | 30,00     | 30,00    | ---        | 33,50  | 1'005,00 | 1'005,00 |            |         |               |
| Sommano cad              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |            |        |          |          |            |         |               |
| 59<br>L.03.130.020<br>b  | Plafoniera tonda con piatto in alluminio e copertura in vetro opale, diametro esterno 25 cm, per lampade ad incandescenza attacco E 27 60 W                                                                                                                                                                         | 3,00      | 3,00     | ---        | 101,33 | 303,99   | 303,99   |            |         |               |
| Sommano cad              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |            |        |          |          |            |         |               |
| 60<br>L.09.020.010<br>a  | Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata dell' ... centralizzato, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni | 2,00      | 2,00     | ---        | 572,88 | 1'145,76 | 1'145,76 |            |         |               |
| Sommano cad              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |            |        |          |          |            |         |               |
| 61<br>L.12.010.010<br>a  | Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionali, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ ... e.c., angolo di lettura 75°, conforme CEI 79-2 1° livello portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi       | 6,00      | 6,00     | ---        | 85,22  | 511,32   | 511,32   |            |         |               |
| Sommano cad              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |            |        |          |          |            |         |               |
| 62<br>L.12.060.020<br>a  | Fornitura e posa in opera di centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi ... 1° livello a 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V - 6,5 Ah   | 2,00      | 2,00     | ---        | 520,63 | 1'041,26 | 1'041,26 |            |         |               |
| Sommano cad              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |            |        |          |          |            |         |               |
| A R I P O R T A R E      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |            |        |          |          |            |         |               |

CONMITTENTE: Michelina Romano

| Num.Ord.<br>MATERIA      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QUANTITA' |           |            | PREZZO   | RAPPORTI |          | VARIAZIONI |          | variaz.<br>% |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|--------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Progetto  | Varianze  | variazioni |          | Progetto | Varianze | IN PUP     | IN MEENO |              |
| R I P O R T O            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |            |          |          |          |            |          |              |
| 63<br>L.12.080.010<br>a  | Fornitura e posa in opera di tastiera di comando a microprocessore, con led e display, conforme CEI 79.2 II° livello, montaggio a vista tastiera di comando a microprocessore                                                                                                                                     |           |           |            |          |          |          |            |          |              |
|                          | Sommario cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00      | 2,00      | ---        | 203,04   | 406,08   | 406,08   |            |          |              |
| 64<br>L.12.090.020<br>b  | Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, conforme CEI 79.2 II° livello con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox                                                                                                          |           |           |            |          |          |          |            |          |              |
|                          | Sommario cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00      | 2,00      | ---        | 168,32   | 336,64   | 336,64   |            |          |              |
| 65<br>M.06.010.02<br>0.b | Canino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori dell ... to più l'incremento risultante dalla tabella riportata nelle avvertenze. Diametro interno/esterno del canino mm 150/250  |           |           |            |          |          |          |            |          |              |
|                          | Sommario m                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,00      | ---       | -7,00      | 189,24   | 1.324,68 | —        | 1.324,68   | -100,000 |              |
| 66<br>M.07.010.04<br>0.e | Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, lapp laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura a scelta, opere in ... saggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). Altezza massima dell'elemento mm 780  |           |           |            |          |          |          |            |          |              |
|                          | Sommario w                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30'000,00 | 30'000,00 | ---        | 0,10     | 3'000,00 | 3'000,00 |            |          |              |
| 67<br>mp_01_09           | Fornitura e posa in opera di tunnel solare rigido di 35 cm di diametro dotato e composto di captatore vetrato piano autopulente ( vetro temprato 4 mm ), raccordo integrato in polin ... di copertura e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a regola d'arte secondo i grafici esecutivi.   |           |           |            |          |          |          |            |          |              |
|                          | Sommario m                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,00      | 8,00      | ---        | 346,04   | 2'768,32 | 2'768,32 |            |          |              |
| 68<br>mp_02_09           | Smontaggio e rimontaggio a mano in altro luogo dell'unità abitativa A dell'unico forno compreso la realizzazione della nuova canna fumaria, passante alle spalle del muro portacai ... provvisoriamente necessarie e il materiale per dare un lavoro compiuto a regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. |           |           |            |          |          |          |            |          |              |
|                          | Sommario cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00      | ---       | -1,00      | 4'943,44 | 4'943,44 | ---      | 4'943,44   | -100,000 |              |
| 69<br>NP_03_2011         | Fornitura di manodopera e materiale per la realizzazione di un canino composto da 1) muratura di sostegno per la conformazione della "camera di fuoco", 2) ripristino e pulizia dell ... tema della canna fumaria, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.    |           |           |            |          |          |          |            |          |              |
|                          | Sommario cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ---       | 1,00      | 1,00       | 6'268,12 | ---      | 6'268,12 | 6'268,12   |          |              |
| 70<br>P.03.010.030<br>a  | Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione                                                                                                                                                           |           |           |            |          |          |          |            |          |              |
|                          | Sommario m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99,50     | 99,50     | ---        | 2,84     | 282,58   | 282,58   |            |          |              |
| 71<br>P.03.010.030<br>b  | Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°                                                                                                                                                 |           |           |            |          |          |          |            |          |              |
|                          | Sommario m²/30gg                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 497,50    | 497,50    | ---        | 0,24     | 119,40   | 119,40   |            |          |              |
| A R I P O R T A R E      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |            |          |          |          | 6'268,12   | 6'268,12 |              |

COMMITTENTE: Michelina Romano

| Materiale<br>TABELLA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |          | variaz.<br>% |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|----------|--------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO  |              |
| R I P O R T O        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |            |        |          |          |            |          |              |
| 72<br>P.03.010.055   | Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di arco di lavoro eseguita con teli in juta rinforzati, valutata per metro quadro di telo in opera. Schermatura antipolvere o antisabbia                                                                                        |           |          |            |        |          |          | 6'268,12   | 6'268,12 |              |
| a                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99,50     | 99,50    | ---        | 2,48   | 246,76   | 246,76   |            |          |              |
| 73<br>P.03.010.090   | Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiEDE, valutato per metro quadro di superficie effettiva. Nolo per il 1° mese o frazione                                                                                                                       |           |          |            |        |          |          |            |          |              |
| a                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33,60     | 33,60    | ---        | 5,33   | 179,09   | 179,09   |            |          |              |
| 74<br>P.03.010.090   | Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiEDE, valutato per metro quadro di superficie effettiva. Nolo per ogni mese dopo il 1°                                                                                                                        |           |          |            |        |          |          |            |          |              |
| b                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 850,10    | 850,10   | ---        | 0,32   | 272,03   | 272,03   |            |          |              |
| 75<br>P.03.010.100   | Modello scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, grad ... feritore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. Nolo per il 1° mese o frazione |           |          |            |        |          |          |            |          |              |
| a                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,00      | 3,00     | ---        | 15,32  | 45,96    | 45,96    |            |          |              |
| 76<br>P.03.010.100   | Modello scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, grad ... feritore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. Nolo per ogni mese dopo il 1°  |           |          |            |        |          |          |            |          |              |
| b                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,00     | 15,00    | ---        | 1,24   | 18,60    | 18,60    |            |          |              |
| 77<br>R.01.010.020   | Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m                                              |           |          |            |        |          |          |            |          |              |
| a                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22,07     | 22,07    | ---        | 55,21  | 1'218,48 | 1'218,48 |            |          |              |
| 78<br>R.01.010.060   | Sovraprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale                                                                                                                                                                                                                          |           |          |            |        |          |          |            |          |              |
| a                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22,07     | 22,07    | ---        | 11,50  | 253,81   | 253,81   |            |          |              |
| 79<br>R.02.010.010   | Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interna che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni o ... esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuoto per pieno       |           |          |            |        |          |          |            |          |              |
| a                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,79     | 15,79    | ---        | 11,09  | 175,11   | 175,11   |            |          |              |
| 80<br>R.02.020.030   | Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Di spessore da 10,1 a 15 cm                                                                                                                     |           |          |            |        |          |          |            |          |              |
| b                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,08     | 10,08    | ---        | 6,13   | 61,79    | 61,79    |            |          |              |
| 81<br>R.02.050.010   | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro                                                                                                                        |           |          |            |        |          |          |            |          |              |
| a                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300,72    | 300,72   | ---        | 4,28   | 1'287,08 | 1'287,08 |            |          |              |
| A R I P O R T A R E  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |            |        |          |          |            |          |              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300,72    | 300,72   | ---        | 4,28   | 1'287,08 | 1'287,08 | 6'268,12   | 6'268,12 |              |

| Num.Ord.<br>TAQUETA     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | QUANTITA' |            |            | PREZZO | IMPORTI  |            | VARIAZIONI |          | VALORE<br>0 a |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------|----------|------------|------------|----------|---------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Progetto  | Variazione | variazioni |        | Progetto | Variazione | IN PIU'    | IN MENO  |               |
|                         | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |            |        |          |            | 6 268,12   | 6 268,12 |               |
| 82<br>R.02.060.030<br>1 | Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 18 cm, compreso la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Rimozione di pavimento in basoli                                                                                                                              | 16,92     | 16,92      | ---        | 17,65  | 298,64   | 298,64     |            |          |               |
| 83<br>R.02.060.050<br>a | Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.                                                                                                                                | 50,30     | 50,30      | ---        | 8,83   | 444,15   | 444,15     |            |          |               |
| 84<br>R.02.060.060<br>a | Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore                                                                                                                 | 80,46     | 80,46      | ---        | 10,01  | 805,40   | 805,40     |            |          |               |
| 85<br>R.02.070.020<br>a | Smontaggio di implacati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smontatura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso Smontaggio di implacati in legno di solai   | 49,00     | 49,00      | ---        | 10,58  | 518,42   | 518,42     |            |          |               |
| 86<br>R.02.070.030<br>a | Smontaggio della grossa armatura in legno di solai compreso la ferramenta, la smontatura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso Smontaggio della grossa armatura in legno di solai                      | 1,58      | 1,58       | ---        | 47,05  | 74,34    | 74,34      |            |          |               |
| 87<br>R.02.090.010<br>a | Rimozione totale di mano di copertura a tetto comprendente tegole o cembrici, coppo o canale, piastrelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali ... itura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di mano di copertura a tetto | 55,65     | 55,65      | ---        | 11,76  | 654,44   | 654,44     |            |          |               |
| 88<br>R.02.090.040<br>a | Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smontatura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, per strutture semplici quali arcatecci, travi, ecc.                                            | 2,40      | 2,40       | ---        | 76,46  | 183,50   | 183,50     |            |          |               |
| 89<br>R.02.110.010<br>a | Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolati sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controlatoio, ... orlo e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m²   | 11,34     | 11,34      | ---        | 7,63   | 86,52    | 86,52      |            |          |               |
| 90<br>R.02.140.030<br>a | Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motore di portata fino a 1 m³, o m ... a e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motore di portata fino a 1 m³         | 23,50     | 23,50      | ---        | 47,91  | 1 125,89 | 1 125,89   |            |          |               |
|                         | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |            |        |          |            | 6 268,12   | 6 268,12 |               |

| Num.Cod.<br>TAVOLA      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIANZI |          | variaz.<br>% |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|----------|----------|--------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Progetto  | Varianze | variazioni |        | Progetto | Varianze | IN PIU'  | IN MENO  |              |
| R I P O R T O           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |            |        |          |          |          |          |              |
| 91<br>R.03.010.030<br>a | Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... per provvisoriamente le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento; per strutture a piano di campagna  | 4,80      | 4,80     | --         | 159,51 | 765,65   | 765,65   | 6.268,12 | 6.268,12 |              |
| 92<br>R.03.010.040<br>b | Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... e le opere provvisorie, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 300 kg di cemento; per strutture in elevazione     | 9,26      | 9,26     | --         | 195,66 | 1.811,81 | 1.811,81 |          |          |              |
| 93<br>R.03.020.010<br>a | Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... rido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per armature   | 680,40    | 680,40   | --         | 1,02   | 694,01   | 694,01   |          |          |              |
| 94<br>R.03.020.020<br>a | Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadrata controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del ... do, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata | 278,44    | 278,44   | --         | 0,98   | 272,87   | 272,87   |          |          |              |
| 95<br>R.03.020.030<br>a | Maggior compenso per la lavorazione e posa in opera di acciaio B450C per opere in cemento armato in barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di strutture in calcestruzz ... cono gli schemi progettuali ed il relativo sfilato. Per cantieri dove il peso totale delle armature è inferiore a 5000 kg  | 680,40    | 680,40   | --         | 0,24   | 163,30   | 163,30   |          |          |              |
| 96<br>R.04.010.010<br>b | Sostituzione di travi di grossa orditura per solai in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno di castagno                                                                                                                | 0,24      | 0,24     | --         | 905,23 | 217,26   | 217,26   |          |          |              |
| 97<br>R.04.010.030<br>b | Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5÷3 cm, incluse le opere di raccordo con l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno di castagno per solai, compresa battentatura, con tavole di lunghezza massima pari a 13 cm                                         | 17,00     | 17,00    | --         | 40,74  | 692,58   | 692,58   |          |          |              |
| 98<br>R.04.020.010<br>b | Profiliati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità al DM 5 agosto 1999, compreso eventuali for ... li tiranti e bulloni e quant'altro per dare l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento protettivo in acciaio Fe 430  | 807,84    | 807,84   | --         | 2,64   | 2.132,70 | 2.132,70 |          |          |              |
| 99<br>R.04.020.020<br>b | Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, solai composti, pilastri, mensole, scale, stadi, ecc, realizzate con profili INP, IPE, HE, UNP ... orme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 430, compreso tiranti e bulloni      |           |          |            |        |          |          |          |          |              |
| A R I P O R T A R E     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |            |        |          |          |          |          |              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |            |        |          |          | 6.268,12 | 6.268,12 |              |

CONAUTENTE: Michelina Romano

COMMITTEE: Micheline Romanc

| Num.Ord.<br>TARIFA  | DESCRIZIONE                                               | IMPORTI    |            | VARIAZIONI |         | variaz.<br>00 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|---------------|
|                     |                                                           | Progetto   | Variazione | IN PIU'    | IN MENO |               |
| RIPORTO             |                                                           |            |            |            |         |               |
| CONFRONTO CATEGORIE |                                                           |            |            |            |         |               |
| C                   | LAVORI A CORPO euro                                       | 138'850,33 | 138'850,33 |            |         |               |
| C:001               | Disfacimenti e demolizioni                                | 1'754,12   | 1'754,12   |            |         |               |
| C:001.001           | Demolizioni                                               | 236,90     | 236,90     |            |         |               |
| C:001.002           | Disfacimenti                                              | 1'517,22   | 1'517,22   |            |         |               |
| C:002               | Scavi e trasporti                                         | 2'598,18   | 2'598,18   |            |         |               |
| C:002.003           | Scavi                                                     | 1'472,29   | 1'472,29   |            |         |               |
| C:002.004           | Trasporto                                                 | 1'125,89   | 1'125,89   |            |         |               |
| C:003               | Pavimenti                                                 | 16'069,88  | 16'069,88  |            |         |               |
| C:003.001           | Demolizioni                                               | 1'249,55   | 1'249,55   |            |         |               |
| C:003.005           | Sottofondi                                                | 826,65     | 826,65     |            |         |               |
| C:003.013           | Impiembeizzazioni                                         | 365,86     | 365,86     |            |         |               |
| C:003.015           | Pavimenti in legno                                        | 7'733,98   | 7'733,98   |            |         |               |
| C:003.019           | Pavimento in pietra                                       | 3'775,62   | 3'775,62   |            |         |               |
| C:003.019.000       | <nessuna>                                                 | 2'592,55   | 2'592,55   |            |         |               |
| C:003.019.010       | Soglie                                                    | 1'183,07   | 1'183,07   |            |         |               |
| C:003.029           | Scala                                                     | 2'118,22   | 2'118,22   |            |         |               |
| C:004               | Opere di miglioramento delle strutture                    | 12'972,86  | 12'972,86  |            |         |               |
| C:004.007           | Consolidamento statico in fondazione                      | 981,25     | 981,25     |            |         |               |
| C:004.008           | Consolidamento statico in elevazione                      | 8'005,18   | 8'005,18   |            |         |               |
| C:004.010           | Consolidamento statico del solaio                         | 3'986,43   | 3'986,43   |            |         |               |
| C:005               | Opere edili generiche                                     | 16'141,34  | 16'141,34  |            |         |               |
| C:005.009           | Murature: risanamento delle superfici verticali in pietra | 6'728,08   | 6'728,08   |            |         |               |
| C:005.009.009       | Pulizia delle superfici verticali                         | 1'563,75   | 1'563,75   |            |         |               |
| C:005.013           | Impiembeizzazioni                                         | 1'563,75   | 1'563,75   |            |         |               |
| C:005.013.009       | Pulizia delle superfici verticali                         | 4'031,66   | 4'031,66   |            |         |               |
| C:005.014           | Murature: intonaci                                        | 2'858,66   | 2'858,66   |            |         |               |
| C:005.014.000       | <nessuna>                                                 | 1'173,00   | 1'173,00   |            |         |               |
| C:005.014.009       | Pulizia delle superfici verticali                         | 1'127,95   | 1'127,95   |            |         |               |
| C:005.024           | Murature: tramezzi in cartongesso                         | 2'689,90   | 2'689,90   |            |         |               |
| C:005.028           | Rivestimenti                                              | 1'402,82   | 1'402,82   |            |         |               |
| C:005.028.000       | <nessuna>                                                 | 1'287,08   | 1'287,08   |            |         |               |
| C:005.028.009       | Pulizia delle superfici verticali                         | 21'561,87  | 21'561,87  |            |         |               |
| C:006               | Opere in copertura                                        | 7'366,03   | 7'366,03   |            |         |               |
| C:006.011           | Struttura di copertura in legno                           | 4'952,06   | 4'952,06   |            |         |               |
| C:006.011.009       | <nessuna>                                                 | 1'766,80   | 1'766,80   |            |         |               |
| C:006.011.007       | Coppi e controcoppi                                       | 647,17     | 647,17     |            |         |               |
| C:006.011.008       | Opere di intonacatura:canali di gronda e pluviali         | 9'144,97   | 9'144,97   |            |         |               |
| C:006.012           | Sistema "Tetto Ventilato"                                 | 1'692,48   | 1'692,48   |            |         |               |
| C:006.012.000       | <nessuna>                                                 | 2'867,09   | 2'867,09   |            |         |               |
| C:006.012.001       | Tavolato di intradosso                                    | 244,41     | 244,41     |            |         |               |
| C:006.012.002       | Barriera vapore                                           |            |            |            |         |               |
| A RIPORE            |                                                           |            |            |            |         |               |

COMMITTEE: Micheline Romanc

Il Tecnico  
Arch. Violella




# REALIZZAZIONE CAMINO UNITA' B : ANALISI NUOVO PREZZO Np\_03\_2011

contornazione della "camera di fuoco"; 2) ripristino e pulizia della canna fumaria; 3) telaio metallico di supporto e sostegno dell'architrave in pietra; 4) architrave in pietra sistemata a conformare una nicchia; 5) finitura ad intonaco delle parti emergenti del camino; 6) rivestimento con piastrelle in cotto fatte a mano, verniciate bianche e ldecorate con disegno personalizzato; 7) pavimentazione della nicchia; 8) realizzazione della base in pietra della "bocca di fuoc" del camino; 9) ponteggio provvisorio per sistemazione esterna della canna fumaria, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

| Progr. | CATEGORIE DI LAVORO                                   | U.M.    | Costo Unitario | Quantità | Importo    | %       |
|--------|-------------------------------------------------------|---------|----------------|----------|------------|---------|
| 1      | MANODOPERA squadra tipo per realizzazione e montaggio |         |                |          |            |         |
|        | n. 1 operaio specializzato                            | ore     | € 24,02        | 28,000   | € 672,56   | 13,41%  |
|        | n. 2 operaio comune                                   | ore     | € 43,54        | 26,000   | € 1.132,04 | 22,58%  |
|        | n. 1 operaio comune                                   | ore     | € 21,77        | 2,000    | € 43,54    | 8,68%   |
| 2      | MATERIALI e MACCHINE                                  |         |                |          |            |         |
|        | Mattonelle in cotto fatte a mano                      | a corpo | € 1.600,00     | 1,00     | € 1.600,00 | 320,00% |
|        | Malta, mattoni pieni, intonaco, collante              | a corpo | € 550,00       | 1,00     | € 550,00   | 110,00% |
|        | Telaio in ferro come da progetto                      | a corpo | € 156,00       | 1,00     | € 156,00   | 3,11%   |
|        | Ripristino e pulizia dell'architrave                  | a corpo | € 100,00       | 1,00     | € 100,00   | 19,94%  |
|        | Trasporto a rifiuto del materiale                     | a corpo | € 100,00       | 1,00     | € 100,00   | 1,99%   |
|        | Trasporto in cantiere del materiale                   | a corpo | € 160,36       | 1,00     | € 160,36   | 31,98%  |
| 4      | ONERI DI SICUREZZA                                    |         |                |          |            |         |
|        | Apprestamenti per pulizia canna                       | a corpo | € 500,00       | 1,00     | € 500,00   | 9,97%   |
|        | Sommano Euro                                          |         |                |          | € 5.014,50 | 542%    |
|        | spese generali 10 %                                   |         |                |          | € 501,45   |         |
|        | Sommano Euro                                          |         |                |          | € 5.515,94 |         |
|        | utili d'impresa 15 %                                  |         |                |          | € 752,17   |         |
|        | TOTALE Euro                                           | cad     |                |          | € 6.268,12 |         |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| totale incidenza unitaria manodopera      | 35,99% |
| totale incidenza unitaria oneri sicurezza | 9,97%  |



### Verifica e validazione del quadro economico VARIANTE

| Descrizione voce                                                                                                                                               | SPESA da realizzare | SPESA APPROVATA | CONTRIBUTO   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| <b>3 Interventi materiali/immateriali Tipologia B</b>                                                                                                          |                     |                 |              |
| <b>3.1</b> Interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione di locali esistenti. Gli interventi strutturali saranno ammessi fino al 20% della spesa totale | € 136.397,25        | € 136.397,25    | € 68.198,63  |
| <b>3.2</b> Acquisto di attrezzature e di arredi funzionali all'attività                                                                                        | € 56.950,00         | € 56.950,00     | € 28.475,00  |
| <b>3.3</b> Creazione e sistemazione di aree esterne di pertinenza della microimpresa da destinare ad attività ricreativa                                       | € 2.452,80          | € 2.452,80      | € 1.226,40   |
| <b>3.4</b> Acquisto di attrezzature e arredi per l'allestimento delle aree esterne da destinare ad attività ricreativa                                         | € 0,00              | € 0,00          | € 0,00       |
| <b>3.5</b> Acquisto e aggiornamento delle attrezzature informatiche ecc                                                                                        | € 8.000,00          | € 8.000,00      | € 4.000,00   |
| <b>4 spese generali</b>                                                                                                                                        |                     |                 | € 0,00       |
| <b>4.1</b> max 12% opere edili                                                                                                                                 | € 16.367,67         | € 16.367,67     | € 8.183,84   |
| <b>4.2</b> max 7% su (3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5)                                                                                                                   | € 4.718,20          | € 4.718,20      | € 2.359,10   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                                                         | € 224.885,92        | € 224.885,92    | € 112.442,96 |

