



PSR 2007-2013 CAMPANIA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

AZIONE Sistemazione idraulico e forestale di aree forestali o boscate a rischio instabilità idrogeologica e/o erosione

PERIODO 07/02/2011 - 08/04/2011

La tabella seguente illustra i risultati dell'attività svolta riferita al periodo e alla misura in oggetto

ISTANZE PER FASE	Nr.
Totale istanze	20
di cui Riesaminate	10
Non ricevibili	0
Non ammesse alla valutazione	20
Non ammesse al finanziamento	0
Finanziate	0

Si rimettono gli atti al Dirigente per la relativa approvazione.

Data

Firma Responsabile UDA

Marco Della Peruta



Giunta Regionale della Campania

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Benevento

PSR 2007-2013 CAMPANIA

226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

Azione - Sistemazione idraulico e forestale di aree forestali o boscate a rischio instabilità idrogeologica e/o
erosione

ELENCO DEFINITIVO ISTANZE NON RICEVIBILI

PERIODO 07/02/2011 - 08/04/2011

Firma Dirigente del Settore

Giuseppe Angelone



Giunta Regionale della Campania

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Benevento

PSR 2007-2013 CAMPANIA

226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

Azione - Sistemazione idraulico e forestale di aree forestali o boscate a rischio instabilità idrogeologica e/o
erosione

GRADUATORIA DEFINITIVA

PERIODO 07/02/2011 - 08/04/2011

Firma Dirigente del Settore

Giuseppe Angelone



ELENCO DEFINITIVO ISTANZE NON AMMISSIBILI ALLA VALUTAZIONE

PERIODO 07/02/2011 - 08/04/2011

ID Domanda	N° Protocollo	Data Presentazione	Beneficiario	CUAA	Titolo Progetto	Motivazioni
883897392	0176536	04/03/2011	COMUNE DI MONTEFALCONE DI VALFORTORE	00254570625	Sistemazione idraulico-forestale dell'area Boscata Comunale	La Commissione del riesame ritiene non ammissibile l'istanza per i motivi che seguono: la delibera di approvazione del progetto esecutivo, per un importo pari ad Euro 746.647,14, risale al 28.06.2010 e, quindi, l'autorizzazione paesaggistica nonché il rinnovo autorizzazione art.23 L.R. 11/96 sono successivi a tale data. La perizia misurazione aree non riporta i riferimenti normativi e non acclude il documento di riconoscimento in fotocopia. Il bando a pag. 31 riporta di allegare il certificato del catasto incendi. La delibera n° 91 del 28.06.2010 di approvazione del progetto è relativa ad un quadro economico difforme rispetto a quello allegato. Per quanto attiene alla delibera n° 141 del 18.10.2010-integrazioni- più volte richiamata, riguarda il conferimento di incarico di direzione lavori ed altro. Il verbale di validazione del progetto, per un importo pari ad Euro 746.647,14, recita tra l'altro "di aver acquisito tutte le autorizzazioni" e la delibera n° 91 del 28.06.2010.....
390314790	0280986	07/04/2011	COMUNE DI PAOLISI	80001850629	Sistemazione idraulico/forestale del fiume "Isclero" alla località Mulino	La Commissione del riesame ritiene non ammissibile l'istanza per i motivi che seguono: il formulario va compilato nelle parti necessarie; per le aste fluviali va riportato il/i fogli nel quale ricadono le opere. Per la conduzione si ritiene sufficiente il nulla-osta dell'agenzia del demanio. Per quanto riguarda la presenza di aree boscate, non risultano allegati che dimostrino la proprietà comunale né i benefici diretti e/o indiretti che l'intervento apporta alle stesse. Per quanto attiene al contratto per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi, la dichiarazione della ottemperanza agli obblighi di legge non può trovare validità in una generica dichiarazione del progettista ma, al contrario, va sottoscritta dal legale rappresentante.
329205135	279314	07/04/2011	COMUNE DI VITULANO	80002630624	Sistemazione idraulico forestale di aree forestali a rischio di instabilità idrologica zona Pizzo	la Commissione ribadisce la non ammissibilità dell'istanza per le seguenti motivazioni: La richiesta di riesame, di fatto, si basa sull'unica motivazione addotta, e cioè: "non ammissibilità dell'istanza dettata da un mero errore di compilazione della domanda". A tal proposito la Commissione esprime quanto segue: "Atteso che l'istanza di riesame prodotta da Codesto Ente fa riferimento alla sola incompletezza del formulario, non sanabile peraltro con la presente procedura, si ribadisce la non ammissibilità, in aderenza a quanto già puntualizzato con nota prot. n° 0435273 del 01/06/2011."

975661681	0280980	07/04/2011	COMUNE DI PAOLISI	80001850629	Sistemazione idraulico/forestale del vallone "Delle Fronde"	La Commissione del riesame ritiene non ammissibile l'istanza per i motivi che seguono: il formulario va compilato nelle parti necessarie; per le aste fluviali va riportato il/ i fogli nel quale ricadono le opere. Per la conduzione si ritiene sufficiente il nulla-osta dell'agenzia del demanio. Per quanto riguarda la presenza di aree boscate, non risultano allegati che dimostrino la proprietà comunale nè i benefici diretti e/o indiretti che l'intervento apporta alle stesse. Si ribadisce la errata rappresentazione cartografica dell'intervento (foglio 3 non foglio 7) .Per quanto attiene alla continuità idraulica, non è rappresentato il deflusso delle acque a valle..... Per quanto riguarda il contratto per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi, la dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di legge non può trovare validità in una generica dichiarazione del progettista ma, al contrario, va sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.....
987423111	279340	07/04/2011	COMUNE DI VITULANO	80002630624	Sistemazione idraulico forestale torrente "Monte Cappella" e "Madonna delle Grazie"	1) formulario incompleto; 2) manca corografia 1:25000; 3) manca elenco specie da impiantare; 4) perizia di misurazione aree non firmata e non asseverata; 5) mancano visure catastali; 6) non si evincono aree boscate secondo quanto prescritto dal bando; 7) manca copia contratto di smaltimento rifiuti speciali; 8) manca relazione di compatibilità idrogeologica; 9) manca certificato catasto comunale delle particelle attraversate dal fuoco; 10) mancano i profili di moto e sezioni; 11) manca copia conforme delibera triennale delle opere pubbliche.
347954519	0281777	08/04/2011	COMUNE DI PAUPISI	00061330627	Lavori di sistemazione idrogeologica del vallone Pisciarriello nel tratto di valle immediatamente....	L' asta torrentizia trovasi lungo il confine con altro Comune. Il formulario a pag. 10 ultimo punto non è conforme. A pag. 12 i punti 3-4-5-6 non risultano barrati. Manca parere idraulico ed autorizzazione Ente Parco. Indagini vegetazionali non a firma di tec. abilitato. La relazione geologica redatta per prog. def. Perizia mis. aree non conforme. Elenco specie da impiantare a firma di tecnici non abilitati. Mancano visure catastali e non si evince la superficie boscata. Parziale dichiarazione sostitutiva. Manca contratto con ditte per raccolta rifiuti speciali. Manca parere idraulico ed autor. Ente Parco. Quadro economico non conforme per quanto attiene all'IVA. Manca certificato aree percorse dal fuoco. Mancano verifiche di calcolo dimensionamento. Computo metrico non rispetta priorità prezzi. Carta idrologica non chiara.
350687768	0285198	08/04/2011	COMUNE DI BUCCIANO	80005280625	Sistemazione idraulico-forestale del vallone "San Simeone"	La Commissione del riesame ritiene non ammissibile l'istanza per i motivi che seguono: la perizia misurazione aree non è conforme alla normativa vigente. Gli alvei-strada rappresentano un particolare uso del territorio. Attraverso l'analisi degli elaborati si dovrebbe avere la certezza che l'intervento non venga vanificato dalla presenza di punti singolari. Nella fattispecie ciò non si evince. La continuità idraulica deve sussistere necessariamente, a maggior ragione se si tratta di interventi di sistemazione di aste torrentizie. le motivazioni per il riesame non sembrano dimostrare l'assenza di problematiche circa il deflusso a valle.
377036710	0285023	08/04/2011	COMUNE DI CASTELPOTO	80003450626	Sistemazione idraulico-forestale del torrente "lenga"	Perizia misurazione aree non conforme. Non si evince l'area boscata comunale. L'intervento non è inserito nel programma triennale OO.PP

132740954	0285221	08/04/2011	COMUNE DI CASTELPOTO	80003450626	Sistemazione idraulico-forestale in località "Pezzente"	Le indagini vegetazionali non caratterizzano la fascia ripariale in aderenza alla LR 11/96. Perizia misurazione aree non conforme. Non si vince l'area boscata di proprietà pubblica. Non è riportato l'intervento nel Programma triennale OO.PP.
231795943	285509	08/04/2011	COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	80004430627	Sistemazione idraulico-forestale di aree a rischio di instabilità idroge	Il sottoscritto Dott. Angelo PAGNOZZI propone l'esclusione per carenza documentale; mancano: Svincolo Idraulico, capitolato d'appalto, perizia asseverata, estratto di mappa e partita, contratto smaltimento rifiuti speciali, piano di sicurezza, schema contratto con impresa esecutrice dei lavori, certificato catasto comunale incendi, ogni documentazione relativa a PAF, cartografia con bacino idrografico, DGC programma triennale op. pubbliche.
266390514	285856	08/04/2011	COMUNE DI REINO	00269920625	sistemazione dell'area a rischio di instabilità idrogeologica ed erosione torrente Reinello	La Commissione, conferma la non ammissibilità a valutazione per le seguenti controdeduzioni : Relativamente ai Punti 3-4 : il Bando di Misura 226 prescrive l'obbligo, per accedere al finanziamento, di presentare da parte dei beneficiari pubblici di progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Dlgs 163/2006, munito di tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari come da normativa vigente. Il progetto in esame, sebbene dichiarato esecutivo cantierabile, risulta invece privo dell'Autorizzazione del Genio Civile di Benevento (R.D. 523/1904). L'allegata Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà (DPR 445/2000), a firma del Responsabile del Procedimento che testualmente recitaessendo state trasmesse le integrazioni, secondo le indicazioni del suddetto Ente, il relativo parere può ritenersi acquisito..., non può in ogni caso surrogare la prescritta Autorizzazione Idraulica..... Vedi testo integrale nel Verbale del 24.06.2011.
275667584	282893	08/04/2011	COMUNE DI MORCONE	80004600625	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE AL TORRENTE SAN MARCO CARATTERIZZATO DA RISCHIO DI IN	1) Nel Formulario (Paragr. C2.P1.M5-C2.P1.M10-C3.P1.M40-C3.P2.M10), risultano incongruenze sui dati relativi alla superficie di intervento. 2) Inoltre, il progetto de quo prevede lavori di sistemazione idraulico-forestale prevalentemente a beneficio di proprietà privata. Finalità non conforme al Bando di Attuazione della Misura 226/Azione e).
832860401	285280	08/04/2011	COMUNE DI SAN LORENZELLO	81002060622	Opere di sistemazione idraulica finalizzate alla difesa e stabiliz. spondale del Torrente Cervillo	Il sottoscritto Dott. A. PAGNOZZI propone l'esclusione per carenza documentale: manca schema di contratto con impresa esecutrice dei lavori, stralcio della carta comunale d'uso del suolo della zona di intervento, estratto di mappa e di partita delle particelle di intervento, contratto per smaltimento rifiuti speciali e ogni autorizzazione, parere e nulla osta, certificato catasto comunale incendio in area d'intervento, nomina del direttore dei lavori o impegno a successiva nomina, stralcio della carta comunale d'uso del suolo della zona di intervento, in del. progr. triennale manca elenco op. pubbliche da realizzare: non è noto se l'opera era prevista, in rel. vegetazionale manca sesto d'impianto e n.p.te per le specie consociate da impiantare, Dichiarazione sostitutiva 445/2000 ex art 46,47 incompleta, è presente solo la delibera di incarico per la redazione del PAF.
119735357	0188735	09/03/2011	COMUNE DI FOIANO VALFORTORE	00689010627	Sistemazione idraulico-forestale dell'Area Toppo Sant'Anna (Versante Reaglia)	La Commissione del riesame non ritiene ammissibile l'istanza per i motivi che seguono: la perizia misurazione aree non è conforme alla normativa vigente. L'intervento non risulta inserito nel programma triennale OO.PP., Considerando la differente denominazione del sito relativamente al titolo del progetto di che trattasi, ai pareri allegati ed in particolare al documento di programmazione dell'Ente, non si ritengono esaustive le giustificazioni esposte.

502955495	0129791	17/02/2011	COMUNE DI FOIANO VALFORTORE	00689010627	Sistemazione idraulico-forestale del Versante Reaglia	La Commissione ritiene non ammissibile l'istanza per i motivi che seguono: la delibera di riapprovazione n° 90 del 22.06.2010 riguarda un progetto già presentato nel bimestre maggio-giugno 2010 che esponeva un quadro economico pari ad Euro 723.145,13 a fronte di Euro 710.231,82 riportati negli allegati e nel formulario del progetto in esame. Nel riesaminare taluni elaborati, è stato rilevato che la perizia misurazione aree non appare conforme alla normativa vigente (DPR 445/2000) in merito alla acclusione del documento ed ai riferimenti normativi.
392960823	0248963	30/03/2011	COMUNITA' MONTANA DEL FORTORE	82002030623	Opere di sistemazione e stabilizzazione dei versanti dell'asta torrentizia "San Pietro"	La Commissione, non ammette a valutazione l'istanza per le seguenti motivazioni: In relaz. ai Punti 1-2 : il Bando di Mis. 226 prevede tra l'altro la presentazione del Formulario, per la domanda di aiuto e di presentazione del progetto, compilato in ogni sua parte, e che le informazioni fornite hanno valenza di autocertificazione e/o dich. sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000. Pertanto, gli elementi catastali dell'area boscata pubblica, interessata dall'intervento, devono essere necessariamente trascritti nel campo C2.P1.M5. La definizione della superficie, consente inoltre di attribuire l'eventuale punteggio previsto dalla tab. 2 relativo al Fattore di Valutazione "Aspetti Territoriali" (a.1) e "Validità del Progetto" (b.3). Nel caso in esame, risulta indicata (solo Foglio di Mappa) una superficie di mq 13.000.000 (Ha 1.300 in Comune di Foiano V.F.), e una superficie condotta e di intervento pari a mq 48.968.... segue (Vedi verbale integrale del 27/06/2011)
493478963	249759	30/03/2011	COMUNE DI CERRETO SANNITA	81000090621	SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA DEI TORRENTI SELVATICO CAPPUCCINI	Il sottoscritto Dott. Angelo PAGNOZZI ritiene di proporre per l'esclusione la richiesta di finanziamento in oggetto. Mancano i seguenti documenti: lo svincolo idraulico, l'estratto di mappa e di partita, la copia contratto per smaltimento rifiuti speciali, il certificato catasto comunale che l'incendio in area d'intervento si è verificato almeno 5 anni prima della present. domanda di aiuto , la copia dell'istanza di aiuto per l'adesione alla mis.227, la cartografia con individuazione bacino idrografico. Nella delibera di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche manca l'elenco delle op.pubbliche da realizzare: quindi non è dato sapere se l'opera in oggetto fosse prevista. Non è noto chi siano i proprietari del terreno dove saranno eseguite le gabbionate e le scogliere. L'indagine vegetazionale non è redatta da tec. agricolo, inoltre non vi sono riportati nè sesto impianto nè il n. p.te per le specie consociate. Dich. sostitutiva 445/2000 ex art 46,47 incompleta
678344036	256761	31/03/2011	COMUNE DI CAMPOLATTARO	00162710628	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE ALLA LOCALITA' OLIVELLA	1) formulario incompleto; 2) indagini idrologiche carenti della parte attinente al "trasporto solido"; 3) manca elenco delle specie che saranno impiantate; 4) mancano visure catastali; 5) manca relazione di compatibilità idrogeologica.

833686410	256832	31/03/2011	COMUNE DI CASTELPAGANO	80001770629	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE AL TORRENTE CESA MARINO CARATTERIZZATO DA RISCHIO DI	Il sottoscritto Dott. Angelo Pagnozzi propone l'esclusione dal finanziamento della pratica in oggetto per i motivi di seguito esposti. Contratto smaltimento rifiuti datato anno 2000 senza note circa la sua durata. Manca il certificato del catasto incendi comunale relativo alla zona in oggetto. DGC di approvazione programma triennale delle opere pubbliche senza elenco delle opere stesse. Il progetto prevede interventi anche in due zone tutte di proprietà privata prevedendo il Piano particellare di esproprio; una zona è investita a seminativo per mq 8.905, l'altra è investita a bosco per mq 4.530 e a seminativo per mq 824. La qualità colturale (seminativo) e l'assetto proprietario delle aree impedisce l'azione in queste due zone: l'organicità di intervento è pregiudicata e vanifica l'intera opera.
969872989	256728	31/03/2011	COMUNE DI CAMPOLATTARO	00162710628	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL VALLONE SPENNONI	1) formulario incompleto; 2) indagini idrologiche carenti della parte inerente il "trasporto solido"; 3) manca elenco delle specie che saranno impiantate; 4) mancano le visure catastali; 5) il certificato del catasto comunale delle particelle attraversate dal fuoco è presente ma non conforme alle informazioni richieste dal bando; 6) non si individuano le aree boscate comunali.

Firma Dirigente del Settore

Giuseppe Angelone



Giunta Regionale della Campania

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Benevento

PSR 2007-2013 CAMPANIA

226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

Azione - Sistemazione idraulico e forestale di aree forestali o boscate a rischio instabilità idrogeologica e/o erosione

ELENCO DEFINITIVO ISTANZE NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

PERIODO 07/02/2011 - 08/04/2011

Firma Dirigente del Settore

Giuseppe Angelone