



Decreto Dirigenziale n. 261 del 14/11/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 6 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - CE -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 03 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM. E II. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 344 DEL 22.12.2009 ALLA DITTA BOSTON TAPES CON SEDE LEGALE A SESSA AURUNCA (CE), PER L'IMPIANTO SITO IN SESSA AURUNCA (CE), ALLA STRADA PROVINCIALE CELLOLE-PIEDIMONTE, PER L'ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DI SUPERFICI CON CONSUMO SOLVENTI SUPERIORE A 150 KG/H, CODICE IPPC: 6.7. RIESAME.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- a. la società Boston Tapes S.p.a., con sede legale sita in Sessa Aurunca (CE), alla strada provinciale Cellole-Piedimonte, con decreto dirigenziale n. 344 del 22.12.2009, ha ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D. Lgs. 59/05, per l'impianto esistente ubicato nel Comune di Sessa Aurunca (CE), alla strada provinciale Cellole-Piedimonte, per l'attività IPPC di trattamento di superfici con consumo solventi superiore a 150 Kg/h, di cui al codice 6.7;
- b. il suddetto decreto ha stabilito, tra l'altro, il quadro prescrittivo delle emissioni in atmosfera per i vari punti di emissione con i corrispondenti valori e la frequenza e le modalità di inoltro dei dati.

Considerato che

- a. la ditta Boston Tapes S.p.a., con nota prot. n. 2011.0452831 del 09.06.2011, ha chiesto di procedere ad una modifica non sostanziale ed al riesame/aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, relativamente a: 1) quadro prescrittivo delle emissioni in atmosfera; 2) convogliamento dei camini E23, E24, E25 ed E72 in un unico camino E74;
- b. la Conferenza di Servizi (CdS), convocata per il giorno 01.07.2011, ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale proposta di convogliamento in un unico camino E74 dei camini E23, E24, E25 ed E72; in tale sede i rappresentanti dell'azienda hanno precisato che la richiesta di riesame del quadro prescrittivo si è resa necessaria per un difetto di comunicazione nell'ultima CdS decisoria, nella quale valori puntuali ai vari camini, presentati dall'azienda, sono stati interpretati come proposta di limite emissivo e sono andati a costituire il quadro prescrittivo dell'autorizzazione AIA. Hanno proposto, quindi, un nuovo quadro prescrittivo, contenete limiti massimi (e non puntuali), comunque al di sotto di quelli previsti dalla normativa vigente e di quelli tipici del settore;
- c. la CdS, dopo ampia discussione, tenuto conto dei valori tipici di emissione contenuti nel documento BReF di settore e delle relazioni che l'ARPAC ha prodotto ed inviato allo scrivente Settore, accoglie parzialmente le richieste dell'azienda ed approva la definizione dei seguenti nuovi limiti di emissione:
- d.1 per le polveri dei camini E11, E12 ed E15: 10 mg/m³_N;
 - d.2 per le polveri del camino E42: 5 mg/m³_N (come da richiesta ARPAC di monitoraggio);
 - d.3 per le polveri del camino E74: 8 mg/m³_N (come da richiesta ARPAC di monitoraggio);
 - d.4 per le polveri dei camini E71 ed E73: 30 mg/m³_N;
 - d.5 per l'ozono dei camini E19, E20, E21 ed E22: 60 mg/m³_N;
 - d.6 per i COV dei camini E11 ed E12: 35mg/m³_N;
 - d.7 per i COV dei camini E15 ed E71: 40 mg/m³_N;
 - d.8 per i COV del camino E74 (dove convoglieranno i precedenti camini E23, E24, E25 ed E72): 150 mg/m³_N, con l'obbligo di rispettare un limite medio giornaliero di 90 mg/m³_N;
 - d.9 per gli ossidi di azoto dei camini E16, E17 ed E18: 150 mg/m³_N.

La CdS, inoltre, chiede di prevedere il monitoraggio dei parametri COV e polveri totali ai camini E13 ed E14 con frequenza biennale ed accoglie la richiesta della ditta circa la frequenza e la modalità di inoltro dei dati come di seguito riportato:

Adempimento	Frequenza controllo	Frequenza inoltro report
Analisi chimica e biologica acque reflue	Trimestrale	Semestrale
Indice volumico ed analisi biologica fanghi depuratore biologico	Semestrale	Semestrale
Report manutenzione depuratore biologico	Mensile	Annuale
Analisi punti di emissione (solo per E13 ed E14: controllo ed inoltro biennale)	Semestrale	Semestrale
Piano gestione solventi con dettaglio materie prime	Annuale	Annuale
Prove tenuta frigoriferi	Semestrale	Annuale
Cessione quote CO ₂	Annuale	Annuale
Verifica centrale termica	Annuale	Annuale
Mappatura rumore esterno	Biennale	Biennale
Controllo serbatoi interrati ed invio relazione alla regione	Annuale	Annuale
Prova di tenuta vasca finale	Annuale	Annuale
Denuncia dei rifiuti e degli imballaggi prodotti ed importati MUD	Annuale	Annuale
Indagine ambientale amianto	Triennale	Triennale
Controlli verifica e routine acque destinate al consumo umano pozzi 1 e 2	Annuale	Annuale
Controllo del quantitativo di materiale stoccato in stabilimento	Trimestrale	Semestrale
Indicatori di prestazione ambientale con report annuale includente volumi e consumi	Mensile	Annuale

d. la ditta ha provveduto al pagamento della spese di istruttoria.

Preso atto che la ditta con nota assunta al prot. n. 2011.0146227 del 23.02.2011 ha comunicato il cambio del gestore dello stabilimento Boston Tapes di Sessa Aurunca individuandolo nel dr. Cristiano Paduano C.F. PDNCST71S12F839N in luogo dell'ing. Stefano Daniele C.F. DNLSFN61A30F839H.

Ritenuto che si possa procedere al riesame/aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale fissando, sulla scorta degli esiti della CdS del 01.07.2011, il nuovo quadro prescrittivo nel senso sopra detto.

Visto

- a. il D. Lgs. 59/05 e s.m.i.;
- b. il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c. la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- d. il D.Lgs. 04/08;
- e. la legge 19.12.07 n°243 di conversione del decreto legge 30.10.07 n°180;
- f. il D.M. 24/04/2008;
- g. la legge 28.02.08 n°31 di conversione del decreto legge 31.12.07 n°248;
- h. il D.M. ambiente 24.04.08;
- i. la D.G.R.C. n°62 del 19.01.2007;
- j. il D.D. n. 9 del 20.04.2011 del Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto "Deleghe di funzioni ai dirigenti pro-tempore di settore dell'AGC 05";

Sulla base delle valutazioni espresse dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, degli esiti della Conferenza di Servizi, della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore e su proposta del Responsabile del procedimento

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui s'intende interamente trascritto e riportato, di

1. **Approvare** il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, ai sensi del D. Lgs. 59/05, con decreto dirigenziale n. 344 del 22.12.2009, alla Società Boston Tapes Spa, con sede legale sita in Sessa Aurunca (CE) alla strada provinciale Cellole-Piedimonte, per l'impianto esistente, ubicato nel Comune di Sessa Aurunca (CE), alla strada provinciale Cellole-Piedimonte, per l'attività IPPC di cui al codice 6.7.
2. **Stabilire** che il limite per le emissioni in atmosfera, sulla scorta degli esiti della CdS del 01.07.2011, viene fissato per i vari punti di emissione ai seguenti valori:
 - 2.1 **E11, E12 ed E15**: Polveri: 10 mg/m³_N;
 - 2.2 **E42**: Polveri: 5 mg/m³_N (come da richiesta ARPAC di monitoraggio);
 - 2.3 **E74**: Polveri: 8 mg/m³_N (come da richiesta ARPAC di monitoraggio);
 - 2.4 **E71 ed E73**: Polveri: 30 mg/m³_N;
 - 2.5 **E19, E20, E21 ed E22**: Ozono: 60 mg/m³_N;
 - 2.6 **E11 ed E12**: COV: 35 mg/m³_N;
 - 2.7 **E15 ed E71**: COV: 40 mg/m³_N;
 - 2.8 **E74** (dove convoglieranno i precedenti camini E23, E24, E25 ed E72): COV: 150 mg/m³_N, con l'obbligo di rispettare un limite medio giornaliero di 90 mg/m³_N;
 - 2.9 **E16, E17 ed E18**: Ossidi di azoto: 150 mg(NO₂)/m³_N;
 - 2.10 **E13 ed E14**: COV e Polveri totali: Allegato 1 D.Lgs. 152/06 (come da richiesta ARPAC di monitoraggio);
3. **Stabilire**, altresì, che la frequenza e le modalità di inoltro dei dati dovranno essere effettuate secondo il seguente prospetto:

Adempimento	Frequenza controllo	Frequenza inoltro report
Analisi chimica e biologica acque reflue	Trimestrale	Semestrale
Indice volumico ed analisi biologica fanghi depuratore biologico	Semestrale	Semestrale
Report manutenzione depuratore biologico	Mensile	Annuale
Analisi punti di emissione (solo per E13 ed E14: controllo ed inoltro biennale)	Semestrale	Semestrale
Piano gestione solventi con dettaglio materie prime	Annuale	Annuale
Prove tenuta frigoriferi	Semestrale	Annuale
Cessione quote CO ₂	Annuale	Annuale
Verifica centrale termica	Annuale	Annuale

Mappatura rumore esterno	Biennale	Biennale
Controllo serbatoi interrati ed invio relazione alla regione	Annuale	Annuale
Prova di tenuta vasca finale	Annuale	Annuale
Denuncia dei rifiuti e degli imballaggi prodotti ed importati MUD	Annuale	Annuale
Indagine ambientale amianto	Triennale	Triennale
Controlli verifica e routine acque destinate al consumo umano pozzi 1 e 2	Annuale	Annuale
Controllo del quantitativo di materiale stoccato in stabilimento	Trimestrale	Semestrale
Indicatori di prestazione ambientale con report annuale includente volumi e consumi	Mensile	Annuale

4. **Prendere atto** che il nuovo gestore dello stabilimento Boston Tapes di Sessa Aurunca (CE) è il dr. Cristiano Paduano C.F. PDNCST71S12F839N in luogo dell'ing. Stefano Daniele C.F. DNLSFN61A30F839H.
5. **Precisare** che restano ferme tutte le altre condizioni e prescrizioni di cui al decreto dirigenziale n. 344 del 22.12.2009.
6. **Disporre** la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., del presente atto e della relativa documentazione;
7. **Notificare** il presente atto alla ditta in oggetto.
8. **Inviare**, altresì, copia del presente provvedimento al Comune di Sessa Aurunca (CE), all'Amministrazione Provinciale di Caserta, all'A.R.P.A.C.- Dipartimento Provinciale di Caserta, all'A.S.L. CE Ambito 6 di Sessa Aurunca, per quanto di rispettiva competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.
9. **Inviare**, via telematica, copia del presente decreto all'Assessore all'Ambiente, al Coordinatore dell'AGC Ecologia (05), al Coordinatore dell'AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

dott.ssa Maria Flora Fragassi