

Giunta Regionale della Campania Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente Disinguinamento, Protexione Civile

Avellino

DENOMINAZIONE DITTA: D.G.F. s.r.l.

ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli

SEDE STABILIMENTO: via Melito fraz.ne Sant'Agata del Comune di

Solofra (AV)

valori	Punti di emissione							
misurati	A		B1		B2		С	
altezza dal piano campagna (m)	12		11,40		11,40		11,90	
altezza dal colmo (m)	2		1,4		1,4		1,9	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m²)	0,5		0,32		0,32		0,13	
Diametro allo sbocco (m)	0,8		0,6		0,6		0,4	
portata normalizzata (m³/h)	11.700		31.700		28.800		3.510	
Velocità allo sbocco (m/s)	14,19		5,08		5,65		10,0	
temperatura (°C)	28,8		20,5		23,4		165,70	
Durata delle emissioni (h/d)	8 - discontinua		5 ÷ 6 -discontinua		5 ÷ 6 -discontinua		5 ÷ 6 -discontinua	
provenienza emissioni	Fasi di: -raffinatura - palissonatura - smerigliatura - follonatura		Cabina di spruzzatura n.1		Cabina di spruzzatura n.2		Impianto termico per produzione acqua calda	
Alimentazione							Metano	
Potenza termica (MW)							1,4	
Tipo di abbattimento	Ciclone separatore con incorporato filtro a tessuto		Abbattitore ad umido		Abbattitore ad umido			
inquinanti	conc.ne (mg/Nm³)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (Kg/h)
Polveri	0,50		0,70		3,10		0,70	
Cromo (Cr)	n.d.							
S.O.V. totali (classi III, IV e V tab. D del D.M. 12/7/90)			11,82		7,51			
Ossidi diAzoto (NO _x come NO ₂)							12,62	

ALLEGATO - Schema emissioni -