

Comune di Caselle in Pittari

Provincia di Salerno

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UN
FABBRICATO ESISTENTE - VARIANTE IN CORSO D'OPERA


Committente: Sig.ra FLORENZANO Adriana

Impresa: GRANATO Domenico

Quadro Comparativo

Caselle in Pittari 01/12/2011

Il Direttore Lavori
Ing. Mario IUDICE



Il Committente
Sig.ra FLORENZANO Adriana

Quadro Comparativo
RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE - VARIANTE IN CORSO D'OPERA

N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale		Previsioni Perizia		Differenza di spesa	
		Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Prezzo (€)	Importo (€)	In più/€) In meno(€)
1	ANP I Fornitura e posa in opera di unità ...auliche. Potenza max riscaldamento 15kW C.01.70.70.b Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in...bazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm C.03.10.10.c Collettore per impianti idrico sanitari composto d...nto a perfetta regola d'arteCollettore 4+4 da 3/4" cad	4,000	136,87	547,48	2,000	136,87	273,74
2	C.03.10.10.f Collettore per impianti idrico sanitari composto d...nto a perfetta regola d'arteCollettore 7+7 da 3/4" cad	1,000	163,76	163,76	163,76	163,76	151,000
3	C.05.10.10.d Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costi...3, in operaIsolante elastomericco categoria C 6x18 C.03.30.10.b Casceformi di qualunque tipo rette o centinate per...ntato con il calcestruzzo per opere in elevazione m²	20,000	1,90	26,24	2,000	242,00	151,000
4	E.03.30.20.a Sovraprezzo per casceformi con superficie piallat...ntizio a faccia vistaSovraprezzo per faccia vista m²	6,310	3,21	20,26	20,26	20,26	151,000
5	E.04.10.10.c Solato misto di cemento armato e laterizio gettato...o non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 20 cm m²	28,500	49,83	1 420,16	1 420,16	1 420,16	151,000
6	E.07.20.10.a Massello di sottofondo di malta di cemento tipo 32...sciato perfettamente spessore non 160,700	13,22	2 124,45	158,330	13,22	2 093,12	28,500
7	15kW Fornitura e posa in opera di unità ...auliche. Potenza max riscaldamento 15kW C.01.70.70.b Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in...bazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm C.03.10.10.c Collettore per impianti idrico sanitari composto d...nto a perfetta regola d'arteCollettore 4+4 da 3/4" cad	5 500,00	1,000	5 500,00	5 500,00	5 500,00	273,74
8	273,74	273,74	273,74	273,74	273,74	273,74	273,74
9	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
10	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500

N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa		
		Tariffa	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	In più (€)	In meno (€)
11	Massetto monostato leggero in opera Per posa di adatto a r... liscio, in opera guaine impermeabili m²/cm	E.07.50.10.a	m²	105,000	3,30	346,50	346,50	105,000	346,50	2,370
12	Muratura di mattoni dello spessore superiore ad un... arte. Con mattoni pieni comuni con malta bastarda	E.08.20.10.c	m²/cm	0,757	259,57	196,49	196,49	105,000	346,50	105,000
13	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, con mattoni forati 12x13x25x25 con malta bastarda	E.08.20.10.c	m²	323,08	23,42	308,68	23,42	0,757	196,49	0,757
14	Maggiore compenso per murature in mattoni pieni o a...ature eseguite sottofondazione o in fogne e simili	E.08.20.150.a	m²	0,698	9,52	6,64	9,52	6,64	196,49	0,615
15	Muratura in blocchi forati di conglomerato di argilla d'arte, compreso i pezzi speciali, spessore 30 cm	E.08.60.10.b	m²	5,750	51,49	296,07	51,49	0,698	6,64	0,698
16	Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete c... diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm	E.09.10.30.a	m²	165,04	165,04	5,500	165,04	907,72	5,750	296,07
17	Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete c... diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm	E.09.10.30.d	m	1699,60	212,45	1699,60	212,45	1699,60	5,750	296,07
18	Isolamento termico in intradosso di coperture incl...nferiore in fibra minerale saturata, spessore 30 mm	E.10.20.110.a	m	13,300	25,45	338,49	25,45	338,49	5,750	296,07
19	Discedenti fornite in opera compreso pezzi speciali... sostegno diametro da 125 a 150 mm, in rame da 8/10	E.11.70.150.g	m²	302,67	33,63	760,04	33,63	760,04	13,300	457,37
20	Terminali per pluviali e colonne di scarico in gh...re murarie, ecc. Per diametri fino a mm 80	E.11.70.170.a	m	3,000	36,67	3,000	36,67	110,01	13,600	457,37

N°		Descrizione dei lavori		Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Progetto Principale		Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Previsioni Perizia		Differenza di spesa
21	cad	Canali di gronda, converse e scossaline montate in...arte compreso cicogne di sostegno in rame da 8/10	E.11.70.40.g	7,500	23,58	176,85	17,900	23,58	422,08	422,08	---	245,23	10,400	---
22	m	Strato di diffusione al vapore, costituito da una ...perficie di supportoStrato di diffusione al vapore	E.12.50.40.a				119,550	4,02	480,59	480,59				
23	m²	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo ... con rete in fibra di vetro resistente agli alcali	E.12.60.60.b	28,400	8,59	243,96	28,400	8,59	243,96	243,96		480,59	119,550	
24	m²	Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con res...astrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5 x 12	E.13.60.20.c				154,890	44,18	6 843,04	6 843,04				
25	m²	Soglie fisse, pedate e sottogradi di gradini retta...latura, sigillatura dei giunti e grappeTranti sicuro	E.14.10.20.f				27,400	104,68	2 868,23	2 868,23		154,890	6 843,04	
26	m	Sovraprezzi agli articoli precedentiPer	E.14.10.25.b				27,400	30,00	822,00	822,00		27,400	2 868,23	
27	%	Lavorazione a loro di fronti di lastre di pietra n...scalo di mola e lucidato per pietre tenere e marmi	E.14.30.150.a				18,000	16,64	299,52	299,52		27,400	822,00	
28	m	Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici...e lastre di pietra naturale: per marmi e travertini	E.14.30.50.a				27,400	36,95	1 012,43	1 012,43		299,52	18,000	
29	m²	Bisellatura delle lastre di pietra naturale con le... 2÷3 mm), liscio a molaper pietre tenere e marmi	E.14.30.60.a				27,400	3,53	96,72	96,72		27,400	1 012,43	
30	m	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di c...le e i pezzi speciali: da cm 20x20 o 20x25 in tinta	E.15.20.10.a	117,160	34,64	4 058,42	72,710	34,64	2 518,67	2 518,67		96,72	27,400	
31	m²		E.15.80.60.c											44,450
														1 539,75

No	Descrizione dei lavori	Tariffa	Quantità	Prezzo (€)	Progetto Principale		Previsioni Perizia		Differenza di spesa	
					Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	In più (€)	In meno (€)
32	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie collante Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 4,0 E.16.20.50.d Intonaco civile formato da un primo strato di rinz... Per interni su pareti verticali con malta bastarda		27,590	15,08	416,06	46,890	15,08	707,10	78,66	7,600
33	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più ... d'arte; in opera esclusa verniciatura di castagno E.18.10.10.a m²		10,320	442,38	4 565,36	8,840	442,38	3 910,64	291,04	19,300
34	Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza s... e riteni, serrature in legno pich-pine e douglas E.18.10.120.c m²		17,160	160,92	2 761,39	10,290	160,92	1 655,87	654,72	1,480
35	Sottetto di legno con intelaiatura di listoni di s...n opera completo di ferramenta in legno di douglas E.18.10.130.b m²		7,800	132,59	1 034,20	8,363	132,59	1 108,85	1 105,52	6,870
36	Porta di caposcala a uno o due battenti composta d...asce inferiore di altezza cm 20 in legno pino russo E.18.10.30.b m²		2,200	272,21	598,86	2,100	272,21	571,64	74,65	0,563
37	Controalaio in legno abete grezzo dello spessore ...di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10 E.18.130.10.b m²					67,800	12,60	854,28	27,22	0,100
38	Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di se...pera compreso, ferramenta in legno mogano o douglas E.18.130.50.b m		7,000	48,49	339,43	6,400	48,49	310,34	854,28	67,800
39	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculam... o due battenti Maniglione interno e placca esterna E.18.160.130.a m		3,000	156,95	470,85	4,000	156,95	627,80	29,09	0,600
40	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norm... le seguenti dimensioni di foro E.18.160.20.b cad		1,000	455,20	455,20	1,000	455,20	455,20	156,95	1,000
41	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norm...e seguenti dimensioni di foro E.18.160.20.c muro 900 x 2.000 mm		2,000	477,90	955,80	2,000	477,90	955,80		

fonte: <http://k>

N°	Descrizione dei lavori	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Differenza di spesa	
								In più (€)	In meno (€)
52	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di sodio, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio	339,820	2,19	744,21	259,745	2,19	568,84	0,563	
53	Tinteggiatura con idropittura traspirante e idropellicente	339,820	5,21	1 770,46	259,745	5,21	1 353,27		80,075
54	Pittura minerale a base di silicato di potassio a ... e mani, esclusa preparazione del supporto colorata	142,400	7,92	1 127,81	142,400	7,92	1 127,81		417,19
55	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani, o finito a regola d'arte, smalto oleosintetico opaco				42,000	9,52	399,84		
56	Preparazione di superfici in legno con: Preparazione di superfici e abrasivatura per uniformare i fondi	48,040	2,05	98,48	80,050	2,05	164,10	399,84	42,000
57	Applicazione di una mano di fondo su superfici in ... le protettivo idropellicente, antitarlo, fungicida	48,040	2,81	134,99	80,050	2,81	224,94		32,010
58	Pittura, su superfici in legno già preparate, in c... a due mani a coprire: smalto oleosintetico opaco	48,040	4,43	212,82	80,050	4,43	354,62		32,010
59	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con l... co con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi	11,000	52,02	572,22	15,000	52,02	780,30		32,010
60	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienici... Redda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi	11,000	61,07	671,77	15,000	61,07	916,05		208,08
61	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienici... Redda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi	8,000	53,08	424,64	11,000	53,08	583,88		4,000
62	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetr... arte Vaso in vitreous-china con	2,000	239,06	478,12	4,000	239,06	956,24	159,24	3,000

fonte: <http://k>

fonte: <http://b>

fonte: <http://k>

fonte: <http://k>

No	Descrizione dei lavori	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa	
		Tariffa	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	In più (€) / In meno (€)
113	strutture a piano di campagna confezionato in c. 00 kg di cemento per getto di conglomerato cementizio confezionato in c. con 300 kg di cemento per strutture in elevazione	R.03.10.40.b m³	55,39	0,330	18,39	2 379,75	12,025	28 660,60	1 482,140
114	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, ai controlli di legge Acciaio in barre per armature	R.03.20.10.a m²	12,025	197,90	2 379,75	1,03	1 526,60	1 526,60	1 482,140
115	Sostituzione di travi di grossa orditura per solai...ola d'arte, esclusa rimozione in legno di castagno	R.04.10.10.b kg	1 526,60	1 482,140	1 482,140	3 489,09	1 346,59	2 202,67	47,100
116	Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5÷3 ... rimozione in legno d'abete, compresa battentura	R.04.10.30.a m³	281,00	0,307	85,85	1 346,59	28,59	38,475	358,05
117	Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5÷3 ... ura, con tavole di lunghezza massima pari a 13 cm	R.04.10.30.b m²	1 346,59	47,100	64,067	2 202,67	41,21	92,4	358,05
118	Perforazione fino al diametro di mm...tri fino a 32 mm in muratura in pietrame	R.05.10.10.E m²	845,21	20,510	17,326	120,00	0,40	48,000	74,120
119	Iniezione di resina epossidica epossidica bicomponente fluida Iniezione di resina epossidica epossidica bicomponente fluida	R.05.20.130.a cm	300,000	120,00	36,000	640,67	73,64	47,100	358,05
120	Scartura delle vecchie malte amm...o 42,5 per consolidamento delle murature	R.05.30.10.A kg	640,67	8,700	5,570	355,51	9,24	3,43,220	358,05
121	Rete in acciaio elettrosaldato a ma...n acciaio elettrosaldato a maglia quadra	R.05.30.100.1 m²	684,87	74,120	5,570	628,09	1,83	1 754,90	358,05
122	Applicazioni su murature di betonci...ci R.05.30.110.A kg	119,750	2,94	352,07	596,904	2,94	1 754,90	1 402,83	195,655

N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa	
		Tariffa	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	In meno(€)
136	Consolidamento di solai costituiti da laterizi	R.05.50.160.A	m²	0,000	8,93	0,00			0,00
137	Consolidamento di testate di travi ...inali	R.05.50.90.A	m²	28,100	38,47	1 081,01		1 081,01	
138	Per kilografo di staffe impiegate	R.05.30.120.A	m	40,000	8,49	339,60		339,60	
139	Sarcitura di lesioni su murature da ...delle	R.05.30.190.B	m	0,000	6,63	0,00		0,00	
140	superfici Di larghezza fino a 2 cm	Architravi in ferro e mattoni pieni...m 1,40	spessori fino a cm 60 con IPE 160	0,000	615,14	0,00		0,00	
141	Sostituzione di travetti di piccola...di	R.05.70.10.A	cad	0,000				0,00	
142	travetti di piccola orditura su tetto	R.05.70.20.A	m²	0,000	31,38	0,00		0,00	
143	Rimontaggio in opera di grossa orditura in	R.05.70.50.B	m²	0,000	9,71	0,00		0,00	
144	Con sostituzione di manto di copertura d...di	1.01.20.100.c	m²	0,000	19,23	0,00		0,00	
145	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in	ceram...o doccia da cm 70x70 in extra con	termomiscelatore	0,000	367,60	0,00		0,00	
146	Fornitura e posa in opera di lavello in	1.01.20.110.d		0,000				0,00	
147	Fornitura a...xtra clay a due bacini da cm	90x45 con monocomando		3,000	406,70	1 220,10		1 220,10	
148	Fornitura e posa in opera di lavatoio in	1.01.20.120.a		1,000	164,18	1 659,85		1 659,85	
149	Gruppo termico a gas per riscaldamento e	sanitaria per 13 l/min		1,000	1 659,85	1 659,85		1 659,85	
150	Alfaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o	acciaione e la rete principalePer allaccio o	da collettore	12,000	85,95	1 031,40		1 031,40	
151	Collettore per impianti di riscaldamento	composto ...lo a perfetta regola	d'arteCollettore 6+6 da 1"1/4	1,000	210,25	210,25		210,25	
152	Collettore per impianti di riscaldamento	composto ...lo a perfetta regola	d'arteCollettore 7+7 da 1"1/4	1,000	220,82	220,82		220,82	
153	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con	M.07.10.90.a	w	6794,000	0,09	611,46		611,46	

N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale		Previsioni Perizia		Differenza di spesa	
		Quantità	Prezzo (€)	Quantità	Prezzo (€)	In più (€)	In meno (€)
153	Valvola di zona a due vie con servomotore elettrico...ompiuta a regola d'arteDiametro nominale 20 (3/4") M.09.10.360.b Potenza = W 512	4,000	225,07	900,28		900,28	
154	Potenziometro di comando a distanza per impostare ...gola d'artePotenziometro temperatura scala 0/30 °C M.12.10.10.a	3,000	174,81	524,43		524,43	
155	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni ...d'arteper potenza di raffreddamento fino a 2,30 kW L.01.90.100.b	3,000	127,80	383,40		383,40	
156	Formitura e posa in opera di quadri modulari da in...adri modulari a incasso da 24 moduli mm 300x465x90 L.03.120.60.a	2,000	1 516,33	3 032,66		3 032,66	
157	Faretti a sospensione con stelo rigido in pressofu...llato su rotata elettrificatasta lunghezza 100 mm R.01.30.50.a	1,000	94,94	94,94		94,94	
158	Scaricatura di materiali sciolti di qualsiasi na...io dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m R.01.40.20.c	8,000	43,66	349,28		349,28	
159	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni...i con impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07 R.05.70.30.a	55,843	38,08	2 126,50		2 126,50	
160	Riparazione di manito di copertura di tetti a quals...rentiCon sostituzione fino al 20% di tegole nuove E.18.10.100.a	55,843	4,24	236,77		236,77	
161	Porta interna di legno di abete lambrata a strutt...aturaRivestimento in compensato in legno di pino	0,000	13,10	0,00		0,00	
162	Pavimento in parquet, di classe I secondo norma UN...collanti, lamatura e laccaturaal...istioncini in Iroko E.13.100.20.a	0,000	166,28	0,00		0,00	
163	Trattamento per pavimentazioni in cotto eseguito m...ura a pannoTrattamento per pavimentazioni in cotto E.13.50.20.a	0,000	72,56	0,00		0,00	
164	Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante:Afremosia, taglio, rovere E.15.80.30.a	113,480	7,06	801,17		801,17	
165	Pavimento di cotto naturale satinato, poste dimensionanti di20x20 cm E.13.50.10.b	0,000	11,35	0,00		0,00	
166	Converse e scossaline in alluminio montate in oper...no a cm 100 (taglio lamiera):in alluminio da 10/10 E.11.70.100.b	0,000	46,48	0,00		0,00	
167		5,500	27,23	149,77		149,77	

No	Descrizione dei lavori	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa
		Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	
	In piu'(€)							
	In meno(€)							
168	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocolori speciali. Effetto marmomarmorizzate da cm 30x30 E.13.40.10.c m²	3,600	129,62	466,63			466,63	
169	Grande riparazione di infissi di qualunque genere...eGrande riparazione di infissi di qualunque genere R.06.10.40.a m²	33,820	41,58	1 406,24			1 406,24	
170	Smontaggio e rimontaggio di mostre di qualunque genere R.06.10.100.a m²	3,960	44,29	175,39			175,39	
171	Architravi in ferro e mattoni pieni R.05.30.190.a m	0,000	3,77	0,00			0,00	
172	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale...do le seguenti tipologie di murature:mattoni pieni R.05.30.20.b fino a cm 40 con TPE 140 medante: creacci fino a m 1,40 spessori 12,000	473,26	5 679,12				5 679,12	
173	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi...ro di superficie asservitaPer il 1° mese o frazione P.03.10.30.a m²	2,916	520,34	1 517,31			1 517,31	
174	Getto di conglomerato cementizio co... di cemento; per strutture in elevazione R.03.10.40.B m²	0,000	2,87	0,00			0,00	
175	Acciaio ad alta duttilità in classe...i di legge R.03.20.10.A m²	5,124	197,90	1 014,04			1 014,04	
176	Acciaio in barre per armature R.03.20.30.C kg	409,920	1,03	422,22			422,22	
177	Maggior compenso per la lavorazione... di ferro per sagomatura di volta o arco E.03.30.10.B kg	50,880	0,15	7,63			7,63	
178	Casseformi di qualunque tipo rette ...il calcestruzzo, per opere in elevazione R.05.70.10.a m²	27,400	26,24	718,98			718,98	
179	Sostituzione di travetti di piccola orditura su le...stituzione di travetti di piccola orditura su tetto R.02.90.10.a m²	75,000	31,38	2 353,50			2 353,50	
180	Rimozione totale di manito di copertura a tetto com...tto rimozione totale di manito di copertura a tetto R.02.90.40.a m²	75,000	11,89	891,75			891,75	
181	Smontaggio della grossa armatura in legno di letto...er strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc. R.02.90.50.a m²	3,600	77,33	278,39			278,39	
	Demolizione di canne fumarie o di areazione, in cl...isoria demolizione di canne fumarie o di areazione							

N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale		Previsioni Perizia		Differenza di spesa	
		Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)
182	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lam...di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc	m²	8,000	7,61	60,88		60,88
183	Demolizione parziale di fabbricati con struttura p...con strutture verticali in legno, muratura e ferro	m	16,500	4,87	80,36		80,36
184	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali...area di cantiere di materiali di risulta per riuso	m²	3,375	14,03	47,35		47,35
185	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo ...arico e scarico dei materiali: valutazione a volume	m²	41,068	5,54	227,52		227,52
186	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore...e di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame	m²	41,068	30,04	1 233,68		1 233,68
187	Arredo completo per bagno per persone disabili: id...edo completo per locale bagno per persone disabili	m²	30,975	118,97	3 685,10		3 685,10
188	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi...ficie asservitaPer ogni mese o frazione dopo il 1°	1,000	2 946,58	2 946,58		2 946,58	
189	Telote per la protezione dall'investimento di ogg...struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata	m²/30gg	0,000	0,24	0,00		0,00
190	Ponteggio completo in opera con manovane, basette...ro di superficie asservitaPer il 1° mese o frazione	m²	0,000	313,23	0,00		0,00
191	Ponteggio completo in opera con manovane, basette...ficie asservitaPer ogni mese o frazione dopo il 1°	m²	0,000	13,00	0,00		0,00
192	Impianto elettrico per edificio civile da 16A in vista IP SX	m²/30gg	0,000	1,00	0,00		0,00
193	Formitura e posa in opera di centralini da parete...no da parete in resina da 24 moduli mm 266x371x132	6,000	76,21	457,26		457,26	
194	Spina CEE, in tecnopolimero protezione IP 673p + T, 16 A-380÷415 V	3,000	69,92	209,76		209,76	
195	Pavimento di colto naturale salinato, poste in op...ompresi tagli, sfidri, Delle dimensioni di 25x25 cm	6,000	8,03	48,18		48,18	
196		113,480	48,48	5 501,51		5 501,51	

N°	Descrizione dei lavori	Tariffa	Progetto Principale		Previsioni Perizia		Differenza di spesa	
			Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)
197	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle antiche colle anche con eventuale impiego di solventi	R.02.60.10.a	m²	2,98	233,63			233,63
198	Demolizione di pavimento in lastre o quadretti di ... depositi provvisori: senza recupero di materiale	E.18.160.10.b	m²	8,93	981,41			981,41
199	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norm., le seguenti dimensioni di foro muro 900 x 2.000 mm	E.18.160.10.g		390,49	0,00			0,00
200	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norm., e seguenti dimensioni di foro muro 1.000 x 2.150 mm	R.04.10.20.b		420,97	0,00			0,00
201	Sostituzione di travi di piccola orditura per sola. ola d'arte, esclusa rimozione: in legno di castagno	R.04.20.20.c	m²	1,236	1 219,50			1 219,50
202	Carpenteria metallica per strutture in acciaio bull. tivin acciaio Fe 510, compreso tiranti e bulloni	E.13.60.10.c	kg	3,78	378,00			378,00
203	Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resi., ezza, vari colori Plastrele opache da cm 24,5 x 12	E.19.30.20.a	m²	42,70	572,18			572,18
204	Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio Fe... regola d'arte Gradini in grigliato elettroforgiato	E.21.40.90.d	kg	3,88	1 474,40			1 474,40
	Verniciatura con smalto oleosinietico brillante, b... di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale		m	7,95	1 248,15			1 248,15
Totale differenza di spesa (€)					49 421,23			66 666,06
Totale importo lavori di perizia (€)								17 244,82
Totale importo lavori di progetto (€)					123 021,37			
Totale differenza Progetto - Perizia (€)								105 776,55
								(14,018%)
ing. Mario IUDICE Il Direttore Lavori Il Committente Sig.ra FLORENZANO Adriana Caselle in Pittari 01/12/2011 