

Pag.	Coltura	Avversità	P.a. da inserire	P.a. da eliminare	Note
29	Olivo	Cocciniglia mezzo grano di pepe	Buprofezin		
32	Actinidia	Cocciniglia bianca	Buprofezin		
37	Ciliegio	Cocciniglia di S.Josè	Buprofezin		
48	Agrumi	Cocciniglia rossa forte, Cocciniglia bianca del limone, Cocciniglia asiatica	Buprofezin		
49	Agrumi	Cocciniglia mezzo grano di pepe, Cocciniglia piatta, Cocciniglia marezzata degli agrumi, Cotonello citrofilo e C. degli agrumi	Buprofezin		
52	Agrumi	<i>P.citrella</i>	Emamectina		Al massimo due interventi all'anno
52	Agrumi	Aleirode fioccoso	Buprofezin		
54	Albicocco	Cocciniglia di S.Josè	Buprofezin		
55	Albicocco	Cocciniglia bianca del pesco	Buprofezin		

Pag.	Coltura	Avversità	P.a. da inserire	P.a. da eliminare	Note
60	Fragola	Aleirodidi	Spiromesifen		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Autorizzato solo in coltura protetta.
61	Fragola	<i>Tetranychus urticae</i>	Spiromesifen		Nei limiti e in alternativa con gli altri acaricidi previsti dalle norme di coltura. Autorizzato solo in coltura protetta.
68	Melo	Cocciniglia di S.Josè	Buprofezin		
72	Melo	<i>Panonychus ulmi</i>	Acequinocyl		Nei limiti e in alternativa con gli altri acaricidi previsti dalle norme di coltura
75	Pero	Cocciniglia di S.Josè	Buprofezin		
78	Pero	<i>Panonychus ulmi</i>	Acequinocyl		Nei limiti e in alternativa con gli altri acaricidi previsti dalle norme di coltura
84	Pesco	Cocciniglia bianca del pesco, Cocciniglia di S.Josè	Buprofezin		
85	Pesco	<i>Panonychus ulmi</i>	Acequinocyl		Nei limiti e in alternativa con gli altri acaricidi previsti dalle norme di coltura
85	Pesco	Cicaline	Buprofezin		
89	Susino	Cidia delle susine	Emamectina		Al massimo due interventi all'anno
89	Susino	Cocciniglia di S.Josè	Buprofezin		
113	Cetriolo	Peronospora	Pyraclostrobin+ dimetomorf		Al massimo tre interventi all'anno e comunque nei limiti previsti per i QOI e per i CAA

Pag.	Coltura	Avversità	P.a. da inserire	P.a. da eliminare	Note
115	Cetriolo	<i>Tetranychus urticae</i>	Spiromesifen		Nei limiti e in alternativa con gli altri acaricidi previsti dalle norme di coltura. Autorizzato solo in coltura protetta.
115	Cetriolo	<i>H.armigera</i> , <i>Spodoptera</i> spp.	Emamectina		Al massimo due interventi all'anno
116	Cetriolo	Aleirodidi	Spiromesifen		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Autorizzato solo in coltura protetta.
116	Cetriolo	Aleirodi	Buprofezin		Autorizzato solo in coltura protetta
119	Zucchini	Peronospora	Pyraclostrobin+ dimetomorf		Al massimo tre interventi all'anno e comunque nei limiti previsti per i QOI e per i CAA
120	Zucchini	<i>Tetranychus urticae</i>	Spiromesifen		Nei limiti e in alternativa con gli altri acaricidi previsti dalle norme di coltura. Autorizzato solo in coltura protetta.
121	Zucchini	Aleirodidi	Spiromesifen		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Autorizzato solo in coltura protetta.
121	Zucchini	<i>H.armigera</i> , <i>Spodoptera</i> spp	Emamectina		Al massimo due interventi all'anno
121	Zucchini	Aleirodi	Buprofezin		Autorizzato solo in coltura protetta
126	Zucca	<i>H.armigera</i> , <i>Spodoptera</i> spp	Emamectina		Al massimo due interventi all'anno
132	Fagiolino	<i>Tetranychus urticae</i>	Spiromesifen		Nei limiti e in alternativa con gli altri acaricidi previsti dalle norme di coltura. Autorizzato solo in coltura protetta.
146	Indivia riccia			Ametroctadina+dimetomorf	
150	Indivia scarola			Ametroctadina+dimetomorf	

Pag.	Coltura	Avversità	P.a. da inserire	P.a. da eliminare	Note
158	Melanzana	Aleirodidi	Spiromesifen		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Autorizzato solo in coltura protetta.
158	Melanzana	Aleirodi	Buprofezin		Autorizzato solo in coltura protetta
159	Melanzana	<i>Tetranychus urticae</i>	Acequinocyl		Nei limiti e in alternativa con gli altri acaricidi previsti dalle norme di coltura
159	Melanzana	<i>Tetranychus urticae</i>	Spiromesifen		Nei limiti e in alternativa con gli altri acaricidi previsti dalle norme di coltura. Autorizzato solo in coltura protetta.
163	Melone	Peronospora	Pyraclostrobin+ dimetomorf		Al massimo tre interventi all'anno e comunque nei limiti previsti per i QOI e per i CAA. Autorizzato solo in pieno campo.
166	Melone	<i>H.armigera</i> , <i>Spodoptera</i> spp	Emamectina		Al massimo due interventi all'anno
172	Cocomero	<i>H.armigera</i> , <i>Spodoptera</i> spp	Emamectina		Al massimo due interventi all'anno
186	Peperone	<i>Tetranychus urticae</i>	Spiromesifen		Nei limiti e in alternativa con gli altri acaricidi previsti dalle norme di coltura. Autorizzato solo in coltura protetta.
187	Peperone	Aleirodidi	Spiromesifen		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Autorizzato solo in coltura protetta.
187	Peperone	Aleirodi	Buprofezin		Autorizzato solo in coltura protetta

Pag.	Coltura	Avversità	P.a. da inserire	P.a. da eliminare	Note
197	Pomodoro c.p.	<i>Tetranychus urticae</i>	Acequinocyl		Nei limiti e in alternativa con gli altri acaricidi previsti dalle norme di coltura
197	Pomodoro c.p.	<i>Tetranychus urticae</i>	Spiromesifen		Nei limiti e in alternativa con gli altri acaricidi previsti dalle norme di coltura
198	Pomodoro c.p.	Aleirodidi	Spiromesifen		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
198	Pomodoro c.p.	Aleirodi	Buprofezin		
201	Radicchio			Ametroctadina+dimetomorf	
205	Cicoria			Ametroctadina+dimetomorf	
214	Prezzemolo	Alternariosi	Metalaxyl M		Eliminare la nota "Non autorizzato in coltura protetta"
216	Rucola	Alternaria	Metalaxyl M		Al massimo due interventi per taglio
216	Rucola	Peronospora		Pyraclostrobin+dimetomorf	
216	Rucola			Ametroctadina+dimetomorf	
227	Erbe fresche	Peronospora	Metalaxyl M		Eliminare la nota "Non autorizzato in coltura protetta"
235	Lattuga e lattughino in coltura protetta	Aleirodi	Buprofezin		
237	Dolcetta			Ametroctadina+dimetomorf	
247	Foglie e steli di Brassica in c.p.	Peronospora	Metalaxyl M		Al massimo un intervento per taglio
247	Foglie e steli di Brassica			Ametroctadina+dimetomorf	
255	Spinacino c.p.			Metam Na e K	
256	Rucola in c.p.	Peronospora, Alternaria	Metalaxyl M		Al massimo due interventi per taglio indipendentemente dall'avversità
256	Rucola c.p.	Peronospora		Pyraclostrobin+dimetomorf	
256	Rucola in c.p.			Ametroctadina+dimetomorf	
270	Pomodoro p.c.	<i>Tetranychus urticae</i>	Acequinocyl		Nei limiti e in alternativa con gli altri acaricidi previsti dalle norme di coltura

Pag.	Coltura	Avversità	P.a. da inserire	P.a. da eliminare	Note
291	Crisantemo	Aleirodi	Buprofezin		
292	Crisantemo	Ceroplaste	Buprofezin		
293	Crisantemo	Tortrici	Emamectina		Al massimo due interventi all'anno
298	Garofano	Bega	Emamectina		Al massimo due interventi all'anno
302	Gerbera	Aleirodi	Buprofezin		
303	Gerbera	Tortrici	Emamectina		Al massimo due interventi all'anno
306	Gladiolo	Nottue	Emamectina		Al massimo due interventi all'anno
314	Poissettia	Aleirodi	Buprofezin		
322	Aralia	Cocciniglie	Buprofezin		
324	Asparago ornamentale	Cocciniglie	Buprofezin		
346	Fagiolino	Diserbo		Piridate	
357	Patata	Diserbo pre-raccolta	Pyraflufen- ethyl		2,6% di p.a.; dosi: 0,8 l/ha per trattamento, con il limite di 1,6 l/ha all'anno.
363	Sedano	Diserbo		Piridate	
392	Ravanello	Diserbo dicotiledoni e graminacee	Glifosate		Pre-semina; 30,4% p.a., dose 1,5- 3 l/ha.