


Comune di Gioi
Provincia di Salerno

P.S.R. CAMPANIA 2007-2013 – MISURA 313


Lavori di realizzazione di un Ecomuseo Virtuale e di valorizzazione del Percorso delle Mura

PERIZIA DI VARIANTE




- Relazione illustrativa e quadro economico riepilogativo
- Computo metrico
- Quadro di raffronto
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Analisi dei prezzi
- Grafici

marzo 2012
progettista: arch. Giuseppe Anzani




Re.Ar.Co s.r.l.
Restauro Archeologico Costruzioni
Via della Piana, 1 - 84013 Giollaio (SA)
Tel/Fax 0628.601481 - P.IVA 02792370654
e-mail: reardco1@tiscali.it

N.	Codici Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Progetto			Variante			DISCOSTAMENTI			VAR. IN PERC %
				Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI		
											In più	In meno	
		sentiero											
1	E 01.030.020 a	Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, ... (come all'art. E 01.030.020) per profondità fino a 2 m	Mc	117,93	48,68	5.740,83	182,41	48,68	8.879,72	64,48	3.138,89	54,68	
2	E 01.040.020 a	Rinverto di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente ... (come all'art. E 01.040.020) Rinverto di cavo eseguito a mano con materiale al bordo	Mc	23,88	6,15	146,86	65,96	6,15	405,65	42,08	258,79	++	
3	E 01.050.050 a	Scamotatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, ... (come all'art. E 01.050.050) Scamotatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m	Mc	141,81	38,08	5.400,12	116,45	38,08	4.434,42	-25,36	-985,70	17,88	
4	E 22.010.190 b	Scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo per lasticati o ... (come all'art. E 22.010.190) Scheggioni di pietrame di spessore cm 10	Mq	17,60	31,36	551,94	37,40	31,36	1.172,86	19,80	620,92	++	
5	I.N.2.1.1	Messa a dimora di talee Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive ... za di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con	cad				363,00	1,85	671,55	363,00	671,55		
6	I.N.3.1.2	Grata viva "Vesuvio" Utilizzata per la stabilizzazione di versanti ripidi in erosione ... i tronchi orizzontali per la costruzione della grata. Le dimensioni dei tronchi	m	278,00	36,98	10.280,44	22,00	36,98	813,56	-256,00	-9.466,88	92,09	
7	L 02.040.130 c	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee ... (come all'art. L 02.040.130) Diametro mm 63	MI				692,00	3,49	2.415,08	692,00	2.415,08		




N.	Codici Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Progetto			Variante			DISCOSTAMENTI			VAR. IN PERC %
				Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI		
											In più	In meno	
8	PR008	Selciato di scapoli calcarei di spessore non inferiore a cm. 10 a opera incerta posato a secco	Mq	589.65	42.55	25.089.61				-589.65		-25.089.61	
9	PR010	Palificata bassa costituita da paletti di castagno verticali di spessore 8-10 cm., ... sovrapposti di paletti di castagno di diametro 6-8 cm. opportunamente legati.	MI				363.00	22.93	8.323.59	363.00	8.323.59		
10	PR011	Selciato di scapoli calcarei di spessore medio cm. 8 a opera incerta posato a secco	Mq				510.25	40.72	20.777.38	510.25	20.777.38		
11	R 02.060.050 a	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso ... (come all'art. R 02.060.050) Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.	Mq	0.00	8.93					0.00			0.00
12	R 02.060.130 a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta ... (come all'art. R 02.060.130) Non armati di altezza fino a 10 cm	Mq	1.80	9.75	17.55	1.80	9.75	18.02		0.47		
13	R 02.140.020 a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di ... (come all'art. R 02.140.020) Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	Mc	1.80	24.65	44.37	1.80	24.65	44.37				
14	U 02.040.030 a	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta ... (come all'art. U 02.040.030) DN 160 mm e d int/min 134 mm	MI				22.90	9.37	214.57	22.90	214.57		
15	U 02.040.140 b	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo ... (come all'art. U 02.040.140) DN 125	MI				21.50	9.37	201.46	21.50	201.46		

N.	Codici Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Progetto			Variante			DISCOSTAMENTI			VAR. IN PERC %
				Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI		
											In più	In meno	
16	U 04.020.010 o	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con ... (come all'art. U 04.020.010) 30x30x30 cm	N				37,00	31,23	1.155,61	37,00	1.155,61		
17	U 05.020.150 a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante ... (come all'art. ... Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale	Mc				2,16	17,13	37,00	2,16	37,00		
18	U 07.010.570 b	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno ... (come all'art. U 07.010.570) oltre 100 m	Mq	501,00	12,82	6.422,82	510,00	12,82	6.538,20	9,00	115,38	1,80	
19	U 09.010.200 a	in roccia alterata: condizioni operative buone	Mc	10,00	127,84	1.278,40	10,00	127,84	1.278,40				
20	U 09.020.010 d	Muratura per opere di sistemazione montana: con pietra e malta cementizia dosata ... lavorato e posto in opera compresi gli oneri della fornitura del materiale	Mc				20,16	267,68	5.396,43	20,16	5.396,43		
21	U 09.050.120 a	Viminata viva Stabilizzazione di pendio a scarpata mediante viminata ... (come all'art. U 09.050.120) Fascinata viva semplice	MI	308,00	24,79	7.635,32				-308,00		-7.635,32	
		T O T A L I				62.608,26			62.777,77		169,51		
		belvedere											
22	E 01.030.020 a	Scavo a sezione obbligatoria, in terreni qualsiasi natura e compattezza, ... (come all'art. E 01.030.020) per profondità fino a 2 m	Mc	8,78	48,68	427,41	8,78	48,68	427,41				



N.	Codici Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Progetto			Variante			DISCOSTAMENTI			VAR. IN PERC %
				Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI		
											In più	In meno	
23	E 01.040.020 a	Rintoro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente ...(come all'art. E 01.040.020) Rintoro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo	Mc	1,66	6,15	10,21	1,66	6,15	10,21				
24	E 01.050.050 a	Scamolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, ...(come all'art. E 01.050.050) Scamolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m	Mc	8,78	38,08	334,34	7,12	38,08	271,13	-1,66		-63,21	18,91
25	LN 1.1.3	Idrosmina Rivestimento di superfici mediante spargimento meccanico a mezzo di ... e di una pellicola antierosiva sulla superficie del terreno, senza inibire la cr	mq	16,60	3,25	53,95	0,00	3,25		-16,60		-53,95	-
26	I 02.010.030 d	Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in ... (come all'art. I 02.010.030) Posa di saracinesca in bronzo di diametro 1"	N				1,00	23,05	23,05	1,00	23,05		++
27	I 02.010.030 g	Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in ... (come all'art. I 02.010.030) Posa di saracinesca in bronzo di diametro 2"	N	2,00	52,20	104,40				-2,00		-104,40	-
28	L 02.040.130 c	Cavdotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee ...(come all'art. L 02.040.130) Diametro mm 63	MI				10,00	3,49	34,90	10,00	34,90		++
29	PR007	Selciato di scapoli calcarei a opera incena posato a secco	Mq	16,40	54,33	891,01				-16,40		-891,01	-
30	PR008	Selciato di scapoli calcarei di spessore non inferiore a cm. 10 a opera incena posato a secco	Mc				16,40	42,55	697,82	16,40	697,82		++

N.	Codici Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Progetto			Variante			DISCOSTAMENTI			VAR IN PERC %
				Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI		
											In più	In meno	
31	R 02.140.020 a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di ... (come all'art. P 02.140.020) Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	Mc	7.12	24.65	175.51	7.12	24.65	175.51				
32	U 01.030.050 a	Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required ... (come all'art. U 01.030.050) Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	Ml				10.00	3.77	37.70	10.00	37.70		++
33	U 01.030.050 a	Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required ... (come all'art. U 01.030.050) Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	Ml	10.00	4.92	49.20				-10.00		-49.20	-
34	U 04.020.010 b	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframato, realizzato con ... (come all'art. U 04.020.010) 30x30x30 cm	N	2.00	31.23	62.46	2.00	31.23	62.46				
35	U 04.020.230 a	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia ... (come all'art. ... in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione	Kg	60.00	2.06	123.60				-60.00		-123.60	-
36	U 04.020.250 a	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa ... (come all'art. U 04.020.250) Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale	Kg				20.00	3.58	71.60	20.00	71.60		++
37	U 05.020.150 a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante ... (come all'art. ... Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale	Mc	2.49	17.13	42.65	2.49	17.13	42.65				




N.	Codice Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Progetto			Variante			DISCOSTAMENTI			VAR. IN PERC %
				Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI		
											In più	In meno	
38	U 06.010.050 a	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con ... (come all'art. U 06.010.050) Panchina interamente in pino massiccio trattato	N	3.00	273.02	819.06	2.00	273.02	546.04	-1.00		-273.02	33.33
39	U 06.020.030 b	in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno ... (come all'art. U 06.020.030) con legno di Iroko	N	1.00	194.50	194.50				-1.00		-194.50	-
40	U 06.050.030 a	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e ... (come all'art. ... Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia	N	1.00	570.90	570.90	1.00	570.90	570.90				
41	U 07.010.570 b	Slaccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno ... (come all'art. U 07.010.570) oltre 100 m	Mq	26.53	12.82	340.11	26.53	12.82	340.11				
		TOTALI				4.199,31			3.311,49			-887,82	
		segnaletica											
42	PR002	CARTELLO ESPLICATIVO PER SENTIERI (60x80 cm) in forex, e pannello con caratteri a rilievo (Braille)	N	6.00	923.00	5.538,00	2.00	923.00	1.846,00	-4,00		-3.692,00	66,67
43	PR003	CARTELLO ESPLICATIVO DI PICCOLE DIMENSIONI PER SENTIERI (24*16 o 18*16cm) in forex e pannello con caratteri a rilievo (Braille)	N	12.00	133.04	1.596,48	1.00	133.04	133,04	-11,00		-1.463,44	91,67
		TOTALI				7.134,48			1.979,04			-5.155,44	
		ecomuseo-centro visita -opere edili											

N.	Codici Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Progetto			Variante			DISCOSTAMENTI			VAR. IN PERC %
				Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI		
											In più	In meno	
44	E 03.040.020 a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C fornito in fogli di ...(come all'art. E 03.040.020) Rete in acciaio elettrosaldato	Kg				196,65	0,99	194,66	196,65	194,66		++
45	E 07.020.030 b	Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a ...(come all'art. E 07.020.030) portabile dopo 3 giorni	Mq	84,40	13,09	1.104,80	84,40	13,09	1.104,80				
46	E 08.020.030 b	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a ...(come all'art. E 08.020.030) con malta di cemento e sabbia	Mq	20,39	22,62	461,22	15,71	22,62	355,36	-4,68		-105,86	22,95
47	E 08.070.010 e	Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo ...(come all'art. E 08.070.010) spessore 20 cm	Mq				1,20	29,85	35,82	1,20	35,82		++
48	E 13.040.020 d	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta ...(come all'art. E 13.040.020) a tinta unita superficie liscia da cm 20x20	Mq	18,20	35,22	641,00				-18,20		-641,00	--
49	E 13.050.010 d	Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fresco su fresco ...(come all'art. E 13.050.010) 30x30 cm	Mq	15,60	46,76	760,66	33,72	48,76	1.644,19	18,12	883,53		++
50	E 13.050.020 a	Trattamento per pavimentazioni in cotto eseguito mediante lavaggio a ...(come all'art. E 13.050.020) Trattamento per pavimentazioni in cotto	Mq	15,60	7,06	110,14	33,72	7,06	238,06	18,12	127,92		++
51	E 13.090.010 c	Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1, compresa la ...(come all'art. ... o tagliato (velluto) con supporto in juta sintetica, 100% poliammide stampata	Mq	50,60	32,07	1.622,74				-50,60		-1.622,74	--




N.	Codice Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Progetto			Variante			DISCOSTAMENTI			VAR. IN PERC %
				Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI		
											In più	In meno	
52	E 15.020.010 a	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata ...(come all'art. E 15.020.010) Da cm 20x20 o 20x25 in tinta	Mq	74.33	34.64	2.574,79	29.35	34.64	1.016,68	-44.98		-1.558,11	60,51
53	E 16.020.010 a	intonaco grezzo o rustico, o frattazzo, steso a mano e costituito ...(come all'art. E 16.020.010) con malta fine di pozzolana	Mq	39.76	9.55	379,71	32.62	9.55	311,52	-7.14		-68,19	17,96
54	E 17.050.010 b	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm ...(come all'art. E 17.050.010) con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	Mq	19.88	38.28	761,01	24.00	38.28	918,72	4.12	157.71		20,72
55	E 18.010.010 a	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di ...(come all'art. E 18.010.010) di castagno	Mq				2.93	442.38	1.296,17	2.93	1.296,17		++
56	E 18.010.070 a	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza ...(come all'art. E 18.010.070) Porta interna in legno di abete due battenti	Mq	3.36	214.78	721,66				-3.36		-721,66	--
57	E 18.010.070 b	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza ...(come all'art. E 18.010.070) Porta interna in legno di abete ad uno battente	Mq				9.89	205.62	2.033,58	9.89	2.033,58		++
58	E 18.010.130 a	Scorello di legno con intelaiatura di listoni di sezione non ...(come all'art. E 18.010.130) in legno di abete	Mq				3.00	126.78	380,34	3.00	380,34		++
59	E 18.020.050 a	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli ...(come all'art. E 18.020.050) Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro	N	1.00	187.84	187,84				-1.00		-187,84	--

N.	Codice Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Progetto			Variante			DISCOSTAMENTI			VAR. IN PERC. %
				Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI		
											In più	In meno	
60	E 18.020.060 b	Porta scorrevole in legno con anta mobile lambrata e con bordi ... (come all'art. E 18.020.060) Laccata bianca	N	1,00	345,26	345,26				-1,00		-345,26	-
61	E 18.130.010 b	Controtelaio in legno compreso, ferramenta abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10	MI				26,71	12,60	336,55	26,71	336,55		++
62	E 18.160.020 d	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme ... (come all'art. E 18.160.020) 1.265 x 2.090 mm	N	3,00	556,52	1.669,56				-3,00		-1.669,56	-
63	E 18.160.130 b	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio ... (come all'art. E 18.160.130) Maniglione interno e maniglia esterna	N	4,00	171,19	684,76	1,00	171,19	171,19	-3,00		-513,57	75,00
64	E 20.010.110 a	crystal float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2: spessore 5 mm	Mq	6,43	48,26	310,31				-6,43		-310,31	-
65	E 21.010.005 a	Preparazione di superficie muraria con: stuccatura e rasatura	Mq	286,38	1,69	483,98	408,27	1,69	689,98	121,89	206,00		42,56
66	E 21.010.020 a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ... (come all'art. ... 010.020) Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio	Mq				456,27	2,19	999,23	456,27	999,23		+
67	E 21.020.060 a	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi ... (come all'art. E 21.020.060) con idrosmalto brillante	Mq	326,14	4,59	1.496,98	456,27	4,59	2.094,28	130,13	597,30		39,90
68	E 21.040.020 a	Preparazione di superficie in legno con: stuccatura e rasatura	Mq	3,36	3,49	11,73	4,53	3,49	15,81	1,17			34,82




N.	Codici Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Progetto			Variante			DISCOSTAMENTI			VAR. IN PERC %
				Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI		
											In più	In meno	
69	E 21.040.050 a	Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire: smalto oleosintetico opaco	Mq	3,36	4,43	14,88	26,82	4,43	118,81	23,46	103,93	++	
70	PR009	Pavimento in battuto di cemento opportunamente pigmentato con additivo specifico	Mq				50,60	28,00	1.416,80	50,60	1.416,80	++	
71	PR012	Vetrocamera composto da vetro stratificato chiaro 6/7, intercapedine da 12 mm e vetro chiaro da 4 mm.	Mq				5,81	68,01	395,14	5,81	395,14	++	
72	PR013	Finestra di disegno tradizionale in legno di okume, predisposta per l'installazione di vetro-camera	Mq				10,43	221,69	2.312,23	10,43	2.312,23	++	
73	R 02.020.030 a	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico ...(come all'art. R 02.020.030) Di spessore fino a 10 cm	Mq	16,64	3,23	53,75	17,34	3,23	56,01	0,70	2,26	4,21	
74	R 02.060.050 a	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso ...(come all'art. R 02.060.050) Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.	Mq	84,40	8,93	753,69	84,40	8,93	753,69				
75	R 02.060.130 a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta ...(come all'art. R 02.060.130) Non armati di altezza fino a 10 cm	Mq	84,40	9,75	822,90	84,40	9,75	822,90				
76	R 02.100.010 a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti ... (come all'art. R 02.100.010) Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti	Mq	327,40	2,13	697,36	405,00	2,13	862,65	77,60	165,29	23,70	
77	R 02.110.010 a	Rimozione di intassi esterni in legno come finestre, sportelli a ...(come all'art. R 02.110.010) Di superficie fino a 3 m²	Mq				10,43	7,72	80,52	10,43	80,52	-	

N.	Codici Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Progetto			Variante			DISCOSTAMENTI			VAR. IN PERC %
				Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI		
											In più	In meno	
78	R 02.110.030 a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, ospitata sulla ... (come all'art. R 02.110.030) Di superficie fino a 3 m²	Mq	5,67	7,41	42,01	10,49	7,41	77,73	4,82	35,72		85,01
79	R 02.140.020 a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di ... (come all'art. R 02.140.020) Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	Mc	10,05	24,65	247,73	16,09	24,65	396,62	6,04	148,89		60,10
80	R 06.010.040 a	Grande riparazione di infissi di qualsunque genere con lo smontaggio e ... (come all'art. R 06.010.040) Grande riparazione di infissi di qualsunque genere	Mq	11,36	44,29	503,13	2,27	44,29	100,54	-9,09		-402,59	80,02
81	R 06.010.050 b	Compenso addizionale alle riparazioni quando trattasi d'infissi di ... (come all'art. R 06.010.050) portoni di accesso a fabbricati	%	4,93	50,00	109,20				-4,93		-109,20	--
		T O T A L I				17.572,80			21.230,60		3.657,80		
		ecomuseo - impianti											
82	C 01.050.010 c	Posa di tubo in polietilene reticolato ad alta densità per linee di ... (come all'art. C 01.050.010) Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 16x2	MI				7,00	4,52	31,64	7,00	31,64		++
83	I 01.010.010 b	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con ... (come all'art. I 01.010.010) Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi	N	6,00	41,32	247,92	6,00	41,32	247,92				




N.	Codici Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Progetto			Variante			DISCOSTAMENTI			VAR. IN PERC %
				Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI		
											In più	In meno	
84	I 01.010.020 a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con ... (come all'art. I 01.010.020) Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi	N	3,00	42,39	127,17	3,00	42,39	127,17				
85	I 01.010.130 b	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere ... (come all'art. ... 010.130) Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10 pezzi	N	6,00	45,11	270,66	6,00	45,11	270,66				
86	I 01.020.020 a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore ... (come all'art. I 01.020.020) Vaso in vetrochina con cassetta a parete	N	2,00	235,04	470,08	2,00	235,04	470,08				
87	I 01.020.060 c	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in ... (come all'art. I 01.020.060) Lavabo a colonna da cm 55x45 in vetrochina con gruppo a tre fori	N	2,00	216,43	432,86	2,00	216,43	432,86				
88	I 01.030.060 a	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di ... (come all'art. I 01.030.060) Arredo completo per locale bagno per persone disabili	N	1,00	2322,07	2.322,07	1,00	2322,07	2.322,07				
89	I 03.010.010 h	Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali osimili prodotti ... (come all'art. I 03.010.010) Posa di tubo in PVC DE 125 mm	MI				11,00	15,25	167,75	11,00	167,75	+	
90	L 01.010.010 b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 ... (come all'art. L 01.010.010) Punto luce con comando pesante	N	14,00	28,57	399,98	8,00	28,57	228,56	-6,00		-171,42	42,86

N	Codici Prezzi	*DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Progetto			Variante			DISCOSTAMENTI			VAR. IN PERC %
				Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI		
											In più	In meno	
91	L 01.010.100 b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 ... (come all'art. L 01.010.100) Punto luce a deviatore con corrugato pesante	N				6,00	43,34	260,04	6,00	260,04		++
92	L 01.010.190 b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 ... (come all'art. L 01.010.190) Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante	N	14,00	30,68	429,52	13,00	30,68	398,84	-1,00		-30,68	-7,14
93	L 01.010.210 b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 ... (come all'art. L 01.010.210) Punto presa UNEL 10/16A con corrugato pesante	N	8,00	33,88	271,04	11,00	33,88	372,68	3,00	101,64		37,50
94	L 01.010.320 e	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di ... (come all'art. L 01.010.320) Punto pulsante a tirante sotto traccia	N				1,00	35,83	35,83	1,00	35,83		++
95	L 01.010.360 e	Impianto elettrico per edificio civile - connessione al sistema di ... (come all'art. L 01.010.360) Posa di presa RJ45 collegata ad impianto sotto traccia	N	8,00	19,50	156,00	8,00	19,50	156,00				
96	L 01.010.390 a	Fornitura e posa in opera di suonerie in bronzo tipo modulari da 8 ... (come all'art. L 01.010.390) Suonerie modulari da 12 V 8 VA	N	1,00	58,85	58,85	1,00	58,85	58,85				
97	L 01.020.010 c	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: ... (come all'art. L 01.020.010) Dorsale con cavo 2 x 4 mm² + T in tubo corrugato pesante di PVC	MI	30,00	8,71	261,30	30,00	8,71	261,30				




N.	Codice Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Progetto			Variante			DISCOSTAMENTI			VAR. IN PERC %
				Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI		
											In più	In meno	
98	L 01.020.020 c	Impianto elettrico per colonne montanti completo di: -sistema di ...(come all'art. L 01.020.020) Montante con cavo 2 x 10 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC	MI	12,00	10,99	131,75	64,00	10,99	702,72	52,00	570,96	++	
99	L 01.020.050 d	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un ...(come all'art. L 01.020.050) Montante per terra con cavo da 16 mm² in tubo corrugato pesante di PVC	MI	5,00	6,83	34,15	10,00	6,83	68,30	5,00	34,15	++	
100	L 01.070.010 e	Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, conforme alle ...(come all'art. L 01.070.010) 2P; In=6-32 A; 2m	N	10,00	23,75	237,50	7,00	23,75	166,25	-3,00		-71,25	30,00
101	L 01.070.020f	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, ...(come all'art. L 01.070.020) 1P+N; In=40-63 A; 2m	N	1,00	37,18	37,18				-1,00		-37,18	--
102	L 01.070.070 e	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico ...(come all'art. L 01.070.070) 1P+N; In=10-32 A; 2m; AC	N	3,00	80,12	240,36	2,00	80,12	160,24	-1,00		-80,12	33,33
103	L 01.090.090 c	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello ...(come all'art. L 01.090.090) Quadri modulari a incasso da 36 moduli mm 340x590x90	N				1,00	121,03	121,03	1,00	121,03		++
104	L 01.090.090 d	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello ...(come all'art. L 01.090.090) Quadri modulari a incasso da 54 moduli mm 500x710x115	N	1,00	166,64	166,64				-1,00		-166,64	--

N.	Codice Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Progetto			Variante			DISCOSTAMENTI			VAR. IN PERC %
				Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI		
											In più	In meno	
105	L 02.040.010 a	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile ... (come all'art. L 02.040.010) Diametro mm 16	Ml				50,00	1,90	95,00	50,00	95,00		++
106	L 02.040.010 c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile ... (come all'art. L 02.040.010) Diametro mm 25	Ml				30,00	3,06	91,80	30,00	91,80		++
107	L 03.080.060 d	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per ... (come all'art. L 03.080.060) Plafoniera dark 2 60° salinata da 2x36 Watt	N	7,00	147,08	1.029,56				-7,00		-1.029,56	-
108	L 03.130.020 b	Plafoniera tonda con piatto in alluminio e copertura in vetro opale, ... (come all'art. L 03.130.020) 60 W	N	7,00	102,49	717,43	11,00	102,49	1.127,39	4,00	409,96		57,14
109	L 05.020.010 a	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo ... (come all'art. L 05.020.010) lunghezza 1,5 m	N	1,00	88,35	88,35	1,00	88,35	88,35				
110	L 12.040.030 a	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia ... (come all'art. L 12.040.030) circuito di supervisione microonde, portata 15 m	N				5,00	162,39	811,95	5,00	811,95		++
111	L 12.060.020 a	Fornitura e posa in opera di centrale a zone, con 3 temporizzatori ... (come all'art. ... na ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V - 6,5 Ah	N				1,00	526,59	526,59	1,00	526,59		++
112	L 12.060.080 a	Fornitura allarme e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti di 220 V/12 V-2,5 A	N				1,00	116,77	116,77	1,00	116,77		++



N.	Codice Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Progetto			Variante			DISCOSTAMENTI			VAR. IN PERC %
				Quantità	Prezzo Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzo Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI		
											In più	In meno	
113	L 12.060.090 a	Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico a 2 canali e 8 ...(come all'art. L 12.060.090) Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici	N				1,00	343,34	343,34	1,00	343,34		-
114	L 12.090.010 a	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, conforme CEI 79.2 1° livello in contenitore plastico	N				1,00	59,65	59,65	1,00	59,65		++
115	L 12.090.020 a	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, ...(come all'art. L 12.090.020) con batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallico	N				1,00	135,33	135,33	1,00	135,33		-
116	L 12.110.010 e	Cavo antifiama, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita condotta telefonica schemato a 3 coppie	Ml				100,00	1,55	155,00	100,00	155,00		++
117	L 15.010.010 b	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o ...(come all'art. L 15.010.010) 8 W	N	8,00	136,78	1.094,24	5,00	136,78	683,90	-3,00		-410,34	37,50
118	L 15.010.020 b	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o ...(come all'art. L 15.010.020) 8 W	N	4,00	144,71	578,84	5,00	144,71	723,55	1,00	144,71		25,00
119	M 12.010.010 a	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo ...(come all'art. M 12.010.010) Per potenza di raffreddamento fino a 2,30 kW	N	2,00	1516,33	3.032,66	2,00	1516,33	3.032,66				
		TOTALI				12.836,12			15.052,07		2.215,95		
		oneri sicurezza											

N	Codici Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Progetto			Variante			DISCOSTAMENTI			VAR. IN PERC %
				Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI		
											In più	In meno	
120	S 01.010.010 c	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m ... (come all'art. S 01.010.010) Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno	Mq	40,00	12,05	482,00	40,00	12,05	482,00				
121	S 01.010.010 d	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m ... (come all'art. S 01.010.010) Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno	Mq/mes	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00	100,00				
122	S 01.020.010 a	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste ... (come all'art. S 01.020.010) Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione	Ml	10,00	8,50	85,00	10,00	8,50	85,00				
123	S 01.020.010 b	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste ... (come all'art. S 01.020.010) Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1°	Ml/mes	40,00	1,35	54,00	40,00	1,35	54,00				
124	S 02.020.030 a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico ... (come all'art. S 02.020.030) Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	N	1,00	96,37	96,37	1,00	96,37	96,37				
125	S 02.020.040 a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico ... (come all'art. S 02.020.040) Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	N/mes	4,00	60,45	241,80	4,00	60,45	241,80				
126	S 04.010.010 a	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della ... (come all'art. S 04.010.010) Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m	N	4,00	4,55	18,20	4,00	4,55	18,20				



N.	Codici Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Progetto			Variante			DISCOSTAMENTI			VAR. IN PERC %
				Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI		
											In più	In meno	
127	S 04.010.030 a	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della ... (come all'art. S 04.010.030) Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m	N	2,00	4,55	9,10	2,00	4,55	9,10				
128	S 04.020.010 a	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio ... (come all'art. S 04.020.010) Di lato 60 cm, rifrangenza classe I	N	2,00	2,89	5,78	2,00	2,89	5,78				
		TOTALI				1.092,25			1.092,25				
		SOMMA POSITIVI / NEGATIVI											
		TOTALI COMPLESSIVI				105.443,22			105.443,22				

