



Decreto Dirigenziale n. 294 del 27/06/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

CENTRALE NUCLEARE DEL GARIGLIANO IN SESSA AURUNCA (CE) - ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PROGETTO DI MODIFICA DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI LIQUIDI RADIOATTIVI DI CENTRALE ("NUOVO RAD WASTE") AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 4, DEL D.L. N.1/2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 27/2012.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. l'art. 24 comma 4 del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modifiche con legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone che *"...omissis...l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i., nonché le autorizzazioni ...omissis...rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti costituenti titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma; tali amministrazioni si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, fatta salva l'esecuzione della valutazione d'impatto ambientale ove prevista...omissis..."*;
- b. la SOGIN S.p.A., ai sensi dell'art. 24, comma 3 e 4 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2012, con nota prot. n. 11097 del 23/03/2012, nell'ambito della disattivazione della Centrale Nucleare del Garigliano, ha segnalato i seguenti interventi per i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni:
 - 1) l'autorizzazione all'esecuzione delle attività di modifica del sistema di trattamento degli effluenti liquidi radioattivi di centrale ("Nuovo Rad Waste");
 - 2) l'abbattimento del locale G-22 insistente nella zona controllata della Centrale;
- c. il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 6153 del 26/03/2012, acquisita al protocollo del Settore Tutela dell'Ambiente in data 3/04/2012 con il n. 257086, ha chiesto alla Regione Campania – Settore Tutela dell'Ambiente- l'espressione del parere motivato di competenza sulle istanze presentate per la Centrale Nucleare del Garigliano ai sensi dell'art.148, comma 1-bis del D. Lgs. 230/95 e s.m.i., nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione alla disattivazione dell'impianto, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., riguardanti i suddetti interventi;
- d. la Regione Campania – Settore Tutela dell'Ambiente – in data 11/04/2012 con nota prot. n. 277146 ha richiesto alla SOGIN S.p.A. la trasmissione delle istanze comprensive degli aggiornamenti e corredate di tutta la documentazione tecnica, al fine di esprimere il parere motivato ai sensi dell'art. 24, comma 4 della legge n. 27/2012;
- e. al fine di esprimere il parere motivato, con il D.D. del Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente n. 182 del 7/05/2012 è stata costituita presso il Settore Tutela dell'Ambiente un'apposita Commissione istruttoria composta da personale dell'AGC 05 e dell'ARPAC in possesso delle specifiche competenze in materia di Sorveglianza fisica della Radioprotezione, di Protezione civile e di Valutazione di progetti.

RILEVATO CHE

- a. il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 8150 del 23/04/2012, acquisita al protocollo del Settore Tutela dell'Ambiente in data 7/05/2012 con il n. 344262 ha comunicato l'attribuzione di carattere prioritario, relativamente alla Centrale nucleare del Garigliano in Sessa Aurunca (CE), all'intervento di realizzazione del nuovo sistema di trattamento degli effluenti liquidi radioattivi di centrale ("Nuovo Rad -Waste"), di cui all'istanza presentata da SOGIN S.p.A. con nota prot. n. 34734 del 17/11/2008 ai sensi dell'art. 148, co. 1-bis del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
- b. la SOGIN S.p.A., con nota prot. n. 13935 del 16/04/2012, acquisita al protocollo del Settore Tutela dell'Ambiente in data 19/04/2012 con il n. 303746, ha trasmesso la copia della lettera di istanza

inviata al Ministero dello sviluppo Economico e p.c. all'ISPRA (prot. SOGIN n. 34734 del 17/11/2008), corredata dal documento GR RW 0062 Rev. 00 "Relazione tecnica per la modifica del sistema di trattamento dei rifiuti liquidi radioattivi";

- c. il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 10737 del 29/05/2012, acquisita al protocollo del Settore Tutela dell'Ambiente in data 7/06/2012 con il n. 437281 ha convocato la Conferenza di Servizi, di cui agli art. 14 e segg. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per l'esame del progetto di cui all'istanza prot. n. 34734 del 17/11/2008 e per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;
- d. nelle date del 16/05/2012, del 11/06/2012, del 26/06/2012 si sono tenute n. 3 riunioni della Commissione istruttoria, costituita con D.D. n. 182/2012;

CONSIDERATO CHE

la Regione Campania – Settore Tutela dell'Ambiente – come proposto dalla suddetta Commissione, in data 18/06/2012, con nota prot. n. 466713, ha richiesto alla SOGIN S.p.A. chiarimenti e integrazioni relativamente al progetto "Modifica del sistema di trattamento dei rifiuti liquidi radioattivi", documento GR RW 0062 Rev. 00, al fine dell'espressione del parere ai sensi dell'art. 24, co. 4 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2012.

PRESO ATTO CHE

- a. la SOGIN S.p.A., con nota prot. n. 22685 del 25/06/2012, acquisita al protocollo del Settore Tutela dell'Ambiente in data 26/06/2012 con il n. 489329, ha trasmesso al suddetto Settore i chiarimenti e le integrazioni richieste;
- b. l'ISPRA, con nota prot. n. 24097 del 25/06/2012, acquisita al protocollo del Settore Tutela dell'Ambiente in data 26/06/2012, prot. n. 489905, ha espresso il parere favorevole, con prescrizioni, all'autorizzazione della realizzazione della modifica del sistema di trattamento degli effluenti liquidi radioattivi di centrale, di cui all'istanza di autorizzazione ex art. 148, comma 1-bis del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i..

CONSIDERATO CHE la Commissione istruttoria nel corso della riunione del 26/06/2012, nel prendere atto della nota SOGIN prot. n. 22685 del 25/06/2012, ha deciso di esprimere, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2012, parere favorevole all'autorizzazione della realizzazione del progetto di *modifica del Sistema di trattamento degli effluenti liquidi radioattivi di centrale ("Nuovo Rad-Waste")*, documento GR RW 0062 Rev. 00, con le seguenti raccomandazioni:

- lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle attività di rimozione componenti e smantellamento, descritte al § 10.1 della relazione tecnica trasmessa da SOGIN S.p.A., avvenga nel rispetto della normativa vigente (cfr. D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), previa classificazione dei rifiuti stessi;
- la SOGIN S.p.A. fornisca all'ARPACampania, Laboratorio Multizonale Radioattività, le informazioni relative alla quantità, ai percorsi e alla destinazione dei suddetti rifiuti.

RITENUTO CHE sulla base della documentazione acquisita e delle risultanze dei lavori della Commissione istruttoria, non ci sono motivi ostativi ad esprimere, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2012, il parere favorevole all'autorizzazione della realizzazione della modifica del Sistema di trattamento degli effluenti liquidi radioattivi di centrale ("Nuovo Rad-Waste") di cui all'istanza della SOGIN del 17/11/2008, prot. n. 34734, acquisita al protocollo del Settore Tutela dell'Ambiente in data 19/04/2012 con il n. 303746, corredata dal documento

GR RW 0062 Rev. 00 "Relazione tecnica per la modifica del sistema di trattamento dei rifiuti liquidi radioattivi"; con le seguenti raccomandazioni:

- lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle attività di rimozione componenti e smantellamento, descritte al § 10.1 della relazione tecnica trasmessa da SOGIN S.p.A., avvenga nel rispetto della normativa vigente (cfr. D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i) , previa classificazione dei rifiuti stessi;
- la SOGIN S.p.A. fornisca all'ARPACampania, Laboratorio Multizonale Radioattività, le informazioni relative alla quantità, ai percorsi e alla destinazione dei suddetti rifiuti.

VISTI

- a. il D. Lgs. 230/95 e s.m.i;
- b. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- c. la Legge n. 27/2012;
- d. il parere ISPRA prot. n. 24097 del 25/06/2012;
- e. i verbali n. 1/2012, n. 2/2012 e n. 3/2012 della Commissione istruttoria costituita con D.D. n.182/2012

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa e dalla Commissione istruttoria

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente riportato ed approvato, di:

1. esprimere, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2012, il parere favorevole all'autorizzazione della realizzazione della modifica del Sistema di trattamento degli effluenti liquidi radioattivi di centrale ("Nuovo Rad-Waste") di cui all'istanza della SOGIN del 17/11/2008, prot. n. 34734, acquisita al protocollo del Settore Tutela dell'Ambiente in data 19/04/2012 con il n. 303746, corredata dal documento GR RW 0062 Rev. 00 "Relazione tecnica per la modifica del sistema di trattamento dei rifiuti liquidi radioattivi"; con le seguenti raccomandazioni:
 - lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle attività di rimozione componenti e smantellamento, descritte al § 10.1 della relazione tecnica trasmessa da SOGIN S.p.A., avvenga nel rispetto della normativa vigente (cfr. D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i), previa classificazione dei rifiuti stessi;
 - la SOGIN S.p.A. fornisca all'ARPACampania, Laboratorio Multizonale Radioattività, le informazioni relative alla quantità, ai percorsi e alla destinazione dei suddetti rifiuti.
2. trasmettere la copia del presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento per l'Energia, all'ISPRA, al Comune di Sessa Aurunca, all'Assessore all'Ambiente, al Capo di Gabinetto del Presidente, al Settore Tutela dell'Ambiente, al Settore Protezione Civile, allo S.T.A.P. Ecologia di Caserta, all'ARPAC, nonché al B.U.R.C. per la sua pubblicazione.

Dr. MICHELE PALMIERI