

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI		
AZIENDA	Conceria "MANAGER LEATHER s. r. l."	
SEDE LEGALE	Via S. Rocco, 28 – 83029 – SOLOFRA (AV)	
SEDE OPERATIVA	Via Celentane, 13 – Zona Industriale - 83029 - SOLOFRA (AV)	

Pag. 1 di 4

IMPIANTO D. Legs 152/06 art. 268 comma h)	PUNTO DI EMISSIONE	TEMP. (°C)	PORTATA (Nm ³ /h)	FREQUENZA NELLE 24 h (n.)	INQUINANTE	CONCENTRAZIONE (mg/ m ³)	FLUSSO DI MASSA (Kg/h)	ALTEZZA EMISSIONE DAL SUOLO (m)	SEZIONE DI EMISSIONE (m ²)	TIPO IMPIANTO DI ABBATTIMENTO*	DIREZIONE FLUSSO
Linea spruzzo n. 1 Camino dex	E1	26	Circa 30.321	5 / 6	Polveri	max 20	0,600	circa	1,06	A. U.	Verticale
					SOV II Classe	max 2	0,060	18 dal			
					SOV III Classe	max 25	0,760	suolo e			
					SOV IV Classe	max 70	2,120	2 dal			
					SOV V Classe	max 100	3,000	tetto			
Linea spruzzo n. 1 Camino sin.	E2	26	Circa 24.388	5 / 6	Polveri	max 20	0,485	circa	1,06	A. U.	Verticale
					SOV II Classe	max 2	0,048	18 dal			
					SOV III Classe	max 25	0,610	suolo e			
					SOV IV Classe	max 70	1,700	2 dal			
					SOV V Classe	max 100	2.425	tetto			
Linea spruzzo n. 2 Camino dex	E3	26	Circa 23.733	5 / 6	Polveri	max 20	0,475	circa	1,06	A. U.	Verticale
					SOV II Classe	max 2	0,048	18 dal			
					SOV III Classe	max 25	0,595	suolo e			
					SOV IV Classe	max 70	1.660	2 dal			
					SOV V Classe	max 100	2.380	tetto			

CICLONE; F. T. = FILTRO A TESSUTO; P. E. = PRECIPITATORE ELETTROSTATICO; A. U. = ABBATTITORE AD UMIDO; A. U. V. = ABBATTITORE AD UMIDO VENTURI;
AS. = ASSORBITORE; AD. = ADSORBITORE; P. T. = POSTCOMBUSTORE TERMICO; P. C. = POSTCOMBUSTORE CATALITICO; ALTRI = SPECIFICARE

SOLOFRA (AV), 1 GIUGNO 2012

Per l'azienda

Ing. Fabio MANCUSO
Ordine degli Ingegneri di Salerno
Iscrizione n. 5364

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI		
AZIENDA	Conceria "MANAGER LEATHER s. r. l."	
SEDE LEGALE	Via S. Rocco, 28 – 83029 – SOLOFRA (AV)	
SEDE OPERATIVA	Via Celentane, 13 – Zona Industriale - 83029 - SOLOFRA (AV)	

Pag 2 di 4

IMPIANTO D. Legs 152/06 art. 268 comma h)	PUNTO DI EMISSIONE	TEMP. (°C)	PORTAT A (Nm ³ / h)	FREQUE NZA NELLE 24 h (h)	INQUINANTE	CONCENTRAZIO NE (mg/ m ³)	FLUSSO DI MASSA (gr/h)	ALTEZZA EMISSIONE (m)	SEZIONE DI EMISSIONE (m ²)	TIPO IMPIANTO DI ABBATTIMENTO *	DIREZION E FLUSSO
Linea spruzzo n. 2 camino sin.	E4	26	Circa 24.043	5 / 6	Polveri SOV II Classe SOV III Classe SOV IV Classe SOV V Classe	max 20 max 2 max 25 max 70 max 100	0,480 0,048 0,600 1,680 2,400	circa 18 dal suolo e 2 dal tetto	1,06	A. U.	Verticale

* C = CICLONE; F. T. = FILTRO A TESSUTO; P. E. = PRECIPITATORE ELETTROSTATICO; A. U. = ABBATTITORE AD UMIDO; A. U. V. = ABBATTITORE AD UMIDO VENTURI;
AS. = ASSORBITORE; AD. = ADSORBITORE; P. T. = POSTCOMBUSTORE TERMICO; P. C. = POSTCOMBUSTORE CATALITICO; ALTRI = SPECIFICARE

SOLOFRA (AV), 1 GIUGNO 2012

Per l'azienda

Ing. Fabio MANCUSO
Ordine degli Ingegneri di Salerno
Iscrizione n. 5364

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI	
AZIENDA	Conceria "MANAGER LEATHER S. R. L."
SEDE LEGALE	Via S. Rocco, 28 – 83029 – SOLOFRA (AV)
SEDE OPERATIVA	Via Celentane, 13 – Zona Industriale - 83029 - SOLOFRA (AV)

Pag 3 di 4

IMPIANTO D. Legs 152/06 art. 268 comma h)	PUNTO DI EMISSIONE	TEMP. (°C)	PORTATA (Nm ³ /h)	FREQUENZA NELLE 24 h (h)	INQUINANTE	CONCENTRAZIONE (mg/ m ³)	FLUSSO DI MASSA (Kg/h)	VELOCITÀ MEDIA EMISSIONE (m/s)	SEZIONE DI EMISSIONE (m ²)	TIPO IMPIANTO DI ABBATTIMENTO*	DIREZIONE FLUSSO
Abbattitore Polveri n. 1	E5	28	3.600 circa	5 / 6	Polveri	max 15	0,055	5,6 m/s	0,195	Ciclone + Brichettat rice	Verticale
Abbattitore Polveri n. 2	E6	28	4.500 circa	5 / 6	Polveri	max 15	0,068	7,2 m/s	0,195	Ciclone + Brichettat rice	Verticale
Abbattitore Polveri n. 3	E7	28	5.100 circa	5 / 6	Polveri	max 15	0,077	7,8 m/s	0,195	Ciclone + Brichettat rice	Verticale
Abbattitore Polveri n. 4	E8	28	4.300 circa	5 / 6	Polveri	max 15	0,065	6,6 m/s	0,195	Ciclone + Brichettat rice	Verticale

C = CICLONE; F. T. = FILTRO A TESSUTO; P. E. = PRECIPITATORE ELETTROSTATICO; A. U. = ABBATTITORE AD UMIDO;
 AS. = ASSORBITORE; AD. = ADSORBITORE; P. T. = POSTCOMBUSTORE TERMICO; P. C. = POSTCOMBUSTORE CATALITICO;
 A. U. V. = ABBATTITORE AD UMIDO VENTURI;
 ALTRI = SPECIFICARE

SOLOFRA (AV), 1 GIUGNO 2012

Per l'azienda

Ing. Fabio MANCUSO
 Ordine degli Ingegneri di Salerno
 Iscrizione n. 5364

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI	
AZIENDA	Conceria "MANAGER LEATHER s. r. l."
SEDE LEGALE	Via S. Rocco, 28 – 83029 – SOLOFRA (AV)
SEDE OPERATIVA	Via Celentane, 13 – Zona Industriale - 83029 - SOLOFRA (AV)

Pag 4 di 4

IMPIANTO D. Legs 152/06 art. 268 comma h)	PUNTO DI EMISSIONE	TEMP. (°C)	PORTATA (Nm ³ /h)	FREQUENZA NELLE 24 h (h)	INQUINANTE	CONCENTRAZIONE (mg/ m ³)	FLUSSO DI MASSA (Kg/h)	VELOCITÀ MEDIA EMISSIONE (m/s)	SEZIONE DI EMISSIONE (m ²)	TIPO IMPIANTO DI ABBATTIMENTO*	DIREZIONE FLUSSO
Impianto termico a gas metano	E9	117	3412	7 / 8	NOx	Max 200	0,680	circa 6,7	0,200	Nessuno	Verticale

C = CICLONE; F. T. = FILTRO A TESSUTO; P. E. = PRECIPITATORE ELETTROSTATICO; A. U. = ABBATTITORE AD UMIDO; A. U. V. = ABBATTITORE AD UMIDO VENTURI;
 AS. = ASSORBITORE; AD. = ADSORBITORE; P. T. = POSTCOMBUSTORE TERMICO; P. C. = POSTCOMBUSTORE CATALITICO; ALTRI = SPECIFICARE

SOLOFRA (AV), 1 GIUGNO 2012

Per l'azienda

Ing. Fabio MANCUSO
 Ordine degli Ingegneri di Salerno
 Iscrizione n. 5364