

REGIONE CAMPANIA

SCHEDA TECNICA - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Mod QUARITE

Rev 0 del 21-01-02

Page 1/3

DITTA: ROMANA CHIMICI S.P.A. - CASTELLO DI CISTERNA - Na

REGIONE CAMPANIA

Punto di emissione	Provenienza Serbatoi	Portata standard (Nm ³ /h)	Temperatura (°C)	Durata emissione (h)	Frequenza (h/mese)	Totale ore anno emissione	Sostanze inquinanti	Concentrazione inquinante (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)	Altezza emissione dal suolo (m)	Diametro cammino (m)	Tipo di abbattimento
II	Serbatoio 1B Arcosolv DPM	2600	Amb.	0.25	8	22	Dipropilenglicole metiletero	40	104	4	0.31 x 0.45	Filtri carbone attivo
	Serbatoio 2B Arcosolv PM A	2600	Amb.	0.25	8	22	Dipropilenglicole metileteroacetato	40	104	4	0.31 x 0.45	Filtri carbone attivo
	Serbatoio 3B Solvente 039	2600	Amb.	0.25	8	22	Etanolo Acetatodi etile	40 40	104 104	4	0.31 x 0.45	Filtri carbone attivo
	Serbatoio 4B Brenthene D6	2600	Amb.	0.25	8	22	Percloreoetilene	2	5.2	4	0.31 x 0.45	Filtri carbone attivo
	Serbatoio 5B Percloreoetilene	2600	Amb.	0.25	8	22	Percloreoetilene	2	5.2	4	0.31 x 0.45	Filtri carbone attivo
	Serbatoio 6B Butil glicole	2600	Amb.	0.25	8	22	Butil glicole	40	104	4	0.31 x 0.45	Filtri carbone attivo
	Serbatoio 7B Acetato di isobutile	2600	Amb.	0.25	8	22	Acetato di isobutile	40	104	4	0.31 x 0.45	Filtri carbone attivo
	Serbatoio 8B Xilolo	2600	Amb.	0.25	8	22	Xilolo	40	104	4	0.31 x 0.45	Filtri carbone attivo

****C** = cessione - **F.T.** = filtri a tessuto - **P.E.** = precipitatore elettrostatico - **A.U.** = abbattitore ad umido - **A.U.V.** = abbattitore ad umido Venturi - **A.S.** = assorbitore - **A.D.** = adsorbitore - **P.T.** = postcombustore catalitico - **T.L.** = torri di lavaggio - **Altri** = specificare

data 27.09.12

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0721107 03/10/2012 11,27

Mittente : ROMANA CHIMICI SPA

Assegnatario : Settore provinc. ecologia, tutela dell'amb., disinquinam

Classifica : 5.1.13. Fascicolo : 7 del 2012



ROMANA CHIMICI S.p.A.

Firma dell'Esponente Significante

(P. SPERGHIOL)

ALLEGATO A

O.S.I. S.p.A.
Del Dr. Sergio Mastroianni
Via B. Cataldi 5 - Isola del Liri - FR -
Tel. 0776/808591 - 807021- 814500

SCHEDA TECNICA - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Mod. QUARIE
Rev 0 del 21-01-02
Pag.3/3

REGIONE CAMPANIA

DITTA: ROMANA CHIMICI S.P.A. - CASTELLO DI CISTERNA - Na

Punto di emissione	Provenienza Serbatoi	Portata standard (Nm ³ /h)	Temperatura (°C)	Durata emissione (h)	Frequenza (h/mese)	Totale ore anno emissione	Sostanze inquinanti	Concentrazione inquinante (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)	Altezza emissione dal suolo (m)	Diametro camino (m)	Tipo di abbattimento
13	Serbatoio 1 Idrossido di sodio sol. 30%	1800	Amb.	0.25	8	22	Idrossido di sodio	2.0	3.6	5	0.03	A.U.
	Serbatoio 2 Idrossido di sodio sol. 50%		Amb.	0.25	8	22	Idrossido di sodio	2.4	3.1			
	Serbatoio 4 Acido solforico 66Bè		Amb.	0.25	8	22	Ac. solforico	3.0	5.4			
	Serbatoio 5 Sodio bisolfito 30%		Amb.	0.25	8	22	Sodio bisolfito (come Na)	12	22			
	Serbatoio 6 Acido solforico 50%		Amb.	0.25	8	22	Ac. solforico	2.0	3.6			
14	Serbatoio 7 Acido cloridrico 30%	1800	Amb.	0.25	8	22	Ac. cloridrico	3.0	5.4	5	0.03	A.U.
	Serbatoio 8 Cloruro ferroso		Amb.	0.25	8	22	Cloruro ferroso (come Fe)	3.0	5.4			
	Serbatoio 9 Sodio ipoclorito		Amb.	0.25	8	22	Sodio ipoclorito (come Na)	10	18			
	Serbatoio 10 Policloruro di alluminio 18%		Amb.	0.25	8	22	Policloruro di alluminio (come Na)	3.0	5.4			
	Serbatoio 11 Acido nitrico 42 Bè		Amb.	0.25	8	22	Acido nitrico	4.0	7.2			
15	Serbatoio 12 Acido formico 85%	65	Amb.	0.25	8	22	Acido formico	10	0.65	2	0.051	A.U.

**C = ciclone - F.T. = filtri a tessuto - P.E. = precipitatore elettrostatico - A.U. = abbattitore ad umido - A.U.V. = abbattitore ad umido Venturi - A.S. = assorbitore - A.D. = adsorbitore - P.T. = postcombustore catalitico - T.L. = torri di lavaggio - Altri = specificare

data 27.09.12

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0721107 03/10/2012 11,27
Mittente : ROMANA CHIMICI SPA

Assogestionario : Settore provine ecologia, tutela dell'amb. ,dell'inquinam...
Classifica : 5.1.13. Fascicolo : 7 del 2012



ROMANA CHIMICI S.p.A.

IL PRESIDENTE
Firma del legale rappresentante

ALLEGATO A

OSI S.a.s.
Del Dr. Sergio Mastroianni
Via B. Cataldi 5 - Isola del Liri - FR -
Tel. 0776/808591 - 807021-814500

SCHEDA TECNICA - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

REGIONE CAMPANIA

Mod QUARIE
Rev 0 del 21-01-02
Pag 2/3

DITTA: ROMANA CHIMICI S.P.A. - CASTELLO DI CISTERNA - Na

Punto di emissione	Provenienza Serbatoi	Portata standard (Nm ³ /h)	Temperatura (°C)	Durata emissione (h)	Frequenza (h/mese)	Totale ore anno emissione	Sostanze inquinanti	Concentrazione inquinante (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)	Altezza emissione dal suolo (m)	Diametro camino (m)	Tipo di abbattimento
I2	Serbatoio 9B Acetato di etile	2600	Amb.	0.25	8	22	Acetato di etile	40	104	4	0.31 x 0.45	Filtri carbone attivo
	Serbatoio 10B Acetone	2600	Amb.	0.25	8	22	Acetone	40	104	4	0.31 x 0.45	Filtri carbone attivo
	Serbatoio 11B Arcosolv PM	2600	Amb.	0.25	8	22	1-metossi-2-propanolo	40	104	4	0.31 x 0.45	Filtri carbone attivo
	Serbatoio 12B Alcool isopropilico	2600	Amb.	0.25	8	22	Alcool isopropilico	40	104	4	0.31 x 0.45	Filtri carbone attivo
	Serbatoio 13B Toluolo	2600	Amb.	0.25	8	22	Toluolo	40	104	4	0.31 x 0.45	Filtri carbone attivo
	Serbatoio 14B Metiltilchetone	2600	Amb.	0.25	8	22	Metiltilchetone	40	104	4	0.31 x 0.45	Filtri carbone attivo
	Serbatoio 15B Glicol etilenico	2600	Amb.	0.25	8	22	Glicol etilenico	40	104	4	0.31 x 0.45	Filtri carbone attivo

**C = ciclone - F.T. = filtri a tessuto - P.E. = precipitatore elettrostatico - A.U. = abbatteore ad umido - A.U.V. = abbatteore ad umido Venturi - A.S. = assorbitore - A.D. = adsorbitore - P.T. = postcombustore catalitico - T.L. = torri di lavaggio - Altri = specificare

data 27.09.12


REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0721107 03/10/2012 11,27

Ritornante : ROMANA CHIMICI SPA

Rassegnatorio : Settore province, ecologia, tutela dell'amb. disinquinam.

Classifica : 5.1.13. Fascicolo : 7 del 2012



ROMANA CHIMICI S.p.A.

IL PRESIDENTE

(R. SPECCHIO)

timbro azienda

Firma del legale rappresentante