

ALLEGATO 1 pag 106/3

ELENCO SOSTANZE RIENTRANTI IN ALTI RISCHI - AGGIORNAMENTO DL 2
E DIRETTIVA EUROPEA 2004/73/CE (29° adeguamento alla direttiva 67/548/CEI)
ROMANA CHIMICI SPA - STABILIMENTO DI CASTELLO DI CISTERNA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0228365 23/03/2011 11,23

Mittente : ROMANA CHIMICI SPA
Assessorato : Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Distinguiamo
Classifica : 5.1.13. Fascicolo : 7 del 2011



Index n°	Sostanza o Preparato	Q.tà in notificata 30/03/06	Q.tà in aggiornamento al 22/02/11	Categoria All. A - parte 2 D.L.238/05	Ubicazione reparto	Simboli e frasi di rischio	NOTE
607-025-00-1	Acetato Butilico in cfz	4.250	6.650	6	Q	R10-66-67	
607-022-00-5	Acetato Etile in serb.	35.000	45.000	7b	Serb.9B	F:Xi R11-36-66-67	
607-022-00-5	Acetato Etile in cfz	3.700	2.220	7b	Q	F:Xi R11-36-66-67	
NC	Acetato Eicosipropanolico in cfz	760	2.040	6	Q	R10	CAS 54839-24-6
607-026-00-7	Acetato Isobutirico in cfz	2.400	1.600	7b	Q	R11-66	CAS 110-19-0
606-001-00-8	Acetone in serb.	32.000	32.000	7b	Serb.10B	F:Xi R11-36-66-67	
606-001-00-8	Acetone in cfz	2.640	2.940	7b	Q	F:Xi R11-36-66-67	
604-001-00-0	Acido Cromico in cfz	300	-	1-3 e 9i	F1	R45-46-9-24/25-26-35-42/43-48/23-62-50/53	ELIMINATO
609-002-00-6	Acido Fluoridrico Sol. 40% in cfz	10.000	-	1	A	R26/27/28-35	ELIMINATO
603-004-00-6	Alcool Butilico I in cfz	1.200	4.680	6	Q	T+;C R10-22-37/38-41-67	
603-002-00-5	Alcool Etilico 94° in cfz	2.160	400	7b	Q	R11	
603-002-00-5	Alcool Etilico 99° in cfz	1.600	640	7b	Q	F R11	
603-108-00-1	Alcool Isobutirico in cfz	4.300	4.120	6	Q	Xi R10-37/38-41-67	
603-117-00-0	Alcool Isopropilico in serb.	30.000	30.000	7b	Serb.12B	F:Xi R11-36-67	
603-117-00-0	Alcool Isopropilico in cfz	4.000	4.000	7b	Q	F:Xi R11-36-67	
007-001-01-2	Ammoniac Sol. 28°Be in cfz	4.800	7.500	9i	F	C;N R34-50	
Preparato	Arcosolv PM in serb.	34.000	40.000	6	Serb.11B	R10	
Preparato	Arcosolv PM in cfz	3.800	3.800	6	Q	R10-36	
Preparato	Arcosolv PMA in serb.	21.000	21.000	6	Serb.2B	Xi R10-36	
Preparato	Arcosolv PMA in cfz	950	950	6	Q	Xi R10-36	
NC	Brenthene D6	-	4.800	9ii	Serb.4B	N;Xn R40-51/53	ELIMINATO
NC	Calcio Apoclorio in cfz	200	-	3 e 9i	F1	O;C;N R8-22-31-34-50	
NC	Cardura E 10 in cfz	1.000	1.000	9ii	Q	N;Xi R43-51/53	
606-010-00-7	Cicloesano in cfz	570	760	6	Q	Xn R10-20	
613-030-00-X	Di etoro 63% in cfz	500	-	3 e 9i	F1	O;N;C;N R8-22-31-36/37-50/53	ELIMINATO
613-030-01-7	Di etoro 56% in cfz	300	-	9i	F1	Xn;N R22-31-36/37-50/53	ELIMINATO
602-020-00-0	Dicloropropano in cfz	1.300	4.000	7b	Q	F;Xn R11-20/22	ELIMINATO
616-001-00-X	Dimetilformamide in cfz	380	-	2	Q	T R61-20/21-36	ELIMINATO
Preparato	Dinitro I in cfz	1.800	2.880	7b	Q	F;Xn R11-41-20-36/37/38	ELIMINATO
601-029-00-7	Dipentene in cfz	700	-	6 e 9i	Q	Xi;N R10-36-43-50/53	ELIMINATO
	Epikote/Epikure Vari tipi in cfz	900	2.500	9ii	Q	Xi;N R36/38-43-51/53	
	Epikote/Epikure Vari tipi in cfz	400	400	9i	Q	C;N R34-20/21/22-43-50/53	
607-318-00-4	Epikote/Epikure Vari tipi in cfz	420	420	6	Q	Xn;Xi R10-20/21-36/38-43	
	Etanolo di Butile in cfz	600	-	2 e 9i	Q	T;N R50-61-62	ELIMINATO
607-317-00-9	Etanolo di Butile	1.500	-	2	Q	T R60-61	ELIMINATO

Legenda : Serb = serbatoio di stoccaggio; cfz = confezione; NC = Non Classificato; Sol. = Soluzione; XNLLI = cristalli

Handwritten signature

ELENCO SOSTANZE RIENTRANTI IN ALTI RISCHI – AGGIORNAMENTO DL 238/05
E DIRETTIVA EUROPEA 2004/73/CE (29° adeguamento alla direttiva 67/548/CEE)
ROMANA CHIMICI SPA – STABILIMENTO DI CASTELLO DI CISTERNA

Index n°	Sostanza 0 Preparato	Q.tà notificata 30/03/06	Q.tà in aggiornamento al 22/02/11	Categoria All. A – parte 2 D.L.238/05	Ubicazione reparto	Simboli e frasi di rischio	NOTE
NC	Gelyd 320 w50	--	850	9ii	Q	N R10-51/53-66-67	
Preparato	LP 10 DE FT in cfz	300	300	6	Q	Xn R10-65-66	
025-003-00-4	Manganese Solfato 30-32% in cfz	300	250	9ii	M	Xn;N R48/20/22-51/53	
606-002-00-3	Metilcelcetone in serb.	35.000	35.000	7b	Serb.14B	F;Xi R11-36-66-67	
606-002-00-3	Metilcelcetone in cfz	3.300	3.960	7b	Q	F;Xi R11-36-66-67	
606-004-00-4	Metilsubitcetone in cfz	960	960	7b	Q	F;Xn R11-36/37-20-66	
602-028-00-4	Percloretilene in serb.	35.000	35.000	9ii	Serb.5B	Xn;N R40-51/53	CarcCat.3
602-028-00-4	Percloretilene in cfz	1.350	1.350	9ii	Q	Xn;N R40-51/53	CarcCat.3
Preparato	Radiolor in cfz	2.880	...	6 e 9ii	Q	Xn;N R10-51/53-65-66-67	ELIMINATO
Preparato	Radiolor deaomatizzato in cfz	2.000	6.000	6	Q	Xn R10-65-66	
016-009-00-8	Sodio Ipcloario Sol. 14-15%	--	40.000	9i	Serb.9	C;N R31-34-50	
	Sodio Solfuro	5.500	...	9i	F	C;N R31-34-50	ELIMINATO
	Solvente 012 in cfz	--	7.600	7b	Q	F;Xi R11-36-67	
	Solvente 016 in cfz	--	3.200	7b	Q	F R10-37-66-67	
	Solvente 020	--	1.360	6	Q	Xn R10-20/22-36/37-38-51/53	
	Solvente 021	--	1.500	6 e 9ii	Q	N;Xn R11-36-66-67	
	Solvente 022	--	6.000	7b	Q	F;Xi R10-51/53-65	
	Solvente 037	--	6.000	6 e 9ii	Q	N;Xn R11-36-66-67	
Preparato	Solvente 039 in serb.	22.000	20.000	7b	Serb.3B	F;Xi R11	
	Solvente 050	--	640	7b	Q	F R11	
NC	Solventi vari compresi i preparati in cfz	5.000	--	7b	Q	F;Xn;Xi R11	ELIMINATO
NC	Solventi vari compresi i preparati in cfz	5.000	--	7b	Q	Xn;Xi R10	ELIMINATO
601-026-00-0	Sitrola in cfz	1.800	2.400	6	Q	Xn R10-20-36/38	
	Super Gelcid 391 W 55	--	175	6 e 9ii	Q	N R10-51/53	
	Synolac 3371 x 60	--	1.000	6	Q	Xn R10-20/21-38	
601-021-00-3	Toluolo in serb.	39.150	39.000	7b	Serb.13B	F;Xn R11-38-48/20-63-65	ReprCat.3
613-031-00-5	I riccio past.200/500 gr in cfz	1.200	--	3 e 9i	F1	O;Xn;N R6-22-31-36/37-50/53	ELIMINATO
602-027-00-9	Trichina	820	--	2	Q	T R45-36/38-52/53-67	ELIMINATO
601-022-00-9	Xilolo in serb.	11.310	11.000	6	Serb.8B	Xn R10-20/21-38	
030-006-00-9	Zinco Solfato in cfz	--	500	9i	--	Xn;N R22-41-50/53	

Legenda : Serb = serbatoio di stoccaggio; cfz = confezioni; NC = Non Classificato; Sol. = Soluzione; Xn, Xi = cristalli

1

CALCOLO CLASSIFICAZIONE DEL DEPOSITO ROMANA CHIMICI S.P.A. - CASTELLO DI CISTERNA (NA)
Rif.to allegato A Parte 1 e Parte 2 del D.Lgs. 238/2005

Parte 1 - sostanze specificate
Non sono presenti le sostanze specificate in tabella.

Parte 2 - categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1

Colonna 1	Colonna 2 (Q)	Colonna 3	Sostanze e preparati presenti in quantità massima presso il deposito di Castello di Cisterna	Quantità massime per categoria di appartenenza (g)	Q ₁ (g)
Sostanze pericolose classificate come	Quantità limite (tonnellate) della sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7 dell'articolo 8				
1. MOLTO TOSSICHE	5	20	nessuna	nessuna	zero
2. TOSSICHE	50	200	nessuna	nessuna	zero
3. COMBURENTI	50	200	nessuna	nessuna	zero
4. ESPLOSIVE (cfr. nota 2)	50	200	nessuna	nessuna	zero
5. ESPLOSIVE (cfr. nota 2)					
sostanze preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4					
5. ESPLOSIVE (cfr. nota 2)					
sostanze preparati o articoli assegnati alle divisioni : UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, o 1.6, ovvero classificati con frasi di rischio R2 o R3	10	50	nessuna	nessuna	zero
6. INFAMMABILI					
sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a)	5.000	50.000	Acetato Butile; Acetato Etossipropanolio; Alcool Butilico I; Alcool Isobutilico; Arcosolv PM; Arcosolv PMA; Cicloesanone; Epikote/Epikure vari tipi; LP10 DE FT; Radiclor Deatomizzato; Solvente 020; Solvente 021; Solvente 037; Stirolo; Super Gelkyd 391W55; Synolac 3371X60; Xilolo	114,155	0,022831
7a. FACILMENTE INFAMMABILI					
sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b)1	50	200	nessuna	nessuna	zero
7b. Liquidi FACILMENTE INFAMMABILI					
sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b)2	5.000	50.000	Acetato Etile; Acetato Isobutile; Acetone; Alcool Etilico 94°den Alcool Etilico 99°den; Alcool Isopropilico; Dicloropropano; Dinitro 1; Metilcelletone; Metilisobutiletone; Solvente 012; Solvente 016; Solvente 022; Solvente 039; Solvente 050; Toluolo.	242,040	0,048408
8. ESTREMAMENTE INFAMMABILI					
sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c)	10	50	nessuna	nessuna	zero
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio:					
1) R50: "Molto tossico per gli organismi acquatici" (compresa frase R 50/53)	100	200	Ammoniacca sol. 28°Be; Epikote/Epikure vari tipi; Sodio Ipoclorito 14-15%; Zinco Solfato	48,400	0,484
ii) R51/53: "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"	200	500	Brentene D6; Cardura E 210; Epikote/Epikure vari tipi; Gelkyd 320 W 50; Manganeso Solfato 30-32%; Percloroetilene; Solvente 021; Solvente 037; Super Gelkyd 391W55.	53,425	0,267125
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano in quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio:					
i) R14: reagisce violentemente a contatto con l'acqua (compreso R14/15)	100	500	nessuna	nessuna	zero
ii) R29: "Libera gas tossici a contatto con l'acqua"	50	200	nessuna	nessuna	zero
TOTALE				nessuna	zero
				0,822364	