



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01	DISTRIBUZIONE ACQUA				
C.01.10	TUBAZIONI IN RAME PER LINEE				
C.01.10.10	Tubazione in rame, fornita e posta in opera, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.10.10.a	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 4,06	46,13	€ 0,02
C.01.10.10.b	Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 4,28	43,76	€ 0,02
C.01.10.10.c	Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 5,32	45,76	€ 0,03
C.01.10.10.d	Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 5,74	42,42	€ 0,03
C.01.10.10.e	Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 7,33	42,16	€ 0,04
C.01.10.10.f	Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 9,51	41,36	€ 0,05
C.01.10.20	Tubazione in rame, fornita e posta in opera, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.10.20.a	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 4,4	46,82	€ 0,02
C.01.10.20.b	Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 4,5	45,78	€ 0,02

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.10.20.c	Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 5,57	48,75	€ 0,03
C.01.10.20.d	Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 5,93	45,79	€ 0,03
C.01.10.20.e	Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 7,33	45,99	€ 0,04
C.01.10.20.f	Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 9,92	47,2	€ 0,05
C.01.10.30	Tubazione in rame, fornita e posta in opera, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguento densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.10.30.a	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 4,16	45,02	€ 0,02
C.01.10.30.b	Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 4,33	43,25	€ 0,02
C.01.10.30.c	Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 5,39	45,17	€ 0,03
C.01.10.30.d	Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 5,92	41,13	€ 0,03
C.01.10.30.e	Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 7,41	41,7	€ 0,04
C.01.10.30.f	Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 9,61	40,92	€ 0,05
C.01.10.40	Tubazione in rame fornita e posta in opera, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguento densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.10.40.a	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 4,5	45,78	€ 0,02

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.10.40.b	Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 4,57	45,08	€ 0,02
C.01.10.40.c	Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 5,64	48,15	€ 0,03
C.01.10.40.d	Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 6,11	44,44	€ 0,03
C.01.10.40.e	Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 7,41	45,49	€ 0,04
C.01.10.40.f	Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 10,02	46,73	€ 0,05
C.01.10.50	Tubazione in rame preisolato, fornita e posta in opera, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C $\alpha = 0,040$ W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.10.50.a	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 4,22	44,38	€ 0,02
C.01.10.50.b	Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 4,38	42,76	€ 0,02
C.01.10.50.c	Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 5,42	44,92	€ 0,03
C.01.10.50.d	Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 5,98	40,71	€ 0,03
C.01.10.50.e	Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 7,47	41,37	€ 0,04
C.01.10.50.f	Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 9,71	40,5	€ 0,05
C.01.10.60	Tubazione in rame preisolato, fornita e posta in opera con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C $\alpha = 0,040$ W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.10.60.a	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 4,57	45,08	€ 0,02
C.01.10.60.b	Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 4,61	44,69	€ 0,02
C.01.10.60.c	Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 5,67	47,89	€ 0,03
C.01.10.60.d	Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 6,17	44,01	€ 0,03
C.01.10.60.e	Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 7,4	45,55	€ 0,04
C.01.10.60.f	Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 10,12	46,26	€ 0,05
C.01.10.70	Tubazione in rame in verga, fornita e posta in opera, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.10.70.a	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 4,57	46,1	€ 0,02
C.01.10.70.b	Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 4,77	44,17	€ 0,02
C.01.10.70.c	Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 5,67	49,54	€ 0,03
C.01.10.70.d	Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 6,04	48,06	€ 0,03
C.01.10.70.e	Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 7,19	48,84	€ 0,03
C.01.10.70.f	Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 10,2	51,41	€ 0,05
C.01.10.70.g	Diametro 28 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 12,4	46,82	€ 0,06
C.01.10.70.h	Diametro 35 mm, spessore 1,2 mm	m	€ 16,26	40,89	€ 0,08

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.10.70.i	Diametro 42 mm, spessore 1,2 mm	m	€ 33,27	25,61	€ 0,16
C.01.10.70.j	Diametro 54 mm, spessore 1,5 mm	m	€ 30,54	33,73	€ 0,15
C.01.20	TUBAZIONE IN RAME PER IMPIANTI				
C.01.20.10	Tubazione in rame, fornita e posta in opera, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.20.10.a	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 5,84	44,9	€ 0,03
C.01.20.10.b	Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 6,04	43,41	€ 0,03
C.01.20.10.c	Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 7,4	45,55	€ 0,04
C.01.20.10.d	Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 7,92	42,56	€ 0,04
C.01.20.10.e	Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 10,66	40,41	€ 0,05
C.01.20.10.f	Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 14,15	39,04	€ 0,07
C.01.20.20	Tubazione in rame, fornita e posta in opera, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.20.20.a	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 6,6	43,98	€ 0,03
C.01.20.20.b	Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 6,43	45,15	€ 0,03
C.01.20.20.c	Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 7,68	49,99	€ 0,04

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.20.20.d	Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 8,04	47,75	€ 0,04
C.01.20.20.e	Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 10,52	48,96	€ 0,05
C.01.20.20.f	Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 13,51	48,52	€ 0,07
C.01.20.30	Tubazione in rame, fornita e posta in opera, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestingente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.20.30.a	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 5,94	44,14	€ 0,03
C.01.20.30.b	Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 6,09	43,05	€ 0,03
C.01.20.30.c	Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 7,48	45,07	€ 0,04
C.01.20.30.d	Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 8,1	41,62	€ 0,04
C.01.20.30.e	Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 10,76	40,03	€ 0,05
C.01.20.30.f	Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 14,24	38,8	€ 0,07
C.01.20.40	Tubazione in rame, fornita e posta in opera, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestingente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.20.40.a	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 6,4	45,36	€ 0,03
C.01.20.40.b	Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 6,5	44,66	€ 0,03
C.01.20.40.c	Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 7,45	51,53	€ 0,04

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.20.40.d	Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 8,23	46,65	€ 0,04
C.01.20.40.e	Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 10,6	48,59	€ 0,05
C.01.20.40.f	Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 13,61	48,16	€ 0,07
C.01.20.50	Tubazione in rame preisolato, fornita e posta in opera, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C $\alpha = 0,040 \text{ W/m}^\circ\text{C}$ per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.20.50.a	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 6,01	43,63	€ 0,03
C.01.20.50.b	Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 6,14	42,7	€ 0,03
C.01.20.50.c	Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 7,5	44,95	€ 0,04
C.01.20.50.d	Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 8,16	41,31	€ 0,04
C.01.20.50.e	Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 10,8	39,88	€ 0,05
C.01.20.50.f	Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 13,99	37,48	€ 0,07
C.01.20.60	Tubazione in rame preisolato, fornita e posta in opera, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C $\alpha = 0,040 \text{ W/m}^\circ\text{C}$ per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.20.60.a	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 6,76	42,94	€ 0,03

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.20.60.b	Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 6,55	44,32	€ 0,03
C.01.20.60.c	Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 7,78	49,35	€ 0,04
C.01.20.60.d	Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 8,28	46,37	€ 0,04
C.01.20.60.e	Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 10,65	48,36	€ 0,05
C.01.20.60.f	Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	€ 13,72	47,78	€ 0,07
C.01.30	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER LINEE				
C.01.30.10	Tubazione in polipropilene, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.30.10.a	Diametro 20 mm, spessore 3,4 mm	m	€ 6,42	47,4	€ 0,03
C.01.30.10.b	Diametro 25mm, spessore 4,2mm	m	€ 7,94	42,46	€ 0,04
C.01.30.10.c	Diametro 32mm, spessore 5,4 mm	m	€ 10,15	41,52	€ 0,05
C.01.30.10.d	Diametro 40mm, spessore 6,7 mm	m	€ 13,6	38,56	€ 0,07
C.01.30.10.e	Diametro 50 mm, spessore 8,4 mm	m	€ 11,0	57,04	€ 0,05
C.01.30.10.f	Diametro 63 mm, spessore 10,5 mm	m	€ 13,39	57,69	€ 0,07
C.01.40	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI				
C.01.40.10	Tubazione in polipropilene, fornita e posta in opera, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.40.10.a	Diametro 20 mm, spessore 3,4 mm	m	€ 10,07	33,48	€ 0,05

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.40.10.b	Diametro 25 mm, spessore 4,2 mm	m	€ 13,0	33,13	€ 0,06
C.01.40.10.c	Diametro 32 mm, spessore 5,4 mm	m	€ 15,47	32,69	€ 0,08
C.01.40.10.d	Diametro 40 mm, spessore 6,7 mm	m	€ 20,19	31,31	€ 0,1
C.01.40.10.e	Diametro 50 mm, spessore 8,4 mm	m	€ 19,07	40,26	€ 0,09
C.01.40.10.f	Diametro 63 mm, spessore 10,5 mm	m	€ 22,57	41,49	€ 0,11
C.01.50	TUBAZIONE IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE				
C.01.50.10	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.50.10.a	Diametro 12 mm, spessore 2,0 mm	m	€ 3,8	49,28	€ 0,02
C.01.50.10.b	Diametro 15 mm, spessore 2,5 mm	m	€ 4,74	51,36	€ 0,02
C.01.50.10.c	Diametro 16 mm, spessore 2,0 mm	m	€ 4,74	51,36	€ 0,02
C.01.50.10.d	Diametro 18 mm, spessore 2,5 mm	m	€ 6,18	54,55	€ 0,03
C.01.50.10.e	Diametro 20 mm, spessore 2,0 mm	m	€ 7,33	53,65	€ 0,04
C.01.50.10.f	Diametro 20 mm, spessore 2,8 mm	m	€ 8,02	53,71	€ 0,04
C.01.50.10.g	Diametro 22 mm, spessore 3,0 mm	m	€ 9,18	55,08	€ 0,04
C.01.50.10.h	Diametro 25 mm, spessore 2,5 mm	m	€ 10,86	51,73	€ 0,05
C.01.50.10.i	Diametro 28 mm, spessore 3,0 mm	m	€ 13,55	49,76	€ 0,07

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.50.10.j	Diametro 32 mm, spessore 3.0 mm	m	€ 16,55	48,09	€ 0,08
<hr/>					
C.01.60	TUBAZIONE IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI				
<hr/>					
C.01.60.10	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
<hr/>					
C.01.60.10.a	Diametro 12 mm, spessore 2,0 mm	m	€ 6,05	43,34	€ 0,03
<hr/>					
C.01.60.10.b	Diametro 15 mm, spessore 2,5 mm	m	€ 7,32	46,05	€ 0,04
<hr/>					
C.01.60.10.c	Diametro 16 mm, spessore 2,0 mm	m	€ 7,3	46,18	€ 0,04
<hr/>					
C.01.60.10.d	Diametro 18 mm, spessore 2,5 mm	m	€ 10,0	50,57	€ 0,05
<hr/>					
C.01.60.10.e	Diametro 20 mm, spessore 2,0 mm	m	€ 11,63	47,5	€ 0,06
<hr/>					
C.01.60.10.f	Diametro 20 mm, spessore 2,8 mm	m	€ 12,48	48,02	€ 0,06
<hr/>					
C.01.60.10.g	Diametro 22 mm, spessore 3,0 mm	m	€ 14,01	50,13	€ 0,07
<hr/>					
C.01.60.10.h	Diametro 25 mm, spessore 2,5 mm	m	€ 18,16	43,31	€ 0,09
<hr/>					
C.01.60.10.i	Diametro 25 mm, spessore 3,5 mm	m	€ 18,9	44,59	€ 0,09
<hr/>					
C.01.60.10.j	Diametro 28 mm, spessore 3,0 mm	m	€ 21,4	43,76	€ 0,1
<hr/>					
C.01.60.10.k	Diametro 32 mm, spessore 3,0 mm	m	€ 26,26	42,43	€ 0,13
<hr/>					
C.01.70	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE				
<hr/>					
C.01.70.10	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti, fornita e posta in opera, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	<p>europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 8</p>				
C.01.70.10.a	Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm	m	€ 6,07	49,37	€ 0,03
C.01.70.10.b	Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm	m	€ 6,82	45,31	€ 0,03
C.01.70.10.c	Diametro esterno 75 mm, spessore 4,5 mm	m	€ 7,66	42,17	€ 0,04
C.01.70.10.d	Diametro esterno 90 mm, spessore 5,4 mm	m	€ 8,86	38,58	€ 0,04
C.01.70.10.e	Diametro esterno 110 mm, spessore 6,6 mm	m	€ 11,06	32,6	€ 0,05
C.01.70.10.f	Diametro esterno 125 mm, spessore 7,4 mm	m	€ 13,08	28,64	€ 0,06
C.01.70.10.g	Diametro esterno 140 mm, spessore 8,3 mm	m	€ 14,71	25,78	€ 0,07
C.01.70.10.h	Diametro esterno 160 mm, spessore 9,5 mm	m	€ 19,32	20,11	€ 0,09
C.01.70.10.i	Diametro esterno 180 mm, spessore 10,7 mm	m	€ 20,89	19,27	€ 0,1
C.01.70.10.j	Diametro esterno 200 mm, spessore 11,9 mm	m	€ 24,49	18,35	€ 0,12
C.01.70.20	<p>Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti, fornita e posta in opera, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 12,5</p>				
C.01.70.20.a	Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm	m	€ 4,55	60,71	€ 0,02
C.01.70.20.b	Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm	m	€ 4,88	58,53	€ 0,02

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.70.20.c	Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm	m	€ 5,25	55,29	€ 0,03
C.01.70.20.d	Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm	m	€ 5,73	51,48	€ 0,03
C.01.70.20.e	Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm	m	€ 6,34	47,26	€ 0,03
C.01.70.20.f	Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm	m	€ 7,61	40,61	€ 0,04
C.01.70.20.g	Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm	m	€ 8,68	35,6	€ 0,04
C.01.70.20.h	Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm	m	€ 10,71	31,91	€ 0,05
C.01.70.20.i	Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm	m	€ 13,6	26,51	€ 0,07
C.01.70.20.j	Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm	m	€ 16,81	22,28	€ 0,08
C.01.70.20.k	Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm	m	€ 19,06	19,65	€ 0,09
C.01.70.20.l	Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm	m	€ 22,82	17,03	€ 0,11
C.01.70.20.m	Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm	m	€ 27,54	14,62	€ 0,13
C.01.70.20.n	Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm	m	€ 32,58	13,8	€ 0,16
C.01.70.30	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti, fornita e posta in opera, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 6				
C.01.70.30.a	Diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 mm	m	€ 14,16	27,44	€ 0,07
C.01.70.30.b	Diametro esterno 180 mm, spessore 6,9 mm	m	€ 16,69	24,13	€ 0,08
C.01.70.30.c	Diametro esterno 200 mm, spessore 7,7 mm	m	€ 19,5	23,05	€ 0,09

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.70.40	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti, fornita e posta in opera, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 10				
C.01.70.40.a	Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm	m	€ 5,85	51,22	€ 0,03
C.01.70.40.b	Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm	m	€ 6,84	45,18	€ 0,03
C.01.70.40.c	Diametro esterno 75 mm, spessore 4,5 mm	m	€ 7,81	41,36	€ 0,04
C.01.70.40.d	Diametro esterno 90 mm, spessore 5,4 mm	m	€ 9,02	37,89	€ 0,04
C.01.70.40.e	Diametro esterno 110 mm, spessore 6,6 mm	m	€ 11,1	32,48	€ 0,05
C.01.70.40.f	Diametro esterno 125 mm, spessore 7,4 mm	m	€ 13,15	28,48	€ 0,06
C.01.70.40.g	Diametro esterno 140 mm, spessore 8,3 mm	m	€ 14,77	25,68	€ 0,07
C.01.70.40.h	Diametro esterno 160 mm, spessore 9,5 mm	m	€ 17,29	22,48	€ 0,08
C.01.70.40.i	Diametro esterno 180 mm, spessore 10,7 mm	m	€ 20,98	19,19	€ 0,1
C.01.70.40.j	Diametro esterno 200 mm, spessore 11,9 mm	m	€ 24,57	18,29	€ 0,12
C.01.70.50	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti, fornita e posta in opera, con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 16				
C.01.70.50.a	Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm	m	€ 4,54	60,85	€ 0,02

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.70.50.b	Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm	m	€ 4,91	58,17	€ 0,02
C.01.70.50.c	Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm	m	€ 5,26	55,19	€ 0,03
C.01.70.50.d	Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm	m	€ 5,75	51,3	€ 0,03
C.01.70.50.e	Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm	m	€ 6,34	47,26	€ 0,03
C.01.70.50.f	Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm	m	€ 7,61	40,61	€ 0,04
C.01.70.50.g	Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm	m	€ 8,75	36,92	€ 0,04
C.01.70.50.h	Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm	m	€ 10,55	32,4	€ 0,05
C.01.70.50.i	Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm	m	€ 13,53	26,65	€ 0,07
C.01.70.50.j	Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm	m	€ 16,86	22,22	€ 0,08
C.01.70.50.k	Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm	m	€ 19,22	19,73	€ 0,09
C.01.70.50.l	Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm	m	€ 22,92	16,95	€ 0,11
C.01.70.50.m	Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm	m	€ 27,67	14,55	€ 0,13
C.01.70.50.n	Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm	m	€ 32,71	13,74	€ 0,16
C.01.70.60	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici, fornita e posta in opera, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 25				
C.01.70.60.a	Diametro esterno 20 mm, spessore 3,0 mm	m	€ 5,46	60,88	€ 0,03
C.01.70.60.b	Diametro esterno 25 mm, spessore 3,5 mm	m	€ 5,83	58,63	€ 0,03

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.70.60.c	Diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm	m	€ 6,31	54,91	€ 0,03
C.01.70.60.d	Diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm	m	€ 7,0	50,83	€ 0,03
C.01.70.60.e	Diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm	m	€ 7,92	45,52	€ 0,04
C.01.70.60.f	Diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm	m	€ 9,56	38,69	€ 0,05
C.01.70.60.g	Diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm	m	€ 11,29	34,01	€ 0,05
C.01.70.60.h	Diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm	m	€ 13,97	29,49	€ 0,07
C.01.70.60.i	Diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm	m	€ 17,88	24,35	€ 0,09
C.01.70.60.j	Diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm	m	€ 21,98	20,45	€ 0,11
C.01.70.60.k	Diametro esterno 140 mm, spessore 19,2 mm	m	€ 25,45	17,84	€ 0,12
C.01.70.60.l	Diametro esterno 160 mm, spessore 21,9 mm	m	€ 30,71	15,25	€ 0,15
C.01.70.60.m	Diametro esterno 180 mm, spessore 24,6 mm	m	€ 37,69	12,8	€ 0,18
C.01.70.60.n	Diametro esterno 200 mm, spessore 27,4 mm	m	€ 45,07	12,05	€ 0,22
C.01.70.70	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, fornita e posta in opera, costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 16				
C.01.70.70.a	Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm	m	€ 5,32	62,49	€ 0,03
C.01.70.70.b	Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	m	€ 5,63	60,71	€ 0,03
C.01.70.70.c	Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm	m	€ 6,02	57,55	€ 0,03

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.70.70.d	Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm	m	€ 6,59	54,0	€ 0,03
C.01.70.70.e	Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm	m	€ 7,32	49,25	€ 0,04
C.01.70.70.f	Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm	m	€ 8,5	43,52	€ 0,04
C.01.70.70.g	Diametro esterno 75 mm, spessore 6,9 mm	m	€ 22,12	17,36	€ 0,11
C.01.70.70.h	Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm	m	€ 11,63	35,43	€ 0,06
C.01.70.70.i	Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm	m	€ 15,32	28,42	€ 0,07
C.01.70.70.j	Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm	m	€ 21,91	20,51	€ 0,11
C.01.80	TUBAZIONE IN POLIETILENE PER IMPIANTI				
C.01.80.10	Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni, fornita e posta in opera, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.80.10.a	Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm	m	€ 5,32	62,49	€ 0,03
C.01.80.10.b	Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm	m	€ 5,63	60,71	€ 0,03
C.01.80.10.c	Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm	m	€ 6,02	57,55	€ 0,03
C.01.80.10.d	Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm	m	€ 6,59	54,0	€ 0,03
C.01.80.10.e	Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm	m	€ 7,32	49,25	€ 0,04
C.01.80.10.f	Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm	m	€ 8,5	43,52	€ 0,04
C.01.80.10.g	Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm	m	€ 9,69	39,62	€ 0,05

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.80.10.h	Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm	m	€ 11,63	35,43	€ 0,06
C.01.80.10.i	Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm	m	€ 15,32	28,42	€ 0,07
C.01.80.10.j	Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm	m	€ 21,42	20,98	€ 0,1
C.01.80.10.k	Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm	m	€ 19,89	22,83	€ 0,1
C.01.80.10.l	Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm	m	€ 18,37	2,55	€ 0,09
C.01.80.10.m	Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm	m	€ 28,71	16,8	€ 0,14
C.01.80.10.n	Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm	m	€ 33,89	16,03	€ 0,16
C.01.80.20	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni, fornita e posta in opera, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 16				
C.01.80.20.a	Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm	m	€ 5,32	62,49	€ 0,03
C.01.80.20.b	Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm	m	€ 5,63	60,71	€ 0,03
C.01.80.20.c	Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm	m	€ 6,02	57,55	€ 0,03
C.01.80.20.d	Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm	m	€ 6,59	54,0	€ 0,03
C.01.80.20.e	Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm	m	€ 7,32	49,25	€ 0,04
C.01.80.20.f	Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm	m	€ 8,5	43,52	€ 0,04
C.01.80.20.g	Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm	m	€ 9,69	39,62	€ 0,05
C.01.80.20.h	Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm	m	€ 11,63	35,43	€ 0,06

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.80.20.i	Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm	m	€ 14,84	29,34	€ 0,07
C.01.80.20.j	Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm	m	€ 21,42	20,98	€ 0,1
C.01.80.20.k	Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm	m	€ 19,89	22,83	€ 0,1
C.01.80.20.l	Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm	m	€ 23,69	19,76	€ 0,12
C.01.80.20.m	Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm	m	€ 28,6	16,86	€ 0,14
C.01.80.20.n	Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm	m	€ 33,89	16,03	€ 0,16
C.01.80.30	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti, fornita e posta in opera, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 25				
C.01.80.30.a	Diametro esterno 20 mm, spessore 3,0 mm	m	€ 4,69	58,9	€ 0,02
C.01.80.30.b	Diametro esterno 25 mm, spessore 3,5 mm	m	€ 5,08	56,22	€ 0,02
C.01.80.30.c	Diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm	m	€ 5,54	52,4	€ 0,03
C.01.80.30.d	Diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm	m	€ 6,17	47,81	€ 0,03
C.01.80.30.e	Diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm	m	€ 7,12	42,09	€ 0,03
C.01.80.30.f	Diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm	m	€ 8,68	35,6	€ 0,04
C.01.80.30.g	Diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm	m	€ 10,45	30,91	€ 0,05
C.01.80.30.h	Diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm	m	€ 12,96	26,37	€ 0,06
C.01.80.30.i	Diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm	m	€ 17,72	20,35	€ 0,09

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.80.30.j	Diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm	m	€ 20,99	17,84	€ 0,1
C.01.80.30.k	Diametro esterno 140 mm, spessore 19,2 mm	m	€ 24,46	15,5	€ 0,12
C.01.80.30.l	Diametro esterno 160 mm, spessore 21,9 mm	m	€ 29,6	13,13	€ 0,14
C.01.80.30.m	Diametro esterno 180 mm, spessore 24,6 mm	m	€ 36,62	11,0	€ 0,18
C.01.80.30.n	Diametro esterno 200 mm, spessore 27,4 mm	m	€ 43,77	10,27	€ 0,21
C.01.80.40	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, fornita e posta in opera, costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 16				
C.01.80.40.a	Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm	m	€ 4,55	60,71	€ 0,02
C.01.80.40.b	Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm	m	€ 4,88	58,53	€ 0,02
C.01.80.40.c	Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm	m	€ 5,25	55,29	€ 0,03
C.01.80.40.d	Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm	m	€ 5,76	51,21	€ 0,03
C.01.80.40.e	Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm	m	€ 6,42	46,67	€ 0,03
C.01.80.40.f	Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm	m	€ 7,61	40,61	€ 0,04
C.01.80.40.g	Diametro esterno 75 mm, spessore 6,9 mm	m	€ 25,3	12,77	€ 0,12
C.01.80.40.h	Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm	m	€ 14,62	23,38	€ 0,07
C.01.80.40.i	Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm	m	€ 14,31	25,19	€ 0,07
C.01.80.40.j	Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm	m	€ 20,92	17,9	€ 0,1

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.90	TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE				
C.01.90.10	Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
C.01.90.10.a	Diametro nominale 3/8"	m	€ 8,21	45,62	€ 0,04
C.01.90.10.b	Diametro nominale 1/2"	m	€ 8,44	44,38	€ 0,04
C.01.90.10.c	Diametro nominale 3/4"	m	€ 11,89	50,4	€ 0,06
C.01.90.10.d	Diametro nominale 1"	m	€ 14,58	46,56	€ 0,07
C.01.90.10.e	Diametro nominale 1"1/4	m	€ 16,08	48,92	€ 0,08
C.01.90.10.f	Diametro nominale 1"1/2	m	€ 18,19	46,85	€ 0,09
C.01.90.10.g	Diametro nominale 2"	m	€ 24,04	46,74	€ 0,12
C.01.90.10.h	Diametro nominale 2"1/2	m	€ 31,36	44,79	€ 0,15
C.01.90.10.i	Diametro nominale 3"	m	€ 43,96	44,73	€ 0,21
C.01.90.10.j	Diametro nominale 4"	m	€ 64,76	43,38	€ 0,31
C.01.90.20	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.90.20.a	Diametro nominale 3/8"	m	€ 8,46	44,27	€ 0,04
C.01.90.20.b	Diametro nominale 1/2"	m	€ 8,86	42,28	€ 0,04
C.01.90.20.c	Diametro nominale 3/4"	m	€ 12,24	48,96	€ 0,06
C.01.90.20.d	Diametro nominale 1"	m	€ 14,96	45,38	€ 0,07

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.90.20.e	Diametro nominale 1"1/4	m	€ 21,67	45,37	€ 0,11
C.01.90.20.f	Diametro nominale 1"1/2	m	€ 19,99	42,63	€ 0,1
C.01.90.20.g	Diametro nominale 2"	m	€ 26,39	42,58	€ 0,13
C.01.90.20.h	Diametro nominale 2"1/2	m	€ 36,87	38,1	€ 0,18
C.01.90.20.i	Diametro nominale 3"	m	€ 51,43	38,24	€ 0,25
C.01.90.20.j	Diametro nominale 4"	m	€ 69,5	40,42	€ 0,34
C.01.90.30	Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi, fornita e posta in opera, per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte				
C.01.90.30.a	Diametro 38 mm, spessore di 2,6 mm	m	€ 13,13	28,53	€ 0,06
C.01.90.30.b	Diametro 42 mm, spessore di 2,6 mm	m	€ 20,72	18,08	€ 0,1
C.01.90.30.c	Diametro 44,5 mm, spessore di 2,6 mm	m	€ 22,66	18,6	€ 0,11
C.01.90.30.d	Diametro 48,3 mm, spessore di 2,6 mm	m	€ 27,57	16,09	€ 0,13
C.01.90.30.e	Diametro 54 mm, spessore da 2,6 mm	m	€ 28,43	16,47	€ 0,14
C.01.90.30.f	Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm	m	€ 33,75	14,53	€ 0,16
C.01.90.30.g	Diametro 60,3 mm, spessore da 2,9 mm	m	€ 24,97	20,52	€ 0,12
C.01.90.30.h	Diametro 70 mm, spessore da 2,9 mm	m	€ 27,02	20,6	€ 0,13
C.01.90.30.i	Diametro 76.1 mm, spessore da 2,9 mm	m	€ 27,83	20,0	€ 0,14
C.01.90.30.j	Diametro 88,9 mm, spessore da 3,2 mm	m	€ 35,24	17,2	€ 0,17

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.90.30.k	Diametro 101,6 mm, spessore da 3,6 mm	m	€ 39,82	16,33	€ 0,19
C.01.90.30.l	Diametro 108 mm, spessore da 3,6 mm	m	€ 42,67	16,4	€ 0,21
C.01.90.30.m	Diametro 114,3 mm, spessore da 3,6 mm	m	€ 46,58	15,02	€ 0,23
C.01.90.30.n	Diametro 133 mm, spessore da 4 mm	m	€ 54,21	12,91	€ 0,26
C.01.90.30.o	Diametro 139,7 mm, spessore da 4,0 mm	m	€ 60,02	13,22	€ 0,29
C.01.90.30.p	Diametro 159mm, spessore da 4,5 mm	m	€ 71,47	11,72	€ 0,35
C.01.90.30.q	Diametro 168,3 mm, spessore da 4,5 mm	m	€ 77,43	10,82	€ 0,38
C.01.90.30.r	Diametro 193,7 mm, spessore da 5,4 mm	m	€ 97,92	9,51	€ 0,48
C.01.90.30.s	Diametro 219,1 mm, spessore da 5,9 mm	m	€ 112,98	8,24	€ 0,55
C.01.90.30.t	Diametro 244,5 mm, spessore da 6,3 mm	m	€ 130,13	7,54	€ 0,63
C.01.90.30.u	Diametro 273 mm, spessore da 6,3 mm	m	€ 151,27	7,1	€ 0,74
C.01.90.30.v	Diametro 323,9 mm, spessore da 7,1 mm	m	€ 186,93	5,98	€ 0,91
C.01.90.30.w	Diametro 355,6 mm, spessore da 8,0 mm	m	€ 213,46	5,68	€ 1,04
C.01.90.30.x	Diametro 368 mm, spessore da 8,0 mm	m	€ 224,07	5,61	€ 1,09
C.01.90.30.y	Diametro 406,4 mm, spessore da 8,8 mm	m	€ 261,66	4,97	€ 1,27
C.01.90.30.z	Diametro 419 mm, spessore da 8,8 mm	m	€ 275,08	5,23	€ 1,34
C.01.90.40	Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi, fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compresi, altresì ,ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.90.40.a	Diametro 3 mm, spessore da 2,6 mm	m	€ 9,05	51,73	€ 0,04
C.01.90.40.b	Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm	m	€ 9,45	49,54	€ 0,05
C.01.90.40.c	Diametro 44,5 mm, spessore da 2,6 mm	m	€ 10,8	43,35	€ 0,05
C.01.90.40.d	Diametro 48,3 mm, spessore da 2,6 mm	m	€ 12,53	44,84	€ 0,06
C.01.90.40.e	Diametro 54 mm, spessore da 2,6 mm	m	€ 13,64	44,43	€ 0,07
C.01.90.40.f	Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm	m	€ 14,59	41,54	€ 0,07
C.01.90.40.g	Diametro 60,3 mm, spessore da 2,9 mm	m	€ 16,17	43,27	€ 0,08
C.01.90.40.h	Diametro 70 mm, spessore da 2,9 mm	m	€ 17,8	39,31	€ 0,09
C.01.90.40.i	Diametro 76,1 mm, spessore da 2,9 mm	m	€ 19,16	38,82	€ 0,09
C.01.90.40.j	Diametro 88,9 mm, spessore da 3,2 mm	m	€ 21,33	34,87	€ 0,1
C.01.90.40.k	Diametro 101,6 mm, spessore da 3,6 mm	m	€ 25,78	32,49	€ 0,13
C.01.90.40.l	Diametro 108 mm, spessore da 3,6 mm	m	€ 26,75	31,31	€ 0,13
C.01.90.40.m	Diametro 114,3 mm, spessore da 3,6 mm	m	€ 29,26	30,31	€ 0,14
C.01.90.40.n	Diametro 133 mm, spessore da 4,0 mm	m	€ 34,12	26,0	€ 0,17
C.01.90.40.o	Diametro 139,7 mm, spessore da 4,0 mm	m	€ 36,66	26,75	€ 0,18
C.01.90.40.p	Diametro 15 mm, spessore da 4,5 mm	m	€ 42,52	24,1	€ 0,21
C.01.90.40.q	Diametro 168,3 mm, spessore da 4,5 mm	m	€ 44,25	23,16	€ 0,22
C.01.90.40.r	Diametro 193,7 mm, spessore da 5,4 mm	m	€ 56,96	19,64	€ 0,28
C.01.90.40.s	Diametro 219,1 mm, spessore da 5,9 mm	m	€ 66,99	16,7	€ 0,33

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.90.40.t	Diametro 244,5 mm, spessore da 6,3 mm	m	€ 78,33	15,47	€ 0,38
C.01.90.40.u	Diametro 273 mm, spessore da 6,3 mm	m	€ 87,1	14,99	€ 0,42
C.01.90.50	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, fornita e posta in opera, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.90.50.a	Diametro nominale 100 mm	m	€ 32,29	15,95	€ 0,16
C.01.90.50.b	Diametro nominale 125 mm	m	€ 52,28	10,21	€ 0,25
C.01.90.50.c	Diametro nominale 150 mm	m	€ 52,45	12,05	€ 0,26
C.01.90.50.d	Diametro nominale 200 mm	m	€ 79,24	8,45	€ 0,39
C.01.90.50.e	Diametro nominale 250 mm	m	€ 102,96	6,82	€ 0,5
C.01.90.50.f	Diametro nominale 300 mm	m	€ 144,43	5,28	€ 0,7
C.01.90.50.g	Diametro nominale 350 mm	m	€ 169,27	4,95	€ 0,82
C.01.90.50.h	Diametro nominale 400 mm	m	€ 195,88	4,54	€ 0,95
C.01.90.50.i	Diametro nominale 450 mm	m	€ 232,64	4,09	€ 1,13
C.01.90.50.j	Diametro nominale 500 mm	m	€ 268,42	3,87	€ 1,31
C.01.90.50.k	Diametro nominale 600 mm	m	€ 351,67	3,47	€ 1,71
C.01.90.60	Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati				
C.01.90.60.a	Diametro 40 mm	m	€ 17,64	26,81	€ 0,09
C.01.90.60.b	Diametro 50 mm	m	€ 17,29	27,62	€ 0,08
C.01.90.60.c	Diametro 65 mm	m	€ 20,19	24,12	€ 0,1
C.01.90.60.d	Diametro 80 mm	m	€ 22,04	22,52	€ 0,11
C.01.90.60.e	Diametro 100 mm	m	€ 28,35	18,17	€ 0,14
C.01.90.60.f	Diametro 125 mm	m	€ 31,03	17,2	€ 0,15
C.01.90.60.g	Diametro 150 mm	m	€ 41,44	15,25	€ 0,2
C.01.90.60.h	Diametro 200 mm	m	€ 58,12	11,52	€ 0,28
C.01.90.60.i	Diametro 250 mm	m	€ 75,92	9,25	€ 0,37
C.01.90.60.j	Diametro 300 mm	m	€ 90,51	8,43	€ 0,44
C.01.90.60.k	Diametro 350 mm	m	€ 122,42	6,85	€ 0,6
C.01.90.60.l	Diametro 400 mm	m	€ 135,29	6,58	€ 0,66
C.01.90.60.m	Diametro 450 mm	m	€ 162,76	5,84	€ 0,79
C.01.90.60.n	Diametro 500 mm	m	€ 185,46	5,6	€ 0,9
C.01.90.60.o	Diametro 600 mm	m	€ 323,61	3,78	€ 1,57
C.01.90.70	Tubazione in acciaio senza saldatura, fornita e posta in opera, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri				
C.01.90.70.a	Diametro 40 mm	m	€ 17,23	27,45	€ 0,08
C.01.90.70.b	Diametro 50 mm	m	€ 18,14	26,33	€ 0,09
C.01.90.70.c	Diametro 65 mm	m	€ 19,71	24,7	€ 0,1
C.01.90.70.d	Diametro 80 mm	m	€ 22,11	22,45	€ 0,11
C.01.90.70.e	Diametro 100 mm	m	€ 26,64	19,33	€ 0,13
C.01.90.70.f	Diametro 125 mm	m	€ 33,14	16,11	€ 0,16
C.01.90.70.g	Diametro 150 mm	m	€ 42,0	15,05	€ 0,2
C.01.90.70.h	Diametro 200 mm	m	€ 61,06	10,97	€ 0,3
C.01.90.70.i	Diametro 250 mm	m	€ 77,57	9,05	€ 0,38
C.01.90.70.j	Diametro 300 mm	m	€ 109,65	6,96	€ 0,53
C.01.90.70.k	Diametro 350 mm	m	€ 135,73	6,17	€ 0,66
C.01.90.70.l	Diametro 400 mm	m	€ 155,18	5,73	€ 0,75
C.01.90.70.m	Diametro 450 mm	m	€ 186,19	5,1	€ 0,91
C.01.90.70.n	Diametro 500 mm	m	€ 216,06	4,81	€ 1,05
C.01.90.80	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, fornita e posta in opera, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.90.80.a	Diametro 80 mm	m	€ 18,84	26,34	€ 0,09
C.01.90.80.b	Diametro 100 mm	m	€ 23,06	22,33	€ 0,11
C.01.90.80.c	Diametro 125 mm	m	€ 29,35	18,19	€ 0,14
C.01.90.80.d	Diametro 150 mm	m	€ 39,15	16,14	€ 0,19
C.01.90.80.e	Diametro 200 mm	m	€	79,04	€ 1943,84
C.01.90.80.f	Diametro 250 mm	m	€ 80,64	8,71	€ 0,39
C.01.90.80.g	Diametro 300 mm	m	€ 116,12	6,57	€ 0,56
C.01.90.80.h	Diametro 350 mm	m	€ 143,81	5,83	€ 0,7
C.01.90.80.i	Diametro 400 mm	m	€ 158,32	5,62	€ 0,77
C.01.90.80.j	Diametro 450 mm	m	€ 186,06	5,11	€ 0,9
C.01.90.80.k	Diametro 500 mm	m	€ 211,69	4,91	€ 1,03
C.01.90.80.l	Diametro 600 mm	m	€ 312,29	3,91	€ 1,52
C.01.95	TUBAZIONE IN ACCIAIO PER IMPIANTI				
C.01.95.10	Tubazione di acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.95.10.a	Diametro nominale 3/8"	m	€ 9,09	51,51	€ 0,04
C.01.95.10.b	Diametro nominale 1/2"	m	€ 9,27	50,51	€ 0,05
C.01.95.10.c	Diametro nominale 3/4"	m	€ 13,44	55,74	€ 0,07
C.01.95.10.d	Diametro nominale 1"	m	€ 16,29	52,31	€ 0,08

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
C.01.95.10.e	Diametro nominale 1"1/4	m	€ 19,95	49,28	€ 0,1
C.01.95.10.f	Diametro nominale 1"1/2	m	€ 22,88	47,07	€ 0,11
C.01.95.10.g	Diametro nominale 2"	m	€ 30,39	46,22	€ 0,15
C.01.95.10.h	Diametro nominale 2"1/2	m	€ 43,58	42,97	€ 0,21
C.01.95.10.i	Diametro nominale 3"	m	€ 59,63	41,22	€ 0,29
C.01.95.10.j	Diametro nominale 4"	m	€ 91,28	40,01	€ 0,44
C.01.95.20	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.95.20.a	Diametro nominale 3/8"	m	€ 10,12	46,26	€ 0,05
C.01.95.20.b	Diametro nominale 1/2"	m	€ 10,46	44,76	€ 0,05
C.01.95.20.c	Diametro nominale 3/4"	m	€ 14,74	50,82	€ 0,07
C.01.95.20.d	Diametro nominale 1"	m	€ 18,0	47,34	€ 0,09
C.01.95.20.e	Diametro nominale 1"1/4	m	€ 21,67	45,37	€ 0,11
C.01.95.20.f	Diametro nominale 1"1/2	m	€ 24,68	43,63	€ 0,12
C.01.95.20.g	Diametro nominale 2"	m	€ 32,75	42,89	€ 0,16
C.01.95.20.h	Diametro nominale 2"1/2	m	€ 49,09	38,15	€ 0,24
C.01.95.20.i	Diametro nominale 3"	m	€ 67,1	36,63	€ 0,33
C.01.95.20.j	Diametro nominale 4"	m	€ 96,03	38,03	€ 0,47
C.01.95.30	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, fornita e posta in opera, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestita con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
C.01.95.30.a	Diametro nominale 250 mm	m	€ 121,92	6,87	€ 0,59
C.01.95.30.b	Diametro nominale 300 mm	m	€ 146,18	6,02	€ 0,71
C.01.95.30.c	Diametro nominale 350 mm	m	€ 170,97	5,56	€ 0,83
C.01.95.30.d	Diametro nominale 400 mm	m	€ 198,11	5,25	€ 0,96
C.01.95.30.e	Diametro nominale 450 mm	m	€ 235,07	4,74	€ 1,14
C.01.95.30.f	Diametro nominale 500 mm	m	€ 272,22	4,75	€ 1,32
C.01.95.30.g	Diametro nominale 600 mm	m	€ 356,13	4,26	€ 1,73