

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10	CAVI				
L.02.10.10	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare				
L.02.10.10.a	Sezione 1 mm²	m	€0,59	68,95	
L.02.10.10.b	Sezione 1,5 mm²	m	€0,61	66,69	
L.02.10.10.c	Sezione 2,5 mm²	m	€0,84	64,57	
L.02.10.10.d	Sezione 4 mm²	m	€1,01	62,65	
L.02.10.10.e	Sezione 6 mm²	m	€1,38	58,96	€0,01
L.02.10.10.f	Sezione 10 mm²	m	€1,87	53,18	€0,01
L.02.10.10.g	Sezione 16 mm²	m	€2,2	45,2	€0,01
L.02.10.10.h	Sezione 25 mm²	m	€2,76	36,03	€0,01
L.02.10.10.i	Sezione 35 mm²	m	€3,78	35,87	€0,02
L.02.10.10.j	Sezione 50 mm²	m	€5,13	33,48	€0,03
L.02.10.10.k	Sezione 70 mm²	m	€6,52	29,12	€0,03
L.02.10.10.l	Sezione 95 mm²	m	€8,06	25,8	€0,04
L.02.10.10.m	Sezione 120 mm²	m	€10,1	22,38	€0,05
L.02.10.10.n	Sezione 150 mm²	m	€11,75	20,77	€0,06
L.02.10.10.k L.02.10.10.l L.02.10.10.m	Sezione 70 mm² Sezione 95 mm² Sezione 120 mm²	m m m	€6,52 €8,06 €10,1	29,12 25,8 22,38	

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.10.o	Sezione 185 mm²	m	€14,27	19,64	€0,07
L.02.10.10.p	Sezione 240 mm²	m	€18,89	19,62	€0,09
L.02.10.12	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura d esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, "tipo" e numero d conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare	i			
L.02.10.12.a	Sezione 3x1,5 mm²	m	€2,16	37,67	€0,01
L.02.10.12.b	Sezione 3x2,5 mm²	m	€2,77	39,16	€0,01
L.02.10.12.c	Sezione 3x4 mm²	m	€3,35	36,43	€0,02
L.02.10.12.d	Sezione 3x6 mm²	m	€4,3	35,74	€0,02
L.02.10.12.e	Sezione 3x10 mm²	m	€5,89	29,16	€0,03
L.02.10.12.f	Sezione 3x16 mm²	m	€8,11	28,98	€0,04
L.02.10.12.g	Sezione 3x25 mm²	m	€11,64	26,02	€0,06
L.02.10.12.h	Sezione 3x35 mm²	m	€14,42	22,57	€0,07
L.02.10.12.i	Sezione 3x50 mm²	m	€18,48	18,59	€0,09
L.02.10.12.j	Sezione 3x70 mm²	m	€24,77	16,79	€0,12
L.02.10.12.k	Sezione 3x95 mm²	m	€30,46	15,14	€0,15
L.02.10.15	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura d esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, "tipo"e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare	i			

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.15.a	Sezione 4x1,5 mm²	m	€2,67	38,94	€0,01
L.02.10.15.b	Sezione 4x2,5 mm²	m	€3,27	37,32	€0,02
L.02.10.15.c	Sezione 4x4 mm²	m	€4,2	36,59	€0,02
L.02.10.15.d	Sezione 4x6 mm²	m	€5,13	33,48	€0,03
L.02.10.15.e	Sezione 4x10 mm²	m	€7,01	27,08	€0,03
L.02.10.15.f	Sezione 4x25 mm²	m	€14,01	23,87	€0,07
L.02.10.15.g	Sezione 4x35 mm²	m	€16,71	22,18	€0,08
L.02.10.15.h	Sezione 4x50 mm²	m	€20,37	18,2	€0,1
L.02.10.15.i	Sezione 4x70 mm²	m	€26,72	15,9	€0,13
L.02.10.15.j	Sezione 4x95 mm²	m	€33,48	14,85	€0,16
L.02.10.18	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura desercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il "tipo", il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare	li O			
L.02.10.18.a	Sezione 5x1,5 mm²	m	€2,98	36,4	€0,01
L.02.10.18.b	Sezione 5x2,5 mm²	m	€3,65	34,67	€0,02
L.02.10.18.c	Sezione 5x4 mm²	m	€4,61	31,38	€0,02
L.02.10.18.d	Sezione 5x6 mm²	m	€5,73	28,4	€0,03
L.02.10.18.e	Sezione 5x10 mm²	m	€7,88	21,8	€0,04
L.02.10.18.f	Sezione 5x16 mm²	m	€10,59	18,78	€0,05

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.18.g	Sezione 5x25 mm²	m	€15,19	17,26	€0,07
L.02.10.19	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare				
L.02.10.19.a	Sezione 7x1,5 mm²	m	€5,8	38,19	€0,03
L.02.10.19.b	Sezione 10x1,5 mm²	m	€6,72	35,65	€0,03
L.02.10.19.c	Sezione 12x1,5 mm²	m	€7,34	35,72	€0,04
L.02.10.19.d	Sezione 14x1,5 mm²	m	€7,97	34,03	€0,04
L.02.10.19.e	Sezione 16x1,5 mm²	m	€8,49	33,01	€0,04
L.02.10.19.f	Sezione 19x1,5 mm²	m	€9,46	30,58	€0,05
L.02.10.19.g	Sezione 24x1,5 mm²	m	€12,38	32,13	€0,06
L.02.10.19.h	Sezione 7x2,5 mm²	m	€6,86	38,22	€0,03
L.02.10.19.i	Sezione 10x2,5 mm²	m	€8,19	34,22	€0,04
L.02.10.19.j	Sezione 12x2,5 mm²	m	€8,91	33,48	€0,04
L.02.10.19.k	Sezione 14x2,5 mm²	m	€9,88	32,02	€0,05
L.02.10.19.I	Sezione 16x2,5 mm²	m	€10,97	31,31	€0,05
L.02.10.19.m	Sezione 19x2,5 mm²	m	€12,24	29,54	€0,06
L.02.10.20	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato				

Pagina 4 di 31 fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare				
L.02.10.20.a	Sezione 1x1,5 mm²	m	€0,95	47,58	
L.02.10.20.b	Sezione 1x2,5 mm²	m	€1,14	47,58	€0,01
L.02.10.20.c	Sezione 1x4 mm²	m	€1,38	49,13	€0,01
L.02.10.20.d	Sezione 1x6 mm²	m	€1,78	50,79	€0,01
L.02.10.20.e	Sezione 1x10 mm²	m	€2,64	51,36	€0,01
L.02.10.20.f	Sezione 1x16 mm²	m	€2,87	44,1	€0,01
L.02.10.20.g	Sezione 1x25 mm²	m	€3,77	41,96	€0,02
L.02.10.20.h	Sezione 1x35 mm²	m	€4,47	38,43	€0,02
L.02.10.20.i	Sezione 1x50 mm²	m	€6,01	36,1	€0,03
L.02.10.20.j	Sezione 1x70 mm²	m	€8,4	38,74	€0,04
L.02.10.20.k	Sezione 1x95 mm²	m	€9,85	33,96	€0,05
L.02.10.20.I	Sezione 1x120 mm²	m	€11,7	28,59	€0,06
L.02.10.20.m	Sezione 1x150 mm²	m	€13,51	27,43	€0,07
L.02.10.20.n	Sezione 1x185 mm²	m	€16,27	25,56	€0,08
L.02.10.20.o	Sezione 1x240 mm²	m	€20,13	21,11	€0,1
L.02.10.22	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare	. II			

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.22.a	Sezione 1x1,5 mm²	m	€0,98	46,12	
L.02.10.22.b	Sezione 1x2,5 mm²	m	€1,18	45,97	€0,01
L.02.10.22.c	Sezione 1x4 mm²	m	€1,36	46,53	€0,01
L.02.10.22.d	Sezione 1x6 mm²	m	€1,79	45,45	€0,01
L.02.10.22.e	Sezione 1x10 mm²	m	€2,6	46,94	€0,01
L.02.10.22.f	Sezione 1x16 mm²	m	€3,06	42,84	€0,01
L.02.10.22.g	Sezione 1x25 mm²	m	€3,78	38,26	€0,02
L.02.10.22.h	Sezione 1x35 mm²	m	€4,71	36,47	€0,02
L.02.10.22.i	Sezione 1x50 mm²	m	€6,27	33,16	€0,03
L.02.10.22.j	Sezione 1x70 mm²	m	€8,92	36,48	€0,04
L.02.10.22.k	Sezione 1x95 mm²	m	€11,13	34,11	€0,05
L.02.10.22.I	Sezione 1x120 mm²	m	€13,82	31,4	€0,07
L.02.10.22.m	Sezione 1x150 mm²	m	€15,5	28,58	€0,08
L.02.10.22.n	Sezione 1x185 mm²	m	€18,04	25,06	€0,09
L.02.10.22.0	Sezione 1x240 mm²	m	€22,38	21,0	€0,11
L.02.10.22.p	Sezione 1x300 mm²	m	€28,01	19,04	€0,14
L.02.10.22.q	Sezione 1x400 mm²	m	€35,87	16,63	€0,17
L.02.10.25	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà				

Pagina 6 di 31 fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare				
L.02.10.25.a	Sezione 2x1,5 mm²	m	€1,36	46,53	€0,01
L.02.10.25.b	Sezione 2x2,5 mm²	m	€1,78	45,71	€0,01
L.02.10.25.c	Sezione 2x4 mm²	m	€2,42	42,96	€0,01
L.02.10.25.d	Sezione 2x6 mm²	m	€3,04	41,63	€0,01
L.02.10.25.e	Sezione 2x10 mm²	m	€4,03	37,01	€0,02
L.02.10.25.g	Sezione 2x25 mm²	m	€6,9	27,51	€0,03
L.02.10.25.h	Sezione 2x35 mm²	m	€9,21	27,48	€0,04
L.02.10.25.i	Sezione 2x50 mm²	m	€11,89	24,33	€0,06
L.02.10.26	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. I cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare	I			
L.02.10.26.a	Sezione 3x1,5 mm²	m	€1,8	47,71	€0,01
L.02.10.26.b	Sezione 3x2,5 mm²	m	€2,3	47,17	€0,01
L.02.10.26.c	Sezione 3x4 mm²	m	€2,9	43,64	€0,01
L.02.10.26.d	Sezione 3x6 mm²	m	€3,72	41,31	€0,02
L.02.10.26.e	Sezione 3x10 mm²	m	€4,98	34,49	€0,02
L.02.10.26.f	Sezione 3x16 mm²	m	€7,0	33,58	€0,03

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.26.g	Sezione 3x25 mm²	m	€9,93	29,13	€0,05
L.02.10.26.h	Sezione 3x35 mm²	m	€12,58	25,87	€0,06
L.02.10.26.i	Sezione 3x50 mm²	m	€16,71	20,56	€0,08
L.02.10.26.j	Sezione 3x70 mm²	m	€21,22	17,47	€0,1
L.02.10.26.k	Sezione 3x95 mm²	m	€26,25	16,19	€0,13
L.02.10.26.I	Sezione 3x120 mm²	m	€32,71	13,82	€0,16
L.02.10.26.m	Sezione 3x150 mm²	m	€40,81	11,96	€0,2
L.02.10.26.n	Sezione 3x185 mm²	m	€48,91	10,54	€0,24
L.02.10.26.0	Sezione 3x240 mm²	m	€62,81	8,78	€0,31
L.02.10.26.p	Sezione 3x300 mm²	m	€77,66	7,68	€0,38
L.02.10.28	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. I cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare	I			
L.02.10.28.a	Sezione 4x1,5 mm²	m	€2,27	47,79	€0,01
L.02.10.28.b	Sezione 4x2,5 mm²	m	€2,27	55,75	€0,01
L.02.10.28.c	Sezione 4x4 mm²	m	€3,58	42,93	€0,02
L.02.10.28.d	Sezione 4x6 mm²	m	€4,36	39,39	€0,02
L.02.10.28.e	Sezione 4x10 mm²	m	€6,19	32,13	€0,03

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.28.f	Sezione 4x16 mm²	m	€8,86	31,63	€0,04
L.02.10.28.g	Sezione 4x25 mm²	m	€12,29	26,48	€0,06
L.02.10.28.h	Sezione 4x35 mm²	m	€15,03	25,26	€0,07
L.02.10.28.i	Sezione 4x50 mm²	m	€18,54	20,48	€0,09
L.02.10.28.j	Sezione 4x70 mm²	m	€23,19	17,15	€0,11
L.02.10.28.k	Sezione 4x95 mm²	m	€29,01	14,65	€0,14
L.02.10.28.I	Sezione 4x120 mm²	m	€36,99	12,95	€0,18
L.02.10.28.m	Sezione 4x150 mm²	m	€45,86	11,04	€0,22
L.02.10.28.n	Sezione 4x185 mm²	m	€57,26	9,63	€0,28
L.02.10.28.o	Sezione 4x240 mm²	m	€74,21	7,8	€0,36
L.02.10.30	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva o colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampiglia a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare	l			
L.02.10.30.a	Sezione 2x1,5 mm²	m	€1,29	49,05	€0,01
L.02.10.30.b	Sezione 2x2,5 mm²	m	€1,68	48,43	€0,01
L.02.10.30.c	Sezione 2x4 mm²	m	€2,34	46,36	€0,01
L.02.10.30.d	Sezione 2x6 mm²	m	€2,85	44,41	€0,01
L.02.10.30.e	Sezione 2x10 mm²	m	€3,82	40,23	€0,02
L.02.10.30.f	Sezione 2x16 mm²	m	€4,88	34,27	€0,02

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.30.g	Sezione 2x25 mm²	m	€6,52	29,12	€0,03
L.02.10.30.h	Sezione 2x35 mm²	m	€8,87	28,54	€0,04
L.02.10.30.i	Sezione 2x50 mm²	m	€11,82	24,47	€0,06
L.02.10.32	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare				
L.02.10.32.a	Sezione 5x1,5 mm²	m	€2,5	43,39	€0,01
L.02.10.32.b	Sezione 5x2,5 mm²	m	€3,05	41,5	€0,01
L.02.10.32.c	Sezione 5x4 mm²	m	€3,87	37,37	€0,02
L.02.10.32.d	Sezione 5x6 mm²	m	€5,33	37,31	€0,03
L.02.10.32.e	Sezione 5x10 mm²	m	€7,47	31,46	€0,04
L.02.10.32.f	Sezione 5x16 mm²	m	€10,26	28,19	€0,05
L.02.10.32.g	Sezione 5x25 mm²	m	€14,9	25,48	€0,07
L.02.10.34	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato ir gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare				
L.02.10.34.a	Sezione 1x10 mm²	m	€3,34	37,89	€0,02

L.02.10.34.c Sezione 1x25 mm² m €5,39 2 L.02.10.34.d Sezione 1x35 mm² m €6,85 2 L.02.10.34.e Sezione 1x50 mm² m €8,82 2 L.02.10.34.f Sezione 1x70 mm² m €12,29 2 L.02.10.34.g Sezione 1x95 mm² m €16,39 2 L.02.10.34.h Sezione 1x120 mm² m €19,88 2 L.02.10.34.i Sezione 1x150 mm² m €19,47 2 L.02.10.34.j Sezione 1x185 mm² m €22,68 2	.d'o. oneri
L.02.10.34.d Sezione 1x35 mm² m €6,85 2 L.02.10.34.e Sezione 1x50 mm² m €8,82 2 L.02.10.34.f Sezione 1x70 mm² m €12,29 2 L.02.10.34.g Sezione 1x95 mm² m €16,39 2 L.02.10.34.h Sezione 1x120 mm² m €19,88 2 L.02.10.34.i Sezione 1x150 mm² m €19,47 2 L.02.10.34.j Sezione 1x185 mm² m €22,68 2	1,98 €0,02
L.02.10.34.e Sezione 1x50 mm² m €8,82 2 L.02.10.34.f Sezione 1x70 mm² m €12,29 2 L.02.10.34.g Sezione 1x95 mm² m €16,39 2 L.02.10.34.h Sezione 1x120 mm² m €19,88 2 L.02.10.34.i Sezione 1x150 mm² m €19,47 2 L.02.10.34.j Sezione 1x185 mm² m €22,68 2	8,51 €0,03
L.02.10.34.f Sezione 1x70 mm² m €12,29 2 L.02.10.34.g Sezione 1x95 mm² m €16,39 2 L.02.10.34.h Sezione 1x120 mm² m €19,88 2 L.02.10.34.i Sezione 1x150 mm² m €19,47 2 L.02.10.34.j Sezione 1x185 mm² m €22,68 2	5,07 €0,03
L.02.10.34.g Sezione 1x95 mm² m €16,39 2 L.02.10.34.h Sezione 1x120 mm² m €19,88 2 L.02.10.34.i Sezione 1x150 mm² m €19,47 2 L.02.10.34.j Sezione 1x185 mm² m €22,68 2	4,09 € 0,04
L.02.10.34.h Sezione 1x120 mm² m €19,88 2 L.02.10.34.i Sezione 1x150 mm² m €19,47 2 L.02.10.34.j Sezione 1x185 mm² m €22,68 2	5,01 €0,06
L.02.10.34.i Sezione 1x150 mm² m €19,47 2 L.02.10.34.j Sezione 1x185 mm² m €22,68 2	3,17 €0,08
L.02.10.34.j Sezione 1x185 mm² m €22,68 2	1,83 €0,1
	3,68 €0,09
L.02.10.34.k Sezione 1x240 mm² m €28,15 1	1,13 €0,11
	9,59 €0,14
L.02.10.34.I Sezione 1x300 mm² m €34,24 1	8,75 €0,17
L.02.10.34.m Sezione 1x400 mm² m €41,48 1	6,56 €0,2
L.02.10.35 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare	
L.02.10.35.a Sezione 2x1,5 mm² m €1,97 3	2,12 € 0,01
L.02.10.35.b Sezione 2x2,5 mm² m €2,52 3	2,29 € 0,01
L.02.10.35.c Sezione 2x4 mm² m €3,17 3	4,22 €0,02

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.35.d	Sezione 2x6 mm²	m	€3,9	32,45	€0,02
L.02.10.35.e	Sezione 2x10 mm²	m	€5,4	27,62	€0,03
L.02.10.35.f	Sezione 2x16 mm²	m	€7,17	26,48	€0,03
L.02.10.35.g	Sezione 2x25 mm²	m	€9,47	22,43	€0,05
L.02.10.35.h	Sezione 2x35 mm²	m	€12,46	24,3	€0,06
L.02.10.35.i	Sezione 2x50 mm²	m	€15,2	21,41	€0,07
L.02.10.35.j	Sezione 2x70 mm²	m	€20,23	18,77	€0,1
L.02.10.35.k	Sezione 2x95 mm²	m	€25,71	16,53	€0,13
L.02.10.35.I	Sezione 2x120 mm²	m	€31,25	14,75	€0,15
L.02.10.35.m	Sezione 2x150 mm²	m	€35,73	13,66	€0,17
L.02.10.38	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare				
L.02.10.38.a	Sezione 3x1,5 mm²	m	€2,46	33,07	€0,01
L.02.10.38.b	Sezione 3x2,5 mm²	m	€3,15	34,44	€0,02
L.02.10.38.c	Sezione 3x4 mm²	m	€3,8	32,12	€0,02
L.02.10.38.d	Sezione 3x6 mm²	m	€4,83	31,82	€0,02
L.02.10.38.e	Sezione 3x10 mm²	m	€6,74	25,48	€0,03

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.38.f	Sezione 3x16 mm²	m	€9,43	24,92	€0,05
L.02.10.38.g	Sezione 3x25 mm²	m	€12,97	23,35	€0,06
L.02.10.38.h	Sezione 3x35 mm²	m	€15,77	20,64	€0,08
L.02.10.38.i	Sezione 3x50 mm²	m	€19,48	17,63	€0,09
L.02.10.38.j	Sezione 3x70 mm²	m	€25,72	16,17	€0,13
L.02.10.38.k	Sezione 3x95 mm²	m	€33,83	13,63	€0,16
L.02.10.38.I	Sezione 3x120 mm²	m	€40,32	12,33	€0,2
L.02.10.38.m	Sezione 3x150 mm²	m	€48,07	11,66	€0,23
L.02.10.38.n	Sezione 3x185 mm²	m	€58,41	10,37	€0,28
L.02.10.38.o	Sezione 3x240 mm²	m	€74,06	8,67	€0,36
L.02.10.40	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliate a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare				
L.02.10.40.a	Sezione 3x1,5 mm²	m	€1,65	49,31	€0,01
L.02.10.40.b	Sezione 3x2,5 mm²	m	€2,16	50,22	€0,01
L.02.10.40.c	Sezione 3x4 mm²	m	€2,76	45,86	€0,01
L.02.10.40.d	Sezione 3x6 mm²	m	€3,51	43,78	€0,02
L.02.10.40.e	Sezione 3x10 mm²	m	€4,69	36,62	€0,02
L.02.10.40.f	Sezione 3x16 mm²	m	€5,92	32,07	€0,03

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.40.g	Sezione 3x25 mm²	m	€8,66	28,18	€0,04
L.02.10.40.h	Sezione 3x35 mm²	m	€11,15	25,13	€0,05
L.02.10.40.i	Sezione 3x50 mm²	m	€15,27	22,5	€0,07
L.02.10.40.j	Sezione 3x70 mm²	m	€19,74	20,61	€0,1
L.02.10.40.k	Sezione 3x95 mm²	m	€24,6	19,29	€0,12
L.02.10.40.I	Sezione 3x120 mm²	m	€29,54	18,36	€0,14
L.02.10.40.m	Sezione 3x150 mm²	m	€34,72	16,4	€0,17
L.02.10.40.n	Sezione 3x185 mm²	m	€42,0	14,42	€0,2
L.02.10.40.o	Sezione 3x240 mm²	m	€53,19	12,07	€0,26
L.02.10.42	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato il gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare				
L.02.10.42.a	Sezione 4x1,5 mm²	m	€3,04	34,2	€0,01
L.02.10.42.b	Sezione 4x2,5 mm²	m	€3,66	33,34	€0,02
L.02.10.42.c	Sezione 4x4 mm²	m	€4,7	32,7	€0,02
L.02.10.42.d	Sezione 4x6 mm²	m	€5,84	29,41	€0,03
L.02.10.42.e	Sezione 4x10 mm²	m	€8,18	23,21	€0,04
L.02.10.42.f	Sezione 4x16 mm²	m	€10,0	28,02	€0,05

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.42.g	Sezione 4x25 mm²	m	€13,38	25,0	€0,07
L.02.10.42.h	Sezione 4x35 mm²	m	€16,35	22,67	€0,08
L.02.10.42.i	Sezione 4x50 mm²	m	€19,81	18,71	€0,1
L.02.10.42.j	Sezione 4x70 mm²	m	€26,32	16,14	€0,13
L.02.10.42.k	Sezione 4x95 mm²	m	€34,29	14,5	€0,17
L.02.10.42.I	Sezione 4x120 mm²	m	€41,01	13,45	€0,2
L.02.10.42.m	Sezione 4x150 mm²	m	€48,41	12,14	€0,24
L.02.10.42.n	Sezione 4x185 mm²	m	€58,86	10,9	€0,29
L.02.10.42.0	Sezione 4x240 mm²	m	€74,74	9,31	€0,36
L.02.10.42.p	Sezione 4x300 mm²	m	€91,69	8,18	€0,45
L.02.10.45	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propaganti incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare	Э			
L.02.10.45.a	Sezione 5x1,5 mm²	m	€3,42	31,72	€0,02
L.02.10.45.b	Sezione 5x2,5 mm²	m	€4,2	30,13	€0,02
L.02.10.45.c	Sezione 5x4 mm²	m	€5,16	28,03	€0,03
L.02.10.45.d	Sezione 5x6 mm²	m	€6,6	24,65	€0,03
L.02.10.45.e	Sezione 5x10 mm²	m	€9,28	18,51	€0,05

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.48	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare	1			
L.02.10.48.a	Sezione 7x1,5 mm²	m	€5,12	43,26	€0,03
L.02.10.48.b	Sezione 10x1,5 mm²	m	€6,82	35,13	€0,03
L.02.10.48.c	Sezione 12x1,5 mm²	m	€7,59	34,54	€0,04
L.02.10.48.d	Sezione 14x1,5 mm²	m	€8,12	32,29	€0,04
L.02.10.48.e	Sezione 16x1,5 mm²	m	€8,84	31,7	€0,04
L.02.10.48.f	Sezione 19x1,5 mm²	m	€9,67	29,92	€0,05
L.02.10.48.g	Sezione 24x1,5 mm²	m	€11,35	27,08	€0,06
L.02.10.48.h	Sezione 7x2,5 mm²	m	€6,25	41,95	€0,03
L.02.10.48.i	Sezione 10x2,5 mm²	m	€8,25	33,97	€0,04
L.02.10.48.j	Sezione 12x2,5 mm²	m	€9,12	32,71	€0,04
L.02.10.48.k	Sezione 14x2,5 mm²	m	€10,12	32,16	€0,05
L.02.10.48.I	Sezione 16x2,5 mm²	m	€11,04	31,12	€0,05
L.02.10.48.m	Sezione 19x2,5 mm²	m	€12,23	29,57	€0,06
L.02.10.48.n	Sezione 24x2,5 mm²	m	€14,51	27,41	€0,07
L.02.10.48.o	Sezione 7x4 mm²	m	€7,41	32,94	€0,04

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.48.p	Sezione 10x4 mm²	m	€9,39	27,92	€0,05
L.02.10.48.q	Sezione 12x4 mm²	m	€10,44	26,84	€0,05
L.02.10.48.r	Sezione 14x4 mm²	m	€11,27	25,67	€0,05
L.02.10.48.s	Sezione 16x4 mm²	m	€12,57	24,45	€0,06
L.02.10.48.t	Sezione 19x4 mm²	m	€13,95	22,68	€0,07
L.02.10.48.u	Sezione 24x4 mm²	m	€16,86	20,37	€0,08
L.02.10.50	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva d colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliat a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare				
L.02.10.50.a	Sezione 4x1,5 mm²	m	€2,11	51,41	€0,01
L.02.10.50.b	Sezione 4x2,5 mm²	m	€2,63	48,12	€0,01
L.02.10.50.c	Sezione 4x4 mm²	m	€3,14	43,18	€0,02
L.02.10.50.d	Sezione 4x6 mm²	m	€4,06	40,08	€0,02
L.02.10.50.e	Sezione 4x10 mm²	m	€5,59	33,96	€0,03
L.02.10.50.f	Sezione 4x16 mm²	m	€8,23	35,15	€0,04
L.02.10.50.g	Sezione 4x25 mm²	m	€11,46	29,98	€0,06
L.02.10.50.h	Sezione 4x35 mm²	m	€13,94	27,24	€0,07
L.02.10.50.i	Sezione 4x50 mm²	m	€17,52	22,7	€0,09
L.02.10.50.j	Sezione 4x70 mm²	m	€22,02	19,71	€0,11

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.50.k	Sezione 4x95 mm²	m	€27,99	17,76	€0,14
L.02.10.50.l	Sezione 4x120 mm²	m	€35,35	16,11	€0,17
L.02.10.50.m	Sezione 4x150 mm²	m	€43,63	13,88	€0,21
L.02.10.50.n	Sezione 4x185 mm²	m	€50,45	12,72	€0,25
L.02.10.50.o	Sezione 4x240 mm²	m	€64,63	10,77	€0,31
L.02.10.52	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9, N07 G9-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 85°C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la sezione, la sigla N07 G9-K, la marca, la provenienza, e il marchio IMQ. Unipolare				
L.02.10.52.a	Sezione 1x1,5 mm²	m	€0,79	53,78	
L.02.10.52.b	Sezione 1x2,5 mm²	m	€0,96	51,79	
L.02.10.52.c	Sezione 1x4 mm²	m	€1,17	46,36	€0,01
L.02.10.52.d	Sezione 1x6 mm²	m	€1,46	46,44	€0,01
L.02.10.52.e	Sezione 1x10 mm²	m	€2,47	43,92	€0,01
L.02.10.52.f	Sezione 1x16 mm²	m	€2,9	37,41	€0,01
L.02.10.52.g	Sezione 1x25 mm²	m	€3,9	32,45	€0,02
L.02.10.52.h	Sezione 1x35 mm²	m	€5,22	29,44	€0,03
L.02.10.52.i	Sezione 1x50 mm²	m	€6,73	29,55	€0,03
L.02.10.52.j	Sezione 1x70 mm²	m	€9,93	32,77	€0,05
L.02.10.52.k	Sezione 1x95 mm²	m	€12,72	30,56	€0,06

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.52.I	Sezione 1x120 mm²	m	€15,99	27,14	€0,08
L.02.10.52.m	Sezione 1x150 mm²	m	€18,41	25,04	€0,09
L.02.10.52.n	Sezione 1x185 mm²	m	€21,27	23,38	€0,1
L.02.10.52.0	Sezione 1x240 mm²	m	€26,37	22,28	€0,13
L.02.10.52.p	Sezione 1x300 mm²	m	€30,78	19,68	€0,15
L.02.10.55	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualit EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2 colore nero RAL 9005. Unipolare				
L.02.10.55.a	Sezione 1x1,5 mm²	m	€1,08	41,85	€0,01
L.02.10.55.b	Sezione 1x2,5 mm²	m	€1,3	41,72	€0,01
L.02.10.55.c	Sezione 1x4 mm²	m	€1,61	42,11	€0,01
L.02.10.55.d	Sezione 1x6 mm²	m	€2,05	44,1	€0,01
L.02.10.55.e	Sezione 1x10 mm²	m	€3,06	44,31	€0,01
L.02.10.55.f	Sezione 1x16 mm²	m	€3,39	37,33	€0,02
L.02.10.55.g	Sezione 1x25 mm²	m	€4,49	35,23	€0,02
L.02.10.55.h	Sezione 1x35 mm²	m	€5,47	31,4	€0,03
L.02.10.55.i	Sezione 1x50 mm²	m	€7,37	29,44	€0,04
L.02.10.55.j	Sezione 1x70 mm²	m	€10,09	32,25	€0,05
L.02.10.55.k	Sezione 1x95 mm²	m	€12,11	27,62	€0,06
L.02.10.55.I	Sezione 1x120 mm²	m	€14,3	23,39	€0,07

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.55.m	Sezione 1x150 mm²	m	€16,68	22,22	€0,08
L.02.10.55.n	Sezione 1x185 mm²	m	€19,98	20,81	€0,1
L.02.10.55.o	Sezione 1x240 mm²	m	€23,76	17,88	€0,12
L.02.10.55.p	Sezione 1x300 mm²	m	€28,94	15,93	€0,14
L.02.10.55.q	Sezione 1x400 mm²	m	€41,05	12,11	€0,2
L.02.10.58	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualit EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2 colore nero RAL 9005. Bipolare				
L.02.10.58.a	Sezione 2x1,5 mm²	m	€1,77	35,75	€0,01
L.02.10.58.b	Sezione 2x2,5 mm²	m	€2,28	35,68	€0,01
L.02.10.58.c	Sezione 2x4 mm²	m	€3,03	35,8	€0,01
L.02.10.58.d	Sezione 2x6 mm²	m	€3,69	34,3	€0,02
L.02.10.58.e	Sezione 2x10 mm²	m	€5,68	27,06	€0,03
L.02.10.58.f	Sezione 2x16 mm²	m	€7,05	23,72	€0,03
L.02.10.58.g	Sezione 2x25 mm²	m	€9,37	20,26	€0,05
L.02.10.60	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva d colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliat a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare				
L.02.10.60.a	Sezione 5x1,5 mm²	m	€2,51	50,42	€0,01
L.02.10.60.b	Sezione 5x2,5 mm²	m	€3,06	47,27	€0,01

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.60.c	Sezione 5x4 mm²	m	€3,8	42,82	€0,02
L.02.10.60.d	Sezione 5x6 mm²	m	€4,78	37,82	€0,02
L.02.10.60.e	Sezione 5x10 mm²	m	€6,52	30,5	€0,03
L.02.10.60.f	Sezione 5x16 mm²	m	€9,16	28,62	€0,04
L.02.10.60.g	Sezione 5x25 mm²	m	€12,54	22,35	€0,06
L.02.10.62	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualit EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2 colore nero RAL 9005. Tripolare				
L.02.10.62.a	Sezione 3x1,5 mm²	m	€2,17	37,49	€0,01
L.02.10.62.b	Sezione 3x2,5 mm²	m	€2,89	37,54	€0,01
L.02.10.62.c	Sezione 3x4 mm²	m	€3,62	34,96	€0,02
L.02.10.62.d	Sezione 3x6 mm²	m	€5,0	30,74	€0,02
L.02.10.62.e	Sezione 3x10 mm²	m	€6,92	24,82	€0,03
L.02.10.62.f	Sezione 3x16 mm²	m	€8,49	22,36	€0,04
L.02.10.62.g	Sezione 3x25 mm²	m	€11,77	20,74	€0,06
L.02.10.62.h	Sezione 3x35 mm²	m	€15,01	18,67	€0,07
L.02.10.62.i	Sezione 3x50 mm²	m	€20,26	16,96	€0,1
L.02.10.62.j	Sezione 3x70 mm²	m	€27,2	14,96	€0,13
L.02.10.62.k	Sezione 3x95 mm²	m	€34,76	13,65	€0,17
L.02.10.62.I	Sezione 3x120 mm²	m	€42,69	12,71	€0,21

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.62.m	Sezione 3x150 mm²	m	€51,29	11,1	€0,25
L.02.10.62.n	Sezione 3x185 mm²	m	€66,34	9,13	€0,32
L.02.10.62.o	Sezione 3x240 mm²	m	€77,09	8,33	€0,37
L.02.10.62.p	Sezione 3x300 mm²	m	€109,67	6,51	€0,53
L.02.10.65	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualit EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2 colore nero RAL 9005. Quadripolare				
L.02.10.65.a	Sezione 3+1/2x1,5 mm²	m	€2,71	40,03	€0,01
L.02.10.65.b	Sezione 3+1/2x2,5 mm²	m	€3,45	36,68	€0,02
L.02.10.65.c	Sezione 3+1/2x4 mm²	m	€4,21	32,21	€0,02
L.02.10.65.d	Sezione 3+1/2x6 mm²	m	€5,25	29,27	€0,03
L.02.10.65.e	Sezione 3+1/2x10 mm²	m	€8,08	23,5	€0,04
L.02.10.65.f	Sezione 3+1/2x16 mm²	m	€11,27	25,67	€0,05
L.02.10.65.g	Sezione 3+1/2x25 mm²	m	€15,43	22,26	€0,08
L.02.10.65.h	Sezione 3+1/2x35 mm²	m	€19,23	19,74	€0,09
L.02.10.65.i	Sezione 3+1/2x50 mm²	m	€25,12	15,83	€0,12
L.02.10.65.j	Sezione 3+1/2x70 mm²	m	€33,37	13,0	€0,16
L.02.10.65.k	Sezione 3+1/2x95 mm²	m	€42,81	11,61	€0,21
L.02.10.65.I	Sezione 3+1/2x120 mm²	m	€54,7	10,41	€0,27
L.02.10.65.m	Sezione 3+1/2x150 mm²	m	€69,33	8,74	€0,34

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.65.n	Sezione 3+1/2x185 mm²	m	€78,34	8,19	€0,38
L.02.10.65.o	Sezione 3+1/2x240 mm²	m	€119,75	5,81	€0,58
L.02.10.65.p	Sezione 3+1/2x300 mm²	m	€153,64	5,0	€0,75
L.02.10.68	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di quali EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità emi colore nero RAL 9005. Pentapolare				
L.02.10.68.a	Sezione 5x1,5 mm²	m	€3,04	35,68	€0,01
L.02.10.68.b	Sezione 5x2,5 mm²	m	€4,08	33,24	€0,02
L.02.10.68.c	Sezione 5x4 mm²	m	€5,08	30,25	€0,02
L.02.10.68.d	Sezione 5x6 mm²	m	€6,47	29,34	€0,03
L.02.10.68.e	Sezione 5x10 mm²	m	€10,77	26,86	€0,05
L.02.10.68.f	Sezione 5x16 mm²	m	€19,37	17,73	€0,09
L.02.10.68.g	Sezione 5x25 mm²	m	€26,15	14,52	€0,13
L.02.10.70	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva o colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampiglia a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni				
L.02.10.70.a	Sezione 7x1,5 mm²	m	€3,45	57,65	€0,02
L.02.10.70.b	Sezione 10x1,5 mm²	m	€4,86	44,64	€0,02
L.02.10.70.c	Sezione 12x1,5 mm²	m	€5,35	43,93	€0,03
L.02.10.70.d	Sezione 16x1,5 mm²	m	€6,19	40,89	€0,03
					-

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.70.e	Sezione 19x1,5 mm²	m	€6,74	38,9	€0,03
L.02.10.70.f	Sezione 24x1,5 mm²	m	€8,01	34,99	€0,04
L.02.10.70.g	Sezione 7x2,5 mm²	m	€4,63	44,91	€0,02
L.02.10.70.h	Sezione 10x2,5 mm²	m	€5,53	39,23	€0,03
L.02.10.70.i	Sezione 12x2,5 mm²	m	€6,25	37,61	€0,03
L.02.10.70.j	Sezione 16x2,5 mm²	m	€7,73	36,25	€0,04
L.02.10.70.k	Sezione 19x2,5 mm²	m	€8,7	34,29	€0,04
L.02.10.70.I	Sezione 24x2,5 mm²	m	€10,01	30,71	€0,05
L.02.10.72	Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio. Bipolare				
L.02.10.72.a	Sezione 2x1,5 mm²	m	€1,2	52,73	€0,01
L.02.10.72.b	Sezione 2x2,5 mm²	m	€1,66	49,01	€0,01
L.02.10.72.c	Sezione 2x4 mm²	m	€2,27	47,79	€0,01
L.02.10.72.d	Sezione 2x6 mm²	m	€2,84	44,56	€0,01
L.02.10.75	Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T120, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio. Tripolare				
L.02.10.75.a	Sezione 3x1,5 mm²	m	€1,55	52,49	€0,01
L.02.10.75.b	Sezione 3x2,5 mm²	m	€2,13	50,93	€0,01
L.02.10.75.c	Sezione 3x4 mm²	m	€2,76	45,86	€0,01

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.75.d	Sezione 3x6 mm²	m	€3,56	43,17	€0,02
L.02.10.78	Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio. Quadripolare				
L.02.10.78.a	Sezione 4x1,5 mm²	m	€2,01	53,97	€0,01
L.02.10.78.b	Sezione 4x2,5 mm²	m	€2,62	48,31	€0,01
L.02.10.78.c	Sezione 4x4 mm²	m	€3,1	43,74	€0,02
L.02.10.78.d	Sezione 4x6 mm²	m	€3,95	38,91	€0,02
L.02.10.80	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura d esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il "tipo", il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare	i			
L.02.10.80.a	Sezione 1x10 mm²	m	€2,96	42,76	€0,01
L.02.10.80.b	Sezione 1x16 mm²	m	€3,49	38,85	€0,02
L.02.10.80.c	Sezione 1x25 mm²	m	€4,33	35,49	€0,02
L.02.10.80.d	Sezione 1x35 mm²	m	€5,24	32,78	€0,03
L.02.10.80.e	Sezione 1x50 mm²	m	€6,82	31,15	€0,03
L.02.10.80.f	Sezione 1x70 mm²	m	€9,49	32,39	€0,05
L.02.10.80.g	Sezione 1x95 mm²	m	€11,7	32,45	€0,06
L.02.10.80.h	Sezione 1x120 mm²	m	€14,75	29,42	€0,07
L.02.10.80.i	Sezione 1x150 mm²	m	€16,79	27,46	€0,08

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.80.j	Sezione 1x185 mm²	m	€19,32	24,8	€0,09
L.02.10.80.k	Sezione 1x240 mm²	m	€24,56	22,45	€0,12
L.02.10.80.I	Sezione 1x300 mm²	m			
L.02.10.82	Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio. Pentapolare				
L.02.10.82.a	Sezione 5x1,5 mm²	m	€2,46	51,45	€0,01
L.02.10.82.b	Sezione 5x2,5 mm²	m	€3,01	48,05	€0,01
L.02.10.82.c	Sezione 5x4 mm²	m	€4,17	39,02	€0,02
L.02.10.82.d	Sezione 5x6 mm²	m	€5,16	35,04	€0,03
L.02.10.85	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FI 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare	М			
L.02.10.85.a	Sezione1x1 mm²	m	€0,62	64,15	
L.02.10.85.b	Sezione1x1,5 mm²	m	€0,68	62,48	
L.02.10.85.c	Sezione1x2,5 mm²	m	€0,82	60,63	
L.02.10.85.d	Sezione1x4 mm²	m		54,24	
L.02.10.85.e	Sezione1x6 mm²	m	€1,26	53,81	€0,01
L.02.10.85.f	Sezione1x10 mm²	m	€2,25	48,21	€0,01
L.02.10.85.g	Sezione1x16 mm²	m	€2,63	41,25	€0,01
L.02.10.85.h	Sezione1x25 mm²	m	€3,55	35,65	€0,02

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.85.i	Sezione1x35 mm²	m	€4,58	33,55	€0,02
L.02.10.85.j	Sezione1x50 mm²	m	€6,18	32,18	€0,03
L.02.10.85.k	Sezione1x70 mm²	m	€9,05	35,96	€0,04
L.02.10.85.I	Sezione1x95 mm²	m	€11,54	33,68	€0,06
L.02.10.85.m	Sezione1x120 mm²	m	€13,65	31,79	€0,07
L.02.10.85.n	Sezione1x150 mm²	m	€15,79	29,2	€0,08
L.02.10.85.0	Sezione1x185 mm²	m	€18,16	27,38	€0,09
L.02.10.85.p	Sezione1x240 mm²	m	€23,11	25,43	€0,11
L.02.10.88	Cavo multipolare stagno non propagante incendio, tensione nominale 300/500 V serie leggera, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filcunico, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo)			
L.02.10.88.a	Sezione 2x1 mm²	m	€7,07	25,57	€0,03
L.02.10.88.b	Sezione 2x1,5 mm²	m	€7,72	23,42	€0,04
L.02.10.88.c	Sezione 2x2,5 mm²	m	€8,77	25,77	€0,04
L.02.10.88.d	Sezione 2x4 mm²	m	€10,7	21,12	€0,05
L.02.10.88.e	Sezione 3x1 mm²	m	€7,83	28,86	€0,04
L.02.10.88.f	Sezione 3x1,5 mm²	m	€8,58	26,34	€0,04
L.02.10.88.g	Sezione 3x2,5 mm²	m	€10,81	20,91	€0,05
L.02.10.88.h	Sezione 4x1 mm²	m	€8,67	26,07	€0,04
L.02.10.88.i	Sezione 4x1,5 mm²	m	€9,63	23,47	€0,05

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.88.j	Sezione 4x2,5 mm²	m	€12,22	18,49	€0,06
L.02.10.88.k	Sezione 7x1 mm²	m	€12,53	21,64	€0,06
L.02.10.88.I	Sezione 7x1,5 mm²	m	€13,75	19,72	€0,07
L.02.10.88.m	Sezione 7x2,5 mm²	m	€16,1	16,84	€0,08
L.02.10.88.n	Sezione 2x1 mm², twistato	m	€7,88	23,77	€0,04
L.02.10.88.o	Sezione 2x1,5 mm², twistato	m	€8,46	22,14	€0,04
L.02.10.90	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura desercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il "tipo", il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ	i			
L.02.10.90.a	Sezione 2x1,5 mm²	m	€1,77	35,75	€0,01
L.02.10.90.b	Sezione 2x2,5 mm²	m	€2,19	37,15	€0,01
L.02.10.90.c	Sezione 2x4 mm²	m	€2,87	37,8	€0,01
L.02.10.90.d	Sezione 2x6 mm²	m	€3,48	36,37	€0,02
L.02.10.90.e	Sezione 2x10 mm²	m	€4,71	31,67	€0,02
L.02.10.90.f	Sezione 2x16 mm²	m	€6,26	30,33	€0,03
L.02.10.90.g	Sezione 2x25 mm²	m	€8,7	24,42	€0,04
L.02.10.90.h	Sezione 2x35 mm²	m	€11,31	26,78	€0,05
L.02.10.90.i	Sezione 2x50 mm²	m	€14,94	21,78	€0,07
L.02.10.92	Cavo multipolare stagno non propagante incendio, tensione				

nominale 450/750 V serie pesante, con guaina esterna in rame,

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	conduttori in rame a filo unico, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo				
L.02.10.92.a	Sezione 2x1,5 mm²	m	€11,46	20,43	€0,06
L.02.10.92.b	Sezione 2x2,5 mm²	m	€12,92	18,12	€0,06
L.02.10.92.c	Sezione 2x4 mm²	m	€14,9	15,71	€0,07
L.02.10.92.d	Sezione 2x6 mm²	m	€16,79	13,94	€0,08
L.02.10.92.e	Sezione 2x10 mm²	m	€19,96	14,07	€0,1
L.02.10.92.f	Sezione 2x16 mm²	m	€23,82	11,79	€0,12
L.02.10.92.g	Sezione 2x25 mm²	m	€32,46	8,65	€0,16
L.02.10.92.h	Sezione 3x1,5 mm²	m	€12,53	18,68	€0,06
L.02.10.92.i	Sezione 3x2,5 mm²	m	€14,01	16,71	€0,07
L.02.10.92.j	Sezione 3x4 mm²	m	€16,07	14,57	€0,08
L.02.10.92.k	Sezione 3x6 mm²	m	€19,34	14,53	€0,09
L.02.10.92.I	Sezione 3x10 mm²	m	€22,63	12,41	€0,11
L.02.10.92.m	Sezione 3x16 mm²	m	€27,94	10,05	€0,14
L.02.10.92.n	Sezione 3x25 mm²	m	€39,8	8,23	€0,19
L.02.10.92.0	Sezione 4x1,5 mm²	m	€14,3	16,37	€0,07
L.02.10.92.p	Sezione 4x2,5 mm²	m	€15,91	17,66	€0,08
L.02.10.92.q	Sezione 4x4 mm²	m	€19,09	14,72	€0,09
L.02.10.92.r	Sezione 4x6 mm²	m	€22,11	12,71	€0,11

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.92.s	Sezione 4x10 mm²	m	€26,2	10,72	€0,13
L.02.10.92.t	Sezione 4x16 mm²	m	€34,92	9,39	€0,17
L.02.10.92.u	Sezione 4x25 mm²	m	€47,76	6,86	€0,23
L.02.10.92.v	Sezione 7x1,5 mm²	m	€17,46	16,09	€0,08
L.02.10.92.w	Sezione 7x2,5 mm²	m	€21,53	13,05	€0,1
L.02.10.92.x	Sezione 12x1,5 mm²	m	€26,85	12,21	€0,13
L.02.10.92.y	Sezione 12x2,5 mm²	m	€33,71	9,72	€0,16
L.02.10.92.z	Sezione 19x1,5 mm²	m	€44,45	7,37	€0,22
L.02.10.94	Cavo multipolare stagno non propagante incendio, tensione nominale 400/750 V serie pesante, con guaina esterna in rame rivestita con guaina isolante a bassa emissione di fumi e gas tossici corrosivi, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo				
L.02.10.94.a	Sezione 1x10 mm²	m	€10,65	17,58	€0,05
L.02.10.94.b	Sezione 1x16 mm²	m	€11,71	15,99	€0,06
L.02.10.94.c	Sezione 1x25 mm²	m	€13,68	17,11	€0,07
L.02.10.94.d	Sezione 1x35 mm²	m	€16,14	14,5	€0,08
L.02.10.94.e	Sezione 1x50 mm²	m	€20,24	13,88	€0,1
L.02.10.94.f	Sezione 1x70 mm²	m	€24,46	11,48	€0,12
L.02.10.94.g	Sezione 1x95 mm²	m	€29,63	9,48	€0,14
L.02.10.94.h	Sezione 1x120 mm²	m	€36,51	7,69	€0,18
L.02.10.94.i	Sezione 1x150 mm²	m	€42,68	7,68	€0,21

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.10.94.j	Sezione 1x185 mm²	m	€50,25	6,52	€0,24
L.02.10.94.k	Sezione 1x240 mm²	m	€19,93	16,44	€0,1
L.02.10.94.l	Sezione 1x300 mm²	m	€78,07	4,8	€0,38
L.02.10.94.m	Sezione 1x400 mm²	m	€101,57	4,61	€0,49