

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.20	CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI				
L.02.20.10	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90°				
L.02.20.10.a	Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 19,11	14,7	€ 0,09
L.02.20.10.b	Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 18,94	14,83	€ 0,09
L.02.20.10.c	Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 21,32	13,18	€ 0,1
L.02.20.10.d	Sezione 600 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 31,65	8,88	€ 0,15
L.02.20.12	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°				
L.02.20.12.a	Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 8,12	23,06	€ 0,04
L.02.20.12.b	Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 8,45	22,16	€ 0,04
L.02.20.12.c	Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 9,96	18,8	€ 0,05
L.02.20.12.d	Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 11,7	20,01	€ 0,06
L.02.20.12.e	Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 13,75	17,03	€ 0,07
L.02.20.12.f	Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 16,28	17,26	€ 0,08
L.02.20.12.g	Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 18,39	15,28	€ 0,09
L.02.20.12.h	Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 9,11	20,56	€ 0,04
L.02.20.12.i	Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 10,57	17,72	€ 0,05

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.20.12.j	Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 12,57	18,62	€ 0,06
L.02.20.12.k	Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 14,89	15,72	€ 0,07
L.02.20.12.l	Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 17,3	16,24	€ 0,08
L.02.20.12.m	Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 19,91	14,11	€ 0,1
L.02.20.14	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie				
L.02.20.14.a	Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 12,24	22,95	€ 0,06
L.02.20.14.b	Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 13,0	21,61	€ 0,06
L.02.20.14.c	Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 13,66	20,57	€ 0,07
L.02.20.14.d	Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 15,5	18,12	€ 0,08
L.02.20.14.e	Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 18,82	14,93	€ 0,09
L.02.20.14.f	Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 22,82	14,36	€ 0,11
L.02.20.14.g	Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 26,21	12,5	€ 0,13
L.02.20.14.h	Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 14,01	20,05	€ 0,07
L.02.20.14.i	Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 14,68	19,14	€ 0,07
L.02.20.14.j	Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 16,43	17,1	€ 0,08
L.02.20.14.k	Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 19,32	12,12	€ 0,09
L.02.20.14.l	Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 28,78	9,76	€ 0,14
L.02.20.14.m	Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 31,29	10,47	€ 0,15

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.20.15	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce				
L.02.20.15.a	Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 16,44	19,94	€ 0,08
L.02.20.15.b	Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 16,96	19,32	€ 0,08
L.02.20.15.c	Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 18,07	18,14	€ 0,09
L.02.20.15.d	Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 18,9	17,34	€ 0,09
L.02.20.15.e	Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 22,68	12,39	€ 0,11
L.02.20.15.f	Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 26,32	12,45	€ 0,13
L.02.20.15.g	Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 29,32	12,77	€ 0,14
L.02.20.15.h	Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 18,23	17,98	€ 0,09
L.02.20.15.i	Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 19,23	17,04	€ 0,09
L.02.20.15.j	Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 20,07	16,33	€ 0,1
L.02.20.15.k	Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 23,35	14,04	€ 0,11
L.02.20.15.l	Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 36,95	8,87	€ 0,18
L.02.20.15.m	Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 40,07	9,35	€ 0,19
L.02.20.16	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ				
L.02.20.16.a	Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm	m	€ 25,99	27,02	€ 0,13
L.02.20.16.b	Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm	m	€ 26,96	29,52	€ 0,13
L.02.20.16.c	Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm	m	€ 29,68	29,97	€ 0,14

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.20.16.d	Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm	m	€ 32,86	31,35	€ 0,16
L.02.20.16.e	Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm	m	€ 37,55	28,68	€ 0,18
L.02.20.18	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90°				
L.02.20.18.a	Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 28,92	9,71	€ 0,14
L.02.20.18.b	Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 31,28	8,98	€ 0,15
L.02.20.18.c	Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 34,51	9,5	€ 0,17
L.02.20.18.d	Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 36,4	9,0	€ 0,18
L.02.20.18.e	Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 40,65	9,21	€ 0,2
L.02.20.20	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45°				
L.02.20.20.a	Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 18,58	15,12	€ 0,09
L.02.20.20.b	Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 20,14	13,95	€ 0,1
L.02.20.20.c	Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 22,41	16,71	€ 0,11
L.02.20.20.d	Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 23,86	15,7	€ 0,12
L.02.20.20.e	Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 24,45	15,32	€ 0,12
L.02.20.22	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°				
L.02.20.22.a	Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 35,31	10,61	€ 0,17
L.02.20.22.b	Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 34,63	8,11	€ 0,17

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.20.22.c	Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 36,95	8,87	€ 0,18
L.02.20.22.d	Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 38,02	9,85	€ 0,18
L.02.20.22.e	Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 39,04	8,39	€ 0,19
L.02.20.24	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie				
L.02.20.24.a	Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 48,3	8,72	€ 0,23
L.02.20.24.b	Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 49,87	8,45	€ 0,24
L.02.20.24.c	Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 55,68	9,25	€ 0,27
L.02.20.24.d	Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 62,33	7,51	€ 0,3
L.02.20.24.e	Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 69,63	7,4	€ 0,34
L.02.20.25	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90°				
L.02.20.25.a	Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 3,55	26,38	€ 0,02
L.02.20.25.b	Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 3,64	25,73	€ 0,02
L.02.20.25.c	Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 4,59	20,4	€ 0,02
L.02.20.25.d	Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 5,38	17,41	€ 0,03
L.02.20.25.e	Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 6,16	15,2	€ 0,03
L.02.20.25.f	Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 7,28	6,43	€ 0,04
L.02.20.25.g	Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 8,46	11,07	€ 0,04
L.02.20.26	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.20.26.a	Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 3,55	26,38	€ 0,02
L.02.20.26.b	Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 3,64	25,73	€ 0,02
L.02.20.26.c	Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 4,59	20,4	€ 0,02
L.02.20.26.d	Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 5,38	17,41	€ 0,03
L.02.20.26.e	Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 6,16	15,2	€ 0,03
L.02.20.26.f	Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 7,28	6,43	€ 0,04
L.02.20.28	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie				
L.02.20.28.a	Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 4,59	20,4	€ 0,02
L.02.20.28.b	Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 4,82	19,43	€ 0,02
L.02.20.28.c	Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 5,35	17,5	€ 0,03
L.02.20.28.d	Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 6,16	15,2	€ 0,03
L.02.20.28.e	Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 8,37	5,59	€ 0,04
L.02.20.28.f	Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 10,35	4,52	€ 0,05
L.02.20.28.g	Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 12,26	3,82	€ 0,06
L.02.20.30	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie				
L.02.20.30.a	Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 48,02	7,8	€ 0,23
L.02.20.30.b	Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 44,45	7,37	€ 0,22
L.02.20.30.c	Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 48,3	8,72	€ 0,23

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.20.30.d	Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 50,19	8,4	€ 0,24
L.02.20.30.e	Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm	cad	€ 54,67	7,71	€ 0,27
L.02.20.32	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie				
L.02.20.32.a	Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 6,26	7,48	€ 0,03
L.02.20.32.b	Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 6,55	7,15	€ 0,03
L.02.20.32.c	Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 6,95	6,74	€ 0,03
L.02.20.32.d	Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 7,36	6,36	€ 0,04
L.02.20.32.e	Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 9,16	10,22	€ 0,04
L.02.20.32.f	Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 11,06	4,23	€ 0,05
L.02.20.32.g	Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 12,75	7,34	€ 0,06
L.02.20.35	Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40				
L.02.20.35.a	Sezione 80x80 mm, lunghezza 750 mm	cad	€ 14,59	28,88	€ 0,07
L.02.20.35.b	Sezione 80x80 mm, lunghezza 1.000 mm	cad	€ 21,78	34,39	€ 0,11
L.02.20.35.c	Sezione 80x80 mm, lunghezza 2.000 mm	cad	€ 32,55	31,64	€ 0,16
L.02.20.35.d	Sezione 120x80 mm, lunghezza 750 mm	cad	€ 21,2	28,71	€ 0,1
L.02.20.35.e	Sezione 120x80 mm, lunghezza 1.000 mm	cad	€ 31,59	37,05	€ 0,15
L.02.20.35.f	Sezione 120x80 mm, lunghezza 2.000 mm	cad	€ 51,3	36,51	€ 0,25
L.02.20.35.g	Sezione 240x80 mm, lunghezza 750 mm	cad	€ 29,83	25,11	€ 0,15

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.20.35.h	Sezione 240x80 mm, lunghezza 1.000 mm	cad	€ 39,21	32,24	€ 0,19
L.02.20.35.i	Sezione 240x80 mm, lunghezza 2.000 mm	cad	€ 64,9	32,46	€ 0,32
L.02.20.38	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90°				
L.02.20.38.a	Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 4,32	21,68	€ 0,02
L.02.20.38.b	Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 4,47	20,95	€ 0,02
L.02.20.38.c	Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 4,62	20,27	€ 0,02
L.02.20.38.d	Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 5,21	17,97	€ 0,03
L.02.20.38.e	Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 6,47	14,47	€ 0,03
L.02.20.38.f	Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 7,28	6,43	€ 0,04
L.02.20.38.g	Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 8,37	5,59	€ 0,04
L.02.20.42	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm				
L.02.20.42.a	Da 75 mm	m	€ 4,53	31,01	€ 0,02
L.02.20.42.b	Da 100 mm	m	€ 5,0	37,46	€ 0,02
L.02.20.42.c	Da 150 mm	m	€ 5,83	40,15	€ 0,03
L.02.20.42.d	Da 200 mm	m	€ 6,42	43,76	€ 0,03
L.02.20.42.e	Da 300 mm	m	€ 7,66	42,79	€ 0,04
L.02.20.44	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.20.44.a	Da 75 mm	m	€ 4,61	30,47	€ 0,02
L.02.20.44.b	Da 100 mm	m	€ 5,13	36,51	€ 0,03
L.02.20.44.c	Da 150 mm	m	€ 5,92	39,54	€ 0,03
L.02.20.44.d	Da 200 mm	m	€ 6,52	43,09	€ 0,03
L.02.20.44.e	Da 300 mm	m	€ 7,79	42,07	€ 0,04
L.02.20.45	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm				
L.02.20.45.a	Da 75 mm	m	€ 4,69	29,95	€ 0,02
L.02.20.45.b	Da 100 mm	m	€ 5,21	35,95	€ 0,03
L.02.20.45.c	Da 150 mm	m	€ 6,02	38,89	€ 0,03
L.02.20.45.d	Da 200 mm	m	€ 6,64	42,31	€ 0,03
L.02.20.45.e	Da 300 mm	m	€ 7,92	41,38	€ 0,04
L.02.20.50	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm				
L.02.20.50.a	Da 200 mm	m	€ 16,87	33,3	€ 0,08
L.02.20.50.b	Da 300 mm	m	€ 18,7	35,05	€ 0,09
L.02.20.50.c	Da 400 mm	m	€ 21,69	38,85	€ 0,11
L.02.20.50.d	Da 500 mm	m	€ 23,92	43,06	€ 0,12
L.02.20.50.e	Da 600 mm	m	€ 28,56	44,26	€ 0,14
L.02.20.60	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.20.60.a	Da 75 mm	m	€ 15,59	33,04	€ 0,08
L.02.20.60.b	Da 100 mm	m	€ 17,24	35,31	€ 0,08
L.02.20.60.c	Da 150 mm	m	€ 20,02	39,76	€ 0,1
L.02.20.60.d	Da 200 mm	m	€ 22,09	42,39	€ 0,11
L.02.20.60.e	Da 300 mm	m	€ 26,39	44,35	€ 0,13
L.02.20.70	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm				
L.02.20.70.a	Da 75 mm	m	€ 17,06	32,93	€ 0,08
L.02.20.70.b	Da 100 mm	m	€ 18,91	34,66	€ 0,09
L.02.20.70.c	Da 150 mm	m	€ 21,98	40,47	€ 0,11
L.02.20.70.d	Da 200 mm	m	€ 24,2	42,56	€ 0,12
L.02.20.70.e	Da 300 mm	m	€ 28,88	43,77	€ 0,14
L.02.20.80	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm				
L.02.20.80.a	Da 75 mm	m	€ 17,95	33,91	€ 0,09
L.02.20.80.b	Da 100 mm	m	€ 19,88	35,33	€ 0,1
L.02.20.80.c	Da 150 mm	m	€ 23,06	40,61	€ 0,11
L.02.20.80.d	Da 200 mm	m	€ 25,41	42,38	€ 0,12
L.02.20.80.e	Da 300 mm	m	€ 30,34	43,21	€ 0,15
L.02.20.90	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali,				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	per impianti elettrici. Altezza 100 mm				
L.02.20.90.a	Da 200 mm	m	€ 48,22	33,01	€ 0,23
L.02.20.90.b	Da 300 mm	m	€ 53,47	35,9	€ 0,26
L.02.20.90.c	Da 400 mm	m	€ 61,95	40,06	€ 0,3
L.02.20.90.d	Da 500 mm	m	€ 68,34	43,16	€ 0,33
L.02.20.90.e	Da 600 mm	m	€ 81,54	43,64	€ 0,4