

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.40	TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI				
L.02.40.10	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista				
L.02.40.10.a	Diametro 16 mm	m	€ 2,02	74,17	€ 0,01
L.02.40.10.b	Diametro 20 mm	m	€ 2,43	73,22	€ 0,01
L.02.40.10.c	Diametro 25 mm	m	€ 3,26	71,81	€ 0,02
L.02.40.10.d	Diametro 32 mm	m	€ 3,86	70,35	€ 0,02
L.02.40.10.e	Diametro 40 mm	m	€ 4,52	67,33	€ 0,02
L.02.40.12	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio				
L.02.40.12.a	Diametro 16 mm	m	€ 2,1	71,34	€ 0,01
L.02.40.12.b	Diametro 20 mm	m	€ 2,58	68,96	€ 0,01
L.02.40.12.c	Diametro 25 mm	m	€ 3,42	68,45	€ 0,02
L.02.40.12.d	Diametro 32 mm	m	€ 4,06	66,89	€ 0,02
L.02.40.14	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista				
L.02.40.14.a	Diametro 16 mm	m	€ 2,28	71,87	€ 0,01
L.02.40.14.b	Diametro 20 mm	m	€ 2,82	69,73	€ 0,01

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.40.14.c	Diametro 25 mm	m	€ 3,64	69,46	€ 0,02
L.02.40.14.d	Diametro 32 mm	m	€ 4,38	66,27	€ 0,02
L.02.40.14.e	Diametro 40 mm	m	€ 5,0	63,68	€ 0,02
L.02.40.14.f	Diametro 50 mm	m	€ 5,64	60,19	€ 0,03
L.02.40.15	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista				
L.02.40.15.a	Diametro 16 mm	m	€ 3,05	53,73	€ 0,01
L.02.40.15.b	Diametro 20 mm	m	€ 3,78	52,02	€ 0,02
L.02.40.15.c	Diametro 25 mm	m	€ 5,09	49,67	€ 0,02
L.02.40.15.d	Diametro 32 mm	m	€ 6,8	42,69	€ 0,03
L.02.40.20	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista				
L.02.40.20.a	Diametro 16 mm	m	€ 2,47	68,24	€ 0,01
L.02.40.20.b	Diametro 20 mm	m	€ 3,11	67,75	€ 0,02
L.02.40.20.c	Diametro 25 mm	m	€ 3,96	66,21	€ 0,02
L.02.40.20.d	Diametro 32 mm	m	€ 4,81	63,27	€ 0,02
L.02.40.20.e	Diametro 40 mm	m	€ 5,65	59,66	€ 0,03
L.02.40.20.f	Diametro 50 mm	m	€ 6,4	55,6	€ 0,03
L.02.40.25	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	interno di controsoffitti o intercapedini o in vista				
L.02.40.25.a	Diametro 16 mm	m	€ 2,66	66,89	€ 0,01
L.02.40.25.b	Diametro 20 mm	m	€ 3,34	65,88	€ 0,02
L.02.40.25.c	Diametro 25 mm	m	€ 4,2	64,66	€ 0,02
L.02.40.25.d	Diametro 32 mm	m	€ 5,12	61,27	€ 0,03
L.02.40.25.e	Diametro 40 mm	m	€ 6,05	58,04	€ 0,03
L.02.40.25.f	Diametro 50 mm	m	€ 7,26	52,88	€ 0,04
L.02.40.30	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista				
L.02.40.30.a	Diametro 16 mm	m	€ 3,27	55,55	€ 0,02
L.02.40.30.b	Diametro 20 mm	m	€ 4,17	53,89	€ 0,02
L.02.40.30.c	Diametro 25 mm	m	€ 5,26	52,34	€ 0,03
L.02.40.30.d	Diametro 32 mm	m	€ 6,57	48,46	€ 0,03
L.02.40.30.e	Diametro 40 mm	m	€ 8,03	44,31	€ 0,04
L.02.40.30.f	Diametro 50 mm	m	€ 9,47	41,53	€ 0,05
L.02.40.35	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista				
L.02.40.35.a	Diametro 16 mm	m	€ 3,23	55,95	€ 0,02
L.02.40.35.b	Diametro 20 mm	m	€ 4,19	53,86	€ 0,02

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.40.35.c	Diametro 25 mm	m	€ 5,28	52,32	€ 0,03
L.02.40.35.e	Diametro 40 mm	m	€ 8,06	44,38	€ 0,04
L.02.40.35.f	Diametro 50 mm	m	€ 9,5	41,65	€ 0,05
L.02.40.40	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista				
L.02.40.40.a	Diametro 16 mm	m	€ 3,78	47,56	€ 0,02
L.02.40.40.b	Diametro 20 mm	m	€ 5,06	44,41	€ 0,02
L.02.40.40.c	Diametro 25 mm	m	€ 6,56	41,4	€ 0,03
L.02.40.40.d	Diametro 32 mm	m	€ 8,23	38,68	€ 0,04
L.02.40.40.e	Diametro 40 mm	m	€ 10,66	32,94	€ 0,05
L.02.40.40.f	Diametro 50 mm	m	€ 13,13	29,24	€ 0,06
L.02.40.45	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio dato in opera in vista				
L.02.40.45.a	Diametro 16 mm	m	€ 4,75	38,05	€ 0,02
L.02.40.45.b	Diametro 20 mm	m	€ 6,01	37,55	€ 0,03
L.02.40.45.c	Diametro 25 mm	m	€ 7,51	36,78	€ 0,04
L.02.40.45.d	Diametro 32 mm	m	€ 9,89	32,38	€ 0,05
L.02.40.45.e	Diametro 40 mm	m	€ 12,11	29,54	€ 0,06
L.02.40.45.f	Diametro 50 mm	m	€ 14,93	26,5	€ 0,07

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.40.50	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista				
L.02.40.50.a	Diametro 8 mm	m	€ 3,35	59,96	€ 0,02
L.02.40.50.b	Diametro 10 mm	m	€ 3,38	59,43	€ 0,02
L.02.40.50.c	Diametro 12 mm	m	€ 3,47	59,37	€ 0,02
L.02.40.50.d	Diametro 14 mm	m	€ 3,52	58,53	€ 0,02
L.02.40.50.e	Diametro 16 mm	m	€ 3,72	57,39	€ 0,02
L.02.40.50.f	Diametro 20 mm	m	€ 4,33	56,66	€ 0,02
L.02.40.50.g	Diametro 22 mm	m	€ 4,52	56,14	€ 0,02
L.02.40.50.h	Diametro 25 mm	m	€ 4,95	54,86	€ 0,02
L.02.40.50.i	Diametro 28 mm	m	€ 5,79	52,88	€ 0,03
L.02.40.50.j	Diametro 32 mm	m	€ 6,27	52,57	€ 0,03
L.02.40.50.k	Diametro 35 mm	m	€ 6,73	52,32	€ 0,03
L.02.40.50.l	Diametro 40 mm	m	€ 8,06	47,87	€ 0,04
L.02.40.50.m	Diametro 50 mm	m	€ 10,29	45,5	€ 0,05
L.02.40.55	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche				
L.02.40.55.a	Diametro 10 mm	m	€ 4,33	58,39	€ 0,02
L.02.40.55.b	Diametro 12 mm	m	€ 4,5	58,26	€ 0,02

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.40.55.c	Diametro 14 mm	m	€ 4,58	57,25	€ 0,02
L.02.40.55.d	Diametro 16 mm	m	€ 4,81	56,46	€ 0,02
L.02.40.55.e	Diametro 20 mm	m	€ 5,51	55,23	€ 0,03
L.02.40.55.f	Diametro 22 mm	m	€ 5,69	54,31	€ 0,03
L.02.40.55.g	Diametro 25 mm	m	€ 6,33	53,25	€ 0,03
L.02.40.55.h	Diametro 28 mm	m	€ 7,1	51,44	€ 0,03
L.02.40.55.i	Diametro 32 mm	m	€ 7,81	50,36	€ 0,04
L.02.40.55.j	Diametro 35 mm	m	€ 7,49	47,01	€ 0,04
L.02.40.55.k	Diametro 40 mm	m	€ 10,51	44,55	€ 0,05
L.02.40.55.l	Diametro 50 mm	m	€ 14,34	45,71	€ 0,07
L.02.40.60	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio				
L.02.40.60.a	Diametro 40 mm	m	€ 2,9	43,64	€ 0,01
L.02.40.60.b	Diametro 50 mm	m	€ 3,31	43,7	€ 0,02
L.02.40.60.c	Diametro 63 mm	m	€ 3,63	39,85	€ 0,02
L.02.40.60.d	Diametro 75 mm	m	€ 4,54	37,83	€ 0,02
L.02.40.60.e	Diametro 90 mm	m	€ 5,38	36,97	€ 0,03
L.02.40.60.f	Diametro 110 mm	m	€ 6,95	35,25	€ 0,03
L.02.40.60.g	Diametro 125 mm	m	€ 10,25	29,1	€ 0,05

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.40.60.h	Diametro 140 mm	m	€ 11,84	31,3	€ 0,06
L.02.40.60.i	Diametro 160 mm	m	€ 16,42	30,28	€ 0,08
L.02.40.65	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio				
L.02.40.65.a	Diametro 40 mm	m	€ 4,87	37,13	€ 0,02
L.02.40.65.b	Diametro 50 mm	m	€ 5,24	34,5	€ 0,03
L.02.40.65.c	Diametro 63 mm	m	€ 6,11	32,55	€ 0,03
L.02.40.65.d	Diametro 75 mm	m	€ 7,72	30,45	€ 0,04
L.02.40.65.e	Diametro 90 mm	m	€ 9,04	29,0	€ 0,04
L.02.40.65.f	Diametro 110 mm	m	€ 11,33	27,93	€ 0,05
L.02.40.65.g	Diametro 125 mm	m	€ 17,78	21,35	€ 0,09
L.02.40.65.h	Diametro 140 mm	m	€ 20,27	23,19	€ 0,1
L.02.40.65.i	Diametro 160 mm	m	€ 56,56	10,87	€ 0,28
L.02.40.70	Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio				
L.02.40.70.a	Diametro 40 mm	m	€ 6,86	34,26	€ 0,03
L.02.40.70.b	Diametro 50 mm	m	€ 7,62	33,22	€ 0,04
L.02.40.70.c	Diametro 63 mm	m	€ 8,7	30,13	€ 0,04
L.02.40.70.d	Diametro 75 mm	m	€ 10,88	27,42	€ 0,05

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.40.70.e	Diametro 90 mm	m	€ 12,84	26,05	€ 0,06
L.02.40.70.f	Diametro 110 mm	m	€ 16,62	23,93	€ 0,08
L.02.40.70.g	Diametro 125 mm	m	€ 25,28	18,24	€ 0,12
L.02.40.70.h	Diametro 140 mm	m	€ 28,69	19,85	€ 0,14
L.02.40.70.i	Diametro 160 mm	m	€ 39,67	18,46	€ 0,19
L.02.40.75	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio				
L.02.40.75.a	Diametro 63 mm	m	€ 5,17	38,47	€ 0,03
L.02.40.75.b	Diametro 75 mm	m	€ 6,39	36,78	€ 0,03
L.02.40.75.c	Diametro 90 mm	m	€ 7,44	38,88	€ 0,04
L.02.40.75.d	Diametro 110 mm	m	€ 9,23	36,34	€ 0,04
L.02.40.75.e	Diametro 125 mm	m	€ 11,92	32,76	€ 0,06
L.02.40.75.f	Diametro 140 mm	m	€ 13,5	34,15	€ 0,07
L.02.40.75.g	Diametro 160 mm	m	€ 17,69	29,13	€ 0,09
L.02.40.80	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, fornito e posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio				
L.02.40.80.35	Diametro 32 mm	m	€ 6,59	48,6	€ 0,03
L.02.40.80.a	Diametro 50 mm	m	€ 4,21	45,09	€ 0,02
L.02.40.80.b	Diametro 63 mm	m	€ 5,24	39,68	€ 0,03

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.40.80.c	Diametro 80 mm	m	€ 7,19	35,2	€ 0,03
L.02.40.80.d	Diametro 100 mm	m	€ 10,05	33,91	€ 0,05
L.02.40.80.e	Diametro 110 mm	m	€ 11,81	33,37	€ 0,06
L.02.40.80.f	Diametro 125 mm	m	€ 13,58	29,36	€ 0,07
L.02.40.80.g	Diametro 160 mm	m	€ 23,97	20,74	€ 0,12
L.02.40.85	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, fornito e posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte) compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio				
L.02.40.85.a	Diametro 50 mm	m	€ 4,81	39,47	€ 0,02
L.02.40.85.b	Diametro 63 mm	m	€ 5,97	34,83	€ 0,03
L.02.40.85.c	Diametro 80 mm	m	€ 8,21	30,83	€ 0,04
L.02.40.85.d	Diametro 100 mm	m	€ 11,27	30,24	€ 0,05
L.02.40.85.e	Diametro 110 mm	m	€ 13,15	29,97	€ 0,06
L.02.40.85.f	Diametro 125 mm	m	€ 15,07	26,45	€ 0,07
L.02.40.85.g	Diametro 160 mm	m	€ 26,07	19,07	€ 0,13
L.02.40.90	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, fornito e posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio				
L.02.40.90.a	Diametro 50 mm	m	€ 7,91	30,86	€ 0,04
L.02.40.90.b	Diametro 63 mm	m	€ 10,11	26,82	€ 0,05
L.02.40.90.c	Diametro 80 mm	m	€ 14,14	23,02	€ 0,07

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.40.90.d	Diametro 100 mm	m	€ 19,17	21,79	€ 0,09
L.02.40.90.e	Diametro 110 mm	m	€ 22,52	21,68	€ 0,11
L.02.40.90.f	Diametro 125 mm	m	€ 26,54	19,42	€ 0,13
L.02.40.90.g	Diametro 160 mm	m	€ 47,71	13,45	€ 0,23