

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.50	CASSETTE E SCATOLE				
L.02.50.10	Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, fornita e posta in opera, protetta contro i contatti diretti				
L.02.50.10.a	Cassetta conica diametro 65 x 41 mm di profondità	cad	€ 3,12	75,03	€ 0,02
L.02.50.10.b	Cassetta cilindrica diametro 65 x 38 mm di profondità	cad	€ 3,05	76,75	€ 0,01
L.02.50.10.c	Cassetta cilindrica diametro 85 x 42 mm di profondità	cad	€ 3,1	75,52	€ 0,02
L.02.50.10.d	Cassetta per impianti telefonici 68x68x30 mm	cad	€ 4,21	68,95	€ 0,02
L.02.50.10.e	Cassetta per impianti telefonici per prefabbricato 68x68x40 mm	cad	€ 5,56	67,37	€ 0,03
L.02.50.15	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, fornita e posta in opera, in materiale termoisolante IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio				
L.02.50.15.a	Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 50 mm	cad	€ 24,19	13,94	€ 0,12
L.02.50.15.b	Cassetta IP65 da 92x125x50 mm con coperchio 50 mm	cad	€ 67,18	54,36	€ 0,33
L.02.50.15.c	Cassetta IP65 da 185x92x50 mm con coperchio 50 mm	cad	€ 29,38	15,94	€ 0,14
L.02.50.15.d	Cassetta IP65 da 125x125x75 mm con coperchio 50 mm	cad	€ 30,78	12,17	€ 0,15
L.02.50.15.e	Cassetta IP65 da 185x125x75 mm con coperchio 50 mm	cad	€ 35,68	13,12	€ 0,17
L.02.50.15.f	Cassetta IP65 da 250x125x75 mm con coperchio 50 mm	cad	€ 39,66	14,17	€ 0,19
L.02.50.20	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, fornita e posta in opera, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti				
L.02.50.20.a	Da 92x92x45 mm	cad	€ 3,52	66,51	€ 0,02

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.50.20.b	Da 118x96x70 mm	cad	€ 4,11	66,07	€ 0,02
L.02.50.20.c	Da 152x98x70 mm	cad	€ 4,71	63,62	€ 0,02
L.02.50.20.d	Da 160x130x70 mm	cad	€ 6,34	60,56	€ 0,03
L.02.50.20.e	Da 196x152x70 mm	cad	€ 7,99	59,77	€ 0,04
L.02.50.20.f	Da 294x152x70 mm	cad	€ 9,63	55,43	€ 0,05
L.02.50.20.g	Da 392x152x70 mm	cad	€ 12,32	47,88	€ 0,06
L.02.50.20.h	Da 480x160x70 mm	cad	€ 14,7	44,59	€ 0,07
L.02.50.20.i	Da 516x202x80 mm	cad	€ 18,58	40,82	€ 0,09
L.02.50.20.j	Da 516x294x80 mm	cad	€ 30,22	25,72	€ 0,15
L.02.50.25	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella				
L.02.50.25.a	3x16 mm ² per contenitore da 90x90 mm	cad	€ 8,35	16,82	€ 0,04
L.02.50.25.b	3x25 mm ² per contenitore da 125x125 mm	cad	€ 10,35	13,57	€ 0,05
L.02.50.25.c	3x40 mm ² per contenitore da 155x155 mm	cad	€ 12,53	7,47	€ 0,06
L.02.50.25.d	3x70 mm ² per contenitore da 185x185 mm	cad	€ 15,6	9,0	€ 0,08
L.02.50.25.e	3x125 mm ² per contenitore da 220x220 mm	cad	€ 21,65	4,33	€ 0,11
L.02.50.25.f	3x200 mm ² per contenitore da 295x295 mm	cad	€ 45,99	2,04	€ 0,22
L.02.50.25.g	3x315 mm ² per contenitore da 375x375 mm	cad	€ 62,72	1,49	€ 0,31
L.02.50.25.h	4x16 mm ² per contenitore da 125x125 mm	cad	€ 10,21	9,17	€ 0,05
L.02.50.25.i	4x25 mm ² per contenitore da 155x155 mm	cad	€ 12,8	7,32	€ 0,06

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.50.25.j	4x40 mm² per contenitore da 185x185 mm	cad	€ 15,59	6,01	€ 0,08
L.02.50.25.k	4x70 mm² per contenitore da 220x220 mm	cad	€ 18,34	5,11	€ 0,09
L.02.50.25.l	4x125 mm² per contenitore da 295x295 mm	cad	€ 34,57	4,06	€ 0,17
L.02.50.25.m	4x200 mm² per contenitore da 375x375 mm	cad	€ 61,56	1,52	€ 0,3
L.02.50.30	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , fornita e posta in opera, protetta contro i contatti diretti				
L.02.50.30.a	Cassetta diametro 65 x 35 mm di profondità	m	€ 4,88	57,57	€ 0,02
L.02.50.30.b	Cassetta diametro 80 x 40 mm di profondità	m	€ 5,09	55,19	€ 0,02
L.02.50.30.c	Cassetta 80x80x40 mm	m	€ 6,51	51,78	€ 0,03
L.02.50.35	Frutto di derivazione con 4 morsetti da 6 mm²				
L.02.50.35.a	500 V	cad	€ 3,01	15,55	€ 0,01
L.02.50.35.b	380 V	cad	€ 2,98	15,71	€ 0,01
L.02.50.40	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, fornita e posta in opera, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti				
L.02.50.40.a	Da 100x100x50 mm	cad	€ 7,69	43,84	€ 0,04
L.02.50.40.b	Da 120x80x50 mm	cad	€ 8,36	43,68	€ 0,04
L.02.50.40.c	Da 150x110x70 mm	cad	€ 9,79	38,26	€ 0,05
L.02.50.40.d	Da 190x140x70 mm	cad	€ 14,56	32,16	€ 0,07
L.02.50.40.e	Da 240x190x90 mm	cad	€ 20,39	27,55	€ 0,1
L.02.50.40.f	Da 300x220x120 mm	cad	€ 31,85	20,58	€ 0,15

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.50.40.g	Da 380x300x120 mm	cad	€ 40,34	17,41	€ 0,2
L.02.50.40.h	Da 460x380x120 mm	cad	€ 59,11	19,8	€ 0,29
L.02.50.50	Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, fornita e posta in opera, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67				
L.02.50.50.a	Da 89x89x65 mm	cad	€ 12,8	26,34	€ 0,06
L.02.50.50.b	Da 129x104x65 mm	cad	€ 15,54	23,5	€ 0,08
L.02.50.50.c	Da 155x130x65 mm	cad	€ 18,5	20,25	€ 0,09
L.02.50.50.d	Da 179x154x90 mm	cad	€ 26,48	17,68	€ 0,13
L.02.50.50.e	Da 239x204x90 mm	cad	€ 36,66	15,33	€ 0,18
L.02.50.50.f	Da 290x250x120 mm	cad	€ 56,7	11,56	€ 0,28
L.02.50.60	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, fornita e posta in opera				
L.02.50.60.a	Scatola quadrata 70x70x50 mm	cad	€ 3,29	71,16	€ 0,02
L.02.50.60.b	Scatola 3 posti 104x66x48 mm	cad	€ 3,7	73,39	€ 0,02
L.02.50.60.c	Scatola 4 posti 128x68x50 mm	cad	€ 4,58	61,34	€ 0,02
L.02.50.60.d	Scatola 6 posti 186x76x53 mm	cad	€ 5,51	54,38	€ 0,03
L.02.50.60.e	Scatola 6 posti (3+3) 108x124x50 mm	cad	€ 5,38	62,66	€ 0,03
L.02.50.60.f	Scatola 3 posti 119x80x50 mm	cad	€ 4,31	67,35	€ 0,02
L.02.50.60.g	Scatola 4 posti 144x80x50 mm	cad	€ 5,08	57,14	€ 0,02
L.02.50.60.h	Scatola 6 posti 194x81x50 mm	cad	€ 6,42	52,51	€ 0,03

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.50.60.i	Scatola 8 posti (4+4) 131x129x53 mm	cad	€ 7,35	54,78	€ 0,04
L.02.50.60.j	Scatola 12 posti (6+6) 186x132x53 mm	cad	€ 8,44	55,47	€ 0,04
L.02.50.60.k	Scatola 18 posti (6+6+6) 186x190x65 mm	cad	€ 10,77	53,04	€ 0,05
L.02.50.70	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti				
L.02.50.70.a	Scatola IP40 1 posto 66x82x55 mm	cad	€ 6,4	52,67	€ 0,03
L.02.50.70.b	Scatola IP40 2 posti 66x82x55 mm	cad	€ 6,61	51,0	€ 0,03
L.02.50.70.c	Scatola IP40 3 posti 99x82x55 mm	cad	€ 7,08	47,61	€ 0,03
L.02.50.70.d	Scatola IP40 4 posti 132x82x55 mm	cad	€ 7,58	53,12	€ 0,04
L.02.50.70.e	Scatola IP40 6 posti modulo 3x2 orizzontale 198x82x55 mm	cad	€ 9,22	54,84	€ 0,04
L.02.50.70.f	Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 orizzontale 231x82x55 mm	cad	€ 11,32	51,29	€ 0,05
L.02.50.70.g	Scatola IP40 12 posti modulo 4x3 orizzontale 330x82x55 mm	cad	€ 11,53	50,35	€ 0,06
L.02.50.70.h	Scatola IP40 16 posti modulo 4x4 orizzontale 429x82x55 mm	cad	€ 13,08	50,83	€ 0,06
L.02.50.70.i	Scatola IP40 4 posti modulo 2x2 verticale 82x132x55 mm	cad	€ 9,9	40,67	€ 0,05
L.02.50.70.j	Scatola IP40 6 posti modulo 2x3 verticale 82x198x55 mm	cad	€ 11,21	45,11	€ 0,05
L.02.50.70.k	Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 verticale 132x132x55 mm	cad	€ 12,66	45,86	€ 0,06
L.02.50.70.l	Scatola IP40 8 posti modulo 4x3 verticale 132x198x55 mm	cad	€ 12,66	45,86	€ 0,06
L.02.50.80	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti				
L.02.50.80.a	Scatola IP55 1 posto 66x82x65 mm	cad	€ 8,33	40,47	€ 0,04
L.02.50.80.b	Scatola IP55 2 posti 66x82x65 mm	cad	€ 8,33	40,47	€ 0,04

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.50.80.c	Scatola IP55 3 posti 99x82x65 mm	cad	€ 9,63	35,01	€ 0,05
L.02.50.80.d	Scatola IP55 4 posti 132x82x65 mm	cad	€ 13,18	30,55	€ 0,06
L.02.50.80.e	Scatola IP55 8 posti modulo 4x2 verticale 132x171x65 mm	cad	€ 20,97	27,69	€ 0,1
L.02.50.80.f	Scatola IP55 8 posti modulo 4x3 verticale 132x258x65 mm	cad	€ 25,07	23,16	€ 0,12
L.02.50.90	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI				
L.02.50.90.a	Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 18 mm	cad	€ 24,06	14,01	€ 0,12
L.02.50.90.b	Cassetta IP65 da 92x125x50 mm con coperchio 18 mm	cad	€ 25,15	14,52	€ 0,12
L.02.50.90.c	Cassetta IP65 da 185x92x50 mm con coperchio 18 mm	cad	€ 29,01	16,14	€ 0,14
L.02.50.90.d	Cassetta IP65 da 125x125x75 mm con coperchio 25 mm	cad	€ 30,44	12,3	€ 0,15
L.02.50.90.e	Cassetta IP65 da 185x125x75 mm con coperchio 25 mm	cad	€ 34,21	13,69	€ 0,17
L.02.50.90.f	Cassetta IP65 da 250x125x75 mm con coperchio 25 mm	cad	€ 38,83	14,47	€ 0,19