

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.70	APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI				
L.02.70.10	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso:				
L.02.70.10.a	3x16 A dimensioni 73x73 mm		€ 22,69	22,7	€ 0,11
L.02.70.10.b	3x25 A dimensioni 100x100 mm		€ 24,95	24,4	€ 0,12
L.02.70.10.c	3x40 A dimensioni 140x140 mm		€ 33,64	18,09	€ 0,16
L.02.70.10.d	3x63 A dimensioni 140x140 mm		€ 45,03	17,68	€ 0,22
L.02.70.15	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A				
L.02.70.15.a	Unipolare	cad	€ 46,89	18,97	€ 0,23
L.02.70.15.b	Bipolare	cad	€ 51,88	17,15	€ 0,25
L.02.70.15.c	Tripolare	cad	€ 65,1	15,82	€ 0,32
L.02.70.20	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso				
L.02.70.20.a	3x16 A dimensioni 73x73 mm	cad	€ 39,57	26,03	€ 0,19
L.02.70.20.b	3x25 A dimensioni 100x100 mm	cad	€ 43,49	29,07	€ 0,21
L.02.70.20.c	3x40 A dimensioni 140x140 mm	cad	€ 62,35	21,78	€ 0,3
L.02.70.20.d	3x63 A dimensioni 140x140 mm	cad	€ 66,77	19,63	€ 0,32

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.70.25	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A				
L.02.70.25.a	Unipolare	cad	€ 40,98	25,14	€ 0,2
L.02.70.25.b	Bipolare	cad	€ 59,49	17,31	€ 0,29
L.02.70.25.c	Tripolare	cad	€ 76,47	14,69	€ 0,37
L.02.70.30	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso				
L.02.70.30.a	3x16 A dimensioni 73x73 mm	cad	€ 54,12	14,71	€ 0,26
L.02.70.30.b	3x25 A dimensioni 100x100 mm	cad	€ 55,08	14,45	€ 0,27
L.02.70.30.c	3x40 A dimensioni 140x140 mm	cad	€ 63,68	13,97	€ 0,31
L.02.70.30.d	3x63 A dimensioni 140x140 mm	cad	€ 80,13	15,19	€ 0,39
L.02.70.35	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro				
L.02.70.35.a	Unipolare	cad	€ 21,89	25,67	€ 0,11
L.02.70.35.b	Bipolare	cad	€ 26,04	21,58	€ 0,13
L.02.70.35.c	Tripolare	cad	€ 31,94	19,06	€ 0,16
L.02.70.35.d	Tetrapolare	cad	€ 38,51	18,24	€ 0,19
L.02.70.40	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso				
L.02.70.40.a	3x16 A dimensioni 73x73 mm	cad	€ 45,43	22,67	€ 0,22

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.70.40.b	3x25 A dimensioni 100x100 mm	cad	€ 50,26	24,22	€ 0,24
L.02.70.40.c	3x40 A dimensioni 140x140 mm	cad	€ 77,33	24,22	€ 0,38
L.02.70.40.d	3x63 A dimensioni 140x140 mm	cad	€ 102,66	24,17	€ 0,5
L.02.70.45	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi				
L.02.70.45.a	Da 16 A	cad	€ 39,57	26,03	€ 0,19
L.02.70.45.b	Da 25 A	cad	€ 43,49	29,07	€ 0,21
L.02.70.45.c	Da 40 A	cad	€ 62,67	21,67	€ 0,3
L.02.70.50	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Calotta di protezione posteriore per apparecchi				
L.02.70.50.a	Da 16÷25 A	cad	€ 7,11	6,59	€ 0,03
L.02.70.50.b	Da 40÷63 A	cad	€ 14,48	6,47	€ 0,07
L.02.70.52	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro				
L.02.70.52.a	Da 16 A	cad	€ 53,82	14,79	€ 0,26
L.02.70.52.b	Da 25 A	cad	€ 54,8	13,67	€ 0,27
L.02.70.52.c	Da 40 A	cad	€ 61,9	14,37	€ 0,3
L.02.70.52.d	Da 63 A	cad	€ 78,36	16,13	€ 0,38
L.02.70.52.e	Da 100 A con volantino di comando	cad	€ 158,47	11,82	€ 0,77

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.70.52.f	Da 200 A con volantino di comando	cad	€ 213,1	9,45	€ 1,04
L.02.70.54	Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A				
L.02.70.54.a	Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A	cad	€ 48,93	24,88	€ 0,24
L.02.70.55	Con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili:				
L.02.70.55.a	2x25 A	cad	€ 54,41	9,47	€ 0,26
L.02.70.55.b	2x40 A	cad	€ 71,15	7,24	€ 0,35
L.02.70.55.c	3x25 A	cad	€ 59,72	9,41	€ 0,29
L.02.70.55.d	3x40 A	cad	€ 78,29	7,18	€ 0,38
L.02.70.55.e	3x63 A	cad	€ 86,84	6,47	€ 0,42
L.02.70.55.f	4x25 A	cad	€ 62,09	10,56	€ 0,3
L.02.70.55.g	4x40 A	cad	€ 81,02	7,51	€ 0,39
L.02.70.55.h	4x63 A	cad	€ 93,59	7,0	€ 0,46
L.02.70.58	Con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili				
L.02.70.58.a	4x100 A	cad	€ 190,4	3,44	€ 0,93
L.02.70.58.b	4x200 A	cad	€ 263,27	2,31	€ 1,28
L.02.70.58.c	4x250 A	cad	€ 374,45	1,75	€ 1,82
L.02.70.60	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro				
L.02.70.60.a	Da 16 A unipolare	cad	€ 18,04	23,36	€ 0,09

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.70.60.b	Da 16 A bipolare	cad	€ 19,24	21,9	€ 0,09
L.02.70.60.c	Da 25 A bipolare	cad	€ 21,41	24,06	€ 0,1
L.02.70.60.d	Da 40 A bipolare	cad	€ 30,05	20,25	€ 0,15
L.02.70.60.e	Da 16 A tripolare	cad	€ 22,51	22,88	€ 0,11
L.02.70.60.f	Da 25 A tripolare	cad	€ 24,77	24,57	€ 0,12
L.02.70.60.g	Da 40 A tripolare	cad	€ 34,52	20,34	€ 0,17
L.02.70.60.h	Da 600 A tripolare	cad	€ 238,5	4,71	€ 1,16
L.02.70.60.i	Da 800 A tripolare	cad	€ 303,17	4,17	€ 1,47
L.02.70.60.j	Da 16 A tetrapolare	cad	€ 23,75	21,69	€ 0,12
L.02.70.60.k	Da 25 A tetrapolare	cad	€ 25,82	23,57	€ 0,13
L.02.70.60.l	Da 40 A tetrapolare	cad	€ 35,9	18,26	€ 0,17
L.02.70.60.m	Da 3 A tetrapolare	cad	€ 49,07	17,17	€ 0,24
L.02.70.60.n	Da 100 A tetrapolare	cad	€ 91,06	9,25	€ 0,44
L.02.70.60.o	Da 200 A tetrapolare	cad	€ 117,84	7,55	€ 0,57
L.02.70.60.p	Da 400 A tetrapolare	cad	€ 210,16	4,23	€ 1,02
L.02.70.65	Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoisolante con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67				
L.02.70.65.a	Interruttore unipolare	cad	€ 16,38	31,44	€ 0,08
L.02.70.65.b	Commutatore unipolare	cad	€ 19,32	29,08	€ 0,09
L.02.70.65.c	Deviatore unipolare	cad	€ 18,79	29,9	€ 0,09

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.70.65.d	Pulsante unipolare 10 A-380 V	cad	€ 17,14	30,05	€ 0,08
L.02.70.65.e	Pulsantiera apre-chiude 10 A-380 V	cad	€ 24,27	25,08	€ 0,12
L.02.70.70	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro				
L.02.70.70.a	Unipolare da 16 A	cad	€ 21,93	23,48	€ 0,11
L.02.70.70.b	Bipolare da 16 A	cad	€ 25,65	54,76	€ 0,12
L.02.70.70.c	Bipolare da 25 A	cad	€ 28,25	21,55	€ 0,14
L.02.70.70.d	Bipolare da 40 A	cad	€ 42,57	16,5	€ 0,21
L.02.70.70.e	Tripolare da 16 A	cad	€ 32,39	18,79	€ 0,16
L.02.70.70.f	Tripolare da 25 A	cad	€ 35,51	21,1	€ 0,17
L.02.70.70.g	Tripolare da 40 A	cad	€ 54,87	15,36	€ 0,27
L.02.70.70.h	Tripolare da 63 A	cad	€ 60,39	15,51	€ 0,29
L.02.70.70.i	Tetrapolare da 16 A	cad	€ 36,35	16,74	€ 0,18
L.02.70.70.j	Tetrapolare da 25 A	cad	€ 40,14	18,66	€ 0,2
L.02.70.70.k	Tetrapolare da 40 A	cad	€ 65,66	12,12	€ 0,32
L.02.70.70.l	Tetrapolare da 63 A	cad	€ 71,53	13,09	€ 0,35
L.02.70.70.m	Tetrapolare da 100 A	cad	€ 143,34	7,19	€ 0,7
L.02.70.70.n	Tetrapolare da 200 A	cad	€ 202,47	5,32	€ 0,98
L.02.70.70.o	Tetrapolare da 400 A	cad	€ 373,43	3,01	€ 1,82

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.70.80	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A				
L.02.70.80.a	Unipolare	cad	€ 26,81	26,2	€ 0,13
L.02.70.80.b	Bipolare	cad	€ 34,33	20,46	€ 0,17
L.02.70.80.c	Tripolare	cad	€ 46,86	15,99	€ 0,23
L.02.70.90	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A				
L.02.70.90.a	Unipolare	cad	€ 28,74	22,81	€ 0,14
L.02.70.90.b	Bipolare	cad	€ 39,53	16,58	€ 0,19
L.02.70.90.c	Tripolare	cad	€ 57,65	15,43	€ 0,28