

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.90	SPINE CEE				
L.02.90.10	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al "filo incandescente" 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44				
L.02.90.10.a	2p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 6,55	21,44	€ 0,03
L.02.90.10.b	2p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 7,28	19,29	€ 0,04
L.02.90.10.c	2p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 8,15	17,23	€ 0,04
L.02.90.10.d	2p + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 9,51	14,77	€ 0,05
L.02.90.10.e	3p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 9,05	20,69	€ 0,04
L.02.90.10.f	3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 8,57	21,85	€ 0,04
L.02.90.10.g	3p + T, 16 A-500 V	cad	€ 9,39	19,94	€ 0,05
L.02.90.10.h	3p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 10,79	17,36	€ 0,05
L.02.90.10.i	3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 9,97	18,78	€ 0,05
L.02.90.10.j	3p + T, 32 A-500 V	cad	€ 11,41	16,41	€ 0,06
L.02.90.10.k	3p + N + T, 16 A-220÷415 V	cad	€ 9,7	19,31	€ 0,05
L.02.90.10.l	3p + N + T, 32 A-220÷415 V	cad	€ 11,35	16,5	€ 0,06
L.02.90.10.m	3p + N + T, 32 A-500 V	cad	€ 13,08	14,32	€ 0,06
L.02.90.20	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al "filo incandescente" 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67				
L.02.90.20.a	2p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 8,04	17,47	€ 0,04

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.90.20.b	2p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 9,55	14,71	€ 0,05
L.02.90.20.c	2p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 10,8	13,01	€ 0,05
L.02.90.20.d	2p + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 12,54	11,2	€ 0,06
L.02.90.20.e	2p + T, 63 A-220÷250 V	cad	€ 22,35	6,28	€ 0,11
L.02.90.20.f	2p + T, 63 A-380÷415 V	cad	€ 27,04	5,19	€ 0,13
L.02.90.20.g	3p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 10,96	17,09	€ 0,05
L.02.90.20.h	3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 10,34	18,11	€ 0,05
L.02.90.20.i	3p + T, 16 A-500 V	cad	€ 11,46	16,34	€ 0,06
L.02.90.20.j	3p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 13,66	13,71	€ 0,07
L.02.90.20.k	3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 12,76	14,68	€ 0,06
L.02.90.20.l	3p + T, 32 A-500 V	cad	€ 13,66	13,71	€ 0,07
L.02.90.20.m	3p + T, 63 A-220÷250 V	cad	€ 28,15	6,65	€ 0,14
L.02.90.20.n	3p + T, 63 A-380÷415 V	cad	€ 25,49	7,35	€ 0,12
L.02.90.20.o	3p + T, 63 A-500 V	cad	€ 28,15	6,65	€ 0,14
L.02.90.20.p	3p + T, 125 A-220÷250 V	cad	€ 56,06	3,34	€ 0,27
L.02.90.20.q	3p + T, 125 A-380÷415 V	cad	€ 46,5	4,03	€ 0,23
L.02.90.20.r	3p + T, 125 A-500 V	cad	€ 50,55	3,7	€ 0,25
L.02.90.20.s	3p + N + T, 16 A-220÷415 V	cad	€ 11,56	16,2	€ 0,06
L.02.90.20.t	3p + N + T, 16 A-500 V	cad	€ 12,91	14,51	€ 0,06

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.90.20.u	3p + N + T, 32 A-220÷415 V	cad	€ 14,52	12,9	€ 0,07
L.02.90.20.v	3p + N + T, 32 A-500 V	cad	€ 16,8	11,15	€ 0,08
L.02.90.20.w	3p + N + T, 63 A-220÷415 V	cad	€ 27,99	8,36	€ 0,14
L.02.90.20.x	3p + N + T, 125 A-220÷415 V	cad	€ 49,22	3,8	€ 0,24
L.02.90.30	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44				
L.02.90.30.a	2p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 13,53	24,22	€ 0,07
L.02.90.30.b	2p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 14,39	22,78	€ 0,07
L.02.90.30.c	2p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 14,94	21,94	€ 0,07
L.02.90.30.d	3p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 16,48	22,73	€ 0,08
L.02.90.30.e	3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 15,57	24,06	€ 0,08
L.02.90.30.f	3p + T, 16 A-500 V	cad	€ 16,48	22,73	€ 0,08
L.02.90.30.g	3p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 18,46	20,29	€ 0,09
L.02.90.30.h	3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 17,28	21,68	€ 0,08
L.02.90.30.i	3p + T, 32 A-500 V	cad	€ 18,46	20,29	€ 0,09
L.02.90.30.j	3p + N + T, 16 A-220÷415 V	cad	€ 17,56	24,0	€ 0,09
L.02.90.30.k	3p + N + T, 32 A-220÷415 V	cad	€ 19,17	21,98	€ 0,09
L.02.90.40	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67				
L.02.90.40.a	2p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 15,04	21,79	€ 0,07

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.90.40.b	2p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 15,53	21,1	€ 0,08
L.02.90.40.c	2p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 17,73	18,49	€ 0,09
L.02.90.40.d	3p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 20,88	17,94	€ 0,1
L.02.90.40.e	3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 19,0	19,71	€ 0,09
L.02.90.40.f	3p + T, 16 A-500 V	cad	€ 20,88	17,94	€ 0,1
L.02.90.40.g	3p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 21,76	17,21	€ 0,11
L.02.90.40.h	3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 19,96	18,77	€ 0,1
L.02.90.40.i	3p + T, 32 A-500 V	cad	€ 21,76	17,21	€ 0,11
L.02.90.40.j	3p + T, 63 A-220-250 V	cad	€ 37,43	13,76	€ 0,18
L.02.90.40.k	3p + T, 63 A-380÷415 V	cad	€ 69,88	8,71	€ 0,34
L.02.90.40.l	3p + N + T, 16 A-220÷415 V	cad	€ 19,7	21,39	€ 0,1
L.02.90.40.m	3p + N + T, 32 A-220÷415 V	cad	€ 22,51	18,72	€ 0,11
L.02.90.40.n	3p + N + T, 63 A-220÷250 V	cad	€ 41,57	14,64	€ 0,2
L.02.90.40.o	3p + N + T, 63 A-220÷415 V	cad	€ 78,31	8,97	€ 0,38